

Pavel V a l t r a kolektiv

# UDRŽITELNÝ VÝVOJ SVĚTOVÝCH REGIONŮ?

**Ekologické vazby vývoje lidské populace a vegetace**

**AUSTRÁLIE a NOVÝ ZÉLAND**

vč. Melanésie, Mikronésie, Polynésie  
a Antarktida

Živá světová encyklopedie

# SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF THE WORLD?

**Ecological linkages between development  
of human populations and vegetation**

**AUSTRALIA and NEW ZEALAND**


incl. Melanesia, Micronesia, Polynesia and Antarctica

Live world Encyclopaedia


Aktualizace


5. 5. 2025





- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: grey; border: 1px solid black;"></span> I. Severní Amerika            | <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></span> III. Afrika a Arabský poloostrov | <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: blue; border: 1px solid black;"></span> V. Jihovýchodní Asie               | <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: brown; border: 1px solid black;"></span> VII. Eurasie |
| <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> II. Jižní a Střední Amerika | <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: purple; border: 1px solid black;"></span> IV. Austrálie a Nový Zéland      | <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></span> VI. Středozeří a jihozápadní Asie |  |





## OBSAH / CONTENTS

str.:

<b>Úvod / Introduction</b>	<b>5</b>
<b><u>A. Ekologické souvislosti / Ecological connections</u></b>	<b>12</b>
<b>A.1. Stav, vývoj a ekologické vazby přírody a lidí / State, evolution and ecological connections between nature and humans</b>	<b>13</b>
1.1. Biogeografické členění / Biogeographic classification	13
1.2. Příroda a původní obyvatelé Australasie / Nature and original inhabitants	15
1.3. Klima a klimatické změny / Climate and climate change	18
1.4. Biodiverzita, ochrana přírody: ekosystémová asistenční péče versus ideologie bezzásahovosti k „výrobě divočiny“ ve zkulturněných biotopech, spolupráce s přírodou / Biodiversity, nature conservation: ecosystem assistance care versus of non-intervention heading for “production of wilderness” in the cultivated biotopes, cooperation with nature	21
<b>2. Situace popisovaných zemí / Described Countries</b>	<b>26</b>
<b>3. České/Československé stopy v Austrálii, Polynésii a Antarktidě / Czech/Czechoslovak footprints in Australia</b>	<b>56</b>
<b><u>B. Přehled rostlin / Survey Plants</u></b>	<b>59</b>
<b>B.1. Poznámky k seznamu rostlin / Comments to Checklist</b>	<b>59</b>
B.1.1. Celkový pohled na biodiverzitu, struktura zpracování publikace / General view of biodiversity, structure of the publication treatment	59
B.1.2. Použité zkratky / List of Abbreviations	60
<b>B.2. Cévnaté rostliny / Tracheophyta</b>	<b>67</b>
<b>Výběr literatury / Bibliography</b>	<b>789</b>

## ÚVOD / INTRODUCTION

Je velmi opovázlivé charakterizovat ekologický vývoj světových regionů a jeho proměny vč. sestavení „lidového“ přehledu květeny světa a dokonce se snažit popisovat trajektorie vývoje přírody ve vazbě na místní i širší ekologické vlivy a měnící se stanovištní a klimatické podmínky. Toto encyklopedické kompendium má umožnit navázání ztracených vazeb na přírodu, která po generace byla zcela přirozenou nezbytností. Současné generace (x, y, z, ...) nejen, že si často nerozumí, ale už vůbec nedokáží vnímat podstatu přírodních proměn, jejich vazby, případně predikci. Na práci se proto podílí názory značného počtu duchovních spolupracovníků. Co říci úvodem? Údiv nad rychlostí proměn současného globalizovaného světa a obava nad dalším, nepříznivým vývojem. V průběhu posledních 100 let se odehrály zásadní změny bioty a odvozené bioklimatu Země, takže právem mluvíme o antropocénu, t.j. věku, zásadně ovlivněném lidskou činností. Publikace má proto záměr sledovat dynamický vývoj přírody v celostním a globálním pohledu. Závěry vychází z hodnocení situace jednotlivých zemí a světových regionů.

Úvodem bude vhodné uvést několik historických osobních zkušeností. Pro poznávání světa je potřebné projít co největší území pěšky, proto je nutná dobrá fyzická a zdravotní kondice a dobré trávení, zejména mimo domácí Evropu. Za komunistické minulosti byla většina světa fyzicky i informačně zcela uzavřena mimo „východní“ země (NDR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Jugoslávie a SSSR), takže k poznání zbývaly jen obrázky z pohlednic a filatelie. Tehdy zdaleka nebyl internet, „západní“ publikace byly nedostupné, ojedinělou možností bylo z periodika Sovětskije knigy (Sovětské knihy) si objednat ruské překlady některých západních publikací. Proto v prvotním poznání bývalo Česko a také Slovensko, kde byla možnost vstřebat úžasnou horskou květenu. Zajímavé byly mapové práce s kolegy na aktualizaci turistických map Krkonoš a vytváření nových map (Mělnicko, Kokořínsko-Liběchovsko a České Středohoří), ustavení místopisné názvoslovné komise, která byla stranicky rozpuštěna (Tramtárie je býv. mokřadní území na soutoku Labe a Vltavy), stejně tak dopadla celostátní organizace ochrany přírody TIS. Později, po jistém uvolnění, bylo možno poznávat chráněná území, botanické zahrady a navštěvovat zahradnické výstavy v Evropě a na povolených trasách tehdejší Sovětský svaz (tak jsem např. s Dr. Čerovským navštívil některé jejich přírodní rezervace, ze Tbilisi jsem s kamarádem „načerno utekl“ do uzavřených oblastí pouště Gobi či do pohoří Ťan-Šan). Původní soupis květeny světa byl proto nejprve tvořen jako osobní odezva na někdejší situaci, kdy tehdy většina naší planety byla pro běžného obyvatele "východního bloku" fyzicky i informačně zcela nepřístupná. Těžko je dnes možno popsat situaci, kdy jsem hlтал zcela ojedinělou, velmi skromnou informaci od botanika doc. Šmardy o "kytičkách" v tehdejší Jugoslávii v časopise Lidé a země. Později pak jsem konečně měl možnost vícekrát prožívat a poznávat bohatou středozevní květenu, nejprve alespoň v Chorvatsku (Plitvická jezera, Paklenica, Velebit, Biokovo, sv. Jura) a pak ve zpřístupněných jedinečných vápencových Julských Alpách ve Slovinsku (v tehdejší Jugoslávii) a následně po celém světě ... Po „něžné revoluci“ došlo při naplánovaných studijních cestách (ze značné části s kolegou z univerzity) k poměrně dobrému poznání jedinečné jv. Asie vč. Číny, dále severní a střední Ameriky, omezeně Afriky, Arábie, Austrálie s Novým Zélandem. V rámci efektivního využívání cest jsem míval zpracovaný nejen itinerář, ale i seznam předpokládaných významných zajímavých míst a rostlin v území.

To vše byla „prehistorie“, současnost nastolila zcela nové problémy. Světově se zvyšují sociální rozdíly a mnohde se vyhrocují jak problémy sociální, tak etnické a náboženské a také ekologické. Vedle prvořadých současných válečných problémů a terorismu (už i v Evropě), zásadní problémy vyvstaly v domácí, resp. evropsky uskutečňované ochraně přírody. Nové přírodovědecké poznatky dokládají, že podoba celosvětově uctívaných tropických deštných amazonských pralesů není pouhým výsledkem „posvátných“ přírodních procesů, ale do značné míry dlouhodobým antropogenním vlivem starých indiánských kultur Mayů před několika staletími (než byli zdecimováni španělskými dobyvateli a zavlčenými chorobami). Jedná se nejen o zachované

mohutné staleté „užitečné“ stromy, které obvykle jako přírodně posvátné programově posilovali a ponechávali jako přírodní zdroje (např.: Ficus, Ceiba, Cedrela, Dipterix, Howea aj.) a také, že jimi vytvořené prosvětlené otevřené plochy a umělé mýtiny významně pozitivně podmiňují jak bylinnou flóru, tak faunu savců, ptáků aj. živočichů. V Karibiku často dochází k disturbancím tropických, mnohdy pralesových lesů, vlivem opakovaných hurikánů (Portoriko, Grenada aj.). Díky tomu si pralesní stromy dokázaly vytvořit strategii přežití, např. rozsáhlým vzájemným propletencem kořání různých druhů stromů, z kterého se obnovují (díky tamní rychlé destrukci odumřelé organické hmoty). Řada organismů však zaniká, nebo se populačně blíží zániku a je obnovována jen díky asistenční lidské pomoci, některé ptačí druhy přelétají na místa se zachovanými potravními možnostmi, přičemž se konstatuje, že i v tomto vegetačně výborném tropickém prostředí, pokud by se velké disturbance opakovaly v intervalu kratším než 50 let, nedokáží se již lesní porosty samovolně obnovit. I přesto, že mangrovy, působící jako vlnolamy a poskytující ochranu mnoha organismům, nebývají závažně poškozeny, dochází v některých případech k jejich nevratnému zániku. Zatím se vědecké analýzy zabývaly převážně vymíráním některých ohrožených druhů a skupin zvířat, např. ptáků, mořských želv, velkých savců aj. Zpráva State of the World's Plants / Stav rostlin ve světě z roku 2016 je první svého druhu. Pracovalo na ní více než 80 vědců, zejména z Královské botanické zahrady Kew (u Londýna). Ta konstatuje, že více než pětina současných druhů ve světě hrozí vyhubení a zánik. Je to v důsledku výrazných změn zemského povrchu, způsobených především (zemědělskou) kultivací, urbanizací, chorobami a částečně i klimatickými změnami. Toto „mapování“ se má každý rok obnovovat aby se umožnilo sledovat vývoj rostlin ve světě. **Vzhledem ke stresovým faktorům, nedochází u disturbovaných lesních biomů bez ekosystémového asistenčního managementu, tj. koncepční lidské pomoci (vycházející poznání a uplatnění ekologických vazeb a zákonitostí), k jejich žádoucí obnově, ale vzniku jejich evolučních pohrobků: macchie a garrigue, finbos a renosterveld, chaparral, cerrado a matorral, brigalow scrub, mallee, mulga.** Život začal v mořích na bakteriální úrovni - tam může bezzásahovými přírodními procesy také skončit - pro nevěřící stačí smutný pohled na blízké Mrtvé moře. **Ve středozevní Evropě po likvidaci někdejších stálozelených lesů z dubů, vavříků, cedrů či borovic** (např. v Dinárském pohoří v býv. Jugoslávii, středomořských ostrovech - Sicílii, Korfu a dalších) došlo v lepším případě ke vzniku trnitých křovinatých porostů macchie a garrigue, v horších ke zpolopouštění až zpouštění a současně k fatálnímu **zhoršení hydrické situace a nepříznivým změnám stanovištních biotických i mezoklimatických podmínek.** Přitom ČR se klimaticky rychle přibližuje mediteránním podmínkám. Po opuštění obhospodařování někdejších koloniálních plantáží - před více než půl stoletím - jak v Asii (Cejlón / Srí Lanka, Barma / Myanmar aj.), tak na Kubě aj., nedošlo tam k návratu „původní hodnotné“ přírody. Došlo však ke „zdivočení“ přírody degradovanými porosty, zejména nálety expanzivních a invazních rostlinných taxonů (např. akácií, Mudaru / Calotropis aj.), ale i nebezpečnými patogeny. Celosvětově nejvýznamnější území přírodních hodnot jsou vymezovány jako **Biosférické rezervace UNESCO** v rámci mezinárodního programu Člověk a biosféra / Man and the Biosphere jejichž ochrana spočívá v harmonickém, vyváženém soužití a spolupráci obyvatel s přírodou k zachování jejich hodnot. Základní problém v ČR je zřejmě v neochotě spolupracovat s přírodou, ale i s běžnými obyvateli, proto u nás jsou BR UNESCO pouhou nálepkou a MŽP ČR je ani nevede v rejstříku AOPK. Požadavkem EU je vymezování **Evropsky významných lokalit (EVL)** tzv. soustavy Natura 2000 k zachování biodiverzity, tj. vymezených biotopů / habitatů a vybraných druhů. V konkrétním uskutečňování ochrany přírody ČR je uplatňovaná rigidní ochrana při uzavírání chráněných území před turisty (zástupným důvodem ochrany tetřeva který zde spokojeně žil spolu s tisícovkami obyvatel), vytěsňování obyvatel (jejichž sídla vč. pastevních objektů jsou nežádoucí) s cílem „výroby divočiny“, přičemž výsledkem je zařazení Šumavy na Red list IUCN. Publikace vznikla i k osvětě před vznikající ekologickou katastrofou nezodpovědným hazardem přehlížení světového rozšiřování pouští a polopouští, ale i domácím nezodpovědným hazardem ideologie bezzásahové výroby „divočiny“ v kolonizovaném kulturním území ochranou krizových

přírodních procesů oproti ekosystémovému asistenčnímu managementu. Tomu napomáhají i současná media, která vytvářejí virtuální svět a současně propagují ideologii bezzásahovosti. Ideologové výroby divočiny požadují kolonizovaná, civilizačně zkulturněná („odpřírodněná“) území odcivilizovat a postupně přenechat území přírodním procesům. Takto „vyrobená divočina“ při rozsáhlých a rychlých proměnách je pouze virtuální, přičemž v ní dochází k fatální ekologické degradaci a nestabilitě, zejména biologické diverzity a vodohospodářských funkcí. Tato nezodpovědná „moderní ideologie suché revoluce“ nereflkuje negativní přírodní změny a vzrůstající stresové faktory v civilizačně pozmeněných územích, prosazujíc heslo „příroda si sama pomůže“, což nám přivodilo kůrovcovou apokalypsu smrkových porostů. Švýcarsku, s jedinečnou přírodou, stačí jediný národní park a citlivý vztah obyvatel, další nechtějí. Vnucování bezzásahového navrácení dlouhodobě zkulturněných biotopů přírodními procesy přírodě dochází nejen na Šumavě, ale i na Slovensku a dalších zemích Evropy je zcela zcestnou slepou větví. Naše humidní území přechází vnucovaným bezzásahovým rozpadem lesa (větrnou a kůrovcovou disturbancí) v aridizovanou subxerothermní lesostep s trendem přibližujícím se polopouštním areálům. Při opuštění extenzivního obhospodařování sekundárních travních porostů – pastvy a kosení, dochází k výraznému ochuzení biodiverzity, což ještě umocňuje sukcesní zalesňování bezlesí, takže dnešní nechráněná území se stávají cennější než rigidně chráněné plochy, kde postupně nebude co chránit (Šumava oproti Pošumaví). Po předchozích dvou zločinných ideologiích „civilizačního“ fašismu a komunistického „kolektivismu“ (vč. Lysenkovsko-Lepešinské ideologie a zamítání genetiky) jsou naši obyvatelé nuceni potýkat se s další ideologií – „anticivilizačního naturismu / hlubinné ekologie“ k výrobě „divočiny“ bezzásahovou ochranou krizových přírodních procesů - povodně, požáry, sucha, vichřice, eroze, epidemie chorob a škůdců. Na Šumavě byla většina pralesových torz, s nevyčíslitelnou genetickou hodnotou, zlikvidována záměrným rozšířením, kůrovcové kalamity pro výrobu "pralesové divočiny" bezzásahovými přírodními procesy (epidemie, polomy, sucha, povodně, požáry). V důsledku naoktrojované bezzásahové kůrovcové disturbance došlo po rozpadu hřebenových smrčín v délce 60 km na ploše cca 30 000 ha k urychlenému vysychání a fatálnímu omezení živých retenčních rašelinišť a pramenišť, zhoršení všech ekosystémových služeb - vodní režim, ukládání „C“, mezoklima, biodiverzita, přičemž základní škody již jdou do bilionů Kč. Většina ideologických vědců jakoby zapoměla základní východiska biochemických procesů - oxygenní fotosyntetická asimilace  $6 \text{ CO}_2 + 12 \text{ H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ , ale i biofyzikálních principů - transpirace, evapotranspirace, intercepce, albedo, symbiosa a další. Bez respektování ekologických principů a zákonitostí a jejich vědociho využívání dochází nejen k rozsáhlým škodám, ale zejména k degradaci až genocidě biotopové, a výhledově i biomové - přechodu k aridním stepním, polopouštním a pouštním biomům. Jednouúčelová novela zák. o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. revolučně požadující bezzásahovost / ochranu přírodních procesů, má pouze příkrý nezodpovědně vzniklé zločiny vyhlášením bezzásahovosti na většině ploch národních parků. Šumava se dnes stává lidsky a přírodně vybydleným územím, s dlouhodobě nepříznivou perspektivou. Tam kde byl záměrně zničen les, obecně nastupuje postupně aridizující lesostep, následně step a výhledově polopoušť. Zde kupodivu ideologové výroby divočiny nepovažují za nutné vycházet z principu předběžné opatrnosti, ochrany dochovaných hodnot, vědecky podložených údajů, z posouzení vlivu na životní prostředí (RIA, SEA a EIA), ale požadují ekologický hazard, jehož dopady se již fatálně projevují. MŽP ČR si legislativně vyhradilo vrchní dozor nad lesy, došlo však genocidě smrkových lesů, legislativně si vymezilo bezzásahovost v národních parcích, došlo však ke genocidě květeny Šumavy ale i jejich chráněných habitatů / biotopů. Podobně jako v politické sféře dochází dnes i v odborné oblasti k sofistikované mediální propagandě výroby divočiny pomocí mlžení, polopravd, vnucovanou reklamou, ale i korumpováním či zastrašováním a dokonce i existenčními postihy. Placené Hnutí DUHA mediálně dlouhodobě programově zneklidňuje společnost fabulacemi a nepravdivými tvrzeními. Zločinná ideologie vedená kariéerními ideology nepřipouští oponenturu, z významných postů odstranila "jinověrce", vytěsňuje obyvatele i návštěvníky ze Šumavy. Česko-

slovenský nejvyšší úředník v EU L. Míko prosazuje výrobu divočiny ve východních zemích EU, rozdával školám výchovný film o výrobě divočiny, absolventka JČU žádající o práci na otázku co se Šumavou sděluje: „je třeba aby všechno uschlo a vznikl přírodní les, ale bude to těžké“. Napomáhání bezzásahovému působení přírodních živlů vč. rozšiřování kůrovce ke vzniku „přírodní divočiny“ při níž dochází k holocaustu našich lesů je možno označit za „**zelenou revoluci**“, připomínající „kulturní revoluci“ Maova „Velkého skoku, při níž zemřely miliony lidí a došlo k rozsáhlé likvidaci kulturních hodnot, avšak ta netrvala ani 5 let. Příbuznou ideologií je rastafariánství náboženské sekty vzniklé na Jamaice, která požaduje pouze přírodní procesy a bezzásahovost (její představitel a zakladatel rockové hudby reggae Bob Marley, protože neschvaloval zásahy do lidského těla zemřel ve věku 36 let). Ideologický fundamentalismus bezzásahovosti ve zkulturněné krajině vzhledem ke globálním změnám a narůstajícím stresovým podmínkám přispívá k degradačním procesům odlesnění – deforestaci, vysušování - aridizaci, odpřírodnění – denaturaci a zpouštnění – dezertifikaci. Bez ekosystémového asistenčního managementu / řízení sukcese dnes vznikají pouze pohrobci lesních biotů a degradovaná společenstva, ale ne druhově, věkově a prostorově různorodý „přírodní“ les či jiné ekologicky hodnotné společenstvo plnící žádoucí ekosystémové služby. Pokud byla dlouhodobá přírodní skladba lesních biotů významně antropogenně pozměněna, není samovolnými přírodními procesy již možný návrat bez lidské ekosystémové asistence.

V předkládané zkomprimované analýze vegetace světa, ve vazbě na obyvatelstvo, se sledují vedle rámcové charakteristiky jednotlivých zemí jejich vegetační charakteristiky / druhové bohatství biotů a rostlin: původní, introdukované a zavlečené, ale i problematika expanze a invaze, či jejich využívání jako potravin, krmných plodin, okrasně a léčivě, ale také problematika vzrůstajících stresových faktorů klimatických změn a ekologického vývoje bioty a ekologická ohrožení. Závěrem prosba: nevěřte ideologickým slibům či mediální propagandě, věřte jen ověřené realitě. Celá publikace je rozčleněna do následujících dílů: I - Severní Amerika II - Jižní a střední Amerika, III - Afrika a Arabský poloostrov, IV - Austrálie, Nový Zéland a Oceánie, V - Jihovýchodní Asie, VI - Středozeří a jz. Asie, VII - Eurasie, VIII - Globální situace, IX - Závěry. Geopolitická situace umožňovala občanům České republiky od r. 1990 obdivovat a poznávat bohatství přírody většiny území světa, kromě dlouhodobě neklidných území. K tomu by měl pomoci i následující přehled stavu světových regionů. Od 11. září 2001 docházelo k teroristickým útokům, od roku 2015 se lidské vlny z ekologicky a válečně rozvrácených území začínají valit do Evropské unie, USA a Kanady či Austrálie, od r. 2020 dochází k hrozbě Covidu a dále i Putinovského Ruska, takže svět se stává stále nebezpečnější.

Pavel V a l t r

#### Pozdrav autorů „Botanického slovníku“

Sešli jsme se s doc. dr. Zeleným a dr. Skalickou, abychom probrali Vaši nabídku; Vaše důvěra nás velmi potěšila. Jenomže pak jsme si uvědomili svůj věk i to, že před každým z nás je ještě několik "životních nedodělků", jimž chceme věnovat závěr svého aktivního botanického života, a tak si již na publikace Vámi navrženého typu netroufáme. Věříme, že nás omluvíte a pochopíte. Vašemu dílu a úsilí přejeme jen a jen úspěch. Věříme, že bude dobře přijato i veřejností.

Za kolektiv "slovníkářů"

Václav Větvička



## **Velké poděkování patří obětavým spolupracovníkům (faktografickým i myšlenkovým):**

Karel Anderle, Ing. obecná ochrana přírody  
Růžena Anderlová, RNDr., obecná přírodovědecká problematika  
Denisa Blažková, RNDr.,CSc, ekologie luk  
Antonín Buček, Doc.,Ing.,CSc., lesní a vegetační stupně a jejich proměny  
Václav Cílek, RNDr.,CSc, globální vazby biosféry  
Jan Čermák. Prof., Ing.,CSc., výzkum severských lesů (Kanada, Sibiř aj.), biotopová pumpa  
Jan Čerovský, RNDr.,CSc., světový pohled na ochranu přírody ČR a IUCN  
Karel Čížek, Mgr., botanická problematika Klatovska  
Ivan Dejmal, Ing., býv. ministr životního prostředí, udržitelný vývoj přírody  
Zdeněk Doležal, výtvarník a entomolog, zastoupení hmyzu je zásadním ukazatelem hodnot bezlesí  
Josef Dostál, Prof.,RNDr.,DrSc., floristické poznávání území  
Karel Drhovský, Ing., památkové areály a úpravy krajiny  
Petr Herynek, Ing., pěstování okrasných rostlin, výstavy přírodnin, bonsaje  
Jiří Hofman, Dr.,Ing., rozvoj Číny, „Indočíny“, Japonska a přírodní zdroje  
Radovan Holub, PhDr., publicista, vazby na Bavorsko a Evropskou unii  
Jaroslav Horký, Doc.,Ing.,CSc., krajina pro lidi  
Václav Hurych, Ing,CSc., základy dendrologie a tvorby krajiny  
Jiří Hůlka, Bc., býv. předseda Svazu šumav. obcí a starosta Města, sociální a ekonomický potenciál  
Jan Jeník, Prof.,Ing, CSc., dr.h.c., evoluční botanik, výzkum tropických pralesů, MAB UNESCO  
Jiří Ježek, Doc., RNDr.,PhD., sociální geograf, regionální rozvoj a přírodní základna  
Tomáš Jirsa, Ing.,MBA, senátor a starosta města, lidé a NP Šumava  
Miloš Juha, Ing.,PhD, lesník, udržitelné lesnictví Šumavy  
Emil Kintzl, předseda z.s. Otevřená Šumava, historie a lidé Šumavy  
Petr Klásek, starosta, zajištění udržitelného života v Pošumaví  
Martin Klewar, Ing., lesník, disturbance lesních porostů, kůrovec, obnova validních lesů  
Milan Kórner, Ing. arch.,CSc., urbanistický rozvoj, udržitelná krajina. urbanistické koncepce ČR  
Petr Kovářík, Ing., grafické vyhodnocování krajiny  
Vladimír Krečmer, Ing. CSc., environmentalista, legislativa a funkce lesa  
Otakar Kuča, Doc.,Ing.arch.,PhD, krajina pro lidi  
Stanislav Kučera, RNDr., postup zpřírodňování vyhlášeného NP Šumava  
Tomáš Kučera, RNDr., PhD., přístup ke krajině, mapování biotopů  
Petr Lepeška, Mgr.,Ing., území systém ekologické stability a zelená infrastruktura  
Vladimír Mackovič, Ing., tvorba krajiny, krajinná problematika  
Jiří Mánek, Mgr., MBA, býv. ředitel NP Šumava, koncepce národního parku  
Jana Marečková, JUDr., legislativní problematika ochrany hodnot přírody  
Jitka Marková, MUDr., imunolog, vliv lesů na lidské zdraví  
Petr Martan, poradce v lesnictví, ředitel o.p.s. Komunity pro duchovní rozvoj, historie a vývoj lesů  
Miroslav Martiš, Doc., RNDr., CSc., ekologická problematika Evropy  
Pavel Mařík, Ing.arch., turistické trasy, rozhledny a stavební objekty Šumavy  
Josef Matoušek, Doc. Ing., CSc., bioklimatologie a význam lesa pro zdraví lidí  
Václav Mazín, Ing., CSc., pedolog, udržitelné zemědělství a retence vody  
Michal Mergl, Doc. RNDr., CSc, geologické hodnoty západních Čech  
Igor Michal, Ing., CSc., udržitelný vývoj a ekologické koncepce Česka  
Miloslav Michalec, Ing.arch., urbanistická problematika Západních Čech  
Radomír Mrkva, Prof. Ing., CSc., ochrana lesa  
Bohumil Němec, akademik, Prof., PhDr., RNDr.h.c., největší příklad vědecké solidnosti, pracovitosti a trvalé vazby na reálný život  
Petr Nožička, Ing. historie českých lesů, tetřev na Plzeňsku

František Nykles, Ing., býv. předseda Svazu šumavských obcí, vývoj Šumavy a postoj obcí  
Vilém Podrázský, Prof. Ing., CSc., závěry výzkumu na Šumavě  
Jan Pokorný, Doc. RNDr., CSc., tepelná a vodní bilance krajiny, výzkum v Keni a ČR  
Jiří Rohlík, Ing., turismus Česka, značkování, mapy KČT  
Jiří Řeháček, dr.h.c., Ing. arch., sociální problematika jižních Čech  
Martin Říha, Ing.arch., býv. náměstek ministra životního prostředí, vývoj společnosti a přírody  
Vladimír Říha, Ing., lesník, společnost a les  
Alena Salašová, Doc. Ing., PhD, krajinářská architektka, ochrana krajiny a jejich rázu  
Antonín Schubert, Ing., býv. předseda Svazu šumavských obcí, obyvatelé a přírodní prostředí  
Karel Simon, Ing., ochrana hodnot přírody a škody na nich, bezzásahovost a kůrovce  
Petr Smutný, Ing., býv. senátor a radní PK, vodní hospodářství, zájmy Západních Čech  
Jaromír Sofron, RNDr., květena západních Čech  
Jan Stráský, PhDr., býv. předseda vlády, ministr, předseda KČT, ředitel NP Šumava, příroda a lidé  
Antonín Marián Svoboda, Ing., CSc., dendrolog, introdukce dřevin do Československa  
Žaneta Šišková, Ing., DiS, vedoucí Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ Tábor, květena Středozeří  
Jaroslav Šonka, Doc. Ing., CSc., hydrolog, Šumava a vodohospodářská situace Čech  
Drahoslav Šonský, Ing., CSc., současné zahrady  
Jiří Štich, Ing., předseda o.s. Šumava 21, udržitelné lesní hospodářství  
Jan Štrobl, Ing., lesní hospodářství v Česku a Severní Americe  
Jarmila Štrupl, česká zahradnice v Austrálii, tamní ekologická situace, květena  
František Talián, JUDr., turismus na Šumavě  
Václav Treml, RNDr., urbanismus Šumavy  
Radka Trylčová, Mgr., životní prostředí západních Čech  
Martin Tunka, Ing.arch., CSc., býv. náměstek ministra ž.p., udržitelný urbanistický vývoj  
Josef Ťoupal, Ing., citlivé ekologické hospodaření k zachování udržitelných krajinných systémů  
Karel Uzel, Mgr. problematika Brd  
Stanislav Vacek, Prof. RNDr., DrSc., ekosystémový management chráněných území  
Vladimír Valenta, Ing., CSc., ekolog a lesník, poradce ministra, klimatická změna a lesy  
Viktor Valtr, RNDr., CSc., geofyzik, výzkum Súdán, Indie, Kuba  
Viktor Valtr, jun., Mgr., geofyzik, výzkum Mongolsko, Etiopie, Wales  
Jana Valtrová, Mgr., PhD., studium religiozních misí  
Josef Vavroušek, Doc. Ing., systémová ochrana přírody, býv. ministr ž.p. ČSR  
Josef Velek, Ing., elektroinženýr, který se stal investigativním reportérem ochrany přírody  
Václav Větvíčka, RNDr., světová botanika  
Jaroslav Vetýška, Ing., reálná spolupráce s přírodou  
Ivo Vicena, Ing., CSc., problematika obnovy lesa po disturbancích  
Jozef Vojtek, Mgr., ekolog, býv. pracovník vlády SR, příroda Slovenska a její ochrana  
Ivan Vorel, Doc. Ing.arch., CSc., krajina pro lidi  
Josef Vovesný, Ing. býv. předseda Svazu vlastníků soukromých lesů, problematika zachování lesů  
Bohdan Wágner, Prof. Ing., CSc., světová krajinotvorba  
Jan Zahradník, RNDr., CSc., poslanec, býv. hejtman, problematika ochrany hodnot Šumavy

#### Dovětek úvodu po pandemii koronaviru

Tato publikace byla v základních obrysech zpracována v březnu 2020, v době kdy začíná nová etapa světa - od a po koronaviru Covid 19. Publikace (která po pěti letech má rozsah cca 7000 stran) má za cíl pomoci rozsáhle narušené přírodě i lidem planety Země, chtějícím ji pomoci. Její potřebu dokládá návštěvnost webových stránek, kde je publikace volně k dispozici, lidmi z celého světa (do března 2020 přes 23 000 návštěv). Analytická publikace sleduje všechny země světa, přičemž zásadní hodnocení vyplývá z popisu vegetačních charakteristik a ekologických ohrožení

jednotlivých zemí, ale i ze sledování charakteristik tamních jednotlivých vegetačních taxonů (původnost / autochtonnost, validita a konkurenceschopnost, invazivnost i specifických charakteristik a požadavků: archeofyt, neofyt, introdukce, naturalizace, domestikace, reliktnost, xerofytnost atd). **Závěrem globální analýzy je možno spolehlivě uvést základní podmíněné vazby: dostatečný vegetační pokryv, zejména lesních ekosystémů, je podmínkou nezvyšování teplot, nevzrůstání aridizace a udržení příznivého vodního režimu území. Potvrzuje se základní znalostní axiom našich prapředků: strom je základní ekologicky stabilizační a ekoklimatická jednotka.** Urbanistickou a průmyslovou homogenizací území, včetně zblokovaní orných půd a rozšiřování pastvin na úkor lesů, došlo ke zrušení tzv. malých koloběhů vody, látek a energií. Dnes převládly tzv. "velké koloběhy" s jejich nepříznivými dopady, došlo k rozvrácení klimatu planety Země a to vše podle biofyzikálních a biochemických zákonitostí. Možno říci, že svádění veškerých nepříznivých změn na nárůst produkce CO<sub>2</sub> aj. tzv. skleníkových plynů, je spekulativní, neboť nevychází z komplexního hodnocení celé biosféry s.l., tj. nejen bioty, ale i hydrosféry a pedosféry. Pochopitelně pro světové oligarchy je mediálně uváděný výklad příznivější, neboť se aktivně podílí na rozsáhlých nepříznivých přeměnách povrchu Země. V jednotlivých zemích je možno vysledovat postup deforestace, aridizace, denaturace a desertifikace vyvolané lidskou činností. Naočkování populistické bezzásahové výroby "divočiny" v České republice kariérami ideology nepříznivou situaci nezlepšuje, ale fatálně zhoršuje, neboť jejich předpoklad: "příroda si sama nejlépe pomůže", nefunguje v rozvrácených, aridizovaných biotopech. To dokládá i uvedená publikace, např. v oblasti Středozeří (ke byly ve středověku pro stavbu lodí a budov zlikvidovány rozsáhlé plochy původních, zejména cedrových, ale i dubových lesů, které posléze nahradily křovité porosty macchií, případně garrigue. Na nejmenším kontinentě Austrálii je možno dlouhodobě sledovat vzrůstající nepříznivý vliv člověka, zejména odlesňováním pro pastviny, těžbu cenných dřevin či pro plochy těžby nerostných surovin, ale i vytlačování konkurenčně slabých druhů eukalyptovými porosty. Suchu odolný eukalyptus byl ale introdukován k záchraně vegetace např. do Jižní Ameriky a jinde, kde však situaci fatálně zhoršuje. Podobně je tomu při sledování lidské činnosti např. v Karibiku na Haiti v porovnání s Dominikánskou republikou na stejném ostrově či na Kubě, i na Velikonočním ostrově / Rapa Nui ... Nejohroženější jsou tropická území, kde dochází k rychlému rozšiřování pouští, např. Sahel, což je důvodem ke vzrůstající "klimatické" migraci.

V přerodu je vývoj taxonomické klasifikace rostlinných druhů, upřesňuje se a rozšiřuje popis vegetačních druhů, rychle se mění situace v jednotlivých zemích a v celém světě. Proto se jeví jako potřebné udržovat toto sdílené poznání v dynamickém a zkvalitňujícím popisu, ale i postupně vydávat jednotlivé díly a jejich aktualizace, přičemž část věnovanou rostlinným druhům je možno poskytovat na CD. V České republice MŽP prioritně sleduje populistické dotace na kotlíky, na nádoby na dešťovku či zateplení. Evropskou unií byla pro východní země naordinována bezzásahová výroba "pralesové divočiny". Díky ideologicky chráněné bezzásahové kůrovcové množárně na Šumavě došlo k apokalypse smrkových lesů Česka. Holistický / celostní pohled na konkrétní řešení prohlubujících se ekologických problémů u nás a ve světě ale chybí ! Pro pokračování v této rozsáhlé činnosti, včetně uplatňování analyzovaných potřeb, uvítáme spolupracovníky, jimž předem děkujeme.

Pavel Valtr

## VĚNOVÁNÍ

Tento australský díl věnuji největšímu našemu cestovateli **Miloslavu Stinglovi** (19.12.1930 - 11.5.2020), PhDr., JUDr. Světový etnograf, který navštívil 151 zemí na všech kontinentech, v zahraničí strávil 19 let.

Jeho hlavním zájmem byli indiáni - Mayové, ale i Polynésané. Na Papui - Nové Guinei se setkal s kanibaly a rituálními lovci lebek, byl svědkem jejich kanibalské hostiny, nevědomky se oženil s 10-letou Papuánkou, navštívil i Marakézy, zajímali ho i australští Aborogini, u Inuitů rodil eskymácké děti, účastnil se vúdú seancí na Haiti. O Nové Guineji prohlásil: byl jsem tam již desetkrát, nachází se tam 839 kmenů, některé ještě žijí v době kamenné, každá z vesnic je úplně jiná a mluví jiným jazykem. Jako jeden z prvních Čechoslováků cestoval po Haiti, kterou popsal jako zhroutený stát, kde každý se staral sám o sebe, neexistovalo veřejné zdravotnictví či policie. S příslušníky řady domorodých, zejména indiánských a tichomořských etnik, se Miloslav Stingl mimořádně úzce sblížil. Stal se čestným indiánským náčelníkem kmene Kikakú, Stinglovo indiánské jméno zní Okima, v překladu „Ten, který vede“. Stinglovo zvolení náčelníkem muselo ale schválit československé ministerstvo zahraničí. Dokázal komunikovat nebo se částečně domluvit 17 jazyky, asi nejexotičtější z nich byl jazyk papuánského kmene Kumů.

Při svých pobytech působil také na zahraničních univerzitách a vědeckých ústavech, byl přijat i do Sociétés des Américanistes při UNESCO v Paříži a rovněž do Sociétés des Océanistes při UNESCO.

Napsal 41 knih, které vyšly ve 239 vydáních v úhrnném nákladu 16 milionů 919 tisíc výtisků. Byl jedním z nejpřekládanějších a v cizině vydávaných českých spisovatelů. Jeho nejvýznamnějšími práce jsou jen cizojazyčně vydané Umění a kultury Indiánů a Eskymáků Severní Ameriky, Umění a kultury původních obyvatel Austrálie a Oceánie či Umění starého Mexika (je spoluautorem) a Neznámou Mikronésií dále jsou to Očarovaná Havaj, Vládcové jižních moří, Ostrovy krásy, lásky a lidojedů, Umění starého Mexika, Za poklady mayských měst, Tajemství indiánských pyramid, Mayové, jejich civilizace a zánik světa, Indiáni bez tomahavků, Sex v pěti dílech světa kde popsal sexuální zvyky a obyčeje různých národů. V cizině tvořil i knihy představující a propagující jeho vlast. Napsal například knihu o západočeských lázeňských městech, o Praze a knihu „Čechy“. Rovněž byl vyzván, aby Českou republiku představil v rozsáhlém reprezentativním díle „Co je v Evropě nejkrásnější“.

Při svých cestách pořizoval rozsáhlé obrazové a filmové záznamy, celkem 510 hodin obrazového materiálu. Z jeho části například připravila německá veřejnoprávní televize 33dílný televizní seriál nazvaný Kolem světa s Miloslavem Stinglem (v České republice ho převzala a vysílala Česká televize). Pro Slovenskou televizi připravil seriál o Indiánech, nazvaný Předkové a potomci Vinetou, atd. Stingl také moderoval cestopisný cyklus Československé televize nazvaný Klub cestovatelů. Větší část Stinglových obrazových materiálů však nebyla dosud použita a je uložena v sejfech.

Byl mu věnován televizní medailon GEN – Galerie elity národa, vystupoval v televizních pořadech Na plovárně (moderátor Marek Eben), Všechnopárty (moderátor Karel Šíp) a další.

## A. EKOLOGICKÉ SOUVISLOSTI / ECOLOGICAL CONNECTIONS

### **A.1. STAV, VÝVOJ A EKOLOGICKÉ VAZBY PŘÍRODY A LIDÍ / STATE, EVOLUTION AND ECOLOGICAL CONNECTIONS BETWEEN NATURE AND HUMANS**

#### **A.1.1. Biogeografické členění / Biogeographic classification**

Podle současného biogeografického členění přísluší sledované území do Australasijské oblasti. Území je i přes svou malou rozlohu nejvíce odlišné, je zde 18 endemických čeledí krytosemenných rostlin, např. dominantní rody *Melaleuca* a *Eucalyptus*, který je typickým australským stromem a přirozeně se vyskytuje v Austrálii, na Nové Guinei, v Tasmánii a na malých přilehlých ostrovech. Je zde vysoký počet jeho druhů, které rostou v různých prostředích od alpínské tundry přes suchou savanu až po tropický deštný les. Rod *Eukalyptus* tvoří okolo 95% biomasy stromů v Austrálii, avšak vůbec se nevyskytuje na Novém Zélandu. Pozoruhodné je, že rostlinná čeleď, do které eukalyptus patří (*Myrtaceae*) se vyvinula v průběhu svrchní křídy v Indomalajské oblasti a po oddělení Austrálie a Nového Zélandu od Antarktidy se v průběhu třetihor rozšířila do Austrálie. Velký počet druhů eukalyptů, které dnes rostou v Austrálii je tedy výsledkem adaptivní radiace po kolonizaci nového území. Mnoho dalších taxonů se však dokázalo rozšířit z Australasijské oblasti do Indomalajské přes ostrovy Malajského souostroví jako přes nášlapné kameny, např. čeleď *Proteaceae*. Vyskytuje se zde množství zástupců velmi primitivních čeledí krytosemenných rostlin, základní jsou zde paleotropické elementy. Elementy jižní polokoule tvoří např. nohovcovité (*nohoplodovité*, *Podocarpaceae*), dvoukřídláčovité (*Dipterocarpaceae*), blahočetovité (*Araucaceae*) a *Restionaceae*. V Austrálii je ca 16000 druhů cévnatých rostlin, z toho 92 % endemických.

Dřívější vymezení členilo zde paleotropis na:

- Novozélandská podoblast
- Novoguinejská podoblast
- Novokaledonská podoblast
- (Indomalajská) podoblast
- Melanésko-mikronéská podoblast
- Polynéská podoblast
- Havajská podoblast

Antarktická oblast

- Auclandská podoblast
- Podoblast antarktických ovů
- Podoblast antarktické pevniny

Podle nového podrobnějšího biogeografického členění se uvádí:

Australská říše (*Australis*)

Severo a východoaustralská oblast, tropický deštný les, monzunový les a travnaté formace

Severoaustralská provincie

Queenslandská provincie

Jihovýchodoaustralská provincie

Tasmánská provincie

(Jihovýchodní a tamánská oblast), suché blahovičnickové lesy, subalpínská a alpínská vegetace (asi 2200 druhů)

Jihozápadoaustralská oblast, vlhké blahovičnickové a sušší kapiniové lesy (asi 4400 druhů)

Jihozápadoaustralská provincie

Středoaustralská oblast (Eremea), savany, stepní formace, polopouště a pouště (asi 2200 druhů)  
Středoaustralská (Eremejská) provincie

Paleotropická říše

Novokaledonská podříše  
Novokaledonská oblast  
Novokaledonská provincie

Polynéská podříše  
Polynéská oblast  
Polynéská provincie  
Mikronéská provincie  
Havajská oblast  
Havajská provincie

Holoantarktická říše

Novozélandská oblast  
Novozélandská provincie  
Norfolkská provincie  
Provincie ova Lord Howe  
Provincie Kermadeckých ovů  
Provincie Chathamských ovů  
Provincie novozélandských subantarktických ovů

Australský kontinent se oddělil od prakontinentu Gondwana před více než 15 mil. let a od té doby se flóra a fauna vyvíjela nezávisle. Migrační propojení (dle Brinkeho, 1983):

- mezozoické spojení s Capensis (82 %)
- mezozoické spojení s Antarktis (65 %)
- křídové migrace (ze severu, 29 %)
- třetihorní propojení s flórou N. Zélandu (7,6 %)
- třetihorní propojení s flórou Tasmánie
- migrace prvků melanéské flóry
- migrace prvků novoguinejské flóry.

Od prakontinentu Gondwana se před 83 mil. let odtrhl kontinent Zélandie, který se později ponořil pod vodu a nad hladinou pozůstaly ostrovy Nového Zélandu, Nová Kaledonie, Norfolk a některé další ostrovy.

Tektonická deska Austrálie se pohybuje nejrychleji ze všech kontinentů ca 7 cm ročně k severu, t.j. k jv. Asii, ostatní tektonické desky jen 1,5- 2 cm za rok. Nově se používá název Austrasie.

## **A.1.2. Příroda a původní obyvatelé Australasie / Nature and original inhabitants**

### **Specifické biotopy tvoří:**

- **subtropické sucholesy** (Indonésie - souostroví Nusa Tenggara, Nová Kaledonie)
- **subtropické suché savany** (AW, letní monzuny, v zimě tlaková výše - sucho, méně stromů (deštníkovité koruny akácií), např. trnité savany s. Austrálie a Indonésie, travnaté porosty podhůří)
- **tropické a subtropické stepi** (BSH, letní krátké období dešťů)
- **mangrove** - husté pobřežní převážně dřevinné porosty, chůdovité kořeny, viviparie, likvidace pro dřevěné uhlí, třísloviny, garnátové farmy, avšak chrání před erozí a tsunami (Velké Sundy - Brunei, Indonésie, Malajsie, N. Guinea - Indonésie, Papua - N. Guinea)
- **subtropické pouště a polopouště** (BWH, kolem obratníků, roční srážky do 250 mm, vysoký tlak vzduchu brání průniku vlhkého vzduchu, např. australské)
- **vysoké lesy dvojkřídáčových stromů** (ve výškách nad 1000 m - přes 400 taxonů),
- **palmové džungle husté**
- **mokřadní lesy**
- **bažiny v zónách wattů** (zaplavovaných přílivem)
- **korálové útesy**
- **skalnaté vápencové kopce se bradlovitými věžemi a podzemními jeskyněmi**
- **jezera kráterových sopek mnohobarevná**
- **náhorní pralesy** s rhododendrony, orchidejemi (Miltonia roezlii, Cattleya aj.), lišejníky a rašeliništi
- **keřovitá společenstva horských rostlin**
- **chudá vřesoviště**
- **slaniska a solné pánve s halofytními rostlinami**
- **skalnatá pobřeží**
- **ústí řek a jejich bahnitě břehy**
- **kulturní sady (plantáže) čajovníků, citrusů, fíkovníků, datlovníků, kokosových a betelových palem, lontarových palem, kaučukovníků, kávovníků aj.**
- **kulturně pěstované lesy** (borovice, eukalypty aj.).

Stromové kapradiny : Alsophilla, Cibotium, Cyathea, Dicksonia (D. fibrosa/ponga, národní symbol), Marrattia, Mamaku.

### **Vegetační typy běžně rozlišované v Austrálii**

- uzavřený les
- otevřený les
- křovité formace: akaciové „mulga“, keřovité blahovičnický „Mallee“, tvrdolisté křoviny „brigalow-scrub“ (Acacia, Eucalyptus, Callitris, Cassuarina, Melaleuca)
- otevřené křovité formace
- tropické křovité formace
- savany
- tropické savany
- mangrovy
- pouště.

**Dnes je díky neuváženým lidským činnostem Austrálie nejvyprahlejším kontinentem.**

### **Pohrobci lesů**

Obdobou mediteránních středozezemních tvrdolistých vegetačních křovinatých macchií, které v lepším případě vnikly v kolonizovaných územích po opuštění hospodaření, vznikly zde bezzásahovými přírodními procesy tzv. Mallee, zejména na západním pobřeží Austrálie, tvořené převážně keři a malými keřiky. Typickou čeledí těchto formací zde jsou Thymeleaceae / Vrabečnicovité (syn. Daphnaceae), kde rod Pimelea se v Austrálii značně diverzifikoval. Dále jsou to formace Brigalow Scrub.

## **Horský fenomen hlavních pohoří**

Pro vegetační pokryv je zásadní teplotní změna se zvyšující se výškou - vertikální teplotní gradient, který je v průměru 0,7<sup>o</sup> C / 100 výšky. Orografické vazby významně ovlivňují srážkově poměry.

Protože celý kontinent má průměrnou nadmořskou výšku pouhých 240 m, jsou horská území skutečným fenomenem. Australské hory ve v. Queenslandu a na Tasmánii jsou zahrnuty do fondu světového přírodního dědictví - The World Natural Heritage. Aridní území jsou na 75 % území, takže 4 z 15 největších pouští jsou zde. Austrálie je nejstarším kontinentem, kdy z někdejší Gondwany se ve třetihorách oddělil Nový Zéland, následně došlo k sopečné činnosti ve v. Austrálii a Novém Zélandu a poději i na Tasmánii.

- Velké předělové pohoří / Great Dividing Range / East Australian Cordillera - na v. Austrálie, dlouhé 3500 km a široké 160-300 km, max Mount Kosciusko 2228 m, k pobřeží deštné lesy, na západě savany, základní dřeviny savan jsou blahovičnický / Eucalyptus (camaldulensis aj., v Austrálii 550 druhů, tj. většina), a akácie / Acacia (většina z 1300 druhů v Austrálii), dále Banksia, Daviesia, Ficus virens aj. (Fig Tree), různé liány, ostré trsy trav Spinifex, časté jsou požáry, na ně vázáno vysemenění některých dřevin, Dnes závlahy v okolí ze zadržované vody
- Australské Alpy / Australian Alps, ve Viktorii, Mt. Kosciuszko 2228 m, součást Velkého předělového pohoří
- NP a BR Modré hory / Blue Mountais v Novém Jižním Walesu, 100 km od Sydney, zalesněný řetězec pískovcových hor, max Birds Rock 1180 m, vzácné druhy eukalyptů
- NP Flindersovo pohoří / Flinders Ranges, křemence a pískovce, St. Mary Peak 1185 m, několik NP
- Musgraveovo pohoří / Musgrave Ranges, ve středu Austrálie, Mt. Woodroffe 1514 m, žula, diorit, rula, Eukalyptus, Xanthorrhoea (žlutokap), Spinifex
- Hamersleyovo pohoří / Hamersley Range v z. Austrálii, max Mt. Meharry 1250 m, s NP Karijini (Hammerslay) nebezpečné skály
- Macdonnelovo pohoří ve střední Austrálii u Alice Springs, max Mt. Zeil 1531 m,
- Uluru / Ayers Rock (Ayerova skála) ve středu Austrálie. je nejobjemnější monolit světa z načervenalého křemičitého pískovce, vysoká 836 m, převyšující o 348 m okolní krajinu, posvátná pro domorodé Agangy, prehist. kresby, UNESCO
- Kata Tjuta (mnoho hlav), uskupení 36 skal až 550 m vysokých, až 1066 m, 50 km západně od Uluru, skalní klokani,
- Devils Marbles (Ďáblovy kuličky), posvátné kameny, PR, s, do Alice Springs
- 12 apoštolů - pískovcové útvary na okraji moře zážitková ikonické silnice od Melbourne Velká oceánská cesta / Great Ocean Road (B 100, 275 km) na pobřeží Bassova průlivu

Tasmánie - max. Mt. Ossa 1617 m, nejstarší lesy naší planety, také nejstarší strom planety borovice Huon v lesní rezervaci hory Read, exotické stromy Nothofagus, Athrofaxix, Phyllocladus,

**Hory Nového Zélandu** - Jižní NZ Alpy, max Mt. Cook 3764 m, dále 27 štítů přes 3000 m, štítů strmé, holiny hluboce zaříznuté, sopečná činnost, sněžná čára 2300 - 2400 m, u břehů jezer deštné pralesy, Podocarpus, Dacrydium cupressinum, Metrosideros umbellata, Nothofagus menziesii, damaroň Agathis australis (Waipoua Forest), Coprosma grandifolia, Weinmannia silvicola, Cyathea medularis, epif lišejníky a kapradiny, liány, trnité keře Discaria, Aciphylla, Juniperus až 1800 m, kde Maori vypálili lesy je apinské pásmo - mnoho endemitů, Celmisia, Aciphylla, Gentiana saxosa, Ranunculus laylii, trsnaté trávy „tussock“, mech Hypnodendron kerrii

**Velký bariérový útes / Great Barrier Rief**, u sv. pobřeží Austrálie, dlouhý 2300 km, široký až 250 km, je největším korálovým útesem světa. Sestává ze 3 tisíc korálových útesů a 900 ostrovů. Tam kde mělké šelfové dno, kam zasáhnou sluneční paprsky, BR UNESCO. Výborné podmínky pro potápění, zejména u vraku lodi Yongala.



Korálový trojúhelník je označení největší oblasti korálů v okolí ostrovů jv. Asie - mezi Malajsií a Austrálií, tj. u Indonésie, Filipín, Malajsie, Papua Nové Guinei, Šalamounových ostrovů a Východního Timoru (na rozloze 5,5 mil. km<sup>2</sup>). Zde žije 3/4 korálů světa, proto svou diverzitou je přirovnávána k amazonskému pralesu. Podle Organizace na ochranu životního prostředí WWF vymřelo už 40 % korálů (což se projevuje jejich vybělením), díky znečišťování vod prudce rostoucí lidskou populací, lovu ryb výbušninami a vzrůstu teploty planety Země o 0,7 stupňů C. Podle předpovědi by mohlo toto bohatství do konce století zmizet a současně s tím i 3 tisíce druhů korálových ryb, což by mělo rozsáhlé migrační dopady na místní obyvatele vzhledem k nedostatku jídla.

### Bassův průliv k Tasmánii

dlouhý 350 km, široký v nejužším místě 160 km a hluboký pouze 50 m, je velmi nebezpečný vzhledem k silným mořským proudům a vichřicím (srovnáván z Bermudským trojúhelníkem)

## Obyvatelstvo

Aboriginci / Australci jsou původní obyvatelé kontinentu Austrálie, dnes uváděni jako nejstarší civilizace světa (60-80 tis. let). Asi před 72 tis. let došlo k migraci původních lidí z Afriky. Jedna skupina se dostala na prehistorický kontinent Sahul (po pevninském mostě a úžinách), z něhož se oddělila Austrálie a další ostrovy Papua Nová Guinea aj.), přičemž pevninské mosty byly postupně zaplavovány. V Austrálii se rozdělila populace na jihovýchodní a severovýchodní, takže jsou dnes geneticky odlišní. Původní obyvatelé Austrálie - Aboroginové se svými tradicemi a zvyky přežily již 15 000 let. Jazyk Aboriinců je starý ca 4000 let. Dnes tvoří asi 3 % obyvatel, cca 400 tisíc. Jejich skalní malby (obvykle z lovu) jsou staré i několik tisíc let. Jejich hudební nástroj didgeridoo je vyráběn z dutého kmene eukalyptu. Tradiční potravu tvoří klokan, krokodýl, ještěrky, brouci, larvy a červi. Jako iniciační rituál se jinochům vyrývají jizvy na těle a naříznutí spodní části penisu. Po novodobém osídlení Austrálie byli v rámci rasismu nerovnocenní, vysídlováni do rezervací, byli jim odebíráni děti na převýchovu. Doposud čelí sociálnímu vyloučení, nebyli uznáni ústavou a tak je likvidují neřesti moderní společnosti . alkohol, drogy a tabák.

Na Novém Zélandu to byli Maorové, kteří ho v letech 1280 - 1350 osídlili z Polynésie /uvádí se ale již i 8 - 9 století. Rozsáhlá sbírka obrazů plzeňského rodáka Gottfrieda Lindauera z prostředí Maorů, který tam odešel v r. 1874 byla zapůjčena Západočeské galerii v Plzni v rámci evropského města kultury pro rok 2015. Podivné vyplazování jazyků naznačovalo, že své nepřátelé sní (původně kanibalové)..

V rozsáhlé oblasti Oceánie žije pouze 0,5 % polynéské světové populace.

Nejmenší světový kontinent kolonizovali v 18. století Britové.


Od roku 1840 docházelo k osídlování Evropany, kde zde Velká Británie založila svoji zločineckou kolonii.

Podle demografické prognózy OSN je předpoklad následujícího vývoje počtu obyvatel v celé Oceánii (v mil. ob.): 2015: 39, 2030: 47, 2050: 57, 2100: 71.

### A.1.3. Klima a klimatické změny / Climate and climate change

Motto: Budoucí generace budou mít dobrý důvod se ptát: Na co mysleli naši rodiče ?

Stále více přibývá území, kde jediným zdrojem vody je dešťová voda a navíc jen tehdy, když prší.



#### Klimatická pásma a zóny

(zpracováno s použitím encyklopedie Počasí a změna klimatu)

- T** **tropické vlhké** / Equatorial (po celý rok horko a vlhko, ideální podmínky pro vegetaci, území při rovníku, denní svit celoročně kolem 12 hodin, zatím co kolem 45° je to 9 - 15 hod kolem slunovratu)
- T-** **sezónní tropické** / Tropical (po celý rok horko, období dešťů a období sucha, mezi 15 - 18°)
- ST** **subtropické** / Subtropical (horká léta, chladnější a sušší zimy, přibližně za obratníky Raka a Kozoroha, 23 - 30 - 45°)
- Md** **mediterání** / **středomořské** / (horká suchá léta, mírné vlhké zimy)
- M** **mírné** / **temperátní** ( Temperate (4 roční období, srážky po celý rok, teplá léta, chladné zimy, mráz jen občas)
- Mt** **horské** / **mountains** (chladné oproti okolí, vegetační stupňovitost)
- D** **pouštní** / **desert** / Desert (po celý rok minimální srážky, horké dny a chladné noci)
- SD** **polopouštní** / **subdesert** / Grassland (málo srážek, malé rozdíly teplot ve dne a v noci)
- K** **kontinentální** (teplá léta, studené zimy)
- B** **boreální** / **severské** (chladná léta, studené zimy s hojností sněhu, jehly, lesy, tajga)
- SP** **subpolární** (velmi chladné po celý rok, nelesní tundra)
- P** **polární** (po celý rok mimořádně chladné a suché, permanentní ledovec, od 66°)
- U** **urbánní** (megapole nad 10 mil. ob)

Extrémní teploty na zemském povrchu jsou v rozmezí - 90° C až + 58° C.

- Země se otepluje a vysušuje v závislosti nejen na postavení Země a činnosti Slunce, ale i antropogenních činnostech: skleníkový efekt (zvýšené uvolňování CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> aj. tzv. skleníkové plyny) a nepříznivé proměny biosféry (což okrajově sledovalo i EXPO Milano 2015)
- Trvale výrazně ubývá podíl ekologicky stabilizujících biomů, zejména tropických pralesů, wetlandů / mokřadů a extenzivně pastevně využívaných horských trvalých travních ploch, ale i živých korálových útesů, tedy celkově těch, na něž je vázána největší biologická diverzita
- Dochází k rychlému zvýšování počtu obyvatel (směrem k 10 mld., což je pokládáno za kritické) a protikladnému množství potravy, což zejména v tropických oblastech znamená přímou i nepřímou devastaci zejména zoologické, ale i floristické části bioty
- Rychle se rozšiřuje podíl urbanizovaných městských ploch, zejména megapolí (měst nad 10 mil. obyvatel) a dalších metropolí (měst nad 1 mil. ob.), rozšiřují se plochy „průmyslového“ zemědělství zblokovaných honů při současné likvidaci tzv. rozptýlené zeleně, ale i těžební plochy nerostů
- Dochází ke zrychlenému tání ledovců
- Dochází ke zvýšování hladiny oceánů a výhledovému zatápní největších městských sídel, které jsou převážně lokalizovány na pobřeží
- Dochází k oteplování mořské vody a potencionálním změnám mořských proudů
- Snižují se zásoby a dostupnost pitné vody, která je základní podmínkou života na Zemi
- Rychlé se rozšiřují pouště - dnes tvoří asi 30 % souše, ročně jich přibývá cca 120 tis. km<sup>2</sup> a rozšiřuje se zasolování půd i vod, tedy pokud nezvládneme poušť, poušť zvládne nás
- Nezbytné je sledovat ozdravení celistvých koloběhů vody v biofyzikálních a biochemických souvislostech ekosystémů (biotická pumpa) jako základ udržitelného metabolismu krajiny, přijatelného klimatu a nezbytnou podmínku života (vč. její recyklace)
- Nutné je omezovat fosilní paliva na úkor alternativních energií (fotovoltaika na střeších, větrná energie, elektromobily).

OSN varuje: Změna klimatu dopadá na lidi stále víc a je nevratná. Členové mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) při OSN zveřejnili nejucelenější posouzení dopadů klimatických změn do r. 2100 na svět (v březnu 2014). Zde se uvádí: Rostoucí rozsah oteplování zvyšuje pravděpodobnost vážných, všudypřítomných a ireverzibilních dopadů. Zatím tíhu klimatických změn nesou přírodní systémy, ale stoupající teploty budou pravděpodobně ohrožovat zdraví, domovy, jídlo i bezpečnost obyvatel. Přicházející klimatické pohromy v podobě smrtících veder, lesních požárů, such a povodní ukazují, jak je lidstvo zranitelné a bezbranné vůči extrémnímu počasí, které se bude dále prohlubovat. Stav věcí je horší, než jsme předpovídali v roce 2007, proto jsme museli přidat nový stupeň velmi vysokého nebezpečí. Nejprve budou zasaženy rostliny a zvířata na pevnině i ve stále kyselějších oceánech. Růst teploty o 3<sup>o</sup> C povede k prudkému poklesu výnosu obilnin v subtropických a tropických oblastech až o 50 % a zásadním problémem bude také zvyšující se nedostatek pitné vody. Klimatické změny zhorší problémy, které už lidstvo má, jako je bída, nemoci, násilí či uprchlíci.

Produkce potravin během jedné dekády má klesnout o dvě procenta, avšak populace obyvatel se zvýší o 14%. Vlivem zvýšených teplot a nedostatku vody v hlavních zemědělských oblastech klesnou výnosy kukuřice, pšenice, rýže a soji až o čtvrtinu. Rybolov v některých oblastech klesne o více než polovinu. Zvýší se nedostatek pitné vody, dojde k vysychání povrchových a následně i podzemních zdrojů pitné vody a ke zhoršení její kvality (stoupající mořská hladina způsobí i zvýšení koncentrace soli ve zdrojích sladké vody). To vše bude znamenat prohloubení potravinové krize, zejména v tzv. rozvojových zemích třetího světa. Dominovým efektem dojde je zvýšení cen potravin a pitné vody a dále ke zvýšení sociálního pnutí zejména v nejchudších zemích. Kromě obyvatel postihnou klimatické změny i celé ekosystémy ve všech částech světa. Trvalý růst vypouštění oxidu uhličitého způsobuje v atmosféře tzv. skleníkový efekt, ale v oceánech zvyšuje kyselost mořské vody, čímž se likvidují korálové ekosystémy, které m.j. produkují významné množství kyslíku. Současně se snižuje rybnatost moří, která je dalším zdrojem potravy množství

obyvatel. Největší osídlení Země je právě na mořském pobřeží, takže množství sídlišť je ohroženo zaplavením, např. New York (USA), Kalkata (Indie), Ho Či Minovo město (Vietnam), Melbourne (Austrálie), rozsáhlé plochy Bangladéše či Nizozemí, aj. Uvedené problémy způsobí vzrůst „klimatických uprchlíků“ (v Evropě jejich počet vzrůstá zejména z oblastí severní Afriky) ale i válečných uprchlíků. V nejcennějších biotopech světa vzhledem k rychlému populačnímu růstu a omezování potravinových zdrojů vč. pitné vody, dochází k prudkému nárůstu kriminality a etnickým konfliktům, např. Madagaskar, Papua-Nová Guinea, subsaharská Afrika, severní Afrika („arabské jaro“), Malá Asie, jižní Asie, Latinská Amerika. (Sucho v Rusku v r. 2010 způsobilo nedostatečnou úrodu pšenice a zákaz jejího vývozu, což přispělo k „arabskému jaru“ v muslimských zemích a posléze k občanské válce v Libyi a Sýrii).

Díky oteplování Země se **ledovec na vrcholu nejvyšší africké hory Kilimandžáro** (5895 m n.m.) z někdejší rozlohy 20 km<sup>2</sup> v r. 1912 zmenšil na rozlohu 1,5 km<sup>2</sup> a dle prognózy **zcela zmizí** do r. 2060.

Na **novozélandském Jižním ostrově ledovcový splaz** Františka Josefa původně dosahoval až k moři, dnes je dlouhý 12 km a je vzdálen 20 km od moře, podobně je tomu u ledovce Foxova.

*Zdroj: 100+1 zahraničních zajímavostí 9/2014*

Ve středoevropském Česku dojde vzhledem k nárůstu teploty vzduchu a vyšším výparům k nedostatku vody a zhoršování její kvality. To způsobí problémy nejen obyvatelstvu, ale i zemědělství a přírodním ekosystémům a nezbytně musí dojít k novým politickým tlakům. V první polovině vegetačního období klesá úroveň vlhkosti, nezbytná jsou opatření k zadržení (retenci) vody v krajině.

V této souvislosti vyvstává **potřeba celistvého vidění vývojové problematiky jak globální, tak regionální**. Fatální je zejména úporný ideologicky požadavek několika teoretiků, nesledujících celistvý pohled, ale požadujících výrobu největší evropské „divočiny“ ve zkulturněné Šumavě, kdy po nařízeném bezzásahovém kůrovcovém uschnutí smrčín vznikne zážitkový přírodní les“. Zřejmě jim nevádí vysychání Šumavy, zánik nejcennějších biotopů rašelinišť a nepříznivé dopady na biodiverzitu a trvalou udržitelnost environmentální, ekonomickou a sociální jak regionu Šumavy, tak ČR.

**A.1.4. Biodiverzita, ochrana přírody: ekosystémová asistenční péče versus ideologie bezzásahovosti k „výrobě divočiny“ ve zkulturněných biotopech, spolupráce s přírodou / Biodiversity, nature conservation: ecosystem assistance care versus ideology of non-intervention heading for “production of wilderness” in the cultivated biotopes, cooperation with nature**

Motto:

Každý, kdo se chce dívat dopředu, musí se dívat dozadu a kolem sebe.

Lidová pravda

**Chceme-li zachránit ohrožené druhy a uchovat funkční krajinu, musíme vycházet z ekosystémového přístupu, tj. vedle ochrany přírody současně spravovat půdu, vodu i živé organismy. Vyhlásit určité území za národní park, byť sebelépe naplánovaný, nikdy nestačí. Nezbytnou součástí rovnice je člověk, potřebné je, aby území bylo pod ochranou místních komunit, které lidé mohou dokonce v udržitelném rozsahu využívat, což přispěje i lidem, kteří jsou závislí na službách či produktech spjatých s daným ekosystémem.**

*Puls Země – Obrazová zpráva o globálních trendech, National Geographic, Washington D.C. 2008*

Souvislost lesa a vody z pozorování Kryštofa Kolumba:

„... Když jsme navštívili území, které bylo zalesněno, přišlo tam nejméně hodinu denně,“


„Když s postupem civilizace byly lesy vykáceny, dešťové srážky i výskyt mlh se podstatně snížil...“

*(Gorshkov aj. 2001 - 2011)*

Díky oblaku nad Novým Zélandem zkušený cestovatel James Cook v z. 1769 našel nový ostrov s bujnou vegetací.

Až v posledních letech byla tato pozorování teoreticky vysvětlena a potvrzena několika skupinami fyziků (princip „bio pumpy“).

**Příklad: důsledky odlesnění v jihozápadní Austrálii**



Obr. 9.6. Náhrada původní (nativní) vegetace pšeničnými poli (zelená linie: % pokryvu původní vegetací) měla za následek pokles poměru dešťových srážek na pevnině ku dešťovým srážkám na pobřeží (červená linie). Pevnina s chudou vegetací je před přísunem vlhkosti uzavřena. ANDRICH and IMBERGER (2013)

Zdroj: Pokorný Jan, Hospodaření s vodou - funkce ekosystémů

Přirozená obnova ekosystémů přírodními procesy je možná u dostatečně velkých přírodních ekosystémů (větších než ČR). Obnova zkulturněných ekosystémů přírodními procesy je otázkou tisíce let, u genetické struktury populací až 10 000 let. (ředitel genet. divize IUFRO Kanada)

Obnova přírodních lesů ze stejnověkových monokulturních lesů je možná jen jemnými metodami, pak teprve pak je možná „samoregulace“, jinak u disturbovaných lesů dojde ke komplexní degradaci lesů a desertifikaci ploch (odpověď na situaci Šumavy).

(odd. klimatologie Fyzikálního ústavu, Severní Rusko)

Austrálie poskytuje obraz „bezzásahového vybydlení kontinentu, kde se bezzásahovost projevuje trvalým růstem pouští, zásadním narušením bioklimatu a vzrůstem suchých období, takže hospodáři zemědělsky a pastevně využívající půdu musí si zajišťovat retenční vodní nádrže (velice výrazně se uplatňující při přiletu na východ kontinentu), podobně jako např. v Jihoafrické unii. V důsledku přehřátí z veder dochází např. k masové úmrtnosti koloňů. Uprostřed australské rudé pouště je město Alice Springs s extrémními výkyvy počasí. Do nejbližšího města trvá cesta autem nejméně 3 dny, internet funguje jen výjimečně, mobilní signál často vypadává, na sprchu dle zákona jsou pouze 4 minuty, vzhledem k vysoké kriminalitě se nedoporučuje po setmění vycházet do ulic. Odtud se vyjíždí asi 8 hodin jízdy k největšímu kamennému monolitu světa - hoře Uluru / Ayers Rock (348 m. n.m.), která je pro domorodce posvátným místem. Pozůstalí farmáři na většině kontinentu mají vyhloubené sběrné nádrže dešťové vody, které převážně vysychají a současně i na polopouštních pastvinách se travní porosty neobnovují, přesto převážně stoicky čekají na déšť s vírou, že se jedná o cyklickou výchylku, ne o trvalý trend klimatické změny zvyšování teploty způsobený lidskou činností.

Až 75 - 90 % rostlin je v Austrálii endemických.

Vymření australské megafauny - obrovských klokanů, wombatů, ještěřů, nelétavých ptáků, obrovitých želv před cca 45 000 lety podle výzkumů australské Monash University a americké University of Colorado nedošlo v důsledku klimatických změn, ale v důsledku činnosti prvních lidí, kteří se usadili uprostřed úrodných lesů na jihozápadě kontinentu, kteří postupně je likvidovali,

příčemž příroda se nedokázala s tím vyrovnat a současně ani tehdejší megafauna. Změny klimatu byly sledovány analýzou oceánských sedimentů (např. prach, pyl, popel, výtrusy hub aj.).

Na Velikonočním ostrově byla vyhlášena Biosférická rezervace UNESCO a NP Rapa Nui, avšak téměř půl tisíciletí po likvidaci někdejšího bujného subtropického lesa, který byl zničen neuváženou lidskou činností.

Tento polynéský vulkanický ostrov o rozloze cca 164 km<sup>2</sup> a dnešním počtu cca 3800 obyvatel, spravovaný Chile (od něhož je vzdálen 3600 km), má ve svém blízkém okolí 15 malých ostrůvků. Nejvyšší plochý vrchol má výšku 507 m n.m. (ten byl sopečně aktivní cca před 100 tis. lety). Vegetační podmínky jsou zde příznivé: teploty téměř po celý rok se pohybují kolem 23<sup>o</sup> C, roční srážky činí v průměru 1150 mm, sopečné půdy jsou velmi úrodné. Typická je zde malá biodiverzita - cca 30 druhů původních semenných rostlin, v důsledku odlehlosti ostrova od území s vegetací. Zárodky vegetačních taxonů sem zřejmě během staletí přinesly cyklony a oceánské proudy, příp. ptáci z jv. Asie či jižní Ameriky. Ostrov byl přírodně zalesněn dnes endemickými jerlínky - *Sophora toromiro* a bohatými porosty palem - *Paschalococos disperta* (vysokými cca 20 m s průměrem kmene 2 m), s keřovitým patrem lipovitých keřů - *Triumfetta semitriloba* a stromovitými astrami.

Vlivem lidské „namyšlenosti a bezstarostnosti“, resp. nevnímání narušování ekologické rovnováhy, došlo k totální likvidaci původních biotopů. Místní jerlín zde zcela vyhynul, takže přežívá pouze v botanických zahradách, přičemž pokusy o jeho výsadbu zde zatím skončily neúspěšně a keř - *Triumfetta* přežívá již jen v několika exemplářích (z jeho vláken se vyráběly rybářské sítě). Lesní dřeviny byly od 11. do 15. století postupně vykáceny, přičemž stromy byly hojně využívány na přepravu kamenných soch moai z kráterových lomů. Rodové klany se řevnivě předstihovaly ve vyrábění a stavění obřích kamenných soch (poslední byly tak velké, že už je nebylo možno běžně přepravit). Náš Ing. Pavel Pavel dokázal tyto sochy rozpochybovat, což byl světově unikátní počín.

**Po likvidaci lesních porostů došlo k vysušení půd a větrné erozi půd silnými pasátovými větry, vyschly potoky a studánky, byli vyhubeni i ptáci a hlemýždi.** „Posvátné přírodní procesy nepomohly. Díky sebevražednému chování obyvatel nebylo z čeho stavět domy, vyrábět lodě, rozdělovat oheň, vznikal společenský chaos, docházelo k populační degeneraci, hladomorům, budování lidských příbytků v zemi, vzájemnému válčení a kanibalismu. Následně poničení kamenných obřích dnes na ostrově jsou mementem zničení životadárné stromové vegetace.

V současnosti zde existují degradované travní stepní porosty, kde chybí nejen stromy, ale i „pозemní“ ptáci. Jsou zde pouze mořští ptáci a několik druhů ptáků u kráterových jezer, z plazů pak autochtonní gekon a scink. Dnes zde převládají některé traviny (Poaceae), šáchorovité (Cyperaceae) a hvězdicovité (Asteraceae) rostliny, příp. kapradiny.

Ke zlepšení současné tristní situace jsou zde vysazovány invazní introdukované blahovičníky – *Eucalyptus*, omezeně kokosové palmy – *Cocos nucifera*, zatím co výsadba původních jerlínů byla neúspěšná. Byla sem lokálně introdukována kvajava hrušková (*Psidium guajava*) a některé další druhy tropického ovoce, místně se pěstují banány, cukrová třtina, topinambury, taro (*Calocasia esculenta*), ibišek a invadující jam (*Dioscorea bulbifera*). Jeden z likvidovaných symbolů tamní flóry - jerlín *toromiro* (*Sophora toromiro*), z jehož tvrdého dřeva domorodci vyřezávali sošky zachránil T. Heyerdal, který v r. 1956 sebral semena z posledního stromu v kráteru Rano Kau a zaslal je do botanických zahrad v Chile a Evropě. V r. 2012 byla na ostrově otevřena botanická zahrada, která zasláné keřičky vysadila, avšak všechny uhynuly. Dnes již zjistili, že k růstu potřebuje mykorrhizickou houbu a dostatečnou vlhkost substrátu, takže snad současné 3 keře již zde vyrostou. V současnosti má ostrov i letecké spojení s Chile.

Hawai – na ostrově Maui založil počátkem 20. století lesník R. Hosmer dendrologický háj Hosmer Grove (kde je i ATC) z 86 dřevin z celého světa, ve snaze zalesnit odlesněné plochy trpící erozí a vytypovat vhodné dřeviny pro dřevařský průmysl. Nepřežily zejména mělce kořenící rostliny, jež

neodolaly místním vichřicím, dále druhy podléhající místním houbám či nesnášející složení místních půd, takže z nich obstálo jen 20 druhů. Některé se však staly invazivními druhy, např. eukalypty či mexická „plačící“ borovice *Pinus patula* a montereyská borovice *Pinus radiata*.

### Nový Zéland

K ochraně ptačích populací kterou likvidují predátoři dochází od r. 2024 k postupné úplné likvidaci některých invazních predátotů.

### Dřeviny a jejich neuvážená těžba

Mezinárodní obchod se dřevem, je vedle zbraní, drog a prostituce jedním z největších ilegálních trhů na světě. **Dřevo je obnovitelný zdroj energie, ale zatím se tak nechováme.**

Tropické deštné lesy jsou kromě Amazonie v Jižní Americe i západní, střední a východní Africe, ale i v jv. Asii - Indii, Malajsii a Indonésii. Dřevařské mafie z velké části nelegálně těží nejcennější dřeviny, zejména pro evropské trhy (zejména Německo). Velmi cenné jsou dýhy na nábytek a stěny (při nichž je odpad až 2/3 stromu), ale i pro jiné velkoplošné materiály a další využití. Moderní technologie dokáží z dřevního odpadu zpracovat na překližky, dřevotřísky, dřevovláknité desky a další komodity. Kritická je situace v řadě zemí rychle likviduje nebo ekolgicky destabilizuje původní tropické pralesy, Austrálie je již desertifikovaná a deforestovaná. Výhledově se navrhuje vypracování genetického pasu tropických dřevin, které prokáží druh a místo původu.

### Hlavní druhy těžených stromů v Austrálii:

*Acacia auriculiformis* - kapinice ouškatá, Earpot Wattle, Nothern Black Wattle, pův. N. Guinea a s.

Austrálie, Havaj, vlhké lesy, strom, žl. kv., zdomácněla v trop. Asii a Africe, plantáže

Malajsie, Filipíny, tvrdé dřevo, inv, potlačuje pův. vegetaci

*Acacia catechu* – kapinice katechová, pův. Indie, monzunové teakové lesy, pěst strom, léč. droga, "bengálské či mumbajské katechu", okr. Indočína, Srí Lanka, Indonésie, léč.

*Acacia mearnsii* – kapinice Maernsova, mollissima, Black Wattle, pův. jv. Austrálie (j., v. a s. Austrálie, Queensland až Tasmánie), NZ, Polynésie, Havaj, až do 600 m, až 18 m, pěst Brazílie, Chile, v. Afrika, Indie, Madeira - levady, intr Středozeří, inv. **tvrdé dřevo** mírného pásma, konstrukce, náhražka mahagonu, inv

*Acacia melanoxylon* – kapinice černodřevá, ("australské černé dřevo", Australian / Tasmanian Blackwood, Blackwood *Acacia*), pův. jv. Austrálie, intr Středozeří, inv. **tvrdé dřevo**, konstrukce, náhražka mahagonu,

*Adenanthera pavonina* - adenantera Indie až Austrálie

*Atherosperma moschagum* - tasmánský sassafras, **tvrdé dřevo** mírného pásma

*Cedrella toona* - česnekovník, australský červený cedr, Austrálie, jv. Indie, **tropické tvrdé dřevo**

*Corymbia (Eucalyptus) maculata* - , ( Spotted Gum). Austrálie

*Endiandra palmerstonii* - australský ořech, Austrálie, **tropické tvrdé dřevo**

*Eucalyptus diversicolor* - blahočet různobarvý, Karri, 70-85 m, až 300 let, Austrálie

*Eucalyptus gomphocephala* - blahočet, tuart, Austrálie, tvrdé dřevo mírného pásma,

*Eucalyptus grandis* - blahočet velký, Austrálie, Afriky, Brazílie, Uruguay, 55-75 m, rychlý růst, kvalitní trvanlivé dřevo, lodě, podlahy, konstrukce

*Eucalyptus maginata* - blahovičník, jarrah, Red mahagony, Austrálie, tvrdé dřevo mírného pásma,

*Eucalyptus saligna* - blahovičník solný, Sydney Blue Gum, Austrálie, pěst. na dřevo

*Kunzea ericoides* - tea tree, Nový Zéland, tvrdé dřevo mírného pásma,

*Nothofagus cunninghamii* - pabuk Cunninghamův, tasmánská myrta, Austrálie, tvrdé dřevo mírného pásma

*Nothofagus menziesii* - pabuk Menziesův, novozélandský stříbrný buk, tvrdé dřevo mírného pásma

*Syncarpia glomulifera* - synkarpie, Turpentine, Tulip Tree, Austrálie



## Česká Silva Gabreta alias Biosférická rezervace UNESCO a Národní park Rapa Nui, aneb dokáží se ideologové bezzásahovosti poučit z tragedie Velikonočního ostrova?

**Domácí ideologové bezzásahové výroby divočiny, kteří „namyšleně a bez společenské dohody“ (neboť starším je známo, že s ideologií se nedá diskutovat, ať s hnědou, rudou nebo i se zelenou) vnucují bezzásahovost v kulturních porostech Šumavy, by se měli zamyslet nad mementem Rapa Nui, ale i mnoha dalšími varovnými zkušenostmi – např. ve Středozeří, Kubě, Barmě, Srí Lance, kde po nastolení bezzásahovosti nedošlo k návratu žádoucích někdejších přírodních ekosystémů.**

Vize divočiny, bez opodstatněných vědeckých podkladů, spočívá na dogmatu, že přírodní procesy nám bezpracně nadělí přírodní ekosystémy, na Šumavě za pomoci vyhnojení skalnatých půd mrtvými smrky. A to i přes závažnou skutečnost, že v průběhu posledních 300 let byla Šumava postupně převážně 2-3x vykácena a 2-3x zalesněna. Pod jejich taktovkou, za pomoci polomových a následně kůrovcových disturbancí, jsou programově ve velkém likvidovány naše horské smrčiny, vč. pralesových torz (t.j. stromů starších 140 let).

Ideologové divočiny ani v tomto případě neuznávají nezbytnost asistenční ekosystémové pomoci, např.:

- doplnění chybějících druhů – bez nichž nelze zajistit ekosystémově stabilnější porosty
- zajištění bezlesí extenzivní pastvou pro udržení biodiverzity - většina ohrožených druhů rostlin na území Šumavy se blíží vyhynutí, nebo již vyhynula
- ochranu mladých dřevin před okusem vysokou zvěří – vzhledem k jejich nadměrným stavům
- ochranu porostů před škůdci atd.

Záviděníhodné je, že tito teoretici „vědečtí“ dogmatici nevidí žádná rizika.

Záviděníhodné je jejich tvrzení, že nově vzešlý „přírodní“ smrčák, resp. smrkový chlum, bude výrazně lepší než předchozí zlikvidovaný les.

Sofistikovaná, neracionální tvrzení, jsou však propagačně výrazně dotována a medializována a jakékoliv námitky v zárodku tlumeny. Zdá se, že pod vidinou „nastolení přírodního řádu“, nedokáží ideologové „divočiny“ vnímat udržitelnost environmentální, ekonomickou a sociální, ale ani mnoho světových analogií narušení rovnováhy soužití s přírodou. Jedním z prvních příznaků nerovnováhy na Šumavě je neudržitelné využívání místních zdrojů, např. když občané nemají čím topit, ale stromy vedle nich musí usychat na stojato („zřejmě v rámci slibované oboustranně výhodné win-win dohody“), takže dochází k prvním krádežím dřeva v přísně chráněné Šumavě, které budou vzrůstat (pokud zde nebude množství ozbrojených strážců).

Stromy jako symboly života je nezbytné chránit, což věděli již naši pohanští předkové, ne pod novou modlou přírodních procesů je považovat za manipulační experimentální hračku...

Uplatnění ideologie bezzásahovosti v lidsky narušených biotopech, resp. spoléhání na přírodní procesy a přenechání vývoje „Matce přírodě“, by v globálním měřítku, znamenalo rozvoj dezertifikace, resp. zpouštění a následně postupné zrušení obytnosti Země pro lidi !

Žádoucí marginální ekosystémové asistenční odborníky bohužel u nás zatím nevychovává ani lesnická či zemědělská ani přírodovědecká fakulta, proto je ideologicky tvrdošíjně prosazována (nesmyslná) bezzásahovost a dochází k nesmiřitelnosti aplikovaných a teoretických biologů (dlužno je však podotknout, že aplikovaní biologové jsou blíže ekosystémovému modernímu pojetí zachování a ochrany biotopů a biodiverzity). Nutné je dokázat spolupracovat jak s přírodou (na základě praktických znalostí ekologických principů a zákonitostí) tak s běžnými lidmi.

## A.2. SITUACE POPISOVANÝCH ZEMÍ / DESCRIBED COUNTRIES

Motto: Je třeba vnímat a pochopit rozdílnost kultur a jejich vazby na přírodní prostředí.

It is necessary to perceive and understand the diversity of cultures and their connection to the natural environment.

### Souostroví v Oceánii sv. od Austrálie

- **Melanésie:** Fidži, Nová Kaledonie, Papua-N.Guinea, Šalamounovy ovy, Vanuatu
- **Mikronésie:** Guam, Kiribati, Marshallovy ovy, Fed. státy Mikronésie, Nauru, Palau,
- **Polynésie:** Americká Samoa, Cookovy ovy, Francouzská Polynésie, Havajské ovy, Niue, Pitcairnovy ovy, Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wallis a Futuna

### Sledované údaje / Monitored data

- základní charakteristika: politický charakter typu vedení země, rozloha a poloha, významná minulost, hlavní město, příp. další města, max. výška, charakter území, specifičnosti země, rok vzniku / samostatnosti / basic characteristics: political character of the type of country management, area and location, significant foretime, the capital, possibly other cities, max. height, character of the territory, specifics of the country, year of origin / independence
- kulturní památky, zejména památky UNESCO / cultural monuments, particularly UNESCO monuments
- přírodní památky: biosférické rezervace UNESCO (BR), národní parky (NP), botanické zahrady (BZ), významné zahrady a parky / UNESCO biosphere reserves (BR), national parks (NP), botanical gardens (BZ), important gardens and parks
- vegetační charakteristika: klima, zejména lesy a dřeviny / climate, vegetation characteristics: especially forests and woody plants
- ekologická ohrožení: / environmental threats:
- ekonomika: HDP/os (USD) - 2016, dle OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a vývoj), zaměření, hlavní komodity / GDP / person (USD) - 2016, according to OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), focus, main commodities
- společnost: počet obyvatel, náboženská a společenská charakteristika, zvyklosti, jazyk a měna / society: population, religious and social characteristics, customs, language and currency
- přidružená území: / associated territories:

**Antarktida (Antarctica):** cca 14 mil km<sup>2</sup>, pátý největší kontinent světa, největší poušť, Antarktidu si formálně nárokují Velká Británie, Francie, Norsko, Austrálie, Nový Zéland, Argentina a Chile, neoficiální vlajka bílý kontinent na modrém podkladě smluvního systému Antarctic Treaty Systém ATS,

obecně se za přibližnou hranici pokládá 60. rovnoběžka jižní šířky, ale i velká část tzv. subantarktických ostrovů, které ale leží severně od ní. V Pacifiku jsou to novozélandské souostroví Auclandské, Bounty, Protinožců a Campbellův ostrov i Macguariovy ovy spravované Austrálií, v Atlantiku britské Jižní Shetlandy, Jižní Orkneje s Jižními Sandwichovými ovy spolu s Bouvetovým ostrovem pod správou Norska. V jižní části Indického oceánu jsou to jihoafrické ovy prince Edvarda, australský Heardův ostrov a McDonaľdovy ovy a dále francouzské souostroví Kergueleny a Crozetovy ovy (nejsevernější výspa Antarktidy).

největší ostrov Alexandra I 49 tis km<sup>2</sup>,

**max** Mt. Vinson 4892 (5140) m, středem transantarktické pohoří dlouhé 2800 km, činná sopka Mt. Erebus 3794 m na Rossově ostrově, či v r. 1979 zahynulo přes 250 osob vyhlídkového letu z N. Zélandu  
průměrná výška 2250 m n.m,

řeka Onyx 37 km,

asi 70 jezer ale zamrzlá (pod mohutnou vrstvou ledu), v některých sladká voda, jezero Vostok (12,5 km<sup>2</sup>), mělké jezero Don Juan Pond obsahuje 40 % solí (tj. více než Mrtvé moře), téměř celý je pokryt silnou vrstvou ledu (ledovce - rezervoár sladké vody). na 98 % led, největší ledovec Lambert, plovoucí Rossův šelfový ledovec, největší poušť světa,, 60 % pitné vody světa, 1911 R, Amundsen, jižní části Tichého, Atlantského a Indického oceánu jsou označovány jako Jižní oceán, největší základna USA: McMurdo na Russově ově zásobovací a Amundsen-Scot, další Rusko Vostok, býv nacistické základny, 25 letištních ploch, 53 heliportů, polární stanici Amundsen-Scott a McMurdo spojuje 1500 km "dálnice" McMurrdo-South Pole pro pásová vozidla,

**nejchladnější nejměrnější a nejsušší kontinent**, v roce 2013 zde naměřen světový rekord nejnižší teploty - 93,2 ° C, (u stanice Vostok (3488 m) - 89,2 ° C v r. 1983),

#### Kulturní památky

- kostel Nejsvětější Trojice pravoslavný na ově krále Jiřího a dalších 7 kostelů kdysi byla osídlená

#### Přírodní památky:

7 druhů tučňáků, tuleni, velryby a řada ptáků (buňáci, racek chaluha, albatrosům hrozí vyhynutí - po vypadnutí z hnízda je rodiče již nedokáží identifikovat), slunce je zapadlé 3 měsíce, drsné letu asi 4 měsíce, pak krutá zima, plocha ledu se zdvojnásobí, fosílie vč. dinosaurů

#### Vegetační charakteristika:

Klima arktické, ledová poušť, nedostatek slunečního záření, teploty průměr -7 až -3 (oteplování), extrémní teploty - 93,2<sup>0</sup> C + 17,8<sup>0</sup> C, vysoké UV záření, chlad, vysychání, větry 100 km/hod, **bezlesí, vegetace** je velmi chudá - pouze **3 druhy kvetoucích rostlin**, Deschampsia antarctica, Colobanthus quitensis, inv Poa annua, na pobřeží a oázách (poikolohydrické rostliny), převážně reliktní, od r. 1994 dochází k nárůstu počtu pobřežních rostlin v důsledku globálního oteplování, nižší rostliny - přes 50 druhů **mechů, jätrovek a lišejníků**, hojně řasy (až stovky metrů, Prasiola crispa aj.), mikroskopické houby, bakterie, cyanobakterie, endemité, ohrožení změnou klimatu

- větry a ptáci přínos semen trav

tučňák, tuleň, velryba

#### Ekologická ohrožení: zásadní v důsledku globální změny klimatu (GZK)

- rekordní tání ledovců - oteplením oceánské vody, zde je 90 % světových ledovců

- zaprášení (zvýšeným větrem přenos prachu a písku), změna albeda a oteplení

- zvyšování teploty vody - omezení pohlcování C (pohlcují 2x více než lesy Amazonie),

- zvyšování hladiny moře

- zvětšování bouřlivosti mořských vln

- zvětšování podílu vysoké rychlosti větru kolem 100 km/hod (jako v Patagonii), globální změnou klimatu (GZK) přibývá prudkých výsušných větrů až 300 km/hod

- býv lov velryb - stanice na ově N. Georgie v Šalamounových ostrovech, zákaz v r. 1986 (dnes jen Japonsko, Norsko a Island)

- v r. 2024 naše výprava potvrdila výskyt ptačí chřipky a přenos na rypouše a tuleně

- rozvoj turistiky (i přes. 50 tis. osob / rok - lodě, letadla)

- případná těžba nerostných surovin, řada zemí má dlouhodobé územní nároky

- teploty až - 72 st.

#### Ekonomika:

- v mořích je prováděn rybolov (tuleni aj. ryby),

- množství nerostných surovin (uhlí, ropa, zemní plyn, Fe, Sn, Cu, U, Au, Pb, Mn, diamanty), avšak využití zakazuje Protokol o ochraně životního prostředí (zákaz těžby na dobu 50 let),

- neutrinová obserbatoř IceCube

### Společnost:

bez trvalého osídlení, cca 5 tis. vědec, pracovníků v létě, (v zimě max 1000), asi 30 vědeckovýzkumných stanic vč. české, na základě Smlouvy o Antarktidě, největší základna USA Mc. Mardo na Rosově ostrově (městečko), poblíž britská Scyth Base, na ostrůvku Galindez výzkumná stanice Vernadskij a hostinec (kde ženy mohou platit podprsenkami), původně britská, dnes ukrajinská, neutrinová observatoř IceCube, z Buenos Aires má létat pravidelná linka na argent. základnu Marambio. Mendelova polární stanice - česká vědecká základna Masarykovy univerzity z Brna) je od r. 2004 na ostrově Jamese Rosse, 3-měsíční pobyt (XII-II) cca 20 vědců (učinila řadu objevů a v r. 2016, naměřila tam doposud nejvyšší teplotu 17,8 ° C, dnes ve správě Pavla Keplera), druhá Eco-Nelson je od r. 1989 na ostrově Nelson v souostroví Jižní Shetlandy (založená polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem, který tak pořádal kurzy přežití), veškeré antropogenní odpady se vozí zpět (při putování vedle lahve na vodu je lahev na moč), velmi mnoho národností, v praxi soužití, problém turistický ruch, používání dronů (2 q) ne za velkého větru, ale rušení tučňáků, nebezpečí u letišť (Jižní Shetlandy), na Roosově ově u základny Mc Murdo je dokonce golfové hřiště, už i první svatba a první novorozenec, pravidelná linka z USA, námořní přístav je u McMurdo, České aerolinky Smartwings jako první na světě přistály v Antarktidě s Boeningem (737) MAX (v I/2022) kam převezly členy Norského polárního institutu z Osla k jejich základně (letišť ve výšce 1232 m má ranwei dlouhou 3000 m a širokou 60 m, ta byla speciálně upravena), návštěvnost se zvyšuje, registrovaní turisté již přes 100 tisíc

**Austrálie (Australia, AUS, AU):** Australské společenství, federativní stát, cca 7750 tis. km<sup>2</sup>,

**hl. město Canberra**, 350 tis. ob., amer. arch. W.B.Griffin, národní muzeum, BZ, poškozeno rozsáhlým požárem, Black Mountain Nature Park,

**Sydney** 4,5 mil. ob., LOH 2000, Royal BZ, Centennial Park,

**Melbourne** 4 mil. ob., LOH 1956, Royal BZ

**Perth 2 mil. ob.**, Kings Park

**max** 745 m n.m. Mawson Peak, Mt. Kosciuszko 2228 m n.m.

většina mírně vyvýšená plošina, průměrná výška 200 m n.m., na Indoaustralské desce, asi 70 - 80 % centrální a západní Austrálie tvoří pouště, polopouště, příp. suché stepi, nejsušší kontinent, někdejší vnitrozemské moře dávno vyschlo, zbyla vyschlá solná jezera, centrum kontinentu „Red Center“ - rovinaté území s červenými tropickými neúrodnými lateritovými půdami, rozpálená monotonní polopoušť outback - odlehlé vnitrozemí), občas strom či keř, občas termitiště, vzácně kráva, území jz. Austrálie u Perthu - označována jako „zahrada“ Austrálie, velbloudi z Afghánistánu, v pouštním území bylo již před 100 lety vybudováno podzemní městečko Coober Pedy (podle Australců díra bílého muže) v chodbách důlního díla po těžbě opálů, kde dnes žije přes 3500 obyvatel s obchody, restauracemi, hotelem, kinem, kostelem či galerií a muzeem opálů, neboť na povrchu přesahují teploty ve dne přes 50° C, vodu přivádí potrubím dlouhým 20 km, dnes vede tudy hlavní dálnice Stuart Highway 2850 km z Port Angusa ( Adelaide je 800 km jižně) do Darwinu v Severní teritoriu (PR Breakways leží 33 km severně), motely Road house (obv. na místě býv. farem, silniční vlaky i přes 50 m, 65 % pevniny bez odtoku k moři, celkový odtok do moře cca 5800 m<sup>3</sup> / s (méně než Dunaj), největší řeka Murray-Daeling 3750 km, spotřebována na závlahy a proto min. průtok, jen 10 % území srážky vyšší než výpar, suchá koryta creek (jinde vádí), při 100-leté vodě až +20 m, jezera mělká, vysychavá, polopouštní, Eyerovo jez 9500 km<sup>2</sup>, přehradní nádrž Lake Gordon z r. 1972 12 km<sup>2</sup>(26x větší než Orlický) s hydroelektrárnou, nádrž Argyle (Ramsar),

Sydney síť 17 nádrží na dešťovou vodu

úchvatná silnice Great Ocean Road 243 km ve Viktorii na okraji útesů u Bassova průlivu, původně sem dováženi trestanci, nezávislost 1901 (na GB)

řeky Murray a Darling,

#### Spolkové státy

- Nový jižní Wales, v. Austrálie, 7,7 mil.ob., hl.m. Sydney
- Queensland, sv. Austrálie, 5,2 mil. ob., hl. m. Brisbane 2,5 mil.ob., tropy a subtr.
- Jižní Austrálie, nejsušší, 5,7 mil, ob, hl.m. Adeľaide
- Tasmánie, ostrov, 0,6 mil.ob., hl.m. Hobart, nejčistší vzduch světa
- Victoria, jv. Austrálie, 6,6 mil. ob., hl.m. Melbourne, Mt.Buffalo granit
- Západní Austrálie, 2,7 mil. ob., hl.m. Perth, Kings Park

#### Federální teritoria

Severní teritorium - Darwin,

Teritorium hlavního města Canberra,

Teritorium Jervisova zátoka

#### Kulturní památky UNESCO aj:

- Melbourne (královská výstavní budova a zahrady Carlton), Sydney (budova opery z r. 1973), trestanecké osady (11 lokalit z 18-19.st./1787-1868), Melbourne (královská výstavní budova a zahrady Carlton), Sydney (budova opery z r. 1973), trestanecké osady (11 lokalit z 18-19.st./1787-1868),
- Sydney, budova opery
- pravěký zavlažovací systém vybudovaný před 6600 lety vybudovaný původními lidmi Gundítjarma, s kanály ze sopečných hornin, odhaleny při požárech 2019-20
- Riversgleich a Naracorte, archeolog. naleziště fosilie savců
- Budj Bim, kult. krajina domorodců, akvakultura v sopečné půdě
- australské trestanecké osady

Dům Jamese Cooka přesunut v r. 1933 z Great Ayton v Anglii do Melbourne

Přírodní památky: NP na 6 % území, téměř 1000 NP, (na Tasmánii 37 %), většinou spravovány v rámci jednotlivých států a teritorií, jen BR ministerstvem životního prostředí, poplatky ca 60 AUD či ParkPass

- **BR a NP Blue Mountains** (N.J.Wales, zalesněná pískovc. náhorní plošina, 80 km od Sydney, treky kaskádové vodopády / Wentworth Falls, skalní útvar Tři sestry), vzácný eukalyptus, v údolí deštné lesy mírného pásma
- **BR Croajlongong**
- **BR Daintree** (Queensland), nejstarší deštný tropický prales 180 mil. let, 160 tis. ha, vysoká biodiverzita, majetek Aborodžinů
- **BR Fitzgerald**
- **BR a NP Fraserův ostrov**, písčité duny, trop. deštný prales, jezera, mangrovy
- **BR Gondwanské deštné pralesy**, v. pobřeží Austrálie
- **BR a NP Great Barrier Rief** / Velký bariérový útes (Queensland), 345 tis. km<sup>2</sup>, největší korálový na světě,
- **BR a NP Great Sandy** (Queensland)
- **BR Herdův ostrov a McDonaľdovy ostrovy** (jediné subantarktické ostrovy s aktivními vulkány),
- **BR a NP Hendersonův ostrov**,
- **BR a NP souostroví lorda Howea** (vulkanické, endemity),
- **BR a NP Kakadu** (Sev. teritorium), bohatá flora i fauna, skalní malby, majetek Aborodžinů
- **BR Mornington Peninsula and Western Port**
- **BR a NP Mt. Kosciuszko** (N. J. Wales), 2228 m, Australské Alpy, 212 původních taxonů vyšších rostlin, Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Apiaceae, Juncaceae, Gentianella muelleriana, Acacia melanoxylon, Eucalyptus, Podocarpus laurentii, Celmisia costiniana, Aciphylla glacialis

Pentachodra pumila, Leucochrysum albicans, Wahlebergia ceracea, strom. kapradina Dicksonia antarctica, Caltha introlaba, orchidej Caladenia lyallii

- **BR Noosa**

- **BR Macquarie** / *Ostrov Macquarie (mezi Austrálií a Antarktidou, zemský plášť až nad mořskou hladinu),*

- **BR Pobřeží Ningaloo** (nejdelší přímořské útesy, kras s podzem. jeskyněmi),

- **BR a NP Purnululu** sv. Austrálie, pískovc. kras v pohoří Bungle Bungle na jv., kuželovité úlovité věže, přístup IV-XII

- **BR Queensland** vlhké tropy

- **BR Riversland**

- **BR a NP Riversleigh-Naracoorte** (Záp. Austrálie, fosílie savců),

- **BR a NP Shark Bay / Žraločí zátoka** (Záp. Austrálie, řasy a stromatolity),

- **BR a NPR Tasmanian Wilderness / Tasmánská divočina**, deštný les, Ca kras, prehist. osídlení

- **BR a NP Uluru - Kata Tjuta** (Sev. teritorium, pouštní oblast, posvátná Ayers Rock - skalní malby, je tam vodní zdroj, poblíž bezodtoké Eyrovo solné jezero 9 tis. km<sup>2</sup>, po deštích až 15 tis. km<sup>2</sup>, - 12 m pod hladinou moře), majetek Abborodžinů

- **BR Unnamed**

- **BR Willandra vyschlá jezera** (přírodní a kulturní - býv. osídlení staré až 40 tis. let),

- **BR a WHS/NP Wet Tropical Rainforest** / Deštný prales (Queensland),

NP Alpine,

NP Abercrombie, N.J.Wales

NP Arakwall, N.J.Wales

NP Bago Bluff, N.J.Wales

NP Bald Rock, N.J.Wales

NP Barakee, N.J.Wales

NP Barool, N.J.Wales

NP Barrington Tops, N.J.Wales

NP Basket Swamp, N.J.Wales

NP Bellinger River, N.J.Wales

NP Ben Boyd, N.J.Wales

NP Biamanga, N.J.Wales

NP Bimberamala, N.J.Wales

NP Biriwal Bulga, N.J.Wales

NP Bindam, N.J.Wales

NP Bongil Bongil, N.J.Wales

NP Booderee, N.J. Wales

NP Booti Booti, N.J.Wales

NP Border Ranges, N.J.Wales

NP Botany Bay, N.J.Wales

NP Boonoo Boonoo, N.J.Wales

NP Bouddi, N.J.Wales

NP Breakaways, J. Austrálie

NP Brindabella, N.J.Wales

NP Broadwater, N.J.Wales

NP Budawang, N.J.Wales

NP Budderoo, N.J.Wales

NP Buley Rockhole, S. Austrálie

NP Bundjalung, N.J.Wales

NP Bungawalbin, N.J.Wales

NP Bunya Mountains, Queensland

NP Burleigh Head, Queensland  
 NP Butterleaf , N.J.Wales  
 NP Cape Le Grand, Z. Austrálie, žulové pobřeží Indic. oceánu, vřesoviště, mokřady  
 NP Canberra, hlavní město,  
 NP Capoompeta, N.J.Wales  
 NP Carnarvon, Queensland, geolog a vodní  
 NP Carrai, N.J.Wales  
 NP Cascade, N.J.Wales  
 NP Cathedral Rock, N.J.Wales  
 NP Cattai, N.J.Wales  
 NP Clyde River, N.J.Wales  
 NP Cocoparra, N.J.Wales  
 NP Conimbla, N.J.Wales  
 NP Conjola, N.J.Wales  
 NP Coolah, N.J.Wales  
 NP Coobarakh , N.J.Wales  
 NP Cottan-Bimbang, N.J.Wales  
 NP Cradle Mountain-Lake St. Clair, Tasmánie. horský masiv, jezera, listnaté opadavé lesy,  
 magmatický dolerit, Eucalyptus coccifera, Richea pandanifolia, Drosera arcturi, Epacris  
 impressa, Utricularia dichotoma, hustořadec vranečkový, diselma Acherova,  
 NP Crowdy Bay, N.J.Wales  
 NP Culgoa, N.J.Wales  
 NP Cunnawarra, N.J.Wales  
 NP Daintree, Queensland  
 NP Deua, N.J.Wales  
 NP Dharung, N.J.Wales  
 NP Dooragan, N.J.Wales  
 NP Dorrigo, N.J.Wales  
 NP Dunggir, N.J.Wales  
 NP Diamantina Gates (Queensland)  
 NP Eurobodalla, N.J.Wales  
 NP Flinders Chase, Klokaní ostrov, J. Austrálie  
 NP Flinders Ranges (Jižní Austrálie), rozlehlé pohoří, Eucalyptus, Cupressus,  
 NP Fortis Creek, N.J.Wales  
 NP Frankin-Gordon Wild Rivers, Tasmánie  
 NP Freycinet, Tasmánie  
 NP Gardens of Stonr, N.J.Wales  
 NP Garigal, N.J.Wales  
 NP Geikie George, z. Austrálie  
 NP Georges River, N.J.Wales  
 NP Ghin-Doo-Ee , N.J.Wales  
 NP Gibraltar Range, N.J.Wales  
 NP Girraween, Queensland  
 NP Goobang, N.J.Wales  
 NP Goonengerry, N.J.Wales  
 NP Goulburn River, N.J.Wales  
 NP Grampias, Victoria, Thryptomene calycina,  
 NP Gulaga, N.J.Wales  
 NP Gundabooka, N.J.Wales  
 NP Guy Fawkes River, N.J.Wales

NP Hamersley Range (Záp. Austrálie)  
 NP Hat Head, N.J. Wales  
 NP Heathcote, N.J. Wales  
 NP Hinchinbrook (Queensland)  
 NP Chaelundi, N.J. Wales  
 NP Indwarra, N.J. Wales  
 NP Iron Range (Queensland)  
 NP Jardine (Queensland)  
 NP Jervis Bay, N.J. Wales  
 NP John Forrest (z. Austrálie)  
 NP Junuy Juluum , N.J. Wales  
 NP Kanangra-Boyd  
 NP Karijiny, Z. Austrálie, geologický, nebezpečné skály  
 NP Kincheha, N.J. Wales  
 NP Kings Plains, N.J. Wales  
 NP Koreelah, N.J. Wales  
 NP Ku-ring-gai Chase u Sydney, N.J. Wales  
 NP Kumbatine, N.J. Wales  
 NP Kwimbal , N.J. Wales  
 NP Lakefield (Queensland)  
 NP Lamington (Queensland)  
 NP Lane Cove, N.J. Wales  
 NP Lichtfield, na severu Austrálie, monzunové deštné lesy  
 NP Lower Hunter, N.J. Wales  
 NP Macquarie, N.J. Wales  
 NP Mallanganee, N.J. Wales  
 NP Mallee Clifts, N.J. Wales  
 NP Maria Island, N.J. Wales  
 NP Marramarra, N.J. Wales  
 NP Maryland, N.J. Wales  
 NP Mebbin, N.J. Wales  
 NP Meroo, N.J. Wales  
 NP Mimosa Rocks, N.J. Wales  
 NP Mole Creek Karst, Tasmánie  
 NP Mooball, N.J. Wales  
 NP Morton, N.J. Wales  
 NP Mt. Clunie, N.J. Wales  
 NP Mt. Field, Tasmánie, *Eucalyptus subcrenulata*, *Athrotaxis cupressoides*, *A. selaginoides*,  
*Microcachrys tetragona*, *Pherosphaera hookeriana*, *Diselma archeri*, *Richea pandaniflora*,  
*Eucryphia milliganii*, *Leptecophylla juniperina*  
 NP Mt. Imlay, N.J. Wales  
 NP Mt. Jerusalem, N.J. Wales  
 NP Mt. Kapular, N.J. Wales  
 NP Mt. Nothofagus, N.J. Wales  
 NP Mt. Pikapene, N.J. Wales  
 NP Mt. Royal, N.J. Wales  
 NP Mt. Warning, N.J. Wales  
 NP Mummel Gulf, N.J. Wales  
 NP Mungkan Kandu (Queensland)  
 NP Mungo, N.J. Wales



NP Murramarang, N.J.Wales  
NP Mutawintji, N.J.Wales  
NP Myall, N.J.Wales  
NP Namburg (Záp. Austrálie)  
NP Nangar, N.J.Wales  
NP Nattai, N.J.Wales  
NP New England, N.J.Wales  
NP New South Wales Department of Environmental and Coseration, N.J.Wales  
NP New South Wales Jervis Buy, N.J.Wales  
NP Nightcap, N.J.Wales  
NP Nitmiluk, S. Austrálie, spravuje domorodý kmen,  
NP Noosa, Queensland  
NP Nowendoc, N.J.Wales  
NP Nymboi-Binderay, N.J.Wales  
NP Nymboida, N.J.Wales  
NP Ormiston Gorge and Pound, S. Austrálie  
NP Oxley Wild, N.J.Wales  
NP Pebbly Beach, N.J.Wales  
NP Popran, N.J.Wales  
NP Port Campell (Victoria),  
NP Ramonie, N.J.Wales  
NP Richmon Range, N.J.Wales  
NP Royal, N.J. Wales, druhý nejstarší po Yellowstone (1879), pobřežní deštné lesy, vřesoviště,  
laguny, vodopády, pláže, turistická trasa při pobřeží Cost Track, 30 km jižně od Sydney,  
NP Russel River, Queensland  
NP San Rocks, N.J. Wales  
NP Selwyn, N.J.Wales  
NP Seven Mile Beach, N.J.Wales  
NP Scheyville, p, N.J.Wales  
NP Simpson , Queensland  
NP South East Forest, N.J.Wales  
NP Southwest , Tasmánie  
NP Springbrook, Queensland  
NP Staaten River, Queensland  
NP Sturt, p, N.J.Wales  
NP Sydney Harbour, N.J.Wales  
NP Tallaganda, N.J.Wales  
NP Tamborine (Queensland)  
NP Tapin Tops, N.J.Wales  
NP Tarlo River, N.J.Wales  
NP Thirlmere Lakes, N.J.Wales  
NP Tomaree, N.J.Wales  
NP Toolom, N.J.Wales  
NP Toonumbar, N.J.Wales  
NP Towarri, N.J.Wales  
NP Turon, N.J.Wales  
NP Ulidarra, N.J.Wales  
NP Wadbilinga, N.J.Wales  
NP Wallaga Lake, N.J.Wales  
NP Wallingat, N.J.Wales

NP Walls of Jerusalem, Tasmánie

NP Warra, N.J.Wales

NP Warrabah, N.J.Wales

NP Warrumbungle, N.J.Wales

NP Warrumbungles, N.J.Wales

NP Washpool, N.J.Wales

NP Watangs , N.J.Wales

NP Weddin Mountains, N.J.Wales

NP Werrikimbe, N.J.Wales

NP Willandra , N.J.Wales

NP Willi willi,

NP Wilsons Promotory, Victoria

BZ Royal Melbourne,

BZ Royal Cranbourne, 365 ha, architektonicky ztvárněná přírodní stanoviště,

BZ Royal Sydney, Maleny a ptačí voliera Maleny, Kings Park

BZ Perth,

Australská společnost pěstitelů masožravých rostlin / Australian Carnivorous Plant Society,

84 % savců, **národní zvířata klokan rudý a pták emu hnědý, 17 nejjedovatějších hadů,**

Vegetační charakteristika:

Klima na sv. tropické, jinak subtropické kontinentální, horká suché léta (až 32<sup>0</sup> C), nedostatek srážek a nerovnoměrné rozložení, monzuny i pasáty, jižní klimatická oscilace, tropické cyklony na SV a V v I-III ,

**lesy na 16 % území**, tropický deštný na sv., hlavně v horských pásech a na pobřeží, 1,3 mil. km<sup>2</sup>, 3% světových, likvidovány zejména na pastviny, ale i cenné dřevo (Tectona - týk), ale i na plochy těžby nerostných surovin, většinou aridní, časté požáry, lesní torza z **80 % eukalypty** (snadno hoří díky siličnatým látkám a olejům), **8 % akácie**, dominantní eukalypty a akácie přizpůsobené suchu a požárům, vynikající původní borovice vytěžena, Xanthorrhoea australis / přesliček (lahvový strom), Sterculia,

**gondwanské subtropické deštné lesy** na severu a severovýchodě, ale i Tasmánie,

cca 18 tis. polopouštních rostlin, na jaře kvetou,

mangrovy u Carpentarského zálivu,

u slaných jezer v západní a střední oblasti roztroušené křoviny, na jihu v oblasti řek travnatá step,

příp. savana, pastviny - dnes cca 50 %, pouště na třetině území v centrální a západní oblasti,

převážně endemité - 85 % (např. luštěnin symbiotických mykorhyticky s houbami), po osídlování

mnoho druhů vyhynulo a mnoho invazních bylo ale zavlečeno, lokální požáry zakládány protože se

**eukalyptus** nerozkládá, **tedy k obnově nové vegetace** (např. uvolnění semínek ze skořápek banksie),

avšak častými **požáry se dále rozšiřují na úkor konkurenčně slabších druhů**,

dnes převážně pouště,

klokan, ježura, ptakopysk, emu, dingo, vombat, bahník, žralok

Ekologická ohrožení:

- teploty již překračují 40<sup>0</sup> C

- nedostatek vody - pitná mimo města běžně zachycovaná do nádrží

- vysychání vodních nádrží

- pokračování vysoušení kontinentu narušením vodního režimu zejména likvidací lesních

ekosystémů. intenzivním zemědělstvím a pastvou, vysušený kontinent obytný na mořském pobřeží, zejména na východě a jv. až do 300 km od pobřeží ze střech

- rozšiřování pouští

- El Niño způsobuje pravidelná sucha a sezónní tlakové níže, z nichž vznikají cyklony, v r. 1974 zničil město Brisbane (rychle postavené - azbestocementové desky (dnes 3 mil. ob.)

- drastický pokles biodiverzity, mnoho druhů již zmizelo z původních areálů rozšíření, někde došlo k velkému poklesu jejich početnosti,
- pokračující likvidace lesů, dnes zejména rozsáhlými požáry ,
- nadměrné spásání TTP, **1 kráva dnes potřebuje na obživu 20 km<sup>2</sup>,**
- rozšiřování eukalyptů a akácií na úkor citlivějších druhů
- zavlečení invazivních druhů, např. jedovaté ropuchy obrovské z j. Ameriky,
- zavlečený pes dingo likvidoval ovce, proto nejdelší plot v jv Austrálii
- zavlečená divoká prasata vzhledem k nedostatku potravy za sucha se jako všežravá přeškolila na lov ovcí a dokonce napadají i lidi
- velbloudi jednohrbí, dovezení z Afghánistánu a Indie původně na tahání vozů se zbožím po prašných silnicích byli po jejich nahrazení nákladními auty ponecháni svému osudu, a tak střed, západ i jih země devastuje více než milion divokých velbloudů, přičemž v době sucha se stávají agresivní, probourávají ploty farmám a rančům, v osamělých vesnicích rozbíjí vše, v čem je voda (nádrže, vodní pumpy, klimatizační jednotky, toalety), prorazí i plot proti rozšiřování psa dingo, jejich počet se každých 10 let zdvojnásobuje, proto dnes se jejich počty redukuje odstřelem z vrtulníků,
- zavlečení králíci (z GB v r. 1859 24 ks T. Austin - oceněn Viktoriánskou aklimatizační společností, pro civilizování australské buše státu Viktoria (zavedení i evropských ryb losos, pstruh, lín), přemnožení králíci divocí likvidují vegetaci, připravují býložravce o potravu, ale i podmínky pro ostatní savce, následně eroze a poušť, lov králíků národním sportem, v r. 1907 plot 1m vysoký, dlouhý 1833 m, v r. 1940 cca 800 mil. ks, proto v r. 1955 vysazena myxomatoza, zbylých 5 % si vytvoří imunitu, od r. 1990 používání kalciviru, který infikované kusy rozloží zaživa
- neuváženě vysazené lišky a divoké kočky devastují původní druhy hlodavců a ještěrek
- hojnost jedovatých druhů - z 60 druhů hadů (převážně jen do 2 m) je 2/3 jedovatých, přičemž je obtížné zajistit protilátku, proto je nutno opatrně sedat do trávy či navlékat si odložené boty (škorpión), dále to jsou jedovaté vosy, včely a sršni, úmrtí způsobují krokodýli, žraloci a koně
- velcí jedovatí pavouci, zejména sydneyští "trychtýřovití" (Sydney funnel-web spider) - více než 40 druhů, nejjedovatější Atrax robustus / sklípkanec jedovatý může usmrtit člověka i za 15 minut, jejich přemnožení hrozí po požárech 2020
- likvidace BR a NP Velký bariérový (korálový) útes s nesmírně bohatým ekosystémem symbiózy množství organismů s korály - dochází k odumírání oteplováním (jsou „uvařeny“), kontaminací (K, P, těžké kovy, DDT), rozežíráním hvězdicí trnitou, celosvětově je poškozeno 70 % korálů, dochází k jejich vybělení
- při stoupání mořské hladiny ohrožení zatopení částí velkých pobřežních měst Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide a Darwin, kde žije většina obyvatel,
- rozšiřuje se toxicita území
- stoupá počet tornád - nejčastěji po USA
- vzrůstání vysokých teplot 45 - 50 ° C (max 53,1 st. C ve stínu v Cloncurry
- hromadný úhyn ryb v řekách na jv Austrálie (až milionový) vzhledem k přemnožení toxických zelených řas, nedostatku kyslíku, suchu, horku a rychlým změnám teplot
- přestože v minulosti lokální požáry se v Austrálii podílely na formování ekosystémů a krajiny, domorodci mnohdy zakládali požáry k lovu zvěře, (hadů aj.) současné rozsáhlé, umocněné klimatickými změnami, tj. nekontrolované velkoplošné krajinné požáry buše (s vysoce hořlavými eukalypty) jsou ničivé pro biotu i obyvatelstvo:  
v II/2017 teploty 40-45 st. C došlo k rozsáhlému požáru v nejlidnatějším státě Nová Jižní Wales mezi městy Brisbane a Canberra, na více než 50 tis. ha, přičemž shořela vesnice Uarby, proto na předměstí velkých měst jsou zakládány řízené požáry vegetace (Melbourne, Sydney, Brisbane) což dramaticky sužuje ovzduší těchto měst hustým kouřem,

2019-20 (zejména Nový Jižní Wales, Victoria, Jižní Austrálie) zemřelo až 50 obyvatel, vystěhováno bylo asi čtvrt milionu obyvatel, shořelo několik tisíc domů, uhořelo půl miliardy zvířat (zejména koala), možná vymřely i některé druhy rostlin a zvířat, požáry rozšiřují i ptáci - luňák hnědý, raroh (přenesou hořící větvíčku), došlo ke zničení více než miliardy organismů (21 ptáků/ha, 130 plazů/ha, 18 savců/ha), přičemž dochází k následnému úhynu zničením jejich prostředí, nedostatkem potravin či zvýšeným tlakem predátorů, těmito požáry bylo postiženo 327 ohrožených druhů, z toho 272 druhů rostlin, 16 druhů savců, 14 druhů obojživelníků, 9 druhů ptáků, 7 druhů plazů, 4 druhy ryb, 4 druhy hmyzu a 1 druh pavouka, kromě toho byla postižena i jejich vývojová stadia - spory, semena, vajíčka, larvy, housenky atd.

- masivní požáry / megapožáry v Austrálii v sezóně 2019/20 (Black Summer) vytvořily „požárové“ klimatické systémy vč. požárových bouří s pozoruhodnými kouřovými mračny pyrokumulonymby, přičemž tyto bouře „pumpovaly“ kouř z požárů do velkých výšek, (35 km), zničily více než pětinu lesů Austrálie a způsobily zvýšení průměrné teploty o 0,7<sup>o</sup> C, jež přetrvávaly 5 měsíce
- k určení stupně aktuálního rizika krajinného požáru lesů a savan je používán index, vycházející z míry sucha, srážek, výparu, rychlosti větru, teploty a vlhkosti vzduchu
- k omezení požárů jsou zakládány malé, strategicky řízené požáry (od dubna do července mimo monzunové období)
- uranové doly
- býv. vojenská raketová základna a jaderných zbraní Woomera (do r. 1882 uzavřena)
- tajná satelitní stanice Pine gap, provozovaná australskou a americkou vládou, silně střežená ve vnitrozemí
- neúnosné zvyšování teplot v centrální a jižní části postupující globální změnou klimatu, např. býv. doly, Coober Pedy, bydlení v podzemí, strom ze železného šrotu, oro sucho golf bez trávy, pro horko hra v noci

### **Potřebné zásahy: budování pouštních průplavů a vysazování lesů**

#### Ekonomika:

2016: 54236, vysoká,

těžba dřeva (eukalyptus aj., vynikající cenná původní borovice vytěžena),

chov hovězího dobytka, největší ranč Anna Creek v oblasti Coober Pedy dnes uživí jen 10 tis ks

dobytka, proto místo kovbojů na koních terénní auta navigovaná z vrtulníku, ovce - vlna,

orná půda 6,5 %, cukr, třtina, bavlna, víno, chmel, tabák, rýže, pš, ječ, oves, řepka, slunečnice, brambory, sorgo, sója, ovoce, zelenina,

rozsáhlá významná těžba nerost. surovin (uhlí, ropa, zemní plyn, sůl, diamanty, opály, Fe (40 % oceli v Číně je ze zdejší rudy), bauxit, Au, Ag, Fe, Pb, Zn, Sb, Cu, Mn, Ni, Pt, U, Pd, Zr, rutil, ilmenit aj., zbylá města duchů, většina nejhodnotnějších opálů pochází z j. Austrálie (kde bývalo vnitrozemské moře), údajně nejkrásnější a nejdražší opál „Oheň Austrálie / Fire of Australia“ vážící téměř 1 kg má cenu téměř 700 tis. USD,

„dálnice“ Highway1 měří 14 485 km (Victoria - Melbourne, New South Wales - Sydney,

Queensland - Brisbane, Northern Territory - Darwin, Western Australia - Perth, South Australia - Adelaide, Tasmania,

výstavba největší solární elektrárny v pouštním centru, kabelem bude zásobovat Singapur

#### Společnost:

již 28 milionů obyvatel, 90 % v pobřežním pásu, třetina - 8 milionů pak ve 2 pobřežních městech

Melbourne a Sydney, necelé 3 ob / km<sup>2</sup>, čím dál víc se mění na Asii, (roční přírůstek tvoří z 62 %

migranti, proto dochází k tvrdé až kruté regulaci, nejvíce z Indie, Číny a Filipín, ale i z JAR a GB),

první Evropané přistáli r. 1606, první trestanci 26.1.1788 (což je dnes národní den Austrálie),

asi 42 tis. let domorodí původní obyvatelé - aboroginci (Austrálci), bumerang, nástěnné malby, tvoří

asi 2 %, občanská práva jim udělena až v r.1960, kolonizována v 18. století Brity,

Češi ca 30. tis. (nejvíc po Kanadě, USA a Argentině), v Sydney sokolovnu i české školy (Canberra),

přestože má dostatek prostoru pro imigranty, má přísnou protiimigrační politiku (vybírá si profese) a je zcela netolerantní k běžencům z jv. Asie přijíždějícími na přeplněných člunech zvaných „boat people“, které vrací, nebo na dobu neurčitou umísťuje v „internálních“ táborech např. na ostrově Nauru či Papui - Nové Guinei, kde se případně mohou usadit (nebo na Vánočním ostrově či Kambodži, s kterou má dohodu). V rámci humanitárních programů ale přijímá úřední cestou migranty ze zahraničních středisek (zejména z anglicky mluvících zemí) až 14 tisíc uprchlíků ročně (výhrady má zejména proti uprchlíkům z muslimských zemí), katolíci 27%, anglikáni 22 %, ostatní křesťané 22 %, muslimové 1 %, buddhisté 1 %, animisté, zdravotnická sanitní služba RFDS, vzdělávací radiová dětská služba (pro 150 rančů na ploše 3500 km<sup>2</sup>, cenově na úrovni N. Zélandu a Norska, pivo drahé ne moc dobré, víno levné a dobré (alkohol v obchodech bottle shops), voda v nádržích u parkovišť sporná kvalita a odporná chuť, spropitné bývá ve větších městech započítáno jako 10% servisní poplatek, přátelší jazyk nesrozumitelná angličtina, měna australský dolar

#### Zámořské území státu Nový Jižní Wales - Ostrovy lorda Howa

15 km<sup>2</sup>, (12 x 3 km), 700 km sv. od Sydney, čedičový vulkán vyhlodaný erozí, max 875 m, poblíž erodovaná pyramidální sopka, kamenné sloupy, korálové útesy  
Přír. památky UNESCO:

- **BR a NP souostroví lorda Howea** (vulkanické, endemity), tzv. „palmový ostrov, Howea fosteriana - Kentia / rajská palma, Lagunaria petersiia, Dianella intermedia,

Ekolog. ohrožení

- přibývání obyvatel a turistů, omezování počtu

Ekonomika

vývoz semenáčků palmy Howea fosteriana (rajská palma, obch. Kentia - okr v bytech),

Veget. charakteristika:

**70 % subtropický deštný les,**

4 druhy palem, 12 tis. end. polopouštních rostlin,

Společnost:

cca 350 obyv., návštěvnost omezena cca 800 os/rok

úřední jazyk angličtina

#### Hutt River Principality / Knížectví řeky Hutt

neuznaný mikronárod západně od Perthu, v r. 2020 se vzdal nároku na suverenitu

#### Vnější zámořská teritoria Austrálie

- Ostrov Norfolk u v. pobřeží (hl. město Kingston), Araucaria heterophylla, end Lagunaria petersonia, palma Rhopalostylis baueri, Dianella intermedia,
- Kokosové ostrovy v Indickém oceánu (hl. město Bantam), konflikt bílí křesťané a muslimští Malajci, náplava plastového odpadu,
- Vánoční ostrov u ostrova Jáva (hl. město Flying Fisj Cove), Abies,
- Ostrovy Korálového moře u sv. pobřeží (trvale neobydlené),
- Ashmoreův a Cartierův ostrov v Indickém oceánu (neobydlené),
- Ostrovy Heardův a a McDonaldův v Indickém oceánu (jen výzk. stanice)
- Macquarieovy ostrovy u Tasmánie (meteo-stanice),
- Australské antarktické teritorium

**Clippertonův ostrov / Ile Clipperton**, zámořské území Francie,  
6 km<sup>2</sup>, neobydlený korálový atol ve východním Tichém oceánu, 1 tis. km od Mexika, 10 tis. km od Francie, 5 tis. km od Tahiti  
max 29 m n.m.  
guano  
kdysi ženy a děti a psychopat

**Fidžijské ostrovy (Fiji, FJI, Ostrovy lidojedů)** Fidžijská republika:  
cca 18 tis. km<sup>2</sup>, 322 vulkanických a korálových ostrovů v Melanésii,  
hl. město Suva (Viti Levu), cca 100 tis. ob. (aglom. 330 tis. ob.),  
**max** 1324 m n.m. vyhaslá sopka Tomanivi, hornaté, horké prameny, bahenní lázně Sebetu,  
mělké šelfové moře,  
býv, britská kolonie, nezávislost 1970 (na GB)  
Kulturní památka UNESCO aj.:

- Levuka, hist. přístav (první koloniál. správní centrum brit. kolonie v 19. st.),

Přírodní památky:

- BR a NP Sigatoka Sand Dunes, duny, řeka

Nadi - Zahrady spícího obra

Vegetační charakteristika:

Klima tropické vlhké, cca 3000 mm srážek, XI-IV horko, mírnější teploty 26<sup>0</sup> C,  
deště, XI-IV tropické cyklony, -X suché období,

**tropické pralesy dnes pod 40 %**, původně všude, i opadavé,  
bambus, santal, kokosové aj. palmy, fikusy, mango aj. trop. dřeviny, kari,  
pandanus, strelitzie, hodně endemitů, savany, mangrovy

Ekologická ohrožení:

- vykáceno asi 20 % lesů,

- tropické bouře - cyklony

- odumírání korálů,

- savce sem přivezli kolonizátoři,

Ekonomika:

v rámci Oceánie rozvinutější, rybnářství, chov perlorodek, prasata, skot, koně, kozy, slepice,  
cukr. třtina, rýže, kaučuk, kakao, káva, kopra a kokos - olej i výrobky z něj, zázvor, tabák, banány,  
citrus, pepřovník kava (z kořene opojný nápoj), pandanus (výrobky), mango, ananas,  
cukrovary, pivovary,

vodní elektrárny, Au, Ag, Cu, cestovní ruch (rezorty)

Společnost:

cca 900 tis. ob., domorodci Polynésané 57 % (býv. kanibalové (věřili že síla soupeře přejde na ně),  
Indové 38%, australští a američtí důchodci,

dnes rasové napětí (domorodci versus Indové (dovezení na práci, dnes obchod a služby), příp.

ostatní, křesťané metodisté 52 %, hinduisté 38 %, muslimové 8 %,

půda jen Polynésanů, ve vesnici nutno se ohlásit náčelníkovi a dát dáreček (např. 25 USD),

po vypití kawa 3x tlesknout,

český cestovatel Miloslav Stingl napsal Země přátelských kanibalů (Lidé a země 2.5.2013),

jazyk angličtina, fidžijsština, fidžijská hindština, měna fidžijský dolar (FJD),

**Guam (The Territory of Guam, autonomní území USA)**, Teritorie Guam,

uveden i v díle jv. Asie

cca 540 km<sup>2</sup>, nejjižnější sopečný ostrov souostroví Mariany a největší v celé Mikronésii v sz, části  
Tichého oceánu, obklopen korálovým útesem,

hl. město Hágatna,

**max** 406 m Mt. Lamlam,  
býv. španělská kolonie, od r. 1898 USA, po útoku Japonců na Pearl Harbor jimi okupován  
v l. 1941-44 (likvidovali, mučili a znásilňovali obyvatele), od t. 1945 teritorium USA

#### Přírodní památky

Pagat Cave, Fish Eye Marine Park, Alpat Island, korálové útesy u ostrova

#### Vegetační charakteristika:

Klima tropické,

**tropický les cca 33%** na části sopečného kužele

#### Ekologická ohrožení

- tajfuny (ničivé 1671, 1693, 1848)
- zemětřesení (1849)
- jaderná hrozba KLCDR

#### Ekonomie:

rybolov, prasata, skot, koně, slepice, kozy,

pěstování cukr. třtina, rýže, bavlník, kokos - kopra, banány, citrusy, zázvor, kakao, kaučuk, tabák,  
zlato, stříbro, měď,

turistika, býv. nemocnice pro malomocné (lepra),

americká letecká základna Andersen Air Force Base odtud vzlétaly americké B-52 na  
bombardování severního Vietnamu a námořní základna Apra Garbor,

#### Společnost:

cca 162 tis. ob., původně domorodí Čomorové, také uprchlíci, římskí katolíci 85 %, po pohrůzce  
KLCDR vojenským napadením požadavek na změnu z nezačleněného území USA, buď na 51.  
americký stát nebo vyhlášení nezávislosti, jazyk angličtina, chamorro, měna USD

### **Havajské ostrovy (Hawaii, Hawaiian Island, 50.stát USA,):**

Uvedeny i v díle Severní Amerika

cca 17 tis. km<sup>2</sup>, souostroví v Tichém oceánu (95 korálových a sopečných ovů a 118 skal a útesů),  
8 větších vulkanických ostrovů a množství malých, 6 přístupných, 1 vojenský:

- Havaj (Big Island): **BR a NP Hawaii Vulcanoes** – „nejvyšší“ hora Mauna Kea 10010m, ale „nad  
vodou jen“ 4207 m), činná sopka Mauna Loa, Kilauea
- O‘ahu (Gathering Place): město Honolulu a vojenská základna USA Pearl Harbor (v r.1941  
napadena Japonsku a pak USA vstoupily do 2. svět. války), je „tavicím kotlem národností“, BZ
- Maui (Valley Isle): NP Halekala / Iao Valley (tur. stezky, pobyt amer. astronautů), sbírka intr.  
dřevin Hosmer Grove a ATC, flóra), tragický požár 2023
- Kaua‘i (The Garden Isle): rozkvetlá zahrada,
- Lanai (Pineapple Isle) – země ananasů,
- Pele - hlavně pěst třtina, ananas, kávovník, eukalypty,

hl. město Honolulu 400 tis. ob., Pearl Harbor - přístav (v e, 1941 napaden Japonci),

**max** Mauna Kea 4205 m,

4. a 8. největší vodopád - Olo‘upena Falls (900 m) a Po‘uka‘oku Falls (840 m),

tropy, sucho V-X, teploty zmírňují východní pasáty

#### Přírodní památky:

- **BR Papahānaumokuākea:** na skupinu 8 hlavních ostrovů navazuje na SZ šňůra ostrůvků a  
atolů v délce 1900 km

NP Havajské vulkány / Hawai‘i Volcanoes,

Waimea Canyon, dl 16 km, hl 900 m, červenavé půdy

BZ a Lyon arboretum Oahu, BZ Koko Crater Oahu,

#### Vegetační charakteristika:

Klima tropické přímořské, pasáty, V-X slabé období dešťů, teploty zmírňují východní pasáty,

**trop. lesy ca 13%, vegetace tropická**, 1700 endemitů (90%), např. stromová kapradina Sadleria cyatheoides, dřeviny Pittosporum, Metrosideros polymorpha, Tetraplasandra, Plumeria alba, P. rubra - symbol e, Pritchardia hillebrandii, P. minor, P. remota, Hibiscus cocio, H. clayi, Haloragis masafuerana, zdomácnělé kokos / Cocos nucifera, banán / Musa sapientium, Strelitzia reginae, jen v kultivaci Brighamia isignis, Hibiscadelphus giffardianus, 130 druhů již vyhynulo, hojně invazních **1700 endemitů**, např. stromová kapradina Sadleria cyatheoides, dřeviny Pittosporum, Metrosideros, Tetraplasandra, Plumeria alba, **Plumeria rubra - symbol Havaje**, Pritchardia hillebrandii, P. minor, P. remota, Hibiscus cocio, H. clayi, H. reginae, Haloragis masafuerana, zdomácnělé kokos / Cocos nucifera, banán / Musa sapientium, Strelitzia reginae, jen v kultivaci Brighamia isignis, Hibiscadelphus giffardianus, 130 druhů již vyhynulo, ale i hojně zavlečené i invazní druhy

Ekologická ohrožení:

- **zavlečené i invazní druhy**

- likvidace původních, obvykle endemických druhů organismů
- množství introd., často invazivních rostlin,
- odlesňování, které je snaha zastavit, příp. obnovovat
- nadměrný lov ryb
- v některých tocích bakterie Leptospirosis způsobuje zákeřné onemocnění;
- zemětřesení
- tsunami
- sopečná činnost: aktivní sopka Kilauea (od r. 1983) na největším ostrově v r. 2018 pohřbila stovky domů i auta), vyhnala tisíce obyvatel a změnila vzhled a tvar ostrova, sopka Mauna Loa, která naposledy vybuchla v r. 1848 opět vybuchla v r. 2022
- hurikány, pak se uzavírají NP

Ekonomika: rozsáhlý cestovní ruch, kolébka surfování,

cukrová třtina od pol. 18. do pol. 19. st. (příjezd Číňanů a Japonců), káva, dnes pěstování a rozsáhlý vývoz orchidejí, ananasy, banány, taro, třtina cukrová, poslední snahy o ekologické hospodaření

Společnost:

cca 1,5 mil. ob., "prokletý trop. ráj": obézní populace, drogy, skládky, 29% křesťané, 9% buddhisté,

dívky ve vlasech orchideje, strelitzie, anturie, bezstarostný život, pozdrav "aloha" - pohoda, snaha o obnovu původní havajské kultury a zvyků, Barack Obama rodák, celebrita otec Damián - belg. misionář J. Damien De Veuster, protesty proti astronom. komplexu s obřím teleskopem na vrcholu posvátné suché sopky (kde jsou dobré podmínky pro pozorování), 10 mil turistů / rok, nekonečné dopravní zácpy, angličtina, havajština, měna USD

**Kiribati (Kiribati, KIR)**, Republika Kiribati, parlamentní republika,

uveden i v díle JV Asie

cca 811 km<sup>2</sup>, nízko položené korálové ostrovy v Polynésii v Tichomoří (35 atolů, korálových ostrovů a útesů), součástí Liniové ostrovy a Phoenixské ostrovy v Polynésii, na všech 4 polokoulích,

hl. město Tarawa,

**max** 81 m n.m., na s., j. i z. polokouli,

býv. britský protektorát (Gilbertovy a Elliceovy ostrovy), nezávislost 1979 (na GB)

Přírodní památka UNESCO aj.:

- **BR Phoenixské ostrovy** (vč. atolů, největší mořská rezervace)

NP Christmas Island

pták Bokikokiko, červení krabi

Vegetační charakteristika:

Klima tropické rovníkové přímořské, prům. teplota 28,3°C



### **tropické lesy již jen 3 %,**

#### Ekologická ohrožení:

- **ohroženy vzestupem hladiny moře** (příp. migrace na souostroví Fidži)
- zkoušky jaderných zbraní 1957-62 GB a USA,
- u obyvatel chronická migréna, problémy štítná žláza, nery, střeva, močový měchýř
- velmi silné vlnobití u pobřeží

#### Ekonomika: velmi chudá,

rybolov, tuňáci, kokos, fíky, banán, chlebovník  
fosfáty,

#### Společnost:

cca 110 tis. ob., první oslavují Nový rok (UTC + 14),  
doprava jen kanoe, drahý internet (nevedou podmořské kabely), ubytování „nouzové“,  
4700 turistů/rok, vodí sporty, potápění, rybaření, doprava svízelná,  
jazyk i-kiribati, angličtina, měna australský a kiribatský dolar

**Marshallovy ostrovy (Marsahall Islands, MH, USA)**, Republika Marshallovy ostrovy,  
autonomní prezidentská republika, volné přidružení k USA,

Uvedeny i v díle JV Asie

cca 180 km<sup>2</sup>, souostroví v Mikronésii - 31 roztroušených atolů, a 870 plochých ostrovů,  
hl. město Majuro,

**max** 10 m n.m. na Likiep,  
nezávislost 1966 (na USA)

#### Kulturní památky UNESCO aj:

- Atol Bikini,

#### Přírodní památky

Atol Bikini,

#### Vegetační charakteristika:

Klima tropické vlhké, přímořské, jih 3400 mm/rok, sever 500 mm/rok, teplota 27<sup>0</sup> C,  
nepravidelně tropické cyklony

**tropická vegetace jen ojediněle**, kokosové aj. palmy, banán, mango

#### Ekologická ohrožení

- nepravidelně tropické bouře cyklony
- atoly Bikini, Eniwetok a Kwajelen byly testovacími plochami nukleárních zbraní americké armády: 67 jaderných výbuchů v letech 1946 - 58,
- 1.3.1954 vodíková puma 15 megatun TNT / trinitrotoluenu vodíková nálož Bravo (1000x silnější než 1945 v Hirošimě, ale 4x slabší než sovětská vodíková Car-bomba z X.1961)
- dále pokusy až 1976,
- úložiště jaderných odpadů obří jáma na ostrově Runit dome, smíchána s betonem a uložena v kopuli

v současnosti snaha očistit

#### Ekonomika:

ryby, plody moře, prodej práv k rybolovu v příslušném oceánu,  
palmový olej, banány, chlebovník, taro, pandány, kopra,  
vojenská základna USA na atolu Kwajalein, letiště, 64 km silnic,  
Taiwan za jeho uznání poskytuje významnou finanční pomoc, turistika

#### Společnost

cca 60 tis. ob., Mikronésané,  
protestanté 90%, katolíci 8%, 5000 turistů/rok  
jazyk marshallština, angličtina, měna americký dolar

## **Melanésie**

uvedena i v díle JV Asie

souostroví sv. od Austrálie, podtržené ostrovy jsou samostatně uvedeny:

Papua-Nová Guinea,

Nová Kaledonie,

Vauuatu,

Fidži (Fiji),

Šalamounovy (Salomon) ostrovy.

Bismarckovy ostrovy,

Moluky - součást Indonésie

Ostrovy Torresova průlivu, (dále někdy také Flores, Nauru, Sumba, Timor, Tonga)

## **Mikronésie region**

v severní části Oceánie se počítají státy a závislá území s cca 0,6 mil obyvatel:

federace Mikronésie, Marshallovy ostrovy, Palau, Nauru, Kiribati, Guam, Severní Mariány, které jsou uváděny samostatně

**Mikronésie (Micronesia, FMS)**, Federativní státy Mikronésie, federativní republika, se státy Chuuk, Kosrae, Pohnpei, Yap), volné společenství s USA

uvedena i v díle JV Asie

(býv. Karolinské ostrovy v z. Tichomoří, mimo Palau), sv. od Papuy - Nové Guinee,

1-2 tis. km<sup>2</sup>, 1440 drobných ostrovů v z. části Tichého oceánu převážně sopečného a korálového původu (atoly),

hl. město Palikir, 5 tis ob., Vene 18 tis. ob.,

**max** 791 m n.m. Dolohrmwar (Totolom), 782 m Nanland,

nezávislost 1986 (na OSN)

Kulturní památky UNESCO:

-

Přírodní památky

- BR And Atoll

- BR Utwe

Vegetační charakteristika:

Klima tropické, přímořské,

**tropická lesy ojediněle**, kokosové aj. palmy

Ekolog. ohrožení

- stoupání hladiny moře

Ekonomika

rybolov, trop. plody - kokos (kopra), maniok, taro, batáty, pepř, tropické ovoce, drůbež, prasata, fosfáty

Společnost

celkem ca 115 tis. ob.,

římští katolíci 50 %, protestanté 47 %,

jazyk angličtina a domorodé, měna USD

**Nauru (Nauru, NAU)**, Republika Nauru,

cca 21 km<sup>2</sup>, Mikronésie, ostrov Mikronésie v Tichomoří, nejmenší republika, závislá na Austrálii,

hl. město neoficiální Yaren, 2 hotely,

**max** 65 m n.m.. Command Ridge,

nezávislost 1968 (na OSN), člen Commonwealthu

Vegetační charakteristika:

Klima tropické, přímořské,

**lesy vykáceny,**

Ekologická ohrožení

- díky nekontrolované těžbě fosfátů je většina ostrova neobyvatelná

Ekonomika

dnes na 10 % kokos. palmy, fikusy, ibišek, mangrovník, býv. těžba fosfátů, špatnou finanční politikou došlo k bankrotu, vysoká nezaměstnanost, minimum turistů 200/rok, korálové útesy, pláže

Společnost

ca 12 tis. ob., protestanté, katolíci, Austrálie si pronajala ostrov kam deportuje zadržené nelegální migranty, kde čekají na výsledek asylového řízení, jazyk nauruštiny, angličtina, měna australský dolar

**Norfolk (Norfolk Island, Teritorium ostrova Norfolk, samosprávné přidružené území Austrálie, autonomie,**

cca 35 km<sup>2</sup>, vulkanický ostrov v Polynésii 1400 km v. Austrálie, korálový útes,

hl. město Kingstone,

**max** 319 m Mt. Bates,

býv. trestanecká kolonie,

Přír. památky

NP Norfolk Island, zbytky subtr. deštný les

Vegetační charakteristika

Klima přímořské, subtropické,

**subtropická vegetace deštného lesa cca 33 %** devastována dovezenými zvířaty - prasata, králíci, **blahočet ztepilý / Araucaria excelsa na vlajce Norfolkku**, borovice norfolkská, banánovníky,

Ekologická ohrožení:

- introdukované krysy

- devastace přírody dovezenými zvířaty - králíci

Ekonomika

vymezená ekonomická zóna k rybolovu (370 km) a teritoriální vody 8 km od ostrovů

Obyvatelstvo:

cca 2 tis. ob., původně Polynésané, křesťanství,

jazyk angličtina, norfolkština, měna australský dolar

**Nová Kaledonie (New Caledonia, NC), zámořské území Francie,**

uvedena i díle JV Asie,

cca 19 tis. km<sup>2</sup>, vulkanické ostrovy Melanésie, hlavní ostrov Grande Terre dlouhý 400 km,

objevil James Cook,

hl. město Nouméa, významná architektura,

**max** 1628 Mt. Panié, laguny a korálové atoly: velká laguna (1600 km) a druhý největší bariérový korál. útes, černý vápenec, těžba niklu,

Přírodní památky:

- BR Laguny Nové Kaledonie,

nelétavý pták kadu chocholatý,

Vegetační charakteristika:

Klima tropické, přímořské,

**tropické vzdyzelené deštné lesy cca 40 %** v centrální části díky vysokým srážkám, Araucariaceae, Podocarpaceae, Cupressaceae, Proteaceae, Cunoniaceae, 43 endemitů, Araucaria (13 end), sapanový a santalový strom, Amborella trichopoda - předchůdce krytosemenných rostlin,

Parasitaxus ustus (parazit. jehličnan), Austrotaus, Retrophyllum minus, Dacrydium guillauminii, D. araucaroides, Neocallitropis pancheri, Wollemia nobilis, Agathis ovata, na jv savany, 10 % půd zemědělství,

**75 % (2500) endemitů (odtržením od Austrálie a pak NZ),**

Ekonomika:

těžba Ni (velmi kvalitní až 20 % § „zelené zlato“, 1/3 svět. zásob), Fe, Cr, Cu, rybolov, vývoz zejména krevety, 10 % půd zemědělství - chov dobytka (stockmani), batáty, papája (povijnice batátová ze stř. Ameriky), avokádo, vanilka, sapanový strom, araukarie, santalový strom supermoderní extrakce santal. oleje (nákup Čína aj.), palma královská, cestovní ruch hlavně Japonci,

Ekologické ohrožení:

- květy ze zobie na štípance komárů,

Obyvatelstvo:

cca 250 tis. ob., pův. trestanci, 90 % protestanti, muslimové 5 %. kmeny Melanézanů (45%), Evropané (35 %), tradiční velká kulovitá chýše, pův. krátké sukýnky, misionáři vnutili dlouhý „misionářský“ oblek, právo zvykové i evropské, jazyk francouzština a místní, měna CPF frank

**Nová Guinea (Papua New Guinea)**, konstituční monarchie, cca 463 tis km<sup>2</sup>, východ ostrova Nová Guinea, a 600 dalších ostrovů, hl. město Port Moresby 250 tis. ob., **velmi nebezpečné, gangy, vraždy, násilí**, max Mt. Wilhelm 4509 m n.m., území hornaté, vznik 1975

Klima trop. rovníkové, vysoké srážky 3000 mm/rok, trop. deštný prales,

Vegetace pestrá, hojně end., Araucarie, Eucalyptus, Myrtaceae, stromové kapradiny, palmy, **vysoká biodiverzita**, bažiny, magrovy

stromový klokani, ježura, hadí, želvy, krokodýl, kasuár, rajka (lovena pro pestré peří)

Ekonomika: rybolov - tuňák, prasata, skot, drůbež, lov, těžba dřeva, zemědělství, banán, kakao, káva, cukr. třtina, kokos, kopra, ananas, aniok, taro, jam, batáty, ovoce, zelenina,

zemní plyn, nerost. suroviny - zlato, stříbro, měď

Obyvatelstvo

8,5 mil. ob., 22% římský katolík 16 % luterán, 8 % presbyterián, 4 % evangelíci, islám, šamanismus angličtina, papuánské jazyky, papuánská kina (PGK) *indonéska rupie*

**Nový Zéland (New Zealand, NZ)**, konstituční monarchie, cca 270 tis. km<sup>2</sup>, ostrovy v j. Tichomoří jv. od Austrálie, od Gondwany odděleny před rozšířením savců, proto zde žádní nebyli, nelétaví pták kiwi, množství endemitů, řada činných sopek, Nový Zéland byl objeven díky Polynésanům, kteří již tehdy věděli, že nad „zelenou“ pevninou vystupují oblaka, tedy v praxi znali princip „biologické pumpy“.,

hl. město Wellington, 200 tis. ob., Aucland 1,4 mil. ob., BZ

max. Mt. Cook 3754 m n.m., sopka, hornatý, zrádné moře - množství majáků (klasické, orientační, přístavní, dnes již jen 23),

Památky UNESCO aj.

Přírodní památky: 14 NP, příroda chráněna na 25 % území, chtějí mít veškerou energii z obnovitelných zdrojů - zejména hydroelektrárny, výsadba lesů, chtějí mít nulovou uhlíkovou stopu Severní ostrov: 10. největší vodopádů světa, Browne Falls 836 m

- **BR a NP Tongariro**, přír. a kult., 3 sopečné vrcholy, oblíbený, ledovce i horké prameny, krátery, lávová pole, původní les, jezera, vodopády, *Phylocladus alpinus*, *Myrsine nummularia*, *Lepidothamnus laxifolius*, *Gaultheria colensoi*, *Dracophyllum recurvum*, *Veronica venustula*  
NP Taranaki-Egmont, 2518 m, spící stratovulkán, nejnavštěvovanější hora NZ, podobnost s horou Fudži, deštný les - damaroně a liánovité stromy rata, které ustupují stromům kamahi z vyšších poloh, výše pabuky a horské cedry kaikawaka, epif. orchideje, lyž. sjezdovka),  
NP Aoraki,  
NP Te Urevera,  
NP Whanganui,  
mořský NP Záliv Hauraki, poloostrov Coromandel,  
lesní park Pureora vč. PR Mapara, Kaweka a Kaimanawa, Ruahine, Tararua,  
PR Mys Kidnappers, PR Kapiti Island (turisticky přístupný, kiwi, papoušci, „vánoční strom“, manuka, kohekoe - *Dysoxylum*, na pevnině vykácen), region. park Weitakerské hory, ostrovní záliv a ostrovy Chudých rytířů,  
Rotorua - termální vody, *Leptecophylla juniperina*, *Kunzea tenuicaulis*, nelétavý pták kiwi - symbol NZ býv. 1 milion, Maorové ho uctívali, dnes necelých 70 tisíc (likvidace psi a lasičky), obnova lesní park Northland, roztroušené ostrůvky na severu NZ, bílý písek, damaroně jižní - kauri, vypouštění ptáka kivi vyhubeného invazními predátory, poblíž delfíni, trnuchy, murény, kosatky, kosatky, zavlečené invazní krysy a potkani - již vyhubeni  
Waitakeres Ranges Auckland

Jižní ostrov:

úchvatná silnice na Mount Cook Road, od ledovcového jezera 55 km,

- **BR a NP Fiordland** (fjord Milford Sound - „8 div světa“, zde končí turist. trasa Milford Track, malé letiště, Jižní Alpy, vodopády, vodní kaskády, srážky 200 dnů/rok v m, bodavé muchničky, papoušek kea aj., Hoverův tunel 1,2 km), Coromandel, Cathedral Cove,

- **BR Novozélandské subantarktické ostrovy** v Tichém oceánu (Auclandovy, Campbellovy, Protinožců, Bounty, Snares),

- **BR a NP Te Wahipounamu**,

NP Abel Tasman, Marahau,

NP Aoraki/- Mount Cook, Blue Lakes a Tasman Glacier,

NP Arthur's Pass / Arthurův průsmyk, Jižní Alpy, *Podocarpus nivalis*, *Blechnum penna-marina*, *Coprosma parviflora*, *Celmisia subcordata*, *Donatia nivae-zelandiae*, *Lobelia angulata*,

NP Kahurangi,

NP Mt. Aspiring,

NP Nelson Lakes

NP Paparoa,

NP Rakiura,

NP Westland/Tai Poutini,

lesní NP Viktoria, jezero Summer vč. NR Lewisův průsmyk,

PR Farewel Spit a Popongua,

poloostrov Otago, Catlins, subantarktické ostrovy

BZ Aucland, 10 000 taxonů rostlin, palma *Rhaptalis sapida*, šlechtí rody *Veronica* a *Leptospermum*, arboretum Gondwany (*Araucaria*, *Agathis*, *Wollemia nobilis*), *Proteaceae*, cibuloviny, palmy, rosarium, *Magnolia*

BZ Christchurch a park

vysazen jelen, papoušek kea - nejchytřejší pták, pouštěl si vodovodní kohoutek, zamkl horolezce na WC, přetahoval se s kočkou o mršinu králíka,

Vegetační charakteristika:

Klima mírné oceanické, na severu subtropické, v lednu 18-25<sup>0</sup> C, na jihu montánní až subpolární, **stález. i opadavý les cca 33 %, původní lesy asi 25 %**, lesy na severním ostrově převážně vykáčeny, zejména cenné porosty damarů / kauri Tane Mahuta / Agathis australis, Pinus radiata, matai, rima, rata, totara, tawa, kahikatea aj., záměr jejich obnovy, Metrosideros excelsa, Cordyline australis, Sophora, v horách na jižním ostrově pabukové lesy, jediná původní palma Rhopalostyles, mnoho endemitů, ledovce na Jižním ostrově, 2500 původních cévnatých rostlin, endemité až 80 %, strom. kapradiny Cyathea dealbata, C. medularis aj. nejvíce na světě (312 druhů kapradin), palmy, Cordyline australis, Leptospermum scoparium, Mazus radicans, Haastia pulvinaris, **značný vegetační gradient**: savany, palmy, alpská vegetace, **flóra starobylá, 45 end. rodů**, vztahy k JAm, menší k Austrálii a Oceánii, mangrovy,

#### Ekologická ohrožení:

- po smýcených lesích trsnaté trávy,
- zavlečené krysy
- přemnožený introdukovaný jelen evropský ničil floru i faunu na jižním ově, odchytáván sítěmi z vrtulníků a chován na maso
- krávy nakažené bakterií Mycoplasma bovis, způsobující zápal plic, zánět mléčné žlázy, artritidu aj. nemoci, mají být vybity (126 tis. ks do 2 let od r. 2018 - investice za více než 880 mld. NZ USD)
- zemětřesení (Christchurch)
- písečné duny Te Pahi u mysu Reinga

#### Ekonomika:

2016: 40596, vysoká, vodní elektr (horké prameny, fumaroly, kava-kava, zemní plyn, ovce, kontinentální šelf u pobřeží Taranaki je významným ložiskem ropy, od r. 2020 se připravuje plošná turistická daň (35NZD / 533 Kč) na posílení infrastruktury, ochranu přírody aj. s výjimkou Australanů (29%) a členů Pacific Islands Forum (Palau, Francouzská Polynésie, Vanuatu, Nová Kaledonie) a dětí do 2 let

přečerpávací elektrárna jižní ostrov, těžba Al, řada dalších nerost. surovin, rybolov, chov ovcí (60 mil.), jelenů,

#### Společnost

5 mil. ob., 75 % Evropané, 15% Maorové, 12% Asiaté, imigrati z tichomořských ovů křesťané,

88% ve městech, pozdrav kia ora - ahoj, uvolnění, pohodoví, přívětiví,

jazyk angličtina, maorština, novozél. znakový jazyk, měna novozélandský dolar

#### Zámořská území Nového Zélandu

BR Novozélandské subarktické ov

**Cookovy ostrovy** (Cook Islands) v v Polynésii , samosprávné, volně přidružené k Novému Zélandu, 240 km<sup>2</sup>, 15 ovů, tropické vulkanické, na severu korálové, skupina severních a jižních, 1500 x 900 km,

hlavní město Avarua 5500 obyv. na hlavním ostrově Rarotonga,

budovy nesmí být vyšší než kokosové palmy,

**tropické lesy, kokosová palma, chlebovník,**

**max 652 m Te Monga**, posvátná místa Arai-de-tonga,

daňový ráj

cca 20 tis. ob., 81% Maoři, 16% míšenci, 63 % protestanté, 17 % katolíci, 4 % mormoni, mají se usmívat i na řidičáku,

angličtina, maorština, NZ dolar

- Chathamské ostrovy (Chatham Islands), 11 ostrovů na jz. Tichého oceánu, 800 km vých. od NZ, ca 800 obyvatel, dnes převážně Maorové, kteří ze zdecimovali polynéský národ Morionů, křesťané 34%, maorská náboženství 6 %,

nejv. sídlo Waitangi,  
max. 299 m n.m., kopcovité území s četnými lagunami a dunami, end albatros chathamský,  
podnebí oceánské, srážky rovnoměrné, prům. teploty 20-35<sup>0</sup> C,  
rybářství, langusty, megabyliny,  
jazyk úřední angličtiny, maorština, měna NZ dolar

- Kermadekovy ostrovy (Kermadec Islands), 800 km od NZ, neobydlené, 23 endemitů
- Niue , samostatný stát přidružený k NZ
- Rossovo závislé území v Antarktidě
- Tokelau - 3 korálové atoly u Samoa
- Tříkrálové ostrovy / The Tree Kings, 55 km s. od NZ, 13 ovů, end strom Pennatia baylisiana, end Elingamita johnsonii, end Tecomanthe speciosa

**Palau (Palau, PAL, USA)**, Palauská republika, prezidentská republika, (volně přidružený k USA), uvedena i v díle JV Asie

cca 490 tis. km<sup>2</sup>, více než 500 vulkanických ostrovů v Mikronésii, největší Babeldaob, 850 km záp. od Filipín, na sz. Oceánie, celé souostroví je lemováno korálovým útesem, atoly, 11 z nich trvale obydleno, první lidé před 4500 lety,

hl. město Ngerulmud, 270 obyv.

Koror 11 tis. ob

**max** 242 m Mt. Ngerchelchuus,

nezávislost 1994

Přírodní památka UNESCO:

- BR Ngaremeduu

- BR Rock Islands - jižní laguna (skupina cca 400 vápencových ostrovů, korálových útesů, žraločí rezervace, "mořské Serengeti",

ostrůvek Ril Malk - slané jezero s medúzami (bez funkčních žahavých chapadel)

BZ Muzea Palau - Koror

Vegetační charakteristika:

Klima tropické vlhké přímořské,

**tropické deštné lesiky**, cca 55 %, Camnosperma brevipetiolatum, Alphitonia caroliniensis, Gmelina palawensis, Pinanga insignis, Barringtonia racemosa, Horsfieldia irya, Pandanus kanahirae, Talipariti tiliaceum, Mcaranga caroliniensis, Cycas microsenica, Artocarpus mariannensis,

**biodiverzita vysoká**, mangrovy

žraloci, krokodýli,

Ekologické ohrožení

- cyklony, zemětřesení,

Společnost:

cca 18 tis. ob., křesťané, adventisté, Svědci Jehovovi, svatí posledních dnů aj.,

**návštěvníci musí podepsat přísahu šetrnosti k přírodě**

jazyk angličtina, palauština, japonština, měna USD

**Papua – Nová Guinea (Papua New Guinea, PNG, PG)**, konstituční monarchie,

cca 460 tis. km<sup>2</sup>, 2. nejv. ostrov, celý cca 785 tis. km<sup>2</sup>,

z. část součást Indonésie),

hl. město Port Moresby,

**max** 4509 m n.m. Mt. Wilhelm, činná sopka Ulawun 2334 m aj., vápence,

býv. kolonie Austrálie, vznik 1075

Kulturní památky UNESCO aj.:

BR Kuk Early Agricultural Site / Archeolog. zeměděl. oblast kuk

Přírodní památky:

NP Jimi Valley,

NP McAdam

NP Wilhelm (4509 m n.m.),

pták kasuár, symbolický národní pták rajka, hojnost hmyzu, z velké části neurčen

Vegetační charakteristika:

Klima tropické přímořské,

**Tropický deštný peales původní ale i sekundární, cca 45 %,**

nad 2000 m horský mlžný prales, na 1 ha až 150 druhů dřevin, strom. kapradiny, konifery, eukalypty, pandány, orchideje (popsáno 2800 druhů), láčkovky Nepethes (přes 20 druhů), bambus. Myrmecodia, Rhododendron laetum aj. nad 3000 m alpské TTP, strom. kapradina Cyathea, Bellis, Ranunculus, Myosotis, Gentiana crutweilii, G. igitii, G. ettinghausenii, nad 4000 m tundra s mechy a lišejníky, Astella alpina, vzhledem k izolaci **asi polovinu druhů činí endemité,**

Ekologická ohrožení:

- u moře chybí sladká voda (jen dešťová)

- sesuvy půdy, 2024 - 7000 obětí

- výsadba eukalyptů,

Ekonomika:

rybolov, značná těžba dřeva, plantáže kokosu, palma olejná,

cukr. třtina, kakaovník, káva, vanilky, banány, batáty, maniok, taro, jamy,

barevné kovy (Ni), zemní plyn, rýžování zlata,

Společnost:

cca 7,5 mil. ob., Papuánci, Melanézané, hovoří se zde více než 750 jazyky, téměř 90 % země patří jednotlivým kmenům (60 tis let kmenových válek, což je asi i jejich genech), ke vstupu žádat náčelníka o souhlas (s radou), množství kmenů, i stromová obydlí, sezónní mosty z ratanu, do nedávna ještě nezmapovaná území (Hic sunt Leones), ženy se kupují, jako méněcenné bydlí s prasaty, v síťovkách přes hlavu nosí na zádech děti, červy ze ságové palmy (proteiny), kobylky jako delikátésy, kanibalové ojedinele dodnes (lidské maso mastné a nasládlé, učitelé základní školy v současnosti uřízli hlavu k rituální účelům), dnes žvýkání betel, stále je tam chování a myšlení kmenové společnosti, zejména v hustě zalidněných horských údolích, zdejší křesťané věří na čarodějnictví a lesní duchy, stále významná malárie, dnes vysoká kriminalita (téměř se stává koníčkem mladých mužů), je velmi násilná, vše co se zde postaví, musí se trvale hlídat a bránit, Prof. Vojtěch Novotný založil terénní stanici v nížinném tropickém pralese - úspěšnou vědeckou základnu New Guinea Binatang Research Center poblíž města Madang, vybavenou jeřábem (výška 45 m, rameno 50 m), také přednáší na JČU, tam i Mgr. Kateřina Sam, PhD), Zde experimentuje s býložravým hmyzem a patogenními houbami, pod uměleckým pohledem režiséra W. Herzoga: "prales má určitou harmonii a tou je harmonie všeobjímající hromadné vraždy, kde stromy žijí v mizérii a ptáci nezpívají, ale křičí bolestí". Uvedený tropický výzkum (rozklíčování vlivu vrozené dispozice a prostředí) se snaží zopakovat v mírném pásmu, neboť naše lesy jsou zjednodušenou variantou složitých tropických lesů a proto sděluje, že když pochopíme fungování složitého ekosystému tropického, bude lépe předpovídat, co se stane i v našich zeměpisných šířkách (neboť volání lesů o pomoc - rostliny mají metabolické dráhy, sloužící k aktivní poplachové signalizaci, bylo objeveno v mírném pásmu). Protože analogicky je tomu s kůrovcem v našich smrkových lesích, je zřejmým záměrem experimentu JČU toto experimentálně u nás politicky prosazenou bezzásahovostí realizovat.

Češi a Rakušané přestavují nemocnici, křesťané, církevní školy.

Spisovatel Jan Havlasa chtěl, abych se s Portugalskem a Nizozemskem dohodli na projektu Nová Guinea.

ostrov navštívil E.S.Vrás, Hanzelka a Zikmund, Miloslav Stingl, Ota Ulč, Leopold Pospíšil, jazyk angličtina, tok pisin, hiri molu, lasturkové peníze, měna papujsko-guinejská kina PHK



**Pitcairnovy ostrovy (Pitcairn Islands, zámořské území GB v j. Tichomoří ve Franc. Polynésii),**  
48 km<sup>2</sup>, 4 ostrovy,  
hl. město Adamstown,

**max 347 m n.m. Pawala Valley Ridge,**

Ekonomika:

cukr. třtina, banány, jam,

Společnost:

cca 60 ob., pův. Polynesiané, na ostrově Pitcairn potomci vzbouřenců z lodi Bointy,  
jazyk angličtina, pitcainstina, měna novozélandský dolar

**Polynésie ( Polynesia, ostrovy Tichomoří / Pacifiku, Oceánii):**

cca 26 tis. km<sup>2</sup>, sopečné a korálové ostrovy ve středním a jz. Tichém oceánu,

podtržené jsou uvedeny samostatně:

Francouzská Polynésie (vč. Tahiti),

Papua-Nová Guinea,

Tuvalu, max 5 m, zaplaví je moře

Tonga,

Samoa,

Norfolk,

Pitcairnovy ovy,

Velikonoční ostrov,

Havajské ostrovy,

Nový Zéland,

dále

Cookovy ostrovy,

Tokelau,

atol Fakarava (laguna 21 y 55 km, oblíbená jachtaři, nutno ale po vyznačených trasách, jinak hrozí  
náraz na korálový útes

Společnost:

cca 1,5 mil. ob.,

**Francouzská Polynésie vč. Markézy, zámořské společenství Francie,**

(vnitřní autonomie v Polynésii):

cca 4 tis. km<sup>2</sup>,

Návětrné Společenské ostrovy, cestovní ruch

Závětrné Společenské ostrovy (Bora Bora - býv. USA armáda, aj.),

Markézy (vulkanické, nemají korálové laguny, ma 1230 m n.m.), 8 tis. ob., původně bojovní divoši,  
osobitá kultura, prastaré rituály a tradice, tetování - sociální postavení, uvolněné sexuální  
chování, žena čím více milenců, tím cennější, o svatebním obřadu obšťastní všechny muže  
(M. Stingl je dokumentoval)

Tuamolu (Gambelovy ostrovy),

Jižní souostroví, největší ostrov Tahiti,

118 ostrovů

hl. město Papeete, 26 tis. ob., agl. 130 tis. ob. na ostrově Tahiti

**max 2241 m Mt. Orohena,**

muzejní skanzen Pacifiku, původní svatyně z korál. bloků,

koketuje se samostatností,

Ekonomika:

kopra, kávovník, vanilka, cukr. třtina, ovoce, chov černých perel,

cestovní ruch - turist. resorty ostrovy Tahiti (letišťe), Bora Bora, Moorea ,

návštěvy T. Hayerdal: turisticky se blíží Honolulu a Maimi,

#### Vegetační charakteristika

Klima tropické přímořské,

**tropické lesy cca 45 %**, Pandanus, banyán, **většina rostlin dovezena**,

palmoví krabi až 1 m

#### Ekologická ohrožení:

- Francie zde uskutečnila 193 jaderných testů - pomník (1966-96, atol Moruroa, ostrov Turela),

- zavlečené krysy hojně

#### Společnost:

cca 300 tis. ob., volná láska, proslavil a pro Evropan objevil fr. malíř Paul Gogen (Gauguin),

z Čechů Fr. Řivnáč (který tam nalákal řadu lidí s cílem kolonizovat údolí Papenoo na Tahiti zkrachoval), ze Slováků M. R. Štefánik plánoval na Tahiti vybudovat slovenské kolonie, norský

cestovatel T. Hayerdal sem v 1947 doplul z Peru na balzovém voru Kon-Tiki (téměř 7 tis. km) na útes Raroia (chtěl ukázat možnost osídlování Polynésie z Jižní Ameriky), kolonizace materiální i

duchovní, spropitné tam není obvyklé,

jazyk francouzština, tahitština, měna CFP frank

**Samoa (Západní (německá) Samoa, WS)**, Nezávislý stát Samoa,

konstituční volená monarchie / parlamentní republika,

cca 3 tis. km<sup>2</sup>, 9 sopečných ostrovů lemovaných korálovými útesy v Polynésii (severně od NZ),

(Východní Samoa je součástí USA)

hl. město Apia na ostrově Upalu, katedrála,

**max** 1858 m n.m. Silisili,

sopka Matavanu

úřednický posun časového/datového pásma na v. polokouli (nastal mezi 29-31.12:2011 ke sladění

času s hlavními obchodními partnery Austrálie a NZ), takže zde začíná nový den i nový rok,

býv. Německá, v 1. svět. válce NZ, dnes nezávislý (1962)

#### Přírodní památky

NP Lonoto'o, jezero

#### Vegetační charakteristika:

Klima tropické oceanické, vlhké pasáty, ničivé tropické cyklony, teploty celoroční průměr 27<sup>0</sup> C,

**lokálně zachovány deštné pralesy cca 40 %**, na horách - fikusy (banyán), chlebovník, palmy

(kokosová aj.), mango, papája, láhevnik ostnitý - ovoce guanaban (soursop), batáty,

#### Ekologická ohrožení:

- vysoká míra odlesňování 3 %/rok, dnes již více než třetina smýcena,

- sopky, zemětřesení

- časté ničivé tajfuny

- sběr korálů

#### Ekonomika:

rybolov, těžba dřeva, kokos, taro, banány, papája, ananas, mango, kakao, prase skot, drůbež,

turismus (vysoké ceny pro turisty / low cost)

#### Společnost:

cca 190 tis. ob., kulturně vyspělý stát, mnoho různých křesťanských náboženství

(kongregacionalisté 35 %, katolíci 20 %, metodisté 15 %, mormoni 12 %, Apoštolská církev 6 %,

adventisté 3 %), kolébka tetování, církev je sociální tmel společnosti, nejjobecnější obyvatelé, ragby,

jazyk samojská polynéština, angličtina, měna samojská tala

**Americká Samoa** - nezačleněné území USA,

uvedena i v díle JV Asie,

cca 200 km<sup>2</sup>, skupina 7 ostrovů a atolů v Polynésii, hlavní Tutuila,

hl. město Pago pago (Fagatogo), mezin. letiště,  
náborové centrum americké armády,

Společnost:

65 tis. ob, Polynézané, převážně obézní, jazyk samojština, angličtina, měna USD

### **Severní Mariany,**

Mikronésie, z. Filipín, 14 sopečných a korálových ovů, ve správě USA nezařaz.

50 tis. ob.,

### **Svatý Kryštof a Nevis**

nejmenší stát z. polokoule na s. Malých Antil

ca 47 tis. ob.

**Šalamounovy ostrovy (Solomon Islands, SOL)**, konstituční monarchie,  
uvedeny i v díle JV Asie

cca 30 tis. km<sup>2</sup>, velké souostroví, 7 hlavních: Bougainville, Gadalcanal - velké boje 2. svět. války a přes 900 menších ovů v Melanésii na z. Tichého oceánu (Oceánie), v. od N. Guinee,

hl. město Honiara,

**max** 2335 m Mt. Popomanaseu, většinou korálové útesy,

za války obsazeny Japonci, v r. 1942 se Spojenci vylodili na ově Quadalkanál a do r. 1943 boje směrem k Rabaulu, množství potopených lodí a letadel,

nezávislost 1978 (na GB)

Přírodní památky:

- BR laguna Marovo - největší mořská laguna

- BR a NP East Rennell / Východní Rennell (největší korálový atol s jezerem),  
sopky, horké prameny,

Vegetační charakteristika:

Klima vlhké tropické přímořské,

**nížinné tropické deštné pralesy cca 40 %**, end orchidee (přes 230 druhů) a šplhavé pandány,

Elaeocarpus agustifolius / mastnoplod, Calophyllum / kalaba, Camptosperma, Dillenia, Gmelina,

Pterocarpus, palmy, Cocos nucifera, Theobroma cacao, Musa sapientium, kopra, tropické květiny,  
mangrovy, ornitolog., krokodýl,

Ekologická ohrožení:

- rozsáhlá těžba lesů byly na 80 %, většina již odtěžena do 400 m nm.

- časté zemětřesení (australská tekton. deska pod pacifickou

- cyklony

- tsunami (2007 přes 50 obětí, zničeno cca 1000 domů)

- záplavy, v posledním období zmizelo více než 10 ostrovů nebo se erozí rozpadají,

v r. 2015 zmizelo dalších 5 ostrovů jež byly potopeny vzrůstající hladinou oceánů,

- město Taro bude asi prvním provinčním městem, které se bude muset stěhovat vzhledem  
k ohrožení zatopením,

- vraky z 2. svět. války Japonsko x spojenecká vojska

- sesuvy půdy

- vysazené kočky vyhubily pozemní savce

Ekonomika:

rybolov, prasata, skot, drůbež,

těžba dřeva, kopra, batáty, taro, jamy, banány, koření, kakao, palma olejná, trop. ovoce,

těžba Au, Ag, Cu, azbest,

Společnost:

cca 645 tis. ob., křesťané 95 % (anglikáni, katolíci, evangelíci), trvalé etnické napětí, nepokoje, lékaři bez hranic, mušlové peníze i za prase či ženu, (1 žena = 6 prasat), jazyk angličtina, melanéština, polynéština, měna dolar Šalamounových ostrovů

### **Tasmánie (Tasmania, Austrálie, AUS),**

cca 90 tis. km<sup>2</sup>, ostrov - nejmenší stát Austrálie,

hl. město Hobart, 250 tis. ob.

**max** 1614 m Mt. Ossa,

#### Kulturní památky

Port Arthur - skanzen z býv. trestanecké věznice největší australské trestanecké kolonie

Přírodní památky: cca 35 % území

- **BR a NPR Tasmánská divočina / Tasmanian Wilderness** (deštný prales, Ca kras, prehist. osídlení),

NP Ben Lomond (náhorní plošina, Asteraceae, Drosera),

NP Cradle Mountain-Lake Saint Clair (divoká krajina, deštné pralesy, vřesoviště, vodopády, výzk. středisko), prestižní,

NP Franklin-Gordon Wild Rivers (původní vegetace, Pandanus) hory, soutěsky, řeky, vodopády,

NP Freycient (žulový v. poloostrov),

NP Mt. Field (deštné lesy, vřesoviště, bažiny, vodopád Russel Falls, ledovcová jezera, turisticky oblíbený),

NP Tasman, pobřežní skály, vodopády

BZ Hobart

zachovaný jeskynní systém,

poslední historické druhy organismů - ptakopysk, ježura, tasmánský d'ábel, hmyzožravci, vombat, vačice, tučňák, klokan, ježura, tasmánský čert, jedovatí hadi, ornitologicky významný,

#### Vegetační charakteristika:

Klima mírného pásma, deštné přímořské,

**lesy cca 45 %, nejstarší (mlžné) lesy**, Eucalyptus regnans, mohutné a vysoké, Nothiófagus, jedno z posledních území s jedinečnou zachovanou pravěkou panenskou přírodou

#### Ekologická ohrožení:

- kácení letitých stromů - eukalypty až 100 m, end tasmánská borovice,

- těžba nerostných surovin - Ca aj.

- využívání vody pro hydroelektrárny a jako pitné pro Aucland

#### Ekonomika:

těžba dřeva jen z průmyslových lesů eukalypty aj., , chov hovězího dobytka, býv. těžba Cu, Sn, Au,

#### Společnost:

cca 0,57 mil. ob., původní obyvatelé zlikvidováni, často bývali v jeskynních systémech

### **Tonga ( Tonga, TO) – cca 750 km<sup>2</sup>, království,**

souostroví v j. Polynésii mezi NZ a Havají, 177 různě velkých ostrovů, 36 z nich obydleno,

1900 km severně od N. Zélandu,

ojedinělé království ostrovů v Oceánii, které nebyly kolonizovány,

hl. město Naku'alofa,

**max** 1033 n.m. na ostrově Kao,

#### Ekologické ohrožení:

podmořská sopka\_Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, ma hranici tichomořské a iindoaustralské litosf. desky, 150 m pod hladinou moře, výbuch 2015, tsunami vysoké 1,2 m zaplavilo obydlené pobřeží, popel v šířce 500 m, 2922, také ničivé tsunami a do atmosféry velké množství vodní páry (až 50 km vysoko, až 1/10 z celkové), dle NASA / Národní úřad pro letectví a vesmír **může způsobit krátkodobé oteplení povrchu planety a příp. poškodit ozonovou vrstvu**

### Společnost:

cca 105 tis. ob.

**Tuvalu (Tuvalu, TUV)**, konstituční monarchie, cca 26 km<sup>2</sup>, 3 ostrovy (Nanumaga, Niutao, Niulakita) a 6 atolů, ostrovy v Mikronesii (Polynésii) mezi Austrálií a Havají, (dříve Elliceovy či Lagunovy ostrovy),

hl. město Funafuti,

**max 5 m n.m. výhledově se ocitnou pod vodou**, příp. přesídlení asi na Nový Zéland, pláže, laguny vznik 1978 (nezávislost na GB),

Taiwanci jim vybuodovali infrastrukturu protože je uznali za stát,

Ekologická ohrožení:

- **výhledově (do 40 let) budou zatopeny mořem**, NZ souhlasí s přijetím 280 (dříve 75) osob/rok (ale chce za to ovlivňovat jeho zahraniční politiku, obavy před vlivem Číny),

- domy ničí bouře i záplavy

- voda ze srážek v rezervoárech,

- skládkování odpadů,

Ekonomika:

rybaření, chov prasat, skot,

neúrodná půda, kokos, batáty, trop. ovoce a zelenina,

vlastnictví internetové domény

Společnost:

cca 10 tis. ob., ostrovy osídleny před 2000 lety,

protestanté a původní náboženství, 1200 turistů/rok

jazyk tuvalština, angličtina, samojština, i-karibati, měna australský a tuvalský dolar

**Vanuatu (Vanuatu, VU)**, býv. Nové Hebridy), Vanuatská republika, parlamentní republika,

cca 12 tis. km<sup>2</sup>, rozsáhlé sopečné souostroví s korálovými útesy (korálové moře),

nejstarší velmi pevné horniny,

v Melanésii v jižním Tichomoří, řetězec 82 ostrovů, dlouhý 700 km, 12 významnějších ,

300 km jižně od Šalamounových ovů, 460 k, sv. od Nové Kaledonie, 960 km západně od Fidži,

2360 km východně od Austrálie,

hl. město Port Vila (Efate), muzeum,

**max 1877 m n.m.** Tabnwemasana,

klima rovníkové a tropické,

býv. vojenská základna USA,

vznik 1980 (nezávislost na RF a GB)

Kulturní památky:

pravěká obětiště

Přírodní památka UNESCO aj.:

- BR Chief Roi Matai's Domain / Území Roy Mata,

Vegetační charakteristika:

Klíma tropické přímořské,

**tropické lesy cca 40 %**, převládají na severu převládají

santalové stromy, týky, banyány, Casuarina, Dracontomelon, Acharia, stromové kapradiny,

na jihu suché lesy, kauri, kokos, cykas a savany,

lokálně zachovaná příroda, mořské želvy

Ekologická ohrožení:

- tajfuny - v r. 2015 zničeno hlavní město a usmrceno mnoho obyvatel

- zemětřesení - XII. 2024

- vulkan. erupce

- těžba tropických dřevin, santalové, týky, kauri, stromové kapradiny,
- zdivočelá prasata

#### Ekonomie:

těžba Mn (vývoz Japonsko, Čína), Fe, Cu, karety (ochrana), vepř, rybolov, pobřeží obdělávané, kokos, kopra, káva, kakao, kava (pepřovník), jam, cukr. třtina, kukuřice, chlebovník, citrus, kuk, banán, taro, vanilka, jam, taro (Calocasia), citrus, arašíd, maniok, zelí, kava, lov kaloňů, cestovní ruch, muzea ke 2. svět. válce,

#### Společnost:

cca 265 tis. ob., převážně Vanuat'ané, ještě v minulém století kanibalové, homogenní stát, křesťané (anglikánská církev) aj., obyvatelé zdrženliví, umělci z GB v kamenných domech, skoky z dřevěné věže na liáně (iniciace mladých mužů), zákaz dovozu zahraničních potravin, placení pláží, vstup k vodopádům, dvojí ceny, jazyk bislamština, angličtina, francouzština, měna vanuatský vatu

**Velikonoční ostrov Rapa Nui** (Eastern Island, Honga Roa), pod správou Chile a 2 malé Ptačí ovy, uveden i v díle Jižní a střední Amerika,

cca 163 km<sup>2</sup>, vulkanický ostrov v Tichém oceánu ve v. Polynésie, 15 x 16 x 20 km, 3700 km od Chile,

hl. město Hanga Roa, 6000 obyv.,

**max** 324 m Rano Kaia sopka, Rano Raraku lom, 3 vyhaslé sopky **přes** 300 m n.m., lávová skaliska, 3 kráterová jezera,

gigantické sochy moai z let 1200-1500, tesané ze sopečného tufu na úpatí krátere Ramo Ranaku, cca 900 ks, (výška 10-11m, max 21 m, až 6 tun, ale i 180 t, na hlavě ne klobouk, ale účes, z podstavce ahu svrženy koncem 18. st.), oči z obsidiánu nebo červeného sopečného tufu, většina má tělo pod zemí, původně zřejmě jako ochrana kmenů před mrtvými v moři - na „oltářních planinách“ u moře, pád v důsledku přílivové vlny (až 10 m) a zemětřesení, podle posledních vědeckých teorií sochy označovaly cenný zdroj pitné vody (poloslaná v sopečných trachytických horninách a pemze) a rybářské vody, nové zjištění: sladká voda vytékala na pobřeží nad mořskou a brakickou vodou, pláž Anakena se 7 moai k západu, sem první obyvatelé,

nová hypotéza: krysy dovezené z osadníky po r. 1200 likvidovaly plody, ptačí vejce i okusovaly úrodu a tak urychlili biotopovou zkázu, asi po civilizačním selhání (hladomor, kanibalství) asi i tamní kmeny, pak nová víra „ptačího muže“ - vítěz nebezpečné plavby na sousední ostrůvek, který přinese vejce rybáka černohřbetého (vždy na 1 rok), avšak jeho sochu odvezla GB, požadují ji vrátit, v minulosti éra odvozu otroků,

#### Kulturní památky

časté petroglyfy,

sochy moai téměř 900 ks

úlomky obsidiánu asi jako zemědělské nářadí,

#### Přírodní památka UNESCO:

**- BR a NP Rapa Nui,**

#### Vegetační charakteristika:

Klíma subtropické přímořské,

**subtropická step**, sopečné biotopy, **původní stromy tropického lesa někdejší obyvatelé vytěžili** (1250 - 1650), např. endemický jerlín Sophora torimoro (ze semen posbíraných Thorem Hayerdhalem namnoženy v BZ Göteborgu, další v BZ Viña del Mar v Chile a následně vysázeny), palmy Jubaea chilensi a Paschalococos dispersa, keř Triumfetta semitriloba (Tiliaceae), torora Scirpus riparius, S. californicus, kapradiny, zejména pro zemědělství, pak téměř pustý, větrný, pouze 30 druhů původních rostlin, např. totora / Scirpus riparius, S. californicus, trávy / Poaceae, hvězdnicovité / Asteraceae, pouze 4 kapradiny (díky odlehlosti), původní dřevinná vegetace zlikvidována: end strom jerlín Sophora tomiro na přesun obřích soch moai (5 - 20 t), palma

Paschalococos disperta - potrava (příbuzná chilské palmě Jubaea chilensis), keř Triumfetta semitriloba (Tiliaceae) - vlákna na rybářské sítě, Plumeria - věnce návštěvníkům,

Ekologická ohrožení:

- tropické bouře
- nepříznivý vliv vysazené nepůvodní eukalypty
- invazní krysy

Ekonomika:

vliv dnes vysazeny dovezené chilské palmy, pěst. ananas, banánovník, batáty, jamy, taro (Calocvasia esculenta), kvajava (Psidium guajava), kokos. palmy, obsidián jako zemědělské náčiní

Společnost:

cca 6-7 tis. ob., předci Polynézané (ne ale z JAm), domorodci 60 %, Evropané a mestici 39 %, Indiáni 1 %, tetování,

katolíci, pův. kult významných předků, dnes kult Ptačího muže, nerozluštěné glyfy rongorongo, norský cestovatel T. Hayerdal sem doplul v r. 1955 a následně 1986 doplul na výpravě Aku-aku (chtěl dokázat kulturně-výtvarné vazby na střední a Jižní Ameriku),

experimentální přesun soch maoria Ing. Pavel Pavel z ČR

jazyk španělština a místní, měna chilské peso

**Britský Commonwealth**

Členy jsou Austrálie a Nový Zéland a v Oceanii Samoa, Tonga, Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, Nauru a Fidži.

### A.3. ČESKÉ/ČESKOSLOVENSKÉ STOPY V AUSTRÁLII, POLYNÉSII A ANTARKTIDĚ / CZECH/CZECHOSLOVAC FOOTPRINTS IN AUSTRALIA

**Tadeáš Haenke** (1761 - 1817), botanik, lékař, etnograf, cestovatel a objevitel, pocházel z 12 dětí. V českých zemích vypustil první horkovzdušný balon. Jako jazykově dobře vybavený se v r. 1789 připojil ke španělské výpravě do jižní a severní Ameriky a posléze i do Austrálie a Nový Zéland, kde byl prvním našim krajanem. Usadil se v městě věčného jara - bolívijské Cochabambě, jeho jméno nese 240 různých rostlin.

**Bohumír/Gottfried Lindanauer** (1839 - 1926), syn plzeňského zahradníka, malíř a fotograf, od r. 1874 žil na Novém Zélandu, kde maloval Maory a jejich prostředí a stal se představitelem novodobého novozélandského umění. Do Národního muzea v Praze poslal vycpaného ptáka kiwi, dopisoval si V. Fričem, v r. 1901 ho navštívil Josef Kořenský. Jeho syn Victor se stal uznávaným znalcem novozélandské flóry a odborníkem na řasy a chalupy. Výstava jeho prací byla i v Plzni v roce 2015.

**Josef Polák** (1844 - 79)

Vystěhovalec z Čech do Austrálie,

**Josef Kořenský** (1847 - 1938), cestovatel s itinerářem a záměrem podat svědectví o světě, spolupracoval s E. Holubem a A. Fričem, spisovatel, pedagog, přírodovědec - RNDr., ovládal světové jazyky, sledoval celostní vazby, cestoval po celém světě, největší cesty směřoval do Austrálie a na Nový Zéland, které bohatě publikačně zdokumentoval, např.: Austrálie (1903). K protinožcům (1904), Plavba do Austrálie (1907), Cesty po Austrálii jižní (1907), Cesty po australské Viktorii a Tasmánii (1907), Na jihu Nového Zélandu (1908), Na severu Nového Zélandu (1908), Ve východní Austrálii (1908), V jižním moři (1908), původce mnoha sbírek.

**Alois Topič** (1862 - 1927), zahradník, vystěhoval se do Austrálie, přírodovědec, lovec, spolupracoval s prof. Antonínem Fričem v Praze, obchodoval se zvířaty, Jaromír John o něm napsal knihu Australská dobrodružství Aloise Topiče

**Česká vesnice Puhoi** byla založena v r. 1863 přistěhovanci ze západních Čech (Stod u Plzně) na Severním ostrově, cca 80 km severně od Aucklandu (v místech kde Maorům přidělila vláda pozemky), kteří si říkali Bohemians, postupně byla zakládána několika vlnami přistěhovalců (Češi i Němci), kteří se přistěhovali na základě vidin krásného života v dopisech od strádajících přistěhovalců. Dnes je zde historická expozice v hostinci Puhoi Pub a v Bohemian muzeu vzorkovna sýrů, každoročně je setkávání o víkendu nejbližším dnu 26. červen (s vystoupením tanečníků Puhoi Bohemian Dancers.

**Václav Vojtěch** (1901 - 1932), cestovatel a polárník, jako první Čech připlul v r. 1929 do Antarktidy s nákladní lodí Eleanor Bowling.

**Antonín Mrkos** (1918 - 1996), astronom, v l. 1957-63 se zúčastnil dvou sovětských vědeckých výprav do Antarktidy, kde m.j. studoval polární záři



**Josef Peksa** (1919 - 1993), katolický kněz, exulant po r. 1948 , po r. 1956 vybudoval u Melbourne českou Šumavu / Peksa park na 10 ha, s křížovou cestou a Černým jezerem (kde se schází Češi a Slováci)

**Josef Sekyra**, (1928 - 2008), geolog, horolezec a polárník, v r. 1969 jako první Čechoslovák doputoval na jižní pól, napsal knihu V horách a oázách Antrarktidy

**Miloslav Stingl** (1930 - 2020), etnograf, PhDr., JUDr., cestovatel (navštívil 150 zemí, v zahraničí strávil 19 let), hlavním zájmem byli indiáni - Mayové (čestný indiánský náčelník kmene Kikakú „Okima“, účastnil se vúdú seancí na Haiti), ale i Polynésané (setkal se s kanibaly na Papui - Nové Guinei, nevědomky se oženil s 10-letou Papuánkou, navštívil i Marakézyy) či Inuité (rodil eskymácké děti), a spisovatel, např. Neznámou Mikronésii, Očarovaná Havaj, Vládcové jižních moří, Ostrovy krásy, lásky a lidojedů, Umění starého Mexika, Za poklady mayských měst, Tajemství indiánských pyramid, Mayové, jejich civilizace a zánik světa, Indiáni bez tomahavků, Sex v pěti dílech světa aj.

**George Chaloupka** (1932 - 2011), v r. 1948 emigroval do SRN a pak do Austrálie, průkopník dokumentace a studia skalních maleb původních australských obyvatel v severní Austrálii, 24 let kurátor muzea v Darwinu,

**Rudolf Krautschneider** (1943, Vídeň), český námořník, staví si lodě, na plachetnici obeplul celou Antarktidu, plavil se ve všech mořích, spisovatel (např. Moře solí země) a filmař,

**Jaroslav Pavlíček** (1943), polárník, cestovatel, v Antarktidě založil polární stanici na Jižních Shetlandách (Eco-Nelson v r. 1989), přešel Aljašku (2x), Grónsko, Nepál, pořádá kurzy přežití, napsal příručku Člověk v drsné přírodě

**Dana Trávníčková** (1943), Ing, CSc, cestovatelka (120 zemí) a spisovatelka faktu, programátorka, vydavatelka Dany Travel, 11 svých publikací, např. Příběh Austrálie, Japonska a Koreje, Sen o Tichomoří

**Leoš Šimánek** (1946), cestovatel a spisovatel, vystudoval stavební inženýrství, získal občanství v Německu a Kanadě, autor množství cestopisných publikací, např.: Jižní Pacifik - Ostrovy na konci světa, Havajské ostrovy, Austrálie, Z Nového Zélandu přes Havaj do Austrálie, Letní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří

**Pavel Pavel** (1957), inženýr, experimentální archeolog, který „rozpohyboval obří moaiské sochy na Velikonočním ostrově

**Zora Tichý** (1958 ? ), Prof, PhDr, přenášela logiku na UK v Praze, v r. 1969 emigrovala přes GB na Nový Zéland, působí na univerzitě Dunedin (Jižní ostrov), publicistka, kniha Praha v mé krvi, (srovnání univerzit), manžel matematik Pavel Tichý spáchal sebevraždu,

**Vojtěch Novotný** (1964), Prof.RNDr.CSc., biolog JČU, zkoumá býložravý tropický hmyz v Papui - Nové Guineji, kde založil v nížinném tropickém pralese terénní stanici New Guinea Binatang Research Center poblíž města Madang, vybavenou jeřábem (výška 45 m, rameno 50, experimentuje s býložravým hmyzem a patogenními houbami (dle umělecké taktovky režiséra W. Herzoga: "prales má určitou harmonii a tou je harmonie všeobjímající hromadné vraždy, kde stromy žijí v mizérii a (.ptáci nezpívají, ale křičí bolestí"), uvedený tropický výzkum (rozklíčování vlivu vrozené dispozice a prostředí) se snaží zopakovat v mírném pásmu, neboť naše lesy jsou zjednodušenou variantou

složitých tropických lesů a proto sděluje, že když pochopíme fungování složitého ekosystému tropického, bude lépe předpovídat, co se stane i v našich zeměpisných šířkách (neboť volání lesů o pomoc - rostliny mají metabolické dráhy, sloužící k aktivní poplachové signalizaci, bylo objeveno v mírném pásmu). Protože analogicky je tomu s kůrovcem v našich smrkových lesích, je zřejmým záměrem experimentu JČU toto experimentálně realizovat.

**Rudolf Švaříček** (1972), dobrodruh, cestovatel, horolezec, spisovatel, fotograf, majitel CK Livingstone, zná se s bhútánským králem, publikace Třetí Everest,

**Řada českých vinařských firem** byla postupně založena v jv. Austrálii.

## **B. PŘEHLED ROSTLIN / SURVEY PLANTS**

Motto: Zelené autotrofní rostliny jsou základnou pyramidou života, na jejímž vrcholu stojí člověk.  
Václav Větvicka

### **B.1. POZNÁMKY K SEZNAMU ROSTLIN / COMMENTS TO CHECKLIST**

#### **B.1.1. Celkový pohled na biodiverzitu, struktura zpracování publikace / General view of biodiversity, structure of the publication treatment**

Počet druhů rostlin na Zemi se odhaduje asi 500 tisíc, přičemž řada z nich nebyla doposud popsána. Počet druhů rostlin ve Středozeří v užším pojetí (s.s.) je asi 20 tisíc, v širším pojetí (s.l.) je asi 30 tisíc, počet druhů ve zde vymezeném území Eurasie je možno odhadnout na 100 tisíc druhů. V polárních oblastech Arktidy a Antarktidy žije asi 2 tisíce rostlin.

V Mexiku se vyskytuje asi 30 tisíc druhů rostlin, v České republice se vyskytuje přibližně 3 tisíce druhů rostlin. Díky ideologicky vnucené výrobě virtuální kulisové „divočiny“ bezzásahovými přírodními procesy, bez ohledu na vzrůstající stresové faktory klimatických změn, se velmi rychle snižuje ekologická stabilita, zejména vodohospodářská udržitelnost a dochází k rozsáhlému vymírání množství druhů s omezenou ekologickou validitou. Bitevním polem se zatím stala Šumava, kde došlo k fatální disturbanci hřebenových smrčů v délce 40 km. při potlačení potřebného světově vědeckého biotopového asistenčního managementu včetně mitigačních a managementových opatření. Dochází také k vysušování Šumavy, zejména cenných biotopů rašelinišť a tím i vodních zdrojů a retenčních objemů.

Seznam rostlin je uspořádán abecedně podle vědeckého / latinského názvu jednotlivých rodů a následně druhů. Vzhledem k běžnému českému vymezení písmene „ch“ v abecedě, byla tato zvyklost upřednostněna (oproti běžnému začlenění „ch“ k písmenu „c“ v latinské abecedě).

U jednotlivých taxonů je jako první uváděn vědecký (latinský) název podle posledního (stabilizovaného) označení, příp. je doplněn synonymem (v závorce), český název je uváděn za pomlčkou, pokud možno podle posledního uznávaného označení, příp. i další české označení a také vědecké označení v české výslovnosti – což je ve světě běžné, oproti domácímu obvyklému přepisu (transkripci).

Seznam je postupně doplňován a upřesňován.

**Celkové závěry Květeny světových regionů jsou uvedeny v díle VIII – Světový přehled.**

Mezinárodní konvence CITES stanovila seznam ohrožených taxonů, s kterými je zakázáno obchodovat (ČR je signatářskou zemí).

Sestavovatel přehledu využil jak dostupné literatury, tak poznatků ze studijního pobytu v Austrálii a Novém Zélandu. Předností autora je dlouhodobé prožívání vývoje jak domácí, tak světové přírody, jeho nezávislost a tedy možnost říkat pravdu. Podrobnější a další informace jsou na webových stránkách autora.

### **B.1.2. Použité zkratky / List of Abbreviations**

Vzhledem k informační rozsáhlosti sledované květeny, byl přehled tvořen úsporně a zkratkovitě. U jednotlivých taxonů uvedených v abecedním pořadí jsou sledovány zejména následující významné a zajímavé údaje:

- aktuální latinský a český název, významné synonymum, příp. obchodně tržní ekvivalent, přibližný český ekvivalent (často nebyl vytvořen či je neustálený), příp. anglický či místní název
- původní oblast výskytu, introdukce
- geografické rozšíření (zejména ve sledovaném území)
- endemitní a reliktní výskyt
- invaznost, expanzivnost, "zplaňování" z pěstebních kultur
- případný výskyt v ČR (vč. zavlečení, užitkového, okrasného či sbírkového pěstování)
- ochrana a ohrožení druhu (Červený seznam)
- vegetační charakteristika
- specifčnost biotopu
- využití druhu či jeho produktu.

Zkratka	CZ	EN
§A	zákonem chráněná rostlina Rakouska	protected plant in Austria
§AL	zákonem chráněná rostlina Albánie	protected plant in Albania
§AND	zákonem chráněná rostlina Andorra	protected plant in Andorra
§B	zákonem chráněná rostlina Belgie	protected plant in Belgium
§BG	zákonem chráněná rostlina Bulharska	protected plant in Bulgaria
§BIH	zákonem chráněná rostlina Bosny a Hercegoviny	protected plant in Bosnia and Herzegovina
§BY	zákonem chráněná rostlina Běloruska	protected plant in Belarus
§CZ	zákonem chráněná rostlina České republiky (vyhl. č. 395/1992 Sb.)	protected plant in Czech (notification of ministry no. 395/1992 Sb.)
§D	zákonem chráněná rostlina Německa	protected plant in Germany
§DK	zákonem chráněná rostlina Dánska	protected plant in Denmark
§E	zákonem chráněná rostlina Španělska	protected plant in Spain
§F	zákonem chráněná rostlina Francie	protected plant in France
§FIN	zákonem chráněná rostlina Finska	protected plant in Finland
§GB	zákonem chráněná rostlina Velké Británie	protected plant in Great Britain
§GR	zákonem chráněná rostlina Řecka	protected plant in Greece
§H	zákonem chráněná rostlina Maďarska	protected plant in Hungary
§HR	zákonem chráněná rostlina Chorvatska	protected plant in Croatia
§CH	zákonem chráněná rostlina Švýcarska	protected plant in Switzerland
§I	zákonem chráněná rostlina Itálie	protected plant in Italy
§IRL	zákonem chráněná rostlina Irska	protected plant in Ireland
§ISL	zákonem chráněná rostlina Islandu	protected plant in Island

§L	zákonem chráněná rostlina Lucemburska	protected plant in Luxembourg
§LT	zákonem chráněná rostlina Litvy	protected plant in Lithuania
§LU	zákonem chráněná rostlina Lotyšska	protected plant in Latvia
§M	zákonem chráněná rostlina Malty	protected plant in Malta
§MK	zákonem chráněná rostlina Makedonie	protected plant in Macedonia
§MNE	zákonem chráněná rostlina Černé Hory	protected plant in Montenegro
§N	zákonem chráněná rostlina Norska	protected plant in Norway
§P	zákonem chráněná rostlina Portugalska	protected plant in Portugal
§PL	zákonem chráněná rostlina Polska	protected plant in Poland
§RKS	zákonem chráněná rostlina Kosova	protected plant in Kosovo / Kosovo and Metohija
§RO	zákonem chráněná rostlina Rumunska	protected plant in Romania
§RUS	zákonem chráněná rostlina Ruské federace	protected plant in Russia
§S	zákonem chráněná rostlina Švédska	protected plant in Sweden
§SK	zákonem chráněná rostlina Slovenska	protected plant in Slovakia
§SLO	zákonem chráněná rostlina Slovinska	protected plant in Slovenia
§SRB	zákonem chráněná rostlina Srbska	protected plant in Serbia
§TR	zákonem chráněná rostlina Turecka	protected plant in Turkey
§UA	zákonem chráněná rostlina Ukrajiny	protected plant in Ukraine
10/100	počet rodů / počet druhů (předpokládaný v čeledi)	number of genera/species (assumed in family)
afrodizik	afrodiziakální účinky	aphrodisiac effects
alkal	s obsahem alkaloidů	contains alkaloids
alkohol	alkoholická	alcoholic
Arábie	Arabský poloostrov	Arabian Peninsula
arid	aridní	arid
arom	aromatická	aromatic
atrakt	atraktivní	attractive
Bern	rostlina seznamu „Bernské úmluvy“ o ochraně nejvýznamnějších rostlin Evropy	a plant protected by the Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
BR	biosférická rezervace UNESCO	biosphere reserve UNESCO
býv	bývala	used to be
BZ	botanická zahrada	botanic (botanical) garden
Ca	vápnité substráty	lime stone (calcit) substrates

cibul	cibulovitá rostlina	bulbous plant
cirkumpol	cirkumpolární (obtočnově)	circumpolar
CIT	ohrožený taxon, s kterým je zakázáno obchodovat	endangered taxon, dealing forbidden
cv	kultivar / kulturní „odrůda“	cultivar
červ	červená	red
ČR	Česká republika	Czech republic
degrad	degradovaná	degraded
dešt	deštné	rain (adj.)
deštník	deštníkovitá koruna	umbrella-crown (of a tree)
domest	domestikovaná rostlina	domestic plant
dřevn	dřevnatá rostlina	ligneous (woody) plant
domest	domestikovaná rostlina	domestic plant
dřevn	dřevnatá rostlina	ligneous (woody) plant
dvoud	dvoudomá rostlina	dioecious plant
efemer	efemerní (časně na jaře vyrůstající a vykvétající)	ephemeral
end	endemitní rozšíření	endemic spread
epif	epifitní růst	epiphyte grow
eukalypt	eukalyptové porosty	eucalyptus stands
evr	evropská	european
exp	expanzivní	expansive
ferment	fermentovaná	fermented
GB	Velká Británie	Great Britain
glac	glaciální relikv	glacial relict
H	Maďarsko	Hungary
Havaj	Havajské ostrovy	Hawaiian Islands
hlízn	hlíznatá rostlina	tuberose plant
hrnk	hrnkově pěstovaná	pot grown
humoz	humózní půdy	humic soils
CHKO	chráněná krajinná oblast (v ČR)	landscape park (in Czech)
ins	insekticidní účinek	
intr	introdukovaná	introduced
inv	invazivní rozšiřování rostliny (v závislosti na lokalitě)	invasive spread
j	jih	south

JAm	jižní Amerika	South America
JAR	Jihoafrická republika	South Africa (RSA)
jed	jedovatá	toxic
jez	jezero	lake
Jugo	býv. Jugoslávie	former Yugoslavia
jv	jihovýchodní	south-east
kamen	kamenitý	rubbly, stony
karant	karanténní	quarantine, detention
Karibik	Velké a Malé Antily	
kbelík	kbelíkově pěstovaná	bucket grown
keř	keřovitý	shrubby
koberc	kobercovité rozšiřování	carpet spreading
kosmopol	kosmopolitní rozšíření	cosmopolitan spread
kult	kulturní rostlina	cultural plant
kv	květ	flower, blossom
humoz	humózní půdy	humic soils
CHKO	chráněná krajinná oblast (v ČR)	landscape park (in Czech)
intr	introdukovaná	introduced
inv	invazivní rozšiřování rostliny (v závislosti na lokalitě)	invasive spread
j	jih	south
JAm	jižní Amerika	South America
JAR	Jihoafrická republika	South Africa (RSA)
jed	jedovatá	toxic
jez	jezero	lake
Jugo	býv. Jugoslávie	former Yugoslavia
jv	jihovýchodní	south-east
kamen	kamenitý	rubbly, stony
karant	karanténní	quarantine, detention
kbelík	kbelíkově pěstovaná	bucket grown
keř	keřovitý	shrubby
koberc	kobercovité rozšiřování	carpet spreading
kosmopol	kosmopolitní rozšíření	cosmopolitan spread
kult	kulturní rostlina	cultural plant
kv	květ	flower, blossom

lahv.	lahvovitý kmen	bottle stem
léč	léčivé látky	curative (medical) substances
letnička	jednoletá rostlina	annual plant
likv	likvidován	liquidated
list	listnatá	broadleaved, deciduous
masožr	masožravá rostlina	carnivorous plant
monzun	monzunový	monsoonal
NAT	rostliny chráněné v soustavě NATURA 2000	plants protected in the systém NATURA 2000
NATm	rostliny chráněné v soustavě NATURA 2000 - druhy Makaronésie	plants protected in the systém NATURA 2000 - species of Macaronesia
nejv	největší	greatest, biggest, largest, maximum
neopad	neopadávé	evergreen
NP	národní park	national park
NPŠ	Národní park Šumava	Šumava National Park
NZ	Nový Zéland	New Zealand
obiln	obilnina	cereal
obv	obvykle	usually, commonly
odden	oddenkatá rostlina	rhizome plant
odnož	odnožující růst	sucker (stolon, tiller) grow
ohr	ohrožená rostlina	endangered plant
ojed	ojediněle rostoucí rostlina	sporadically
okr	okrasně pěstovaná rostlina	decorative plant
olejn	olejnina	oil plant
opad	opadává rostlina	deciduous plant
ovoc	ovocná rostlina	fruit plant
ovy	ostrovy	islands
parazit	parazitická rostlina	parasitic plant
persp.	perspektivní rostlina	perspective plant
pěst	pěstovaná rostlina	grown plant
pionýr	pionýrská rostlina	pioneer plant
písč	písčité lokality	sand localities
plant	plantážnický pěstovaná	plantation grown
pobř	pobřežní	littoral, coastal
podz	podzemní	hypogaeal



poléh	poléhavý růst	procumbent (decumbent) grow
popín	popínavá rostlina	climber (plant)
PR	přírodní rezervace	natural reserve
př.n.l.	před naším letopočtem	before Christ
pův	původní areál,	original area (eventually primary locality)
rašel	rašelinné lokality	peaty localities
rekr	rekreační	recreational
rel	relikt	relict
RF	Francie	France
ruđer	ruđerální lokality	ruderal localities
s	sever	north
salát	salátová	salad
SAm	severní Amerika	North America
sbírk	sbírkově pěstovaná	grown to collect
sec	druhotné (sekundární) rozšíření (výskyt)	secondary spread (presence)
skaln	skalnaté lokality	rocky
skleník	skleníkově pěstovaná rostlina	hothouse growing plant
Smar	druhy zvláštního zájmu evropské soustavy Smaragd	species of special interest in european network Emeral (Smaragd) Smaragd
Smar-m	druhy zvláštního zájmu evropské soustavy Smaragd v oblasti Makaronézie	species of special interest in european network Emeral (Smaragd) - Macaronesia
SP	Španělsko	Spain
SRN	Německo	Germany
st.	století	century
stáloz	stálozelená rostlina	evergreen plant
stř	střední	middle
subtr	subtropická rostlina	subtropical plant
sukc	sukcesně (bezzásahovým zarůstáním)	succession
sukul	sukulentní	succulent
škrobn	škrobnatá	amylaceous
štěrk	štěrkovité	gritty, gravelly
TanŠan	Ťan-šan	Tian Shan
TČM	tradiční čínská medicína	tradicional chinese medicine
temperát	temperátní oblast	temperate area
text	textilní	textile

tox	toxická	toxic
travn	travnatý	grass, grassy
trn	trnitá rostlina	thorn plant
trop	tropická rostlina	tropical plant
trsn	trsnatá rostlina	tuft plant
třetih	třetihorní rostlina	tertiary (cenozoic) plant
TTP	trvalé travní porosty	permanent grasslands
užit	užitkově pěstovaná	utility grown
v	východ	east
vavřín	vavříkové	laurel (bay)
vč	včetně	including
vit	vitamin	vitamin
vytrv	vytrvalá bylina (trvalka)	everlasting herb
vzác	vzácný výskyt	rare presence
x	hybrid	hybrid
z	západ	west
zámec	zámecký	manor ~ (of a château)
zavl	zavlečená rostlina	introduced, alien, non-indigenous plant
žl	žluté	yellow

90 % pěstovaných druhů rostlin v Austrálii je nepůvodních. Vzhledem ke vzrůstání stresových faktorů zpouštnatělého kontinentu po likvidaci lesů, převážně pro chov hovězího dobytka, ale i těžbu nerostných surovin nově se provádí výzkum odolných původních druhů pro pěstování.

## B.2. CÉVNATÉ ROSTLINY / TRACHEOPHYTA

Celkové systematické členění dlouhodobě vycházelo z morfologické podobnosti jednotlivých druhů (ale i botanické binomické nomenklatury a pojmu druh, jako základní jednotky přirozené soustavy organismů), založené C. Linnéem (v díle *Systema naturae*) z r. 1735, v současnosti se vytvářen moderní systém genetické příbuznosti. Protože ani jeden není zcela platný, jsou v následujícím seznamu sledovány provázanosti mezi jednotlivými starými i novými čeleděmi rostlin.

**Zpráva State of the World's Plants / Stav rostlin ve světě z r. 2015 konstatuje, že více než pětina současných druhů ve světě hrozí vyhubení a zánik. Je to v důsledku výrazných změn zemského povrchu, způsobených především (zemědělskou) kultivací, chorobami a částečně i klimatickými změnami. Největší problémová území jsou**

**a) deštné pralesy Amazonie, jejichž porosty rychle mizí**

**b) Austrálie, která byla antropogenně devastována**

**c) Čína, s rozsáhlými historicky devastovanými plochami zemědělských nížinných toků a trvale vzrůstajícími exploatačními požadavky.**

Nejmenovány byly rozsáhlé pouštní oblasti a jejich rychlé narůstání.

Ve studii bylo zdokumentováno několik desítek tisíc „užitečných“ rostlin lékařsky, potravinářsky, krmivářsky či energeticky, nebo jako výrobní materiály.

**Obecně je možno říci, že lidový i vědecký zájem, včetně sdělovacích prostředků, je zejména o zoologické druhy, přičemž jsou opomíjeny botanické taxony a zejména vegetační společenstva, která jsou však základem jak pro existenci zoologických druhů, tak člověka ! To se projevuje i v ekologické destabilizaci Země, zejména v důsledku deforestace, denaturace a desertifikace a vzrůstající neobyvatelnosti .**

**Seznam rostlinných taxonů koncipován jako „lidový“.** proto:

- je uspořádán podle vědeckého členění - abecedně podle latinských / vědeckých názvů jednotlivých rodů a v nich abecedně podle vědeckého označení druhů
- je uváděn přehled základních a významných druhů s jejich výskytem, charakteristikami a využitím
- u jednotlivých taxonů je jako první uváděn vědecký (latinský) název podle posledního (stabilizovaného) označení, příp. je doplněn synonymem (v závorce) , český název je uváděn za pomlčkou,
- u jednotlivých taxonů vedle vědeckého - latinského označení, není uveden autor
- české označení je uváděno v české výslovnosti (foneticky) – což je ve světě běžné, oproti domácímu obvyklému přepisu (transkripci).
- abecední uspořádání seznamu prioritně vychází z mezinárodního vědeckého označení taxonů, pouze respektuje české pojetí u pořadí písmene „ch“ (tedy nezařazuje ho k písmenu „c“).

Celkové systematické členění rostlin dlouhodobě vycházelo z morfologické podobnosti jednotlivých druhů (ale i botanické binomické nomenklatury a pojmu druh, jako základní jednotky přirozené soustavy organismů), založené C. Linnéem (v díle *Systema naturae*) z r. 1735, v současnosti se vytvářen moderní systém genetické příbuznosti. Protože ani jeden není zcela platný, jsou v následujícím seznamu sledovány provázanosti mezi jednotlivými původně i nově uváděnými čeleděmi rostlin. Uváděny jsou i některá názvoslovná homonyma, t.j. stejné názvy, jež jsou používány pro zcela jiný taxon živočišné říše (botanický i zoologický taxon).

**Ve vazbě na genetiku došlo a dochází k rozsáhlým taxonomickým změnám morfologické a molekulární klasifikace.**

## **Přehled dosavadních základních taxonomických změn:**

### „Pohlčené“ čeledi:

Aceraceae, Hippocastanaceae do **Sapindaceae**  
Asclepiadaceae do **Apocynaceae**  
Callitrichaceae, Hippuridaceae, Globulariaceae do **Plantaginaceae**  
Corylaceae do **Betulaceae**  
Hydrophyllaceae do **Boraginaceae**  
Chenopodiaceae do **Amaranthaceae**  
Lemnaceae do **Araceae**  
Najadaceae do **Hydrophyllaceae**  
Pyrolaceae, Monotropaceae, Empetraceae do **Ericaceae**  
Tiliaceae do **Malvaceae**  
Trapaceae do **Lythraceae**

### „Rozdrobené“ čeledi:

**Liliaceae** s.l. (drobeny vícekrát): Liliaceae s.s. (ERzyhronium, Fritillaria, Gagea, Tulipa aj.), Alliaceae (Allium s.l.), Asphodelaceae (Anthericum, Asphodeline, Paradisea aj.), Colchicaceae (Colchicum, Sternbergia), Hemerocallidaceae (Hemerocallis), Melanthiaceae (Veratrum, asi i Paris), Nartheciaceae (Narthecium), Asparagaceae (Asparagus, Convallaria, Maianthemum, Polygonatum, Ruscus), Anthericaceae /Anthericus), Hyacinthaceae /Muscari, Ornithogalum, Scilla), Tofieldiaceae (Tofieldia)  
**Loniceraceae** (část. fúze s Adoxaceae): Adoxaceae (Adoxa, Sambucus, Viburnum), Caprifoliaceae s.s. (Lonicera, Symphoricarpos), Biervilleaceae (Weigela), Linnaeaceae (Linnaes)  
**Scrophulariaceae** (fúze s drobnými čeleděmi): Scrophulariaceae s.s. (Scrophularia, Verbascum, Buddleja), Orobanchaceae (Euphrasia, Melampyrum, Pedicularis, Rhinanthus)

Nová čeleď: Drosophyllaceae

### Přesunutá rody:

Acorus do Acoraceae, Celtis do Cannabaceae, Hydrocotyle do Araliaceae, Viscum do Santalaceae.

**V následujícím seznamu rostlinných taxonů je sdílen nový, zcela aktualizovaný Klíč ke květeně České republiky, Academia Praha 2019 - Kaplan Z. (ed.) a také trvale doplňovaný soupis Botany.cz. V díle Eurasie jsou uvedeny jsou všechny rostliny České republiky. Seznam rostlin v tomto díle je sestaven abecedně podle vědecké nomenklatury, v díle Eurasie po jednotlivých čeledích a abecedně taxony v nich začleněné, a to dle posledního současného taxonomického členění. Pro domácí orientaci se doporučuje používat také díl Středozeří, neboť teplotně a vlhkostně (aridizace) se přibližujeme ke Středomoří (na čemž se úspěšně podílí politicky prosazená, zločinná ideologická bezzásahovost, k výrobě virtuální divočiny)**

U jednotlivých taxonů uvedených v abecedním pořadí byly sledovány zejména následující významné a zajímavé údaje:

- aktuální latinský a český název, významné synonymum, příp. anglický název či obchodně tržní ekvivalent, přibližný český ekvivalent (často nebyl vytvořen či je neustálený)
- původní oblast výskytu (pův.), severoamerický taxon je podtržen, národní stromy států USA kurzivou
- rozšíření a introdukce taxonu zejména v ČR a Evropě, příp. rok zavedení taxonu do kultury (v závorce, např. 1824 Sychrov, 1848 Chudenice)
- příp. pěstitelská charakteristika v ČR: A - letnička (annuela), B - dvouletka (bienna), P - trvalka (perena), S - skalnička, D - dřevina
- geografické rozšíření
- endemitní a reliktní výskyt
- invaznost a expanzivnost, příp. "zplaňování" z pěstebních kultur

- vegetační charakteristika (např. stálozelená dřevina, liána, bylina)
- základní ekologická valence taxonu, biotop
- případný výskyt v ČR (vč. zavlečení, užitkového, okrasného či sbírkového pěstování)
- ochrana a ohrožení druhu
- využití druhu či jeho produktu.

Mezinárodní konvence CITES stanovila seznam ohrožených taxonů, s kterými je zakázáno obchodovat (ČR je signatářskou zemí).

V následujícím seznamu jsou následně uváděny cévnaté rostliny / Tracheophyta, ale je zde uvedeno i několik běžnějších „nižších, necévnatých“ rostlin.

Současné / nové taxonomické začlenění jednotlivých druhů v čeledích je uváděno v díle Eurasie pro Acanthaceae, Amaranthaceae, Amaryllidaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Campamulaceae, Caryophyllaceae, Cistaceae, Crassulaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Orchidaceae, Potamogetonaceae, Primulaceae, Ranunculaceae, Cyperaceae, Dipterocarpaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Gentianaceae, Iridaceae, Restoniaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Sapindaceae, Scheuzeriaceae, Solanaceae, Thymeleacea.

**Seznam vegetačních druhů je postupně doplňován a upřesňován. Celkové závěry Udržitelného vývoje světových regionů jsou uvedeny v díle VIII Světový přehled a IX Závěry.**

**Vlastní přehled rostlin bude vzhledem ke své obsáhlosti přiložen do publikace na datovém nosiči CD.**

**Abacopteris** (Peronephrium) - **kapradiník, abakopteris**, Thelipteridaceae

- penangiana -
- tesliana - Austrálie
- triphylla - Austrálie
- stiriaca -

**Abarema** - **abarema**, Fabaceae, Mimosaceae, hlavně Mexiko

- grandiflora - velkokvětá
- hendersonii - Austrálie
- idiopoda - Bolívie
- lovellae - Austrálie
- muelleriana - Austrálie
- pruinosa - Austrálie
- sapindoides - Austrálie

**Abbotia** (Triglochin) - **abocie**, bařička, Juncaginaceae

- palustris - bahenní, cirkumpolárně, Eurasie, SAM
- singularis - Austrálie

**Abelmoschus** – **abelmoschus, ibiškovec, proskurník**, Malvaceae

- albo-ruber - Austrálie
- alborubens - Austrálie
- divaricatus - Austrálie
- esculentus - jedlý
- ficulbeus - Austrálie
- manihot - Austrálie
- moschatus – pižmový, (mošusový, Creeping Hibiscus), s. Austrálie
- rhodopetalus - Austrálie
- splendens - zářivý, Austrálie

**Abildgardia** - **abildgardya**, Cyperaceae

- fusca - Austrálie
- monostachya - Austrálie
- schoenoides - Austrálie
- trystachis - Austrálie
- vaginata - pochvatá, Austrálie

**Abroma - abroma, nekrmice**, Malvaceae, (Sterculiaceae),

- angusta – zúžená (Cotton abroma), pův. v. Indie, okr. jv. Asie, Čína, textilní, (BZ Teplice)

- angustum - jv. Asie, sv. Austrálie, Oceánie, vlhčí subtropy a tropy, keř, orka na houževnatá vlákna na provazy a sítě, **léč** cukrovka, TLM, okr

- fastuosa - Austrálie

**Abrophyllum - abrofyllum**, Rousseeaceae, 13 druhů, Australasie, NZ, N. Guinea, dřeviny

- microcarpum - Austrálie

- ornans - Austrálie

**Abrotanella - abrotanella**, Asteraceae, 22 druhů, hory NZ, jv. Austrálie, Tasmánie, N. Guinea, jz. JAm, Falklandy, subantarktic. ovy, v Atarktidě zřejmě po zalednění vyhynul

- forsteroides - end hory Tasmánie, vlhko, poduškovitě,

- nivigena - Austrálie

- rosulata - NZ

- scapigera - Austrálie

- spathulata - NZ

**Abrus – soterek, abrus**, Fabaceae, (Viciaceae),

- precatorius – obecný, (růžový, růžencový, (Coralhead Plant, Gidgee Gidgee, indiánská lékořice), pův. trop. Asie -

Indonésie, dále pak Indie, Srí Lanka, Indočína - Thajsko, Vietnam, Malajsie, Filipíny, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie,

Fidži, Polynésie, aj., pak Čína, Afrika, popínavý keř, liána, **léč** - TAM, ájurvédické, homeopatické a alopatické léky,

plody červená semena silně jed (při navlékání jako korálky selhání jater, ledvin a sleziny), **iny**, okr

**Abryanthemum** (Carpobrotus) - **abryamtemum**, kosmatcovník, Aizoaceae

- edule - jedlý, Austrálie

**Abutilaea - abutilaea**, abutylon, podslunečník, Malvaceae

- cryptantha - Austrálie

**Abutilon – mračňák, abutilon**, podslunečník, podmračňák, „pokojevý javor“, Malvaceae, 100 druhů, drobné většinou neopad. dřeviny či byliny, tropy a subtr Afriky, Asie, Austrálie a Ameriky, převážně jižní, okr

- albescens - Austrálie

- ampulum - Austrálie

- andrewsianum - Austrálie

- arenarium - Austrálie

- asiaticum - asijský, Austrálie

- auritum - Austrálie

- australe - jižní, Austrálie

- avicennae - Austrálie

- behrianum - Austrálie

- calliphyllum - Austrálie

- crisoum - Austrálie

- cryptopetalum - Austrálie

- cunninghamii - Austrálie

- diplotrichum - Austrálie

- exonemum - Austrálie

- flavum - Austrálie

- fraseri - Austrálie

- fugax - Austrálie

- geranoides - Austrálie

- grandiflorum - velkokvětý, Austrálie

- graveolens - Austrálie

- halophilum - Austrálie

- hannii - Austrálie

- indicum - indický, pův. Indie, Srí Lanka, Barma, Thajsko, Vietnam, Austrálie, textilní, **léč**, silné insekticidy

- julianae - Austrálie

- lepidum - Austrálie

- leucopetalum - Austrálie

- lobulatum - Austrálie

- longilobum - Austrálie

- macrum - Austrálie

- malvifolium - Austrálie

- micropetalum - Austrálie

- mitchelii - Austrálie

- mollissimum - Austrálie

- muticum - Austrálie
- nobile - Austrálie
- otocarpum - Austrálie
- oxycarpum - Austrálie
- pannosum - Austrálie
- pedatum - Austrálie
- propinquum - Austrálie
- pulchellum - Austrálie
- subviscosum - Austrálie
- theophrasti – Theophrastův, ("čínská juta"), pův. v. Středozeří, pěst. teplejší Asie, Indie, Austrálie, NZ, Čína, vlákna - text, léč, okr. ČR zavlekán, rumiště
- tubulosum - Austrálie

**Acacia - kapinice, akácie**, „akátovník“, Fabaceae, (Mimosaceae), 5 tis druhů, 1073 v Austrálii, 40 v j. Africe, druhý nejrozšířenější rod v Austrálii, přežívají pouště a polopouště, kořeny čerpají z termištů dusík, hlavní kořen až 60 m  
spodní vodu, obranné mechanismy - trny, kys. kyanovodíková mladé plody a mladé listy, silné větve z tvrdého dřeva, v nich pozorovatena gepardů (to si značkují), snovači pospolití, býložraci roznášejí semena, mnohde nevhodně vysazovány,

- abyssinica – habešská, v. Afrika, Eritea, Súdán až Zimbabwe
- acinacea - , (Gold Dust Wattle), keř, Austrálie
- aculeatissima - , (Snake Wattle), Austrálie, NZ
- adunca - , (Wallangarra Wattle), Austrálie, keř
- albida - bělostná (bělavá), pův. Austrálie, žluté květy zdrojem potravy pro hmyz aj. živočichy, intr Středozeří, Sahara
- amblygona - , Austrálie, NZ
- aneura - mulga, Austrálie, akáciová buš
- aphylla - bezlistá, Austrálie, asimuluje stonky
- aulacocarpa - , Austrálie, keř
- auriculiformis - ouškatá (Earpot Wattle, Northern Black Wattle), pův. N. Guinea a s. Austrálie, Havaj, vlhké monzunové lesy, strom, žl. kv., zdomácněla v trop. Asii a Africe, plantáže Malajsie, Filipíny, i krmné směsi, tvrdé dřevo
- palivo, inv, potlačuje pův. vegetaci, okr
- baileyana - Baileanova (Cootamundra Wattle) , Austrálie end Nový Jižní Wales, purpurové listy, okr
- bakeri - Bakerův (Marblewood), Austrálie
- beckleri - , Austrálie, keř
- binervata - dvoužilná, (Two-veined Hickory), Austrálie
- binervia (glaucescens) - sivá, (Costal Myall), Austrálie
- boormanii - , (Snowy River Wattle), Austrálie, keř
- buxifolia - zimostrázolistý, (Box leaf Wattle), Austrálie, keř
- calamifolia - , (Wallowa), end jv. Austrálie, keř
- cardiophylla - srdcolistý, (West Wyalong Wattle), Austrálie, keř
- catechu – katechová, pův. Indie, monzunové teakové lesy, pěst strom, léč droga, "bengálské či mumbajské katechu", okr, Indočína, Srí Lanka, Indonésie, léč
- caven - JAm, Chile, Bolívie, Brazílie, Zaraguay, Uruguay
- cincinnata - zkadeřená,
- cognata - , (Bower Wattle), Austrálie, keř
- colletioides - , (Pin Bush), Austrálie, keř
- collinsii - stf Am – Mexiko až Kolumbie, symb. s mravenci
- comlanata - , (Flat stemmed Wattle), Austrálie, keř
- conferta - , (Crowded leaf Wattle), Austrálie, keř
- confusa - Polynésie , Havaj
- conjunctifolia - s. Austrálie, křovinatá vegetace, blahovičnickové lesy, písčité a kamenité stanoviště, keř
- covenyi - , (Bluebush), Austrálie, keř
- crapedocarpa - , Austrálie, keř
- cultriformis – trojboká, (nožovitá, Knife-leaf Wattle Acacia), pův. Austrálie, NZ, keř, okr., v cv. intr Středozeří
- cyanophylla – fialová (Blue-leaved Acacia), pův. Austrálie, intr Kypr, Malta
- cyclops – obrovská, pův. Austrálie, okr, intr Afrika, Kalifornie, Středozeří, Kypr, Kanárské ovy, Madeira, lok inv
- dealbata – bělavá (stříbřitá, sivozelená, sivolistá, Silver Wattle, Mimosa), pův. jv. Austrálie - N.J. Wales a Tasmánie, stáloz. nenáročný strom 15-25 m, suché kamenité půdy, okr subtr, intr Středozeří, třísloviny, lata žluté vonné květy XII - III, zaškrcované zploštělé lusky, 2x sudospeřené listy, inv
- decora - ozdobná, (Showy Wattle), Austrálie, keř
- decurrens – sbíhavá, (Black Wattle. Feathery Wattle), pův. Austrálie, Tasmánie, strom, čajové plantáže, okr, inv
- denticulosa - , (Sandpaper Wattle), Austrálie, keř

- demondii - end s. Austrálie
- doratoylon - vyhynulá
- drummondii – Drummondova, (Drummond's Wattle), z. Austrálie, keř
- dunnii - , (Elephant ear Wattle), Austrálie, keř
- eglandulosa - (Drummond's Wattle), Austrálie, keř
- ehrenbergiana - s. Afrika, Arábie
- elata - křídlatá, (Cedar Wattle), Austrálie
- elongata - , (Swamp Wattle), Austrálie, keř
- falcata - srpovitá, (Burra), Austrálie, keř
- farnesiana – česneková, (Farnesova, "mimosa", Sweet Acacia, Spruge Tree), pův. trop. Amerika - j USA, stř. Amerika, Argentina), trnitý keř. strom 5 - 8 m. okr subtt, intr Středozeemí, aromat, vonné žluté květy, na zimní výzdobu interiérů, inv, ČR dovoz
- fimbriata - , (Fringed Wattle, Brisbane Golden Wattle), Austrálie
- floribunda - květnatá, (Gossamer Wattle), Austrálie, keř
- gerrardii - trop Afrika, Arábie, z. Asie
- glandulicarpa - , (Hairy-pod Wattle), Austrálie, NZ
- glaucoptera - , (Clay Wattle), Austrálie, keř
- gummifera - end Maroko
- gunnii - , (Ploughshare Wattle), Austrálie, keř, skály
- harpophylla - , (Brigalow), Austrálie
- hispidula - , (Rough-leaved Wattle), Austrálie, keř
- heterophylla - různolistá, Réunion
- holosericea - , (Soapbush, Fish Poison Tree), s. Austrálie - s. polovina, zavř. N. Guinea, Indie, Arábie, Sahel, křovinatá savana, břehy vodotečí, keř, topení, semena potravina, krmivo, TLM (kůra, lusky, fylodia)
- howittii - , (Howitt's Wattle), Austrálie, keř
- inophloia - , (Fibre barked Wattle), Austrálie, keř
- iteaphylla - , (Flinders Range Wattle), Austrálie, keř
- julifera -
- karroo (horrida) – dlouhotrnná. (Sweet Thorn, Karro Thorn, Allthorn Tree Acacia), pův. j. Afrika, trnitý keř 8-12 m, okr subtr, intr jz. Středozeemí
- kempeana – Kempenova, (Wittchetty Bush), Austrálie, aridní pouště, keř
- latifolia - široolistá, Austrálie
- leprosa - , (Cinnamon Wattle), Austrálie, keř
- leucophloea - jv Asie – Pákistán, Indočína, Indonésie
- littorea
- longifolia – dlouholistá, (Sydney Golden Wattle, Sallow Wattle), pův. v. Austrálie, keř.strom 6-10 m, okr subtr, intr Středozeemí
- lycopodiifolia - plavuňolistá, sz. Austrálie, křovinatá savana, pískovcové skály, nižší keř
- macradenia - , (Zigzag Wattle), Austrálie, keř
- mangium - mangová, (Mangium Wattle), pův. s. a v. Austrálie, N. Guinea, sec jv Asie od Vietnamu po Malajsii, j. Afrika, Madagaskar, Havaj, strom, nábytek, konstrukce
- mearnsii – Maernsova, (mollissima, Black Wattle), pův. jv. Austrálie (j., v. a s. Austrálie, Queensland až Tasmánie), NZ, Polynésie , Havaj, až do 600 m, až 18 m, pěst Brazílie, Chile, v.Afrika, Indie, Madeira - levady, intr Středozeemí, inv, **tvrdé dřevo**, konstrukce, náhražka mahagonu , inv
- melanoxylon – černodřevá, ("australské černé dřevo", pův jv Australian / Tasmanian Blackwood, Blackwood Acacia), Queensland, N.J.Wales, Victoria, Tasmánie,, intr Středozeemí, **tvrdé dřevo**, konstrukce, náhražka mahagonu , inv
- menzelii - Austrálie
- montana - horská, jv. Austrálie, keř
- mountfordiae - , Austrálie, keř
- mulga - bezžilná (Mulga),
- myrtfolia - myrtolistá, (Myrtle Wattle), Austrálie, keř
- nanodealbata - Austrálie, Victoria
- nigrescens - trop v Afrika – Tanzanie až JAR
- nilotica - pův jv Austrálie, Tasmánie
- obliquinervia - Austrálie, Austrálie, Victoria
- origena - Afrika, Arábie
- oxycedrus - , (Spike Wattle), Austrálie, keř
- papyrocarpa - papíroplodá, Austrálie
- paradoxa - podivná, end jv. Austrálie - N.J. Wales, Tasmánie, NZ, zavř. j. Afrika, Mexiko, Kalifornie, keř. stromek, okr, až inv



- parramattesis - vyhynulá
- pendula - převislá, (Weeping Myall), Austrálie - Queensland až Victoria
- peragusta - vyhynulá
- planifrons – lupenatá, (Umbrella Thorn), strom, j. Indie, dřevo
- podalyriifolia – podalyrolistá, (Pearl Acacia, Queensland Silver Wattle), pův. Austrálie - Queensland až Victoria, Havaj, keř, okr subtr, intr. Středozemí
- polyacantha - mnohokvětá, (Falcon's claw Acacia), 200 - 1800 m
- pravissima - dvoužilná, (Owens Wattle), pův. Austrálie - N.J. Wales, Victoria, NZ, okr v cv. intr Středozemí, keř
- prominens - , (Gosford Wattle), Austrálie
- provincialis - j. Austrálie
- pubescens - vyhynulá
- pulchella - něžná, (Prickly Moses), Austrálie - z. Austrálie, keř
- pulviniformis - , Austrálie, keř, skály
- pycnantha - , (Australian Golden Wattle, Austrálie
- raddiana - paprščitá, Arábie (Sinai), Egypt, Izraelité z ní postavili Archu úmluvy
- redolens - vyhynulá
- resinosa - end jz Austrálie
- retinodes (floribunda) – pryskyřičnatá, (květnatá, Water Wattle), pův. Austrálie - centrální, s., v. a j. Austrálie, Victoria, N.J. Wales, Tasmanie, Polynésie , Havaj, NZ, okr. intr Středozemí
- riceana - , Austrálie, keř
- rigens - , (Nealie), Austrálie, keř
- robusta - statná, trop Afrika
- rupicola - skalní, end jv. Austrálie, rozložitý keř,
- rorudiana - Ekvádor, Galapágy
- rubida - (Read stemmed Wattle), Austrálie, keř
- salicina - vrbová, (Cooba), Austrálie
- saligna – vrbovitá, (Golden Wreath Wattle, Australian Weeping Wattle, Green Wattle, Port Jackson Wattle, Blueleaf Wattle), pův. jz. Austrálie, stález. keř. strom 4-10 m, místo listů zvlněná fylodia (metamorf. stonky), hlávky žl. květů, okr subtr, intr Kanárské ostrovy
- sarcophylla - Somálsko, Sokotra
- senegal - senegalská, subsaharská Afrika, Mauritanie, S' dán až JAR
- seyal - , (White Thorn), Sahara, v. Afrika, do 2200 m, Ngorongo, Tanzanie
- siculiformis - vyhynulá
- sieberiana - sibiřská, 0 - 1950 m, j. Afrika, z. Afrika - Burkina Faso
- sophorae - , (Coastal Wattle), Austrálie, keř
- spectabilis - vznešená, (Mudgee Wattle), Austrálie, keř
- splendens - zářivá, vyhynulá
- suaveolens - , (Sweed scented Wattle), Austrálie, keř
- terminalis - vrcholová, (Sunshine Wattle), Austrálie, keř
- tortilis – zatočená, (zkroucená, svinutá, Sweet Thorn Karroo, Umbrella Thorn, Israeli Babul), pův. s. Afrika, trnitý keř. strom, plochá deštník koruna, suché křovin savany a polopouště, okr subtr, trnité ploty, intr Středozemí
- trineura - vyhynulá
- triptera - , (Spur-wing Wattle), Austrálie, keř
- turbata - end s. Austrálie
- ulicifolia - , (Prickly Moses), pobřeží jv. Austrálie, keř
- uncinata - , Austrálie, keř
- verticillata - přeslenatá, (Prickly Moses), Austrálie - J. Austrálie, N.J. Wales, Tasmánie, keřovitý stromek,
- vestita - , (Weeping Boree), Austrálie, keř
- victoriae – Viktoriina, (Bramble Wattle), Austrálie, NP Kincheba,
- whitei - end. Austrálie - Queensland, blahovičnickové lesy, keř,
- Acaena – acéna, bedrnička, plazilka**, osténkate, Rosaceae, 100 druhů, mírný pás j. polokoule, převážně stále zelené, hlavně poléhavé pokeř. byliny, otevřená stanoviště, vyšší polohy, hlavně NZ a JAm, okr
- angipila -
- anserinifolia - husí, NZ, j. Austrálie, polokeř 10 cm
- australis - jižní, Austrálie
- buchananii - novozélandská (Buchananova), pův. NZ, xerothermní trvalka, okr ČR, SRN, H
- caesiglauca – , (Gray-glaucous Acaena), NZ, okr. ČR, SRN, H, Čína
- cylindristachia - Austrálie
- echinata - Austrálie
- elongata – prodloužená, Austrálie

- fissistipula - Austrálie
- hirsutula - NZ, Chatham Islands
- inermis – beztrnná, NZ, okr Čína
- leptacantha - Austrálie
- magellanica - magelanská, subantaktida, okr. ČR, SRN, H
- microphylla – drobnolistá, (Small leaf Acaena), pův NZ, okr. ČR, SRN, H, Čína
- novae-zelandiae (anserinifolia) – novozélandská, jz, s. a v. Austrálie, NZ, Malajsie, okr Čína
- retinodes NZ
- saccatripula NZ
- sanguisorbae - Austrálie

**Acaenops (Dipsacus) - acenops, Caprifoliaceae, Dipsacaceae**

- pilosus - Austrálie

**Acalypha – palnice, akalyfa, Euphorbiaceae**

- australis - jižní, Austrálie
- capillipes - Austrálie
- compacta - Austrálie
- cunninghamii - Austrálie
- eremorum - Austrálie
- hispida – srstnatá, ("kočičí ocas", Chenille Plant, Philippine Medusa, Red Hot Cats-Tail, Red Cattail, Copper Leaf, Beefsteak Plant, Fox Tails), pův. Tichomořské ovy: N. Guinea, Pacifik, Malajsie, Fidži, v. Indie, trop. suchozemská bylina, červ. kv., okr pěst. tropy, Malajsie, Indonésie, Filipíny, ČR skleník
- indica - indická, Indie, Austrálie
- lanceolata - Austrálie
- lyonsii - Austrálie
- nemorum - Austrálie
- pubiflora - Austrálie
- wilkesiana - Wilkesova, (Beefsteak Plant, Painted, Cooperleaf, Copen Leaf, Jacob´s Coat, Joseph´s Coat, Fire-Dragon, Match-Me-If-Can, Plant Chenille, kočičí ocásek), pův. Oceánie - Tichomoř. ovy: Fidži, Vanuatu, Melanésie, pryšc. keř 3-5 m, okr tropy a subtropy, deštné lesy, a j. Evropě, Čína, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Austrálie, intr. Kanárské ostrovy, okr i mírné pásmo skleniky a byty, lěč - kožní mykózy

**Acanthephillium - paznehtíkolist, akantofilium, Orchidaceae**

- bicolor – dvoubarevný, terestrická orchidej, pův. Srí Lanka, Barma, Indie, i Austrálie

**Acanthocarpus - akantokarpus, kotvičnick, Laxmanniaceae, ostnitě trnité plody**

- canaliculatus - Austrálie
- fimbriatus - Austrálie
- humilis - Austrálie
- mucronatus - Austrálie
- parviflorus - Austrálie
- preissii - Austrálie
- robustus - velký, Austrálie
- rupestris - Austrálie
- serrus - Austrálie

**Acanthocereus - akantocereus, Cactaceae**

- pentagonus - Austrálie
- tetragonus - jUSA, stř. Amerika, Karibik

**Acanthocladium (Acrotriche) - akantokladyum, Asteraceae**

- depressa - Austrálie

**Acanthospermum - bodlosemenka, akantospermum, Asteraceae**

- australe - jižní, Austrálie
- hispidum - srstnatá, Austrálie

**Acanthus – paznehtík, akantus, Acanthaceae, 30 druhů, tropy a subtropy Afriky, Asie, Arábie i Středozeří, vytrvalé byliny a keře, i vyšší polohy a wádí, okr**

- ebracteatus - Austrálie
- ilicifolius - Austrálie
- mollis - měkký, (Artist´s Acanthus, Bear´s Breches), Středozeří, okr, Čína, ČR sbírk, trvalka
- volubilis - Austrálie

**Acca (Feijoa) - fejchoa, aka, Myrtaceae,**

- sellowiana – vranečkovitá, (jedlá, Pineapple Guava), pův. subtropy JAm - Brazílie, Uruguay, Argentina, Austrálie, subtrop. stáloz. ovocný keřovitý strom, nakyslá dužnina, dietní, vit.C., kys. listová, jód, ČR kbelíkově, (min. 8<sup>0</sup> C)

**Acer - javor, acer, Aceraceae**

- negundo – jasanolistý, pův v. a střed SAm. podmáčené lokality, okr., inv, Evropa, ČR, Čína, Austrálie,
- pseudoplatanus – klen, (horský), Evropa vč. ČR, Malá Asie, SAm, jz. Asie, Tibet, Austrálie, NZ, suťové lesy
- Aceratium - aceratium**, Elaeocarpaceae,
- doggrellii - Austrálie
- ferrugineum - železovitá, (Rusty Carabeen), Austrálie
- megalospermum - Austrálie
- sericolepsis - Austrálie
- Acetosa - kyseláč, acetosa**, Polygonaceae
- saggitata - Austrálie
- vesicaria - Austrálie
- Acetosella - štável, kyselka, acetosela**, Oxalidaceae
- angiocarpa - Austrálie
- vulgaris - obecná, Austrálie
- Acianthus – aciantus**, Orchidaceae
- amplexicaulis - Austrálie
- apprimus - Austrálie
- bifolius - dvoulistý, Austrálie
- borealis - horský, Austrálie
- brunonis - Austrálie
- caudatus - Austrálie
- collinus - Austrálie
- confusus – terestr. orchidej, N. Kaledonie
- cymbalariifolius - Austrálie
- elegans - sličný, Austrálie
- exiguus - Austrálie
- exsertus - , v. Austrálie
- fornicatus - Austrálie
- grandiflorus - velkokvětý, Austrálie
- heptadactylus - Austrálie
- huegelii - Austrálie
- ledwardii - Austrálie
- macroglossus - Austrálie
- pusillus - Austrálie
- reniformis - Austrálie
- sublestus - Austrálie
- tenuilabris - Austrálie
- tenuissimus - Austrálie
- viridis - Austrálie
- Acicalyptus (Syzigium) - acykalyptus**, hřebíčkovce, Myrtaceae
- myrtoides - myrtovitý, Austrálie
- Acidanthera – acidanthera, mečíkovec**, Iridaceae, 20 druhů, tropy a subtropy, Afrika, okr
- bicolor - dvoubarevná,
- brevicollis - Austrálie
- platypetala - Austrálie
- Acidonia - acidonye**, Proteaceae,
- microcarpa - drobnoplodá, Austrálie
- Acidoton - acidoton**, Euphorbiaceae
- obovatus - Austrálie
- Aciella - aciella**, Loranthaceae
- dictyophleba - Austrálie
- kingiana - Austrálie
- pyramidata - Austrálie
- Acion - acion**,
- hookeri - Austrálie
- monocephalum - Austrálie
- Aciphylla – acifyla**, Apiaceae, hojně end Austrálie a NZ, okr
- anomala - anomální, NZ, okr skalnička
- aurea - zlatá, NZ
- colensoi - Kolensova, NZ
- conquesta (congesta) - směštnaná, zakrslý keř, NZ

- crosby-smithii - NZ
- dieffenbachia - difenbachiovitá,
- dissecta - stříhaná, NZ
- divisa - , NZ
- dobsonii - Dobsonova, NZ
- ferox - železovitá, NZ
- horrida - strašná, NZ
- glacialis – ledovcová, Austrálie
- glaucescens - sivá, NZ
- gracilis – sněžná, NZ
- leighii - Leighova, NZ
- lyallii - , NZ
- monroi - Monroova, NZ
- multisecta - mnohodílná, NZ
- pinnatifida - speřená, NZ
- polita - , NZ
- procumbens - Austrálie
- scott-thomsonii - Scott-Thomsonova, NZ
- similis - , NZ
- simplex - simplex, NZ
- simplicifolia - Austrálie
- spedenii - , NZ
- squarrosa - kostrbatá, NZ
- townsonii - Towsonova, NZ
- traversii - , NZ

**Acmella** (Spilantes) - **akmela**, Asteraceae, Amerika, zavl, Asie, Afrika, Tichomoří, Austrálie

- grandiflora - velkokvětá, end s. Austrálie
- paniculata - latnatá, Austrálie

*Acmena* - viz *Syzygium*

**Acmenosperma** - **akmenosperma**, Myrtaceae

- pringlei Austrálie

**Acokanthera** - **acokantera** , Apocynaceae

- oblongifolia s. a v. Austrálie
- oppositifolia , Čína
- venenata – , (Bushman's Poison), okr, Čína

**Acomis** - **akomis**, Asteraceae

- bella - Austrálie
- kakadu - kakadu, end s, Austrálie
- lesteri - Austrálie
- macra - Austrálie
- rutidosis - Austrálie

**Acradenia** – **akradenya**, Rutaceae, 3 druhy, Austrálie

- bosistoi - Austrálie
- euodiiiformis - Austrálie
- frankliniae – Franklinova, end Tasmánie, pobřežní deštné lesy mírného pásma, stález. keř. stromek,

**Acrachne** - **akrachne**, Poaceae, Asie, Afrika, Austrálie,

- racemosa - Austrálie
- verticillata - Austrálie
- zieroides - Austrálie

**Acridocarpus** - **akridokarpus**, Mapighiaceae, trop. Ariika

- austrocaledoicus N. Kaledonie

**Acriopsis** - **acriopsis**, Orchidaceae

- javanica - javská, Java, Austrálie

**Acroclinium** (Helipterum) - **akroclinyum**, smilek, Asteraceae

- atroroseum - Austrálie
- multicaule - Austrálie
- phylocephallum - Austrálie
- roseum - Austrálie
- rubellum - Austrálie

**Acronychia** – **akronychia**, Rutaceae, 44 druhů, dřeviny,

- abberans - Austrálie
- acidula - , (Lemon Aspen), Austrálie
- acronychioides - (White Aspen), sv. Austrálie, trop. deštný les, stromek
- acuminata - Austrálie
- baeuerlenii - Austrálie
- baueri - Austrálie
- crassipetala - Austrálie
- cunninghamii - Austrálie
- endlicheri - Austrálie
- eungellensis - Austrálie
- haplophylla - Austrálie
- hillii - Austrálie
- chooreechillum - Austrálie
- imperforata - , (Coast Acronychia), Austrálie
- laevis - Austrálie
- laurina - Austrálie
- littoralis - Austrálie
- melicopoides - Austrálie
- muelleri - Austrálie
- oblongifolia - okrouhlohlístá, (White Lilly-pilly), Austrálie
- octandra - Austrálie
- ovata - Austrálie
- parviflora - Austrálie
- pauciflora - Austrálie
- pubescens - Austrálie
- scortechinii - Austrálie
- simplicifolia - Austrálie
- suberosa - Austrálie
- superba - Austrálie
- tetrandra - Austrálie
- vestita - Austrálie
- wilcoxiana - Austrálie

**Acrophyllum - akrofylum**, Cunoniaceae

- australe - jižní, Austrálie
- venosum - Austrálie
- verticillatum - Austrálie

**Acroptilon – chrpec, akroptylon**, chrpovec, Asteraceae, Středozemí, jv. Evropa, z. a stř. Asie, ruder., ČR karant

- repens – plazivý, pův. jv. Evropa, z. a stř. Asie, Austrálie, ruder, ČR zavlékán, karant

**Acrostichum – prašnatec, akrostychum**, Pteridaceae, kapradina, jed keř

- alpicorne - Austrálie
- aureum - zlaté (Giant Mangrove Fern), Asie - Indie, Indočína, Malajsie , Amerika, Afrika, Asie, s. a v. Austrálie, Oceánie, Nová Kaledonie, Fidži, vodní kapradina, okr
- bifidum - Austrálie
- bifurcatum - Austrálie
- brightiae - Austrálie
- callifolium - Austrálie
- conforme - Austrálie
- distans - Austrálie
- fistulosum - Austrálie
- fraxinifolium - Austrálie
- grande - Austrálie
- neglectum - Austrálie
- ptedroides -Austrálie
- repandum -Austrálie
- scandens - Austrálie
- sorbifolium - Austrálie
- speciosum - Austrálie
- spicatum - Austrálie
- (Mangrove Fern), s.Austrálie

**Acrothamnus - akrothamnus**, Ericaceae,

- colensoi - NZ
- montanus - sněžný
- spathaceus -

**Acrothrix - akrotrix**, Chordariaceae, řasa, USA - Nová Anglie, Austrálie

- dracilis -
- pacifica - Austrálie

**Acrotriche - akrotriche**, Ericaceae

- affinis - Austrálie
- aggregata - Austrálie
- aristata - Austrálie
- baileyana - Austrálie
- cordata - srdčitá, Austrálie
- depressa - Austrálie
- divaricata - Austrálie
- fusciculiflora - Austrálie
- halmaturina - Austrálie
- latifolia - široolistá, Austrálie
- leucocarpa - Austrálie
- manglesii - Austrálie
- ovalifolia - Austrálie
- patula - Austrálie
- plurilocularis - Austrálie
- prostrata - Austrálie
- serrulata - Austrálie
- subcordata - Austrálie

**Acsmithia - akmitye**, Cunoniaceae

- collina Austrálie
- davidsonii - Austrálie
- densiflora - Austrálie
- grandiflora Austrálie

**Actephila - aktefila**, Malpighiaceae

- foetida Austrálie
- grandifolia - Austrálie
- latifolia - Austrálie
- lindleyi - Austrálie
- mearsii - Austrálie
- mooreana - Austrálie
- petiolaris - Austrálie
- sessilifolia - Austrálie

**Actinidia - aktinydye**, čnělkovec, Actinidiaceae, 40 druhů, v. a jv. Asie s těžištěm v Číně, dřevnaté liány, pěst

- arguta – význačná, (čínský angrešt), dřevitá liána, Čína, Japonsko, Korea, okr ČR
- chinensis (deliciosa) – čínská, (kiwi, "čínský angrešt", "ovčí broskve", Chinese Gooseberry), pnoucí dřevitá liána, ovoce, záp. a stř. Čína, okr. intr. NZ (1918 vyšlechtěn v Te Puke 1. keř, v pol. 30-let 1. sad)

**Actinobole - aktinobole**, Asteraceae

- condensata - Austrálie
- drummondiana - Austrálie
- oldfieldiana - Austrálie
- uliginosum - Austrálie

**Actinocarpus - aktynokarpus**, Alismataceae

- australis - jižní, Austrálie
- minor -

**Actinodium - aktynodyum**, Myrtaceae

- cunninghamii - Kuninghamova, (Albany Daisy), Austrálie, keř

**Actinopappus - aktinopapus**, Asteraceae

- perpusillus - Austrálie

**Actinophloeus (Ptychosperma) - aktynofleus**, Arecaceae

- bleeseri - Austrálie
- capitis-yorkii- Austrálie

**Actinotus – aktynotus**, Apiaceae

- helianthi – slunečná, Austrálie, skály

**Actinoscirpus - aktinoscirbus**, Cyperaceae

- grossus - Austrálie

**Actinostachys - aktynostachys**, Schizaeaceae

- confusa - Austrálie

- digitata - Austrálie

- wagneri - Austrálie

**Actinostrobus - aktynostrobus**, Cupressaceae, jehličnan, 3 druhy z. Austrálie

- acuminatus - Austrálie

- arenarius - Austrálie

- pyramidalis – pyramidální, (Swamp Cypress), jv. Austrálie, jehličnatý keř. strom

**Actinotus – aktynotus**, Apiaceae

- bellioides - Austrálie

- forsythii - Austrálie

- gibbonsii - Austrálie

- glomeratus - Austrálie

- helianthi – slunečná, Austrálie, skály

- humilis - Austrálie

- laxus - Austrálie

- leucocephallus - Austrálie

- minor - Austrálie

- moorei - Austrálie

- omnifertlis - Austrálie

- paddisonii - Austrálie

- peruculosus - Austrálie

- rhomboidus - Austrálie

- schwarzii - end s. Austrálie

- suffocatus - Austrálie

- superbus - Austrálie

- whicheranus - Austrálie

**Actites - aktytes**, Lamiaceae

- megalocarpa - Austrálie

**Adansonia – baobab, adansonye**, Malvaceae, (Bombacaceae), i okr

- digitata – prstnatý, (láhevnik, "lahvový strom", "opičí chleba", Monkey Bread, Baobab Tree), pův. trop. savany j. Afriky - Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, JAR, Súdán, **nejmohutnější listnatý strom**, sukulent (průměr kmene max. 13,7 m, i přes 3000 let), suchu nejodolnější druh

(v kmeni pojme až 150 tis. l vody, za sucha shazuje listy), tropy a subtropy, měkké dřevo, léč plody, intr. (do suchých s. oblastí arabští obchodníci), Červený seznam, Austrálie, okr v parcích

- gregorii (gibbosa) - Gregorova (australský baobab, Boab Tree), sz. Austrálie- Kimberley, křovinatá savana, opad. strom, 10 - 15 m, šířka kmene 3 m, orientační prvky, z plodů dekorační předměty, kořeny mladých jako zelenina

- stanburyana - Austrálie

**Adeliopsis - adeliopsis**, Menispermaceae

- decumbens - Austrálie

**Adelopetalum - adelopetalum**, Orchidaceae

- bracteatum - listnatý, Austrálie

**Adenanthera - adenanthera**, žlázokvět, Viciaceae, Fabaceae, 12 druhů, jv. Asie, Indie až Austrálie, okr

- abrosperma - Austrálie

- gogo - Austrálie

- pavonia – pavonie (Sandal Beadtree, Jumble Bead), pův. sv. Čína a Indie, Malajsie aj., okr. strom, zahrady, ulice, léč.

- terminalis - Austrálie

**Adenanthos - adenantos**, Proteaceae, 32 druhů,

- acanthophyllus - Austrálie

- apiculatus - Austrálie

- argyreus - Austrálie

- armatus - Austrálie

- barbiger - Austrálie

- cacomorphus - Austrálie

- crenatus - Austrálie

- cuneatus - Austrálie

- cunninghamii - Austrálie

- cygnorum - Austrálie

- detmoldii - , (Scott River Jugflower), Austrálie, keř
- dobagii - Austrálie
- dobsonii - Austrálie
- drummondii - Austrálie
- ellipticus - Austrálie
- eyerei - Austrálie
- filifolius - Austrálie
- flambellifolius - Austrálie
- flavidiflorus - Austrálie
- forrestii - Austrálie
- glabrescens - Austrálie
- gracilipes - Austrálie
- ileticos - Austrálie
- intermedius - Austrálie
- intricatus - Austrálie
- labillardierei - Austrálie
- linearis - Austrálie
- macropodianus - Austrálie, keř
- meisneri - Austrálie
- obovatus - (Basket Flower), Austrálie, keř
- oreophyllus - Austrálie
- procumbens - Austrálie
- pungens - Austrálie
- sericeus - (Woollybush), Austrálie, keř
- stictus - Austrálie
- tegetes - Austrálie
- terminalis - Austrálie
- velutinus - Austrálie
- venosus - Austrálie

**Adenia - adenye**, Passifloraceae, 100 druhů, keř, stromov sukul, arid. území Afriky, Madagaskaru i Myanmaru, svJAm,

- australis - jižní, Austrálie
- heterophylla - různolistá, Austrálie

**Adenochilus - adenochilus**, Orchidaceae, 2 druhy

- gracilis - end NZ
- nortonii - Austrálie

**Adenosma - adenosma**, Scrophulariaceae, Acanthaceae

- caerulea - Austrálie
- fasciculatum - chamise, stáloz. keř, hořlavá pryskyřice
- muelleri - Austrálie
- uliginosa - Austrálie

**Adenostemma (Melanthera) - adenostema**, Asteraceae

- latifolia - široolistá, Austrálie
- lavenia - Austrálie
- viscosa - Austrálie

**Adenostephanus - adenostefanus**, Proteaceae

- bleasdalei - Austrálie

**Adiantum – netík, adyantum**, Adiantaceae, kapradina, 242 druhů, celý svět (mimo nejstudenějších oblastí), převážně tropy Ameriky, terestr., okr

- aethiopicum - etiopský, (Maidenhair Fern), Austrálie, mokřady
- atroviride - sv. austrálie, tropické mozunové a galeriové lesy, u vodotečí, skalní výchozy,
- affine - Austrálie
- assimile - Austrálie
- capillus-veneris - venušin vlas, Austrálie, Polynésie, Havaj
- cunninghamii - Austrálie
- diaphanum - Austrálie
- formosum - formoský, kapradina vlhkých stinných údolí blahov. lesů a říčních teras Austrálie, vzácně NZ
- fulvum - Austrálie
- hispidulum - (Rough Maidenhair Fern), Austrálie, NZ, Polynésie, mokřady
- lanceolatum - Austrálie
- lineare - Austrálie



- lunulatum - Austrálie
- microphyllum Austrálie
- nervosum Austrálie
- paradoxum Austrálie
- philippense - filipínský, Polynésie, Austrálie, skalní štěrbin
- pubescens Austrálie
- repens Austrálie
- silvaticum Austrálie
- tenue Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- trigonum Austrálie
- whitei Austrálie

**Adonis – hlaváček, adonys**, Ranunculaceae, 20 druhů, Eurasie, horské TTP, okr

- aestivalis - letní, Středozeří, zavl archeofyt stf. Evropa, j. Asie, Austrálie
- annua Austrálie
- autumnalis Austrálie
- microcarpa Austrálie

**Adriana - adriana**, Euphorbiaceae, end Austrálie,

- acerifolia - Austrálie
- bloudowskyana - Austrálie
- gaudichaudii - Austrálie
- glabrata - Austrálie
- heterophylla - různolistá, j. a z. Austrálie, pobřeží, písčiny, otevřené křoviny, dvoudomý keř,
- hookeri - Austrálie
- labillardierei - Austrálie
- lessonii - Austrálie
- quadripartita (vč. klotzchii) - vnitrozemí Austrálie
- tomentosa - plstnatá, Austrálie

**Aegialitis - egialitys**, Plumbaginaceae

- annulata - N. Guinea, Austrálie, keřovitý strom, tropy, léč

**Aegiceras – egiceras**, Primulaceae

- corniculatum – růžkatý, keř mangrove od Bengálska po v. Austrálii, medonosný
- fragrans - Austrálie
- majus - Austrálie

**Aegilops - mnohoštět, egilops**, Poaceae

- geniculata - vejčitý, Středozeří, i SAM
- muricata - Austrálie

**Aegopodium - bršlice, egopodyum**, Apiaceae

- podagraria - koží noha, Eurasie, ČR, sec SAM, Austrálie, exp

**Aegopogon - egopogon**, Poaceae

- avenaceus - Austrálie
- debilis - Austrálie
- laguroides - Austrálie
- strictus - Austrálie
- turbinatus - Austrálie

**Aenictophyton - enyktofyton**, Fabaceae, Austrálie, NZ

- reconditum - Austrálie

**Aeol(l)anthus - enolantus**, Lamiaceae, sukulent

- cameronii - Austrálie

**Aerva – střídaul, erva**, Amaranthaceae, 10 druhů, Afrika, Eurasie, byliny až keře,

- javanica – jávánská, okraje pouště Thár – Indie, Indočína, Pákistán, Indonésie

**Aerva (Achyranthes) - erva**, Amaranthaceae

- javanica - jávská, tropy starého světa, sec Austrálie
- lanata - vlnatá, Austrálie
- revoluta - end Sokotra

**Aeschynanthus (Trichosporum) – eschynanthus**, Gesneriaceae, přes 100 druhů, trop. Asie, stáloz. polokeř, okr

- hildebrandii - Hildebrantův, pův. Indomalajsie,
- radicans – kořenující (Lipstick Plant), jv. Asie, Malajsie - horské lesy, epifyt, („sprostá kytká“) stromy a skály, okr, drobně okrouhle řetízkovité listy, ČR hrnk
- x splendens – zářivý, pův. Indomalajsie, Jáva, Borneo, Sumatra

**Aeschynomene - choulostice, eschynomene, Fabaceae**

- americana - americká, Austrálie
- arborea - Austrálie
- aspera - Austrálie
- bispinosa - Austrálie
- brevifolia - Austrálie
- cannabina - Austrálie
- falcata - srpovitá, Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, Austrálie
- indica - indická, Austrálie
- micrantha - Austrálie
- sasameus - Austrálie
- sesban - Austrálie
- villosa - Austrálie

**Aerides – erides, Orchidaceae**

- quinquevulnera – Filipíny, N. Guinea, epif,

**Aethionema - sivutka, ethionema, Brassicaceae, okr skalnička**

- carneum - v. Středozeří
- saxatile - skalní

**Aethusa - tetlucha, etusa, Apiaceae**

- cynapium - kozí pysk, Evropa až Kavkaz, sec USA, Austrálie

**Affonsea - afonsea, Fabaceae, Austrálie, NZ**

- lucyi - Austrálie
- vaillantii - Austrálie

**Afrocarpus - afrokarpus, Podocarpaceae**

- falcata - srpovitý, j. Afrika, Austrálie

**Afzelia (Pohudia) – afzelie, mískatec, Caesalpinaceae, Fabaceae**

- australis - jižní, Austrálie
- bijuga - Austrálie
- xylocarpa – dřevnatoplodá, (Makamong), okr, Čína

**Agalmyla - agalmyla, Gesneriaceae**

- chalmersii - Austrálie

**Agapanthus – agapantus, kalokvět, (láskokvět), modrá klívie, tuberosa, Amaryllidaceae, Agapanthaceae, Liliaceae, 11 druhů, bylin stáloz. či zatahující, j. Afrika, okr**

- praecox - časný, end j Afrika, Makaronesie, také Austrálie

**Agapetes – pětikřídlec, agapetes, Ericaceae, 95 druhů, temperát. obl. jv. Asie, Tichom. ovy, Austrálie, obv. stáloz. epif. keře, okr**

- meiniana - Austrálie, pnoucí, okr
- queenslandica - Austrálie
- serpens – zakroucený, (Serpent Agapetes), pův. j. a jv. Asie, Himálaj, Barma, Austrálie, epif. keř, okr, Čína

**Agastachys - agastachys, Proteaceae,**

- odorata - vonný, (White Waratah), Austrálie, keř

**Agathis (Dammara) – damaroň, damarovník, agatys, kauri, damarový strom, Araucariaceae, 20 druhů, tropy, Malajsie, Indonésie, Filipíny, N. Guinea, Austrálie, NZ, neopad. jehličnan až 60 m, až 2000 let, okr. pěst, cenné trop. dřevo, objem kmene přes 200 m<sup>3</sup>, nový objev: **pařez je stále živý díky sdílení živin od stromů v okolí****

- atropurpurea - tmavý, jehl. strom, 60 m, Austrálie
- australis (dammara) – jižní, (australský, bílý, kauri, smrk kauri, Kauri Pine), pův. NZ (s. polovina Severního ova, většinou vykácen pro trvanlivé houřevnaté dřevo), Austrálie - Queensland, dále Filipíny, Indonésie, subtr. deštné lesy, **symbol Nothlandu na NZ**, Červený seznam (ohrožený), jedinečný jehlič. strom až 60 m, průměr kmene až 7 m, i přes 2000 let, větví až ve 30 m, (Tane Mahutu - Pán lesa 1200let, 51 m, obvod kmene 15 m), **titánské kmeny dokonale rovné** šedostříbrné, **lehké a trvanlivé dřevo** - kánoe, lodní stěžně, ráhna, kaple, oltáře, dřevěné domy, latex na laky, i jako ozvučené dřevo, max. kácení 1870 - 1910, oválně kožovité listy, posvátný, pryskyřice kaurikopál „manila“ - barvivo při tetován (Maorové) a na laky, vykopávání v pův. lesích a vývoz, chráněn v Waipoua Kauri Forest a Trounsou Kaupi Park s. od Auclandu, obnovování původního lesa projekt Kauri 2000, i okr pěst Čína, Srí Lanka (bot. zahrada Peradeniya)

- brownii - Brownův (Queensland Kauri), pův. NZ, až 50 m, pryskyřice na kopálový lak, Madeira
- microstachia - Austrálie
- moorei - , Nová Kaledonie
- ovata - vejčitý, Nová Kaledonie
- palmerstonii - Austrálie

- robusta – statná, mohutná, velká, (kauri, Australian Kauri Pine), pův. sv. Austrálie - Queensland, N. Guinea, Bismarckovy ovy, stáloz. jehličnan trop. a subtr. deštný les, 50 m, **kvalitní dřevo**, okr. intr. Srí Lanka
- Agathomeris - agatomeris**, Asteraceae
- amaranthoides - Austrálie
- Agathosma - agatosma**, Rutaceae
- apiculata - j. Afrika, i Austrálie
- capensis - kapská, j. Afrika
- Agave - agáve**, Agavaceae, 220 druhů, tropy, stř. a SAm (Mexiko, jUSA), Karibik, i Namibie, sukulenty, pouště a polopouště, okr. po celém světě
- americana - obecná, americká, (American Agave, American Aloe, Century Plant), pův. stř. Amerika, Mexiko, pouštní sukulent, pěst tropy a subtropy, zplahuje, živé ploty, šťáva pulque se pálí na tequila a mezcala, i afrodisiakálně, intr Indočína, v. a s, Austrálie, NZ, N. Kaledonie, okr. ČR
- attenuata - Havaj, s. a v. Austrálie
- sisalana - sisalová, Austrálie
- vivipara - živorodá, Austrálie
- Ageratina (Eupatorium) - ageratyna**, nestarka, Asteraceae
- adenophora - , pův. Mexiko, dále tropy a subtr. Středozeří, j. Afrika, jv. Asie, Austrálie, NZ, Tichom, ovy, Polynésie, Havaj, **inv**
- adenophora - NZ
- altissima - , pův. SAM, okr
- riparia - pobřežní, pův. Mexiko, neofyt Karibik, jv. Asie, Indie, Indočína, s. a v. Austrálie, NZ, Havaj, j. Afrika, Peru, Madagakar, Maskaréky, Kanár.ovy, **až inv**
- Ageratum - nestařec, ageratum**, Asteraceae
- conyzoides – hnidákovitý, (prachový, Tropic Ageratum), okr. Vietnam, Čína, Austrálie, **léč**
- houstonianum - americký, i Austrálie
- mexicanum - mexický, i Austrálie
- Aglaiia – aglája**, Meliaceae, Eleagnaceae, 110 druhů, keře a malé stromy, hlavně tropy, Čína, jv. Asie, Indomalajsie, Tichomoř. ovy, Austrálie, stáloz. lesy, okr
- argentea - stříbrná, Austrálie
- australiensis - australská, Austrálie
- brassii - Austrálie
- brownii - Austrálie
- cucullata - Austrálie
- domestica – domácí, pův. Malajsie, pěst. ovoc. strom, Indonésie, Filipíny
- eleagnoidea – hlošínovitá, strom monz. lesů, Srí Lanka, Austrálie, **léč**.
- euryanthera - Austrálie
- ferruginea - Austrálie
- odnar – odnar, dřevina, okr. pěst
- odorata - vonná (Mi-lan Tree, Chinese Rice Flower), keř. strom deštných lesů, okr. jv. Asie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Oceanie (Tichom. ovy), Červený seznam (méně ohrožená)
- rufa - Austrálie
- sapindina - Austrálie
- subcuptrea - Austrálie
- tomentosa - plstnatá, Austrálie
- versteeghii - Austrálie
- Aglamorpha – aglamorfa**, Polypodiaceae, 10 druhů, kapradina, tropy jv. Asie, epif., okr
- heraclea – bolševnikovitá, obrovská, epif. kapradina džunglí s listy až 2,5 m, Malajsie, N. Guinea, Velké Sundy
- Aglonema – aglaonema**, Araceae, 20 druhů, trop. j. Asie, stáloz. oddenk. polokeře, okr
- commutatum - obecná, Malajsie
- costatum - žebernatá, (Spotted Evergreen), pův. Malajsie, okr, ČR hrnk
- crispum - hřebenitá, pův. Indie, Malajsie, Borneo, Filipíny, Celebes, okr, ČR skleník
- oblongifolia - okrouhlostá (podlouhlolistá, pův. Malajsie, Borneo, Filipíny, okr, ČR hrnk
- pictum – plihá, (strakatá), pův. Malajsie, Borneo, Sumatra, Indonésie, okr, ČR hrnk
- roebelini - Roebelina, pův. Malajsie, Borneo, Java, okr, ČR hrnk
- Agnostus (Stenocarpus) - agnostus**, Proteaceae
- sinuata - , (Ohnivě kolo queenslandské). trop. Austrálie
- Agonis – bořina, agonys, agonidka**, Myrtaceae, 12 druhů. z. Austrálie
- abnormalis - Austrálie
- angustifolia - úzkolistá, Austrálie
- conspicua - Austrálie

- elliptica - Austrálie
- ericoides - Austrálie
- flexuosa – proměnlivá, (vrbová myrta, Willow Myrtle), end. jz. Austrálie, Tasmánie, keř. stromek, arom. listy, léč - antiseptikum, TLM, dřevo na kopí a nástroje, okr. města
- floribunda - Austrálie
- fragrans - Austrálie
- glabra - Austrálie
- grandiflora - Austrálie
- hypericifolia - Austrálie
- juniperina - jalovcová, (Wattle, Warren River Cedar), Austrálie, keř
- linearifolia - Austrálie
- longifolia - dlouholistá, Austrálie
- luehmanii - Austrálie
- lysicephala - Austrálie
- marginata - Austrálie
- obtusissima - Austrálie, keř
- ovalifolia - Austrálie
- parviceps - Austrálie
- scortechiana - Austrálie
- spathulata - Austrálie
- speciosa - Austrálie
- theaformis - Austrálie
- undulata - Austrálie

**Agrimonia - řepík, agrimonia, Rosaceae**

- eupatoria - lékařský, pův Eurosibř, dále Středozeří, Evropa, Azoty, SAm, j. Afrika, NZ, Austrálie

**Agropyron (Agropyrum) — žitňák, agropyron, pýrovník, peyr, Poaceae, 80 druhů mírné pásma obou polokoulí, exp podz. oddenky**

- browni - Austrálie
- caninum - Austrálie
- cristatum - Austrálie
- distichum - Austrálie
- elongatum - Austrálie
- junceiforme - Austrálie
- juncedum - Austrálie
- littorale - Austrálie
- pectinatum - hřebenitý, Austrálie, NZ
- pungens - Austrálie
- repens - Austrálie
- retrofractum - Austrálie
- scabrum - Austrálie
- triticeum - Austrálie
- velutinum - Austrálie

**Agrostema - koukol, agrostema, Caryophyllaceae**

- githago - polní, pův Středozeří, dále Eurasie, jz, s. a v. Austrálie, NZ, SAm, JAm

**Agrostis – psineček, agrostys, Poaceae, asi 150 druhů, , mírné pásma obou polokoulí, i okr**

- actinoclada - Austrálie
- adamsonii - Austrálie
- aemula - Austrálie
- aequata - Austrálie
- alaba - bílý, i Austrálie
- australiensis - australský, Austrálie
- avenacea - Austrálie
- billardierei - Austrálie
- bormanii - Austrálie
- breviglumis - Austrálie
- canina - psí, Austrálie
- capillaris - obecný, inv. s. a v. Austrálie, NZ
- contracta - Austrálie
- coromandeliana - Austrálie
- crinita - Austrálie

- cylindrica - Austrálie
- decipiens - Austrálie
- densa - Austrálie
- diandra - Austrálie
- diaphora - Austrálie
- distans - Austrálie
- distichophilla - Austrálie
- drummondiana - Austrálie
- elongata - Austrálie
- fertilis -
- forsteri - Austrálie
- frigida - Austrálie
- gelida - Austrálie
- gigantea - Austrálie
- gunniana - Austrálie
- hyemalis - Austrálie
- indica - indický, Indie, Austrálie
- intricata - Austrálie
- labillardieri - Austrálie
- lachnantha - Austrálie
- lacunis - Austrálie
- ligulata - Austrálie
- limitanea - Austrálie
- lobata - Austrálie
- meionectes – Austrálie
- minor - Austrálie
- montana - Austrálie
- monticola - Austrálie
- muelleri -
- muelleriana - Austrálie
- muscosa – mechovitý, NZ, Austrálie
- nivalis - Austrálie
- novae-hollandiae - Austrálie
- ovata - Austrálie
- palustris - Austrálie
- parviflora - Austrálie
- pilosa - pilovitý, NZ, Austrálie
- plebeia - Austrálie
- preissii - Austrálie
- pulchella - Austrálie
- quadrifida - Austrálie
- quadriseta - Austrálie
- rara - Austrálie
- retrofracta - Austrálie
- rudis - Austrálie
- scabra - Austrálie
- sciurea -
- semibarbata - Austrálie
- solandri - Austrálie
- spicata - Austrálie
- stolonifera - výběžkatý, jz.. s. a v. Austrálie, NZ, Polynésie
- suoirea - Austrálie
- tenuis - Austrálie
- venusta – venušin, Austrálie
- verticilleta - Austrálie
- virginica - Austrálie
- viridis - Austrálie
- vulgaris - obecný, Evropa, natural. NAT,
- Agrostocrinum - agrostokrinum**, Liliaceae, Phormiaceae,
- scabrum - drsné, Austrálie, keř

- stypanroides - Austrálie

**Agyncea - agyncea**

- lanceolata - Austrálie

**Agyranthemum – kopretinovec, agyrantemum**, Asteraceae

- frutescens – dřevnatý, pův. end Kanárské ostrovy, okr Středozeří i Austrálie, ČR

**Achasma - achasma**

- australasica - Austrálie

**Achillea – řebříček, achilea**, trvalka, Asteraceae, 85 druhů, mírné pásmo, převážně Eurasie a SAm, byliny, okr

- distans - Austrálie

- filipendulina - tužebníkový, pův. stří. Asie, s. a v. Austrálie, xerothermní trvalka, okr, ČR

- millefolium agg. - obecný, (Yarrow), cirkumpolárně, Středozeří, Evropa, Čína, ČR, TTP, okr, léč - protizánětlivě, povzbuzuje trávení, tonizující, afrodiziakálně, natural Austrálie, NZ

- tanacetifolia - vratič, Eurasie, Austrálie

- tomentosa - Austrálie

**Achras (Manilkara, Pouteria) – achras, zapota, manylkara**, Sapotaceae

- arnhemica - Austrálie

- australis - Austrálie

- brownlessiana - Austrálie

- chartacea - Austrálie

- costata - Austrálie

- cotinifolia - Austrálie

- euphlebia - Austrálie

- howeana - Austrálie

- laurifolia - Austrálie

- myrsinoides - Austrálie

- obovata - Austrálie

- pohlmaniana - Austrálie

- ralphiana - Austrálie

- xerocarpa - Austrálie

- zapota (sapota) - obecná, Austrálie

**Achyranthes – plevnokvět, achyran, ostroplevka**, Amaranthaceae, 10 druhů, tropy obou polokoulí, vč. Austrálie. byliny až polokeře,

- arborescens - Austrálie

- argentea - Austrálie

- aspera – drsná, (Chaff-Flower), trop. Indie, Indočína, Malajsie, s. a v. Austrálie

- australis - Austrálie

- canescens - Austrálie

- corymbosa - Austrálie

- porphyristachia - Austrálie

- rosea - růžová, Austrálie

- violacea - Austrálie

**Achyrodes (Lamarckia) - zlatochvost, achyrodes**, Poaceae

- aurea - zlatý, pův. Středozeří, Makaronésie, sv. Afrika, pěst Amerika, jz Asie, Austrálie

**Aidia - ajdye**, Rubiaceae,

- cochinchinensis - Austrálie

- racemosa - hrozunatá, Austrálie, keř

**Ailanthus – pajasan, ailantus**, Simaroubaceae, asi 15 druhů v jv. Asii a Austrálii

- altissima (glandulosa) – žláznatý, (Tree of heaven), pův v Asie, Čína, Indie, sec j. a z. Evropa (mimo sever), zplanělý z. Evropa, Makaronésie, naturaliz. SAm, Austrálie, NZ, Havaj, Tichomoř. a Atlant. ovy, okr, intr. ČR nepůvodní, inv

- imberbiflora - Austrálie

- integrifolia - celolistý, Austrálie

- punctata - Austrálie

- rhodoptera - Austrálie

- triphisa - Austrálie

**Aira - ovsíček, aira**, Poaceae, 4 druhy, otevřené lokality Středozeří a okolí, většinou jednoletý, i okr

- avenacea - Austrálie

- caespitosa - Austrálie

- capillaris - Austrálie

- caryophyllea - obecný, Středozeří, zavř. JAm, Havaj, Austrálie a NZ, Polynésie

- ciliata - brvitá, Austrálie

- cupaniana                    Austrálie
- effusa -                    Austrálie
- elegans – skvostný, (sličný, jemný, Hair Grass), Austrálie, okr. Čína,
- elegantissima -            Austrálie
- hispida -                    Austrálie
- laevis -                    Austrálie
- minita -                    Austrálie
- mucronata -                Austrálie
- obtusata -                 Austrálie
- precox - časný, pův. Makaronesie, Tenerife, Středozeří, stř. Evropa, zav. JAm, Austrálie
- provincialis                Austrálie
- rara -                      Austrálie
- aquarrosa -                Austrálie

**Aizoon - vřdyživ, aizoon**, Aizoaceae

- canariense - kanárský, Makaronesie, Středozeří
- glabrum -                    Austrálie
- kochii -                    Austrálie
- quadrifidum                Austrálie
- rigidum                    Austrálie
- rodwayi                    Austrálie
- zygophylloides            Austrálie

**Ajuga – zběhovec, ajuga**, Lamiaceae, 50 druhů, mírné pásmo Eurasie, ale i Afrika a Austrálie, vytrvalé byliny, i okr

- australis – australský, (Australian Bugle, Austral Bugle), v. Austrálie, skály, písčny,
- diemenica -                Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, Austrálie
- reptans - plazivý, Evropa, zav. Austrálie
- iva - yva, Středozeří, zav. Austrálie
- sinuata -                    Austrálie
- tridentata -                Austrálie
- virgata -                    Austrálie

**Akania - akanya**, Akaniaceae

- bidwillii -                end Austrálie, subtr. a deštný prales, stáloz. strom
- hillii                      Austrálie
- lucens                      Austrálie

**Alangium – alángium**, Alangiaceae

- salvifolium – šalvějolisté, keř. strom, trnitý, bílé kv., Filipíny
- villosum -                 Austrálie
- vitiense -                 Austrálie

**Alania - alanya**, Boryaceae, (Anthericaceae), 1 druh, end Austrálie,

- cunninghamii -        end. v. Austrálie, Blue Mountains, pískovcové skály, bylina, bílé květy,

**Albany - albany**,

- woollybus –                , rostlina, Austrálie

**Albizia – albizie**, Mimosaceae

- amoenissima -            Austrálie
- basaltica -                Austrálie
- canescens -                Austrálie
- distachya -                Austrálie
- falkataria - srpovitá, pův. Malajsie, strom, lehké konstrukce, stabilizace zasolených půd
- hendersonii -             Austrálie
- julibrissin - růžová, (hedvábná, Silk Tree Albizzia, Nemu Tree, Pink Siris, Mimosa Tree), pův. Přední a východní Asie, Írán, Azerbejdžán, Čína, Indie, Vietnam, Japonsko, pěst Rusko, stř. a JAm, opad. strom asi 12 m, deštník. koruna, hranaté výhony, 2x speřené listy, květ - klasy stopkatých hlávek, plod lusk, lěč, inv v temperátních oblastech, okr subtropy, alejově, intr. jv. Středozeří, inv okr subtr, alejově, intr. jv. Středozeří, inv
- latifolia -                Austrálie
- lebeck -                    Austrálie, Polynésie, Havaj
- lebeckioides -            Austrálie
- lolophantha – chocholatá, pův. jz. Austrálie, okr
- lophantha -                Austrálie
- lucyi -                      Austrálie

- monilifera - Austrálie
- muelleriana - Austrálie
- neumanniana - Austrálie
- pentzkeana - Austrálie
- pluriijuga - Austrálie
- procera – štíhlá, ("dešťový strom, ), Austrálie, monzun teakové lesy, Indie,
- pruinosa - Austrálie
- ramiflora - Austrálie
- retusa - Austrálie
- saman – saman, ("dešťový strom", Rain Tree), pův. stř. Amerika, strom, okr, zahrady, ulice, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- sutherlandii - Austrálie
- thozetiana - Austrálie
- toona - Austrálie
- tozeri - Austrálie
- vaillantii - Austrálie
- xanthoxylum - Austrálie

**Albuca - albuka**, Asparagaceae, 160 druhů

- canadensis - kanadská, Kanada
- juncifolia - j. Afrika
- major - Austrálie
- rupestris -
- spiralis - , Afrika

**Alcea - topolovka, alcea**, Malvaceae,

- rosea - růžová, s. a v. Austrálie

**Alcicornium (Platyserium) - parožnatka, alcikornium**, Polypodiaceae

- bifurcatum - Austrálie
- grande - Austrálie
- hillii - Austrálie
- veitchii - Austrálie

**Aldrovanda - aldrovanda**, Droseraceae, 1 druh, vodní bezkořenná, masožravá, tůň

- vesiculosa – měchýřkatá, rosnatkovitá, Eurasie, Afrika, Austrálie

**Alectryon (Heterodendrum) - elektrion**, Sapindaceae, 40 druhů, Malajsie, Austrálie, NZ, N. Kaledonie, N. Hebridy, Šalam. ovy, Fidži, Samoa, Havaj, menší stromy, okr.

- bleeseri - Austrálie
- canescens - Austrálie
- connatus - Austrálie
- coriaceum - kožovitý, (Beach Bird's Eve), v. Austrálie, Queensland, N.J. Wales, keř stromek 7m
- diversifolius - různolistý, (Scrub Boonaree), Austrálie, keř
- excelsus - end NZ, pobřežní a nížinné lesy, strom až 29 m, tobola s dužnatými černými semeny, jedlé, olej i destilát, trvanlivé dřevo
- forsythii - Austrálie
- kimberlyanus - Austrálie
- laeve - Austrálie
- oleifolius - olejolistá, Austrálie
- pubescens - Austrálie
- ramiflorus - Austrálie
- repandodentatus - Austrálie
- reticulatus - Austrálie
- semicinerus - Austrálie
- subcinerus - Austrálie
- subdentatus - Austrálie
- tomentosus - plstnatý, (Red Jacket), Austrálie
- tropicus - tropický, Austrálie
- unilobatus - Austrálie

**Alepyrum - alepyrum**, Hydatellaceae, Tasmánie

- monogynum - Austrálie
- muelleri - Austrálie
- muscoides - Austrálie
- muticum - Austrálie



- polygamum - Austrálie
- polygynum - Austrálie
- pumilio - Austrálie
- Aletris - aletris**, Northeceaceae / Smlidincovité,
- glabra -
- punicea - Austrálie
- Aleurites – tungovník, aleurites**, Euphorbiaceae
- cordata – srdčitý, Japonsko, jz. Asie, strom, olejodárný olejnina – tungový (bankulový) olej
- fordii – Fordův, pův. Čína, strom, olejnina – tungo, Austrálie
- moluccana – molucký, (Candle Nut), pův. Malajsie, Filipíny, sv. Austrálie, Polynésie, Fidži, Havaj, strom, okr, olej
- rockinghamensis - rockinghamský, papua - n.guinea, sv. Austrálie, liánové lesy, lemy trop. lesů, stáloz. strom, peckovice, hořlavá semena olej ke svícení,
- triloba - Austrálie
- trisperma - trojsemenný, pův. Filipíny, Malajsie, olej - na barvy a mýdlo
- Alexgeorgea - alexgeorgea**, Restoniaceae
- arenicola - Austrálie
- ganopoda - Austrálie
- nitens - lesklý, Austrálie
- subterranea - Austrálie
- Algarobia (Acacia) - algarobia**, Fabaceae
- dulcis - sladká, Austrálie
- Alchemilla – kontryhel, alchemila**, Rosaceae, 300 malých druhů, Eurasie, horské TTP s. polokoule, hory Afriky a také asi zavl. Austrálie a NZ, několik alpinských druhů i v Austrálii a NZ, byliny, okr
- arvensis - polní, Evropa, natural. NZ
- australiana - australská, Austrálie
- vulgaris - obecný, Austrálie
- xanthochlora - žlutozelený, s. a v. Austrálie
- Alchornea - alchornea**, Euphorbiaceae, 70 druhů, Afrika, j. Asie, Austrálie, Latinská Amerika, ovy
- aquifolium - Austrálie
- castaneifolia -
- cordifolia -
- ilicifolia - cesmínolistá, Austrálie
- rugosa - Austrálie
- thozuetiana - Austrálie
- Alisma - žabník, alisma**, Alismataceae, 10 druhů, mírné pásmo s. polokoule, ale i Austrálie a j. Afrika, oddenkaté bahenní až vodní rostliny, okr
- acanthocarpa - Austrálie
- lanceolatum - kopinatý, jz., s. a v. Austrálie, NZ
- minor - Austrálie
- oligococca - Austrálie
- parnassifolium - Austrálie
- plantago - Austrálie
- plantago-aquatica - jitrocelový, s. a v. Austrálie, NZ, mokřady
- reniformis - Austrálie
- Alismorkis (Calanthe) - alismorkis**, Orchidaceae
- veratrifolia - Austrálie
- Alkanna - kamejník, alkana**, Boraginaceae
- lutea - Austrálie
- blanchetti - Austrálie
- cathartica - Austrálie
- tinctoria - barvířský, Středozeří
- Allamanda – obošť, alamanda**, Apocynaceae
- cathartica - počistivý, (Buttercups, Golden Trumpet, Yellow Allamanda), pův. trop. sv. JAm - Brazílie, trop. liána, žl. kv., okr, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Polynésie. s. a v. Austrálie, ČR skleník, jed
- neriifolia - oleandrolistá, (zlatokvětá, Bush Allamanda), pův. trop. Amerika, keř. stromek, jed droga, léč, okr
- violacea – violkovitá, (Purple Alamanda), pnoucí, Malajsie, Indonésie, Filipíny
- Allenia - alenya**, Malvaceae
- blackiana - Austrálie
- urens -
- Alliaria - česnáček, aliarie**, Brassicaceae

- fraseriana - Austrálie
- klanderi - Austrálie
- latifolia - Austrálie
- lessertiana - Austrálie
- nernstii - Austrálie
- oppositifolia - vstřícnolistý), Austrálie
- petiolata (officinalis) - lékařský
- rufa - Austrálie
- schulzii - Austrálie
- sessilis - Austrálie

**Allium - česnek, alium, Amaryllidaceae, 700 druhů, Eurasie, Amerika, i Afrika**

- ampeloprasum - pažitka, Austrálie
- cepa - cibule Austrálie
- fragrans - Austrálie
- neapolitanum - Austrálie
- oleraceum - Austrálie
- paniculatum - latnatý, s. a v. Austrálie
- porrum - Austrálie
- roseum - růžový, Austrálie
- rotundum - Austrálie
- schoenoprasum - Austrálie
- scorodoprasum - Austrálie
- sphaerocephalon - Austrálie
- triquetrum - Austrálie
- vineale - viničný, Austrálie

**Allocarya - alokarye, Alliaceae**

- australasica - australská, Austrálie
- californica - kalifornská, Kalifornie (Yellowst. NP)
- elachantha - Austrálie
- granulata -
- plurisejala - Austrálie

**Allocasuarina** (byl oddělen od Casuarina) – **jinopřesličník, alokasuarina, kasuárie, Casuarinaceae / Přesličníkovité, 61 druhů, Austrálie, Tasmánie, NZ, dřeviny, šištice**

- acuaria - Austrálie
- acutivalis - Austrálie
- brachystachia - Austrálie
- campestris - Austrálie
- corniculata - Austrálie
- crassa - Austrálie
- decaisneana – , (Deset Oak), pouštní území centrální Austrálie, Malajsie
- decussata - Austrálie
- defungens - Austrálie
- dielsiana - Austrálie
- diminuta - Austrálie
- distyla - Austrálie - Nový Jižní Wales, křoviny vřesovišť, pískovc. skály, 2-domý keř,
- drummondiana - Austrálie
- duncanii - Austrálie, Tasmánie
- emuina - Austrálie
- eriochlamys - Austrálie
- fibrosa - Austrálie
- filidens - Austrálie
- fraseriana - Austrálie
- glareicola - Austrálie
- globosa - Austrálie
- grampiana - Austrálie
- gymnanthera - Austrálie
- helmsii - Austrálie
- huegeliana - Austrálie
- humilis - Austrálie
- inophloia - , (Stringybark She-oak), Austrálie

- lehmanniana - Austrálie
- littoralis - pobřežní, (Black She-oak), v. Austrálie, Tasmánie, lesy, křovina, vřesoviště, písčiny, voudomý stromek
- luehmannii - Austrálie
- mackliana - Austrálie
- media - Austrálie
- microstachya - Austrálie
- misera - Austrálie
- monilifera - end Tasmánie, pobřežní vegetace, světlé lesy, keř
- muelleriana -
- nana - nízký, Austrálie, NZ
- ophiolitica -
- paludosa - bahenní, Austrálie, keř
- paradoxa - Austrálie
- pinaster - hvězdovitý, (Compass Bush), Austrálie, keř
- portuensis - Austrálie
- pusilla - Austrálie
- ramosissima - Austrálie, keř
- revilleoides - Austrálie
- rigida - Austrálie
- robusta - Austrálie
- rupicola - Austrálie
- scleroclada - Austrálie
- simulans - Austrálie
- spinosissima - Austrálie
- striata - Austrálie
- tessellata - Austrálie
- thalassoscopia - Austrálie
- thuyoides - Austrálie
- tortiramula - Austrálie
- torulosa - křivolaký, (Fores Oak), Austrálie
- trichodon - Austrálie
- verticillata - přeslenatý, (Drooping She-oak), jv. Austrálie a Tasmánie, suché křoviny, pobřežní útesy, 2-domý strom, ze dřeva bumerangy a nástroje, šištice
- zephyrea - Austrálie
- Allophyllus - alofyllus**, Sapinadaceae
- cobbe - Austrálie
- crenatus - Austrálie
- macrocarpus -
- ternatus - Austrálie
- Allopterigeron - aopterigeron**, Asteraceae
- ternatus - Austrálie
- Allosyncarpia - alosynkarpia**, Myrtaceae
- ternata - end s. Austrálie v savaně, **ohrožován požáry**
- Alloteropsis - aloteropsis**, Poaceae
- cimiciana - Austrálie
- semialata - Austrálie
- Alloxylon - aloxylon**, Proteaceae, 4 druhy, 3 v. Austrálie, 1 N. Guinea
- brachycarpum - Austrálie
- flammeum - plamenný, (Queensland Tree Waratah), end Queensland Austrálie, deštné lesy vyšších poloh, strom, **kvalitní dřevo**, okr
- pinnatum - zpeřený, (Queensland Waratah), end. v. Austrálie, lesy, strom 25 m, hroznovitě květenství 20 cm,
- wickhamii - s. a v. Austrálie
- Alnus - olše, alnus**, Betulaceae, 25 druhů, mírné pásmo s. polokoule, několik v horách stř. a j. Ameriky
- acuminata - Andy
- cordata - srdčitá, hlavně mírné pásmo s. polokoule, Austrálie
- Alocasia – alokázie, taro**, Araceae, 70 druhů, trop. Asie, Austrálie a Oceánie, mokřady, hlíznaté a oddenkaté, velké listy, pěst
- brisbanensis - brisbanský, (Cunjevoj Lily), Austrálie, mokřady
- cuprea - měďnatá, (Giant Caladium), áronovitá hlíznatá bylina, pův. trop. jižní Asie, Borneo, Malajsie, N. Guinea, Filipíny, okr, Čína, měděný lesk listů, ČR skleníky

- macrorrhizos (macrorrhiza) - velkokořenná, pův. Indočína, škrobn stonkové hlízy až 30 % škrobu, listy jako zelenina, léč

- indica - indická, Indie, pěst, natural. NZ, Austrálie

- suhirmaniana - Austrálie

- zebrina - pruhovaná, pův. Filipíny (Luzon), Červený seznam (ohrožená)

- x portodora - , v. Austrálie

**Aloe - aloe**, sokolí pero, Xanthorrhoeaceae (žlutokapovitě), Asphodelaceae, Aloeaceae, Liliaceae, 445 druhů, růžicovité, trsovité, keřovité sukulenty, tropy, suché regiony Afriky, Madagaskaru a Arábie, okr, užitk. saponiny léč, (odřeniny, popáleniny), ale vnitřně mohou vyvolávat křeče

- arborescens - Austrálie

- cameronii - Austrálie

- ciliaris - Austrálie

- latifolia - Austrálie

- maculata - Austrálie

- parvibracteata - Austrálie

- saponaria - Austrálie

- vera - Austrálie

**Alopecurus – psárka, alopekurus**, Poaceae, 70 druhů, mírné a temperát. pásmo s. polokoule

- aequalis - Austrálie

- agrestis - polní, Evropa, natural. NZ, Austrálie

- australis - Austrálie

- geniculatus - Austrálie

- myosuroides - Austrálie

- ovatus - Austrálie

- pratensis - luční, Austrálie, NZ

- tenellus - Austrálie

**Alophia - alofie**, Iridaceae

- drummondii -

- pulchella - Austrálie

**Alphitonia – alfitonye**, Rhamnaceae, 20 druhů, jv. Asie, Austrálie, Oceánie

- caroliniensis - end Mikronesie - Palau, Yap, keř strom

- emmenosperma - Austrálie

- excelsa – sličná (Red Ash, Soap Tree), sv. Austrálie, strom, trop. savany

- incana - Čína, Austrálie

- mollucana - molucká, Moluky, Austrálie,

- obtusifolia - Austrálie

- petriei - end. v. Austrálie, trop. deštné lesy, keř. strom, peckovice,

- philippinensis - filipínská, Filipíny, Austrálie

- ponderosa - Austrálie

- whitei - Austrálie

**Alpinia – galgán, alpinia** Zingiberaceae, 200 druhů, vlhké tropy, Indie, Číny, jv. Asie a Austrálie, stáloz. oddenk. trsn. rostliny, okr

- acuminata - Austrálie

- albipurpurea - Austrálie

- arctiflora - Austrálie

- arfakensis - Austrálie

- arundelliana - Austrálie

- athroantha - Austrálie

- biakensis - Austrálie

- bodenii - Austrálie

- caerulea – modrá, (Wild Ginger), sv. Austrálie, trop. deštné lesy, keř

- calycodes - Austrálie

- carinata - Austrálie

- codensata - Austrálie

- conferta - Austrálie

- conglomerata - Austrálie

- decockii - Austrálie

- densiflora - Austrálie

- divaricata - Austrálie

- domatifera - Austrálie

- dyeri - Austrálie
- euastra - Austrálie
- flabellata - Austrálie
- fusiformis - Austrálie
- galanga – obecný, (siamský zázvor) velký (kalkán, "růžová alpinie", Red Ginger), pův. Vietnam, Čína, Indonésie až Nové Hebridy, nápadné květenství, tropy, okr, kořenina (siamský zázvor), léč
- gracillima - Austrálie
- hageana - Austrálie
- himantoglossa - Austrálie
- hylandii - Austrálie
- inaequalis - Austrálie
- jankowskii - Austrálie
- juliformis - Austrálie
- kiungensis - Austrálie
- klossii - Austrálie
- lauterbachii - Austrálie
- laxiseconda - Austrálie
- leptostachya - Austrálie
- modesta - Austrálie
- multispicata - Austrálie
- novae-hiberniae - Austrálie
- novae-pommeraniae - Austrálie
- oceanica - Austrálie
- odontonema - Austrálie
- oligantha - Austrálie
- papuana - papuánský, Papua, Austrálie
- platylopha - Austrálie
- porphyrea - Austrálie
- porphyrocarpa - Austrálie
- pulchella - Austrálie
- pulchra - Austrálie
- purpurata – červený, (nachový, Red Ginger), keř, červ. kv., Malajsie, Indonésie až N. Hebridy, Nová Kaledonie , Polynésie, Fidži , Havaj
- racemigera - Austrálie
- regia - Austrálie
- rigida - Austrálie
- rosacea - Austrálie
- salomonensis - Austrálie
- samoensis - Austrálie
- schultzei - Austrálie
- sericiflora - Austrálie
- singuliflora - Austrálie
- staphiana - Austrálie
- stenobracteolata - Austrálie
- strobilacea - Austrálie
- subspicata - Austrálie
- subverticillata - Austrálie
- superba - Austrálie
- trichstachya - Austrálie
- unilateralis - Austrálie
- valetonia - Austrálie
- velveta - Austrálie
- vitiensis - Austrálie
- weneri - Austrálie
- womerslyi - Austrálie
- zerumbet – zerumbet, (Variagated Ginger, Pink Porcelan Lily, Shell Ginger, Shell Flower), pův. jv. Asie, N. Guinea, tropy, mohutná trvalka, okr
- Alseuosmia - alseuosmia**, Caprifoliaceae,
- linariifolia - NZ
- macrophylla - velkolistá, NZ

- quercifolia - duboliatá, NZ

**Alsomitra - alsomitra**, Cucurbitaceae

- capricornica - Austrálie

- hookeri - Austrálie

- stephensiana - Austrálie

- suberosa - Austrálie

- trifoliata - Austrálie

**Alsophila – hájovnice, hajnice, alsofila**, Cyathaceae, kapradina,

- australis - jižní, jv. Asie, NZ, stromová kapradina, okr, ČR

- baileyana - Austrálie

- brevipinna - Austrálie

- capensis - Austrálie

- cooperi - Austrálie

- cunninghamii - Austrálie

- excelsa - Austrálie

- feerdinandii - Austrálie

- glabra – drsná, Indie, Malajsie,

- hilliana - Austrálie

- leichhardtiana - Austrálie

- loddigesii - Austrálie

- macarthurii - Austrálie

- marcescens - Austrálie

- moorei - Austrálie

- rebecca - Austrálie

- robertsiana - Austrálie

- woolsiana - Austrálie

**Alstonia – volnoš, alstonye**, (dita), Apocynaceae, 44 druhů, Austrálie, Indie, Cejlon, Pákistán, Kambodža, strom trop. pralesů, okr, pěst, cenné lehké dřevo (pulai) – truhlářsky, lék chatim

- actinophylla - s. Austrálie, N. Guinea, Timor, světlé lesy, lánové křoviny, duny, strom, dřevo na lodě, bílá míza barvivo, okr

- angustifolia - úzkolistá, pův. Malajsie, okr. strom

- constricta - Austrálie

- linearis - Austrálie

- longissima - Austrálie

- macrophylla – velkolistá, (Havari Nuga), pův. Malajsie, Polynésie, Fidži, monzun lesy, Havaj

- mollis - Austrálie

- muelleriana - Austrálie

- ophioxyloides - Austrálie

- scholaris – školská, (Dita Bark, Devil Tree, Milk Wood, White Cheesewood), monzun lesy, pův. Malajsko, Indonésie, Filipíny, **okr buddhist. chrámy**, léč antidysenterikum, antimalarikum, bronchitida), jv. Asie,

- somersetensis -

- spatulata - jv. Asie, Indočína, Indonésie, Papua- N.Guinea, pobřežní křoviny, strom, opylov. hmyzem, dřevo - siamská balza, květy - věnce, latex - žvýkačky, TLM, léč,

- spectabilis - Austrálie

- verticillosa - Austrálie

- villosa - Austrálie

**Alstroemeria - boubelka, alstromérie**, alstromerka, lilie Inků, Alstroemeriaceae, Liliaceae, 70 druhů, JAm - Andy, travnaté horské svahy, oddenky a hlíz. kořeny, toxický alkaloid (cibule), okr

- aurea - boubelka, pův Chile, také Austrálie

- psittacina - Austrálie

- pulchella - Austrálie

**Alternanthera – plevuňka, alternantera**, lebedička, Amarantaceae

- achyrantha - Austrálie

- angustifolia - úzkolistá, end s. Austrálie

- baueri - Austrálie

- decipiens - Austrálie

- dentata - zoubkatá, (Dentata Ruby), Malajsie

- denticulata - Austrálie

- echinata - Austrálie

- ficoides – fíkovitá, (Josep'h Coat, Parrot Leaf, Weed Copper Leaf), pův. JAm, plazivá bylina, zelenina, lěč - antivirově, jv. Asie, okr, Malajsie

- leptophylla - Austrálie
- longipes - Austrálie
- major - Austrálie
- micrantha - Austrálie
- nana - Austrálie
- nodiflora - Austrálie
- philoxeroides - Austrálie
- polycephala - Austrálie
- pungens - Austrálie, Polynésie , Havaj
- repens - Austrálie
- sessilis - Austrálie
- triandra - Austrálie
- uliginosa - Austrálie

**Althaea - proskurník, altea, topolovka, Malvaceae**

- arborea - Austrálie
- australis - Austrálie
- officinalis - Austrálie
- plebeia - Austrálie
- rosea - Austrálie

**Althenia - altenyje, Potamogetonaceae**

- cylindrocarpa - Austrálie
- preissii - Austrálie

**Althoffia - althofie, Malvaceae**

- pleiostigma - Austrálie

**Altingia – rasamala, altyngie, Hamamelidaceae, Altingiaceae**

- cunninghamii - Austrálie
- tenuifolia - Tibet, Čína

**Alyogyne (Hibiscus) - alyogyna , Malvaceae**

- cravenii - Austrálie
- cuneiformis - Austrálie
- hakeifolia - , Austrálie, keř
- huegelli – Huegellova, (Lilac Hibiscus, Blue Hibiscus, Purple Hibiscus), pův. jz., j. a z. Austrálie, suché lesy, písky, stáloz. keř, okr v cv., intr Středozezí
- lilacina - Austrálie
- multifida - Austrálie
- pinoniana - Austrálie

**Alysicarpus - tařicoplod, alysicarpus, Fabaceae**

- aurantiacus - Austrálie
- brownii - end s. Austrálie
- bupleurifolius - Austrálie
- campylocaulis - Austrálie
- cheelii - Austrálie
- glumaceus - Austrálie
- longifolius - Austrálie
- major - Austrálie
- muelleri - Austrálie
- ovalifolius - Austrálie
- rugosus - Austrálie
- scariosus - Austrálie
- schomburgkii - Austrálie
- suffruticosus - Austrálie
- vaginalis - Austrálie

**Alyssum (Aurinia) – tařinka, tařice, alysum, tařice, Brassicaceae, 150 druhů, Středozezí až stř. Asie, byliny a polokeře,**

- alyssoides - Austrálie
- campestre - Austrálie
- linifolium - Austrálie
- maritimum - přímořská, Evropa, natural. NZ, Austrálie

- minimum - Austrálie
- minus Austrálie
- Alyxia - alyxie**, Apocynaceae, 112 druhů , tropy jv. Asie, Austrálie
- actinophylla - Austrálie
- buxifolia - Austrálie
- capitellata - Austrálie
- evansii - end s. Austrálie
- grandis - Austrálie
- gynopogon - Austrálie
- ilicifolia - Austrálie
- lindii - Austrálie
- magnifolia - Austrálie
- oblonga - podlouhlý, N. Guinea, Austrálie, trop. deštné lesy, keř. stromek,
- oblongata - Austrálie
- obtusifolia - Austrálie
- orophila - Austrálie
- pugioniformis - Austrálie
- richardsonii - Austrálie
- ruscifolia - , (Moonya), v. Austrálie, Queensland, N.J.Wales, ostrov lorda Howa, keř
- sharpei Austrálie
- sleumeri Austrálie
- spicata Austrálie
- squamulosa Austrálie
- tetanifolia Austrálie
- tetragona Austrálie
- thozetii Austrálie
- thysiflora Austrálie
- tropica - arnhemský, end. s. Austrálie, křoviny, keř

**Amanoa - amanoa**, Phyllanthaceae

- bracteosa -
- cunninghamii - Austrálie
- dallachyana - Austrálie
- fraginea - Austrálie
- leichhardtii - Austrálie
- ovata - Austrálie
- tomentosa - Austrálie

**Amaranthus - laskavec, amarantus**, Amaranthaceae, 200 druhů, temperát. oblasti, tropy a subtr. stř. a JAm, byliny a polokeře, okr

- albus - bílý, Austrálie
- angustifolius - úzkolistý, Austrálie
- blitum Austrálie
- caudatus - ocasatý, (chvostnatý), centrální, jz, s. a v. Austrálie
- clementii Austrálie
- cochleitepalus Austrálie
- cruentus Austrálie
- cuspidifolius Austrálie
- deflexus Austrálie
- enervis Austrálie
- gracilis Austrálie
- graecizans Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- hybridus Austrálie
- interruptus Austrálie
- leptostachyus - Austrálie
- lineatus Austrálie
- lividus - hrubozel, Austrálie, NZ
- macrocarpus Austrálie
- melacholicus Austrálie
- mitchellii Austrálie
- murivatus Austrálie



- oleraceus Austrálie
- pallidiflorus Austrálie
- paniculatus - Austrálie
- patulus Austrálie
- powellii Austrálie
- quitensis Austrálie
- retroflexus - ohnutý, Austrálie
- rhombeus Austrálie
- spinosus Austrálie
- tenuis Austrálie
- tricolor Austrálie
- undulatus Austrálie
- viridis Austrálie

**Amaryllis** (Hippeastrum) – **amarylka, zornice, amarylis**, Alliaceae, Amarillidaceae, j. Afrika, zatahující cibulovina, okr

- australasica - australský, Austrálie
- australis - jižní, Austrálie
- belladonna - jz., s. a v. Austrálie, NZ, Havaj

**Amblyosperma** - **amblyosperma**, Apocynaceae

- scapigera - end Austrálie

**Amborella** - **amborella**, Amborellaceae, 1 druh, Nová Kaledonie

- trichopoda - **předchůdce krytosemenných rostlin**, 2-domý stáloz. keř. stromek, podrost horských lesů

**Ambroma** - **ambroma**. Malvaceae

- angusta (angustum) - Austrálie
- linnaeus

**Ambrosia** - **ambrosia**, božíbyť, Asteraceae, SAm, Mexiko, zavř. stř. a JAm, Eurasie, Afrika (Alžírsko), NZ a Austrálie (kde se jí říká astmatická rostlina), bylina až 2 m, pyl - alergie, okr

- artemisiifolia - peřenolistá, Austrálie, NZ
- confertiflora Austrálie
- maritima Austrálie
- psilostachya Austrálie
- tenuifolia Austrálie

**Amni** - **morač, ami, pakmín**, Apiaceae, 10 druhů, Eurasie, Středozeří, byliny v křovinách

- majus – májový, (Bishop's Weed), okr, léč., s. Afrika, Čína, Austrálie
- visnaga – , okr Čína, Austrálie

**Ammobium** – **pískožil, slaměnka, amobium**, Asteraceae

- alatum – křídlatý, (Winged Everlasting), pův. Austrálie, keř, skály, okr, ČR xerothermní letnička
- calyceroides Austrálie, Tasmánie
- craspedioides Austrálie
- plantagineum Austrálie
- spathulatum Austrálie

**-Ammophila** - **amofila**, Poaceae

- arenaria (littoralis, Psamma australis) – písečná, celý mediterán, Středozeří, s. Afrika, stř. Asie, Indie, Austrálie, travina písčitých pobřeží, zpevňování písků, iny, ssp. arundinacea

**Amomum** - **kardamovník, amom, amomum**, Zingiberaceae

- dallachyle s. a v. Austrálie
- queenslandicum Austrálie

**Amorphophallus** - **zmyjovec, amorfofalus**, kyjovec, toulovec, „áronova hůl“, Bitter Yam), Araceae,

až 200 druhů, tropy Afriky, Madagaskaru, Asie a Austrálie, okr

- angustilobus - Austrálie
- campanulatus - Austrálie
- glabra - drsný, Austrálie, skály
- paeoniifolius - Austrálie

- titanum – obrovský, (titánský), pův. Indonésie - Sumatra, s. Austrálie, Červený seznam (zranitelná), nejzajímavější soukvětí, jed

- variabilis Austrálie

**Ampelocissus** – **ampelocissus**, révožumen, Vitaceae

- acetosa – kyselý, (Native Grape), s. Austrálie, liána
- gardineri - Austrálie

**Amperea** - **amperea**, Euphorbiaceae

- conferta - Austrálie
- cuneiformis Austrálie
- ericoides Austrálie
- micrantha Austrálie
- podperae Austrálie
- protensa Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- simularis Austrálie
- spartioides Austrálie
- spicata - end s. Austrálie
- subnuda Austrálie
- volubilis Austrálie
- xiphoclada Austrálie

**Amphibolis - amfibolis**, Cymodoceaceae, mořské trávy,

- antarctica Austrálie
- bicornis Austrálie
- griffithii - drátěnka, mořská nymfa, Austrálie
- zosterifolia - Austrálie

**Amphilophium - ampilofium**, Bignoniaceae, pův JAm, inv Austrálie

- crucigerum s. a v. Austrálie, NZ, inv.

**Amphineuron - amfineuron**, kapradina,

- immersum Austrálie
- opulentum - opulentní, Austrálie
- queenslandicum - queenslandský, Austrálie
- terminalis Austrálie

**Amphipogon - amfipogon**, Poaceae

- amphipogonoides - Austrálie
- avenaceus Austrálie
- brownii Austrálie
- caricinus Austrálie
- confusus Austrálie
- cygnorum Austrálie
- debilis Austrálie
- elatior Austrálie
- gracilis Austrálie
- imbricatus Austrálie
- laguroides Austrálie
- pentacraspedon Austrálie
- pinifolius Austrálie
- restionaceus Austrálie
- strictus Austrálie
- turbinatus Austrálie

**Ampelocissus - ampelocisus**, Vitaceae

- frutescens - end s. Austrálie

**Amsinckia - amsinkia**, Boraginaceae,

- angustifolia - úzkolistá, Austrálie
- cylicina Austrálie
- echinata Austrálie
- hispida Austrálie
- intermedia Austrálie
- lycopsoides Austrálie

**Amydrium - amydrum**, Araceae

- zippeloianum - N. Guinea

**Amyema – ochmet, amyema**, (Mistletoe), Loranthaceae, s, střední a z. Austrálie, keř poloparazit, sušší lesy,

- acacioides - Austrálie
- acuta - Austrálie
- alyxifolia - Austrálie
- aneitensis Austrálie
- angularis Austrálie
- apiculata Austrálie

- apiculatum Austrálie
- apoensis Austrálie
- artensis Austrálie
- arthrocaulis Austrálie
- aurantiaca Austrálie
- beccarii Austrálie
- benthamii Austrálie
- betchei Austrálie
- bifurcata Austrálie
- biniflora Austrálie
- biniflorum Austrálie
- bradssii Austrálie
- brevipes Austrálie
- cambagei Austrálie
- cana Austrálie
- caudiciflora Austrálie
- celebica Austrálie
- cephalanthera Austrálie
- clavipes Austrálie
- congener Austrálie
- conspicua Austrálie
- conspicuum Austrálie
- corniculata Austrálie
- cycnei-sinus - Austrálie
- dilatios Austrálie
- dolichopoda Austrálie
- duurenii Austrálie
- eburna Austrálie
- edanoi Austrálie
- enneantha Austrálie
- fasciculata Austrálie
- ferruginiflora Austrálie
- finisterrae Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- friesiana Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- gibberula Austrálie
- glabra Austrálie
- haematodes - end s. Austrálie
- hastifolia Austrálie
- herbertiana Austrálie
- hexantha Austrálie
- hilliana Austrálie
- incarnatiflora Austrálie
- involvens Austrálie
- kebarensis Austrálie
- leschenaultii Austrálie
- linophilla Austrálie
- longifolia Austrálie
- longipes Austrálie
- lucasii Austrálie
- luzonensis - luzonský, Austrálie
- mackayensis Austrálie
- maidenii Austrálie
- maytenifolia Austrálie
- melaleuca - Austrálie
- microphylla Austrálie
- miquelii Austrálie
- miraculosa Austrálie
- muelleri Austrálie

- nestor Austrálie
- novebritanniae Austrálie
- nutans Austrálie
- obliqua Austrálie
- obovata Austrálie
- ovariosa Austrálie
- pachypus Austrálie
- papuana Austrálie
- pendula Austrálie
- pentactis Austrálie
- plicatula Austrálie
- pressii – Presiho , Austrálie
- pruinosa Austrálie
- pyriformis Austrálie
- quandang Austrálie
- quarternifolia Austrálie
- queensladica Austrálie
- rhytidoderna Austrálie
- rigidiflora Austrálie
- sanguinea Austrálie
- scandens Austrálie
- scoparia Austrálie
- seemeniana Austrálie
- spathulata Austrálie
- squarrosa Austrálie
- strongylophylla Austrálie
- subcapitata - end s. Austrálie
- tetraflora Austrálie
- tetrapetala Austrálie
- thalassia Austrálie
- tridactyla - end s. Austrálie
- tristis Austrálie
- verticillata Austrálie
- villiflora Austrálie
- whitei Austrálie
- wichmanii Austrálie
- xylochlamys Austrálie

**Amygdalus** (Prunus) – **broskvoň, mandloň, amygdalus**, Rosaceae, Amygdalaceae , 36 druhů od Středozeří do Číny, teplomilná pěst. peckovina

- persica - perská, Austrálie

**Amylotheca - amyloteka**

- acuminatifolia Austrálie
- amplexans Austrálie
- banksiana Austrálie
- biangulata Austrálie
- brittenii Austrálie
- dictyophleba Austrálie
- insularum Austrálie
- micranthes Austrálie
- papuana Austrálie
- parvifolia Austrálie
- petiolata Austrálie
- pyramidata Austrálie
- signata Austrálie
- subumbellata Austrálie
- triflorfa Austrálie

**Amyris - amyris**, Rutaceae,

- novae-hollandiae Austrálie

**Anacampseros - anakampseros**, Portulacaceae,

- australiana - australský, Austrálie

**Anacardium – ledvinovník, anakardyum** , kešu, Anacardiaceae

- occidentale – západní, (Cashew Nut, Cashew Apple), pův. trop. stř. Amerika, Karibik a s. Jižní Ameriky, pěstovaná stálozel. ovocná dřevina jv. a j. Asie, Indie, Indočína, Vietnam, Malajsie , Indonésie, nepravé hruškovité ovocné plody – „kešu“ (zduřená stopka a květní lůžko) a na konci ledvinovité oříšky kešu (akašu – pražená a solená k vínu, do čokolád a bonbonů, olej), jed kromě semen, tvrdé dřevo „bílý mahagon“, klovatina, výtažky z listů – přísada do zubních past, Srí Lanka, Thajsko, Austrálie

**Anacolsa - anakolsa**, Olacaceae,

- papuana - papuanská, Papua, Austrálie

**Anacyclus - trahok, anacyklus**, Asteraceae

- australis - jižní, Austrálie

- depressus s. Afrika, okr. skalnička

- radiatus - paprščitý, Austrálie

**Anadenia - anadenya**,

**Anagallis – drchnička, anagalis**, Primulaceae, 20 druhů, Středozeří, z. až stř. Evropa, polštáře, okr

- arvensis – rolní, Evropa, pole, úhory, natural. NZ, Polynésie

- caerulea Austrálie

- centunculus Austrálie

- foemina Austrálie

- minima Austrálie

- parviflora Austrálie

- phoenicea Austrálie

- pumila Austrálie

**Anacharis - anacharis**, vodní mor, Hydrocharitaceae, do akvárií

- canadensis - kanadský,

- densa -

**Anamirta – kebulé, chebulé, anamirta**, Menispermaceae

- cocculus – korková, pův. Indie, skalnatá pobřeží, liána, Indie, Malajsie, léč. šípový jed

**Ananas – ananasovník, ananas**, Bromeliaceae, 8 druhů, sukulenty terestr. s listovými růžicemi, JAm, pěst. Asie, okr

- comosus – chocholatý, (Ornamental Pineapple), pův. trop. stř. a JAm - Brazílie, víceletá, pěst. ovoc. druh, textil, i okr (cv. Variegatus), pěst. Čína, Thajsko, Vietnam, Barma, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Polynésie, i víno, diuretikum, tonikum, afrodisiak

- sativus – kulturní, (setý), pův. trop. Amerika, intr. Singapore,

**Anaphalioides - anafalioides**, Astreaceae, 7 druhů, NZ, N. Guinea

- bellidioides pův. NZ, nat. Skotsko, vlhko, okr. koberec. skalnička

- trinervis - end. NZ, bylina až 1,5 m, vlhko, TLM Maorové

**Anatherum - anaterum**, Poaceae,

- parviflorum Austrálie

- refractum Austrálie

**Ancistrachne - ancistrachne**, Poaceae, N. Kaledonie, Austrálie, Fidži

- maidenii Austrálie

- uncinulata Austrálie

**Andersonia - andersonya**, Ericaceae, 30 druhů, z. Austrálie, stáloz.

- aristata Austrálie

- auriculata Austrálie

- axilliflora Austrálie

- barbata Austrálie

- bifida Austrálie

- brachyanthera Austrálie

- brachyota Austrálie

- brevifolia Austrálie

- caerulea Austrálie

- carinata Austrálie

- colossea Austrálie

- concinna Austrálie

- depressa Austrálie

- echinocephala Austrálie

- fraseri Austrálie

- gracilis Austrálie

- grandiflora Austrálie

- heterophylla Austrálie

- homalostoma Austrálie
- incorvulata Austrálie
- lanuginosa Austrálie
- latiflora Austrálie
- lehmanniana Austrálie
- longifolia Austrálie
- macranthera Austrálie
- macronema Austrálie
- micrantha Austrálie
- parvifolia Austrálie
- patens Austrálie
- patricia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- prostrata Austrálie
- pubescens Austrálie
- swetifolia Austrálie
- simplex Austrálie
- spirophylla Austrálie
- sprengelioides Austrálie
- squarrosa Austrálie
- subulata Austrálie
- variegata Austrálie

**Andrachne – homulinec, andrachne**, Euphorbiaceae, 22 druhů převážně v Asii, další Afrika, jv. Evropa, SAm, často polokeře

- decaisnei Austrálie
- fruticosa Austrálie
- orbicularis Austrálie

**Andrographis – právenka, andrografis**, Acanthaceae

- paniculata – latnatá, pův. Indonésie, léč bylina, Austrálie

**Andromeda – kyhanka, andromeda**, Ericaceae

- Austrálie

**Andropogon - vousatka, vousaticc, andropogon**, Poaceae

- aciculatum Austrálie
- acutiusculus Austrálie
- affinis Austrálie
- allionii Austrálie
- ambiguus Austrálie
- annulatus Austrálie
- aureum Austrálie
- australis Austrálie
- axilis Austrálie
- baileyi Austrálie
- barbatus Austrálie
- bicornis Austrálie
- bombycinus Austrálie
- brevifolius Austrálie
- brownei Austrálie
- caerulescens Austrálie
- citreus Austrálie
- comosus Austrálie
- contortus Austrálie
- cryptantherus Austrálie
- decipiens Austrálie
- diversiflorus Austrálie
- echinatus Austrálie
- elongatus Austrálie
- erianthoides Austrálie
- exaltatus Austrálie
- exilis Austrálie
- falcatus Austrálie

- filipendulinus Austrálie
- fragilis Austrálie
- glaber Austrálie
- gratus Austrálie
- gryllus Austrálie
- halepensis Austrálie
- hirtus Austrálie
- chloridiformism Austrálie
- chrysantherus Austrálie
- informis Austrálie
- intermedius Austrálie
- intrans Austrálie
- inundatus Austrálie
- ischaemum Austrálie
- lachnatherus Austrálie
- lanatus Austrálie
- lanigerum Austrálie
- leersioides Austrálie
- lhotskyi Austrálie
- macer Austrálie
- malacophyllus Austrálie
- martinii Austrálie
- micranthus Austrálie
- montanus Austrálie
- muticus Austrálie
- nardus Austrálie
- nervosus Austrálie
- nodosus Austrálie
- ophiuroides Austrálie
- pallidus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- pertusus Austrálie
- plumosus Austrálie
- procerus Austrálie
- punctatus Austrálie
- radiatus Austrálie
- refractus Austrálie
- robertianus Austrálie
- rottboellioides Austrálie
- saccharoides Austrálie
- sargus Austrálie
- scoparius Austrálie okr
- schimperi Austrálie
- schoenanthus Austrálie
- sericeus Austrálie
- serratus Austrálie
- sieberi Austrálie
- sorghum Austrálie
- spectabilis Austrálie
- spicigerus Austrálie
- stipoides Austrálie
- striatus Austrálie
- subulatus Austrálie
- superciliatus Austrálie
- tenuis Austrálie
- triticeus Austrálie
- triticiformis Austrálie
- tropicus Austrálie
- villiferus Austrálie
- violascens Austrálie

- virginicus Austrálie

**Aneilema - ancilema**, Commelinaceae, 60 druhů, subsaharská Afrika, Oceánie,

- acuminatum Austrálie

- affinis Austrálie

- anthericoides Austrálie

- biflorum Austrálie

- calandrinioides Austrálie

- crispatum Austrálie

- esculentum Austrálie

- giganteum Austrálie

- gramineum Austrálie

- laxum Austrálie

- macrophyllum Austrálie

- nudiflorum Austrálie

- sclerocarpum Austrálie

- siliculosum Austrálie

- vaginatum Austrálie

- violaceum Austrálie

**Anemathele - anematele**, Poaceae

- lessoniana - pavučinová tráva, větrná tráva, bažantí ocas, NZ, okr

**Anemocarpa - anemokarpa**, Asteraceae,

- calcicola Austrálie

- podolepidium Austrálie

- saxatilis Austrálie

**Anemone - sasanka, anemone**, sasankovka, větrnička, sasankovka, Ranunculaceae, 120 druhů, mírné a temperát.

pásma s. ale i j. polokoule, okr

- crassifolia Austrálie

- hupehensis - japonská, Havaj

**Anethum – kopr, anetum**, Apiaceae, 2 druhy, Eurasie, mírné pásmo, koření Írán až Indie, Středozeří, zdomácněl Evropa i SAM

- graveolens – vonný, (Dill), pův Středozeří až stř Asie, sec ostatní Eurasie, koření, Indie, Pákistán, pěst. ČR, okr ČR, SRN, H, Čína, Austrálie

**Aneura - bezžilka, aneura**, Aneuraceae (Bezžilkovitě), játrovka

- alterniloba Austrálie

- eachamensis Austrálie

- pinguis - masná, mokřady s. polokoule, i ČR

**Angelica – děhel, angelika, andělka**, anjelika, matizna, Apiaceae, 50 druhů, kontinentální druh, mírné chladnější oblasti s. polokoule, pův. z. Sibiř, Eurasie, mohutné byliny

- decipiens - , NZ

- rosefolia - růžolistá, NZ

**Angelonia - angelonya**, Plantaginaceae, 29 druhů, trop. Amerika, okr letničky

- salicariifolia Austrálie

**Angianthus - angiantus**

- acrohyalinus Austrálie

- amplexicaulis Austrálie

- axiliflorus Austrálie

- brachypappus Austrálie

- burkittii Austrálie

- codonopappus Austrálie

- connatus Austrálie

- conocephalus Austrálie

- cornutus Austrálie

- cunninghamii Austrálie

- cyathifer Austrálie

- demissus Austrálie

- drmondii Austrálie

- eriocephalus Austrálie

- filifolius Austrálie

- flavescens Austrálie

- glabratus Austrálie



- globifer Austrálie
- humifusus Austrálie
- lanigerus Austrálie
- microcephalus Austrálie
- micropodioides Austrálie
- milnei Austrálie
- myosuroides Austrálie
- newbeyi Austrálie
- phyllocalymneus Austrálie
- phyllocephalus Austrálie
- platycephalus Austrálie
- pluropappus Austrálie
- plimiger Austrálie
- preissianus Austrálie
- prostratus Austrálie
- pusillus Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- strictus Austrálie
- tenellus Austrálie
- tomentosus Austrálie
- uniflorus Austrálie
- whithei Austrálie

**Angiopteris - angiopteris, obroň**, Marratiaceae, kapradina, několik desítek druhů, mnohdy obřích, zejména zkamenělých

- elongata - Austrálie
- erecta – , (King Fern), stínomilná vlhkomilná kapradina trop. deštné lesy jv. Asie, pravěká, listy až 8 m, N.Guinea, Polynésie, N. Kaledonie, Austrálie - Fraserův ostrov, mokřady

**Angophora - angofora** , Myrtaceae, 10 druhů, Austrálie

- bakeri Narrow-leaved Apple, Austrálie
- clelandii Austrálie
- cordata Austrálie
- cordifolia Austrálie
- costata (lanceolata) – žebnatá, v. Austrálie – PR Angophora u Sydney (N.J.Wales, Queensland), NZ (Auckland), strom 25 m
- crassifolia Austrálie
- dichromophloia Austrálie
- euryphylla Austrálie
- exul Austrálie
- floribunda - květnatá, Austrálie
- hispida - srstnatá (Dwarf Apple), end. v. Austrálie, pobřežní křovinaté písčiny, keř. stromek,
- inopina Austrálie
- intermedia Austrálie
- lanceolata Austrálie
- leiocarpa Austrálie
- melanoxyton Austrálie
- ochrophylla Austrálie
- paludosa Austrálie
- robur Austrálie
- subvelutina Austrálie
- verlutina Austrálie
- woodsiana Austrálie

**Anchusa - pilát, anchusa**, Boraginaceae

- officinalis - lékařský, Evropa, SAm, Austrálie
- spathulata Austrálie

**Anigozanthos (Anigozanthos) – klokanka**, rozvilec, klokaní packa, klokaní tlapky, **anygozant**, Haemodoraceae / Krvenkovité, 11 druhů, všechny end jz. Austrálie

- bicolor Austrálie
- coccineus Austrálie
- dorrienii Austrálie
- flavescens Austrálie

- flavidus – žlutavá, („klokání tlapky“, Kangaroo paw), end jz Austrálie, přizemní růžice listů, až 2 m stvol s květenstvím, okr (skleník), zavř Kapsko, Kolumbie
- humilis – nízká, (Kangaroo Paws, květ „klokání tlapka“, pův. z Austrálie, suchozemská bylina, skály, oddenkatá bylina až 1 m, květenství až 3 m, červené chlupy, přizemní růžice trávovitých listů, skály, okr Evropa

- fuliginosus Austrálie

- gabrielae Austrálie

- humilis Austrálie

- kalbarriensis Austrálie

- manglesii - Manglesova (Green Kangaroo Paw, „klokání tlapka“), pův. jz. Austrálie, písčiny, skály,

#### ve znaku z. Austrálie

- minimus Austrálie

- onycis Austrálie

- preissii Austrálie

- pulcherrimus - nejkrásnější (rozkošná, sličná, Golden Kangaroo Paw), skály, květenství až 2 m, **státní rostlina**

#### jz. Austrálie

- rufus - rufus, Austrálie, skály

- tyrianthinus Austrálie

- viridis – zelený, (Yellow kangaroo-Paw), Austrálie, skály, okr

**Aniseia - anyseia**, Convolvulaceae,

- martinicensis trop. Amerika, zavř Tichomoří, Austrálie, zelenina,

**Anisomeles - anysomeles**, Lamiaceae, pův. Čína, Indie,

- australis Austrálie

- heyneana Austrálie

- inodora Austrálie

- malabarica - malabarská, Austrálie

- moschata Austrálie

- salvifolia Austrálie

**Anisopogon - anysopogon**, Proteaceae, end Austrálie

- australasica Austrálie

- avenaceus Austrálie

**Anistome - anystome**, Daucaceae, Apiaceae, 20 druhů, NZ, Tasmánie

. antipoda - subarktické ovy,

. acutifolia - Stewaerův ostrov

- imbricata end NZ, Austrálie

- latifolia – širokolistá, Austrálie, NZ, subarktické ovy NZ, Auclandovy ovy, Campbellovy ovy, megaherbs

- procumbens Austrálie

- simplicifolia Austrálie

**Angophora - angofora**, Myrtaceae

- bakeri - Bakerova, (Narrow leaved Apple), Austrálie

- costata - (Smooth barked Apple), Austrálie

- hispida - srstnatá, (Dwarf Apple), Austrálie

**Annona – láhevník, anona**, Annonaceae

- muricata - ostnitý, (Soursop), pův. Karibik, s. jižní Ameriky, pěst. tropy, Srí Lanka, Malajsie, Polynésie

**Anodopetalum - anodopetalum**, Cunoniaceae,

- biglandulosum end Tasmánie, Austrálie

- glandulosum Austrálie

**Anogramma - anograma**, Pteridaceae, kapradina,

- chaerophylla

- leptophylla

**Anopterus - anopterus**, Escalloniaceae / Zábłudovité, (Grossulariaceae), 2 druhy

- glandulosus - žláznatý, (Tasmanian Laurel), end Tasmánie, stáloz. keřovitý stromek, deštné a vlhké eukalypt. lesy,

- macleyanus - (Macleay Laurel), Austrálie

**Anosporum - anosporum**, Cyperaceae,

- monocephalum Austrálie

**Anredera – anredera**, Basellaceae

- cordifolia – srdčitolistá, (Madeira Vine), Havaj

**Antennaria – kociánek, antenarie**, Asteraceae, 45 druhů, s. polokoule, vytrv. koberc. byliny, otevř. stanoviště okr

- meredithae Austrálie

- nubigena Austrálie

- planchonii Austrálie

- uniceps Austrálie

**Anthemis** (Cota) – **rmen, antémis**, Asteraceae, 100 druhů, Středozezemí až další Evropa vč. Kavkaz, byliny suchých slunných lokalit, okr

- arvensis - rolní, Austrálie, NZ

- cotula - smrdutý, jz., s. a v. Austrálie, NZ, subantarktida

- nobilis – vzácný, natural. NZ, okr Čína

- tinctoria Austrálie

**Anthericum** - **bělozářka, anterikum**, Liliaceae, Asphodelaceae, Asparagaceae, 30 druhů, tropy a subtropy Středozezemí, j. Afriky, SAm, ale i Evropa, okr

- bulbosum Austrálie

- fimbriatum Austrálie

- hookeri - Hookerova, NZ

- longifolium Austrálie

- milleflorum Austrálie

- minus Austrálie

- paniculatum Austrálie

- pendulum Austrálie

- semibarbatum Austrálie

**Anthistiria** (Themela) - **anthystyria**, Poaceae,

- australis - jižní, natural. NZ

- avenacea Austrálie

- basiserica Austrálie

- caespitosa Austrálie

- ciliata Austrálie

- cuspidata Austrálie

- flocculosa Austrálie

- frondosa Austrálie

- gigantea Austrálie

- imberbis Austrálie

- membranacea Austrálie

- vulgaris Austrálie

**Anthobolus** - **antobolus**, Santalaceae,

- triqueter

**Anthocephalus** – **antocephalus**, Rubiaceae, stromy, těžba na dřevo

- cadamba - Austrálie

- chinensis – čínský, strom, Indonésie, Filipíny

**Anthoceris** - **antoceris**, Solanaceae,

- albicans Austrálie

- amblyantha Austrálie

- angustifolia Austrálie

- anisantha Austrálie

- anthocercidea Austrálie

- arbore Austrálie

- aromatica Austrálie

- eadesii Austrálie

- fasciculata Austrálie

- frondosa Austrálie

- genistifolia Austrálie

- genistoides - kručinkové, Austrálie, keř

- glabella Austrálie

- gracilis Austrálie

- hopwoodii Austrálie

- ilicifolia Austrálie

- intricata Austrálie

- leichhardtii Austrálie

- littorela Austrálie

- microphylla Austrálie

- myosotideia Austrálie

- odgersii Austrálie

- racemosa Austrálie

- scabrella Austrálie
- spinescens Austrálie
- sylvicola Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tenuipes Austrálie
- truncata Austrálie
- viscosa - (Sticky Tailflower), Austrálie, keř

**Anthocercis - antocercis**, Solanaceae,

- albicans Austrálie
- amblyantha Austrálie
- angustifolia Austrálie
- anisantha Austrálie
- anthocercidea Austrálie
- arborea Austrálie
- aromatica Austrálie
- eadesii Austrálie
- fasciculata Austrálie
- frondosa Austrálie
- genistifolia Austrálie
- glabella Austrálie
- gracilis Austrálie
- hopwoodii Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- intricata Austrálie
- lechhardtii Austrálie
- littorea Austrálie
- microphylla Austrálie
- myosotideia Austrálie
- odgersii Austrálie
- racemosa Austrálie
- scabrifolia Austrálie
- spinescens Austrálie
- sylvicola Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tenuipes Austrálie
- viscosa Austrálie

**Anthoceros - hlevík, antoceros**, Anthocerotaceae,

- agrestis - polní,
- laevis Austrálie
- punctatus Austrálie

**Antholyza - antolyza**, Iridaceae,

- aethiopica - etiopská, Austrálie

**Anthosachne - antosachne**, Poaceae, NZ, Austrálie

- australasica Austrálie
- scabra Austrálie

**Anthotroche - antotroche**, Solanaceae, keře

- healiana Austrálie
- myoporoides Austrálie
- pannosa Austrálie
- truncata Austrálie
- walcottii Austrálie

**Anthoxanthum – tomka, antoxanthum**, Poaceae, TTP, cirkumpolární, Eurasie, SAm,

- aristatum Austrálie
- crinitum Austrálie
- indicum Austrálie
- odoratum – vonná, Evropa, ČR, TTP, natural. NZ, Austrálie, Havaj
- rariflorum Austrálie
- redolens Austrálie
- submuticum Austrálie

**Anthriscus - kerblík, antriscus**, Apiaceae

- caucalis - obecný, NZ

**Anthrotaxis** – **hustořadec, antrotaxis**, tasmánský cedr, Cupressaceae, (Taxodiaceae), 3 druhy, Tasmánie, stáloz. stromy jednodomé,

- cupressoides - cypřišovitý, end hor Tasmánie, vlhko, stáloz. nižší strom

- laxifolia - řídkoklasý, pův. Tasmánie

- selaginoides - vrancovitý, pův. Tasmánie

**Anthyllis** - **úročník, antylis**, Fabaceae, 20 druhů, hlavně Středozemí, byliny a polokeře, okr

- cuneata Austrálie

- vulneraria Austrálie

**Antiaris** – **ančar, antyaris**, Moraceae

- macrophylla Austrálie

- toxicaria – toxický, („upasový strom“), pův. Čína a Indonésie - Sundské ovy (Java, Borneo, Celebes), Austrálie, silně jed latex (šípový jed), pěst ČR

**Antidesma** - **antydesma**, Euphorbiaceae

- bunius ( dellachyanum) – bolouškovitá, (Buni, Huibert River Cherry, Bignay, Chinese Laurei), pův. jz. Asie - Malajsie, Indie, Indonésie, Filipíny, s. Austrálie, deštný les, pěst. keř. ovoc stromek, peckovice v hroznech, jed latex - šípový jed

- dallachyi Austrálie

- eroste Austrálie

- ghaesembilla Austrálie

- hylandii Austrálie

- paniculata Austrálie

- pervifolium Austrálie

- schultzii Austrálie

- sinuatm Austrálie

**Antigonon** - **antigonon**, Polygoniaceae, 3 druhy, Mexiko a stř. Amerika, pnoucí úponkovité, okr

- leptopus – mexický, (Mountain Rose, Honolulu (Mexican) Creeper, Bride’s Tears, Chain of Love, Confederate Vine, Coral Vine, Hearts on a Chaim), pův. Mexiko, pnoucí, listy a hlízy v Thajsku jako potravina, okr, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Polynésie, Fidži, Havaj, ČR skleník

**Antirrhinum** (Chaenorrhinum) – **hledík, antyrhinum**, šklebivec, lví tlamička, Plantaginaceae, (Scrophulariaceae),

35 druhů, hlavně Středozemí, i USA, byliny a polokeře, skaln. svahy, okr

- orontium – (Lesser snapdragon), Havaj, Austrálie

**Antrophyum** - **antrophyum**, Pteridaceae,

- callifornicum Austrálie

- plantagineum Austrálie, i epif.

- reticulatum Austrálie

- semicoastatum Austrálie

**Aotus** - **aotus**, Fabaceae,

- carinata Austrálie

- coccinea Austrálie

- cordifolia Austrálie

- diffusa - Austrálie

- dillwynioides Austrálie

- drummondii Austrálie

- ericoides - vřesovcová, Austrálie, keř

- ferrugineata Austrálie

- genistoides Austrálie

- glacillima Austrálie

- gracilis Austrálie

- gracillima Austrálie

- intermedia Austrálie

- lanigera - , Austrálie, keř

- mollis Austrálie

- passerinoides Austrálie

- phylicoides Austrálie

- preisnii Austrálie

- procumbens Austrálie

- subglauca Austrálie

- subspinescens Austrálie

- tietkensis Austrálie

- villosa Austrálie

- virgata Austrálie
- wuerthii Austrálie
- Apalochlamys - apalochlamys**, Asteraceae,
- billardierei Austrálie
- endlicheri Austrálie
- kerrii Austrálie
- spectabilis - kasinie, ohnivák, Austrálie
- Apargia - apargie**, Asteraceae,
- autumnalis - podzimní, Evropa, natural. NZ
- constablei Austrálie
- flavovirens Austrálie
- macgillivrayi Austrálie
- Apera - chundelka, apera**, Poaceae
- arundinacea Austrálie
- spica-venti - metlice, Austrálie, NZ
- Aphananthe - afanante**, Meliaceae
- philippinensis - filipínský, Filipíny, Austrálie
- rectinervis Austrálie
- Aphanes - nepatrnc, aphanes**, Rosaceae
- arvensis - rolní, (polní), Austrálie
- australiana Austrálie
- microcarpa Austrálie
- pentamera Austrálie
- pumila Austrálie
- Aphanopetalum - aphanopetalum**, Cunoniaceae, end Austrálie
- occidentale - západní, Austrálie
- resinsum - , (Gum Vine), Austrálie, pnoucí, okr
- Aphyllodium - aphyllodyum**, Fabaceae,
- australiense Austrálie
- biarticulatum Austrálie
- glossocarpum Austrálie
- latifolium Austrálie
- parvifolium Austrálie
- schindleri Austrálie
- stylosanthoides Austrálie
- Aphyllorchis - aphyllorchis**, Orchidaceae, 30 druhů, Asie, Austrálie, nezelené mykotrofní
- anomala Austrálie
- queenslandica Austrálie
- Apium – miřík, apium**, celer, bažinka, Apiaceae, 20 druhů, mírné pásmo Eurasie, chladnější části j. polokoule, okr, kořenová zelenina
- ammi - Austrálie
- annum Austrálie
- australe Austrálie
- filiforme Austrálie
- graveolens – celer, (celer voňavý), Středozemí, Kypr, s. Afrika, jv. Asie, Indie, Čína, Sibiř, ČR, pěst zelenina, diuretický, povzbuzuje trávení, afrodiziak
- insulare Austrálie
- leptophyllum Austrálie
- prostratum Austrálie
- tenuifolium Austrálie
- Aplotaxis - aplotaxis**, Asteraceae,
- australasica Austrálie
- Apluda - apluda**, Poaceae
- mutica Austrálie
- varia Austrálie
- Apocissus** (oddělen od rodu Cissus v r. 2023) - **apocissus**, Vitaceae, 7 druhů, v. Austrálie, N. Guinea, stf. a JAm
- hypoglauca - v. Austrálie, N. Guinea, pobřežní lesy, liána,
- Apocopis - apokopis**, Poaceae,
- tridentatus Austrálie

**Apocynum – toješť, apocynum**, Apocynaceae, Austrálie, Indie, Cejlon, Pákistán, Kambodža, strom trop. pralesů, okr, pěst, cenné lehké dřevo (pulai) – truhlářsky, **léč** (lék chatim)

- frutescens Austrálie

**Apodytes - beznožec, apodytes**, Metteniusaceae,

- brachystylis Austrálie

**Aponogeton - kalatka, aponogeton**, Aponogetonaceae, 44 druhů, tropy a subtropy Afriky, zejm. Madagaskar, Asie, Austrálie, oddenk.vytrvalé vzplývavé vodní rostliny, okr. intr. Eurasie

- bullosus Austrálie
- crispum Austrálie
- distachyos - dvouklasá, s. a v. Austrálie, NZ
- elongatus - , Austrálie, mokřady
- euryspermus Austrálie
- hexapetalus Austrálie
- kimberleyensis Austrálie
- lancesmithii Austrálie
- lorae Austrálie
- monostachyus Austrálie
- natans Austrálie
- prolifedrus Austrálie
- queenslandicus Austrálie
- vanburgenii Austrálie

**Apophyllum - apofylum**, Capparaceae,

- anomalum Austrálie, keř

**Aporuella - aporuella**, Acanthaceae,

- acaulis Austrálie
- australis Austrálie
- pumilio Austrálie
- speciflora Austrálie

**Apostasia - apostasia**, Orchidaceae,

- styliodioides Austrálie
- wallichii Austrálie

**Aptenia (Mesembryanthemum) - apténia**, Aizoaceae

- cordyfolia Austrálie

**Aquilaria – orličín, aquilarie**, Thymeleaceae, strom

- malaccensis – malacký, Indie, Myanmar, Malajsie, Sumatra, Borneo, Filipíny, strom aromat.

**Arabidopsis - huseníček, arabidopsis**, Brassicaceae,

- thaliana Austrálie

**Arabis – huseník, arabis**, Brassicaceae, 7 druhů, jv. Asie Vietnam, Singapur, Borneo, Filipíny, N. Guinea, okr

- cardaminens Austrálie
- gigantea Austrálie
- glabra (perfoliata) – drsný, (Tower Mustard), okr, Čína, Austrálie
- perfoliata Austrálie

**Arachis – podzemnice, arachys**, burský oříšek, Fabaceae, 20 druhů, JAm, jvAsie Vietnam, Singapur, Borneo, Filipíny, N.Guinea, okr, pěst

- hypogea - olejná, (Ground Nut, Peanut), pův. jv. JAm, pěst olejnina tropy a subtropy, Indie, Barma, Čína, Japonsko, Indonésie, Austrálie, burské/arašídové oříšky (wasabi), pěst, okr

**Arachnioides - arachnioides**, Dryopteridaceae,

- aristata - Austrálie

**Arachnis – arachnys, arachnydka**, škorpionová orchidea, Orchidaceae,

- clarkei - Clarkova, (Esmaralda), okr, Čína, Austrálie
- flos-aeris – vzdušnokvětá, (Black Scorpion), epif, pův. Malajsie, Sumatra, Jáva, okr

**Aralia - arálie, prodara**, fatsie, Araliaceae, 40 druhů, jv. Asie, SAM, Austrálie, okr

- cephalobotrys Austrálie
- macdowallii Austrálie
- moorei Austrálie
- motherwellii Austrálie

**Araucaria – blahočet, araukarie**, Araucariaceae, 24 druhů, Nová Kaledonie (18 end), Austrálie, NZ, Nová Guinea, Brazílie, Chile, **kvalitní dřevo**, okr

- angustifolia - úzkolistý, pův. Austrálie, N. Kaledonie,

- araucana (imbricata) – chilský, (aranský, piñonero), j. polokoule, pův. JAm - j. Andy Chile a Argentina, N. Kaledonie, 40 m, stavební dřevo, Červený seznam - CITES I, okr, škrobnatá jedlá semena, ČR
- bidwillii - Bidwillův (Bunya Pine), pův. v. a s. Austrálie - Queensland, trop. a subtr. deštný les, strom až 50 m, okr parky, snáší řez, intr., (Cookova borovice), semena požívají Aboridžicové
- columnaris (cookii) - sloupovitý, pův. od N. Kaledonie, N. Guinea, do Austrálie, NZ, Havaj, intr. okr. strom, 50 m, až 450 let, výživná semena v šiškách
- cookii - Cookův, (Cook's Pine), pův. Austrálie – N. Kaledonie, okr
- cunninghamii – Cuninghamův, (Hoop Pine, Moreton Bay), pův. sv. Austrálie a NZ, okr, 60 m, až 450 let, intr.
- excelsa – spanilý, (pokojová jedlička), Norfolk.ovy v Tichomoří, až 60 m vysoký strom, okr, ČR nádob
- heterophylla (excelsa) – různolistý, (Norfolk Island Pine), pův. Pacif. ostrov Norfolk u Austrálie, **symbol ostrova** - ve znaku i na vlajce, dvoudomý statný strom 50-70 m, recentní, subtropy, kvalitní dřevo - lodě, semena škrobn. jedlá, okr intr celý svět, ČR intr pokojový stromek
- montana - horský, end. N. Kaledonie, trop. vlhké lesy, stáloz., až 40 m, nejbžnější na N. Kaledonii,
- nemorosa N. Kaledonie
- rulei N. Kaledonie
- scopulorum N. Kaledonie
- van-geertii Austrálie
- Araujia - araujia**, Apocynaceae, popínavá
- albens Austrálie
- hortuorum NZ, Austrálie
- sericifera pův. JAm, Austrálie, NZ, zavř. okr Evropa, Afrika,
- Arbutus - planyka, arbutus**, tolokněnka, jahodový strom, Ericaceae, 14 druhů, hlavně Mexiko a Středozeří, Kanár. ovy, stáloz. dřeviny, tvrdolisté lesy, okr
- unedo Austrálie
- Arctium - lopuch, arktyum**, Asteraceae, 20 druhů, Eurasie, SAm, byliny, vlhčí živné lokality, okr, exp
- lappa - větší, Austrálie, NZ
- minus - menší, s. a v. Austrálie
- munus Austrálie
- Arctotheca - oruňka, arktoteka**, Asteraceae,
- calendula - měsíčková, pův. j. Afrika, Austrálie
- nivea Austrálie
- populifolia - topololidstá, centrální, jz, s. a v. Austrálie
- prostrata Austrálie
- repens Austrálie
- Arctotis - nedvěďenka, nerenka, arktotys**, severouch, Asteraceae
- lawsoniana Austrálie
- maidenii Austrálie
- nivea Austrálie
- stoechadifolia - pův. Kapsko, zavř. další tropy a subtr. zejména Austrálie, NZ, ale i j. Asie, jz. Evropa a Amerika, písčité dny, poléhavé či vystoupavé lodyhy, okr i v cv
- Ardisia - klíman, ardýsia**, Myrsinaceae, 250 druhů, Asie, Austrálie, Amerika, stáloz. dřeviny, okr
- acerosa Austrálie
- apus Austrálie
- bakeri Austrálie
- bifaria Austrálie
- brevipedata - Austrálie, keř
- crenata – vroubkovaný, (Coral Berry, Coral Bush, Coral Ardisia, Spice Berry, Marlberry, Hens. Eyes, Australian Holly, Scratchthroat, Hilo Holy, Japanese Holly), pův. jv. Asie - Čína, Korea, Indie, Thajsko, Malajsie, Havaj, inv, okr, ČR skleník
- colorata Austrálie
- elliptica - eliptický, Austrálie, Havaj, inv
- fasciculata Austrálie
- lanceolata Austrálie
- montana Austrálie
- pachyrrhachis Austrálie
- procumbens Austrálie
- pseudo-jambosa Austrálie
- racemosa Austrálie
- repandula Austrálie
- ruficarpa Austrálie



- sanguinolenta Austrálie
- Areca** (*Chrysalidocarpus*) – **areka, palma areková (betelová)**, Arecaceae, Palmaceae, 60 druhů, jv. Asie - Malajsie, Indonésie, Šalam. ovy, Austrálie, okr , pěst Čína, Indie, Indočína, Polynésie
- alicae Austrálie
- appendiculata Austrálie
- aspida - , NZ
- catechu – obecná, (palma areková, p. betelová, Betel Nut Palm), pův. trop. j.Asie - indomalajsijská oblast, monzun. lesy, Malajsie, Austrálie, pěst palma jv. Asie, Indie, Indomalajsie, Indonésie, Čína, TchajWan, Polynésie, **betel** (b. sousto, smotek - pinang) - žvýkání (směs z listů areky, nedozrálých arek. oříšků, tabáku, páleného vápna, gambiru, Acacia catechu, list pepřovník betelový, (příp. muškátový oříšek, pepř, kardamon), oblíbená omamná lehce narkotická droga - červeně zbarvené sliny), i **léč**, zákusek ořech: rozjaření, protispánkový stimulant, alkohol arek, afrodiziak, ale červenají a vypadávají zuby, riziko rakoviny, okr, ČR skleník
- lutescena - nažloutlá, pův. Mauricius,
- minor Austrálie
- monostachia Austrálie
- normanbyi Austrálie
- sapinda Austrálie
- triandra - trojitá, pův. Indie a Indonésie, Papua, okr
- vesteriana - pův. Velké Sundy, chůdov. kořeny, okr
- Arenaria** – **písečnice, arenarie**, měsícnice, Silenaceae, Cyryophyllaceae, 160 druhů, mírné až polární pásmo s. polokoule, okr
- leptocladus Austrálie
- marina Austrálie
- serpyllifolia – douškolistá, (Creeping thymeleaf Sandwort), Evropa, natural. NZ, Havaj, okr Čína
- tenuifolia Austrálie
- Arenga** - **arenga, gomut**, (Gomuti sugar Palm), Arecaceae, Palmaceae
- australasica Austrálie
- engleri - Englerova, ostrovy Taiwan, Ryuku, Indie
- microcarpa Austrálie
- pinnata – zpeřená, (cukrodárná, Gomuti sugar Palm), Filipíny, Indie, Indonésie, palma cukrodárná, okr,
- saccharifera – cukrová, Oceánie (Tichom. ovy), pěst. trop. cukrodárná palma
- Argemone** – **pleskanka, argemone** , Papaveraceae, 28 druhů, subtr. a trop. Amerika, Karibik, Havaj, ostnitě byliny a polokeře, okr
- glauca - Havaj
- mexicana - mexická, jz., s. a v. Austrálie
- ochroleuca Austrálie, NZ
- subfusiformis Austrálie
- Argentipallium** - **argentypalium**, Asteraceae,
- blandowskianum Austrálie
- dealbatum Austrálie
- niveum Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- spiceri Austrálie
- tephroides Austrálie
- Argophyllum** - **leskobýl, argofylum**, Argophyllaceae, 18 druhů, N.Kaledonie, v. Austrálie,
- heterodontum - end Austrálie - Queensland, trop. lesy, křoviny, keř. stromek,
- loxotrichum - end Austrálie - Queensland, trop. lesy, křoviny, keř. stromek,
- Argyranthemum** (*Chrysanthemum*) – **kopretinovec, chrasantémum**, (chrysantémovka), Asteraceae
- frutescens Austrálie
- Argyreia** – **argyreja, stříbrobýl** , Convolvulaceae
- queenslandica Austrálie
- souteri Austrálie
- speciosa Austrálie
- Argyrodendrum** - **argyrodendrum**, Malvaceae, (Sterculiaceae), 4 druhy, Malesie, v. Austrálie,
- actinopyllum - aktinophyllum, (Black Jack, Black Booyong), v. Austrálie, deštné lesy, strom, kořenové nábhy,
- perelatum Austrálie
- polyandrum Austrálie
- trifoliatum - trojlístý, (Brown Tulip Oak, White Booyong), Austrálie
- Argyrotegium** – **argyrotegium**, Asteraceae
- mackayi – Mackova, Austrálie

**Argyroxiphium - mečolist. argyroxifium**, Asteraceae,

- sandwicense Havaj

**Archeria - archerie**, Ericaceae, (Epacridaceae), 6 druhů, Austrálie a NZ

- comberi end Tasmánie, Austrálie, nižší keř

- eriocarpa end Tasmánie, Austrálie, mokřiny, podrost blahovičnickových lesů, keř

- hirtella Austrálie

- minor Austrálie

- racemosa end NZ

- serpyllifolia Austrálie

- traversii - traversová, end NZ, keř 5 m

**Archidendron- archidendron**, Fabaceae,

- grandiflorum Austrálie

- hendersonii Austrálie

- hirsutum Austrálie

- kanisii Austrálie

- lovellae Austrálie

- lucyi Austrálie

- muellerianum Austrálie

- papuanum Austrálie

- ramiflorum Austrálie

- sogorense Austrálie

- vailantii Austrálie

- whitei Austrálie

**Archidendropsis - archidendropsis**, Fabaceae,

- basaltica Austrálie

- fulgens Austrálie

- thozetiana Austrálie

- xanthoxylon Austrálie

**Archirhodomyrtus - archirhodomyrtus**, myrta drobnolistá, Myrtaceae

- beckleri pův. Austrálie, deštné pralesy,

**Archontophoenix** (Ptychosperma) – **padatlovník, archontofeníx**, Arecaceae

- alexandrae – Alexandřin, (Alexandria King Palm, Alexandra Palm), pův. trop. a subtr. v. a s. Austrálie (Queensland), Malajsie, Havaj, palma jednokmenná, jednodomá, 15 - 25 m, intr. , okr (cv. Beatriceae)

- beatriceae Austrálie

- cunninghamiana - Cuninghamův, pův. v. Austrálie, okr

- elegans Austrálie

- jardinei Austrálie

- maxima Austrálie

- myolensis Austrálie

- purpurea Austrálie

- tuckeri Austrálie

- veitchii Austrálie

**Archidendron - archidendon**, Fabaceae, Mimosaceae,

- grandiflorum - velkokvětý, (Fairy Paint Brushes, Pink Lace Flower), Austrálie

**Archirhodomyrtus - archirhodomyrtus**, Myrtaceae

- beckleri - Beklův, (Rose Myrtle), Austrálie

**Archontophoenix – padatlovník, archontofényx**, palma panovníce, Arecaceae, 2 druhy, v. Austrálie, deštné lesy, okr

- alexandrae – Aleandrův, (Alexander Palm), sv. Austrálie, pobřeží

- cunninghamiana - Cuninghamianův, (Bangalow Palm), Austrálie

**Aristida – aristyda**, pouštní tráva, Poaceae, 300 druhů, pouště, houževnatá tráva,

- acuta Austrálie

- adscensionis Austrálie

- annua Austrálie

- anthoxanthoides Austrálie

- arenaria Austrálie

- arida - end s. Austrálie

- armata Austrálie

- australis Austrálie

- behriana Austrálie

- benthamii Austrálie

- biglandulosa Austrálie
- blakeri Austrálie
- borealis Austrálie
- browniana Austrálie
- burbidgeae Austrálie
- burraensis Austrálie
- calycina Austrálie
- capillacea Austrálie
- capillifolia Austrálie
- caput-medusae Austrálie
- contorta Austrálie
- cumingiana Austrálie
- depressa Austrálie
- dissimilis Austrálie
- dominii Austrálie
- ecinata Austrálie
- exserta Austrálie
- forsteri Austrálie
- freycinetii Austrálie
- glumaris Austrálie
- gracilipes Austrálie
- granitica Austrálie
- helicophylla Austrálie
- heterochaeta Austrálie
- hirta Austrálie
- holathera Austrálie
- hygrometrica Austrálie
- inaequiglumis Austrálie
- ingrata Austrálie
- intricata Austrálie
- jerichoensis Austrálie
- kimberleyensis Austrálie
- latifolia Austrálie
- latzii - end s. Austrálie
- lazaridis Austrálie
- leihardtiana Austrálie
- leptopoda Austrálie
- lignosa Austrálie
- longicollis Austrálie
- macroclada Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricata Austrálie
- nitidula Austrálie
- novaeguineae Austrálie
- obscura Austrálie
- parviflora Austrálie
- peregrina Austrálie
- perniciosa Austrálie
- personara Austrálie
- platychaeta Austrálie
- polyclados Austrálie
- praealta Austrálie
- pruinosa Austrálie
- psammophila Austrálie
- queenslandica Austrálie
- ramosa Austrálie
- scultzii Austrálie
- sciuroides Austrálie
- stipoides Austrálie
- striptantche Austrálie

- strigosa Austrálie
- superpendens Austrálie
- thompsonii Austrálie
- utilis Austrálie
- vagans Austrálie
- vickeryae Austrálie
- warburgii Austrálie

**Aristolochia – podražec, aristolochie**, Aristolochiaceae, 350 druhů, subtropy a tropy, řidčeji mírné pásmo

- baueri Austrálie
- chalmersii Austrálie
- deltantha Austrálie
- dictyophlebia Austrálie
- dielsiana Austrálie
- golithiana Austrálie
- gracilifolia Austrálie
- holtzei Austrálie
- indica Austrálie
- littoralis – pobřežní, (Calico Flower), Havaj
- nauseifolia Austrálie
- pravenosa Austrálie
- puberta Austrálie
- strictiflora Austrálie
- tagala Austrálie
- thozetii Austrálie

**Aristolochia - aristotelia**, Tiliaceae,

- australasica Austrálie
- fruticosa - plodová, NZ
- megalosperma Austrálie
- peduncularis Austrálie
- pubescens Austrálie
- racemosa - hroznatá, Austrálie
- serrata - NZ
- trilocularis Austrálie

**Arnhemia - arnhemie**, Thymeleaceae

- cryptantha - end s. Australie

**Arnica - prha, arnyka**, Asteraceae, 32 druhů, mírné až polár. pásmo s. polokoule, TTP

- montana Austrálie

**Arnoseris - písečnatka, arnoseris**, Asteraceae

- minima - nejmenší,, Evropa, SAm, NZ, Austrálie
- pusilla Austrálie

**Arrhenantherum - ovsík, arhenantherum**, Poaceae

- avenaceum Austrálie
- elatius - vyvýšený, Eurasie, Austrálie

**Artabotrys – artrabotys**, Annonaceae, 100 druhů, malé dřeviny a liány

- hexapetalus (siamensis) – šestiplátečný, (siamský, Fragrant tall Grape, Climbing Ylang-Ylang), pnoucí, žl. kv., okr, Malajsko, Filipíny

**Artanema - artanema**, Scrophulariaceae,

- fimbriatum - Austrálie, skály, okr

**Artemisia - pelyněk, artemisia**, Asteraceae, 500 druhů, hlavně s. polokoule, i JAm a Afrika, byliny, polokeře a keře, okr, §CH – všechny nízké druhy

- abrotanum Austrálie
- absinthum - pravý, NZ
- arborescens Austrálie
- scoparia Austrálie
- verlotiorum Austrálie
- vulgaris Austrálie

**Arthertonia - artetonye**, Proteaceae,

- diversifolia - různolistá, (White Oak, Atherton Oak), Austrálie

**Arthraxon - arthraxon**, kobercová tráva, „Poaceae,

- castratus Austrálie

- ciliaris Austrálie
- hispidus Austrálie
- japonicus Austrálie

**Arthrochilus - artrochilus**, Orchidaceae

- byrnesii Austrálie
- dockrillii Austrálie
- huntianus Austrálie
- irritabilis Austrálie
- latipes - end s. Austrálie
- oreophilus Austrálie
- prolixus Austrálie
- rosulatus Austrálie
- sabulosus Austrálie
- stenophyllus Austrálie

**Arthrocnemum - artroknemum**, Amaranthaceae, halofyt

- ambiguum Austrálie
- arbuscula Austrálie
- australasicum Austrálie
- benthamii Austrálie
- bidens Austrálie
- brachystachyum Austrálie
- donaldsonii Austrálie
- fruticosum Austrálie
- halocnemoides Austrálie
- heptiflorum Austrálie
- indicum Austrálie
- leiostachyum Austrálie
- lylei Austrálie
- pruinatum Austrálie
- triandrum Austrálie

**Arthropodium (Dichopogon) - arthropodium**, Asparagaceae, 18 druhů, Austrálie 13, NZ 3, N. Guinea, N. Kaledonie, Madagaskar,

- appendiculatum Austrálie
- caespitosum Austrálie
- candidum NZ
- capillipes Austrálie
- cirratum end NZ, Tree King Islans, Austrálie, Maorové, robust. stáloz. bylina, oddenky po uvaření jedlé, okr trvalka
- curvipes Austrálie
- dianellaceum Austrálie
- dyeri Austrálie
- elongatum Austrálie
- fibriatus Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- glaucum Austrálie
- imbricatum Austrálie
- laxum Austrálie
- lindleyi Austrálie
- milleflorum Austrálie
- minus Austrálie
- paniculatum Austrálie
- pendulum Austrálie
- preissii Austrálie
- scabrum Austrálie
- strictum Austrálie, Tasmánie, křoviny, světlé lesy,
- tyleri Austrálie
- umbellatum Austrálie

**Athropteris - artropteris**, Pteridaceae, kapradina,

- beckleri v. Austrálie, deštné pralesy,
- oblitterata Austrálie

- palisotii Austrálie
- prorepens Austrálie
- submarginalis Austrálie
- tenella Austrálie
- stipulatum Austrálie
- Arthrostylis - arthrostylis**, Cyperaceae, s. Austrálie
- kennyi Austrálie
- Arthrotaxis – antrotaxis**, Pinaceae, Taxodiaceae, Cupresceae
- cupressoides - cypřišovitá, (Pencil Pine), Tasmánie
- selaginoides - vranečkovitá, (King Billy Pine), strom s tvrdým dřevem, pův. Tasmánie
- Artocarpus – chlebovník, artokarpus, chleboň**, (breadfruit, jackfruit, čempedek), Moraceae, 60 druhů, blízce příbuzný Ficusu, tropy, Asie – Indie, Indočína, Malajsie, Filipíny, Oceánie, okr. pěst, dřevo (keledang)
- altilis (incisa, communis) – obecný, (breadfruit, Breadfruit Tree, Bread Fruit, Jackfruit a del), pův. trop. oblasti Pacifiku, Tahiti, N. Guinea, j. Indie, Indočína, Malajsie, Filipíny, Indonésie, Polynésie, Nová Kaledonie, Fidži, Havaj, pěst.
- vysoký ovoc strom, 26 mm, nepravý plod až 30 kg, visí u kmene, zelenina, zahrady
- glaucus - Austrálie
- heterophyllus – celolistý, (různoolistý, džekfruit, champedak, Jackfruit, Jak, džek), pův. Malajsie, pěst trop. ovoc strom, plody jackfruit - jaca či džekfruit, Indonésie, Filipíny
- champeden - čampedek, pův. Malajsie, pěst. jv. Asie,
- incisus – třásnitý, (Breadfruit), pův. Pacif. ovy, menší a méně hezký, intr.
- integer (champedeu, champeden) – čampedek, (džekfruit, Champedak, Cempedak, "strom štěstí"), pův. Indomalajsie, Malajsie, pěst trop. Asie, plody čampedak, žlutá barva ze dřeva na mnišské buddh. kutny
- integrfriofolia – celokrajný, (Jackfruit a del), j. Indie, Malajsie, vysoký ovoc strom, kvete celý rok, největší plody na světě (až 30 kg), dřevo nábytek
- linganensis – jazykovitý, okr
- nobilis - ušlechtilý, (Wild bread Fruit), deštné lesy, strom, Srí Lanka, konstrukce
- Arum – árón, arum**, Araceae, 20 druhů, Středozeří, Asie, hlízn. rostliny, okr
- italicum Austrálie
- macrorrhizon Austrálie
- orixensis Austrálie
- Arundina – arundyna, třet'ovec**, Orchidaceae
- graminifolia - trávolistá, terestr. orchidej, jv. Asie, Indie, Malajsie, s. a v. Austrálie, Tahiti, Havaj, okr
- majula rimau - májová, epif., okr
- Aruncus - udatna, arunkus**, Rosaceae
- dioicus - lesní, Evropa, SAm, Austrálie
- Arundinaria – rákosovec, arundynarie, levola**, Poaceae, 10 druhů, 2 druhy, jv. USA, mokřady, trsn. až polokeř.
- bambusy, další z v. Asie začleněny do jiných rodů, okr, lehké stavební konstrukce,
- cobonii Austrálie
- moreheadiana Austrálie
- Arundinella - arundynela**, obří rákos, Poaceae, Austrálie
- brasiliensis Austrálie
- grevillensis Austrálie
- hispida Austrálie
- miliacea Austrálie
- montana Austrálie
- nepalensis Austrálie
- schultzei Austrálie
- setosa Austrálie
- Arundo – trst', arundo**, Poaceae, 3 druhy, Eurasie, Středozeří, Havaj, oddenk. stález. trávy, okr
- australis Austrálie
- conspicua - , NZ
- donax – obecná, donax, (Giant reed), Polynésie, Havaj
- laevis Austrálie
- penicillata Austrálie
- phragmites Austrálie
- plebeia Austrálie
- poiformis Austrálie
- roxburghii Austrálie
- semiannularis Austrálie
- triodioides Austrálie

- triticoides Austrálie

**Arytera - arytera**, Sapindaceae,

- bullata Austrálie

- dictyoneura Austrálie

- distylis Austrálie

- divaricata - (Rose Tamarind), Austrálie

- exostemonea Austrálie

- foveolata Austrálie

- lautereriana Austrálie

- leichhardtii Austrálie

- lineosquamulata Austrálie

- macrobotry Austrálie

- microphylla Austrálie

- oshanesiana Austrálie

- pauciflora Austrálie

- semiglauca Austrálie

- subnitida Austrálie

**Ascarina - askarina**, Chloranthaceae,

- lucida - lesklá, NZ

**Asclepias – klejicha, asklepias**, toješť , Asclepiadaceae, 110 druhů, trop. a subtr. Amerika, j. Afrika, okr, pěst

- curassavica - kurasavská, Polynésie

- physocarpa Austrálie

- procera Austrálie

- rotundifolia Austrálie

- sussuela Austrálie

- tenuissima Austrálie

- tetrapetala Austrálie

- tingens Austrálie

**Ascocentrum - askocentrum** , Orchidaceae

- ampullaceum – lahvovitý, epif. orchidej, Himálaj, Indie, Sikkim, Čína, Vietnam, Srí Lanka, Malajsie, po Filipíny

**Ascyrum - ascyrum**

- humifusum Austrálie

- involutum Austrálie

**Asparagopsis - asparagopsis**, červená řasa mořská

- brownei Austrálie

- fasciculata Austrálie

**Asparagus – chřest, asparagus** , Liliaceae, Asparagaceae, 300 druhů, Eurasie, Afrika, okr

- aethiopicus Austrálie, NZ, Havaj

- africanus Austrálie

- asparagoides Austrálie

- crispus Austrálie

- declinatus Austrálie

- densiflorus Austrálie

- fasciculatus Austrálie

- medeoloidfes Austrálie

- micranthus Austrálie

- officinalis - lékařský, Austrálie, NZ

- plumosus - pěřitý, Austrálie

- racemosus Austrálie

- scandens Austrálie

- setaceus Austrálie

- sprengeri Austrálie

- virgatus Austrálie

**Asperula – mařinka, asperula**, Rubiaceae, 100 druhů, Eurasie, okr

- ambleia Austrálie

- arvensis Austrálie

- asthenes Austrálie

- charophyton Austrálie

- conferta Austrálie

- cunninghamii Austrálie

- divaricata Austrálie
- euryphylla Austrálie
- gemella Austrálie
- gemifolia Austrálie
- gunnii Austrálie
- lissocarpa Austrálie
- minima Austrálie
- oligantha Austrálie
- orientalis Austrálie
- pusilla Austrálie
- scoparia Austrálie
- subsimplex Austrálie
- sublifolia Austrálie
- syrticola Austrálie
- wimmerana Austrálie

**Asphodelus** – **kopíčko, asfodel**, Liliaceae, Asphodelaceae, 12 druhů od Středozeří do Indie, Eurasie, okr

- fistulosus centrální, jz., s. a v. Austrálie, NZ

**Aspidium** - **aspidium**, Dryopteridaceae, kapradina

- aculeatum Austrálie
- acuminatum Austrálie
- aristatum Austrálie
- capense Austrálie
- confluens Austrálie
- coniiifolium Austrálie
- coriaceum Austrálie
- decompositum Austrálie
- devexum Austrálie
- eumundii Austrálie
- exaltatum Austrálie
- extensum Austrálie
- hispidum Austrálie
- invisum Austrálie
- melanocaulon Austrálie
- molle Austrálie
- muelleri Austrálie
- oblitteratum Austrálie
- parasiticum Austrálie
- proliferum Austrálie
- prorepens Austrálie
- pteroides Austrálie
- quinquangulare Austrálie
- ramosum Austrálie
- setosum Austrálie
- sdhepherdii Austrálie
- submarginale Austrálie
- tenericaule Austrálie
- tenerum Austrálie
- truncatum Austrálie
- tuberosum Austrálie
- unidum Austrálie
- urophyllum Austrálie
- vestitum Austrálie
- volubile Austrálie

**Asplenium** – **sleziník, asplenyum**, netík, Aspleniaceae, 700 druhů, kapradina, kosmopolitně, i okr

- adianthoides - Austrálie
- adiantum-nigrum - netíkovy, černý, pantrop., Austrálie, ČR - Č. středohoří
- aethiopicum Austrálie
- affine Austrálie
- amoenum Austrálie
- appendiculatum Austrálie



- assimile Austrálie
- athertonense Austrálie
- attenuatum Austrálie
- australasicum - australský, (Bird's Nest Fern), pův. Austrálie a ovy j. Pacifiku, skály, epif, listy dlouhé až 2 m
- australe Austrálie
- baileyianum Austrálie
- bicentennale Austrálie
- brisbaneense Austrálie
- brownii Austrálie
- bulbiferum – cibulkovitý, (Mother Spleenwort, Hen and Chicken Fern - "slepice s kuřátky"), end NZ, Austrálie, mokřady, okr, Marorové oddenem a mladé listy vařená zelenina
- calophyllum Austrálie
- capitisyork Austrálie
- caudatum Austrálie
- cultratum Austrálie
- cuneatum Austrálie
- decurrens Austrálie, NZ
- decussatum Austrálie
- dietrichianum Austrálie
- difforme Austrálie
- dimorphum - dimorfní, subtr. ostrov Norfolk s. od NZ, Austrálie
- diversifolium Austrálie
- erectum Austrálie
- excisum Austrálie
- fabianum Austrálie
- falcatum Austrálie
- flabellifolium – , Austrálie
- flaccidum - , (makawe - maorsky), stinný epifyt, NZ, s. a v. Austrálie, Polynésie
- flavelifolium Austrálie
- furcatum Austrálie
- goudeyi Austrálie
- harmanii Austrálie
- hookerianum Austrálie
- howeanum Austrálie
- japonicum Austrálie
- laserpitiifolium Austrálie
- laxum Austrálie
- lewisense Austrálie
- lucidum Austrálie
- macilwraithense Austrálie
- marinum Austrálie
- maximum Austrálie
- nidus – hnízdovitý, (Bird's Nest Fern), pův. tropy Asie a Afriky, epif., jv. Asie, Tichomořské ovy, Filipíny, Borneo, N. Guinea, Austrálie, N. Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj, ČR skleník, hrnk
- normale Austrálie
- obliquum Austrálie
- oblongifolium - okrouhlostý, temperátní zóna, end NZ
- obtusatum Austrálie, ovy jz. Pacifik, Velikonoční ostrov a další, pobřeží
- odontites Austrálie
- paleaceum Austrálie
- pallidum Austrálie
- parvum Austrálie
- pellucidum Austrálie
- polyodon Austrálie, NZ, Polynésie , Havaj, jv. Asie Afrika
- polypodioides Austrálie
- praemorsum Austrálie
- prenticei Austrálie
- pteridoides Austrálie
- resectum Austrálie
- robinsonii Austrálie

- sarmentosum Austrálie
- simplicifrons Austrálie
- subglandulosum Austrálie
- surrogatum Austrálie
- sylvaticum – lesní, Indie, Barma, Srí Lanka
- tenerumoides Austrálie
- terrestre Austrálie
- tinarooense Austrálie
- trichomanes - červený, Austrálie, Havaj
- umbrosum Austrálie
- unilaterale Austrálie, Polynésie , Havaj
- viridans Austrálie
- vittaeforme Austrálie
- wildii Austrálie
- zamiifolium Austrálie

**Astartea** (Baeckea) - **astarteia**, Myrtaceae,

- ambigua Austrálie
- aspera Austrálie
- astarteoides - Austrálie, keř
- clavifolia Austrálie
- corniculata Austrálie
- edlicheriana Austrálie
- fascicularis - svazčitá, Austrálie, keř
- glomerulosa Austrálie
- heteranthera - , Austrálie, keř
- intratropica Austrálie
- laricifolia Austrálie
- leptophylla Austrálie
- scoparia Austrálie
- muricata Austrálie

**Astelia** – **bičule**, **astelia**, Liliaceae, (Asteliaceae), 25 druhů, j. polokoule Pacifik, end NZ - 14, jv Austrálie, N. Guinea, pacif. ovy, j. JAm, Falklandy, Maskarény, dvoudomá, trsnatá až kobercovitá, jedlé sladké plody

- alpina - alpská, Tasmánie, jv. Austrálie,
- australiana Austrálie
- banksii - NZ
- cunninghamii - Cuninghamova, end NZ
- fragrans - NZ
- hemichrysa - end Maskarény, epif. trop. lesy
- chathamica – end NZ, Chathams **Islands**
- nervosa - žilnatá, end NZ, trsnatá bylina až 2 m, vejcovité bobule 1 cm oranž-červené
- psychrocharis – end NP Kosciusko Austrálie
- stylosa Austrálie

**Aster** – **hvězdnice**, **aster**, **Asteraceae**, 600 druhů, cirkumpolárně, s. mírný pás, hlavně SAM - tamní druhy jsou většinou vysoké a silně větvené, se středně velkými až drobnými úbory, v j. Africe keřovitě, okr

- aculeatus Austrálie
- adenolasius Austrálie
- adenophorus Austrálie
- alpicola Austrálie
- argophyllus Austrálie
- argutus Austrálie
- artemisioides Austrálie
- asterotrichus Austrálie
- axillaris Austrálie
- ballii Austrálie
- beckleri Austrálie
- benthamii Austrálie
- brachycomoides Austrálie
- brachyphyllus Austrálie
- calcareus Austrálie
- cassiniae Austrálie

- celmisia Austrálie  
- conocephalus Austrálie  
- cunninghamii Austrálie  
- cyanodiscus Austrálie  
- decurrens Austrálie  
- dentatus Austrálie  
- dumosus Austrálie  
- aleophilus Austrálie  
- ellipticus Austrálie  
- erubescens Austrálie  
- exiguifolius Austrálie  
- exilifolius Austrálie  
- exul Austrálie  
- ferresii Austrálie  
- ferrugineus Austrálie  
- florulentus Austrálie  
- frostii Austrálie  
- glandulosus Austrálie  
- glutescens Austrálie  
- gravis Austrálie  
- haleophilus Austrálie  
- heynei Austrálie  
- homolepis Austrálie  
- hookeri Austrálie  
- huegelii Austrálie  
- hygrophyllus Austrálie  
- ilicifolius Austrálie  
- illitus Austrálie  
- iodochrous Austrálie  
- ledifolius Austrálie  
- lehmannii Austrálie  
- lepidophyllus Austrálie  
- lyratus Austrálie  
- magniflorus Austrálie  
- megalodontus Austrálie  
- microphyllus Austrálie  
- mitchellii Austrálie  
- mooneyi Austrálie  
- muelleri Austrálie  
- muricatus Austrálie  
- myrsinoides Austrálie  
- nerstii Austrálie  
- novi-belgii Austrálie  
- obcordatus Austrálie  
- oliganthemus Austrálie  
- oppositifolius Austrálie  
- orarius Austrálie  
- pannosus Austrálie  
- paucifentatus Austrálie  
- personioides Austrálie  
- phlogopppus Austrálie  
- phlogotrichus Austrálie  
- pimeleoides Austrálie  
- pinifolius Austrálie  
- preissii Austrálie  
- propinquus Austrálie  
- ramulosus Austrálie  
- revolutus Austrálie  
- rosmarinifolius Austrálie  
- serrata Austrálie

- siemssenii Austrálie
- sonderi Austrálie
- squamatus Austrálie
- steetzii Austrálie
- stellulatus Austrálie
- stuartii Austrálie
- subulatus Austrálie
- teretifolius Austrálie
- tomentosus Austrálie
- tubiflorus Austrálie
- turczaninowii Austrálie
- tomentosus Austrálie
- tubiflorus Austrálie
- turczaninowii Austrálie
- vernicifluus Austrálie
- vernicosus Austrálie
- xerophyllus Austrálie

**Asteridea - asteridea**, Asteraceae,

- archerii Austrálie
- asteroides Austrálie
- anthraxioides Austrálie
- chaetopoda Austrálie
- croniniana Austrálie
- gracilis Austrálie
- morawana Austrálie
- multiceps Austrálie
- nivea Austrálie
- pulverulenta end z. Austrálie, jednoletá
- stricra Austrálie

**Asterolasia - asterolasia**, Rutaceae,

- asteriscophora - (Lemon Starbush), Austrálie, keř
- buckinghamii Austrálie
- buxifolia Austrálie
- correifolia Austrálie
- dielsii Austrálie
- drummondii Austrálie
- elegans Austrálie
- grandifolia Austrálie
- hexapetala Austrálie
- chorilaenoides Austrálie
- mollis Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricata Austrálie
- nivea Austrálie
- pallida Austrálie
- phebalioides Austrálie
- pleurandroides Austrálie
- rivulare Austrálie
- squamuligera Austrálie
- trymalioides Austrálie
- woombye Austrálie

**Asteromyrtus** (Melaleuca) - **asteromyrtus**, Myrtaceae

- angustifolia Austrálie
- arnhemica
- brassii - , Austrálie, keř
- gaertneri Austrálie
- lysicephala Austrálie
- magnifica - end s. Austrálie
- symphyocarpa - Austrálie, keř

**Asterotrichion - asterotrichion**, Malvaceae,

- discolor Tasmanie, Austrálie
- sidoides Austrálie

**Astraea - astrea**, Euphorbiaceae, 9 druhů, tropy z. polokoule,

- lobata - Mexiko, natural. Afrika, Arábie, Indie
- saxicola Austrálie

**Astragalus – kozinec, astragalus**, Fabaceae, 2000 druhů, chladné oblasti s. polokoule, okr

- hamosus Austrálie
- mollisimus Austrálie
- pterostylis Austrálie
- sesameus Austrálie

**Astrebla – astrebla**, Poaceae

- elymoides Austrálie
- lappacea Austrálie
- mitchellii - Mitchelblova, (Mitchell Grass), Austrálie, trop. savany
- pectinata Austrálie
- squarrosa Austrálie
- triticoides Austrálie

**Astroloma - astroloma**, Ericaceae,

- baxteri Austrálie
- candolleanum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- compactum Austrálie
- conostephioides Austrálie
- cuneifolium Austrálie
- denticulatum Austrálie
- dilatatum Austrálie
- discolor Austrálie
- divaricatum Austrálie
- drummondii Austrálie
- epacridis Austrálie
- foliosum Austrálie
- glaucescens Austrálie
- hirsutum Austrálie
- humifusum (Stypelia h.) - end jv. Austrálie
- juniperinum Austrálie
- lasionemum Austrálie
- latifolium Austrálie
- longiflorum Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- marginatum Austrálie
- microcalyx Austrálie
- microdonta Austrálie
- microphyllum Austrálie
- pallidum Austrálie
- pinifolium Austrálie
- prostratum Austrálie
- pungens Austrálie
- serratifolium Austrálie
- splendens Austrálie
- stomarrhena Austrálie
- tectum Austrálie
- xerophyllum Austrálie

**Astrotricha - astrotricha**, Araliaceae, 20 druhů, Austrálie, hlavě východní,

- asperifolia Austrálie
- biddulphiana Austrálie
- brachyandra Austrálie
- cordata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- demidovii Austrálie
- floccosa v. Austrálie, podrost sklerof.lesy a lesní okraje, keř, chudě větvený, NP Ku-ring-gai,

- glabra Austrálie
- hamptonii - Hamptonův, z. Austrálie
- hoveoides Austrálie
- intermedia Austrálie
- latifolia Austrálie
- ledifolia Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolia Austrálie
- obovata Austrálie
- obtusifolia Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pterocarpa Austrálie
- roddii Austrálie
- umbrosa Austrálie

**Asterotrichion - asterotrichion**, Malvaceae, 1 druh,

- discolor - Tasmánie, v eukalypt. lesích

**Asystasia - asystasia**, Acanthaceae

- australasica Austrálie
- gangetica Austrálie, Polynésie

**Atalaya – atalaya**, Rutaceae,

- angustifolia Austrálie
- australiana Austrálie
- australis Austrálie
- calcicola Austrálie
- collina Austrálie
- coriacea Austrálie
- hemiglauca Austrálie
- multiflora Austrálie
- oligoclada Austrálie
- rigida Austrálie
- salicifolia Austrálie
- sericopetala Austrálie
- variifolia – různolistá, (White Wood), s. Austrálie, menší stromek,
- virens Austrálie

**Atherosperma – sassafras, atherosperma**, Atherospermataceae, (Monimiaceae),

- moschatum – tasmánský, (Australia Sassafras, Black Sassafras, White Sassafras), pův. Austrálie, strom, pěst **pro dřevo**

**Athertonia - athertonya**, Proteaceae,

- diversifolia, různolistá, Austrálie,

**Athrotaxis – hustořadec, atrotaxis**, Taxodiaceae, Cupressaceae

- alpina Austrálie
- cupressoides Austrálie
- gunneata Austrálie
- laxifolia Austrálie
- selaginoides – vranečkovitý, (tasmánský cedr), Tasmánie, dešt pralesy mírn pásma, stáloz. jehličnan 30 m
- tetragona
- x laifolia -

**Athyrium – papratka, atyrium**, Athyriaceae, kapradina

- assimile Austrálie
- australe Austrálie
- humile Austrálie
- proliferum Austrálie
- umbrosum Austrálie

**Atractocarpus (Randia) - atraktokarpus**, Rubiaceae, 41 druhů, Malesie, Austrálie 7,

- benthamianus - , (Native Gardenia), Austrálie
- bracteatus N. Kaledonie
- fitzalanii - ,(Brown Gardenia), Austrálie
- hirtus end Austrálie - sv. Queensland, podrost trop. deštné lesy, u vodotečí, 2-domý keř
- chartaceus - (Narrow leaved Gardenia), Austrálie, keř

- merikin Austrálie
- sessilis Austrálie
- stipularis Austrálie

**Atriplex – lebeda, atriplex**, Chenopodiaceae, 300 druhů mírné až subtr. pásmo, Austrálie 67, původních 60, zasolené půdy, i okr

- acutibracteata Austrálie
- acutiloba Austrálie
- amnicola Austrálie
- angulata Austrálie
- australasica Austrálie
- billardierei - , NZ
- bunbyryana Austrálie
- campanulata Austrálie
- canescens Austrálie
- capensis Austrálie
- cephalantha Austrálie
- cinerea - popelavá, (Gey Saltbush), Austrálie, zasolené pobřežní písky, 1 či dvoudomý keř
- codonocarpus Austrálie
- codunplicata Austrálie
- cordifolia Austrálie
- cornigera Austrálie
- crassipes Austrálie
- cryptocarpa Austrálie
- decumbens Austrálie
- denticulata Austrálie
- deplanata Austrálie
- drummondii Austrálie
- eardleyae Austrálie
- eichleri Austrálie
- elachophylla Austrálie
- elaeagnoides Austrálie
- exifolia Austrálie
- fasciculiflora Austrálie
- fissivalvis Austrálie
- flabelliformis Austrálie
- flagellarius Austrálie
- glomulifera Austrálie
- halimoides Austrálie
- halimus Austrálie
- hastata Austrálie
- hochreutineri Austrálie
- holocarpa end. jz. a centrální Austrálie
- hortensis - zahradní (Mountain Spinach), okr, ČR
- humifusa Austrálie
- humilis Austrálie
- hymenelytra - , halofytní nízký keř, pouštní suchomilný druh, Austrálie
- hymenotheca Austrálie
- hypoleuca Austrálie
- chamaeclada Austrálie
- chrystalliana Austrálie
- incrassata Austrálie
- inflata Austrálie
- infrequens Austrálie
- intermedia Austrálie
- isatidea Austrálie
- kochiana Austrálie
- lavatile Austrálie
- leptocarpa Austrálie
- limbata Austrálie
- lindleyi Austrálie

- lobaticarpa Austrálie
- lobativalvis Austrálie
- macropterocarpa Austrálie
- microcarpa Austrálie
- moquiniana Austrálie
- morrisii Austrálie
- muelleri Austrálie
- nana Austrálie
- nessorhiana Austrálie
- neurivalvis Austrálie
- nummularia - penízková, (Old Man Saltbush), Austrálie, keř
- obconica Austrálie
- paludosa Austrálie
- papillata Austrálie
- patula - rozkladitá, Austrálie, NZ
- prostrata Austrálie
- pseudocampulata Austrálie
- pterocarpa Austrálie
- pumilio Austrálie
- quadrivalvata Austrálie
- quinií Austrálie
- reniformis Austrálie
- rhagodioides Austrálie
- rosea - růžová, Austrálie, NZ
- semibaccata end Austrálie, zavl. ostatní svět, aridní a semiaridní území, bylina až polokeř, až inv
- semilunaris Austrálie
- sessilifolia Austrálie
- spinibracteata Austrálie
- spinulosa Austrálie
- spongiivalvis Austrálie
- spongiosa Austrálie
- stipitata Austrálie
- sturtii Austrálie
- suberecta Austrálie
- turbinata Austrálie
- varia Austrálie
- velutinella Austrálie
- vesicaria Austrálie

**Atrocarpus - chlebovník, atrocarpus, Moraceae**

- bracteatus N. Kaledonie, vlhké lesy

**Astroloma - astroloma, Epacridaceae**

- ciliatum - brvitá, (Candle Cranbertry), Austrálie, skály,

**Atropa - rulík, atropa, Solanaceae, 4 druhy, Středozeří, Eurasie, okr. alkaloidy**

- belladonna - zlomocný, ČR, Austrálie

**Antrophyum - antrofyum, kapradina, Pteridaceae, 41 druhů, tropy v polokoule, pět Austrálie,**

- boryanum - Madagaskar, Komory, Réunion, Mauricius, polostín,
- callifolium - jv. Asie, Čína, Indočína, Malesie, Pacific. ovy, sv. Austrálie, stinné trop. lesy, epif, litofyt, plaz. oddenek,
- formosanum - Čína

**Atylosia - kajan, atylosie, Fabaceae,**

- acutifolia Austrálie
- cinerea Austrálie
- grandifolia Austrálie
- lanceolata Austrálie
- latisepala Austrálie
- mareebensis Austrálie
- marmorata Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pluriflora Austrálie
- pubescens Austrálie



- reticulata Austrálie
- scarabaeoides Austrálie
- Aurantiarpa** (Pittosporum) - **aurantikarpa**, Pittosporaceae,
- edentata Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- melanosperma Austrálie
- papyracea Austrálie
- resinosa Austrálie
- rhombifolia - , (Holly Wood), Austrálie
- Australina** - **australina**, Urticaceae
- mueleri Austrálie
- pusilla - , Austrálie, NZ
- Australopyrum** - **australopyrum**, Poaceae, Austrálie, NZ, N. Guinea
- pectinatum Austrálie
- retrofractum Austrálie
- velutinum Austrálie
- Ausrobaileya** - **ausrobaileya**, Austrobaileyaceae, nižší dvouděložné, dřevitá liána
- maculata Austrálie
- scandens Austrálie, liána
- Austrobuxus** - **austrobuxus**, Picrodendraceae, keř. stromy,
- megacarpus Austrálie
- nitidus - lesklý, Thajsko, Malajsie, Borneo, Austrálie
- swanii Austrálie
- Austrocylindropuntia** - **austrocylindropuncie**, Cactaceae
- cylindrica Austrálie
- subulata centrální Austrálie
- Austrodanthonia** - **austrodanthonia**, Poaceae,
- acerosa Austrálie
- alpicola Austrálie
- auriculata Austrálie
- bipartita Austrálie
- caespitosa Austrálie
- carphoides Austrálie
- diemenica Austrálie
- duttonia Austrálie
- eriantha Austrálie
- fulva Austrálie
- geniculata Austrálie
- induta Austrálie
- laevis Austrálie
- monticola Austrálie
- occidentalis Austrálie
- oreophila Austrálie
- penicillata Austrálie
- pilosa Austrálie
- popinensis Austrálie
- racemosa Austrálie
- remota Austrálie
- richardsonii Austrálie
- setacea Austrálie
- tenuior Austrálie
- Austroderia** - **austroderia**, Poaceae
- fulvida NZ
- richardii NZ
- Austrofestuca** - **austrofestuka**, kostřava plážová, Poaceae, NZ
- eriopoda Austrálie
- hookeriana Austrálie
- littoralis - pobřežní, Austrálie
- pubinervis Austrálie
- triticoides Austrálie

**Austrochloris - austrochloris**, Chlorophyta, řasa

- dichanthoides Austrálie

**Austrolycopodium - austrolykopodyum**, Lycopodiaceae,

- fastigiatum klubkový mech, Austrálie

**Austromyrtus - austromyrtus**, Myrtaceae, Austrálie, N. Kaledonie, 4 druhy,

- acmenioides Austrálie

- acutiscula Austrálie

- bidwillii Austrálie

- dallachiana Austrálie

- decasmeroides Austrálie

- dulcis - sladký, (Midgen), Austrálie, NZ

- exaltata Austrálie

- floribunda Austrálie

- fragrantissima Austrálie

- gonoclada Austrálie

- hillii Austrálie

- inophloia Austrálie

- lasioclada Austrálie

- lucida Austrálie

- metrosideros Austrálie

- minutiflora Austrálie

- opaca Austrálie

- pubiflora Austrálie

- racemulosa Austrálie

- shepherdii Austrálie

- tenuifolia end Austrálie -N.J.Wales, Sydney, mokřady, vlhké lesy, keř, jedlé plody - marmelády, okr

**Austrosteensia (Kunsteleria) - austrosteensia**, Fabaceae

- blackii - , Austrálie, pnoucí, okr

- glabristyla Austrálie

- mollitricha Austrálie

- stipularis Austrálie

**Austrostipa (Stipa) - austrostypa**, Poaceae

- acrociliata Austrálie

- aphylla Austrálie

- aquarii - end s. Austrálie

- aristiglumis Austrálie

- bigeniculata Austrálie

- blackii Austrálie

- blakei Austrálie

- breviglumis Austrálie

- campylachne Austrálie

- centralis - end s. Austrálie

- compressa Austrálie

- crinita Austrálie

- curticoma Austrálie

- densiflora Austrálie

- dongicola Austrálie

- drummondii Austrálie

- echinata Austrálie

- elegantissima - sličná, Austrálie, skály

- eremophila Austrálie

- exilis Austrálie

- ferretacea - end s. Austrálie

- flavescens Austrálie

- geoffreyi Austrálie

- gibbosa Austrálie

- hemipogon Austrálie

- juncifolia Austrálie

- lanata Austrálie

- macalpinei Austrálie

- metatoris Austrálie
- mollis Austrálie
- muelleri Austrálie
- multispiculis Austrálie
- mundula Austrálie
- nitida Austrálie
- nivicola Austrálie
- nodosa Austrálie
- nullanulla Austrálie
- nullarbolensis Austrálie
- oligostachya Austrálie
- petraea Austrálie
- pilata Austrálie
- plytychaeta Austrálie
- plumigera Austrálie
- puberula Austrálie
- pubescens Austrálie
- pubinoidis Austrálie
- pycnostachia Austrálie
- ramosissima Austrálie
- rudis Austrálie
- scabra Austrálie
- semibarbata Austrálie
- setacea Austrálie
- stipoides Austrálie
- stuposa Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- trichophylla Austrálie
- tuckeri Austrálie
- variabilis Austrálie
- velutina Austrálie
- verticillata Austrálie
- vickeryana Austrálie
- wakoolica Austrálie

**Austrotaxus – jhotis, austrotaxus**, Taxaceae,

- spicata - *New Caledonia* yew, N. Kaledonie

**Avellinia - avelinya**, Poaceae,

- michelii Austrálie

**Avena – oves, avena**, Poaceae, 25 druhů, mírné pásmo Eurasie, okr

- alba Austrálie
- barbata Austrálie
- bipartita Austrálie
- brownii Austrálie
- byzantina Austrálie
- eklatior Austrálie
- fatua Austrálie
- filiformis Austrálie
- longifolia Austrálie
- ludoviciana Austrálie
- nervosa Austrálie
- orientalis Austrálie
- pratensis Austrálie
- pubescens Austrálie
- quadriseta Austrálie

- sativa – setý, pův v Evropa, sec mírné pásmo, ČR archeofyt, pěst., natural. NZ, Austrálie

- sterilis Austrálie

- strigosa Austrálie

**Avenastrum (Helictotrichon) - avenastrum. ovsíř**, Poaceae

- nervosum Austrálie

**Avenula - ovsíř, avenula**, Poaceae

- pubescens - pýřitý, NZ

**Averrhoa – karambola, averhoa**, Oxalidaceae, 2 druhy, jv. Asie, trop. ovoc. strom, okr

- bilimbii – bilimbii, ("okurkový strom"), pův. Malajsie, ovoc. stromek, kaulifolie, pěst. trop. Asie

- carambola – obecná, (malajsijská, a. karambola, "malajská hvězda", Carambola, Caramba, Chinese (Country)

Gooseberry, Starfruit), pův. jv. Asie - Malajsie, hojně pěst nízký ovoc strom („broskvoňovitý“), 10 m, tropy a subtr v Asie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, ovoc saláty

**Avicennia – kolíkovník, avicenyje**, šura, Acanthaceae, (Vebenaceae), 6 druhů, mělčí mangrovy, okr,

- alba Austrálie

- balanophora Austrálie

- eucalyptifolia Austrálie

- integra - end s. Austrálie

- officinalis – lékařská, („černé mangrove“), strom, konstrukce lodí, Srí Lanka, léč.

- marina – přímořská, (černý mangrovník, Grey Mangrove), mangrove, keřov. strom, od v. Afriky a Přední a Zadní Indii k N. Guinei, s. a v. Austrálie, NZ, t Fidži , říslo, včelařská, léč.

- officinalis Austrálie

- resinifera Austrálie

- tomentosa Austrálie

**Axonopus - axonopus**, Poaceae,

- affinis – podobné, pův. stř. Amerika, vlhké tropy, příp. subtr, pícnina, Malajsie aj.

- compressus - smáčkнутý, Austrálie

- fissifolius - (Carpet Grass). Pacif. ovy

- laxiflorus - Amazonie

- maidedňianus Austrálie

- semialatus Austrálie

**Azadirachta (Melia) – azadyrachta**, Meliaceae, 2 druhy, Indie a jv. Asie, stromy, okr, řezbářství, pěst

- excelsa - ztepilá, (Siamese Neem Tree), pův. Malajsie, Indonésie, Filipíny, N. Guinea, okr. nízký strom, bílé kv.

- indica - indická, (Kohomba, Margosa Tree, Neem Tree), suché savanové lesy, pův. Indie, Malajsie, strom, okr, i pro dřevo, odolné termitům, řezbáři, olej z plodů "neen oil", desinfekce, stínící, medonosný, účinná látka azadirachtin insekticid

**Azolla - azola**, kapradina, Salviniaceae, Azollaceae, vzplývavá kapradina, 10 druhů, tropy a temperát. pásmo Asie, Afriky, Ameriky, Austrálie, sec Evropa, vodní drobná vzplývavá / plovoucí kapradina, akvária, šíří se vodními ptáky

- filiculoides Austrálie

- magellanica Austrálie

- pinnata – zpeřená, vodní kapradina mokřadů a pereniálních lagun, Austrálie

- rubra Austrálie

**Azorella (Laretia) - azorela**, nížeň, Apiaceae, 70 druhů, NZ a jeho subarktické ovy, jv Austrálie, JAm -Andy, koberec. stáloz. byliny a nízké bocháňkovité keříky, z nejstarších rostlin, Atacama, skály, okr

- biloba - JAm - Kostarika až Argentina

- compacta - JAm - střední Andy

- compressa Austrálie

- cuneifolia Austrálie

- dichopetala Austrálie

- fragosea Austrálie

- fuegiana - JAm - jih

- lanceolata Austrálie

- linearifolia Austrálie

- microphylla - pův JAm, - jih

- muelleri Austrálie

- ovata Austrálie

- pedunculata - jz JAm

- polaris - NZ - end suantarktické ovy: Auclandovy ovy, Campbellovy ovy, Ostrovy Protinožců, společenstvo megaherbs

- prolifera - JAm

- rannunculata Austrálie

- ruizii - pův JAm

- saxifraga Austrálie

- selago subantarktida, Ohňová země, Falklandy, subarktické ovy

- trifuircata - JAm - jih, Falklandy, okr skalničky

**Babiana - babiana**, Iridaceae, 55 druhů, hlavně j. Afrika, otevřené travn. a svažité polohy, hlízn. vytrv. rostliny

- angustifolia Austrálie
- nana Austrálie
- plicata Austrálie
- stricta – tuhá, (stažená), pův. j. Afrika, dále Austrálie, okr, Čína
- tubulosa Austrálie

**Babingtonia** (Baeckea) - **babingtonya**, Myrtaceae,

- angusta - , Austrálie, keř
- behrii - Behrova, (Brom Heath Myrtle), Austrálie, keř
- bidwillii - , Austrálie, keř
- brachypoda Austrálie
- camphorosmae - (Camphor Myrtle), Austrálie, keř
- collina Austrálie
- corynophylla Austrálie
- crassa Austrálie
- crenulata Austrálie
- crispiflora Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- densifolia Austrálie
- filiculoides - , Austrálie, mokřady
- gracilis Austrálie
- geanitica Austrálie
- jucunda - , Austrálie, keř
- leratii Austrálie
- nova-anglica Austrálie
- odontocalyx Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- papillosa Austrálie
- pentagonanta Austrálie
- pentandra Austrálie
- nifolia Austrálie
- pluriflora Austrálie
- preissiana Austrálie
- procera Austrálie
- promineus Austrálie
- robusta Austrálie
- silvestris Austrálie
- similis Austrálie
- squarrosa Austrálie
- subcuneata Austrálie
- taxifolia Austrálie
- tozerensis - , Austrálie, keř
- virgata Austrálie

**Baccaurea** – **tupa, bakaurea** , Euphorbiaceae

- carinata Austrálie
- dulcis – sladká, (tupa, Ketupa), pův. jv. Asie - Sumatra, ovoc strom dvoudomý, pěst. Indonésie, Malajsie, Filipíny
- mocrocarpa Austrálie
- montana Austrálie
- motleyana – rambaj, (Rambai), pův. Sumatra, Jáva, Borneo, nížinné lesy, ovoc strom, pěst. jv. Asie - Indonésie, Malajsie,
- nanihua Austrálie
- nesophila Austrálie
- papuana Austrálie
- plurilocularis Austrálie
- purpurea Austrálie
- seemannii Austrálie
- taitensis Austrálie

**Baccharis** - **pomíšenka, bakcharis**, Asteraceae

- lepidophylla Austrálie
- spiroda Austrálie

**Backhousia** - **bakousia** , Myrtaceae, 12 druhů, Austrálie

- angustifolia Austrálie
- anisata Austrálie
- australis Austrálie
- bancroftii Austrálie
- citriodora - (Lemon Ironwood, Lemon Myrtle), v. Austrálie - Queensland, N.J.Wales, stález. strom až 20 m, listy ochucují, deodorant, antivirálně
- floribunda Austrálie
- hughesii – Hughesova, (mukurun), strom s „kamenným dřevem“, Austrálie
- kingii Austrálie
- leptopetala v. Austrálie, lemy deštných lesů, u vodotečí, keř.strom,
- myrtifolia - myrtolistá, (Carrol). Austrálie
- riparia Austrálie
- sciadophora Austrálie

**Bacopa – bakopa**, sutera, Scrophulariaceae, 60 druhů, teplé a trop. oblasti Afriky, Austrálie, Asie a Ameriky, sukulent. rostliny, mokřadní a vodní lokality, okr

- amplexicaulis Austrálie
- floribunda Austrálie
- monnieri - Monierova, jz., s. a v. Austrálie, mokřady, léč,

**Bacopa - bakopa**, Scrophulariaceae,

- amplexicaulis Austrálie
- floribunda Austrálie
- monnieri Indie, Indočína, Malajsie, Havaj

**Baeckea - bekea**, stállokryt, Myrtaceae, 70 druhů, jv. Asie, Čína, Malajsie, N. Kaledonie, Austrálie, subtr. až subalpin.oblasti, stálož. dřeviny, okr

- affinis Austrálie
- alpina Austrálie
- ambigua Austrálie
- arbuscula Austrálie
- astarteoides Austrálie
- baileyana Austrálie
- behrii Austrálie
- benthamii Austrálie
- blackallii Austrálie
- brevifolia Austrálie
- calycina Austrálie
- camphorata Austrálie
- camphorosmae Austrálie
- capitata Austrálie
- carnosia Austrálie
- carnosula Austrálie
- ciliata Austrálie
- citriodora Austrálie
- clavifolia Austrálie
- corymbulosa Austrálie
- carynophylla Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crenatifolia Austrálie
- crenulata Austrálie
- crispiflora Austrálie
- cryptandroides Austrálie
- cryptonoma Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- deciliens Austrálie
- densifolia Austrálie
- denticulata Austrálie
- diffusa Austrálie
- dimorphandra Austrálie
- diosmifolia Austrálie
- diosmoides Austrálie
- drmondii Austrálie

- eatoniana Austrálie
- elderiana Austrálie
- ericaea Austrálie
- ericoides Austrálie
- exserta Austrálie
- fascicularis Austrálie
- floribundfa Austrálie
- frutescens - plodová, Austrálie, keř
- fumana Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandibracteata Austrálie
- grandiflora Austrálie
- grandis Austrálie
- gunniana – , (Alpine Baeckea), Austrálie, keř
- imbricata Austrálie
- involucrata - střešovitý, v. Austrálie, mokré lokality, pobřeží, světlé bláhovičnickovité lesy, keř
- jucunda Austrálie
- kandos Austrálie
- latens Austrálie
- latifolia Austrálie
- laxiflora Austrálie
- leptantha Austrálie
- leptocalyx Austrálie
- leptocaulis Austrálie
- leptophylla Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- linearis Austrálie
- linifolia - Inolistá, Austrálie, keř
- maidenii Austrálie
- margarethae Austrálie
- megaflorea Austrálie
- micrantha Austrálie
- microphylla Austrálie
- minutifolia Austrálie
- muricata Austrálie
- nova-anglica Austrálie
- obovata Austrálie
- obtusifolia Austrálie
- ochropetala Austrálie
- oligandra Austrálie
- oligomera Austrálie
- omissa Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- oxycoccoides Austrálie
- pachyphylla Austrálie
- parviflora Austrálie
- parvula Austrálie
- pentagonantha Austrálie
- pentandra Austrálie
- phyllicoides Austrálie
- platycephala Austrálie
- platystemonea Austrálie
- plicata Austrálie
- polyandra Austrálie
- polystemonea Austrálie
- preissiana Austrálie
- prostrata Austrálie
- pulchella Austrálie
- pygmaea Austrálie
- ramosissima Austrálie

- robusta Austrálie
- saxicola Austrálie
- scollerifolia Austrálie
- spatulata Austrálie
- speciosa Austrálie
- spinosa Austrálie
- squarrulosa Austrálie
- staminosa Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stowardii Austrálie
- subcuneata Austrálie
- taxifolia Austrálie
- tenuiramea Austrálie
- terentifolia Austrálie
- tertragona Austrálie
- thymifolia Austrálie
- thymoides Austrálie
- trapeza Austrálie
- trichphylla Austrálie
- tuberculata Austrálie
- umeriflora Austrálie
- umbellata Austrálie
- umbellifera Austrálie
- uncinella Austrálie
- utilis Austrálie
- virgata - , jz. Austrálie

**Baometria - beometria**, Colchicaceae, 1 druh

- uniflora - end Kapsko, zavř Austrálie, jed, inv

**Bahingtonii** (Baeckea) - **bahibtonye**, Myrtaceae

- bidwillii - , Austrálie, skály

**Balanophora** (*Cynomorium*) - **hlivenec, balanofora**. Balanophoraceae/Hlivencovitě, 25 druhů, tropy a subtr. v. polokoule, 1 Austrálie,

- fungosa tropy jv. Asie, Austrálie, Pacifiku, parazit na kořenech dvouděložných dřeví, i na jehličnanech a bambusech, hlíznatá parazit. bylina, žlutá, vyskovitá bylina bez chlorofylu, ssp. fungosa jednodomá, ssp. indica dvoudomá

**Balanops - balanops**, Balanopaceae, (vyšší 2-děložné), 9 druhů, dvoudomé dřeviny, N. Kaledonie, Austrálie, Oceánie

- australiana Austrálie
- montana Austrálie

**Balantium** (Dicksonia) - **balantyum**, Cyatheaceae, stromová kapradina, NZ, Cejlon

- antarcticum Austrálie
- dubium Austrálie

**Ballota - měrnice, balota**, Lamiaceae,

- nigra - černý Evropa, Středozeří, zavř Amerika, Austrálie, NZ

**Baloghia - baloghia**, Euphorbiaceae,

- inophylla Austrálie, deštné pralesy, keř. strom
- lucida Austrálie
- marmorata Austrálie
- pancheri Austrálie
- parviflora Austrálie

**Baloskion - baloskion**, Restoniaceae

- australe Austrálie
- dichotomum Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- gracile Austrálie
- longipes Austrálie
- pallens Austrálie
- stenocoleum Austrálie
- tenuiculme Austrálie
- tetraphyllum - čtyřlístá, Austrálie, mokřady



**Bambusa** (Bambusa) – **bambus**, bambusovník, (Bamboo), Poaceae, 120 druhů, tropy a subtropy Afriky, jv. Asie a Ameriky, Austrálie, rychlý růst až 90 cm / den, z podzemních rhizomů celý hájek, inv., okr, lehké stavební konstrukce,  
 - arnhemica - end s. Austrálie  
 - arundinacea Austrálie  
 - forbesii Austrálie  
 - moreheadiana Austrálie

**Banksia** – **poučkovec, banksie**, pavoučkovec, paučkovec, počkovec, Proteaceae, 85 druhů, temperát. až subtr. obl. Austrálie, i N. Guinea, v Austrálii 60 druhů, NZ, tvrdolistá vegetace, stáloz. dřevin, zajímavé květenství, okr, **cenné dřevo i na lodě**

- acicularis Austrálie
- aculeata Austrálie
- aemula - (Wallum Banksia), Austrálie, keř, dominantní
- alpina Austrálie
- altior Austrálie
- ammocharis Austrálie
- angustifolia Austrálie
- aquifolium Austrálie
- aquilonia - severní, end. Austrálie - Queensland, trop. lesy, křoviny, u vodotečí, keř. stromek,
- argentea Austrálie
- ashbyi - Austrálie, keř
- asplenifolia Austrálie
- attenuata Austrálie
- audax Austrálie
- australis Austrálie
- axiflora Austrálie
- barbigerata Austrálie
- baueri - (Possum Banksia), Austrálie, keř
- baxteri - Austrálie, keř
- benthamiana Austrálie
- blechnifolia - Austrálie, skály
- bowmanii Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- brevidentata Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brownii – Brownova, (Watarah), pův. Austrálie, keř, přizpůsobený požárům - klíčí až po požáru (kdy dostatek světla), okr, Červený seznam,
- burdettii Austrálie
- caleyi - , Austrálie, keř
- candolleana Austrálie
- canei Austrálie
- coccinea – šarlatový, (Scarlet Banksia), pův. z. Austrálie, keř
- collina Austrálie
- colorans Austrálie
- compar Austrálie
- conchifera Austrálie
- concreata Austrálie
- conferta Austrálie
- corniculata Austrálie
- cuneata Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvifolia Austrálie
- cylindrostachya Austrálie
- dactyloides Austrálie
- dentata - zubatý, Austrálie, N. Guinea, s. Austrálie, křoviny mokřadů, keř. stromek, suché květenství - kartáč na vlasy, přenášení ohně,
- denticulata Austrálie
- depressa Austrálie
- dilleniifolia Austrálie
- dolichostyla Austrálie

- drupacea Austrálie
- dryandroides Austrálie
- elachantha Austrálie
- elatior Austrálie
- elderiana Austrálie
- elegans Austrálie
- epica Austrálie
- ericifolia - vřesovcolistá, (Heath Banksia), Austrálie, keř
- eugelii Austrálie
- eyrei Austrálie
- fagifolia Austrálie
- ferrea Austrálie
- ferruginea Austrálie
- filiformis Austrálie
- flava Austrálie
- floribunda Austrálie
- forrestiana Austrálie
- gardneri Austrálie
- gibbosa Austrálie
- glauca Austrálie
- goodii Austrálie
- grandidentata Austrálie
- grandis – velká, (Bull Banksia), z. Austrálie, keř
- grossa Austrálie
- guentheri Austrálie
- gunnii Austrálie
- haematostachya Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hiemalis Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hispida Austrálie
- holroydii Austrálie
- hookeri Austrálie
- hookeriana Austrálie
- huegelii Austrálie
- humilis Austrálie
- hypoleuca Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- imbricata Austrálie
- incana Austrálie
- incognita Austrálie
- integrifolia – celolistý, (White Honeysuckle, Coast Banksia), pův. jv. Austrálie, keř. stromek, nenáročný, dřevo dekorativní, ale ne trvalivé, okr, intr Středozeemí, subtr zahrady a parky,
- insularis Austrálie
- integerrima Austrálie
- integrifolia Austrálie, NZ
- intermedia Austrálie
- laevigata Austrálie
- lambertii Austrálie
- lanata Austrálie
- laricana Austrálie
- latifolia Austrálie
- ledifolia Austrálie
- lehmanniana Austrálie
- leptophylla Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- leptostachya Austrálie
- ligustrina Austrálie
- lindleyana Austrálie
- linifolia Austrálie

- littoralis Austrálie
- longiflora Austrálie
- longifolia Austrálie
- lullfitzii Austrálie
- macrophylla Austrálie
- marcescens Austrálie
- marginata – vroubený, (Silver Banksia), pův. jv. Austrálie, Tasmánie, NZ, Kalifornie, sec. Evropa, keř. stromek, měkké dřevo, žlutý květ, okr. v cv.
- maxwellii Austrálie
- media - prostřední, Austrálie, keř
- meisneri Austrálie
- menziesii - Menziesova, (Firewood Banksia), Austrálie, keř, semena ptáci
- micrantha Austrálie
- microcephala Austrálie
- microstachya Austrálie
- milliganii Austrálie
- mimosoides Austrálie
- mitis Austrálie
- multiflora Austrálie
- musciformis Austrálie
- nervosa Austrálie
- nivea Austrálie
- nutans - níci, (Nodding Banksia), Austrálie, keř
- oblongifolia - okrouhlostá, Austrálie, keř, po požáru obrůstá z dřevnatého lignotueru
- occidentalis - západní, pův. Austrálie, keř, okr
- octophylla Austrálie
- oleifolia Austrálie
- oligantha Austrálie
- oreophila Austrálie
- ornata Austrálie
- paludosa Austrálie
- patula Austrálie
- pauciflora Austrálie
- penicillata Austrálie
- petiolaris - , Austrálie, skály
- petraea Austrálie
- petrophilla Austrálie
- phyllicifolia Austrálie
- phyllicioides Austrálie
- physodes Austrálie
- pilostylis Austrálie
- pinifolia Austrálie
- pinnata Austrálie
- pinnatisecta Austrálie
- plagiocarpa - Austrálie, keř
- polypodiifolia Austrálie
- praemorsa Austrálie
- preisii Austrálie
- prionophylla Austrálie
- prionotes - (Acorn Banksia), Austrálie, keř
- procumbens Austrálie
- prostrata Austrálie
- pubescens Austrálie
- pugioniformis Austrálie
- pulchella Austrálie
- purpurea Austrálie
- pygmaea Austrálie
- pyriformis Austrálie
- quercifolia Austrálie
- repens - plazivá, (Creeping Banksia), Austrálie, skály

- reticulata Austrálie
- robur - (Swamp Banksia), v Austrálie, v blízkosti mořského pobřeží, vlhko, keř až 2 m
- rohanii Austrálie
- rosea Austrálie
- rosmarinifolius Austrálie
- salicifolia Austrálie
- saligna Austrálie
- sanguinea Austrálie
- saxicola Austrálie
- scabrella Austrálie
- sceptrum Austrálie
- seminuda Austrálie
- sericea Austrálie
- sericostachya Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- serrata - pilovitý, (Saw Banksia), pův. Tasmánie, v. Austrálie, Queensland, N.J.Wales, Victoria, NZ, pobřežní písčiny, stález. keř. stromek až 16 m, i na lodě, okr v cv., i Evropa
- simplex Austrálie
- solandri - solandrovitá, pův. Austrálie, N. Quinea, Červený seznam
- spathulata Austrálie
- speciosa – sněžná, (nádherná, Showy Banksia), pův. z. Austrálie, okr
- spectabilis Austrálie
- sphaerocarpa Austrálie
- spicata Austrálie
- spiculigera Austrálie
- spinulosa – trnitá, (Hairpin Banksia, Hill Banksia), jz.Austrálie, keř
- strahanensis Austrálie
- stricta Austrálie
- sulphurea Austrálie
- sylvestris Austrálie
- telmatiaea Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- teretifolia Austrálie
- tinctotia Austrálie
- tomentosa Austrálie
- trichostachya Austrálie
- tricuspis Austrálie
- tridentata Austrálie
- uncigera Austrálie
- undulata Austrálie
- verticillata Austrálie
- victoriae Austrálie
- villifera Austrálie
- violacea Austrálie

**Baobab - viz *Adansonia***

- *gregorii* Austrálie

**Barbarea - barborka, barbarea, Brassicaceae,**

- vulgaris - obecná, (Yellow rocketcress), mírné pásmo Eurasie, ČR, Středozeď, zavř SAM,

**Barklya - barklya, Caesalpiniaceae,**

- syringifolia - šefřkolistá, (Crown of Gold), Austrálie

**Barleria – barleria, bezřapačka, Acanthaceae, 300 druhů, tropy a subtropy Afriky a Asie, stález. rostliny a keře, okr**

- cristata – hřebenitá, (Philippine Violet), pův. Indie, Malajsie, Filipíny, tropy, okr. keř,

- lupulina – chmelovitý, (Hop Header Barleria), keř, řř. kv. Malajsie, Indonésie

- repens - plazivá, s. a v. Austrálie, Havaj

**Barringtonia - baringtonya, krasostrom , Lecythidiaceae / Hrnečníkovité, (Barringtoniaceae, Myrtaceae),**

- acutangula - ostrohranná, (Indian Oak, Freshwater Mangrove), 72 druhů, tropy v. polokoule, Indie, Indočina,

Malajsko, Indonésie, Filipíny, Austrálie, u vodoteči, pobřeží, keř. strom podobný magnoliím, ze dřeva oštěpy, z listů rybí jed / léč.

- asiatica – asijská, (Sea Putat, Fish Poison Tree), pův. humidní tropy od Madagaskaru přes j. Asii, Indonésii a N.

Guineu do Tichomoři, Malajsko, Indonésie, Filipíny, Polynésie, s. a v. Austrálie, Fidži , Havaj

- racemosa - tropy Starý sv, Afrika, jv. Asie, Austrálie, N. Guinea, Oceánie, Polynésie, sec. Havaj, deštné lesy, mokřady, keř. strom, TLM - borka a semena třísloviny, saponiny, jed (hmyz, ryby, prasata), okr
- Basselinia - baselinia**, Arecaceae, palma deštného pralesa
- pancheri - N. Kaledonie
- Bauera - bauera**, Cunoniaceae / Odpaduňovité, (Baueraceae), 3 druhy, Austrálie
- microphilla - drobnolistá, Austrálie
- rubioides - (River Rose, Dog Rose), Tasmánie, Austrálie, vlhké lesy, vřesoviště, keř
- sessiliflora - end. jz. Austrálie, vlhké lokality, keř
- Bauhinia – bauhinye**, valina, Fabaceae, Caesalpiniaceae, okr
- acuminata – zašpičatělá, (Dwarf White Bauhinia), keř, bílé květy, Malajsie, Indonésie
- hookeri - Hookerova, Austrálie, keř
- kockiana - kokiana (Malaysian jungle), pův. Malajsie, okr. strom
- monandra Polynésie, Havaj, s. a v. Austrálie
- purpurea – nachová, (Butterfly Tree, Orchid Tree, Purple Bauhinia), pův. Indie a Indočína, okr dále Malajsie, Indonésie,
- variegata – pestrá, ("orchideový strom“, Buddhist Bauhinia, Orchid Tree, Bull Hoof, Mountain Ebony St. Thomas Tree), pův. Indie, Malajsie, Indonésie, Austrálie, iny, **okrasný buddh. strom**, atrakt květy (velké růžové, fialové), relat. četné, léč látky, lusky jako zelenina
- Beaufortia - beaufortia**, Myrtaceae,
- purpurea - nachová, Austrálie, keř
- sparsa - n(Swamp Bottlebrush), Austrálie, keř
- squarrosa - kostrbatá, (Sand Bottlebrush), Austrálie, keř
- Beauprea - beaptera**, Proteaceae
- spathulifolia - N. Kaledonie
- Bedfordia (Senecio) - bedfordya**, Asteraceae, 3 druhy, Austrálie a Tasmánie,
- arborescens - end. jv. Austrálie, podrost blavičnick. lesů, keř. stromek
- linearis - end Tasmánie, podrostová dřevina suchých lesů, keř,
- salicina - end Tasmánie, podrostová dřevina suchých blahovičnick. lesů, keř. l stromek
- Begonia sp. - kysala. begonye**, Begoniaceae,
- bipinnatifida N. Guinea
- brevirimosa N. Guinea
- rex aj. - Austrálie
- Beilschmiedia - beilchmiedya**, Lauraceae, 268 druhů, 11 Austrálie (z toho 10 end), tropy
- bancroftii - Austrálie - Queensland- tawa - tawa, NZ, stín, načernalé kmeny, kopinaté listy, lesní strom,
- obtusiolia - okrouhlostá, v. Austrálie, N. Guinea, trop. deštné lesy, stáloz. strom, **pevné dřevo „slonovitý ořech“**,
- Bellendena - belendena**, Proteaceae, 1 druh,
- montana - horská, end hor Tasmánie, nižší keř
- Bellis – sedmikráska, belis**, chudobka, Asteraceae, 15 druhů, Eurasie, okr
- perennis – obecná, (chudobka, Englis Daisy), celá Evropa, natural. NZ, i Čína
- Benincasa (Cucurbita) – beninkasa**, tykev vosková (zimní), kopalám, Cucurbitaceae, jv. Asie, Indočína, Čína, Indonésie, Filipíny, Sundské ovy, okr, pěst
- hispida – vosková, ("tykev" vosková, zimní, Wax Gourd), pův. trop. a subtrop. jv. Asie - Sundské ovy, Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, zelenina, léč
- Benkara - benkara**, Rubiaceae,
- malabarica – malabarská, monz. lesy, trnitý keř,
- Benstonea**, (vyčleněna z Pandanus) - **benstonea**, Pandanaceae, 61 druhů, jv. Asie, sv. Austrálie
- monticola - austrálie Queensland, podrostový keř. stromek, trop. deštné lesy, dvoudomá
- Berberidopsis – berberidopsis**, Berberidaceae
- beckleri - , v. Austrálie,
- Bedrgia - bedrgia**, Elatinaceae
- barklyana - end s. Austrálie
- Bidens – dvouzubec, bidens**, Asteraceae, 200 druhů, zejména Mexiko a přilehlé oblasti Ameriky, Eurasie, Austrálie,
- frondosa - černoplodý, NZ, u vod, okr
- pilosa – chlupatý, trop. Am., zav. ČR, natural. NZ, Polynésie, Havaj
- tripartita - trojhrtotý, NZ
- Bikkia - bikia**, Rubiaceae, 12 druhů, Filipíny až N. Quinea, N. Kaledonie
- palauensis - palauská, end z Mikronesie - **Palau, tam národní květina**, ženy se jimi kráší při ceremoniích, stáloz. keř 1-3 m
- Billardiera (Sollya)- svitečka, bilardyera**, Pittosporaceae / Slizoplodovité, 21 druhů, Austrálie
- cymosa - vrcholičnatá, end. j. Austrálie, keř, vegetace mallee

- fraseri - , Austrálie, pnoucí, okr
- heterophylla - různolistá (fusiformis, Bluebell Creeper), Austrálie, pnoucí, okr
- longiflora - dlouhokvětá, (Purple Apple Berry), Austrálie, pnoucí, okr
- scandens - pnoucí, (Apple Dumpling, Apple Berry), Austrálie, pnoucí, okr
- Blancoa - blankoa** , Haemodoraceae
- canescens – šedavá, (Red Bugle), Austrálie
- Blandfordia** (Pronaia) - **blandfordie**, Liliaceae, Blandfordiaceae, end Austrálie
- aurea Austrálie
- backhousii Austrálie
- cunnighamii end jv. Austrálie - New Sout Wales, trsnatá hlíznatá bylina, vlhko,
- flamea Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, (Christmas Bell), Austrálie, skály
- intermedia Austrálie
- marginata Austrálie
- nobilis Austrálie
- princeps Austrálie
- punicea (Christmas Bell), end Tasmánie, trsnatá bylina, kvete o vánocích
- Blechnum – žebrovice, blechnum**, Blechnaceae/Žebrovcovitě, přes 200 druhů, kapradina, tropy a subtr. j. polokoule, kromě spicant
- aggreganum Austrálie
- alpinum Austrálie
- ambiguum v. Austrálie, mokré skalní stěny, deštné a vlhké sklerofylní lesy, krátký oddenek,
- articulatum Austrálie
- attenuatum trop. Afrika, Madagaskar, Maskarény, (Austrálie)
- camfieldii Austrálie
- capense - kapská, JAR, Mosambik, Malawi, Zimbabwe, monánní les, (Austrálie)
- cartilagineum Austrálie
- colensoi Austrálie
- discolor - dvoubarevná, end NZ, sušší lesy, Austrálie
- doodia Austrálie
- fluviatile NZ, s. a jv, Austrálie, Tasmánie, vlhko
- geniculatum Austrálie
- gibbum - , trop. kapradina skal vlhkého ostrov. podnebí, Nová Kaledonie, N. Hebridy, Fidži
- gregsonii Austrálie
- howeanum Austrálie
- chamberastii Austrálie
- chilense Polynésie, Juan Fernandez Island
- indicum Austrálie
- laevigaum Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- longicauda Polynésie, Juan Fernandez Island
- magellanicum - magelandská, JAm. Chile, Ohňová země, Falklandy, vlhké lesy
- minus Austrálie
- mochaenum - JAm, valvidiánské lesy
- moorei - Mooreiova, end N. Kaledonie
- nitidum Austrálie
- nudum - , (Fishbone Water-fern), v. Austrálie, Tasmánie, trop. a subtr. deštné lesy, mokřady, stín, až 1 m,
- orientale Austrálie
- patersonii - , (Strap Water-fern), Austrálie, mokřady
- penna-marina - , (Alpine Water-fern), kapradina j. polokoule, s.a v. Austrálie, Tasmánie, NZ, mokřady
- penna-marina jv. Austrálie, NZ, j. JAm, subantarktida
- procerum Austrálie
- punctulatum - jv. Afrika, vlhko
- serrulatum Austrálie
- spicant - různolitá, Evropa, Čína, Japonsko, SAm, vlhko
- spinulosum Austrálie
- striatum Austrálie
- tabullae - trop. j. a jv. Afrika, okr
- vulcanicum Austrálie
- wattsii v. Austrálie, vzpřímený vzrůst, u vodních toků a na skalních stěnách

- whelanii Austrálie
- wurunuran Austrálie
- Blepharocarya - blefarokarya**, Sapindaceae
- depauperata - end s. Australie
- involucrigera Austrálie
- Bletia - blecie**, Orchidaceae, 10 druhů, chladné až temerát. oblasti, Čína, Japonsko, terestr., okr
- tancarvilliae Austrálie
- Blitum - blitum**, merlík, Amaranthaceae, 12 druhů. Eurasie, Amerika, Austrálie,
- atriplicinum Austrálie
- carinatum Austrálie
- cristalinum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- pumilio Austrálie
- virgatum Austrálie
- Blumea - blumea**, Asteraceae
- acutata Austrálie
- amplexens Austrálie
- arabidea Austrálie
- balsamifera – balsámová, Čína, Indočína, Thajsko, Barma, Indie, Malajsie, Filipíny, Vietnam, polokeř, léč, TČM
- benthamiana Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- dentata Austrálie
- diffusa Austrálie
- diplotricha Austrálie
- glandulosa Austrálie
- hieracifolia Austrálie
- holoserica Austrálie
- integrifolia Austrálie
- lacerta Austrálie
- mollis Austrálie
- pannosa Austrálie
- prostrata Austrálie
- pubigera Austrálie
- pungens Austrálie
- saxatilis Austrálie
- scapigera Austrálie
- tenella Austrálie
- wightiana Austrálie
- Blyxa - blyxa**, Hydrocharitaceae,
- aubertii - rýžovištní, pův. Asie, Austrálie
- echinosperma Austrálie
- octandra Austrálie
- roxburghii Austrálie
- Bocconia** (Maceya) – **okecek, bokonya**, Papaveraceae
- frutescens – květnatá, (Tree Poppy, Crow Bush), Čína a Japonsko, Havaj
- Boea - boea**, Gesneriaceae
- commersonii Austrálie
- hygrosopia - Austrálie, skály
- kinneari Austrálie
- Boehmeria - ramie, behmeria**, Urticaceae, 47 druhů,
- australis Austrálie
- calophleba Austrálie
- macrophylla Austrálie
- macrostachya Austrálie
- nivea Austrálie
- platyphylla Austrálie
- Boerhavia - berhavia**, Nyctaginaceae, 100 druhů,
- acutifolia Austrálie
- albiflora Austrálie
- burbridgeana Austrálie

- coccinea           centrální, jz., s. a v. Austrálie, Polynésie , Havaj, Indie, Čína
- diandra           Austrálie
- diffusa           Austrálie
- dominii           Austrálie
- elegans           Austrálie
- fistulosa          Austrálie
- gardneri          Austrálie
- glabrata          Austrálie
- mutabilis         Austrálie
- paludosa          Austrálie
- pubescens         Austrálie
- repanda           Austrálie
- repleta           Austrálie
- schoburgkiana    Austrálie
- tetrandra         Austrálie
- xerophila         Austrálie

**Bolax - bolax**, Apiaceae,

- floccipes          Austrálie
- ledifolius         Austrálie

**Bolbitis - bolbitis**, Lomariopsidaceae, vodní kapradiny, 20 druhů, tropy, z. Afrika, Filipíny, Austrálie

- neglecta          Austrálie
- taylori           Austrálie

**Bolboschoenus** (Scirpus) – **kamyšník, bolboschenus**, Cyperaceae, Středozeří, v. Afrika, z. a stř. Asie po Indii, mokřady, zaplavované terénní deprese, slaniska,

- caldwellii         Austrálie
- fluviatilis        Austrálie
- maritimus - přímořský, Indočína, Havaj
- medianus          Austrálie

**Bombax – sýrovník, bombax, cejba, kapok**, Malvaceae, (Bombacaceae), 8 druhů, tropů Afriky, Asie a Austrálie, opad.s tromy, kořenové náběhy, keř. sukulenty, okr

- ceiba - cejba, (Red / Silk Cotton Tree, Kapok Tree), pův. Srí Lanka, Indočína , Barma a j. Indie, Malajsie , sv. Austrálie, rozšířen po celých tropech, monzun. lesy, robustní kmen s tlustými trny, léč., vlna z plodních tobolek - nepravý kapok (pravý Ceiba pentandra), plody sýrový obsah
- malabarica – malabarský, (heutonský, Red Cotton Tree), pův. Indie - Hindustan (Malabar), Barma a Srí Lanka, Austrálie, monzun. teakové lesy, robustní okr, dřevina, na kmeni listky, atrakt červené květy (barva Číny), strom hrdina, text, okr, Čína

**Bonamia - bonamia**, Convolvulaceae, pantropicky, Austrálie 11

- altisemina         Austrálie
- brevifolia         Austrálie
- deserticola -     end s. Austrálie
- dietrichiana      Austrálie
- erecta             Austrálie
- linearis            Austrálie
- media              Austrálie
- oblongifolia      Austrálie
- pannosa            s. Austrálie, kamenité lokality, křovinatá savana,
- rosea               Austrálie
- semidigyna        Austrálie

**Bonnaya - bonanya**, Linderniaceae,

- ciliata - brvitá, trop. a subtr. Asie, Austrálie
- veronicifolia     Austrálie

**Bontia - bontya**, divoká oliva, bílá alta, Scrophulariaceae, keř. stromek, poblíž mangrovů, Karibik, okr

- adenotricha        Austrálie
- alternifolia        Austrálie
- angustifolia        Austrálie
- behriana            Austrálie
- berryi              Austrálie
- bignoniiflora        Austrálie
- bowmanii            Austrálie
- brevifolia          Austrálie



- clarkei Austrálie
- crassifolia Austrálie
- dalyana Austrálie
- delisseri Austrálie
- dempsteri Austrálie
- densifolia Austrálie
- denticulata Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- duttonii Austrálie
- elderi Austrálie
- erocalyx Austrálie
- exiliflora Austrálie
- forrestii Austrálie
- fraseri Austrálie
- freelingii Austrálie
- gibbosifolia Austrálie
- gibsonii Austrálie
- gilesii Austrálie
- glabra Austrálie
- goodwinii Austrálie
- graciliflora Austrálie
- hughesii Austrálie
- christophori Austrálie
- imbricata Austrálie
- latrobei Austrálie
- leucophylla Austrálie
- longifolia Austrálie
- macdonnellii Austrálie
- mackinlavi Austrálie
- maculata Austrálie
- maitlandii Austrálie
- mitchelii Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- paisleyi Austrálie
- pantonii Austrálie
- platycalyx Austrálie
- polyclada Austrálie
- resinosa Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- santalina Austrálie
- scoparia Austrálie
- serrulata Austrálie
- strongylophylla Austrálie
- sturtii Austrálie
- subfloccosa Austrálie
- turtonii Austrálie
- viscida Austrálie
- weldii Austrálie
- willsii Austrálie
- woollsiana Austrálie
- youngii Austrálie

**Borago - brutnák, borago**, Boraginaceae

- officinalis Austrálie

**Borassus – palmyra, lontar, borasus, palma vějířová**, černá palma, Arecaceae / Palmaceae, 7 druhů, Afrika a Madagaskar, Arábie, j. a jv. Asie, Myanmar, Malajsie, N.Guinea, Austrálie, jednokemenná, okr, pěst, cukr, víno, dřevo cenné, intarsie

- aethiopum – habešská, (Ronier Palm), pův. v. Afrika (Habeš až Transvaal), Madagaskar, Arábie, Indonésie, N. Guinea, sušší savany, jednokemenná, okr

- ceiba ver. leiocarpum (malabaricum) - malabarská, (Kapok Tree), Austrálie  
 - flabellifer - palmyrová palma, (lontarová, palmyra lontar, borasus, Lontar Palm, Palmyra Palm, Toddy Palm, Wine Palm), pův. Indie, poloostrov Jaffna, jednokmenná, 18 m, suché písčité půdy, dlouhý prim. kořen, typická v Indonésie, Malajsie, Indonésie (ostrov Sabu), N. Guinea, intr. okr. výživný, sirup (samičí namáčké plody), cukr, palmové víno (Toddy), pálenka („Royal Whisky“), všestranný užitek, listy střechy, na proužky vazby, pevná vlákna (z řapíků borassus piassava na kartáče, štětky aj.), na suché listy se psalo dřívě než na egyptský papyrus

**Boronia – boronye, boronka**, Rutaceae, 150 druhů, hlavně end Austrálie a Tasmánie 43, N. Kaledonie, keře

- acanthoclada - Austrálie
- adamsiana Austrálie
- affinis Austrálie
- alata – křídlatá, (Winged Boronia), vřesoviště - Austrálie
- albiflora Austrálie
- algida Austrálie
- alulata Austrálie
- amabilis Austrálie
- amplexens - end s. Australie
- anceps Austrálie
- anemifolia Austrálie
- anethifolia Austrálie
- angustisepala Austrálie
- anomala Austrálie
- arborescens Austrálie
- artemisiifolia Austrálie
- artemisioides Austrálie
- baeckeacea Austrálie
- barkeriana Austrálie
- bella Austrálie
- bicolor Austrálie
- bipinnata Austrálie
- bowmanii Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- busselliana Austrálie
- caerulata Austrálie
- caerulescens Austrálie
- calophylla Austrálie
- candollei Austrálie
- capitata Austrálie
- citrata Austrálie
- citriodora - citrovonná, citronová, (Lemon scented Boronia), end. Tasmánie, lesní lemy, subalpín. louky, arom. keř
- clavata - Austrálie
- clavellifolia Austrálie
- coerulescens Austrálie
- colorata Austrálie
- coriacea Austrálie
- corynophylla Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crassipes Austrálie
- crenulata, , Austrálie
- cuneata Austrálie
- cymbiformis Austrálie
- cymosa , Austrálie
- deanei , Austrálie
- decumbens - end s. Australie
- defoliata , Austrálie
- denticulata - zoubkatá, Austrálie
- dentigera , Austrálie
- dentigeroides , Austrálie
- dichotoma , Austrálie
- drummondii , Austrálie
- duiganiae , Austrálie

- edwardsii , Austrálie
- elatior , Austrálie
- eriantha , Austrálie
- ericifolia , Austrálie
- excelsa, Austrálie
- exilis , Austrálie
- fabianooides , Austrálie
- falcifolia , Austrálie
- fasciculifolia , Austrálie
- fastigiata , Austrálie
- filicifolia , Austrálie
- filifolia - , Austrálie
- flexuosa , Austrálie
- floribunda - květnatá, Austrálie
- foetida , Austrálie
- foliosa , Austrálie
- forsteri, Austrálie
- fraseri - , Austrálie
- galbraithiae , Austrálie
- glabra , Austrálie
- glabraithiae , Austrálie
- gracilipes , Austrálie
- grandisepala - end s. Austrálie
- granitica , Austrálie
- granulata , Austrálie
- gravicocca - end s. Austrálie
- gunnii , Austrálie
- haloragoides , Austrálie
- heterophylla - různolistá, (Kalgan Boronia), Austrálie
- hirsuta , Austrálie
- hispida, Austrálie
- hoipolloi , Austrálie
- humifusa , Austrálie
- humilis , Austrálie
- hypericifolia , Austrálie
- hyssopifolia , Austrálie
- chartacea - , Austrálie
- chironiifolia , Austrálie
- inconspicua , Austrálie
- inornata , Austrálie
- integrifolia , Austrálie
- jensziae , Austrálie
- jucunda , Austrálie
- juncea , Austrálie
- kalumburuensis, Austrálie
- keysii - , (Noosa River Boronia), Austrálie
- laevigata , Austrálie
- lanceolata , Austrálie
- laniflora , Austrálie
- lanuginosa , Austrálie
- latippina , Austrálie
- laxa - end s. Austrálie
- ledifolia , Austrálie
- ledophylla , Austrálie
- lepidota , Austrálie
- leptophylla , Austrálie
- machardiana , Austrálie
- macra , Austrálie
- megastigma – velkoblizná, (Scented Boronia), Austrálie, okr
- microphylla , Austrálie

- minutiflora , Austrálie
- mollis - měkká, Austrálie
- molloyae (elator) - vyšší, Austrálie
- muelleri - Muellerova, Austrálie
- multicaulis , Austrálie
- nana , Austrálie
- nematophylla , Austrálie
- obovata , Austrálie
- octandra , Austrálie
- odorata , Austrálie
- oppositifolia , Austrálie
- ovata , Austrálie
- oxyantha , Austrálie
- palasepala , Austrálie
- paleifolia , Austrálie
- palustris , Austrálie
- paradoxa , Austrálie
- parviflora , Austrálie
- pauciflora , Austrálie
- penicillata , Austrálie
- pilonorma , Austrálie
- pilosa - chlupatá, jv. Austrálie, Tasmánie, sklerof. lesy, křoviny, keř
- pinnata - zpeřená, Austrálie
- platyrrhachis , Austrálie
- polygalifolia , Austrálie
- prolix - end s. Australie
- psoraleoides - , Austrálie
- pteropoda , Austrálie
- pubescens , Austrálie
- pulchella , Austrálie
- purdieana , Austrálie
- quadrilata - end s. Australie
- quinkanensis , Austrálie
- ramosa, Austrálie
- repanda , Austrálie
- revoluta , Austrálie
- rhomboidea , hory Austrálie a Tasmánie, vřesoviště a mokřiny, vzácně, nižší keř
- rigens , Austrálie
- rinzii , Austrálie
- rivularis , Austrálie
- rosmarinifolia , Austrálie
- rubiginosa , Austrálie
- rupicola - end s. Australie
- ruppilii , Austrálie
- rutosma , Austrálie
- safrolifera - , Austrálie
- salicifolia , Austrálie
- scabra - drsná (Rough Boronia), Austrálie
- serrulata - (Native Rose), Austrálie
- spathulata , Austrálie
- spinescens , Austrálie
- splendida , Austrálie
- squamipetala , Austrálie
- stricta , Austrálie
- subcoerulata , Austrálie
- suberosa - end s. Australie
- subsessilis , Austrálie
- subulifolia , Austrálie
- tenuifolia , Austrálie
- tenuior, Austrálie

- tenuis , Austrálie
- teretifolia , Austrálie
- ternata , Austrálie
- tetragona , Austrálie
- tetrandra , Austrálie
- thujoana , Austrálie
- thymifolia , Austrálie
- tolerans - end s. Australie
- trifilla , Austrálie
- tristis , Austrálie
- umbellata - Austrálie
- variabilis , Austrálie
- verecunda - end s. Australie
- verenicea , Austrálie
- vilhelmii , Austrálie
- viminea , Austrálie
- virgata , Austrálie
- viridiflora - end s. Australie
- warrumbunglensis , Austrálie
- westringioides Austrálie
- whitei , Austrálie
- wilsonii , Austrálie
- xanthastrum - end s. Australie
- xerophila , Austrálie

**Borreria - boreria**, Rubiaceae

- australiana - australská, , Austrálie
- baileyana , Austrálie
- brachystema , Austrálie
- brevifolia , Austrálie
- carpentariae , Austrálie
- exerta , Austrálie
- geeingwa , Austrálie
- gilliesae , Austrálie
- hillii , Austrálie
- inaperta - end s. Austrálie
- involucrata , Austrálie
- leptoloba , Austrálie
- membranacea - end s. Austrálie
- multicaulis , Austrálie
- pogostoma , Austrálie
- suffruticosa , Austrálie

**Borya - borya**, Boryaceae, (Liliaceae, Anthericaceae), 16 druhů, end Austrálie

- cataractae , Austrálie
- constricta , Austrálie
- gracilis, Austrálie
- inopinata , Austrálie
- jabirabela , Austrálie
- laciniata , Austrálie
- longiscapa , Austrálie
- lucens , Austrálie
- mirabilis , Austrálie
- niterns , Austrálie
- nitida - lesklá, (Pincushion Lily), Austrálie, skály
- scirpoidea , Austrálie
- septentrionalis -, Austrálie, skály
- sphaerocephala , Austrálie
- sublanosa , Austrálie
- subulata , Austrálie

**Bossiaea – pasera, bosiea**, Fabaceae, 80 druhů , end Austrálie

- aculeata , Austrálie

- aquifolium , Austrálie
- arenicola , Austrálie
- armitii , Austrálie
- battii , Austrálie
- biloba , Austrálie
- bossiaeoides - paserovitá, Austrálie
- bracteosa , Austrálie
- brownii , Austrálie
- buxifolia - zimostrázolistá, Austrálie
- calycina , Austrálie
- carinalis , Austrálie
- cinerea, Austrálie
- coccinea , Austrálie
- cordifolia , Austrálie
- cordigera , Austrálie
- cucullata , Austrálie
- decumbens , Austrálie
- dentata, Austrálie
- disticha , Austrálie
- divaricata , Austrálie
- endlicheri , Austrálie
- ensata , Austrálie
- eriocarpa , Austrálie
- foliosa , Austrálie
- gilbertii , Austrálie
- halophila , Austrálie
- hendersonii , Austrálie
- heterpúhylla , Austrálie
- holiosa – listová, Austrálie
- humilis , Austrálie
- kiamensis , Austrálie
- laidlawiana , Austrálie
- lalagoides , Austrálie
- lanceolata , Austrálie
- lenticularis , Austrálie
- leptacantha , Austrálie
- linnaeoides , Austrálie
- linophylla , Austrálie
- microphylla , Austrálie
- modesta , Austrálie
- neo-anglica , Austrálie
- nervosa , Austrálie
- nummularia , Austrálie
- obcordata , Austrálie
- oligosperma , Austrálie
- ornata , Austrálie
- ovalifolia , Austrálie
- ovata , Austrálie
- oxyclada , Austrálie
- pauciflora , Austrálie
- paucifolia , Austrálie
- peduncularis , Austrálie
- phylloclada , Austrálie
- plumosa , Austrálie
- praetermissa , Austrálie
- preisii , Austrálie
- prostrata , Austrálie
- pulchella , Austrálie
- rhombifolia - Austrálie
- rigida , Austrálie

- riparia , Austrálie
- rosmarinifolia , Austrálie
- rossii , Austrálie
- rotundifolia , Austrálie
- rufa , Austrálie
- rupicola , Austrálie
- scolopendria - Austrálie
- scirtechinii , Austrálie
- spinescens , Austrálie
- stenophlla , Austrálie
- stephensonii , Austrálie
- strigillosa , Austrálie
- sulcata , Austrálie
- tenuicaulis , Austrálie
- virgata , Austrálie
- walkeri - Walkerova, Austrálie
- webbii , Austrálie

**Botriochloa – vousatka, botriochloa , Poaceae**

- anbigua , Austrálie
- biloba , Austrálie
- bladhii , Austrálie
- bunyensis , Austrálie
- decipiens , Austrálie
- erianthoides , Austrálie
- ewartiana , Austrálie
- glabra , Austrálie
- insculpta , Austrálie
- intermedia , Austrálie
- inundata , Austrálie
- macra , Austrálie
- parviflora , Austrálie
- pauciflora , Austrálie
- pertusa , Austrálie
- spicigera , Austrálie

**Bothriospermum - botriospermum, Boraginaceae,**

- tenellum , Austrálie
- zeylanicum -

**Botrychium – vratička, botrychium , Ophioglossaceae, kapradina,**

- australe , Austrálie
- lunaria – měsíční, drobná kapradina, ČR, NZ, Austrálie
- lunaria - měsíční, Středozemí, Makaronésie, Eurasie, SAm, Grónsko, Austrálie, NZ, , ČR C2,, i pro černou magii (ranhojičství), §H, §UA
- ternatum , Austrálie
- virginianum , Austrálie

**Bouea – gandarie, bouea , Anacardiaceae**

- macrophylla – velkolistá, (gandarie), pův. Malajsie, vlhké tropy, ovoc stromek, pěst. Sumatra, Jáva, zelenina

**Boussingaultia (Anrendera) - bousingaultye, Basellaceae,**

- baselloides , Austrálie
- cordifolia , madeirské víno, Austrálie
- gracilis, Austrálie

**Bowenia - bovenya , Zamiaceae, Cykadaceae,**

- serrulata - pilovitá, (Byfield Fern), Austrálie
- spectabilis - nádherná, Austrálie, vzácná palma

**Brabejum - brabejum, Proteaceae, 1 druh, stáloz. keřovitý strom,**

- stellatifolium , divoká mandle, ghoeboontije, Afrika - Kapsko, Austrálie

**Brachiaria (Panicum) - brachiarie, Poaceae**

- advena , Austrálie
- argentea - end s. Austrálie
- atrisola, Austrálie
- brizantha , Austrálie

- decumbens , Austrálie
- distachya , Austrálie
- eruciformis , Austrálie
- fasciculata , Austrálie
- foliosa , Austrálie
- gilesii , Austrálie
- holosericea , Austrálie
- humidicola , Austrálie
- kurzii , Austrálie
- miliiformis , Austrálie
- mutica , Austrálie
- notochthona , Austrálie
- occidentalis , Austrálie
- piligera , Austrálie
- polyphylla , Austrálie
- praetervisa , Austrálie
- pubigera , Austrálie
- ramosa , Austrálie
- reptans , Austrálie
- subquadripara , Austrálie
- texana , Austrálie
- whiteana , Austrálie
- windersii , Austrálie

**Brachyachne - brachyachne**, Poaceae,

- ambigua , Austrálie
- ciliaris , Austrálie
- convergens , s. a v. Austrálie
- prostrata , Austrálie
- tenella , Austrálie

**Brachyglottis** (Senecio) - **brachyglotys**, Asteraceae,

- brunonis , Austrálie
- repanda - , NZ

**Brachychiton** (Stercularia) – **lejnice, brachychiton**, lahvový strom, Malvaceae, (Sterculiaceae), 33 druhů, většinou v. Austrálie, Papua-N. Guinea, stromy s lah. kmenem, okr

- acerifolius - javorolistá, (lahvicovitý strom, Australian Illawarra Flame Tree), pův. v. Austrálie, zavl. NZ, vlhké a deštné lesy, poloopadavé a drobnolisté lesy, strom s lahvicovitým kmenem, červené květy, okr tropy a subtropy, aleje v mediteránu, Alžírsko, Madeira, ČR skleník, sušší oblasti, kyselejší, propustné půdy, poloopadavé a drobnolisté lesy, stález. strom 10 - 30 m s lahvicovitým kmenem, dřevo lehké a měkké, ve stinné koruně přechkává hmyz a další živočichové polední žár, zdřevnatělý měchýřek se žlutými ochlupenými semeny, jež dráždí kůži, semena jedlá, květy v latě II - VI, jednoduché kápovité listy, okr aleje v mediteránu, i j. Afrika, Středozemí, ČR skleník

- acerifolius - javorolistý, v. Austrálie, zavl. NZ, okr. tropy a subtr.

- acuminatus , Austrálie
- albidus , Austrálie
- australis , Austrálie
- bidwillii - , Austrálie, keř
- carruthersii , Austrálie
- collinus , Austrálie
- compactus , Austrálie
- delabechei , Austrálie
- discolor - , (Lacebark Tree), v. Austrálie, strom až 39 m, růžově červené kv, plod měchýřek, jedlá semena, okr tropy a subtr
- diversifolius , Austrálie
- fitzgeraldianus , Austrálie
- garrawayxae , Austrálie
- grandiflorus , Austrálie
- gregorii , Austrálie
- chillagoensis , Austrálie
- incanus , Austrálie
- luridus , Austrálie



- megaphyllus - velkolistý, end s. Austrálie, světlé blahovičnick. porosty, keř. strom, domorodci pojídali semena, mladé kořeny, klejoprskyřici, z kůry provazy,
- muellerianus , Austrálie
- multicaulis - end s. Austrálie
- obtusifolius , Austrálie
- paradoxus – paradoxní, (Kurrajong), s. Austrálie, otevřené lesy, strom
- populneus (Stercularia diversifolia) – topolovitá, (Kurrajong, Bottle Tree, Queensland Lacebark), pův. s. a v, Austrálie, stález. strom, okr v mediteránu, intr Kanárské ostrovy, Kypr, SAm, až inv
- pubescens , Austrálie
- ramiflorus , Austrálie
- roseus , Austrálie
- rupestris - skalní, (Queenslad Bottle Tree), end Austrálie - Queensland, opad. strom 9 - 15 m, baňatá báze, z vláken kmene provazy a sítě, semena, kořeny i dřevovina pojídána i na krmení
- spectabilis - end s. Austrálie
- trichosiphon , Austrálie
- tridentatus , Austrálie
- tuberculatus , Austrálie
- velutinosus , Austrálie
- vinicolor , Austrálie
- viridiflorus , Austrálie
- viscidulus , Austrálie
- xanthophyllos , Austrálie

**Brachyloma - brachyloma**, Ericaceae,

- ciliatum , Austrálie
- concolor , Austrálie
- daphnoides , Austrálie, vřesoviště, keř
- depressum , Austrálie
- ericoides , Austrálie
- nguba , Austrálie
- preissii, Austrálie
- saxicola , Austrálie
- scortechinii , Austrálie

**Brachypodium - válečka, brachypodium**, Poaceae.

- pinnatum - prápořitá, Evropa, ČR, z. Asie, sec SAM, , Austrálie, vysoká tráva
- sylvaticum - lesní, Austrálie

**Brachycome (Brachycome) – všelicha, brachyskome**, Asteraceae, 98 druhů, Austrálie, NZ, N. Guinea

- aculeata , Austrálie
- alpina , Austrálie
- angustifolia - úzkolistá, Austrálie, skály
- ascendens , Austrálie
- basaltica , Austrálie
- bellidoides , Austrálie
- billardierei , Austrálie
- blackii , Austrálie
- breviscapis , Austrálie
- calocarpa , Austrálie
- campylocarpa , Austrálie
- capillacea , Austrálie
- cardiocarpa , Austrálie
- ciliaris , Austrálie
- ciliocarpa , Austrálie
- clementii , Austrálie
- collina , Austrálie
- coongiensis , Austrálie
- cuneifolia , Austrálie
- curvicarpa , Austrálie
- debilis , Austrálie
- decipiens , Austrálie
- dentata, Austrálie
- dichromosomatica - Austrálie

- dimorphocarpa , Austrálie
- discolor , Austrálie
- dissectifolia , Austrálie
- diversifolia , Austrálie
- drummondii , Austrálie
- eriogona , Austrálie
- exilis , Austrálie
- eyrensis , Austrálie
- formosa - , (Pilliga Daisy), Austrálie, skály
- glabra , Austrálie
- glandulosa , Austrálie
- glauca , Austrálie
- goniocarpa , Austrálie
- gracilis, Austrálie
- graminea - trávovitá, Austrálie
- halophila , Austrálie
- heterodonta , Austrálie
- heterophylla , Austrálie
- humilis - nízká, NZ
- cheilocarpa , Austrálie
- chrysoglossa , Austrálie
- iberidifolia – iberkolistá, (Swan-river Daisy), pův. Austrálie a NZ, xerothermní keřík, okr. ČR letnička
- lanuginosa , Austrálie
- latisquameria , Austrálie
- leptocarpa , Austrálie
- leucanthemifolia - Austrálie
- linearifolia , Austrálie
- lineariloba , Austrálie
- lissocarpa , Austrálie
- lyrifolia , Austrálie
- marginata , Austrálie
- melanocarpa - Austrálie, skály
- microcarpa , Austrálie
- muerlleri , Austrálie
- muerlleroides , Austrálie
- multicaulis , Austrálie
- multifida - mnohoklánná, (Cut-leaf Daisy), jv. Austrálie, skály, polokeř, okr. tropy a subtr v cv
- neglecta , Austrálie
- nivalis – sněžná, NP Kosciusko Austrálie
- nodosa, Austrálie
- nova-anglica , Austrálie
- oblongifolia , Austrálie
- obovata , Austrálie
- oncocarpa , Austrálie
- pachypera , Austrálie
- papillosa , Austrálie
- parvula , Austrálie
- perpusilla , Austrálie
- petrophila , Austrálie
- procumbens , Austrálie
- ptychocarpa , Austrálie
- pumila , Austrálie
- pusilla , Austrálie
- radicans , Austrálie
- radi(c)ata - kořenová, NZ, Austrálie
- rara , Austrálie
- readeri , Austrálie
- rigidula , Austrálie
- riparia , Austrálie
- scapiformis , Austrálie

- scapigera , Austrálie
- segmentosa - členěná, (Lord Howe Island Daisy), Austrálie, skály
- sieberi - Austrálie
- sinclairii - Sinclairiova, NZ
- smithwhitei , Austrálie
- spathulata , Austrálie
- squalida , Austrálie
- stolonifera – výběžkatá, end NP Kosciusko Austrálie
- stricta , Austrálie
- strongylospermoides - Austrálie
- stuartii , Austrálie
- tadgellii , Austrálie
- tatei , Austrálie
- tenella , Austrálie
- tenera , Austrálie
- tanuiscapa , Austrálie
- tesquorum , Austrálie
- tetrapterocarpa , Austrálie
- trachycarpa , Austrálie
- triloba , Austrálie
- uliginosa , Austrálie
- whitei , Austrálie
- xanthocarpa , Austrálie

**Brachysema (Gastrolobium) - brachysema**, Proteaceae, keř, okr

- acuminatum , Austrálie
- apyphyllum , Austrálie
- bossiaeoides , Austrálie
- bracteatum , Austrálie
- bracteolosum , Austrálie
- celsianum , Austrálie
- chambersii , Austrálie
- daviesioides , Austrálie
- drummondii , Austrálie
- hybridum , Austrálie
- lanceolatum , Austrálie
- latifolium , Austrálie
- macrocarpum , Austrálie
- melananthum , Austrálie
- minor , Austrálie
- modestum , Austrálie
- oxyloboides , Austrálie
- papilio , Austrálie
- platypterum , Austrálie
- sericeum , Austrálie
- speciosum , Austrálie
- subcordatum , Austrálie
- tomentosum , Austrálie
- undulatum , Austrálie
- uniflorum , Austrálie
- villosum , Austrálie

**Brachystelma – brachystelma**, Apocynaceae

- glabriflorum – drsnokvětý, (Bush Potato), s. Austrálie
- microstemma , Austrálie
- papuanum , Austrálie

**Brainea - brainea**, Blechnaceae, kapradina

- insignis – znamenaná, atraktivní kapradina, jv. Asie, Filipíny, horské mlžné lesy

**Brassica (Sinapsis) – brukev, brasika**, Brassicaceae

- alba , Austrálie
- barrelieri , Austrálie
- campestris , Austrálie

- elongata , Austrálie
- fruticulosa , Austrálie
- geniculata , Austrálie
- juncea , Austrálie
- laevigata , Austrálie
- napobrassica , Austrálie
- napus ssp. napus (arvensis, oleifera) – řepka olejka, pův. atlant. pobřeží Evropy, pův. kult. rostlina Středozeří, Indie, Čína, natural. NZ, Austrálie, nejrozšířenější olejnina, technická plodina
- nigra
- oleracea – zelná, (Bore-Cole), pův kult rostlina Středozeří, natural. NZ pěst, sec celý svět, zelenina i krmivo
- rapa, ssp. rapa – vodnice, řepák, kořen zelenina, hory Číny, Přední Asie a Středomoří, domest většina Evropy, natural. NZ, ssp. olejfera - ř. olejný
- sinapsis , Austrálie
- sinapistrum , Austrálie
- tournefortii , Austrálie
- Braya - braya**, Brassicaceae,
- navae-zelandiae - novozélandská, NZ
- Brayulinea - brayulinea**, Amaranthaceae,
- densa - hustá, Austrálie
- Breynia - breynia** , Phyllanthaceae/Smutňovité, )Euphorbiaceae), 96 druhů, jv. Asie, Čína, Indie, Austrálie, Reunion,
- cernua - Australasie, Indonésie, Filipíny, Papua-N.Guinea, Austrálie, Šalamoun. ovy, monzunové lesy, pobřežní vegetace, stáloz. keř. strom,
- cinerascens , Austrálie
- muelleriana , Austrálie
- nivosa – pestrolistá, (Snow Bush), pův. Malajsie, keř, okr
- oblongifolia , Austrálie
- podocarpa , Austrálie
- rhynchocarpa , Austrálie
- stipitata , Austrálie
- Bridelian** (Bridelia) – **krápěl, bridelia** , Euphorbiaceae
- exaltata , Austrálie
- faginea, Austrálie
- insulata , Austrálie
- leichhardtii , Austrálie
- melantheoides Austrálie
- minutiflora , Austrálie
- ovata , Austrálie
- penangiana , Austrálie
- phyllanthoides , Austrálie
- tomentosa , Austrálie
- Briza – třeslice, briza**, Poaceae, 15 druhů, temperát. Středozeří, Evropa a jz. Asie, okr
- maxima – větší, Evropa, s. Afrika, okr. ČR, natural. NZ, Austrálie, Polynésie
- media - prostřední, Austrálie, NZ
- minor – menší, Evropa, ČR, okr., natural. NZ, Austrálie
- subaristata , Austrálie
- triloba , Austrálie
- virens , Austrálie
- Bromus – sveřep, bromus**, Poaceae, 100 druhů, mírné pásmo světa, okr
- alopecuroides , Austrálie
- arenarius , Austrálie
- arvensis , Austrálie
- asper , Austrálie
- australis , Austrálie
- brevis , Austrálie
- catharicus , Austrálie
- cebadilla , Austrálie
- ciliatus , Austrálie
- coloratus , Austrálie
- commutatus – luční, Evropa, úhory, suché stráně, ČR, natural NZ, Austrálie

- diandrus , Austrálie
- erectus – vzpřímený, křovinaté stráně, ČR, natural NZ, Austrálie
- gussonii , Austrálie
- haenkianus , Austrálie
- hordeaceus , Austrálie
- inermis , Austrálie
- japonicus - japonský, jz., s. a v. Austrálie
- laceolatus , Austrálie
- lepidus , Austrálie
- macrostachys , Austrálie
- madritensis , Austrálie
- marginatus , Austrálie
- maximus , Austrálie
- molliiformis , Austrálie
- mollis - měkký, Evropa, natural NZ, Austrálie
- pseudothomini , Austrálie
- racemosus – hroznatý, Evropa, eutrof., vlhké TTP, ČR, natural NZ, Austrálie
- rigidus , Austrálie
- rubens , Austrálie
- scoparius , Austrálie
- secalinus , Austrálie
- squarrosus , Austrálie
- stamineus , Austrálie
- sterilis – jalový, eutrof. N rumišť, ČR, natural NZ, Austrálie
- tectorum , Austrálie
- unioloides , Austrálie
- villosus , Austrálie

**Broussonetia – papírovník, brunonecia**, banis, papírovice, Moraceae, 8 druhů, trop. a subtr. Asie a Polynésie, 1 druh Madagaskar, okr, papír Čína a Japonsko, i jemné tkaniny,

- papyrifera – čínský, (papíronosný), papírodárná, dvoud stromek 10-15 m, vlákna na papír i tkaniny, jv. Asie, Čína, Japonsko, Polynésie, inv. ČR sbírk, intr. Velik. ostrov

**Browalia - brovalia**, Solanaceae

- americana , Austrálie
- demissa , Austrálie

**Brucea – brucea, stavíplav**, Simaroubaceae

- amarissima , Austrálie
- javanica – javanská, Jáva, Sumatra, Indočína, Vietnam, Thajsko, Barma, Indie, Malajsie, j. Čína, Filipíny, Austrálie, stález. keř, léč. TČM, okr
- sumatrana , Austrálie

**Bruquiera - bruguiera**, Rhizophoraceae / Kořenovníkovité, 5 druhů, mangrovy, mořské pobřeží, jz. Pacifik, Indický oceán, i hybridy

- australis , Austrálie mořské pobřeží
- caryophylloides - hvozdíkovitá, mangrovy od Indie a Srí Lanky přes jv. Asii po s. Austrálii, Vietnam jako zelenina, dřevo
- cylindrica - cylindrická, mangrovy, stromek, Srí Lanka, Austrálie
- exaristata , s. pobřeží Austrálie, N. Guinea, Timor (Malé Sundy), keř. strom, v nich jedlí mlži, dřevo na stavby, plody léč. průjem, úplavice,
- gymnorrhiza - vzdušnokofenná, mangrove jv. Asie, tříslo, Srí Lanka, okraje pouště Thár – Indie, Indočína, Pákistán, Malajsie, s. a v. Austrálie, Fidži
- parviflora , Austrálie
- rhedii , Austrálie
- sexangula - šestihránná, Malajsie, Indonésie, jv. Asie, Srí Lanka, Austrálie, mangrove, strom, dřevo, léč. plody, i do "betelového sousta"

**Brunonia - brunonye**, Goodeniaceae / Rozkynulovité, Brunoniaceae, 1 druh,

- australis - jižní, (australská, Blue Pinclushion), Austrálie, Tasmánie, suché sklerofylní lesy a křoviny, skály, mělké půdy, písky, trvalka,
- sericea , Austrálie
- simplex , Austrálie

**Brunoniella - brunonyela**, Acanthaceae

- acaulis , Austrálie

- australis , Austrálie
- linearifolia - end s. Austrálie
- pumilio , Austrálie
- spiciflora , Austrálie
- Brucea – brucea** , Simaroubaceae
- javanica – javanská, Indočína, Indie, Malajsie, Čína, Filipíny, Jáva, Sumatra, stáloz. keř, léč, okr
- Bruguiera – bruguiera** , Rhizophoraceae
- caryophylloides - hvozdikovitá, mangrovy od Indie přes jv. Asii po s. Austrálii, jako zelenina, dřevo
- cylindrica - cylindrická, mangrovy, stromek,
- gymnorhiza - vzdušnokofenná, mangrove jv. Asie, tříslo,
- sexangula - šestihhranná, Malajsie, Indonésie, jv. Asie, mangrove, strom, dřevo, léč plody, i do "betelového sousta"
- Bryophyllum - náduť, bryofyllum**, Ceasulaceae
- beauverdii , Austrálie
- daigremontianum - , Austrálie
- delagoense , Austrálie
- fedtschenkoi , Austrálie
- pinnatum , s. a v. Austrálie, NZ, Polynésie , Havaj
- proliferum , Austrálie
- tubiflorum , Austrálie
- Bryum – prutník, bryum**, Bryaceae, mech
- pseudotriquetrum – hvězdovitý, Antarktida
- Buddleia – komule, budleja**, Buddleiaceae
- davidii – Davidova, (Butterfly Bush), Havaj, NZ
- madagascarensis – madagaskarská, (Smolke Bush), Madagaskar, Havaj
- Buchanania – buchananye, mandlička**, Anacardiaceae, 28 druhů, stromy, trop. jv. Asie, s. Austrálie, Tichomoří
- angustifolia , Austrálie
- arborescens - stromovitá, (Little Gooseberry Tree), jv. Asie, Indočína, Čína, Malesie, Filipíny, s. Austrálie, ovy Pacifiku, Vanuatu, strom, stáloz.a poloopadavé trop. lesy, menší stromy, listy, kůra a kořeny TLM, plody pojídali
- florida , Austrálie
- latifolia , Austrálie
- lucida , Austrálie
- mangoides , Austrálie
- muelleri , Austrálie
- oblongifolia , Austrálie
- obovata – obvejčitá, (Green Plum), s. Austrálie, strom, trop.lesy,
- palawensis - end. Mikronésie, trop. lesy
- Buckinghamia - bukinghamia**, Proteaceae,
- celsissima - , (Ivory Curl Flower), Austrálie
- ferruginiflora , Austrálie
- Buddleia – komule, budleja**, Scrophulariaceae, (Buddleiaceae), 150 druhů, převážně tropy jv. Asie, JAm a j. Afriky, okr
- lindleyana , Austrálie
- madagascarensis , Austrálie
- Buglossoides - kamejka, buglosoides**, Borraginaceae,
- arvense - rolní , Austrálie
- Bucheria - bucheria**, Myrtaceae,
- saxicola , Austrálie
- Buchnera - buchnera**, Orobanchaceae, Amerika, Afrika, Arábie, Austrálie
- asperata , Austrálie
- curviflora , Austrálie
- filicaulis , Austrálie
- gracilis , Austrálie
- hispida , Austrálie
- linearis , Austrálie
- multiflora , Austrálie
- parviflora , Austrálie
- pubescens , Austrálie
- ramosissima , Austrálie
- tenella , Austrálie

- tetragona , Austrálie
- urticifolia , Austrálie

**Bulbibe - bulbine**, Liliaceae, Asphodelaceae / Kopčkovité, 90 druhů, většina Afrika, 7 Austrálie

- alata , Austrálie
- australis , Austrálie
- bisulcata , Austrálie
- bulbosa - hlíznatá, (Bulbine Lily), v. a j. Austrálie, Tasmánie, skály, keře, TTP, vlhko, světlo, hlízka a silné kořeny
- floribunda , Austrálie
- fraseri , Austrálie
- glauca , Austrálie
- hookerii , Austrálie
- semibarbata , Austrálie
- suavis , Austrálie
- vagans , Austrálie

**Bulbinella – bulbinela, bulbinelka** , Liliaceae, Asphodelaceae, Xantorrhoeaceae (Žlutokapovité), 25 druhů, Afrika - Kapsko, NZ 6 end

- . cauda -felis - end Afrika - Kapsko, oddenek
- hookeri end NZ, maorská cibule - konzumovali
- rossii – Rossiho, -end suantarktické ovy NZ: Auclandovy ovy, Campbellovy ovy, Ostrovy Protinožců, Austrálie, megaherbs, až 1 m,
- triquetra - Ajrika - Kapsko

**Bulbophyllum – hlízolist, bulbofylum** , Orchidaceae, 1500 proměnl.stáloz. epif. druhů, tropy a subtropy, jv . Asie, Austrálie, okr

- adenocarpum , Austrálie
- ambrosia - Ambrozův, pův. j. Asie, Červený seznam, drobná epif. orchidej, okr
- argyropus , Austrálie
- aurantiacum , Austrálie
- baileyi , s. a v. Austrálie
- blumei , Austrálie
- boonjee , Austrálie
- bowkettiae , Austrálie
- bracteatum , Austrálie
- cilioglossum , Austrálie
- clavigerum , Austrálie
- cochleatum , Austrálie
- crassifolium , Austrálie
- elisae , Austrálie
- evasum , Austrálie
- exiguum , Austrálie
- gadgarrense , Austrálie
- globuliforme , Austrálie
- graccilinum , Austrálie
- grandimense , Austrálie
- intermedium , Austrálie
- johnsonii , Austrálie
- kirkwoodae , Austrálie
- lageniforme , Austrálie
- leratii , Austrálie
- lewisense , Austrálie
- lichenastrum , Austrálie
- lillianiae , Austrálie
- longiflorum , Austrálie
- macphersonii , Austrálie
- macranthum – velkokvětý, Červený seznam, jv. Asie - Malajsie, Indočína, j. Indie, Srí Lanka, Sumatra, Bali
- masdevalliaceum - , Austrálie
- medusae - meduzovitý, pův. jv. Asie, od Thajska po Borneo a Filipíny
- minutissimum- , Austrálie
- moniniforme , Austrálie
- nematopodum , Austrálie
- newportii , Austrálie

- prenticei , Austrálie
- punctatum , Austrálie
- purpurascens , Austrálie
- radicans , Austrálie
- revolutum , Austrálie
- schillerianum - Schillerův, miniaturní druh Austrálie
- shepherdii , Austrálie
- sladeanum , Austrálie
- taylori , Austrálie
- toessae , Austrálie
- trilobum , Austrálie
- tuberculatum , Austrálie
- wadsworthii , Austrálie
- wanjurum , Austrálie
- waughense , Austrálie
- weinthalii , Austrálie
- whitei , Austrálie
- wilkianum , Austrálie
- windorensis , Austrálie
- wolfei , Austrálie

**Bulbostylis - bulbostylis**, Cyperaceae,

- barbata , Austrálie
- burbidgeae , Austrálie
- densa , Austrálie
- eustachii , Austrálie
- pilosa , Austrálie
- pyriformis , Austrálie
- turbinata , Austrálie

**Bupleurum – prorostlík, bupleurum**, Apiaceae, 190 druhů. s. polokoule, i j. Afrika, okr

- aristatum , Austrálie
- protractum , Austrálie
- rotundifolium - okrouhlolistý, Austrálie, NZ
- semicompositum - , Austrálie
- subovatum , Austrálie

**Burbidgea - burbidgea** , Zingiberaceae

- nitida – lesklá (Orange Ginger), pův. Borneo, hlízn. rostlina, okr asijské vlhké tropy,

**Burchardia - burchardya**, Colchiceae, 6 druhů, Austrálie

- bairdiae , Austrálie
- congesta , Austrálie
- monantha , Austrálie
- multiflora , Austrálie
- rigida , Austrálie
- rosea , Austrálie
- umbellata - okoličnatá, j. Austrálie, Tasmánie, bylina, hlízn. kořeny pojídali Aborodžinci

**Burgmansia - burgmansia**, andělská trubka, Solanaceae,

- suaveolens , Austrálie

**Burmattia – olachan, burmanya**, Burmanniaceae, jv. Asie, Indočína, Malajsie, Hainan

- coelestis , Austrálie
- distachya , Austrálie
- disticha , Austrálie
- juncea , Austrálie

**Burnettia - burnecia**, Orchidaceae,

- cuneata , Austrálie

**Burretioketia - bureciokecia**, palma

- hapala N. Kaledonie
- koghiensis N. Kaledonie

**Bursaria - bursaria**, Pittosporaceae / Slizoplodovitě, 12 druhů, Austrálie

- calcicola , Austrálie
- diosmoides , Austrálie
- incana , Austrálie



- lasiophylla , Austrálie
- longisepala , Austrálie
- occidentalis , z. Austrálie
- pantonii , Austrálie
- procumbens , Austrálie
- reevesii , Austrálie
- spinosa - trnitá, v. Austrálie, Tasmánie, světlé blahovičnick. lesy, variabilní keř. stromek
- stuartiana , Austrálie
- tenuifolia - tenkolistá, end Austrálie - Queensland, trop. deštné lesy, strom 20 m,
- Bursera - bursera**, Burseraceae / Březulovité
- australasica , Austrálie
- Butea – butea, plaso**, Fabaceae, 4 druhy, opad. dřeviny, tropy Indie, Cejlonu, Indočíny. Malajsie, okr
- frondosa – olistěná, (Flame of the Forest, Bastard Teak), Indie, Bangladéš, Barma, savany, plody gumu "bengálské kino"
- monosperma – jednoplodá, (Kino, Flame of the Forest), pův. Srí Lanka, pěst. Indočína, Indie, Malajsie, Indonésie, monzun teakové lesy, strom, třísl. pryskyřice "buteové kino"
- Butomopsis - butomopsis**, Alstroemeriaceae, (Limnocharitaceae), Alismataceae
- lanceolata , Austrálie
- latifolia - Indočína , Austrálie
- Byblis – dvojrupka, byblis**, byblidka , Byblidaceae / Dvojrupkovité, s. Austrálie, Papua-NG, byliny až polokeře, žláznaté chlupy na listech - hmyzožravé,
- aquatica - vodní, end s. Austrálie, annual
- caerulea , s. Austrálie
- filifolia , s. Austrálie, annual
- gigantea - obří, end jz. Austrálie v okolí Perthu, mokřady, slatiniště, kyselé písčiny, perena, masožravá rostlina, listy chytají hmyz, IUCN-kriticky ohrožena
- lindleyana , s Austrálie
- liniflora – lnokvětá, s. Austrálie, N.Guinea, vlhké písčiny, 1-letá, karnivorní - masožravka, při pěst vzdušnou vlhkost
- rorita , s Austrálie
- Cabomba - chebule, kabomba**, Cabombaceae / Kabombovité,
- caroliniana - karolínská , Amerika, sec jv. Asie, Austrálie, akvária
- peltata , Austrálie
- Cacalia (Adenostyles) – kakalia**, Asterceae
- linearis , Austrálie
- salicina , Austrálie
- sonchifolia , Austrálie
- Cactus - kaktus**, Cactaceae
- serpentinus , Austrálie
- Cadellia - kadelia**, Surianaceae, 2 druhy, Austrálie
- monostylis , Austrálie
- pentastylis , Austrálie, strom , z pleistocénu,
- Cadetia - kadecia**, Orchidaceae,
- collinsii , Austrálie
- hispida , Austrálie
- maideniana , Austrálie
- ruppilii , Austrálie
- taylori , Austrálie
- wariiana , Austrálie
- Caenopteris - ořechokřílec, cenopteris**, Lamiaceae, listn. keř, okr
- appendiculata , Austrálie
- odontites , Austrálie
- Caesalpinia – sapan, cesalpinye** , Fabaceae
- bonduc - s. a v. Austrálie
- bonducella , Austrálie
- brachyptera , Austrálie
- brasiliensis , Austrálie
- broomensis , Austrálie
- coriaria , Austrálie
- crista , jv. Asie, Austrálie, Polynésie, sec. Amerika, mokřady, mangrove, dřevnatá liána, léč malárie, TLM , tuk ze semen kosmetika

- decapela – bezvrcholová, (Cat's Claw), s. a v. Austrálie, Havaj
- erythrocarpa , Austrálie
- ferruginea , Austrálie
- gilliesii , Austrálie
- hymenocarpa , Austrálie
- imerme , Austrálie
- major , Austrálie
- nitens , Austrálie
- nuga , Austrálie
- paniculata , Austrálie
- pulcherrima – nádherný, ("pýcha Barbadosu", Paradise Barbados Pride, Barbados Flower, Dwarf Poinciana, Peacock Flower, Flower Fence, Pride of Barbados, Paradise Flower), keř, červ. kv., Malajsie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, Polynésie
- robusta , Austrálie
- sappan - obecný, (Brazil Wood Tree), Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, vysoký trnit keř. stromek, žl. kv. sapanové dřevo (červené barvivo), léč
- scortechinii , Austrálie
- sepiaria , Austrálie
- spicata , Austrálie
- subtropica , Austrálie
- traceyi , Austrálie

**Caesia - cesie**, Liliaceae, Anthericaceae,

- acanthoclada , Austrálie
- alfordii , Austrálie
- alpina , Austrálie
- calliantha , Austrálie
- corymbosa , Austrálie
- cygnorum , Austrálie
- dichotoma , Austrálie
- dichotomizans - , Austrálie
- helleri , Austrálie
- hirsuta , Austrálie
- chlorantha , Austrálie
- lateriflora , Austrálie
- micrantha , Austrálie
- occidentalis , Austrálie
- paradoxa , Austrálie
- parviflora - , (blue Grass Lily), Austrálie, skály
- rigidifolia , Austrálie
- scabra , Austrálie
- setifera , Austrálie
- spiralis, Austrálie
- versicolor , Austrálie
- viscida , Austrálie
- vittata , Austrálie

**Cajanus – kajan**, kajánové fazole, mestelice, Fabaceae, 2 druhy, tropy Afriky a Asie (Malajsie), výsev na počátku období dešťů

- acutifolius Austrálie
- aromaticus - end s. Austrálie
- cajan , Austrálie
- cinereus , Austrálie
- cofertiflorus , Austrálie
- crassicaulis , Austrálie
- grandifolius , Austrálie
- indicus, Austrálie
- lanceolatus , Austrálie
- lanuginosus , Austrálie
- latisepalus , Austrálie
- mareebensis , Austrálie
- marmoratus , Austrálie

- pubescens , Austrálie
- reticulatus - end s. Austrálie
- scarabaeoides , Austrálie
- viscidus , Austrálie

**Cajuputi (Melaleuca) - kajeput, Myrtaceae,**

- cuticularis , Austrálie
- ericifolia , Austrálie
- hypericifolia , Austrálie
- leucadendron , Austrálie
- pubescens , Austrálie
- pulchella , Austrálie
- viridiflora , Austrálie
- wilsonii , Austrálie

**Cakile – pomořanka, cakile , Brassicaceae**

- edentula , Austrálie
- lanceolata , Austrálie
- maritima – přímořská, (Sea Rocket), halofyt, celé Středozeří, zdomácnělá Amerika, Austrálie, ČR, slaniska, pobřežní písčiny

**Calacinum (Muhlenbeckia) - kalacinum, Polygonaceae,**

- adpressum , Austrálie, pnoucí

**Caladenia - kaladenye, pavoučí orchidej , Orchidaceae, 200 druhů, Austrálie, NZ, N. Kaledonie, , terestr, okr**

- actensis , Austrálie
- aereochila , Austrálie
- aestiva , Austrálie
- alata , Austrálie
- alba , Austrálie
- almina , Austrálie
- alpina - hory jv. Austrálie a Tasmánie
- amnicola , Austrálie
- amoena , Austrálie
- amplexans , Austrálie
- angusta , Austrálie
- antarctica , Austrálie
- anthracina , Austrálie
- aphylla , Austrálie
- aplanata , Austrálie
- aradenicola - , malá epif. orchidej, jz. Austrálie
- arenaria , Austrálie
- arenicola , Austrálie
- argocalla , Austrálie
- arrecta , Austrálie
- atkinsonii , Austrálie
- atrata , Austrálie
- atroclavia , Austrálie
- attingens , Austrálie
- audasii , Austrálie
- aurantiaca , Austrálie
- australis , Austrálie
- barbarossa , Austrálie
- barbata , Austrálie
- beagleholei , Austrálie
- behrii , Austrálie
- bicalliata , Austrálie
- bicolor , Austrálie
- bifolia - dvoulistá, NZ
- brachyscapa , Austrálie
- brownii , Austrálie
- brumalis , Austrálie
- brunonis , Austrálie
- bryceana , Austrálie

- busselliana , Austrálie
- caerulea , Austrálie
- caesarea , Austrálie
- cairnsinia , Austrálie
- calcicola , Austrálie
- capullata , Austrálie
- cardiochila , Austrálie
- carnea , Austrálie
- catenata , Austrálie
- caudata , Austrálie
- citrina , Austrálie
- clarkiae , Austrálie
- clavigera , Austrálie
- clavula , Austrálie
- cleistantha , Austrálie
- coactilis , Austrálie
- colorata , Austrálie
- concinna , Austrálie
- concolor , Austrálie
- conferta , Austrálie
- congesta , Austrálie
- cordiformis , Austrálie
- cornuta , Austrálie
- corynepetala , Austrálie
- cracens , Austrálie
- crebra , Austrálie
- cristata , Austrálie
- cruscula , Austrálie
- cucullata , Austrálie
- cuneata , Austrálie
- curtisepala , Austrálie
- decora , Austrálie
- deformis , Austrálie
- demissa , Austrálie
- denticulata , Austrálie
- dilatata , Austrálie
- dimorpha , Austrálie
- diphylla , Austrálie
- discoidea , Austrálie
- dorrienii , Austrálie
- doutchae , Austrálie
- drummondii , Austrálie
- echidnachila , Austrálie
- elegans , Austrálie
- elliptica , Austrálie
- elongata , Austrálie
- emarginata , Austrálie
- eminens , Austrálie
- ensata , Austrálie
- ericksonae , Austrálie
- excelsa , Austrálie
- extans , Austrálie
- falcata , Austrálie
- ferruginea , Austrálie
- filamentosa , Austrálie
- filifera , Austrálie
- fimbriata , Austrálie
- fitzgeraldii , Austrálie
- flaccida , Austrálie
- flava – žlutá, (Primrose Orchid), z. Austrálie (NP John Fotrrest),

- flavovirens , Austrálie
- floribunda , Austrálie
- formosa , Austrálie
- fragrantissima , Austrálie
- fulva , Austrálie
- fuscata , Austrálie
- gardneri , Austrálie
- gemmata , Austrálie
- georgei , Austrálie
- gertrudae , Austrálie
- gladiolata , Austrálie
- glossodia , Austrálie
- glossodiphylla , Austrálie
- gracilis , Austrálie
- gracillima , Austrálie
- graminifolia , Austrálie
- granitora , Austrálie
- gunnii , Austrálie
- haemantha , Austrálie
- harringtoniae - strašná, jz. Austrálie
- hastata , Austrálie
- heberleana , Austrálie
- helvina , Austrálie
- hildae , Austrálie
- hillmanii , Austrálie
- hirta , Austrálie
- hoffmanii , Austrálie
- holmesii , Austrálie
- huegelii , Austrálie
- chapmanii - z. Austrálie
- christinaeae , Austrálie
- infundibularis , Austrálie
- insularis , Austrálie
- integra , Austrálie
- interjacens , Austrálie
- iridescens , Austrálie
- ixioides , Austrálie
- latifolia - širolistá, j. Austrálie, Tasmánie
- lavandulacea , Austrálie
- leptochila , Austrálie
- leptoclavia , Austrálie
- lindleyana , Austrálie
- lobata , Austrálie
- lodgeana , Austrálie
- longicauda , Austrálie
- longiclavata , Austrálie
- longii , Austrálie
- lowanensis , Austrálie
- lyallii – Lyalliova, end. NZ
- macroclavia , Austrálie
- macrophylla , Austrálie
- macrostylis , Austrálie
- magniclavata , Austrálie
- magnifica , Austrálie
- major , Austrálie
- marginata , Austrálie
- menziesii , Austrálie
- minor , Austrálie
- mollis , Austrálie
- montana , Austrálie

- multiclavia , Austrálie
- nana - malá, jz. Austrálie
- necrophylla , Austrálie
- nigricans , Austrálie
- nortonii , Austrálie
- ochreata , Austrálie
- oenochilla , Austrálie
- ornata , Austrálie
- ovata , Austrálie
- pallida , Austrálie
- paniculata , Austrálie
- parva , Austrálie
- patersonii – Petersonova, (pavoučí orchidej), Austrálie
- pektinata – , Austrálie
- pellida , Austrálie
- phaeoclavia , Austrálie
- picta , Austrálie
- plicata , Austrálie
- praecox , Austrálie
- preissii , Austrálie
- prolata , Austrálie
- pulcherrima , Austrálie
- pumila – nízká, (pavoučí orchidej), pův. Austrálie a jv. Asie, Červený seznam, v přírodě vyhynulá
- purdieana , Austrálie
- pusilla , Austrálie
- quadrifaria , Austrálie
- radialis , Austrálie
- radiata , Austrálie
- reniformis , Austrálie
- reptans , Austrálie
- reticulata , Austrálie
- rhomboidiformis - , Austrálie
- richardsiorum , Austrálie
- rigens , Austrálie
- rigida , Austrálie
- rileyi , Austrálie
- robinsonii , Austrálie
- roei , Austrálie
- rosella , Austrálie
- saccharata , Austrálie
- septuosa , Austrálie
- sericea , Austrálie
- serrata , Austrálie
- sigmoidea , Austrálie
- simulans , Austrálie
- stellata , Austrálie
- stricta , Austrálie
- suaveolens , Austrálie
- sulphurea , Austrálie
- tensa , Austrálie
- tentaculata , Austrálie
- tenuis , Austrálie
- tessellata , Austrálie
- testacea , Austrálie
- thysanochilla , Austrálie
- toxochila , Austrálie
- triangularis , Austrálie
- tutelata , Austrálie
- uliginosa , Austrálie
- unguiculata , Austrálie

- unita , Austrálie
- variabilis , Austrálie
- venusta , Austrálie
- verrucosa , Austrálie
- versicolor , Austrálie
- viridescens , Austrálie
- voigtii , Austrálie
- vulgaris , Austrálie
- wanosa , Austrálie
- winfieldii , Austrálie
- woolcockiorum , Austrálie
- xanthochila , Austrálie
- xantholeuca , Austrálie

**Caladium – užovník, kaladyum**, kaladyje, andělská křídla, Araceae, 12 druhů, tropy Ameriky, pralesy Amazonie, hlízn. trvalk, okr

- acre , Austrálie
- bicolor - dvoubarevný (Angel Wings, Heart of Jesus), okr
- hortulanum - trop. Amerika, okr
- macrorrhizon , Austrálie

**Calamagrostis - třtina, kalamagrostys**, milava, Poaceae

- aemula , Austrálie
- aequata , Austrálie
- arundinacea - rákosovitá, Eurasie, ČR, inv
- avenacea , Austrálie
- billardierei , Austrálie
- breviglumis , Austrálie
- cylindrica , Austrálie
- densa , Austrálie
- epigejos - křovištní, Eurasie, ČR, Austrálie, inv
- filiformis , Austrálie
- forsteri , Austrálie
- frigida , Austrálie
- minor , Austrálie
- nivalis , Austrálie
- plebeia, Austrálie
- plumosa , Austrálie
- quadrseta , Austrálie
- retrofracta , Austrálie
- rudis , Austrálie
- stricta - přehlížená, Eurasie
- varia - pestrá, Eurasie
- villosa - chloupkatá, Eurasie, ČR
- willdenowii , Austrálie

**Calamintha - marulka, kalaminta**, Lamiaceae

- nepeta - lékařská, šantalovitá, Eurasie, ČR, Austrálie

**Calamistrum - míčovka, kalamistrum**, Marsileaceae

- globuliferum § lulkonosná, Evropa, ČR, Austrálie
- novae-hollandiae - , Austrálie

**Calamphoreus - kalamforeus**, Scrophulariaceae

- inflata (inflatus), Austrálie

**Calamus – rotang, kalamus**, (Lawyer Vine), liánová palma, Arecaceae, 416 druhů, tropy Starý svět jv. Asie, Austrálie 8 (5 end),

- amischus , Austrálie
- australis – jižní, skalní, (palma rákosovitá, Lawyer Vine), liánovitá palma 100 m, end. sv. Austrálie, j. Asie, N. Guinea, trop. deštné lesy, nejběžnější, popínavá palma, 2domý, plody jedlá dužnina, stonky na popruhy při šplhání na stromy, rámy sítí na ryby,
- caesius – modrošedý, (sivý, "španělský rákos"), bažinné a zaplavované půdy, až 50 kmínků
- caryotoides - pálichovitý, end. sv. Austrálie - Queensland, lemy suchých trop. lesů, galeriové lesy, trsnatě šplhavá palma, výška 15 m, plod peckovice 2 c, ohebné stonky na lana a koše,
- deeratus - trop. z. Afrika

- flafellum - jv. Asie
- hollrungii , Austrálie
- jaboolum , Austrálie
- manan - manan , Austrálie, nejlepší na výrobu nábytku
- moti , end Austrálie - Queensland, trop. deštné lesy, až 45 m,
- muelleri , Austrálie
- obstruens , Austrálie
- radicalis , Austrálie
- rotang – rákosovitý, popínavá palma, nejdelší liána, pův. jv. Asie, Afrika, monzun lesy, visuté mosty, Malajsie, Indonésie
- warburgii , Austrálie

**Calandrinia - kalandrinya, rozestálka, Portulacaceae**

- arenicola , Austrálie
- balonensis - (Parakeelya), Austrálie, skály
- brevipedata , Austrálie
- calyptrata , Austrálie
- caulescens , Austrálie
- ciliata , Austrálie
- composita , Austrálie
- compressa , Austrálie
- corrigioloides , Austrálie
- creethae , Austrálie
- cygnorum , Austrálie
- cylindrica , Austrálie
- dielsii , Austrálie
- dipetala , Austrálie
- disperma , Austrálie
- eremaea , Austrálie
- gracilis , Austrálie
- granulifera , Austrálie
- lehmannii , Austrálie
- liniflora , Austrálie
- maryonii , Austrálie
- menziesii , Austrálie
- monogyna , Austrálie
- morrisae , Austrálie
- nana , Austrálie
- neesiana , Austrálie
- papillata , Austrálie
- pickeringii , Austrálie
- pleiopetala , Austrálie
- pogonophora , Austrálie
- polyandra , Austrálie
- polypetala , Austrálie
- porifera , Austrálie
- primuliflora , Austrálie
- ptychosperma , Austrálie
- pumila , Austrálie
- pusilla , Austrálie
- pygmaea , Austrálie
- quadrivalvis , Austrálie
- remota , Austrálie
- reticulata , Austrálie
- schistorhiza , Austrálie
- spergularina , Austrálie
- sphaerophylla , Austrálie
- stagnensis , Austrálie
- stenogyna , Austrálie
- strophiolata , Austrálie
- tepperiana , Austrálie



- tumida , Austrálie
- uniflora , Austrálie
- volubilis , Austrálie
- Calanthe – vosmík, kalante**, kalátea, vánoční orchidej, Orchidaceae, 50 druhů, tropy až mírné pásmo, Asie a Polynésie, Afrika a Madagaskar, Austrálie, okr
- discolor - dvoubarevný, Červený seznam, okr, ČR
- flava - sivý, z. Austrálie
- rosea - růžový, okr, pův. Indočína, Jáva, Indie, okr.
- sylvatica - lesní, trop. v. Afrika, Madagaskar, Maskarény, Indie, Ceylon, j. Čína, Tajvan, Indočína, Malajsie, Indonésie
- triplicata - , (Christmas Orchid), Austrálie, skály
- veratrifolia Austrálie
- vestita - oděný, epif, Indočína, Malajsko, Filipíny
- Calassodia - kalasodya**, Orchidaceae
- tutelata , Austrálie
- Calceolaria - pantoflíček, dmuloret, kalceolarie**, Scrophulariaceae,
- calycina , Austrálie
- debilissima , Austrálie
- enneasperma , Austrálie
- filiformis , Austrálie
- floribunda , Austrálie
- monopetala , Austrálie
- scabiosifolia , Austrálie
- sinclairii - , Austrálie, NZ
- tatei , Austrálie
- tripartita , s. a v. Austrálie
- vernonii , Austrálie
- Caldasia - kaldasia**, Violaceae
- ardentea , Austrálie
- brachycarpa , Austrálie
- eriopoda , Austrálie
- Caldcluvia (Ackama) - kaldkluvia** Cunoniaceae,
- australiensis Austrálie
- paniculosa - Austrálie
- Caldesia (Gleospermum) - kaldesia**, vzplývka, Alismataceae
- acanthocarpa , Austrálie
- oligococca , Austrálie
- parnassifolia - tgoijolistá, , Austrálie
- reniformis , Austrálie
- Calea - kalea** Mexiko, stř. Amerika, alkaloid, halucinace, čaj
- aculeata , Austrálie
- spectabilis , Austrálie
- zacatechichi Mexiko, keř až 3 m, léč, afrodisiak, psychoaktivní Dream herb, „hořká tráva“, „psí marihuana“
- Caleana - kaleana** , Orchidaceae
- major – velká, drobná orchidej (kachní), Austrálie
- minor , Austrálie
- nigrita , Austrálie
- nublingii , Austrálie
- suliiivani , Austrálie
- Calectasia - kalektasia**, Dasypogonaceae, (Xanthorrhoeaceae), end Austrálie
- arnoldii , Austrálie
- browneana , Austrálie
- cyanea - modrá, (Blue Tinsel Lily), Austrálie, skály
- gracilis, Austrálie
- grandiflora , Austrálie
- hispida , Austrálie
- intermedia , Austrálie
- keigheryi , Austrálie
- narragara , Austrálie
- obtusa , Austrálie
- palustris , Austrálie

- pignattiana , Austrálie

**Calendula - měsíček, kalendula**, Asteraceae

- aegyptica , Austrálie

- arvensis , Austrálie

- officinalis , Austrálie

- palestina , Austrálie

**Calicotome (Spartium) - kalikotome**, Fabaceae

- spinosa - trnitá, , Austrálie

- villosa - clupatá, Středozeemí

**Callerya (Milletia) - kalerya**, Fabaceae

- australis , Austrálie

- megasperma - velkosemenná, (Native Wisteria), Austrálie, pnoucí, okr

- pilipes

**Calliandra – tyčinkovka, krásnokvětká, kaliandra**, Fabaceae, Mimosaceae,

- brevipes - , , Austrálie

- houstonii , Austrálie

- saman , Austrálie

- surinamensis , Austrálie

**Callicarpa – krásnoplodka, kalikarpa**, Lamiaceae, Verbenaceae, 150 druhů, subtr a tropy, Asie, stf. a SAM a Austrálie, okr

- adenanthera , Austrálie

- brevistyla , Austrálie

- cana , Austrálie

- candicans , Austrálie

- caudata , Austrálie

- lanata , Austrálie

- longifolia , Austrálie

- macrophylla , Austrálie

- pedunculata - , Austrálie

- thozetii , Austrálie

- viridis , Austrálie

**Callicoma - kalikoma**, Cunoniaceae / Opaduňovitě, 4 druhy, stromy, Austrálie, Asie

- billardierfei - , Austrálie

- ferruginea - , Austrálie

- serratifolia - pilolistá, end jv. Austrálie, keř. strom, vlhko, strboulovité květenství, bílé, plod tobolka,

- stutzeri - Austrálie

**Calliopsis - kaliopsis**, krásnoočko, Asteraceae,

- cardaminaefolia - Austrálie

**Callipteris - kalipteris**, Athyriaceae, kapradina,

- prolifera , Austrálie

**Callistemon** (Melaleuca australské druhy ?) – štětkovec, kalistemon, železník, nitkokvět, Myrtaceae, 40 druhů, většina Austrálie, N. Kaledonie, stáloz. dřeviny, pěst, okr celý svět

- acerosus , Austrálie

- acuminatus , Austrálie

- amoenus , Austrálie

- arborescens , Austrálie

- brachyandrus , Austrálie

- capitatus , Austrálie

- citrinus (lanceolatus) – citronový, (tuhý, Crimson Bottle-Brush), pův. sušší jv. Austrálie (N.J.Wales, Victoria), NZ,

suché buše (přízpůsoben požárům), stáloz. keř. stromek 5 - 12 m, tropy a subtr, kyselé půdy, listy eteric. oleje (voní po citronech), štětkovitá květenství, plod dřevnatá tobolka, okr, řada hybridů (cv. Splendens, Mauve Mist, Reeves Pink, Australflora Firebrand), ČR skleník

- coccineus , Austrálie

- comboynensis - , v. Austrálie

- crassifolius , Austrálie

- cunninghamii , Austrálie

- flavescens , Austrálie

- flavovirens , Austrálie

- formosus , Austrálie

- forresterae , Austrálie

- genoflualis , Austrálie
  - glaucus - sivý, , Austrálie
  - hainesii , Austrálie
  - heliogiton , Austrálie
  - hortensis , Austrálie
  - hybridus , Austrálie
  - chisholmii , Austrálie
  - infesta - nebezpečný, Sicílie
  - intermedius , Austrálie
  - juniperinus , Austrálie
  - kenmorrisonii , Austrálie
  - laevifolius , Austrálie
  - laevis - hladký, Austrálie - N.J.Wales
  - lanceolatus – kopinatý, (Buttlebrush Tree), keř. stromek, Malajsie, Indonésie, Austrálie
  - lilacinus , Austrálie
  - linearifolius , Austrálie
  - linearis - . (Narrow leavedBottlebrush), Austrálie
  - longifolius , Austrálie
  - lophanthus , Austrálie
  - macropunctatus - tečkatý, Austrálie - N.J.Wales, Victoria
  - marginatus , Austrálie
  - microphyllus , Austrálie
  - microstachyus , Austrálie
  - montanus , Austrálie
  - nervosus , Austrálie
  - pachyphyllus - , (Wallum Bottlebrush), Austrálie
  - pallidus - bledý, (Lemon Bottlebrush), Austrálie - Queensland po Tasmánii, okr. pěst
  - paludosus , Austrálie
  - pauciflorus - end s.Austrálie
  - pearsonii - , (Blackdown Bottlebrush), Austrálie
  - pendulus , Austrálie
  - phoeniceus - , Austrálie
  - pinifolius - borovicolistá,(Pine leaved Bottlebrush), Austrálie - N.J.Wales
  - pityoides - , (Alpine Bottlebrush), Austrálie jv.
  - polandii - , (Gold tipped Bottlebrush), Austrálie
  - pungens , Austrálie
  - recurvus - , (Tinaroo Bottlebrush), Austrálie
  - rigidus – rigidní, (tvrdý, Stife Bottlebrush), pův. s. a v. Austrálie - Queensland. N.J.Wales, intr Středozeří, keř 1-4 m, stález., okr Kanárské ový, Madeira
  - roseus , Austrálie
  - rugulosus , end. jv. Austrálie, zavl. j. Afrika, keř
  - salignus (Melaleuca s.) - solný, (Pink Tips), v. Austrálie - N.J.Wales, Queensland, nivy
  - scaber , Austrálie
  - semperflorens , Austrálie
  - shiressii , Austrálie
  - sieberi (paludosus) - Sieberův, v.Austrálie - Queensland po Victorii
  - speciosus – nádherný, (Bottlebrush), 3 m, Austrálie
  - subulatus - šídlovitý, Austrálie jv. a jz.
  - teretifolius , end. jv. Austrálie, hory, suché křoviny, keř, NP Mt. Remarkable
  - viminalis – prutnatý, (Weeping Bottlebrush), pův. Austrálie - Queensland, N.J.Wales, okr. pěst (cv. Little John aj.)
- tropy a subtr celého světa, strom 35 m, snáší záplavy, imise, netrpí vývraty, kvete 2x/rok, okr. v cv parky a zahrady, léč -  
střevní infekce
- viridiflorus - živokvětý, Austrálie - Tasmánie
- Callitriche - hvězdoš, calitriche, hvězdovec, Halorhagaceae,**
- antarctica , Austrálie
  - brachycarpa , Austrálie
  - capricorni , Austrálie
  - cyclocarpa , Austrálie
  - hamulata , Austrálie
  - macropterix , Austrálie

- muelleri , Austrálie
- palustris - jarní, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie
- platycarpa , Austrálie
- sonderi , Austrálie
- stagnalis - kalužní, Austrálie, NZ, N. Kaledonie
- umbonata , Austrálie
- verna - jarní, , Austrálie

**Callitris** – **sandarkovec, kalitris, sandrakovník**, Cupressaceae, 20 druhů, incese cedar, sandrakozerav, australský sandarak, zerav sandrakový, Austrálie, N. Kaledonie, **dřevo odolné termitům**, na stravby, kůly

- acuminata , Austrálie
- australis , Austrálie
- baileyi , Austrálie
- canescens , Austrálie
- columellaris - (Coastal Cypress Pine), Austrálie
- cupressiformis , Austrálie
- dummondii , Austrálie
- endlicheri - , (Black Cypress Pine), Austrálie
- glauca - sivý, (Cypress Pine, sandarakový strom, australský sandarak), end Austrálie a Nová Kaledonie, nižší strom 20 m, odolný suchu, Austrálie, jako velmi užitečný téměř vykácen
- glaucophylla (Hugelii) - sivolistý, (Cypres Pine), Austrálie
- gracilis , Austrálie
- gunnii , Austrálie
- hugelii , Austrálie
- intratropica , s. Austrálie, světlé lesy, písčité půdy, strom, dřevo odolné termitům, kouř z něj odpuzuje moskyty aj. hmyz, olej aromaterapie (australian blue cypress oil), kosmetika (parfémy), kůra TLM, dřevo oštěpy
- mackleayana - , (Port Jackson Pine), Austrálie
- monticola , Austrálie
- morrisonii , Austrálie
- muelleri – Müllerův, (sandarakový), pův. Austrálie
- oblonga - obvejčitý, Austrálie, Tasmánie
- parlatorei , Austrálie
- preissii , Austrálie
- prpopinqua , Austrálie
- pyramidalis , Austrálie
- quadrivalvis - viz Tetraclinus q.
- rhomboidea - , Austrálie - jižní, Queensland až Tasmánie, hory, světlé lesy, stáloz. keř. stromek
- robusta , Austrálie
- roei , Austrálie
- siussii , Austrálie
- tasmanica , Austrálie
- tuberculata , Austrálie
- ventenatii , Austrálie
- verrucosa - bradavičnatá, (Malleee Pine), Austrálie

**Calluna** – **vřes, kaluna**, Ericaceae

- vulgaris - obecný, i Austrálie, NZ

**Calocasia** – **taro, kalokázie**, malanga, kalo, Araceae, 8 druhů, trop. Asie, hlízn. rostliny bažin, škrobn. plodina, domest. Čína, okr

- antiquorum - , Asie, nataral. NZ
- esculenta (antiquorum) – jedlé, (Cocoyam, Dasheen, Eddoe, Elephant's Ear, Kalo, Yam), pův. trop. Asie - Tichomoř. ovy, bahnitá pole, pěst okopanina, zelenina, škrobn hlízy – taro (kulkas), polynéz. kaše poi, stonky, Thajsko, Čína, Havaj, Samoa, Tonga, Velikon. ostrov

**Calocedrus** (Libocedrus) – **pazerav, kalocedrus**, Cupressaceae, 3 druhy, SAm, subtr. v. Asie

- formosana - formóský, pův. TchajWan, kvalitní měkké vonné dřevo (kadidlo), odolné hmyzu, Červený seznam, okr
- macrolepis – velkošupinatý, (Chinese incese Cedar), pův. j. Indočína, kvalitní měkké dřevo (kadidlo), odolné hmyzu, Červený seznam, okr, ČR sbírk

**Calocephalus** (Leucophyta) – **kalocephalus**, („suchý sivý vřes“), Asteraceae, 11 druhů pův. z Austrálie, keřky, polokoře, byliny

- aervioides , Austrálie
- angianthoides , Austrálie
- brownii – Brownův, , Austrálie, strnulý, stříbřitý, pěst. studený skleník, okr, prodej, přezimování světlo sucho

- chrysanthes , Austrálie
- citreus , Austrálie
- dittrichii , Austrálie
- drummondii , Austrálie
- francisii , Austrálie
- globosus , Austrálie
- gnaphaloides , Austrálie
- knapii , Austrálie
- lacteus , Austrálie
- lessingii , Austrálie
- multiflorus , Austrálie
- phlegmatocarpus - , Austrálie
- platycephalus , Austrálie
- priceanus , Austrálie
- skeatsianus , Austrálie
- sonderi , Austrálie
- stowardii , Austrálie

**Calochilus - kalochilus** , Orchidaceae

- australianus , Austrálie
- caeruleus , Austrálie
- campestris – hajní, terestr., v. Austrálie, NZ
- cupreus , Austrálie
- gracilimus , Austrálie
- grandiflorus , Austrálie
- herbaceus , Austrálie
- holtzei , Austrálie
- imberbis , Austrálie
- paludosus , Austrálie
- psednus , Austrálie
- richae , Austrálie
- robeertsonii , Austrálie
- saprophyticus , Austrálie

**Calochlaena - kalochlena** , Dicksoniaceae, stromová kapradina

- dubia – pochybná, kapradina vlhkých vysokokmenných blahovičnickových lesů, end - v. Austrálie a Tasmánie

**Calodracon** (Cordylina) - **calodrakon**, dračinka, Asparagaceae

- terminalis , Austrálie

**Calogyne - kalogyne**, Goodeniaceae / Rozkynulovitě

- bernardiana , Austrálie
- distylis , Austrálie
- heppleana , Austrálie
- heteroptera , Austrálie
- hians , Austrálie
- holtzeana , Austrálie
- linearis , Austrálie
- neglecta , Austrálie
- pilosa , Austrálie
- porphyrea , Austrálie
- purpurea , Austrálie
- quadrifida , Austrálie
- raphanoides , Austrálie
- symonii , Austrálie

**Calomeria** (Humea) - **kalomerie** , Asteraceae

- acoma , Austrálie
- amaranthoides – amarantovitá, (Incese Plani), Austrálie - N.J.Wales, Victoria, skály
- cassiniiformis , Austrálie
- corymbulosa , Austrálie
- gracillima , Austrálie
- macra , Austrálie
- ozothamnoides , Austrálie
- pholidota , Austrálie

- punctulata , Austrálie
- squamata , Austrálie
- tenerrima , Austrálie
- Calonema - kalonema, Orchidaceae**
- aereochila , Austrálie
- aestiva , Austrálie
- arenaria , Austrálie
- argocalla , Austrálie
- audasii , Austrálie
- beaugleholei , Austrálie
- bicalliata , Austrálie
- brumalis , Austrálie
- caesarea , Austrálie
- calcicola , Austrálie
- caudata , Austrálie
- clavula , Austrálie
- colorata , Austrálie
- concinna , Austrálie
- concolor , Austrálie
- conferta , Austrálie
- corynepetala , Austrálie
- corynephora , Austrálie
- crebra , Austrálie
- demissa , Austrálie
- denticulata , Austrálie
- dilatata , Austrálie
- discoidea , Austrálie
- dorrienii , Austrálie
- achidnachila , Austrálie
- ensata , Austrálie
- ferruginea , Austrálie
- filamentosa , Austrálie
- filifera , Austrálie
- fitzgeraldii , Austrálie
- flaccida , Austrálie
- floribunda , Austrálie
- fragantissima , Austrálie
- gladiolata , Austrálie
- graminifolia , Austrálie
- haemantha , Austrálie
- hastata , Austrálie
- hirta , Austrálie
- huegelii , Austrálie
- infundibularis , Austrálie
- leptoclavia , Austrálie
- lindleyana , Austrálie
- lobata , Austrálie
- longicauda , Austrálie
- longiclavata , Austrálie
- macroclavia , Austrálie
- magniclavata , Austrálie
- magnifica , Austrálie
- necrophylla , Austrálie
- pallida , Austrálie
- patzersonii , Austrálie
- pectinata , Austrálie
- phaeoclavia , Austrálie
- plicata , Austrálie
- radiata , Austrálie
- reticulata , Austrálie

- rhomboidiformis, Austrálie
- richardsiorum , Austrálie
- rigens , Austrálie
- septuosa , Austrálie
- sigmoidea , Austrálie
- stellata , Austrálie
- stricta , Austrálie
- tentaculata , Austrálie
- toxochila , Austrálie
- uliginosa , Austrálie
- valida , Austrálie
- woolcockiorum, , Austrálie

**Calonyction - kalonyktyon**, Convolvulaceae

- aculeatum , Austrálie
- bona-nox , Austrálie

**Calopetalon - kalopetalon**

- ringens , Austrálie

**Calophanoides - kalofanoides**, Acanthaceae

- hygrophiloides , Austrálie

**Calophyllum – domba, kalofylum, pona**, Clusiaceae

- australianum , Austrálie
- bicolor , Austrálie
- costatum , Austrálie
- inophyllum – žilolistá, (Penaga Laut, Indian Laurel, Laurel Wood, Beaty Leaf, Beau-tyleaf, Alexandrian Laurel), monzun lesy, pův. s. Austrálie, jv. Asie, j. Indie, Indočína, Srí Lanka, Pacif. ovy, Fidži, intr., olejný a okr. strom, Malajsie, Indonésie, Filipíny , Polynésie
- kiong , Austrálie
- lonchophyllum , Austrálie
- montanum , Austrálie
- ramiflorum , Austrálie
- sil , Austrálie
- soulattrie , Austrálie
- tomentosum , Austrálie
- touriga , Austrálie

**Calopogonium - kalopogonyum**, Fabaceae

- muconoides , Austrálie

**Calorophus - kalorofus**, Restoniaceae

- asper , Austrálie
- ater , Austrálie
- benthamii , Austrálie
- crispatus , Austrálie
- densus , Austrálie
- dentatus , Austrálie
- elongatus , Austrálie
- exsulcus , Austrálie
- fasciculatus , Austrálie
- fastigiatus , Austrálie
- flexuosus , Austrálie
- gracillimus , Austrálie
- lateriflorus , Austrálie
- minor , Austrálie
- sieberianus , Austrálie
- vestitus , Austrálie

**Calostemma - kalostema**, Amaryllidaceae

- album , Austrálie
- aureum , Austrálie
- candidum , Austrálie
- carneum , Austrálie
- luteum , Austrálie
- purpureum , Austrálie

**Calothamnus - kalothamnus.** lahvovník, šterkoveček, Myrtaceae, 40 druhů, z. Austrálie

- *accendens* , Austrálie
- *affinis* – spřízněný, (Narrow-leave Bottlebrush), Austrálie
- *aridus* , Austrálie
- *asper* , Austrálie
- *baxteri* , Austrálie
- *blepharanthus* , Austrálie
- *blepharospermus* - , Austrálie
- *borealis* , Austrálie
- *brevifolius* , Austrálie
- *clavatus* , Austrálie
- *crassus*, Austrálie
- *eriocarpus* , Austrálie
- *formosus* , Austrálie
- *gibbosus* , Austrálie
- *gilesii* , Austrálie
- *gracilis* , Austrálie
- *graniticus* , Austrálie
- *hirsutus* , Austrálie
- *homalophyllus* - , (Murchison Claw Flower), Austrálie
- *huegelii* , Austrálie
- *chrysantherus* – kopretinovitý, (Clawflower), pův. jz. Austrálie, stáloz. keř, okr
- *kalbarriensis* , Austrálie
- *knightii* , Austrálie
- *laevigatusimus* , Austrálie
- *lateralis* , Austrálie
- *laxus* , Austrálie
- *lehmannii* , Austrálie
- *longifolius* , Austrálie
- *longi* , Austrálie
- *macrocarpus* , Austrálie
- *microcarpus* , Austrálie
- *nodosus* , Austrálie
- *oldfieldii* , Austrálie
- *pachystachyus* , Austrálie
- *pallidifolius* , Austrálie
- *pinifolius* , Austrálie
- *planifolius* , Austrálie
- *plumosus* , Austrálie
- *preissii* , Austrálie
- *purpureus* , Austrálie
- *quadrifidus* - pětičetný (Netbush), z. Austrálie
- *robustus* , Austrálie
- *rupestris* - skalní, (Mouse Ears) , Austrálie
- *sanquineus* , Austrálie
- *schaueri* , Austrálie
- *schoenophyllus* , Austrálie
- *spathulata* , Austrálie
- *suberosus* , Austrálie
- *torulosus* , Austrálie
- *validus* , Austrálie
- *villosus* - vlnatý, (Silky Net Bush), Austrálie

**Calostemma - kalostema,** Liliaceae, (Amaryllidaceae)

- *purpureum* - nachová, Austrálie, skály

**Calotis - kalotys,** Asteraceae

- *ancirocarpa* Austrálie
- *anthemoides* Austrálie
- *breviradiata* Austrálie
- *breviseta* Austrálie
- *cuneata* Austrálie



- cuneifolia Austrálie
- cymbacantha Austrálie
- dentex Austrálie
- dilatata Austrálie
- erinacea Austrálie
- glabrescens Austrálie
- glandulosa Austrálie
- hispidula Austrálie
- inermis Austrálie
- kempei Austrálie
- lappulacea Austrálie
- microcephalla Austrálie
- microphylla Austrálie
- moorei Austrálie
- muelleri Austrálie
- multicaulis Austrálie
- palmata Austrálie
- plumifera Austrálie
- polyseta Austrálie
- porphyroglossa Austrálie
- pterosperma Austrálie
- scabiosifolia Austrálie
- scabriuscula Austrálie
- scapigera Austrálie
- aquamigera Austrálie
- suffruticosa Austrálie
- tropica Austrálie
- xanthosoidea Austrálie

**Calotropis - plchoplod, kalotropis** , Asclepiadaceae, pův. jv. Asie - Pákistán, Indie, Cejlon,, j. Čína, Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, dále pak Polynésie, Austrálie, trop. Afrika, Tichomoř. ovy, také iny (Havaj, Timor), keře, tuhé lýko, teplá, suchá, chudá stanoviště, pouště, pěst, vlákno

- gigantea – podvinutý, obrovský, („mudar“, Browstring Hemp, Crown Flower, Giant Indian Mikweed, Ivory Plant, Madar), pův. Pákistán až jv. Asie, Pacifik, suchá pobřeží, keř, b. kv., pěst. Indie, Čína, Malajsie, Polynésie, Indonésie, Indočína, Sri Lanka, Havaj, jed šťáva - lékařství, vlákna ve stoncích - text (mudar - rybářské vlasce, květin vazby (věnce), okr

- procera - otevřený, štíhlý, jv. Asie, Indie, Barma, text. vlákna, iny v tropech vč. trop. Ameriky
- tricolor , Austrálie

**Caltha** (Psychophila) – **blatouch, kalta** , Ranunculaceae, 10 druhů, chladné vlhké lokality, mírné pásmo s. a j. polokoule, byliny, okr

- introloba Austrálie
- novae-zelandiae end NZ, Austrálie,
- obtusa end NZ
- phylloptera Austrálie

**Calycanthus** (Sinocalycanthus) – **sazaník, kalykanthus** , Calycanthaceae

- australiensis Austrálie

**Calycopeplus - kalykopeplus**, Euphorbiaceae,

- casuarinoides Austrálie
- collinus Austrálie
- ephedroides Austrálie
- helmsii Austrálie
- marginatus Austrálie
- oligandrus Austrálie
- paucifolius Austrálie, keř

**Calymmodon - kalymmodon**, Polypodiaceae, kapradina,

- luerssenianus Austrálie

**Calyptocarpus - kalyptokarpus**, plazivá popelka, Asteraceae, Amerika,

- vialis - Amerika, Amerika, nat Havaj, Austrálie

**Calyptochloa - kalyptochloa**, Poaceae

- gracillima end Austrálie

**Calyptrocalyx - kalyptrokalyx**, Arecaceae,

- australasicus Austrálie
- elegans -sličný, N. Guinea, Moluky
- Calystegia - opletník, kalystegie** , Convolvulaceae, 26 druhů, ovíjivé byliny, celý svět, okr
- affinis Austrálie
- marginata Austrálie
- reniformis Austrálie
- sepium Austrálie
- silvatica Austrálie
- soldanella Austrálie, NZ
- tuguriorum - NZ, j. Chile, ovy j. Pacifik, vlhko

**Calytrix – vlasokub, kalytrix**, Myrtaceae, 92 druhů, end jz. Austrálie

- aceata Austrálie
- acutifolia Austrálie
- alpestris – alpínský, hajní, end. jv. Austrálie, Victoria, stáloz. keř,
- amethystiana Austrálie
- angulata Austrálie
- arborescens - end s. Austrálie
- asperula Austrálie
- aurea Austrálie
- baueri Austrálie
- behriana Austrálie
- billardierei Austrálie
- birdii Austrálie
- brachychaeta Austrálie
- brevipolia Austrálie
- breviserta Austrálie
- brownii - brownův, s. Austrálie, křovinatá savana, blahovičník. porosty, kamenité břehy vodotečí, keř, TLM (oči), oštěpy
- brunioides Austrálie
- carinata Austrálie
- ciliata Austrálie
- conferta Austrálie
- creswellii Austrálie
- cupressifolia Austrálie
- curtophylla Austrálie
- decandra Austrálie
- decussata - end s. Austrálie
- depressa Austrálie
- desolata Austrálie
- divergens Austrálie
- diversifolia Austrálie
- drummondii Austrálie
- duplistipulata Austrálie
- ecalycata Austrálie
- empetroides Austrálie
- enneabbensis Austrálie
- ericoides Austrálie
- erosiprtala Austrálie
- exstipulata - , s. Austrálie, gtrop. savana, Ca planiny, skalní výchozy, břehy vodotečí, keř,
- faucicola - end s. Austrálie
- flavescens Austrálie
- formosa Austrálie
- fraseri Austrálie
- glaberrima Austrálie
- glabra Austrálie
- glutinosa Austrálie
- gracilis Austrálie
- granulosa Austrálie
- garulmundensis Austrálie
- gypsophila Austrálie

- habrantha Austrálie
  - harvestiana Austrálie
  - chrysantha Austrálie
  - inopinata - end s. Austrálie
  - interstans Austrálie
  - incorvulata Austrálie
  - islensis Austrálie
  - laricina Austrálie
  - leptophylla Austrálie
  - leschenaultii Austrálie
  - longiflora Austrálie
  - megaphylla - velkolistá, end s. Austrálie
  - merrelliana Austrálie
  - micrairoides - end s. Austrálie
  - microcoma Austrálie
  - microphylla Austrálie
  - mimiana - end s. Austrálie
  - mitchelii Austrálie
  - muricata Austrálie
  - nematoclada Austrálie
  - oldfieldii Austrálie
  - oncophylla Austrálie
  - parvivalis Austrálie
  - paucicostata Austrálie
  - platycheridia Austrálie
  - plumulosa Austrálie
  - praecipua Austrálie
  - puberula Austrálie
  - pubescens Austrálie
  - pulchella Austrálie
  - purpurea Austrálie
  - rupestris - end s. Austrálie
  - sapphirina Austrálie
  - scabra Austrálie
  - similis Austrálie
  - simplex Austrálie
  - smetoniana Austrálie
  - stenophylla Austrálie
  - stipulosa Austrálie
  - stowardii Austrálie
  - strigosa Austrálie
  - sullivanii Austrálie
  - superba Austrálie
  - surdiviperana - end s. Austrálie
  - sylvana Austrálie
  - tenuifolia Austrálie
  - tenuiramea Austrálie
  - tetragona - čtyřboký, čtyřčetný, (Fringe Myrtle), Austrálie, Tasmánie, sklerof. lesy a křoviny, keř
  - truncata Austrálie
  - truncatifolia Austrálie
  - incinata Austrálie
  - variabilis Austrálie
  - verruculosa Austrálie
  - verticillata - end s. Austrálie
  - violacea Austrálie
  - warburtonensis Austrálie
  - watsonii Austrálie
  - wickhamiana Austrálie
- Camelina - Inička, kamelina**, Brassicaceae,  
 - microcarpa - drobnoplodá, NZ

**Camellia** – **kamélie, čajovník**, Theaceae, 250 druhů, tropy a subtropy, Asie (Čína více než 100 druhů, Indie, Cejlon, Japonsko, Indočína, Malajsie, Indonésie, opad. lesy, stáloz. dřeviny, stáří i přes 500 let, nejprve pěst v Číně, okr

- alyssum Austrálie
- foetida Austrálie
- sativa Austrálie

- sinensis – čínská, (čajovník čínský, Tea Plant), pův. j. Čína - Assam, j. úbočí Himálají, vlhké subtr, Indočína, Indie, Srí Lanka, Japonsko, Malajsie, Indonésie, stáloz. keř. stromek, horské deštné lesy, v kultuře přes 5. tis. let, plantáže, pochutina – **čaj**, sklizeň mladé lístky, kofein, stimul. účinky pomalejší než u kávy, afrodiziak, repelent, živé ploty

**Campanula** - **zvonek, kampanula**, Campanulaceae

- capillaris Austrálie
- erecta Austrálie
- gracilis Austrálie
- littoralis Austrálie
- preissii Austrálie
- quadrifida Austrálie
- rapunculoides - řepkovitý, Austrálie, NZ
- saxicola Austrálie
- sieberi Austrálie
- vinciflora Austrálie

**Camptacra** - **kamptakra**, Asteraceae,

- barbata Austrálie
- brachycomoides Austrálie
- gracilis Austrálie

**Camptostemon** - **kamptostemon**, Malvaceae,

- schulzii s. Austrálie, keř

**Cananga** - **kananga**, Annonaceae, 2 druhy, tropy a subtropy, jv. Asie - od Indie přes Tichom. ovy do Austrálie, stáloz. vysoké stromy, silice ylang-ylang, okr

- odorata – vonná, (Ylang-Ylang, Perfume Tree), pův. jv. Asie - Malajsie, pěst. Indonésie, Filipíny, Jáva, Austrálie (Queensland), Tichom. ovy, Polynésie, Fidži, stáloz. keř. trop. strom, 25 m, žl. kv., aromat. ylangové silice, vonné oleje, kardioakt. tonikum, okr, trop. Amerika

**Canarium** – **březule, kanárník, kanarium**, Burseraceae

- acutifolium Austrálie
- album – bílý, (Pílí, Pilinut), pův. deštné lesy Filipín, pěst. jv. Asie, Indočína, sec. nížinné deštné lesy, pěst. peckovitý ovoc strom
- australasicum - jižní, (Mangobark), Austrálie
- austrakianum Austrálie
- baileyana Austrálie
- commune - obecně, (Java Almond), strom pobřežních deštných lesů Malajsie, Indonésie, Filipíny, plody, vonná a hořká pryskyřice "elemi"
- indicum Austrálie
- muelleri Austrálie
- nigrum Austrálie
- vitiense Austrálie

**Canavalia** – **kanavália, trojkýl**, Fabaceae, 50 druhů, tropy celého světa, nejvíc USA, pnoucí, okr

- baueriana Austrálie
- catharica Austrálie, N. Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj
- ensiformis Austrálie
- gladiata Austrálie
- maritima Austrálie
- obtusifolia Austrálie
- papuana Austrálie
- rosea - růžová, (Coastal Jack Bean), s. a v. Austrálie, NZ, Polynésie
- sericea Austrálie

**Canna** – **dosna, kana**, Cannaceae, 50 druhů, vlhké tropy a subtropy Ameriky a Asie, okr

- edulis - jedlá, pův. trop. a subtr. Amerika - Peru, škrobnatý oddenek
- generalis Austrálie
- indica – indická, (Canna Lily, Indian Shot), pův. trop. Amerika, okr. keř. bylina, červ. kv., Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, ČR
- x generalis Austrálie
- x orchiodes Austrálie

**Cannabis – konopí, kanabis, konopě**, Cannabaceae, Urticaceae

- indica - indické, pův. Himálaj a Kašmír, pěst. Indie, Pákistán, Indonésie, Indočína, N. Guinea aj., omamné látky: hašiš, marihuana), ČR, léč - afy, opary

- sativa - seté, pův. Himálaj, pěst. Indie, Indočína, pěstované, text, olejedárná r., léč, omamná droga (marihuana, hašiš), i afrodiziak, mírně jed, Indie, Havaj, jz. Austrálie, ČR

**Canscora – kanskora**, Gentianaceae,

- decussata Austrálie

- diffusa Austrálie

**Catharospermum - katarospermum**, srdcovnice, Sapuindaceae

- cinereum Austrálie

- grandifolium Austrálie

- marmoratum Austrálie

- pauciflorum Austrálie

- reticulatum Austrálie

**Canthium - kanta, kantyum**, Rubiaceae

- attenuatum Austrálie

- billardierei Austrálie

- buxifolium Austrálie

- coprosmoides Austrálie

- costatum Austrálie

- didymum Austrálie

- graciliflorum Austrálie

- lamprophyllum Austrálie

- latifolium Austrálie

- lineare Austrálie

- lucidum Austrálie

- microphyllum Austrálie

- odoratum Austrálie

- oleifolium Austrálie

- quadrifidum Austrálie

- schultzei Austrálie

- suaveolens Austrálie

- vacciniifolium Austrálie

**Capillipedium - kapilipedyum**, Poaceae, Afrika, Asie, Austrálie,

- parviflorum Afrika, jv Asie, Tichomoří, Austrálie

- spicigerum Japonsko, Filipíny, N. Guinea, N. Kaledonie, Mikronésie, Austrálie

**Capparis – kapara, kaparis**, Capparaceae,

- acacioides Austrálie

- arborea – stromovitá, (Native Pomegranate), v. Austrálie, deštné lesy, keř

- areolata Austrálie

- armata Austrálie

- canescens – sivá, (Wild Orange), sv. Austrálie,

- citrifera Austrálie

- elliptica Austrálie

- gibbosa Austrálie

- humistrata Austrálie

- jacobsii Austrálie

- laceolaris Austrálie

- lasiantha Austrálie

- loranthifolia Austrálie

- lucida Austrálie

- mitchellii – Mitchelova, (Native Orange, Wild Orange), Austrálie

- muelleri Austrálie

- nobilis Austrálie

- nummularia Austrálie

- ornans Austrálie

- quiniflora Austrálie

- sarmentosa - šlahounovitá, (Scrabling Caper), Austrálie, pnoucí, okr

- sepiaria Austrálie

- sphanesiana Austrálie

- spinosa var. nummularia – trnitá drobnolistá (Wild Orange), Austrálie, Polynésie , keř
- thozetiana Austrálie
- umberiflora Austrálie
- umbellata Austrálie
- umbonata Austrálie
- velutina Austrálie

**Caprosma - kaprosma**, Rubiaceae

- arborea - stromovitá, NZ
- archboldiana - N.Guinea
- barbata - vousatá, NZ
- decurva - , NZ
- ernodeoides - Havaj. ovy
- foliosa - listnatá, Havaj. ovy
- virescens - NZ

**Capsella – kokoška, kapsela**, Brassicaceae, Eurasie, drobné byliny, ruderál.lok.,

- andreana Austrálie
- antipoda Austrálie
- australasica Austrálie
- australis Austrálie
- blennodiana Austrálie
- bursa-pastoris – pastuší tobolek, pův Středozeří, synantropní, Austrálie, NZ natural
- cochleariana Austrálie
- drummondii Austrálie
- elliptica Austrálie
- humistrata Austrálie
- ocrantha Austrálie
- pililosa Austrálie
- procumbens Austrálie
- tasmanica Austrálie
- villulosa Austrálie

**Capsicum – paprika, kapsikum**, turecký (španělský) pepř, přes10 druhů, tropy Ameriky, okr

- annum - roční, Amerika, natural. Austrálie, NZ
- fastigiatum Austrálie
- frutescens Austrálie
- queenslandicum Austrálie

**Carallia - trojzejkan, karalie** , Rhizoporaceae, 15 druhů, tropy v. polokoule, Madagaskar, jv. asie, Austrálie, mangrovy

- brachiata – větvenatá, (Felse Kelat, Meransi, Mesingaree), pův. Malajsie, trop. deštné lesy, strom, Indočína, Srí Lanka, Indie, j. Čína, s. Austrálie, strom, intr. okr
- integerrima Austrálie
- octopetala Austrálie

**Carapa - karapa**, Meliaceae

- mollucensis Austrálie
- obovata Austrálie

**Cardamine – řeřišnice, kardamine**, Brassicaceae

- amphibium Austrálie
- astitoniae Austrálie
- circaeoides Austrálie
- corymbosa Austrálie
- debilis Austrálie
- depressa Austrálie
- dictyosperma Austrálie
- eustylis Austrálie
- finitima Austrálie
- flexuosa Austrálie
- franklinensis Austrálie
- gunnii Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hirsuta - srstnatá, Austrálie, Polynésie
- intermedia Austrálie
- laciniata Austrálie

- lineariloba Austrálie
- microthrix Austrálie
- moirensis Austrálie
- nasturtium Austrálie
- nivea Austrálie
- papillata Austrálie
- parviflora Austrálie
- paucijuga Austrálie
- pratensis - luční, Austrálie, NZ
- radicata Austrálie
- robusta – velká, end NP Kosciusko Austrálie
- sarmentosa Austrálie
- stylosa Austrálie
- sylvestris Austrálie
- taquetii Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tenuifolia Austrálie

**Cardamomum - karadamomum**, kardamovník, Zingiberaceae, Indie, Cejlon, koření,

- dallachyi Austrálie

**Cardaria - vesnovka, kardaria**, Brassicaceae

- draba - jarní, Eurasie, Austrálie

**Cardiopteris - ořechokřídlec, kardiopteris**, Lamiaceae, 8 druhů, Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko,

- lobata Austrálie
- mollucana - molucký, Moluky, Austrálie
- x clandonensis (mongholica incana) - clandonský, ČR Chudenické arboretum

**Cardiospermum – srdcovnice, kardiospermum**, srdcobrotovec, Fabaceae, (Sapindaceae), 14 druhů, trop. Amerika, Afrika, Indie, stáloz. pnoucí, okr

- grandiflorum Austrálie, Polynésie
- halicabum Austrálie
- hirsutum Austrálie

**Carduus – bodlák, karduus**, Asteraceae, vytrvalé byliny, ostnitě či pichlavé listy, úhory, břehy tok, Evropa, okr

- acanthoides - obecný, NZ
- arvensis Austrálie
- benedictus Austrálie
- crispus - kadeřavý, Austrálie, NZ
- lanceolatus - kopinatý, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- marianus Austrálie
- nutans Austrálie
- pycnocephalus Austrálie
- tenuiflorus Austrálie
- thoermeri Austrálie

**Cardwellia - kardvelia**, Proteaceae,

- sublimis - , (Northern Silky Oak), Austrálie

**Carex (Vignea) – ostřice, karex , tuřice**, Cyperaceae, 1500 druhů, mírné a vysokohorské pásmo, trvalky, okr

- acicularis Austrálie
- acuta Austrálie
- alsophila Austrálie
- appressa - , Austrálie, NZ
- archeri – , Austrálie
- barbata Austrálie
- berggrenii – Bergrenova, NZ
- breviculmis – , Austrálie
- bichenoviana Austrálie
- bicolor Austrálie
- blakeri Austrálie
- breviculmis Austrálie
- breviscapa Austrálie
- brownii Austrálie
- brunnea Austrálie
- buchananii - Buchananova, NZ

- buxbaumii Austrálie
- caespitosa Austrálie
- canescens – šedavá, šedá, s. a v. Austrálie
- comans - , stáloz., NZ
- capillacea Austrálie
- capitata Austrálie
- cataractae Austrálie
- cephalotes Austrálie
- cernua Austrálie
- compacta Austrálie
- conoidea Austrálie
- conspicua Austrálie
- contracta Austrálie
- cruciata Austrálie
- cryptostachys Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curta Austrálie
- declinata Austrálie
- demissa Austrálie
- diaphana Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- dissita end NZ, vlhko
- disticha Austrálie
- divisa Austrálie
- divulsa Austrálie
- echinata – ježatá, s. a v. Austrálie, NZ, Havaj
- fascicularis - svazčitá, (Tassel Sedge), Austrálie, mokřady
- fissilis Austrálie
- flacca - chabá, NZ
- flagalifera - NZ
- flaviformis Austrálie
- fleckeri Austrálie
- forsteri - , Austrálie, NZ
- fuirenoides Austrálie
- gaudichaudiana – , Austrálie
- goodenovii Austrálie
- gracilis Austrálie
- gunniana Austrálie
- haematostoma Austrálie
- halmaturina Austrálie
- hattoriana Austrálie
- hebes – Austrálie
- horfieldii Austrálie
- hubbardii Austrálie
- hypandra – Austrálie
- chathamica - chathamská, Chatham Islands
- chlorantha Austrálie
- incominata Austrálie
- indica Austrálie
- inversa Austrálie
- iynx Austrálie
- jackiana Austrálie
- klaphakei Austrálie
- koloides - NZ, mizí konkurenčně
- lacistoma Austrálie
- lachenalii - svišťová, NZ
- littorea Austrálie
- lamberetiana - Lambertova, NZ
- lobelepis Austrálie
- longibrachiana Austrálie



- longifolia Austrálie
- lophocera Austrálie
- maculata Austrálie
- maidenii Austrálie
- moorica - NZ
- neesiana - , Austrálie, NZ
- neurochlamys Austrálie
- nutans Austrálie
- oederi Austrálie
- ovalis - zaječí, NZ
- panicea - prosová, NZ
- paniculata Austrálie
- paupera Austrálie
- petriei - skalní, NZ
- polyantha Austrálie
- preissii Austrálie
- pseudo-cyperus Austrálie
- pumila Austrálie
- punicea - NZ, červené listy
- pyrenaica Austrálie
- rafflesiana Austrálie
- raleghii Austrálie
- rara Austrálie
- rhytidocarpa Austrálie
- richmondii Austrálie
- riparia Austrálie
- simplicissima Austrálie
- stellulata - , Austrálie, NZ
- striata Austrálie
- strictissima - NZ
- tasmanica - tasmánská, Tasmánie, Austrálie
- tenella Austrálie
- tereticaulis Austrálie
- testacea NZ
- thecata Austrálie
- trifida - , NZ
- vulgaris Austrálie

**Careya - kareja**, Lecythidiaceae, Indie, Indočína, Afghánistán,

- arborea - stromová, Indie, Austrálie, opad. strom, na zápalky, listy jako koření
- australis Austrálie

**Carica – papája, karika** , Caricaceae

- papaya – obecná, (p. melounová, melounovník, „melounový strom“, Papaya, PawPaw, Tree Melon, "ovoce ve tvaru lodi"), pův. trop. Amerika - Mexiko, Guatemala, pěst trop. ovoc bylinný „stromek“ cca 10 m, ovoce papaja (až 10 kg), potřebné teploty 22 - 26<sup>o</sup> C, srážky 1500 - 2000 mm, latex - papain, Indie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Nová Kaledonie, Polynésie, Srí Lanka, Barma, Vietnam, Thajsko, Austrálie, okr, ČR skleníky

**Carissa – voskovec, karisa, karanda** , Apocynaceae

- brownii Austrálie
- carandas – karandas, (Karanda Carissa, Maha Karanda), keř, okr, Indie, Srí Lanka, Malajsie
- lanceolata Austrálie
- laxiflora Austrálie
- ovata Austrálie
- papuana Austrálie
- scabra Austrálie
- spinarum s. a v. Austrálie, N. Kaledonie
- stolonifera Austrálie
- velutina Austrálie

**Carmichaelia – karmichaelia** , Fabaceae

- australis - jižní, Austrálie, NZ, opad keřov. stromek,
- carmichaeliae NZ
- corrugata NZ

- cunninghamii - Cunnighamův, Austrálie, NZ
- ensyia - NZ
- exul Austrálie
- glabrata - drsná, NZ
- grandiflora - velkokvětá, NZ
- kirkii NZ
- monroi - , NZ, skalnička
- muelleriana Austrálie
- muritai NZ
- nana - nízká, NZ
- odorata - vonná, NZ
- petriei NZ
- stevensonii NZ
- stricta Austrálie
- williamsii - Williamssova, NZ

**Carmona – karmona**, Boraginaceae

- microphylla Austrálie
- retusa – ut'atá, Havaj, Austrálie,

**Carnarvonina - karnavonia**, Proteaceae,

- araliifolia - araliolistá, (Red Oak), Austrálie

**Carpentaria - karpentaria**, Arecaceae, Hydrangeaceae

- acuminata– hrotolistá, (Carpentaria Palm), pův. end s. Austrálie, intr. okr. palma

**Carpesium – rusohlav, karpesium**, Asteraceae

- cernuum Austrálie

**Carpobrotus – kosmatcovník, karpobrotus**, (Pig Face), Aizoaceae

- acinaciformis Austrálie
- aequilaterus centr., jz., s. a v. Austrálie, NZ
- disparilis Austrálie
- edulis Austrálie, N
- glaucescens - (Pigface), Austrálie, NZ, mořské pobřeží, pouště, zpevňování písků
- modestus Austrálie
- praecox Austrálie
- pulcher Austrálie
- pulleinei Austrálie
- rossii Austrálie, Tasmánie
- virescens Austrálie

**Carpodetus - karpodetus**, Rousseaceae, Escalloniaceae, 11 druhů, N. Guinea, Tichomoř. ovy, NZ 1,

- serratus end NZ, strom, dřevo na nářadí a ploty

**Carpoxydon - karpoxylon**, Arecaceae

- macrospermum – velkoplodá, palma, Vanuatu u Austrálie, N. Guinea

**Carrichtera - karichtera**, Brassicaceae,

- annua - roční, Středozemí, zav. USA, Austrálie

**Carronia - karonya**, Menispermaceae,

- multisepeale Austrálie, subtr. deštný prales, dřevitá liána
- pedicellata Austrálie
- protensa Austrálie

**Carthamus - světlice, kartamus**, Asteraceae

- dentatus Austrálie
- glaucus Austrálie
- lanatus Austrálie
- tinctorius Austrálie

**Cartonema - kartonema**, Commelinaceae

- baileyi Austrálie
- brachyantherum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- phylydroides Austrálie
- spicatum Austrálie
- tenue Austrálie
- trigonospermum - end s. Austrálie

**Carum - kmín, karum**, Apiaceae

- petroselinum Austrálie
- sioides Austrálie
- Carumbium - carumbium**, Euphorbiaceae
- polyandrum - , NZ
- sieberi Austrálie
- stillingifolium Austrálie
- Caryospermum - srdcovnice, karyospermum**, Sapindaceae,
- arborescens - dřevitá, Austrálie, liána, tobolky
- Caryota – palicha, karyota**, palma pálivka, palma rybí ocas, Arecaceae / Palmaceae, 12 druhů, Indie, Cejlon, jv. Asie, Malajsie, Austrálie, Šalam. ovy
- albertii Austrálie
- mitis – zelená, (jemná, "palma pálivka", Clustered Fishtail Palm), pův. jv. Asie - Indie, Srí Lanka, Myanmar (Barma), Malajsko, Indonésie (Java, Sulawesi) až Filipíny, monz lesy, palma s tenkými kmíky, 10 m, okr, text
- no – no, (Giant Fishtail Palm), pův. Borneo, trop. deštné lesy, ohrožená palma, intr., okr
- ochlandra – ochlandra, (Fish tail Palm), palma, rozřepané listy, zajímavé květenství, okr dosti běžně,
- rumphiana Austrálie
- urens – žahavá, ("palma palčivá", Solitary Fishtail Palm, Wine Palm, Kitul Palm), pův. Indie, Barma, Thajsko, Srí Lanka a Malajsie, pěst text, kartáče, košíky,
- zebrina - N. Guinea
- Cascabela (Thevetia) - kaskabela**, Apocynaceae
- thevetia s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži, Havaj
- Casearia - casearia**, polouš, Salicaceae, 180 druhů, keř. stromy, Amerika,
- costulata Austrálie
- dallachii Austrálie
- esculenta Austrálie
- grayi Austrálie
- grewifolia Austrálie
- multinervosa Austrálie
- tomentosa Austrálie
- Casimiroa - kasimiroa**, Rutaceae
- edulis – sladká, (bílá zapota, White Sapote), pův. hory stř. Ameriky, ovoc stromek, pěst. Indie, jv. Asie, NZ, jed. alkaloid, sniž. krev. tlaku
- Cassia (Senna) – kasie, skořicovník**, Fabaceae, (Caesalpiniaceae), 37 druhů, v Austrálii 6,
- abbsus Austrálie
- aciphylla Austrálie
- alata – křídlatá, (senes, „skořicovník čínský“, muší dřevo, Candlestick, Senna Christmas Candle, Rain Tree), pův. trop. stř. Amerika, sapan strom, růž. kv., léč, Vietnam, Thajsko, Indonésie, Malajsie, Filipíny
- angustifolia - úzkolistá, pův. Arábie, rozšířena od Egypta přes Arábii do Indie, léč
- arborescens Austrálie
- artemisiifolia Austrálie
- artemisioides – artemidina, (pelyňkovitá), pův. Austrálie, ve Středozeří do živých plotů, Kypr
- auriculata - ouškatá, (Ranawara, Matara Tea), břehy toků, keř, pův. Srí Lanka a Indie
- australis Austrálie
- barclayana Austrálie
- bakeriana - Bakerova, (Pink Cassia, Pink Shower Tree), pův. Thajsko
- barrefieldii Austrálie
- bicapsularis Austrálie
- brewsteri - , (Leichhardt Bean), Austrálie - Queensland, lemy deštných lesů, strom, lusky
- canaliculata Austrálie
- candenatensis Austrálie
- cardiosperma Austrálie
- circinnata Austrálie
- cladophylla Austrálie
- coluteoides Austrálie
- concinna Austrálie
- coronilloides Austrálie
- corymbosa Austrálie
- costata Austrálie
- curvistyla Austrálie
- cuthbertsonii Austrálie

- *deplanchei* Austrálie
- *desolata* Austrálie
- *didymobotrya* – dvojhroznová, (Popcorn Cassia), pův. trop. Afrika a Asie, okr. tropy a subtr, Thajsko, ČR kbelík, chladné přezimování
- *enneaphylla* Austrálie
- *eremophila* - jz. Austrálie
- *excelsa* Austrálie
- *fastigiata* Austrálie
- *ferraria* Austrálie
- *fistula* – píšťalovitá, ("mana kulatá, m. egyptská", Golden Shower Senna, Indian Laburnum, Pudding Pipe Tree, Purging Cassia), pův. j. trop. Asie - Srí Lanka, Thajsko a Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, intr., monzun. lesy, trop. ovoc. stromek, i okr v ulicích (hroznovité květy, žl. kv., dolů dlouhé plody), suchá zóna
- *fistuloides* Austrálie
- *floribunda* Austrálie
- *gaudichaudii* Austrálie
- *glauca* Austrálie
- *glutinosa* Austrálie
- *gonioides* Austrálie
- *grandis* - velká, (Horse Cassia), Thajsko, Vietnam, Malajsie, Indonésie
- *hamersleyensis* Austrálie
- *harnei* Austrálie
- *helmsii* Austrálie
- *heptanthera* Austrálie
- *heteroloba* Austrálie
- *hirsuta* Austrálie
- *horsfieldii* Austrálie
- *charlesiana* Austrálie
- *chatelainiana* Austrálie
- *indecora* Austrálie
- *javanica* – jávská, (Pink Cassia), pův. trop. jv. Asie, Malajsko, Srí Lanka, okr. zahrady, ulice, laxat. účinky
- *laevigata* Austrálie
- *lancifolia* Austrálie
- *laxiflora* Austrálie
- *lachenaultiana* Austrálie
- *leptoclada* Austrálie
- *longipes* Austrálie
- *luerseii* Austrálie
- *magnifolia* Austrálie
- *marginata* – pokrajová (Marginated Leaf), pův. j. Indie a Srí Lanka, Barma
- *marksiana* - , (Native Laburnum), Austrálie
- *manicula* Austrálie
- *marksiana* Austrálie
- *mimosoides* Austrálie
- *nemophilla* Austrálie
- *neurophylla* Austrálie
- *nictitans* Austrálie
- *nigricans* Austrálie
- *nodosa* – uzlinatá (Pink Cassia), pův. Bengálsko, Malajsko, Barma, Srí Lanka
- *nomame* Austrálie
- *notabilis* Austrálie
- *obtusifolia* Austrálie
- *occidentalis* Austrálie
- *odorata* Austrálie
- *oligoclada* Austrálie
- *oligophylla* Austrálie
- *phyllodinea* Austrálie
- *pilocarina* Austrálie
- *planitiicola* Austrálie
- *platypoda* Austrálie
- *pleurocarpa* Austrálie

- pruinosa Austrálie
- pumila Austrálie
- queenslandica Austrálie
- retusa Austrálie
- revoluta Austrálie
- rhombifolia Austrálie
- riedelli Austrálie
- rotundiflora Austrálie
- roxburghii – Roxburghiova, (Va, Red Cassia), suchá zóna, monzun. les, strom, Srí Lanka, okr
- siamea – siamská, (Siam Cassia, Kassod Tree), trop. vlhké monzun. lesy, strom, žl.kv., energet. dřevina, pův. z. a jv. Asie, Indie, Indočína a Malajsie, Indonésie, Srí Lanka, zalesň. degrad. půd, větrolamy, okr, hostitelská pro poloparasit.
- Santalum album
- schinifolia Austrálie
- schultesii Austrálie
- sophera Austrálie
- spectabilis - vznešená, (American Cassia, Popcorn Tree), pův. JAm, stromek, žl. kv., Srí Lanka, Thajsko, Filipíny, okrasně, zahrady, ulice
- stowardii Austrálie
- sturtii Austrálie
- suffruticosa Austrálie
- sulfurea Austrálie
- surattensis - suratenská (Largeanther Senna, Scrambled Epos, Kalomona), keř, okr od Indie, Indočína, Malajsie, přes s. Austrálii do Polynésie
- teretifolia Austrálie
- teretiuscula Austrálie
- timorensis Austrálie
- tomentella Austrálie
- tomentosa Austrálie
- tora – východoasijská, Čína, Indie, Indonésie, Indočína, Filipíny, jednoletá bylina úhorů, léč
- umbellata Austrálie
- venusta Austrálie
- zygotheca Austrálie
- Cassine - kasine**, Celastraceae
- melanocarpa Austrálie
- Cassinia – kasinye, chudolupt**, Asteraceae
- aculeata Austrálie
- adunca Austrálie
- affinis Austrálie
- arcuata Austrálie
- agrophylla Austrálie
- aurea Austrálie
- aureonites Austrálie
- collina Austrálie
- compacta Austrálie
- complanata Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cuprea Austrálie
- denticulata Austrálie
- glossophylla Austrálie
- hygrophila Austrálie
- laevis Austrálie
- ledifolia Austrálie
- leptocephala Austrálie
- leptophylla – , stáloz. keř, NZ
- longifolia Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- rugata Austrálie
- spectabilis Austrálie
- subtropica Austrálie

- tenuifolia Austrálie
- throdori Austrálie
- trinerva Austrálie
- uncata Austrálie

**Castanospermum - kaštanovka, kastanospermum**, Fabaceae, 2 druhy, jv. Austrálie, N. Kaledonie, deštné lesy, okr.  
 - australe - australská, jižní, *australský kaštan*, (Blackbean), v. Austrálie, Vanuatu, N. Kaledonie, deštné lesy, stáloz.  
 strom 40 m, semena jedlá, syrová jed, sec. N. Guinea, Čína, Indie, Cejlon, tropy v. Afriky, okr, větrolamy, stínící, **těžké trop. dřevo - stavební konstrukce, nábytek, obklady**,

- brevivexillum - Austrálie

**Castilleja - kastileja**, Scrophulariaceae, 40 druhů, SAM, Asie, trvalka, okr

- pallida – bledá, (Painted Cup), Austrálie, pouštní efemera, okr

**Casuarina (vyčleněny Allocasuarina, Ceuthostoma, Gymnostoma)**, – přesličník, kasuarina, větvičník, železné dřevo, přesličník, železné dřevo, pouště, Casuariaceae/Přesličníkovité, 60 druhů, tropy a subtr. jv. Asie, Austrálie, Polynésie, Filipíny, Tichom. ovy, Havaj, sec. Afrika, Amerika, stáloz. dřeviny, větrolamy, zpevňování půd, okr, pěst, **cenné dřevo** (shoek)– nábytek, lodě

- acuaria Austrálie
- acutivalis Austrálie
- baxteriana Austrálie
- bicuspidata Austrálie
- cambagei Austrálie
- campestris Austrálie
- collina N. Kaledonie
- corniculata Austrálie
- cristata - , (Belah), Austrálie

- cunninghamiana - , (River Oak), tropický dub, jz., s. a v. Austrálie

- decaisneana – Decaisneův, (Desert Oak), stáloz. jehlič. strom 15 m, centr. Austrálie

- decussata – bezubý, Austrálie, tvrdé těžké „železné“ dřevo, i na dřevěné uhlí, světlomlná, upevňování písků, větrolamy

- dielsiana Austrálie
- distyla Austrálie
- dorrieni Austrálie
- drummondiana Austrálie
- dumosa Austrálie
- echinata Austrálie
- elegans Austrálie

- equisetifolia – obecný, přesličkolistý, tichomořský („australská borovice“, Australian Pine, Australian Oak, Australian Beef-Wood, South Sea Ironwood, Mile Tree, Australian Pine, Whisting Pine, Beach She-Oak, Horsetail Bef Tree Wood, Horsetail Tree, Horsetail Oak), pův. sv. Austrálie, Tasmánie, jv. Asie, ovy v Tichém a Indickém oceánu, N. Kaledonie, Maskarény, Polynésie, přes ovy Pacifiku a Malajsii až Bengálsko, písč pobřeží, vysazovaná, jv. Asie, Malajsie, Indonésie, Nová Kaledonie, Filipíny, Maskarény, Fidži ,strom, k ochraně pobřeží (snáší sůl, vítr, chudé půdy), tvrdé pevné dřevo (železné), energetická, tříslovin, barvivo, okr jehličnan, intr. subtropy, Středozeří, Kypr, Kanárské ovy, inv

- ericoides Austrálie
- excelsa Austrálie
- fibrosa Austrálie
- filifolia Austrálie
- filiformis Austrálie
- fraseriana Austrálie
- glauca - šedý, (Swamp Oak), Austrálie, inv
- grandis Austrálie
- grevilleoides Austrálie
- gunnii Austrálie
- helmsii Austrálie
- horrida Austrálie
- huegeliana Austrálie
- humilis Austrálie
- incana Austrálie
- inophloia Austrálie

- junghiana – j., (Golden Fruited Palm, Madagascar Palm, Yelow Palm, Golden Cane Palm), Malajsio, Indonésie, Filipíny

- lehmanniana Austrálie
  - lepidophloia Austrálie
  - leptoclada Austrálie
  - leptotzrema Austrálie
  - littoralis Austrálie
  - lucida Austrálie
  - luehmannii Austrálie
  - lugubris Austrálie
  - macrocarpa Austrálie
  - microstachya Austrálie
  - microstrobilis Austrálie
  - miquelii Austrálie
  - moesta Austrálie
  - monilifera Austrálie
  - muelleriana Austrálie
  - nana Austrálie
  - nodiflora Austrálie
  - obesa Austrálie
  - obtusa Austrálie
  - oligodon Austrálie
  - oxyclada Austrálie
  - paludosa Austrálie
  - paradoxa Austrálie
  - pauper Austrálie
  - pinaster Austrálie
  - preissiana Austrálie
  - prinsepiana Austrálie
  - pumila Austrálie
  - quadridentata Austrálie
  - quadrivalvis Austrálie
  - ramosissima Austrálie
  - ramuliflora Austrálie
  - rigida Austrálie
  - scleroclada Austrálie
  - selaginoides Austrálie
  - spinosissima Austrálie
  - stowardii Austrálie
  - striata Austrálie
  - stricta - ztažený, Austrálie
  - suberosa Austrálie
  - tenuissima Austrálie
  - tephrosperma Austrálie
  - tesselata Austrálie
  - thuyoides Austrálie
  - tortuosa Austrálie
  - tortulosa - zkroucený, Austrálie - Queensland, N.J. Wales
  - tortulosa Austrálie
  - trichodon Austrálie
  - verticillata - přeslenatý, Kypr
- Casytha – casyta , Lauraceae**
- aurea Austrálie
  - capillaris Austrálie
  - casuarine Austrálie
  - ceratopoda Austrálie
  - coronata Austrálie
  - cuscitiformis Austrálie
  - digitata Austrálie
  - dispar Austrálie
  - filiformis – niťovitá, (Devil's Guts), s. a v. Austrálie, Polynésie , parazit, jed
  - flava Austrálie

- glabella Austrálie
- melantha Austrálie
- micrantha Austrálie
- microcephala Austrálie
- muelleri Austrálie
- multiflora Austrálie
- nodiflora Austrálie
- paniculata Austrálie
- pedicellosa Austrálie
- peninsularis Austrálie
- phaelasia Austrálie
- piligera Austrálie
- pomiformis Austrálie
- pubescens Austrálie
- racemosa Austrálie
- remotiflora Austrálie
- robusta Austrálie
- rufa Austrálie
- rugulosa Austrálie
- strigosa Austrálie
- subcapitata Austrálie
- tasmanica Austrálie
- teppeeriana Austrálie
- umbellata Austrálie

**Catapodium - katapodyum**, Poaceae

- marinum Austrálie, mořská kapradina, jednoletá,
- rigidum Austrálie

**Catha** (Celastrus) – **kata, katovník**, Celastraceae

- cunninghamii Austrálie

**Catharanthus - barvínkovec, katarantus**, Apocynaceae, 8 druhů, tropy, Madagasskar,

- roseus - růžový, Austrálie, Polynésie, Havaj

**Cathormion - kathormion**, Fabaceae, keř. strom,

- moniliferum Austrálie
- moniliforme Austrálie
- umbellatum Indonésie, N. Guinea, Austrálie

**Caucalis - dejvovec, kaukalis**, Apiaceae,

- nodosa Austrálie

**Caustis - kaustys**, Cyperaceae

- blakei - , (Koala Fern), Austrálie, skály
- dioica Austrálie
- erostris Austrálie
- filifolia Austrálie
- flexuosa - , (Curly-wig), Austrálie, skály
- hexandra Austrálie
- pentandra Austrálie
- recurvata Austrálie
- restiacea Austrálie
- sieberi Austrálie
- squamellata Austrálie
- tenuirama Austrálie
- uncinata Austrálie

**Cayratia – kajratya**, Vitaceae

- acetosa Austrálie
- acris Austrálie
- calcicola Austrálie
- cardiophylla Austrálie
- clematidea Austrálie
- cuneata Austrálie
- eurynema Austrálie
- japonica Austrálie



- maritima – přímořská, (Oenpelli Grape), s.Austrálie, liána
- saponaria Austrálie
- strigosa Austrálie
- trifolia – trojlístá, (Wild Grapes), s.Austrálie, liána

**Ceanothus – latnates, ceanotus, zpododěr**, Rhamnaceae

- azureus Austrálie
- caeruleus Austrálie
- elegans Austrálie
- excelsus Austrálie
- globulosus Austrálie
- laniger Austrálie
- spatulatus Austrálie
- wendlandianus Austrálie

**Cecropia – jaruma, cekropie**, (yagruma, imabuba), Urticaceae, (Cecropiaceae / Moraceae), přes 100 druhů, stř. a JAm, Karibik, pion stáloz, dřeviny trop. dešt. pralesů, inv plevelně do Malajsie, Afriky a Madagaskaru, Austrálie, Havajské a Pacif. ovy

- elaata Nová Kaledonie
- obtusifolia Polynésie, Havaj
- peltata Polynésie

**Cedrela – česnekovník, cedrela**, Meliaceae

- australis Austrálie
- odorata – vonný, (cedro, "španělský cedr", Cedar-box Cedar, South American Cedar), pův. stř. a JAm, Karibik, pěst pro dřevo (nepravý cedr) medonosný
- toona – toona, (Toon Tree, Indian Mahagony, australský červený cedr), Indie, Malajsie, jv. Asie, Austrálie

**Cedronella - cedronela**, Lamiaceae,

- canariensis - kanárská, Kanár. ovy, sec. Austrálie

**Ceiba – vlnovec, ceiba, kapok, kolový ořech, vlnovník**, Bombacaceae, 6 druhů, tropy Ameriky, Afriky a Asie, , opad .stromy, trnitě na kmeni, až 70 m, okr

- insignis – insignis, (bílá chorisie, "opilý strom", White Floss Silk Tree), tlustý kmen
- pentandra – pětimužný, (kapok, "hedvábno-bavlníkový strom", White Silk Cotton Tree, Kapok Tree), pův. tropy stř. a JAm, pěst. monzunové lesy, Indočína, Srí Lanka, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, vysoký strom, přečnává deštný les, za sucha listy opadávají, vlna ze stěn plodů - pravý kapok, text, (vycpávky, námořnické záchranné vesty), okr
- speciosa – nádherný, (chorisie, Floss Silk Tree), pův. j. Brazílie a Argentina, polosuché lesy, okr - parky

**Celastrus – zimokeř, celastrus**, jesenec, Celastraceae, 35 druhů, v. a j. Asie, Amerika, Austrálie, Madagaskar, dvoud. liány

- australis Austrálie
- baileyanus Austrálie
- bilocularis Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- dispermus Austrálie
- muelleri Austrálie
- subspicata - , (Staff Vine), Austrálie, pnoucí, okr
- subspicata Austrálie

**Celmisia - celmisie**, Asteraceae, 60 druhů, hory NZ, Austrálie, hojně end, okr. stáloz. skalničky

- allanii - , NZ, horské „astrý“,
- argentea - zlatá, NZ, skalnička
- armstrongii - Armstrongova, NZ, skalnička
- asteliifolia - , Snow Daisy) jv. Austrálie, Tasmánie, skály
- bellidioides - chudobkovitá, NZ, skalnaté lokality
- bonplandii - , NZ
- coriacea - kožovitá, NZ
- costiniana – , Austrálie
- dallii - Dalliova, end. hory NZ, vytrvalá bylina.
- du-rietzii - , NZ
- gracilentia - , NZ
- haastii - Hastova, NZ
- hectori - , NZ
- holosericea - , NZ
- incana - šedá, NZ

- lanceolata - kopinatá
- latifolia, , Austrálie
- lindsayi NZ
- linearis - přímá, NZ
- longifolia - dlouholistá, , Austrálie, NZ
- major - větší, NZ
- morganii - Morganova, NZ, Červený seznam
- petiolata - řapíkatá, NZ
- petrierei - skalní, NZ
- pugioniformis - , Austrálie
- ramulosa - větévnatá, NZ
- saxifraga - , Austrálie
- semicordata - , NZ
- sericophylla , Austrálie
- sessiliflora - , NZ
- spathulata , Austrálie
- spectabilis - skvělá, okr, NZ
- tomentalis – plstnatá, Austrálie
- tomentella , Austrálie
- traversii - traverzová, horská skalnička, NZ
- verbascifolia - diviznolistá, NZ
- vespertina - , NZ
- walkeri - Walkerova, NZ

**Celosia – nevadlec, celosia** , kohoutí hřeben, Amaranthaceae, 60 druhů, tropy a subtropy Asie, Afriky a Ameriky, okr

- arborescens Austrálie
- argentea - hřebenitý, s. a v. Austrálie
- cristata Austrálie
- cretica Austrálie

**Celtis – břestovec, celtys**, Ulmaceae, Cannabaceae, 100 druhů subtr. a tropy, méně mírné pásmo

- amblyphylla Austrálie
- australis – jižní, pův. s. a v. Austrálie, celé Středozeří, j. Evropa, Kanárské ostrovy, Španělsko, Kypr, Malá Asie, Přední Asie, s. Afrika, lesy s Quercus pubescens, submediterán, inv. strom, ČR aleje
- cinnamomea - skořicovníkovitý, horské lesy, strom, Srí Lanka, léč
- coferta Austrálie
- ingens Austrálie
- occidentalis Austrálie
- paniculata Austrálie
- philippensis Austrálie
- sinensis Austrálie
- strychnoides Austrálie

**Cenarrhenes - cenarhenes**, Proteaceae, 1 druh,

- nitida - lesklý, end Tasmánie, podrost lesů, keř. stromek,

**Centaurea** (Calcicarpa, Cyanus, Colymbada) – **chrpa, centaurea**, Asteraceae, 700 druhů, kosmopol, Středozeří, Eurasie, SAM, Austrálie, s. Afrika, byliny a polokeře, suché stráně a TTP, okr

- calcitrapa - , Evropa, natural. NZ
- cyanus - modrá, Havaj
- melitensis - maltská, centrální, jz., s. a v. Austrálie, Polynésie , Havaj
- solstitialis - žlutá, Evropa, natural. NZ
- stoebe - latnatá, Polynésie

**Centrantherum - centrantherum**, brazilský bakalářský knoflík, Asteraceae

- punctatum - JAm, sec. s. a v. Austrálie

**Centranthus – mavuň, centranthus**, kozlíček, Valerianaceae

- ruber – červená, (Valerian), Havaj

**Cephalopterum - cefalopterum**, Asteraceae

- drummondii - Drummondova, (Pompon Head), Austrálie, okr

**Cephalotaxus – hlavotis, cefalotaxus**, kulotisec, láčkovnice, Cephalotaxaceae, 10 druhů, v. Asie - Čína, Indie, Indočína, Korea, Japonsko, Himálaj, okr i ČR, neopad. jehl. dřeviny

- follicularis – váčkovitý, (Albany Pitcher Plant), pův. jz. Austrálie, masožravý
- fortunei - šťastný, (Fortune Plumyew), j. Čína, Japonsko, vlhké subtropy, jehličnan, okr

**Cephalotus - láčkovice, cefalotus**, Cephalotaceae, end Austrálie, masožravka, 1 druh

- follicularis - australská, jz. Austrálie, pobřežní pásmo široké 40 km, střídavě vlhká, polostinná stanoviště

**Cerastium – rožec, cerastium**, Caryophyllaceae, 100 druhů, chladné pásmo s. polokoule

- arvense - rolní, NZ

- holosteoides - obecný, NZ

- semidecandrum - pětimužný, s. a v. Austrálie, NZ

- viscosum - Evropa, natural.NZ

- vulgatum - Evropa, natural.NZ

**Ceratopetalum – lachatka, ceratopetalum**, Cunoniaceae

- apetalum - , (Coachwood), Austrálie

- gummiferum – gumovníkový, (New South Wales Christmas Bush), stáloz. dřevina - keř. strom deštných lesů, Austrálie - N.J.Wales

**Ceratophyllum - růžkatec, ceratofyllum**, Ceratophyllaceae

- demersum - ostnitý, ponořený, (Foxtail), s. a v. Austrálie, NZ, Havaj, mokřady

**Ceratopteris – obširák, ceratopteris**, Parkeriaceae, kapradina

- cornuta - rohatý, plovoucí bahenní kapradina, trop. s. Austrálie

- thalictroides - žlutúchovitý, (Water Spine), Austrálie, mokřady, kapradina trop. stojatých vod po celém světě, akvarijní,

**Cerbera – toještík, cerbera, chrastoun**, Apocynaceae, (Asclepiadaceae), 8 druhů, trop. Asie, Austrálie, Madagaskar, Seychelly, stáloz. dřeviny, jed (i kouř ze dřeva)

- dumicola Austrálie

- floribunda Austrálie

- inflata Austrálie

- lactaria Austrálie

- manghas - mangový, (Gon kaduru, Cerberus Tree, Pink-Eyed Cerbera), Austrálie, okr. Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, léč

- odollam - odolam, (Pong Pong, Gon Kaduru), pův. Indie, Malajsie, Indonésie, okr

- oppositifolia Austrálie

- parviflora Austrálie

**Cereus - svícnák, cereus**, Cactaceae

- triangularis Austrálie

**Ceriops - ceriops, voskovec**, Rhizophoraceae

- australis Austrálie

- candolliana Austrálie

- decandra Austrálie

- tagal – tagal, pobřeží Indický a Tichý oceán, mangrovy, Austrálie, N. Kaledonie, Fidži, keř. stromek, tvrdé dřevo, tanin, TLM

- timorensis

**Ceropegia – svícník, ceropegie**, Apocynaceae, 200 druhů, Afrika, Madagaskar, Arábie, Asie, Austrálie, stonkové sukulenty, stáloz. pnoucí, okr

- cumingiana Austrálie

- linearis – čárkovitý, okrasně, (ČR)

- woodii – Woodův, (Woods ceropegia), Červený seznam - CITES, j. Asie, sukul, okr, sz. Austrálie

**Cestrum – kladivník, cestrum**, Solanaceae

- aurantiacum – pomerančový, (Yellow Jessanie), Indonésie, keř, žl. kv.,

- elegans - Austrálie

- nocturnum – noční, (Queen of the Night, Night Syringia, Night Blooming Jessamine), trop. a subtr Amerika, okr. keř, b. kv., Thajsko, Filipíny, Austrálie, inv

- parqui - Austrálie

**Cibotium – cibot, cibocium**, Thyrsopteridaceae, kapradina,

- barometz – barometz, pův. j.Asie, Jáva, Oceánie (Tichomoř. ovy), Červený seznam, stromovitá kapradina, text, léč

- billardierei Austrálie

**Cicendia - cicendye**, Gentianaceae,

- filiformis Austrálie, jednoletá, žl. květ

- quadrangularis Austrálie

**Ciclospermum - ciklospermum**, bahenní petržel, Apiaceae,

- leptophyllum Austrálie

**Cicuta - kokotice, cikuta**, Cuscutaceae

- bulbifera Austrálie

- maculata Austrálie

- virosa Austrálie

**Cichorium** – čekanka, **cichorium**, kanka, Asteraceae, 8 druhů, Středozeří, Etiopie, Eurasie, bylina slunných lokalit, okr

- intybus – obecná, (Chicory), pův Středozeří. Evropa, SAm, suché TTP, okr Čína, jAfrika, intr Austrálie, NZ, kořen, cikorka - náhražka kávy, léč, afrodisiak

**Cineraria** - popelivka, **cinerarie**, Asteraceae,

- lyrata Austrálie

**Cinnamomum** – skořicovník, **cinamomum**, **kafrovník**, Lauraceae, přes 250 druhů, jv. Asie (Čína, Indie, Indočína, Indonésie, Malajsie, Sundy), trop. Amerika, Austrálie, stáloz. dřeviny, okr, pěst, lehké trop.dřevo - stavební konstrukce

- baileyianum Austrálie

- bejolghata – , (Cinnamon Tree), Thajsko, Vietnam

- burmannii – Burmanův, (Padang Cassia), Havaj

- camphora – lékařský, (kafrovník, Campor Tree), pův. j. Čína, Vietnam, Japonsko, TchajWan, Malajsie, Afrika, Havaj, vlhké subtr, okr, léč, kafr, inv

- cassia (aromaticum) – čínský, pův. j. Čína, Indočína, Thajsko, Indonésie, pěst vždyzelený strom, kořenina – skořice, kasie (kassia, kůra), arom., léč

- dubium - pochybný, deštné lesy, strom, Srí Lanka,

- iners - bezbranný, (Wild Cinnamon, Kayu Manys), pův. Indie, Malajsie, okr. strom

- laubatii Austrálie

- oliveri - , (Oliver's Sassafras), Austrálie

- ovalifolium - okrouhlostý, horské lesy, strom, Srí Lanka,

- propinquum Austrálie

- tamala - tamalský, pův. Indie

- verum - pravý, ceylonský, deštné lesy, strom, pův. Srí Lanka, Indie, Polynésie, koření,

- virens Austrálie

- zeylanicum – ceylonský, (Ceylon Cinnamom), pův. Srí Lanka, jv. Asie, ovy v Indickém oceánu, koření, léč - kůra a list, antisepticky, antibakteriálně, fungicidně, střední infekce, afrodisiak, ájurvéda

**Cinchona** – chinovník, **cinchona**, chininovník, Rubiaceae, 24 druhů, trop. Amerika, dřeviny, alkaloidy, léč.

- legeriana - lahvicovitý, okr

- officinalis – lékařský, pův. JAm, pěst, Indonésie, léč dřevina, chinin, proti malárii

- pubescens – pýřitý, (Quinie), Havaj

**Cirrhopetalum** - **cirhopetalum**, Orchidaceae,

- clavigerum Austrálie

- elisae Austrálie

- gracillimum Austrálie

**Cirsium** – pcháč, **cirsium**, Asteraceae, 300 druhů, Eurasie, s. Afrika, s. mírné pásmo, exp - plevelné

- acarna Austrálie

- acaule Austrálie

- arvense - rolní, Austrálie, NZ

- lanceolatum Austrálie

- palustre - bahenní, Austrálie, NZ

- syriacum Austrálie

- vulgare - obecný, Austrálie, NZ, Polynésie, subantarktida

**Cissampelos** - **cisampelos**, Menispermaceae,

- pareira Afrika, Čína, Indie, Austrálie, pnoucí, peckovice, léč, TAM,

**Cissus** – žumen, **cissus**, břešťanovec, Vitaceae, 350 druhů, teplejší části světa, okraje tropů a subtr, keřovité a liánovité sukul, okr

- acetosa Austrálie

- acris Austrálie

- adnata Austrálie

- antarctica - antarktický, stáloz. pnoucí, s. Austrálie, okr

- aristata Austrálie

- australasica Austrálie

- australis Austrálie

- baudiniana Austrálie

- bicolor Austrálie

- brachypoda Austrálie

- cardiophylla Austrálie

- carnososa Austrálie

- clematidea Austrálie

- glandulosa Austrálie

- hastata Austrálie
- hypoglauca – , (Native Grape, Water Grape), pnoucí, v. Austrálie - N.J. Wales, Victoria, okr
- japonica Austrálie
- lanceolaria Austrálie
- muelleri Austrálie
- oblonga Austrálie
- opaca Austrálie
- penninervis Austrálie
- pentaclada Austrálie
- psoraliiifolia Austrálie
- reniformis Austrálie
- repens Austrálie
- rotundifolia Havaj
- saponaria Austrálie
- sterculiifolia Austrálie
- vinosa Austrálie

**Cistus - cist, cistus**, Cistaceae, keř, okr

- hirsutus Austrálie
- psilosepalus Austrálie
- salvifolius Austrálie

**Citharexylum – houselník, citarexylum**, Verbenaceae

- caudatum – ocasaté , (Juniperberry), Havaj
- spinosum – trnité, (Fiddelwood), Havaj

**Citriobatus (Pittosporum) - citriobatus**, Pittosporaceae, Austrálie

- lancifolius Austrálie
- linearis Austrálie
- megacarpus Austrálie
- multiflorus Austrálie
- papuanus Austrálie
- pauciflorus Austrálie
- spinescens Austrálie

**Citronella - citronela**, voňatka, Cardiopteridaceae,

- moorei Austrálie
- smythii Austrálie

**Citrullus – citrulus**, Cucurbitaceae

- colocynthis - (Paddymelion), Austrálie, liána, jed plod
- lanatus Austrálie
- vulgaris Austrálie

**Citrus – citroník, citrus**, oranžovník, Rutaceae, 16 druhů, jv. Asie, Indie, Čína, Japonsko, ovy Pacifiku, Filipíny, stález. trnité dřeviny, okr, pěst užitek

- aurantium – trpký, (hořký, bigarádie, oranžovník hořký, sevillský pomerančovník, Seville Orange, Bitter Orange), pův. trop. a subtr. sv. Asie - sv. Indie, aromat., džem, léč, ČR skleník

- australasica - (Native Finger Lime), Austrálie

- australis - jižní, Austrálie

- bergamia – bergamot, (bergamotový), Austrálie, aromat., z kůry eterický olej

- cataphracta Austrálie

- garrawayae Austrálie

- glauca - sivý, Austrálie

- gracilis - end s. Austrálie

- grandis – šedok, (Pomelo, Shadoock, citron x grapefruit), malý strom, pův. Malaisie, Indonésie, pěst. Filipíny, Nová Kaledonie, léč

- hillii Austrálie

- hystrix - papaeda, (Mauricijská papaeda, Kaffir citrus, Limeta Kaffir, Leech Lime, Mauritius Papaeda), pův. Malajsie, Indonésie, malý strom, koření, ze šťávy tónikum "ubad jamu", repelent, ochrana pyjavice a vyhánění zlých duchů, pěst. Filipíny

- inodora Austrálie

- jambhiri Austrálie

- limetta – limeta , (Limette), Thajsko

- limonia Austrálie

- maideniana Austrálie

- maxima - pomelo, (Šedok, Shaddock, Pummelo), pův. jv. Asie, pěst. tropy a subtropy, Polynésie, Fidži
- medica - cedrát, (Buddhova ruka, Citron), pův. sv. Indie, malý strom, citronát v cukrářství
- nobilis – mandarinka, (c. vznešený, King Kunenbo), pův. Indočína,
- planchonii Austrálie
- reticulata – mandarinka obecná, (Mandarin, Tangerina, Satsuma), pův. jv. Asie, hory tropů a subtr, Malajsie, keř strom, ovoce i léč
- sinensis – pomeranč, (čínský, pomerančovník, Sweet Orange), pův. jv. Asie - sv. Indie, ovoce
- x aurantifolia - oranžolistý, oranžovník, limetka, (kyselý, kyselý lajm, oranžolistý, Lime, mexická či Key Limetka), pův. Indomalajsie, Indonésie, plody, ČR
- x limon – citron, (c. limonový, Bush Lemon), ovoce, pův. Indomalajsie, sv. Austrálie, ČR skleník, arom., plody, léč
- x paradisi - rajský, grapefruit, pův. Karibik, Antily, pěst NZ
- x vitgata Austrálie

**Cladium - mařice, kladyum, Cyperaceae**

- acutum Austrálie
- ancistrophyllum Austrálie
- arcuatum Austrálie
- aristatum Austrálie
- arthrophyllum Austrálie
- articulatum Austrálie
- asperum Austrálie
- australis Austrálie
- brevipaniculatum Austrálie
- capillaceum Austrálie
- chinense Austrálie
- crassum Austrálie
- decompositum Austrálie
- deustum Austrálie
- drummondii Austrálie
- dubium Austrálie
- elynanthoides Austrálie
- filum Austrálie
- globiceps Austrálie
- glomeratum Austrálie
- gracile Austrálie
- gunnii Austrálie
- huttonii Austrálie
- insulare Austrálie
- jamaicense Austrálie
- junceum Austrálie
- lanigerum Austrálie
- laxiflorum Austrálie
- laxum Austrálie
- mariscus Austrálie
- medium Austrálie
- melanocarpum Austrálie
- microstachyum Austrálie
- monocarpum Austrálie
- muelleri Austrálie
- nudum Austrálie
- ouveanum Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- polyphyllum Austrálie
- preissii Austrálie
- procerum Austrálie
- psittacorum Austrálie
- punctatum Austrálie
- radula Austrálie
- rigidofilium Austrálie
- riparium Austrálie
- rubiginosum Austrálie

- schoenoides Austrálie
- scleroides Austrálie
- sieberi Austrálie
- stradbokense Austrálie
- teretifolium Austrálie
- tetragonocarpum Austrálie
- tetragonum Austrálie
- tetraquetrum Austrálie
- trifidum Austrálie
- undulatum Austrálie
- vaginale Austrálie

**Claoxylon - klaoxylon**, Euphorbiaceae, keř. stromek,

- angustifolium Austrálie
- australe Austrálie
- hillii Austrálie
- tenerifolium Austrálie

**Clausena - klausena**, Rutaceae, Asie, nižší trop.dřeviny, ovoce, okr

- brevistyla Austrálie

**Clausospicula - klausospikula**, Poaceae

- extensa - end s.Austrálie

**Claytonia - klaitonya**, batolka, Montiaceae,

- australasica Austrálie
- balonensis Austrálie
- brevipedata Austrálie
- calyptrata Austrálie
- caulescens Austrálie
- composita Austrálie
- corrigioloides Austrálie
- gracilis Austrálie
- granulifera Austrálie
- lehmanii Austrálie
- liniflora Austrálie
- perfoliata - prorostlá, indický salát, SAm, zavl. Evropa, Austrálie
- pickeringii Austrálie
- pleiopetala Austrálie
- pogonophora Austrálie
- polyandra Austrálie
- polypetala Austrálie
- ptychosperma Austrálie
- pumila Austrálie
- pusilla Austrálie
- pygmaea Austrálie
- quadrivalvis Austrálie
- spergularina Austrálie
- strophiolata Austrálie
- uniflora Austrálie
- volubilis Austrálie

**Cleidion - klejdyon**, Euphorbiaceae, jv. Asie, N.Guinea, Austrálie

- javanicum Austrálie
- spiciflorum Austrálie

**Cleistoma - klejstoma**, Orchidaceae,

- brevilabre Austrálie
- congesta Austrálie
- cornutum Austrálie
- erectum Austrálie
- gemmatum Austrálie
- keffordii Austrálie
- macphersonii Austrálie
- marsupiale Austrálie
- nugentii Austrálie

- orbiculare Austrálie
- purpuratum Austrálie
- tridentata Austrálie

**Cleistanthus - kleistantus**, Phyllanthaceae,

- apodus Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- dallachanus Austrálie
- densiflorus Austrálie
- discolor Austrálie
- hylandii Austrálie
- myrianthus Austrálie
- pennisularis Austrálie
- semiopacus Austrálie
- xerophilus Austrálie

**Cleistocalyx (Syzygium) - kleistokalyx**, Myrtaceae,

- fullagarii Austrálie
- gusatavioides Austrálie
- operculatus Austrálie

**Cleistochloa - kleistochloa**, Poaceae

- hubbardiana Austrálie
- rigida Austrálie
- sclerachne Austrálie
- subjuncea Austrálie

**Clematicissus - klematycisus**, Vitaceae,

- angusissima Austrálie

**Clematis – plamének, klematys**, Ranunculaceae, 350 druhů, mírné a subtr. oblasti obou polokoulí, v. Asie (Čína, Japonsko, Himálaj), Amerika, Australasie (Austrálie 14, end 11), i Evropa, pnoucí dřeviny, okr

- afoliata - bezlistý, NZ
- aristata - osinatý, (Old Man's Beard, Goat's Beard), Austrálie, Tasmánie, vlhké lesy, pnoucí, dvoudomý, okr
- blanda Austrálie
- clitorioides Austrálie
- cocculifolia Austrálie
- cognata Austrálie
- corriacea Austrálie
- discolor Austrálie
- dubia Austrálie
- elliptica Austrálie
- fawcettii Austrálie
- flamulla - palivý (plaménkovitý), zavl. Austrálie
- gentianoides Austrálie
- gilbertiana Austrálie
- glycinoides – glicinový, (Headache Vine, Forest Clematis), sv. Austrálie, pnoucí, okr
- haxapetala - šestiplátečný, NZ - Alpy
- indivisa Austrálie
- linearifolia Austrálie
- marata NZ
- marmoraia – skalkový, NZ – jižní ostrov
- microphylla - drobnolistá, (Small-leaved Clematis), Austrálie, pnoucí, okr
- occidentalis Austrálie
- pickeringii Austrálie
- pubescens Austrálie
- sanderi Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stenosepala Austrálie
- vitalba - plotní, zavl. Austrálie

**Cleome - luštěnice, kleome**, Capparidaceae, Cleomaceae

- cleomoides Austrálie
- flava Austrálie
- grandiflora Austrálie
- graveolens Austrálie



- gynandra Austrálie
- hassleriana Austrálie
- kenneallyi Austrálie
- linophylla Austrálie
- microaustralica - end s. Austrálie
- monophylla Austrálie
- oxalidea Austrálie
- pungens Austrálie
- spinosa Austrálie
- tetrandra - end s. Austrálie
- uncifera Austrálie
- uniglandulosa Austrálie
- viscosa Austrálie

**Clerodendrum** – **blahokeř, klerodendrum**, klanopraška, Lamiaceae, (Verbenaceae), 239 druhů, tropy a subtropy, celý svět, zejména Afrika a Asie, dřeviny a liány, okr

- aculeatum - end s. Austrálie
- arenarium - end Madagaskar, keř
- attenuatum Austrálie
- buchananii (speciosissimum) - Buchananův, objevivá liána, Austrálie
- bungei - Bungeův, pův. tropy, u nás zimovzorná
- cardiophyllum Austrálie
- commersonii Austrálie
- coriaceum Austrálie
- costatum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- floribundum - drobnokvětý, (Lolly Bush), sv. Austrálie, keř
- fragrans – vonný, pův. trop. pralesy Polynésie, Sund. ovů, Java a N. Guinea, Vietnam, vonný, trop. okr keř, léč, ČR skleník
- gentianoides - hořcovitý, Austrálie, skály
- grayi Austrálie
- hemiderma Austrálie
- heterophyllum Austrálie
- holtzei Austrálie
- huegelii Austrálie
- chinense - čínský, jv. Asie, Čína, , keř, TČM, okr. trop. a subtr. Asie až N.Guinea a Tichomoří, lokálně inv
- indicum -
- inerme - beztrnný, (Seaside Clerodendron), marše, potoky, keř, Srí Lanka, Havaj, květy parfumerie, semena léč.
- infortunatum - nešťastný, deštné lesy, keř, Srí Lanka, léč - listy
- lanceolatum Austrálie
- linnaei Austrálie
- longiflorum Austrálie
- macrostegium – , (Velvetleaf Glorybower), Havaj
- medium Austrálie
- nereifolium Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- ovatum Austrálie
- paniculatum – latnatý, (Pagoda Flower, Quezonia), okr. keř, červ. kv., pův. jv. Asie, Malajsie, Filipíny, léč
- parvulum Austrálie
- philippinum - filipínský, Filipíny, inv
- populneum Austrálie
- quadriloculare pův. Filipíny, Papua - N.Guinea, okr tropy celý svět, až Havai, i inv
- serratum - pilovitý, horské lesy, travn., plochy, keř. stromek, Indie, Malajsie, listy zelenina, semena léč.
- speciosissimum - překrásný, ("pagodový keř", Java Glorybower), pův. Jáva, okr keř. stromek, pův. Sundské ovy, Polynésie a N. Guinea, trop. horské lesy, ČR skleník
- tatei - end s. Austrálie, křoviny a světlé lesy,
- thomsoniae - Thomsonův, ("krvácející srdce", Bagflower, Bleeding Heart Vine, Broken Hearts, Glory Tree Bower, Tree Flower), pův. trop. z. Afrika, liána okr, ČR skleník, Malajsie, Indonésie, Filipíny
- tomentosum - plstnatý , Austrálie
- tracyanum Austrálie
- trichotomum - trojtrnný, Čína, Indie, Korea, Japonsko, humózní lesy

- x speciosum (thomsoniae x splendens) - nádherný (Java Glory Vine, Java Glory Bean, Pagoda Flower), ovíjivá liána
- Clianthus** - **nádhernice, kliantus, kliant**, (pouštní hrách, Stuart desert Pea), Fabaceae, 10 druhů, temperát. a polopoušt. oblasti, Austrálie, NZ, Čína, keře, okr
- baueri Austrálie
- dampieri Austrálie
- formosus - úhledná, (formoská, Stuart's Desert Pea), stříbrné listy, rudé až 4 cm květy, 1-2 letá plazivá, atrakt rostlina, end centr. Austrálie, **ve znaku j. Austrálie**, královna pouště, ale nesnáší pastvu, okr Čína
- maximus NZ
- oxleyi Austrálie
- pictus Austrálie
- puniceus – marhaníkovitá, (nachová, Glory Pea), pův. NZ, Červený seznam (ohrožená), okr cibulovina, Čína
- speciosus Austrálie
- Clidemia (Miconia) - klidemia**, Melatomaceae,
- hirta Indočína, Malajsie, Polynésie
- Clinopodium** (Satureja) – **klinopád, klinopodium**, marulka, Lamiaceae, Eurasie, křoviny, stráně,
- vulgare Austrálie
- Clinostigma - klinostygma**, Arecaceae, 14 druhů, z. Pacifik
- mootreanum Austrálie
- novoguineensis Austrálie
- Clitoria - klitoria**, klejtorka, lehtačka, motýlovitý hrách, Fabaceae, 70 druhů, tropy, Asie (Čína aj.), stáloz. byliny a keře, okr
- australis Austrálie
- racemosa - hroznatá, pův. Brazílie, intr. okr. lián. strom
- ternatea - ternatská, ("motýlí hrách", Butterfly Pea, Asian Pigeonwings, Blue Pea, Cordofan Pea, Musel Shell), pův. trop. Amerika, liána, okr tropy, u cest, Malajsie, Indonésie, Filipíny, k N. Guinea
- Clusia** (Clusea) – **klusia**, perepa, škrtivka, Clusiaceae, Guttiferaceae, Hypericaceae
- rosea – růžová, (Autograph Tree), Havaj
- Cnicus - benedikt, knykus**, Asteraceae
- arvensis Austrálie
- benedictus - lékařský, čubet, léč. Austrálie
- lanceolatus Austrálie
- palustris Austrálie
- Cobaea – vilec, kobeia**, Polemoniaceae, (Cobaeaceae), přes 20 druhů, zejména tropy Ameriky, liány, okr
- scandens - obecný, s. a v. Austrálie, NZ
- Coccinia – kokcinia**, Cucurbitaceae
- cordifolia Austrálie
- grandis – velká, (Ivy Gourd), s. a v. Austrálie, Fidži, Havaj
- Coccoloba – hrozmatec, hroznovec, kokoloba**, pobřežní víno, Polygonaceae, 150 druhů, tropy Ameriky, stáloz. liány a dřeviny, okr
- uvifera - obecný, Havaj
- Cocculus - jahodníček, kokulus**, chebulník, kokul, Menispermaceae, 11 druhů, tropy a subtropy
- moorei Austrálie
- selwynii Austrálie
- Cocos – kokosovník, kokos**, kokosník, kokosová palma, Arecaceae, 2 druhy, tropy, pův. z. Tichomoří, okr, pěst – ovoce i dřevo
- normanbyi Austrálie
- nucifera – ořechoplodý, (obecný, kokosová palma, Coconut Palm, Coconut Tree), pův. Polynésie (ovy z. Pacifik a Indický), Melanésie, dále pobřeží tropů Tichomoří, JAm, j. Indie, j. a jv. Asie - Srí Lanka (nejvíce), Malajsie, Polynésie, Indonésie, Papua, Filipíny, sv. Austrálie, Fidži, Čína, písč. pobřeží, nejrozšířenější a nejznámější okr. a ovoc palma (v 25 - 30 m, stárí 70 let), koir - vláknitý obal, palmové zelí, mléko, máslo, mouka, palm. víno toddy, zkvašený arak, okr, afrodisiak - orient. pilulky radosti, okr Čína
- Codariocalyx (Desmodium) - kodariokalyx**, Fabaceae
- motoriu Austrálie
- Codiaeum – kroton, kodyeum**, Euphorbiaceae
- lucidum Austrálie
- membranaceum Austrálie
- obovatum Austrálie
- pancheri Austrálie
- variegatum – pestrý, (strakatý, Croton, obojan), pův. Indomalajsie, Pacif. Sundské ovy, Fidži, N. Guinea, keř tropy a subtr, okr, zahrady, Srí Lanka, Čína, Thajsko, ČR skleník a hrnk

**Codonocarpus - kodonokarpus**, strbouleň, Combretaceae, mangrovy,

- attenuatus Austrálie
- australis Austrálie
- cotinifolius Austrálie
- pyramidalis Austrálie

**Coelachne - celachne**, Poaceae,

- pulchella Indočína, s. Austrálie, tropy
- subulifolia Austrálie

**Coelandria (Dendrobium) - celandria**, Orchidaceae,

- smillieae Indonésie, N. Guinea, Austrálie

**Coelebogyne - celobogyne**,

- ilicifolia Austrálie
- thozeliana Austrálie

**Coelogyne – dutojazýček, celogyne**, Orchidaceae, přes 100 druhů, Indie až jv. Asie a Tichom. ovy, stáloz.epif., okr

- asperata - drsný, Borneo
- beccarii Austrálie
- carinata Austrálie
- fimbriata – třásnitý, epif. orchidej, pův. Jáva a Borneo, okr, Čína, ČR skleník
- fragrans Austrálie
- lycastoides Austrálie
- macdonaldii Austrálie
- speciosa - nádherný, od Himálaje, Indie, Barma, Srí Lanka, Malajsko, Borneo, Jáva, Sumatra
- truncicola Austrálie

**Coelorachis - celorachis**, Poaceae,

- rottboellioides Austrálie

**Coelospermum - celospermum**, Rubiaceae

- balansanum - end s. Australie
- crassifolium - end s. Australie
- dasylobum - end s. Australie
- fragrans - end s. Australie
- paniculatum - end s. Australie
- purpureum - end s. Australie
- salomoniense - end s. Australie
- truncatum - end s. Australie
- volubile - end s. Australie

**Coffea – kávovník, kofea**, Rubiaceae, 40 druhů, trop. Afrika a Asie, dřeviny

- arabica – arabský, (Arabian Coffee, Coffee Tree), pův. trop. z. Afrika - Etiopská vysočina (600 - 1200 m), keř stromek, kauliflorie, stará kult rostlina - kávové boby, pěst. Indie, Barma, Srí Lanka (značně omezil býv. pěstování), Indonésie, Sumatra, Jáva, Papua, Polynésie, Čína, okr, povzbudivě, i afrodisiak, slabě jed, (cena v r. 2004 byla 36, v r. 2006 již 77 centů / libru)
- benghalensis Austrálie
- odorata Austrálie

**Cochlearia – lžičník, kochlerie**, Brassicaceae, 25 druhů, chladnější a subarkt. obl.,

- armoracia (Armoracia rusticana) - křen selský, Evropa, natural NZ, pochutina, rozehřát organismus

**Cochlospermum - stočenák**, lahvovník, Bixaceae/Orelánikovitě, (Cochlospermaceae), 19 druhů tropy a subtr.

Amerika, z. Afrika, j. Asie, s. Austrálie

- fraseri – Fraserův, (australský „kapok“, Native Kapok Bush), s. Austrálie, křovinatá savana, světlé eucalypt. lesy, písčiny, opad. keř. strom
- gillivraei - MacGillivrayův, s. Austrálie, blavovičník. porosty, křovinaté a skalnaté lokality, keř stromek, jedlé kořeny
- gossypium Austrálie
- gregorii Austrálie
- heteronemum Austrálie
- vitifolium - révolistý, stř a JAm, poloopad. lesy, poloopad. stromek,

**Coix – slzovka, koix**, slzy Jobovy, Poaceae, 8 druhů, trop. jv. Asie, ale i Afrika a Amerika, okr

- lacryma Austrálie
- lacryma-jobi Austrálie

**Coleocarya - koleokarya**, Restoniaceae, 1 druh,

- gracilis end jv. Austrálie

**Coleostylis (Epidendrum) - koleostylis**, Orchidaceae,

- preissii Austrálie

- sonderi            Austrálie
- umbellata        Austrálie
- Colenia - koldenya,**
- Coleus – pochvatec, koleus,** (africká kopřiva) , Lamiaceae
- amboinicus – amboinský, pův. Moluky, Austrálie, léč,
- argentatus - Austrálie
- atro-purpureus Austrálie
- scutellaroides Austrálie
- spicatus        Austrálie
- Colletia - kolécie,** Rhamnaceae, trnité keře, JAm,
- cunninghamii Austrálie
- pubescens      Austrálie
- Collomia - slizatka, kolomie,** Polemoniaceae, SAm,
- coccinea        Austrálie
- grandiflora    Austrálie
- linearis        SAm, sec. Austrálie, jednoletá
- Collospermum (Astelia) - kolospermum,** Asteliaceae,
- hastatum -     Widow Maker, end NZ
- Colmeiroa - kolmeiroa**
- carpodetoides Austrálie
- Colobanthus – kolobatus ,** Dianthaceae, Caryophyllaceae, Apiaceae, okr
- acicularis -    , NZ
- affinis -        příbuzný, Austrálie, NZ
- apetalus - bezplátečný, Austrálie, NZ
- billarderi -     , Austrálie, NZ
- buchananii - Buchananův, NZ
- canaliculatus -     , NZ
- crassifolius - tučnolistý, Antarktida
- curtisiae        Austrálie
- masonae -      , NZ
- monticola -    horský, NZ
- nivicola –      , end NP Kosciusko Austrálie
- pulvinatus -    Austrálie
- quitensis –    , Antarktida
- strictus -        tuhý, NZ
- subulatus      Austrálie
- wallii -         Walliův, NZ
- Colocasia – taro, kalokasie ,** Arecaceae
- acris            Austrálie
- antiquorum    Austrálie
- esculenta –     jedlé, (kokojam), pův. trop. Asie - Indie, Pacif. ovy, škrobn okopanina, inv
- macrorrhiza    Austrálie
- Colocynthis - lubenice, kolocyntys,** Cucurbitaceae
- citrullus        Austrálie
- vulgaris        Austrálie
- Colubrina - kolubrina,** Rhamnaceae,
- asiatica - asijská, tropy, N. Kaledonie, s. a v. Austrálie, Fidži , Havaj, skalnaté lok., keř. liána,
- excelsa - sličná, Austrálie
- Columbea - kolumbea,** Rhamnaceae
- bidwillii        Austrálie
- Colutea – žanovec, kolutea,** měchýřník, Fabaceae, 28 druhů ,j. Evropa, s. a v. Afrika, jv. a stř. Asie
- coronillifolia Austrálie
- frutescens      Austrálie
- galegiiifolia    Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- Colysis - kolysis,** kololýza, Polypodiopsida, kapradina
- sayeri            Austrálie
- Combretum - uzlenec, kombretum,** Combretaceae
- trifoliatum Austrálie
- Comesperma - komesperma,** Polygalaceae, 38 druhů, Austrálie, Tasmánie,

- acerosum	Austrálie
- acutifolium	Austrálie
- aemulum	Austrálie
- anthocarpum	Austrálie
- aphyllum -	end s. Austrálie
- aristulosum	Austrálie
- breviflorum	Austrálie
- calymega	Austrálie
- ciliatum	Austrálie
- compactum	Austrálie
- confertum	Austrálie
- contractum	Austrálie
- cordifolium	Austrálie
- corniculatum	Austrálie
- defoliatum	Austrálie
- drummondii	Austrálie
- ericifolia	Austrálie
- ericinum	v. Austrálie, Tasmánie, sklerofylní lesy, keř, plod tobolka
- esulifolium	Austrálie
- flavum	Austrálie
- gracile	Austrálie
- herbaceum	Austrálie
- hirtulum	Austrálie
- hispidulum	Austrálie
- integerrimum	Austrálie
- isocalyx	Austrálie
- lanceolatum	Austrálie
- latifolium	Austrálie
- laxiusculum	Austrálie
- linariifolium	Austrálie
- longibracteatum	Austrálie
- longifolium	Austrálie
- megapterygum	Austrálie
- nudiusculum	Austrálie
- nudum	Austrálie
- oblongatum	Austrálie
- pallidum	Austrálie
- parviflorum	Austrálie
- patentifolium	Austrálie
- pauciflorum	Austrálie
- planifolium	Austrálie
- polygaloides	Austrálie
- praecelsum	Austrálie
- ramosissimum	Austrálie
- retusum	Austrálie
- rhadinocarpum	Austrálie
- roseum	Austrálie
- scandens	Austrálie
- scoparium	Austrálie
- secundum	Austrálie
- selaginoides	Austrálie
- simplex	Austrálie
- spathulatum	Austrálie
- sphaerocarpum	Austrálie
- spinosum	Austrálie
- strigosum	Austrálie
- sylvestre	Austrálie
- tasmanicum	Austrálie
- tenue	Austrálie
- tortuosum	Austrálie

- uncinatum Austrálie
- varians Austrálie
- virgatum Austrálie
- viscidulum Austrálie
- volubile Austrálie
- xanthocarpum Austrálie

**Commelina – křížatka, komelina** , (Scurvy Weed), Commelinaceae, 204 druhů, tropy a subtropy, kosmopolitní, Afrika, Asie, Amerika, mokřady, pokryv. byliny, okr

- acuminata Austrálie
- affinis Austrálie
- africana - africká, s. a v. Austrálie
- agrostophylla Austrálie
- anthericoides Austrálie
- auriculata Austrálie
- benghalensis Austrálie, Polynésie
- biflora Austrálie
- ciliata Austrálie
- crispata Austrálie
- cyanea - modrá, s. Austrálie, zavl Norfolk, Ostrov lorda Howa, vlhké lesy,
- communis - obecná, v. Asie, Austrálie,
- ensifolia Austrálie
- gigantea Austrálie
- graminea Austrálie
- chamissonis s. Austrálie
- lanceolata Austrálie
- laxa Austrálie
- macrophylla Austrálie
- nudiflora Austrálie
- reticulata Austrálie
- salicifolia Austrálie
- siliculosa Austrálie
- tenuis Austrálie
- tricarinata Austrálie
- undulata Austrálie

**Commersonia - komersonia**, Malvaceae, (Sterculiaceae), 9 druhů, jv. Asie, Austrálie, Oceánie,

- bartramia - , (Brown Kurrajong), jv. Asie, Malajsie, N. Guinea, Pacifik, Austrálie, světlé trop. lesy, keř. strom, rychlý růst, lehké dřevo,

- cinerea Austrálie
- craurophylla Austrálie
- crispa Austrálie
- cuneata Austrálie
- cygnorum Austrálie
- dasyphylla Austrálie
- densiflora Austrálie
- diphylla Austrálie
- echinata Austrálie
- fraseri - Fraserova, , Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- hermanniifolia Austrálie
- kempeana Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- loxophylla Austrálie
- magniflora Austrálie
- melanopetala Austrálie
- microphylla Austrálie
- parviflora Austrálie
- platycalyx Austrálie
- ptreissii Austrálie
- pulchella Austrálie
- reducta Austrálie

- rotundifolia Austrálie
- rugosa Austrálie
- salvifolia Austrálie
- stowardii Austrálie
- tatei Austrálie

**Commicarpus - komikarpus**, Nyctaginaceae, 35 druhů, tropy a subtr.

- australis Austrálie
- insularum Austrálie

**Conium - bolehlav, konyum**, Apiaceae, Eurasie, Afrika, zavl. Amerika, byliny, eutrof lokality (N), jed

- maculatum - plamatý, Austrálie, NZ

**Connarus - konarus**, Connaraceae, 110 druhů, tropy, pnoucí keřovitě

- conchocarpus Austrálie

**Conocarpus - strbouleň, konokarpus**, Combretaceae / Uzlecovité, 2 druhy, dřeviny, tvrdé dřevo,

- erectus Havaj

**Conospermum - konospermum**, Proteaceae, 53 druhů, z. Austrálie

- acerosum Austrálie
- acinacifolium Austrálie
- affine Austrálie
- amoenum Austrálie
- boreale Austrálie
- brachypetalum Austrálie
- bracteosum Austrálie
- brownii Austrálie
- burgessiorum Austrálie
- caerulescens Austrálie
- caeruleum Austrálie
- canaliculatum Austrálie
- capitatum Austrálie
- cinereum Austrálie
- corulescens Austrálie
- commutatum Austrálie
- crassinervum Austrálie
- croninae Austrálie
- cucullatum Austrálie
- dallachyi Austrálie
- debile Austrálie
- densiflorum Austrálie
- diffusum Austrálie
- distichum Austrálie
- dorrieni Austrálie
- eatoniae Austrálie
- elegantulum Austrálie
- ellipticum Austrálie
- elongatum Austrálie
- ephedroides Austrálie
- erectum Austrálie
- ericifolium end Austrálie - Nový Jižní Wales, křoviny, vřesoviště, štíhlý keř 1,5 m
- falcifolium Austrálie
- filifolium Austrálie
- flexuosum Austrálie
- floribundum - květnaté, Austrálie, keř
- galeatum Austrálie
- glumaceum Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- hookeri Austrálie
- huegelii Austrálie
- imbricatum Austrálie
- incurvum Austrálie
- intricatum Austrálie
- lanceolatum Austrálie

- laniflorum Austrálie
- lavandulifolium Austrálie
- leithanum Austrálie
- linifolium Austrálie
- longifolium Austrálie
- lupulinum Austrálie
- marginatum Austrálie
- microflorum Austrálie
- mitchelii Austrálie
- multispicatum Austrálie
- nervosum Austrálie
- paniculatum Austrálie
- patens Austrálie
- petiolare Austrálie
- polycephalum Austrálie
- proserum Austrálie
- propinquum Austrálie
- proximum Austrálie
- quadripetalum Austrálie
- repens Austrálie
- reticulatum Austrálie
- rigidum Austrálie
- scaposum Austrálie
- sclerophyllum Austrálie
- scolopendrium Austrálie
- scorzonerifolium Austrálie
- sericeum Austrálie
- sigmoideum Austrálie
- smithii Austrálie
- spectabile Austrálie
- sphacelatum Austrálie
- spicatum Austrálie
- stoechadis Austrálie
- sieveolente Austrálie
- taxifolium - , Austrálie, keř 1,5m
- tenuifolium Austrálie
- teretifolium Austrálie
- toddii Austrálie
- triplinervium - , (Tree Smoke Bush), Austrálie
- ubdulatum Austrálie
- unilaterale Austrálie
- wicherleyi Austrálie

**Conostephium - konostefium**, Ericaceae,

- drummondii Austrálie
- halmaturinum Austrálie
- marchantiorum Austrálie
- minus Austrálie
- nitens Austrálie
- pendulum Austrálie
- planifolium Austrálie
- preissii end jz. Austrálie
- roei Austrálie
- uncinatum Austrálie

**Conostylis - konostylis, klanostřmělík**, Haemodoraceae/Krvenkovité, 45 druhů, z. Austrálie,

- aculeata - hrotitá, (Prickly Conostylis), Austrálie, skály
- aemula Austrálie
- albescens Austrálie
- albicans Austrálie
- androstemma Austrálie
- angustifolia Austrálie



- argentea Austrálie
- assimilis Austrálie
- aurea Austrálie
- bealiana - , Austrálie, skály
- bracteata Austrálie
- breviscapa Austrálie
- bromelioides Austrálie
- candicans - bělostý, (Grey Cottohead), z. Austrálie, pobřežní duny, písčiny, skály, oddenkatá atraktivní bylina, okr
- canteriata Austrálie
- caricina Austrálie
- crassinerva Austrálie
- cymosa Austrálie
- dealbata Austrálie
- deplexa Austrálie
- dielsii Austrálie
- discolot Austrálie
- drummondii Austrálie
- ensifolia Austrálie
- festucacea Austrálie
- filifolia Austrálie
- gladiata Austrálie
- graminea Austrálie
- harperiana Austrálie
- hiemalis Austrálie
- involucrata Austrálie
- juncea Austrálie
- latens Austrálie
- laxiflora Austrálie
- lepidospermoides Austrálie
- longifolia Austrálie
- melanopogon Austrálie
- micrantha Austrálie
- minima Austrálie
- misera Austrálie
- neocymosa Austrálie
- oculata Austrálie
- pauciflora Austrálie
- petrophiloides Austrálie
- phathyantha Austrálie
- preissii Austrálie
- prolifera Austrálie
- propinqua Austrálie
- psammophila Austrálie
- psyllium Austrálie
- pusila Austrálie
- racemosa Austrálie
- resinosa Austrálie
- robusta Austrálie
- rogeri Austrálie
- seminuda Austrálie
- seorsiflora Austrálie
- serrulata Austrálie
- setigera - , (Bristly Cottonhead), Austrálie, skály
- setosa Austrálie
- spathacea Austrálie
- spinuligera Austrálie
- stilidioides Austrálie
- sulphurea Austrálie
- teretifolia Austrálie
- tetretiuscula Austrálie

- tomentosa Austrálie
- vaginata Austrálie
- villosa Austrálie
- wonganensis Austrálie

**Conothamnus - konotamnus**, Myrtaceae

- aureus end z. Austrálie
- divaricatus Austrálie
- neglectus Austrálie
- trinervis Austrálie

**Conringia - hořinka, konringia**, Brassicaceae,

- orientalis - východní, Eurasie, Středozeří, zavl SAm, Austrálie

**Consolida (Delphinium) – stračka, ostrožka, konsolida**, Ranunculaceae, 40 druhů, Středozeří, Eurasie, letničky,

- ajacis Austrálie
- ambigua Austrálie

**Convolvulus – svlaček, konvolvulus**, Convolvulaceae, 250 druhů,, mírné a subtr. pásmo, pnoucí, okr

- abrubtus Austrálie
- acaulis Austrálie
- adscendens Austrálie
- alatus Austrálie
- althaeoides Austrálie
- angustissimus Austrálie
- arvensis - rolní, Austrálie, NZ
- brownii Austrálie
- carnosus Austrálie
- cinarascens Austrálie
- clementii Austrálie
- congestus Austrálie
- crispifolius Austrálie
- dissectus Austrálie
- diversifolius Austrálie
- erectus Austrálie
- eriocarpus Austrálie
- erubescens - , (Australian Bindweed), Austrálie, NZ
- eyreanus Austrálie
- flexuosus Austrálie
- geniculatus Austrálie
- gracilis Austrálie
- gramineus Austrálie
- huegelii Austrálie
- incisus Austrálie
- longiflorus Austrálie
- marginatus Austrálie
- microsepalus Austrálie
- multivalvis Austrálie
- paniculatus Austrálie
- pannosus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- pendulus Austrálie
- plebeius Austrálie
- preissii Austrálie
- quamatus Austrálie
- remotus Austrálie
- reniformis Austrálie
- robertianum Austrálie
- sepium Austrálie
- soldanella Austrálie
- subpinnatifidus Austrálie
- tugoriorum - , NZ
- turpethum Austrálie
- urceolatus Austrálie

- velutinus Austrálie

**Conyza** (Erigeron) – **turanka, konyza**, hnidák, Asteraceae, tropy a subtr., Amerika, Asie, Afrika, zdomácněl j. Evropa, zavř. ČR, rumišťe,

- aegyptica Austrálie

- albida Austrálie

- ambigua - , Evropa, natural. Austrálie, NZ

- bilbaoana Austrálie

- bonaririensis Austrálie

- canadensis Austrálie

- chilensis Austrálie

- elata Austrálie

- floribunda Austrálie

- leucantha Austrálie

- parva Austrálie

- primulifolia Austrálie

- scabiosifolia Austrálie

- sumatrensis Austrálie

- viscidula Austrálie

**Cookia - kokia,**

- australia Austrálie

**Cooperookia - kopernokia**, Polygalaceae

- barbata Austrálie

- chisholmii Austrálie

- georgei Austrálie

- polygalacea Austrálie

- scabridiuscula Austrálie

- strophiolata Austrálie

**Coprosma** – **koprosma, lejnice**, Rubiaceae, 112 druhů, NZ (55), Austrálie, Indonésie, Tichom. ovy, stáloz. dřeviny, okr

- acerosa NZ, kolmé větvení

- acutifolia Austrálie

- atropurpurea Austrálie

- banksii - Banksova, NZ

- baueri Austrálie

- billardierei Austrálie

- brunnea - , NZ, bobule

- canthoides Austrálie

- cuspidifolia Austrálie

- depressa - směstnaná, NZ

- foetidissima - , NZ

- grandifolia NZ

- hirtella Austrálie

- huttoniana Austrálie

- cheesemanii - NZ

- inopinata Austrálie

- lanceolaris Austrálie

- lucida Austrálie, NZ

- lutea - žlutá, NZ

- macrocarpa NZ, Three King Islands

- moorei Austrálie

- nertera Austrálie

- niphophila – , Austrálie

- nitida Austrálie

- nivalis Austrálie

- parviflora - mnohokvětá, NZ

- perpusilla Austrálie

- petiolata - taupata, NZ

- petrei (*petriei*) - , Austrálie, NZ

- pilosa Austrálie

- prisca Austrálie

- propingua - , NZ

- pseudocuneata - , NZ
- pumila - nízká, Austrálie, NZ
- putida Austrálie
- quadrifida Austrálie
- repens - plazivá, end NZ, zavř. Austrálie, Tichomoř, Havaj, Kalifornie, j. Afrika aj, pobřeží, obv. 2-domý keř. stromek, inv
- reptans Austrálie,
- rigida - NZ
- robusta - velká, Austrálie, NZ
- rotundifolia - NZ
- rugosa - svraskalá, N. Zéland
- serrulata - pilovitá, NZ
- tadgeldii Austrálie
- tenuifolia - tenkolistá, NZ
- x cunninghamii - NZ

**Corallospartium - koralosparcium** , Fabaceae

crassicaule – tlusticovitě, NZ, skalnička

**Cordia - kordya, obduř**, Cordiaceae, (Borraginaceae, Ehretiaceae), Austrálie, Polynésie

- africana - subsaharská Afrika, poloopadavý strom, **těžké pevné dřevu, odolné termitům**,
- aspera Austrálie
- brownii Austrálie
- dichotoma Austrálie
- ixiocarpa Austrálie
- lacerata Austrálie
- myxa Austrálie
- orientalis Austrálie
- retusa Austrálie
- sebestena Polynésie
- subcordata - (Sea Trumpet), jvAsie , s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži

**Cordyline (Dracaena) – dračinka, dračinec, kordyline**, (Palm Lilies, liliová palma), Asparagaceae, (Agavaceae, Asteliaceae, Laxmanniaceae), 20 druhů, Austrálie (10 druhů), NZ, Australasie, tropy, jv. Asie, N.Guinea, Polynésie, stález. stromkovité rostliny, okr

- angustifolia Austrálie
- australis - jižní, (australská, Cabbage Tree, Cabbage Palm, Manx Palm, Cornish Palm, Torbay Palm, Dracaena Palm, Grass Palm), pův. NZ, dlouhověký stález. keř. stromek 15-20 m (u nás až 3 m), okr. intr tropy a subtr, Středozeří, ČR
- banksii - Banksova, NZ
- cannifolia Austrálie
- congesta Austrálie
- densicosma Austrálie
- fruticosa - křovitá, pův. Asie a Polynésie, s. a v. Austrálie, NZ, N. Kaledonie, Polynésie , Havaj, ojed. intr Středozeří, ČR skleník
- guilfoylei Austrálie
- haageana Austrálie
- hedychioides Austrálie
- indivisa - , NZ, širší listy
- kaspar - kaspar, end NZ
- manners-suttoniae Austrálie
- murchisoniae - , (Dwarf Palm Lily), Austrálie
- neocaledonica - novokaledonská, N. Kaledonie
- obtecta Tree King Islands, Austrálie
- petiolaris - řapíkatá, (Broad leaved Palm Lily), v. Austrálie, deštné lesy, vyšší keř,
- pumilio - , NZ
- rigidifolia Austrálie
- rubra - červená, Austrálie
- rumphii Austrálie
- spectabilis Austrálie
- stricta - tuhá (stažená, Narrow leaved Palm Lily), v. Austrálie, deštné lesy, vyšší keř, okr Evropa
- terminalis (fruticosa) – křovitá, (vrcholová, vrcholistá, dračinec, Dracaena, Good Luck Plant, Ti Plant, Tree of King, Hawaiian Gold Plant), pův. Malajsie, N. Guinea, NZ, Austrálie, Filipíny až Polynésie, Indie, keř. stromek, u domů k ochraně před duchy, kořeny jako potravina, okr (cv. Red Edge), intr, Středozeří, ČR hrnk, text

- violascens Austrálie
- x virgata NZ

**Coreopsis** (Caliopsis) – **krásnoočko, koreopsis**, Asteraceae, 100 druhů, prerie stf. a SAM, Mexika, okr

- lanceolata Austrálie
- tannensis Austrálie
- tinctoria Austrálie

**Corchorus - korchorus**, Malvaceae

- acutangulus Austrálie
- aestuans Austrálie
- allenii Austrálie
- aulacocarpus - end s. Austrálie
- capsullaris Austrálie
- crassifolius Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- echinatus Austrálie
- elachocarpus Austrálie
- elderi Austrálie
- fascicularis Austrálie
- hygrophyllus Austrálie
- chrosophorifolius Austrálie
- laniflorus Austrálie
- leptocarpus Austrálie
- longipes Austrálie
- macropetalus Austrálie
- macropterus Austrálie
- olitorius Austrálie
- pachyphyllus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- pascuorum Austrálie
- pumilio Austrálie
- reinoldsiae Austrálie
- rigidiusculus Austrálie
- rostrisepelus Austrálie
- rothii Austrálie
- sericeus Austrálie
- sidoides - end s. Austrálie
- thozetii Austrálie
- tomentellus Austrálie
- tridens Austrálie
- trilocularis Austrálie
- vermicularis Austrálie
- walcottii Austrálie

**Coriandrum - koriandr, koriandrum**, Apiaceae

- sativum - setý, jz., s. a v. Austrálie, Havaj

**Coriaria** – **kožařka, koriarije**, Coriariaceae, 15 druhů, teplé oblasti, Středozeří, Asie - Čína, Indie, Japonsko, Nepál, Filipíny, Pacif. ovy, stf. a JAm, NZ, N.Guinea, oddenkaté opad. keře a polokeře, okr

- angustissima - , NZ
- arborea NZ
- ruscifolia - , NZ
- sarmentosa NZ
- sinica - čínská, Čína
- thymifolia - mateřídouškolistá, NZ

**Corinocarpus** – **kyjovec, korinokarpus**, Corynocarpaceae,

- laevigata – hladký, (karaká), lesklé listy, NZ

**Cornus** (Swida) - **svída / dřín**, **kornus**, Cornaceae, 45 druhů, Evropa, v. Asie, SAM,

- sanguinea - krvavá, s. a v. Austrálie

**Corokia - corokie, corokia**, Argopyllaceae, (Escalloniaceae, Cornaceae), Austrálie, NZ, ovy jz. Pacifik

- buddlejoides - komulovitá, stáloz. keř, NZ
- carpodetoides Austrálie
- cotoneaster - skalníkovitá, NZ, kolmé větvení,

- laevigatus - NZ
- macrocarpa Chatham Islands
- whiteana Austrálie
- x virgata NZ
- Coronanthera - koronantera**, Tecophilaeaceae, Chile, 6 druhů,
- australiana Austrálie
- Coronidium – koronydium**, Asteraceae, 16 druhů (vyčleněny z Helichrysum), end Austrálie
- lanuginosum - Austrálie - Queensland, křovinatá savana, bylina až 150 cm,
- newcastlianum - end Austrálie - Queensland, světlé blahovičnick. lesy,
- rupicola - end Austrálie - Queensland, světlé blahovičnick. lesy, keřík
- scorpioides – , j. Austrálie, Tasmánie, suché lokality
- Coronilla – čičorka, koronyla**, Viciaceae, 20 druhů, Středozeří, j. Evropa, jz. Asie, s. Afrika, okr
- aculeata Austrálie
- sericea Austrálie
- varia - pestrá, ČR, Austrálie
- Coronopus - vraní nožka, koronopus**, Brassicaceae,
- didymus Austrálie
- integrifolius Austrálie
- procumbens Austrálie
- squamatus – šupinatá, Evropa, natural. NZ
- verrucarius Austrálie
- Correa – korea, koreovka**, Rutaceae, 12 druhů, end Austrálie,
- aemula end. jv. Austrálie, světlé lesy, křoviny, keř
- affinis Austrálie
- alba - bílá, Austrálie, stález. keř. dřevina,
- backhouseana - , Austrálie
- baeuerlenii - , Austrálie
- bicolor Austrálie
- calycina Austrálie
- cardinalis Austrálie
- cavendishii Austrálie
- cordata Austrálie
- cordifolia Austrálie
- cotinifolia Austrálie
- decumbens - položená, Austrálie, NZ
- delicta Austrálie
- denssa Austrálie
- eburnea Austrálie
- ferruginea Austrálie
- glabra Austrálie
- grevillei Austrálie
- harrisii Austrálie
- latrobeana Austrálie
- lawrenceana Austrálie
- leucoclada Austrálie
- lindleyana Austrálie
- longiflora Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- magnifica Austrálie
- milneri Austrálie
- minor Austrálie
- neglecta Austrálie
- pallida Austrálie
- picta Austrálie
- pulchella - něžná, Austrálie
- pumila Austrálie
- reflexa - ohnutá, (Native Fuchsia), Austrálie
- revoluta Austrálie
- rosea Austrálie
- rosea-alba Austrálie

- rosea-major Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rubescens Austrálie
- rubra Austrálie
- schlechtendalii Austrálie
- speciosa Austrálie
- turgida Austrálie
- turnbullii Austrálie
- ventricosa Austrálie
- virens Austrálie
- viridiflora Austrálie

**Corrigiola - drobnokvět, korigiola**, Caryophyllaceae

- litoralis - pobřežní, Austrálie

**Cortadeira - kortadérie , pampová tráva**, (Pampas Grass), Poaceae, 25 druhů, JAm, NZ

- argentea Austrálie
- jubata Austrálie
- richardii - Richardova, Austrálie, NZ, horská tráva, prudké slané větry
- selloana - pampová tráva, (kortadeira s., Selloa pampas Grass), pův. Argentina, Havaj, Austrálie, okr. ČR, inv
- turbaria - , NZ

**Corybas – korybas** , Orchidaceae

- barbae - vousatý, terrestr. orchidej, v. Austrálie
- diemenicus - , v. Austrálie
- montanus - horský, Austrálie
- oblongus - okrouhlý, pův. Indomalajsie, Austrálie, Tasmánie, NZ, Červený seznam CITES, drobná poloterestrická orchidej,
- pruinus - , Austrálie - N.J.Wales

**Corymbia (Eucalyptus) - blahovýčnikovec, korymbia** , Myrtaceae

- arnhemensis - end s. Austrálie
- calophylla - , (Marri), Austrálie
- citriodora – citrovonný, (Lemon scented Gum), pův. Queensland, trop. strom pěst. Srí Lanca, Indie, Barma, listy arom. silice, dřevo, okr. medonosná
- deserticola - end s. Austrálie
- ficifolia – fíkolistý, (Flowering Gum), end. pacifické oblasti jz. Austrálie, světlé lesy, vícekmenný keř. strom 10 m, atrakt. okr. květy, hruškovité plody, často pěstován
- gummifera - , (Bloodwood), Austrálie
- intrmedia - prostřední, (Bloodwood), Austrálie
- jacobsiana - end s. Austrálie
- kombolgiensis - end s. Austrálie
- maculata - , ( Spotted Gum). Austrálie
- oocarpa - end s. Austrálie
- pachycarpa - end s. Austrálie
- papuana - papuánská, ( Ghost Gum), Austrálie, Papus
- pauciseta - end s. Austrálie
- phyhocarpae - end s. Austrálie, vlhké lokality
- polysciada - end s. Austrálie
- porrecta - end s. Austrálie
- ptychocarpa - , ( Spring Bloodwood), Austrálie
- setosa - , (Desert Bloodwood), Austrálie
- sphaerica - end s. Austrálie
- tessellaris - , (Moneton Bay Ash, Carbeen), Austrálie
- torelliana - , (Cadagi), Austrálie
- umbonata - end s. Austrálie

**Corunastylis - korunastylis**, Orchidaceae

- apostasioides Austrálie

**Corybas - korybas**, Orchidaceae

- abditans Austrálie
- abellianus Austrálie
- aristatus Austrálie
- barbarae Austrálie
- dentatus Austrálie

- despectans Austrálie
- diemenicus Austrálie
- dilatatus Austrálie
- expansus Austrálie
- fimbriatus Austrálie
- fordhamii Austrálie
- hispidus Austrálie
- incurvus Austrálie
- limpidus Austrálie
- macranthus Austrálie
- miscellus Austrálie
- montanus Austrálie
- neocaledonicus Austrálie
- pruinosis Austrálie
- recurvus Austrálie
- undulatus Austrálie
- unguiculatus Austrálie

**Corydalis – dymnivka, koridalis**, Papaeraceae, 300 druhů, mírný pás s. polokoule, Eurasie, hlíz. a oddenk. trvalka, okr

- capnoides Austrálie
- lutea Austrálie

**Corymbia (Eucalyptus) - korymbia**, Myrtaceae

- abbreviata Austrálie
- abergiana Austrálie
- apparerinja Austrálie
- arafurica Austrálie
- arenaria Austrálie
- arnhemis Austrálie
- aspera Austrálie
- aureola Austrálie
- bella Austrálie
- blakei Austrálie
- bleeseri Austrálie
- bloxsomei Austrálie
- brachycarpa Austrálie
- bunites Austrálie
- byrnesii Austrálie
- cadophora Austrálie
- calophylla Austrálie
- candida Austrálie
- capricornica Austrálie
- catenaria Austrálie

- citriodora – citrovonná, pův. Austrálie - Queensland, trop. strom pěst. Srí Lanca, Indie, Barma, Čína, listy arom. silice, dřevo, okr, medonosná

- clandestina Austrálie
- clarksoniana Austrálie
- clavigera Austrálie
- cliftoniana Austrálie
- collina Austrálie
- confertiflora Austrálie
- curtipes Austrálie
- dallachiana Austrálie
- dampieri
- dendromerinx Austrálie
- deserticola Austrálie
- dichromophloia Austrálie
- dimorpha Austrálie
- disjuncta Austrálie
- delichocarpa Austrálie
- drysdalensis Austrálie



- dunlopiana Austrálie  
- ellipsoidea Austrálie  
- eremaea Austrálie  
- erythrophloia Austrálie  
- eximia Austrálie  
- ferriticola Austrálie  
- ferruginea Austrálie  
- ficifolia Austrálie  
- flavescens Austrálie  
- foelscheana Austrálie  
- gilbertensis Austrálie  
- grandifolia Austrálie  
- greeniana Austrálie  
- gummifera Austrálie  
- haematoxylon Austrálie  
- hamersleyana Austrálie  
- hendersonii Austrálie  
- henryi Austrálie  
- hylandii Austrálie  
- chartacea Austrálie  
- chillagoensis Austrálie  
- chippandalei Austrálie  
- chlorolampra Austrálie  
- inobyia Austrálie  
- intermedia Austrálie  
- jacobsiana Austrálie  
- karelgica Austrálie  
- kombolgiensis Austrálie  
- lamprophylla Austrálie  
- latifolia Austrálie  
- leichhardtii Austrálie  
- lenziana Austrálie  
- leptoloma Austrálie  
- ligans Austrálie  
- maculata Austrálie  
- maritima Austrálie  
- nesophila Austrálie  
- novoguineensis Austrálie  
- ollaris Austrálie  
- oocarpa Austrálie  
- opaca Austrálie  
- opacula Austrálie  
- pachycarpa Austrálie  
- papillosa Austrálie  
- papuana Austrálie  
- paracalpica Austrálie  
- paractia Austrálie  
- pauciceta Austrálie  
- peedimontana Austrálie  
- peltata Austrálie  
- petalophylla Austrálie  
- plena Austrálie  
- pocillum Austrálie  
- polycarpa Austrálie  
- polysciada Austrálie  
- porphyritica Austrálie  
- porrecta Austrálie  
- ptychocarpa Austrálie  
- punkapitensis Austrálie  
- rhodops Austrálie

- rubens Austrálie
- scabrida Austrálie
- semiclara Austrálie
- setosa Austrálie
- sphaerica Austrálie
- stockeri Austrálie
- terminalis Austrálie
- tessellaris Austrálie
- torelliana Austrálie
- torta Austrálie
- trachyphloya Austrálie
- tumescens Austrálie
- umbonata Austrálie
- variegata Austrálie
- watsoniana Austrálie
- xanthope Austrálie
- zygothylla Austrálie

**Corymborkis - korymborkis**, skořicová orchidej, Orchidaceae

- veratrifolia Austrálie

**Corynanthera - korynanthera**, Tecophilaeaceae, cibuloviny, 6 druhů, Chile

- flava Austrálie

**Corynocarpus – kyjovec, korynoplod, korynokarpus**, Corynocarpaceae

- australasicus Austrálie
- cribbianus Austrálie
- laevigatus – hladký, stáloz. strom, NZ, Vanuatu
- rupestris Austrálie

**Corynotheca - korynoteka**, Asphodelaceae

- acanthoclada Austrálie
- asperata Austrálie
- dichotoma Austrálie
- flexuosissima Austrálie
- lateriflora Austrálie
- licrota Austrálie
- micrantha z. Austrálie
- pungens Austrálie

**Corypha – talipot, koryfa**, Arecaceae

- australis Austrálie
- elata Austrálie
- taliera – taliský, pův. j. Indie a Srí Lanka, Červený seznam, v přírodě vyhynulá
- umbraculifera - t. okrouhlý, (kulovitý, koryfa talipotová, Talipot Palm), monzun lesy, v přírodě vyhynula, pův. Asie – j. Indie, end, Červený seznam, okr Srí Lanka Barma, Indonésie, palma, největší soukvětí v rostlinné říši 6 m dlouhé (až po 40. letech), po zaplození odumírá, obrovské listy ola, na Srí Lance jako papír do konce 19. st. (písmo vyškřabat ocel. hrotem, pak se potrou pryskyřicí s dřev. uhlím, knihy až 500 let - buddhistické, v tropech trvanlivější než papír), či na přístřešky, kůra klikatý vzor na bázi kmene, strom jako velký kartáč
- utan - utan, pův. jv. Asie, Malajsie, Indonésie, Austrálie

**Cosmelia - kosmelia**, Ericaceae, 2 druhy,

- angustifolia Austrálie
- rubra Austrálie

**Cosmos - krásenka, kosmos**, krásnoočko, Asteraceae

- bipinnatus - zpeřená, NZ, okr
- caudatus Austrálie

**Cossinia - kosinya**, Sapindaceae, 4 druhy, deštné pralesy, Austrálie, N. Kaledonie, Fidži

- australiana Austrálie

**Costularia - kostularia**, Cyperaceae, 15 druhů, Afrika, Oceanie,

- paludosa Austrálie
- varrabensis Austrálie

**Costus - kostus**, Zingiberaceae, Costaceae

- dubius Austrálie
- potierae - , Austrálie, skály

- speciosus – nádherný, (Grape Ginger, Malay Ginger, Spiral Ginger, White Costus, Canereed Spiral Flag), pův. trop. Asie, Srí Lanka, Indie, Bangladéš, Indočína, Indonésie, Malajsie, N. Guinea, vysoká trvalka, okr parky, léc
- woodsonii Polynésie , Havaj
- Cotoneaster** – **skalník, kotoneaster**, Malvaceae, Roaceae, přes 200 druhů, temperátní Eurasie, s. Afrika, dřeviny, okr
- glaucophyllus Austrálie
- microphyllus Austrálie
- pannosus – panonský , Havaj, Austrálie
- rotundifolius Austrálie
- Cotula** – **žanovec, kotula**, mechovec, Asteraceae, 55 druhů, Afrika, Austrálie, Mexiko a JAm, oddenk. byliny, okr
- albida - bělavý, NZ
- alpina – alpský, Austrálie
- anthemoides Austrálie
- aquilida - , NZ
- atrata - tmavý, Austrálie, NZ
- australis Austrálie
- barbata – vousatý (Brassbuttons), keř, okr, NZ
- bipinnata Austrálie
- coronopifolia centrální, jz., s. a v. Austrálie, NZ
- cotuloides Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- decumbens Austrálie
- dendyi - , NZ
- dioica - , NZ
- drummondii Austrálie
- filicula Austrálie
- filifolia Austrálie
- gymnogyne Austrálie
- goyneii - , NZ
- integrifolia Austrálie
- lanata - vlnatý, NZ
- longipes Austrálie
- minor - menší, NZ
- minuta Austrálie
- pectinata - , NZ
- perpusilla - , NZ
- pyrethrifolia - ohňolistý, NZ
- reptans Austrálie
- vulgaris Austrálie
- Cotyledon** - **pupovice, kotyledon**, Crassulaceae
- orbiculata jz., s. a v. Austrálie, NZ
- pinnata Austrálie
- Couroupita** – **sal, kurupita, dělovec, lončatník**, dělový strom, koulovka, Lecythidaceae, 3 druhy, JAm, stromy, okr
- guianensis – guyanský, ("dělová koule", Cannon-ball Tree), pův. Mexiko, stř. Amerika, trop. JAm, Karibik, monzun. lesy, intr. Srí Lanka, **strom u klášterů**, obrovské dřevnaté plody na kmene, růž. kv. okr, Indočína, Indonésie, sinhálci považují květy za posvátné (jakoby dágoba s kobrou a věřícími), zahrady, ulice
- Cracca** - **kraka**, Fabaceae
- astragalodes Austrálie
- bidwillii Austrálie
- brachycarpa Austrálie
- conferta Austrálie
- corriacea Austrálie
- crocea Austrálie
- eriocarpa Austrálie
- filipes Austrálie
- flammea Austrálie
- forrestiana Austrálie
- graminifolium Austrálie
- juncea Austrálie
- lamprobodoides - end s. Austrálie
- leptoclada Austrálie

- macrocarpa Austrálie
- nematophylla - end s. Austrálie
- oblongata Austrálie
- oligiphylla Austrálie
- phaeosperma Austrálie
- polyzyga Austrálie
- porrecta - end s. Austrálie
- purpurea Austrálie
- remotiflora Austrálie
- reticulata - end s. Austrálie
- rosea Austrálie
- simplicifolia Austrálie
- stuartii Austrálie
- tinctoria Austrálie
- uniovulata Austrálie

**Crambe - katrán, krambe**, Brassicaceae

- abyssinica Austrálie

**Crantzia - krancie**, Gesneriaceae, Karibik, vlhké lesz

- australasica Austrálie
- lineata Austrálie
- polyantha Austrálie

**Craspedia – kraspedya**, Asteraceae

- alba – bílá, Austrálie
- alpina Austrálie
- aurantia Austrálie
- canens - , (Billy Buttons), Austrálie, skály, okr
- costiniana – , end NP Kosciusko Austrálie
- glauca - sivá, j. Austrálie
- globosa Austrálie
- gracilis Austrálie
- haplorrhiza Austrálie
- chrysantha Austrálie
- incana - šedá, NZ, Austrálie
- jamesii Austrálie
- lamicola Austrálie
- lanata - vlnatá, NZ
- leucantha Austrálie
- macrocephala Austrálie
- maxgrayi Austrálie
- paludicola Austrálie
- pilosa Austrálie
- plebeia Austrálie
- pleiocephala Austrálie
- preminghana Tasmánie
- richea Austrálie
- uniflora - stejnokvětá, Austrálie, NZ
- variabilis Austrálie

**Crassocephalum - kasocefalum**, Asteraceae, 35 druhů, Afrika,

- crepidoides Austrálie
- pseudochina Austrálie

**Crassula – tlustice, krasula**, tučnice, tučnolist, Crassulaceae

- alata Austrálie
- calicina Austrálie
- ciliata Austrálie
- closiana Austrálie
- colorata Austrálie
- decumbens Austrálie
- exserta Austrálie
- glomerata Austrálie
- helmsii Austrálie

- intricata Austrálie
- macrantha Austrálie
- miriamiae Austrálie
- moschata Austrálie
- multicava Austrálie, Polynésie
- natans Austrálie
- pedicellosa Austrálie
- peduncularis Austrálie
- purpurata Austrálie
- recurva Austrálie
- sarmentosa Austrálie
- sieberiana Austrálie
- tetragona Austrálie
- thunbergiana Austrálie
- tripartita Austrálie

**Crataegus – hloh, krategus**, Malvaceae (Rosaceae), přes 200 druhů, převážně mírné a subtr. pásmo s. polokoule

- azarolus Austrálie
- monogyna Austrálie
- oxyacantha Austrálie
- oxyacanthoides

**Crataeva (Crateva) – krateva, kaparovec, česnekovoň**, Capparidaceae, 21 druhů, tropy

- magna – skvělý, Indočína, Malajsie, Indonésie, nízký strom, b. kv.
- religiosa - posvátná, jv. Asie, Indie, Indočína, Čína, Malesie, N.Guinea, Austrálie, Fidži, opad. strom, okr, chrámy, listy, kůra a semena léč. TLM

**Cratoxylum - kratoxylum**, Hypericaceae,

- formosum – tajvanská, (Pink Mempat), pův. Indočína, Malajsie, Filipíny, savany, intr. okr. stromy

**Cratystylis - kratystylis**, Asteraceae

- centralis - end s. Austrálie
- conocephala Austrálie
- microphylla Austrálie
- subspüinescens Austrálie

**Cremnothamnus - kremnotamnus**, Asteraceae

- thomsonii - end s. Austrálie

**Crepidomanes - krepidomanes**, Hymenophyllaceae,

- barnardianum Austrálie
- bipunctatum Austrálie
- edlicherianum Austrálie
- kurzii Austrálie
- majoriae Austrálie
- saxifragoides Austrálie
- walleri Austrálie

**Crepis – škarda, krepis**, Asteraceae, 200 druhů, Eurasie, suché stráně,

- capillaris - vláskovitá, Austrálie, NZ, Polynésie
- foetida Austrálie
- japonica Austrálie
- nicaensis Austrálie
- pusilla Austrálie
- setosa Austrálie
- taraxifolia Austrálie
- tectorum Austrálie
- vesicaria Austrálie
- virens - , Evropa, natural. NZ

**Crescentia – gira, kujeta, krescentie, maraka, kalabaš**, tykevnic, umba koule, kalabašový strom, Bignoniaceae, opad. listnatý strom, plody na větvích (kauliflorie), okr

- cujetet – guira, (kalabašový strom, Calabasch Tree), pův. Karibik, stř. Amerika, keř stromek, kauliflorie, pěst. Asie, okr, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Malajsie, Indonésie

**Crinum – křín, krinum**, Amarylidaceae, (Alliaceae, Liliaceae), 130 druhů, tropy světa, Austrálie 7, trvalky, u vod, okr

- amabile Austrálie
- angustifolium – úzkolistý, Austrálie

- arenarium Austrálie
- asiaticum - asijský, Nová Kaledonie, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži
- asiaticum var. pedunculatum (pedunculatum) - (Swamp Lily), v. Austrálie, N. Guinea, Vanuatu, N. Kaledonie, Norfolk, Ostrov lorda Howa, pobřežní mokřady, u vodních toků
- australasicum Austrálie
- australe Austrálie
- blandum Austrálie
- brachyandrum Austrálie
- brachynema Austrálie
- brevilimbium Austrálie
- brevistylum Austrálie
- brisbanicum Austrálie
- canaliculatum Austrálie
- confeertum Austrálie
- corynorrhizum Austrálie
- douglasii Austrálie
- exaltatum Austrálie
- flaccidum - , (Murray Lily, Darling Lilly), Austrálie, skály
- intermedium Austrálie
- luteolum Austrálie
- pestilensis Austrálie
- rubricaulis Austrálie
- taitense Austrálie
- uniflorum Austrálie
- venosum Austrálie
- Crispiloba - krispiloba**, Alseuosmiaceae
- disperma Austrálie, keř
- Critesion (Hordeum) - kritesion**, Poaceae
- geniculatum Austrálie
- glaucum Austrálie
- marinum Austrálie
- murinum Austrálie
- secalinum Austrálie
- Crithmum - motar, katrán, kritmum**, Apiaceae
- maritimum Austrálie
- Crocsmia (Tritonia) – krokosmie, montbrécie, křešina**, Iridaceae, 7 druhů, j. Afrika, Natal, hlízn.trvalka,
- aurea Austrálie
- crocosmiiflora NZ
- Croninia - kronynya**, Ericaceae
- kingiana pův. z. Austrálie
- Crossotoma - krosotoma**, Goodeniaceae, 3 druhy,
- lycioides Austrálie
- oleoides Austrálie
- spinescens Austrálie
- Crotalaria - chřestnatec, krotalarie**, Fabaceae, přes 700 druhů, Austrálie 43, jed. pro hospod. zvířata
- acicularis Austrálie
- acuminata Austrálie
- aegyptica - egyptská, sv. Afrika, Arábie, j. Asie, polopouště, prutovitý, pichlavý keřík, lusky
- agatiflora - trop. v. Afrika, sec. Austrálie, NZ, JAm, křoviny
- alata - pův. jv. Asie, Čína, Indonésie, sv. Austrálie, pěst. Afrika, N. Guinea
- anthylloides Austrálie
- aridicola Austrálie
- benthamiana Austrálie
- brevis Austrálie
- calycina Austrálie
- crassipes Austrálie
- crispata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- desitiflora Austrálie
- distans Austrálie

- eremaea Austrálie
  - exserta Austrálie
  - goreensis Austrálie
  - grahamiana - j. Indie, Madagaskar, zavl. sv. Austrálie, křoviny
  - grevei - end. Madagaskar
  - humifusa Austrálie
  - incana Austrálie
  - juncea Austrálie
  - laburnifolia - vavřínolistá , (Bind Flower) , Austrálie
  - lanata Austrálie
  - lanceolata Austrálie
  - linifolia Austrálie
  - macrophylla Austrálie
  - medicaginea Austrálie
  - membranacea Austrálie
  - micans - trop. Amerika, pěst. tropy starý svět, až inv. Mikronésie aj.
  - mitchellii Austrálie
  - monteiroi - jv. Afrika
  - mucronata Austrálie
  - nana Austrálie
  - neglecta Austrálie
  - nervosa Austrálie
  - novae-hollandiae - novoholandská, Austrálie, křovinatá savana, světlé lesy, nižší keř,
  - oblongifolia Austrálie
  - obovata Austrálie
  - ochroleuca Austrálie
  - pallida - Austrálie
  - persica - perský, Arábie, Írán, Pákistán
  - purpurascens Austrálie
  - quartiniana - trop. v. Afrika, Jemen
  - quinquefolia Austrálie
  - ramosissima Austrálie
  - retusa - vyseknutý, jv. Asie, sv. Austrálie, sec. Afrika, Kapverdy, Amerika
  - sagittalis Austrálie
  - semperflorens Austrálie
  - sericea Austrálie
  - smithiana Austrálie
  - socotrana - sokotánský, end. Sokotra
  - spectabilis Austrálie
  - strehlowii Austrálie
  - striata Austrálie
  - sturtii Austrálie
  - trichotoma - v. trop. Afrika pobřeží, zavl. Madagaskar, jv. Asie, Papua -N.Guinea, Austrálie, Havaj, trop. Amerika
  - trifolium Austrálie
  - verrucosa - jv. Asie, Austrálie, zavl. subsaharská Afrika, trop. Amerika, jed, TAM, zelené hnojení
  - virgulata Austrálie
  - zanzibarica Austrálie
- Croton – kroton** , Euphorbiaceae
- acerifolius Austrálie
  - acronycgioides Austrálie
  - acuminatus Austrálie
  - affinis Austrálie
  - argyratus Austrálie
  - armstrongii - end s. Austrálie
  - arnhemicus Austrálie
  - aromaticus - vonný, Srí Lanka
  - brachypus Austrálie
  - byrnesii - end s. Austrálie
  - capitis-york Austrálie
  - densivestitus Austrálie

- dockrillii Austrálie
- eluteria – kaskarilla, nízký strom, léč
- habrophyllus Austrálie
- insularis Austrálie
- magneticus Austrálie
- maidenii Austrálie
- marginatus Austrálie
- mirus Austrálie
- mollissimus Austrálie
- officinalis - lékařský, monzun. lesy, keř. strom, Srí Lanka
- opponens Austrálie
- phebaloides Austrálie
- prunifolius Austrálie
- pubens Austrálie
- quadripertitus Austrálie
- ricinoides Austrálie
- rosmarinifolius Austrálie
- schultzi Austrálie
- stigmatosus Austrálie
- stockeri Austrálie
- tiglium – počistivý, (ladel, Purging Croton), Čína, Indie, Srí Lanka, Indočína, Indonésie, N.Guinea, vlhké subtr, okr a  
pěst dřevina, léč
- tomentellus Austrálie
- triacros Austrálie
- urticoides Austrálie
- verreauxii Austrálie
- viscosus Austrálie
- wassi-kussae Austrálie
- Crowea (Eriostemon), krovea**, Rutaceae,
- angustifolia Austrálie
- dentata Austrálie
- exalata - vyvýšená, stáloz. keř. dřevina, Austrálie
- latifolia Austrálie
- macrantha Austrálie
- neriifolia Austrálie
- nottii Austrálie
- saligna - solná, Austrálie
- stricta Austrálie
- Crudia - krudya**, Fabaceae, tropy a subtr.
- dewitii Austrálie
- papuana Austrálie
- spicata Austrálie
- Crupina - chrpinka, krupina**, Asteraceae,
- vulgaris Eurasie, sec. SAm, Austrálie
- Cryophytum (Mesembrianthemum) - kryofytum**, Aizoaceae
- aitonis Austrálie
- crystallinum Austrálie
- nodiflorum Austrálie
- Crypsis - skrytěnka, krypsis**, Poaceae
- schoenoides Austrálie
- Cryptandra - kryptandra**, Rhamnaceae
- albicans Austrálie
- alpina Austrálie
- amara Austrálie
- angustifolia Austrálie
- anomala Austrálie
- apetala Austrálie
- arbutiflora Austrálie
- aridicola Austrálie
- armata Austrálie



- australis	Austrálie
- behriana	Austrálie
- bifida	Austrálie
- billardierei	Austrálie
- buxifolia	Austrálie
- campanulata	Austrálie
- coactilifolia	Austrálie
- comlicata	Austrálie
- congesta	Austrálie
- connata	Austrálie
- cordata	Austrálie
- coronata	Austrálie
- daltonii	Austrálie
- distigma	Austrálie
- divaricata	Austrálie
- ericifolia	Austrálie
- ericoides	Austrálie
- eriocephala	Austrálie
- erubescens	Austrálie
- exilis	Austrálie
- floribunda	Austrálie
- gemmata -	end s. Austrálie
- glabrata	Austrálie
- glabriflora	Austrálie
- glaucophylla	Austrálie
- globulosa	Austrálie
- gracilipes	Austrálie
- grandiflora	Austrálie
- graniticola	Austrálie
- gunnii	Austrálie
- halmaturina	Austrálie
- hispidula	Austrálie
- holostyla	Austrálie
- hookeri	Austrálie
- humilis	Austrálie
- intangenda	Austrálie
- intonsa	Austrálie
- intratropica	Austrálie
- lanosiflora	Austrálie
- largiflora	Austrálie
- lasiophylla	Austrálie
- lawrencii	Austrálie
- ledifolia	Austrálie
- leucophracta	Austrálie
- leucopogon	Austrálie
- longistaminea	Austrálie
- magniflora	Austrálie
- microcephala	Austrálie
- miliaris	Austrálie
- minutifolia	Austrálie
- mollis	Austrálie
- monticola	Austrálie
- mutila	Austrálie
- myriantha	Austrálie
- nervata	Austrálie
- nola	Austrálie
- nudiflora	Austrálie
- nutans	Austrálie
- obcordata	Austrálie
- obovata	Austrálie

- parvifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- petrea Austrálie
- phlebophylla Austrálie
- pimeloides Austrálie
- polyclada Austrálie
- pomaderroides Austrálie
- propinqua Austrálie
- pumila Austrálie
- pungens Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- recurva Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- scabrida Austrálie
- scoparia Austrálie
- scortechinii Austrálie
- sieberi Austrálie
- spadicea Austrálie
- spathulata Austrálie
- spinescens Austrálie
- spinosa Austrálie
- spiridioides Austrálie
- suavis Austrálie
- subochreatea Austrálie
- tenuiramea Austrálie
- tomentosa Austrálie
- tridentata Austrálie
- tubulosa Austrálie
- ulicina Austrálie
- uncinata Austrálie
- vexillifera Austrálie
- villosa Austrálie
- waterhousii Austrálie
- wayii Austrálie
- westringiifolia Austrálie
- wichurae Austrálie
- wilsonii Austrálie

**Cryptocarya – pařečovec, kryptokarie , (krytořečovec), Lauraceae**

- angulata Austrálie
- australis Austrálie
- bamagana Austrálie
- bancroftii Austrálie
- bellendemkerana Austrálie
- bidwillii Austrálie
- bowiei Austrálie
- brassii Austrálie
- burckiana Austrálie
- camphorata Austrálie
- cinnamomifolia Austrálie
- clarksoniana Austrálie
- claudiana Austrálie
- cocisoides Austrálie
- corrugata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- densiflora Austrálie
- dorrigosensis Austrálie
- endiandriifolia Austrálie
- erythroxyton Austrálie
- exfoliata Austrálie
- floydii Austrálie

- foetida Austrálie
- foveolata Austrálie
- glabella Austrálie
- glaucescens - , ( Brown Beech), Austrálie
- grandis Austrálie
- graveolens Austrálie
- gregsonii Austrálie
- hypoglauca Austrálie
- hypospodia Austrálie
- hypotephra Austrálie
- insignis Austrálie
- laevigata - hladká, (Gloss Laurel), Austrálie
- leucophylla Austrálie
- lividula Austrálie
- macdonaldii Austrálie
- mackinnoniana Austrálie
- meisneriana Austrálie
- meissneri Austrálie
- melanocarpa Austrálie
- microneura Austrálie
- microphylla Austrálie
- moretoniana Austrálie
- muelleri Austrálie
- multicostata Austrálie
- murrayi Austrálie
- nova-anglica Austrálie
- oblata Austrálie
- obovata Austrálie
- obtusifolia Austrálie
- onoprienkoana Austrálie
- palmerstonii Austrálie
- parvifolia Austrálie
- patentinervis Austrálie
- pleurosperma Austrálie
- putida Austrálie
- rhodosperma Austrálie
- rigida Austrálie
- saccharata Austrálie
- slerophylla Austrálie
- smaragdina Austrálie
- triplinervis - , (Three veined Laurel), Austrálie
- vulgaris Austrálie
- williwilliana Austrálie

**Cryptolepis - kryptolepis**, Apocynaceae, Asclepiadaceae, alkaloidy

- bifida Austrálie
- grayi Austrálie
- lancifolia Austrálie
- multinervosa Austrálie
- nymanii Austrálie
- papillata Austrálie
- perakensis Austrálie

**Cryptostegia – kryptostegie**, Asclepiadaceae

- glaberrima Austrálie
- grandiflora – velkokvětá, (Rubber Vine), pův. Madagaskar, Havaj, intr okr Austrálie, liána s červenými květy, inv
- madagascarensis Madagaskar, Austrálie

**Cryptostylis - kryptostylis** , Orchidaceae

- erecta Austrálie
- hunteriana Austrálie
- leptochila Austrálie
- longifolia Austrálie

- ovata Austrálie
- subulata Austrálie
- Ctenitis - ktenytys**, Driopteridaceae, kapradina
- decomposita Austrálie
- lowei Austrálie
- tenera Austrálie
- Ctenitopsis - ktenitopsis**, Tectariaceae, kapradina
- dissecta Austrálie
- Ctenopteris (Notogrammitis) - ktenopteris**, Polypodiaceae, kapradina
- blechnoides Austrálie
- contigua Austrálie
- fuscopilosa Austrálie
- gordonii Austrálie
- heterophylla Austrálie
- maidenii Austrálie
- repandula Austrálie
- walleri Austrálie
- Ctenosperma (Cotula) - ktenosperma**, Asteraceae
- alpinum Austrálie
- Cucumis – meloun / dýně, kukumis**, (Wild Cucumber), Cucurbitaceae
- acidus Austrálie
- africanus Austrálie
- anguria Austrálie
- dipsaceus Austrálie
- chate Austrálie
- jucundus Austrálie
- melo Austrálie
- metuliferus - kiwano, liána, pův. stř. Amerika, plod. zelenina, pěstován NZ, Austrálie
- muelleri Austrálie
- myriocarpus Austrálie
- picrocarpa Austrálie
- pubescens Austrálie
- sativus (sativa) - okurka, Eurasie, Austrálie, N. Guinea
- trigonus Austrálie
- zeyheri Austrálie
- Cucurbita – tykev / dýně, kukurbita**, Cucurbitaceae, 27 druhů, USA, JAm, teplejší a sušší lokality, okr
- filicifolia - fíkolistá, (Fig-leaved Gourd, Malaba Gourd), pův. stř. Amerika, zelenina, pěst. Austrálie, NZ, jv. Asie, Filipíny
- maxima Austrálie
- micrantha Austrálie
- pepo - obecná, (dýně, Pumpkin, Vegetable Marrow), pův. stř. Amerika, intr po celém světě, Austrálie, NZ, zelenina, semena prevent. protinádorově, osvěžující, diuretický, afrodisiak, okr, ČR
- vacua Austrálie
- Cudrania - kudranie**, Moraceae, ovoc. strom
- cochinchinensis Austrálie
- javanensis Austrálie
- Culcita - kulcita**, Culcitaceae, strom. kapradina,
- dubia Austrálie
- villosa Austrálie
- Culcitium - kulcityum**, Asteraceae, 20 druhů, JAm
- lineare Austrálie
- salicinum Austrálie
- Cullen - kulen**
- australasicum Austrálie
- badocanum Austrálie
- balsamicum Austrálie
- candidum Austrálie
- cinereum Austrálie
- corallum Austrálie
- cuneatum Austrálie

- discolor Austrálie
- graveolens Austrálie
- lachnostachys Austrálie
- leucanthum Austrálie
- leucochaites Austrálie
- martinii Austrálie
- microcephalum Austrálie
- pallidum Austrálie
- parvum Austrálie
- patens Austrálie
- plumosum Austrálie
- pogonocarpum Austrálie
- praeceptorum Austrálie
- postulatum Austrálie
- stipulaceum Austrálie
- tenax Austrálie
- virens Austrálie
- walkingtonii Austrálie

**Culuen - kuluen**, Fabaceae

- walkingtonii - end s. Austrálie

**Cunninghamia – ostrolietec, kunynghamie**, tužna, Cuninghamiaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae, 3 druhy, Čína, Tajwan, Indočína, stáloz. jehličnan, okr

- cupressoides Austrálie
- lanceolata Austrálie
- selaginoides Austrálie

**Cupania - kupanya**, Sapindaceae, 60 druhů, trop. Amerika,

- anacardoides Austrálie
- anodonta Austrálie
- baileyana Austrálie
- bidwillii Austrálie
- cordieri Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvudentata Austrálie
- daemeliana Austrálie
- diphylostegia Austrálie
- dunnii Austrálie
- erythrocarpa Austrálie
- exangulata Austrálie
- flagelliformis Austrálie
- foveolata Austrálie
- grandissima Austrálie
- lachnocarpa Austrálie
- laurifolia Austrálie
- lucens Austrálie
- martyana Austrálie
- mortoniana Austrálie
- nervosa Austrálie
- oshanesiana Austrálie
- plurophylla Austrálie
- psedorhus Austrálie
- punctulata Austrálie
- pyriformis Austrálie
- robertsonii Austrálie
- semiglauca Austrálie
- sericilignis Austrálie
- serrata Austrálie
- setigera Austrálie
- shirleyana Austrálie
- spipata Austrálie
- subcinerea Austrálie

- tenax Austrálie
- tomentella Austrálie
- wadsworthii Austrálie
- xylocarpa Austrálie

**Cupaniopsis** (Cupania) – **kupanyopsis**, Sapindaceae, 45 druhů, Malajsie, Austrálie,

- anacardioides – artyčokový, (Tuckeroo), pův. Austrálie, N. Guinea, zavl. Florida, Havaj, pobřežní vegetace, nižší strom, okr., inv

- baileyana Austrálie
- curvidentata Austrálie
- dallachyi Austrálie
- diploglottoides Austrálie
- dunnii Austrálie
- flagelliformis Austrálie
- fleckeri Austrálie
- foveolata Austrálie
- newmanii Austrálie
- parvifolia Austrálie
- punctulata Austrálie
- serrata Austrálie
- shirleyana Austrálie
- simulatus Austrálie
- tomentella Austrálie
- wadsworthii Austrálie

**Cuphea** - **hlazenec, kufea**, Lythraceae

- carthagensis Austrálie
- ignea Fidži, Havaj

**Cupressus** - **cypřiš, kupresus**, Cupressaceae, 20 druhů, tropy a subtropy, Středozeří až Himálaj, Sahara, Čína, SAM, Mexiko, Guatemala, stález. teplom. jehličnan

- australis Austrálie
- macrocarpa Austrálie

**Curculigo** – **zobatec, kurkuligo**, Hypoxidaceae, Eurasie - od Blízkého Východu přes Indii, Čínu, Japonsko až po Novou Kaledonii, okr,

- capitata Austrálie
- ensifolia - end s. Austrálie
- orchiodes Austrálie
- recurvata Austrálie
- stans Austrálie

**Curcuma** – **kurkumovník, kurkuma**, Zingiberaceae, 40 druhů, trop. Asie a Austrálie, oddenk. rostliny, podobná rákosu, okr

- albiflora - bělokvětý, pův. Indie, deštné lesy, Červený seznam, podz. oddenky, koření, léč, ájurvéda
- australasica – australský, sv. Austrálie, Papua – N. Guinea, deštné eukalypt a liánové lesy, do 550 m n.m.
- longa – dlouhý ("žlutý zázvor"), pův. j. a v. Asie, Indie, Indočína, Srí Lanka, vytrv. bylina, Indie, Bangladéš, Pákistán, koření kurkuma, léč, ájurvéda, hlavní součást kari a indické směsi garam másal (štiplavá, pepřovitě dřevitá chuť)
- petiolata - řapíkatý, Malajsie
- roscoeana – Roscoenův, (Jewel of Burma), pův. Malajsie,
- zedoaria - cicvárový, pův. Indie, pěst. kořenina, Indočína, Malajsie, Indonésie, léč

**Cuscuta** - **kokotice, kuskuta**, Cuscutaceae, inv parazit. plevel

- australis Austrálie
- campestris Austrálie
- carinata Austrálie
- epilinum Austrálie
- epithimum – povázk.a (Dodder), Středozeří, Evropa, sev. Afrika, Turecko, Kavkaz, (ČR), zplaněle SAM a JAm, j. Afrika, Austrálie a NZ, světlá keř místa, suché travnaté a křovin stráně
- europaea Austrálie
- chinensis Austrálie
- obtusiflora Austrálie
- planiflora Austrálie
- racemosa Austrálie
- suaveolens Austrálie
- tasmanica Austrálie

- tatei Austrálie
- trifolii Austrálie
- victoriana Austrálie
- Cuttsia - kutsie**, Escalloniaceae, (Grossulariaceae),
- viburnea - kalinová, ( Native Elderberry), Austrálie
- Cyanella - cyanela**, Tecophylaeaceae, j. Afrika, nat Austrálie
- capensis Austrálie
- hyacinthoides Austrálie
- Cyanocarpus - gtrboluleň, cyanokarpus**, Combretaceae, mangrovy, keř. strom
- cribbiana Austrálie
- nortoniana Austrálie
- Cyanostegia - cyanostegia**, Chloranthaceae, řasa
- angustifolia - úzkolistá, (Tinsel Flower), Austrálie, keř
- bunnyana Austrálie
- corifolia Austrálie
- cyanocalyx Austrálie
- intermedia Austrálie
- lanceolata Austrálie
- microphylla Austrálie
- turczaninowii Austrálie
- Cyanothamnus - cyanotamnus**, Rutaceae, end z. Austrálie
- anethifolius Austrálie
- ramosus Austrálie
- tenuis Austrálie
- tridactylites Austrálie
- Cyanotis - cyanotys**, Commelinaceae, Afrika, j. Asie, s. Austrálie
- simplicaulis Austrálie
- Cyathea – cyatea, kornoutice, hájovnice, kornouteň**, (Tree Fern), Cyathaceae, 600 druhů, tropy a subtr, hlavně j. polokoule – JAm i jv. a v. Asie, strom. kapradiny, horské lesy, okr
- affinis Austrálie
- arachnoidea Austrálie
- arborea - stromovitá, pův. tropy, Karibik, Červený seznam, vlhké horské lesy, stromov nejvyšší kapradina (až 20 m)
- australiensis Austrálie
- australis - australská, (Australia Tree Fern), Červený seznam, tropy až teplé oblasti, v. Austrálie
- baileyana Austrálie
- biformis Austrálie
- boylei Austrálie
- brevipinna Austrálie
- brownii - Brownova, (Norfolk Island Tree Fern), Norfolk
- celebica Austrálie
- cooperi - Kooperova, (Scaly Tree Fern), pův. sv. a jz. Austrálie, Tasmánie, Havaj, Červený seznam, okr. intr
- cunninghamii Austrálie
- dealbata - bělostná, stříbrná, NZ
- exilis Austrálie
- extensa Austrálie
- félina Austrálie
- grevilleana Austrálie
- inciso-crenata Austrálie
- leichhardtiana Austrálie
- lindsayxana Austrálie
- loodigesii Austrálie
- lunulata - , Austrálie
- macarthurii Austrálie
- marcescens Austrálie
- medullaris - mamaku, Black Ponga, NZ, Fidži, Tahiti, Markézy, Jižní ovy, Austrálie, trop. a subtr.. deštné lesy, mohutný kmen průměr až 30 cm uprostřed dutý její větvička symbol letecké společnosti Air New Zealand, větvičky jako suvenýr
- moorei Austrálie
- novae caledonica - novokaledonská, pův. N. Kaledonie, Červený seznam, nejvyšší kapradina, až 28 m a 3m listy
- rebeccae Austrálie

- robertsiana Austrálie
- smithii - Smithova, NZ
- walkerae - Walkerova, Červený seznam, okr
- woollsiana Austrálie

**Cyathodes – cyatodes**, Epacridaceae, Ericaceae

- abietina Austrálie
- acerosa Austrálie
- adscendens Austrálie
- baxteri Austrálie
- colensoi - , stáloz. dřevina, NZ
- dealbata Austrálie
- disticha Austrálie
- divaricata Austrálie
- empetrifolia - , NZ
- fraseri - Fraserův, NZ
- glauca Austrálie
- juniperina - jalovcový, Austrálie, NZ
- laurina Austrálie
- macrantha Austrálie
- nitida Austrálie
- oxycedrus Austrálie
- parviflora Austrálie
- parvifolia Austrálie
- petiolaris Austrálie
- platystoma Austrálie
- pumila - nízký, NZ
- rubicunda Austrálie
- squamuligera Austrálie
- straminea Austrálie
- sulcata Austrálie

**Cyathula - cyatula**, Anmaranthaceae, Čína

- geniculata Austrálie
- prostrata Austrálie

**Cycas – cykas**, (Cycad), Cycadaceae, 110 druhů, z toho 30 Austrálie, Filipíny, Mikronésie, Afrika, Madagaskar, Japonsko, Indie, jv. Asie, Tichomoř. ovy, živoucí fosílie, polopouště, sukul. listová růžice na stonku, až 2000 let, jed, okr, CITES,

- angulata Austrálie
- apoa Austrálie
- arenicola - end s. Austrálie
- armstrongii - Armstrongův, end s. Austrálie, savana, suché bláhočičnickové lesy, písčité půdy, 2-domý, za sucha částečně opadavý, semena pražená, drcená pokrm
- arnhemica - end s. Austrálie
- badensis Austrálie
- basaltica Austrálie
- bougainvilleana Austrálie
- brunnea Austrálie
- cairnisiana - , Austrálie
- calcicola - vápnomilný, end s. Austrálie, křovinatá savana, skalní výchozy, Ca, kmínek až tři m, dvoudomý
- campestris Austrálie
- canalis - end s. Austrálie
- circinalis – svinutý, (podvnutý, indický, "ságová palma", Cycad, Fern Palm, "Sago Palm", kapradinová palma), pův. trop. Asie, monzun lesy - jv. Indie, Oceánie (Tichom. ovy), škrobn palma (nepravé ságo), semena toxiny
- conferta - end s. Austrálie, dvoudomý,
- couttsiana Austrálie
- cupida Austrálie
- desolata Austrálie
- edentata - jv. Asie, Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny
- furfuracea Austrálie
- gracilis Austrálie
- kennedyana Austrálie



- chamberlainii Austrálie
- lane-poolei Austrálie
- maconochiei - end s. Austrálie
- media - prostřední, end Austrálie (Queensland), podrost trop. eukalypt lesů, cca 6 m, dvoudomý, semena jed - domorodci drtili a máčeli a pak mouka
- megacarpa - velkoplodý, Austrálie
- micronesica - mikroneský, end Mikronésie, Karolíny - Palau, Yap, Mariány - Guam, Rota, Austrálie, 10 m,
- normanbyana Austrálie
- ophiolitica Austrálie
- orientale - end s. Austrálie
- orientis Austrálie
- papuana Austrálie
- platyphylla Austrálie
- pruinosa Austrálie
- revoluta - japonský, subtr., pův. j. Japonsko, Rjúkjú, Austrálie, slunečné svahy, až 8 m, 2-domý, okr
- rirdlei Austrálie
- rumphii Austrálie
- schumanniana Austrálie
- scratchleyana Austrálie
- seemannii N. Kaledonie, Austrálie
- semota Austrálie
- silvestris Austrálie
- taitungensis - tchajwanský, end Tchaj-wan, strmé svahy
- tuckeri Austrálie
- wadei Austrálie
- xipholepis Austrálie
- yorkiana Austrálie
- zeylandica - end Cejlon, Andamany, Nikobary, pobřežní lesy

**Cyclobalanopsis** (Quercus) – **cyklobalanopsis**, Fagaceae, podrod dubů, stález. nelaločnaté listy, v Asii

**Cycloloma** - **cykloľoma**, Amaranthaceae, 1 druh, SAM, zavř Austrálie

- atriplicifolium Austrálie, jednoletý kulovitý trs

**Cyclophyllum** - **cykľofyľum**, Rubiaceae

- schultzei - end s. Austrálie

**Cyclosorus** - **cykľosorus**, Thelypteridaceae, kapradina, tropy, Amerika, Austrálie, Polynésie

- decorus Austrálie
- dentatus – zoubkatý, kapradina mokřých lokalit tropů, Austrálie, Polynésie
- goggilodus Austrálie
- incertus Austrálie
- nymphalis Austrálie
- parasiticus Austrálie
- pennigerus Austrálie

**Cyenogeton** - **cyknogeton**, Juncaginaceae / Bařičkovité, 8 druhů, Austrálie, Tasmánie, N. Guinea,

- alcockiae - j. Austrálie, Tasmánie, stojaté vody i pobřežní brakické, do 30 cm, vodní bylina, dřevitý oddenek s hlížkami,

- procerum - jv. Austrálie, Tasmánie, mokřady, brakické vody, hlízy jedlé,

**Cydonia** – **kdouľoň**, **cydonye**, gdaule, quitte, Rosaceae, 1 druh, j. Arabského poloostrova, Írán, Zakavkazí, stř. Asie, opad. keř. strom, okr.

**Cylindroopunia** - **cyľndroopucie**, Cacataceae

- imbricata centřální Austrálie

**Cymbalaria** - **zvěšinec**, **cymbalarie**, Scrophulariaceae

- muralis Austrálie

**Cymbidium** – **čľunatec**, čľunatka, **cymbidyum**, Orchidaceae, 88 druhů, temperát. a trop. obl. v. a jv. Asie – Indie, Čína, Indočína, Japonsko, Austrálie, okr hybridní

- albuciflorum Austrálie
- canaliculatum - c., (Tree Orchid), end. sv. Austrálie, epif. stromy, paraz.
- devonianum - devonský, pův. Nepál, Indie, Thajsko, Červený seznam, okr epif. orchidej
- ensifolium - mečolistý, Indie, Barma, jv. Asie, okr, ČR skleník
- gomphocarpum Austrálie
- hillii Austrálie
- leai Austrálie

- leroyi Austrálie
- lowianum - Čína, Indočína, horské lesy, epif. či skály, okr
- madidum - v. a s. Austrálie, epif., okr.
- pictum Austrálie
- queeneanum Austrálie
- red – červený, epif., tropy a subtr, od Himálaje, Indie, Malajsie do Austrálie, okr, ČR skleníky
- reflexum Austrálie
- sparkesii Austrálie
- suave Austrálie

**Cymbopogon – citronela, cymbopogon, voňatka, (citronová tráva)**, Poaceae, 50 druhů, tropy a subtr. Afriky, Asie, Austrálie, často pěst, **léč užívání způsobuje program. smrt nádorových buněk**

- ambiguus - , (Native Lemon Grass), Austrálie, skály
- bombycinus Austrálie
- dependens Austrálie
- exaltatus Austrálie
- globosus Austrálie
- gratus Austrálie
- nardus Austrálie
- obtectus Austrálie
- procerus Austrálie
- queenslandicus Austrálie
- refractus Austrálie
- schultzei Austrálie

**Cyminosma (Acronychia) - cyminosma**, Rutaceae

- oblongifolia Austrálie

**Cynanchum (Vincetoxicum) – tolita, cynanchum**, Asclepiadaceae

- bowmanii Austrálie
- brachystelmoides Austrálie
- brownianum Austrálie
- carnosum Austrálie
- dichasiale Austrálie
- elegans Austrálie
- erubescens Austrálie
- floribundum Austrálie
- chrisineae Austrálie
- leibianum Austrálie
- leptolepis Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- pachylepis Austrálie
- pedunculatum Austrálie
- puberulum Austrálie
- viminalis Austrálie

**Cynara - artyčok, cynara**, Asteraceae

- cardunculus - kardový, NZ
- scolymus Austrálie

**Cynodon – troskut, cynodon**, paličkovec, Poaceae, 10 druhů, tropy a subtr, Afrika, j. Asie a Austrálie, okr

- alatioides Austrálie
- arcuatus Austrálie
- ciliaris Austrálie
- convergens Austrálie
- dactylon – prstnatý, (Bermuda Grass), pův trop Afrika, sec. Středozeří, j.Asie, centrální, jz., s. a v. Austrálie, ostatní svět, ČR archeofyt, písčiny, sešlap. cesty, okr Čína, natural NZ
- incompletus Austrálie
- nlemfuensis Austrálie
- plectostachium Austrálie
- polystachion Austrálie
- tenellum Austrálie
- transvaalensis Austrálie

**Cynoglossum (Lithospermum) – užanka, cynoglossum**, zlatokvět, Boraginaceae, 55 druhů, mírné a subtr. pásmo s.poloule, Eurasie, byliny, okr

- australe Austrálie
- drummondii Austrálie
- latifolium Austrálie
- micranthum - , Indie, natural. NZ
- rochelia Austrálie
- suaveolens Austrálie

**x Cynochloris (Cynodon x Chloris) - cynochloris, Poaceae**

- macivorii Austrálie
- reynoldensis Austrálie

**Cynometra – namnam, cynometra , Caesalpiniaceae**

- bijuga Austrálie
- cauliflora Austrálie
- caulifolia – lohyholistnatec, (Nam-Nam), pův. jv. Asie – Indie, Malajsie, keř. stromek, lusky - zelenina, koření
- iripa Austrálie
- ramiflora Austrálie

**Cynosurus – pohánka, cynosurus (Crested Dogtail), Poaceae, 10 druhů, pastviny, TTP, rumišťe, Evropa, s. Afrika, Přední Asie, okr**

- cristatus – hřebenitá, (Crested Dogtail), Evropa, ČR, Kavkaz, Přední Asie, s. Afrika, pastviny, TTP, okr Čína, natural NZ

- ecinatus Austrálie

**Cyperochloa - cyperochloa, Poaceae, Austrálie**

- hirsuta z. Austrálie

**Cyperus (Pycrus)– šáchor, cyperus, šáchorek, Cyperaceae, 550 druhů, hlavně subtropy a tropy celého světa, mokřady, okr**

- acutus Austrálie
- alatus Austrálie
- albomarginatus Austrálie
- albobstriatus Austrálie
- alopecuroides Austrálie
- alterniflorus Austrálie
- andrewsii Austrálie
- angulatus Austrálie
- angustatus Austrálie
- aphyllus Austrálie
- aquatilis Austrálie
- areolatus Austrálie
- aridicolus Austrálie
- aristatus Austrálie
- armstrongii Austrálie
- aromaticus Austrálie
- articulatus Austrálie
- astartodes Austrálie
- auricomus Austrálie
- betchei Austrálie
- blakeanus Austrálie
- bowmannii Austrálie
- brevibracteatus Austrálie
- breviculmis Austrálie
- brevifolius Austrálie
- brownii Austrálie
- bulbosus Austrálie
- calcicolus Austrálie
- canescens Austrálie
- cariciformis Austrálie
- castaneus Austrálie
- cayennensis Austrálie
- centralis Austrálie
- cephalotes Austrálie
- clarus Austrálie
- clelandii Austrálie

- compactus Austrálie
- compositus Austrálie
- compressus Austrálie
- concinnus Austrálie
- congestus Austrálie
- conicus Austrálie
- corymbosus Austrálie
- cracens Austrálie
- crispulus Austrálie
- cristulatus Austrálie
- cruciformis Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvistylis Austrálie
- cuspidatus Austrálie
- cyperinus Austrálie
- cyperoides Austrálie
- dactylotes Austrálie
- debilis Austrálie
- decompositus Austrálie
- denudatus Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- difformis Austrálie
- diffusus Austrálie
- digitatus Austrálie
- diphyllus Austrálie
- disjunctus Austrálie
- discruptus Austrálie
- distachyos Austrálie
- distans Austrálie
- dubius Austrálie
- eleusinoides Austrálie
- enervis Austrálie
- eragrostis – miličkový, JAm, Velik. ostrov, Austrálie, NZ
- esculentus Austrálie
- exaltatus Austrálie
- fasciculigerus Austrálie
- fastigiatus Austrálie
- ferax Austrálie
- filipes - , Austrálie, skály
- flabelliformis Austrálie
- flaccidus Austrálie
- flavescens Austrálie
- flavicomus Austrálie
- flavidus Austrálie
- flavus Austrálie
- fucosus Austrálie
- fulvus Austrálie
- gilesii Austrálie
- glaucinus Austrálie
- globosus Austrálie
- gracilis Austrálie
- gunnii Austrálie
- gymnoclaudos Austrálie
- haematodes Austrálie
- halpan Austrálie
- hamulosus Austrálie
- haspan Austrálie
- hesperus Austrálie
- hexastachys Austrálie
- holoschoenus Austrálie

- hyalinus Austrálie
- hydra Austrálie
- imbecillis Austrálie
- inflexus Austrálie
- inornatus Austrálie
- inundatus Austrálie
- incorvulatus Austrálie
- iria Austrálie
- isabelinus Austrálie
- ixiocarpus Austrálie
- javanicus Austrálie
- junciformis Austrálie
- kyllingia Austrálie
- laetus Austrálie
- laevigatus Austrálie
- laevis Austrálie
- lanceus Austrálie
- laticulmis Austrálie
- latzii Austrálie
- leiocaulon Austrálie
- lepidus Austrálie
- lessonianus Austrálie
- leucocephalus Austrálie
- lhotskyanus Austrálie
- ligularis Austrálie
- littoralis Austrálie
- longus Austrálie
- lucidulus Austrálie
- lucidus - , (Lealy Flat Sedge), Austrálie, mokřady
- luerssenii Austrálie
- luteolus Austrálie
- macellus Austrálie
- malaccensis Austrálie
- maritimus Austrálie
- melanospermum Austrálie
- metzii Austrálie
- michelianus Austrálie
- microcephallus Austrálie
- minimus Austrálie
- mirus Austrálie
- modestulus Austrálie
- monocephalus Austrálie
- mucronatus Austrálie
- nervulosus Austrálie
- nitidus Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- nutans Austrálie
- ochroleucus Austrálie
- ohwii Austrálie
- oostachyus Austrálie
- orgadophilus Austrálie
- ornatissimus Austrálie
- ornatus Austrálie
- oxycarpus Austrálie
- pangorei Austrálie
- paniceus Austrálie
- papyrus Austrálie
- paramatha Austrálie
- paramattensis Austrálie
- pedunculatus Austrálie

- pedunculosis Austrálie
- pennatus Austrálie
- perangustus Austrálie
- pictus Austrálie
- pilosus Austrálie
- platyculmis Austrálie
- platystylis Austrálie
- polystachyos Austrálie
- portae-tartari Austrálie
- procerus Austrálie
- pulchellus Austrálie
- pumilis Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- ramosii Austrálie
- ramosus Austrálie
- retzii Austrálie
- rigens Austrálie
- rigidellus Austrálie
- rotundus - hlíznatý, Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- rupicolus Austrálie
- rutilans Austrálie
- sanguineo-fuscus Austrálie
- sanguineolentus Austrálie
- scabrt Austrálie
- scariosus Austrálie
- schoenoides Austrálie
- sculptus Austrálie
- secubans Austrálie
- semifertilis Austrálie
- serotinus Austrálie
- sesquiflorus Austrálie
- sieberi Austrálie
- spaniophyllus Austrálie
- spectabilis Austrálie
- sphacelatus Austrálie
- sphaeroideus Austrálie
- sporobolus - end s. Austrálie
- squrosus Austrálie
- stenostachyus Austrálie
- stoloniferus Austrálie
- stradbokensis Austrálie
- subalpinatus Austrálie
- subulatus Austrálie
- sulcinux Austrálie
- superatus Austrálie
- surinamensis Austrálie
- tegetiformis Austrálie
- tenellus - , j Afrika, natural. Austrálie, NZ
- tenuis Austrálie
- tetracarpus Austrálie
- tetraphyllus Austrálie
- textilis Austrálie
- triceps Austrálie
- trinervis Austrálie
- tuberosus Austrálie
- umbellatus Austrálie
- uncinatus Austrálie
- unioloides Austrálie
- ustulatus end NZ, mokřady, pobřeží moře (jediný druh na NZ)
- vaginatus Austrálie

- vegetus Austrálie
- ventricosus Austrálie
- venustus Austrálie
- vugaris Austrálie
- xanthopus Austrálie
- zollingeri Austrálie
- Cyphomandra - rajčenka, cyfomandra**, Solanaceae, Austrálie
- abutiloides Austrálie
- betacea pěst i ČR
- Cyphophoenix - cyfofenix**, Arecaceae,
- eegans - sličný, N. Kaledonie
- Cypselocarpus - cypselokarpus**, Gyrostemonaceae, end Austrálie, dřeviny, 1 druh
- halagaroides end Austrálie
- Cyrilwhitea - cyrilvitea**, Chenopodiaceae
- walkeri Austrálie
- Cyrtandra - cyrtandra**, Gesneriaceae, 600 druhů
- baileyi Austrálie
- Cyrtanthus -- cyrtantus**, Amarylidaceae,
- mackenii Fidži
- Cyrtococcum - cyrtokokum**, Poaceae
- capitis-york Austrálie
- deltoideum Austrálie
- oxyphyllum Austrálie
- Cyrtomium - srpovice, cyrtomium**, Dryopteridaceae, kaprad', v. Asie, okr ostatní svět až inv
- falcatum Austrálie, Polynésie
- Cyrtosatachys – křivoklasec, cyrtostachys**, palma renda, palma voskodárná, Arecaceae, Palmaceae, 9 druhů, bažiny trop. lesů, jv. Asie – Malajsie, Indonésie, N. Guinea, Šalam.ovy, okr
- lakka - , Malajsie, Indonésie, Borneo
- renda - renda, (lakka, Sealingn Wax Palm), pův. Malajsie, Sumatra, Borneo, Thajsko, bažinaté oblasti, palma 8-10 m, okr, Indonésie
- Cyrtosperma - cyrtosperma**, Araceae, 12 druhů,
- johnstonii - Šalamounovy ovy, stojaté vody a vlhké břehy, bylina až 3 m, sbírk pěst
- Cyrtostylis - cyrtostylis**, Orchidaceae
- huegelii Austrálie
- reflexa Austrálie
- reniformis – , terestr. orchidej. jv. Austrálie
- robusta Austrálie
- tenuissima Austrálie
- Cystanthe (Dracophyllum) - cystante**, Ericaceae
- acerosa Austrálie
- dracophylla Austrálie
- gunnii Austrálie
- milliganii Austrálie
- padanifolia Austrálie
- procera Austrálie
- scoparia Austrálie
- sprengelioides Austrálie
- Cystodium - cystodyum**, Cystodiaceae, 1 druh
- sorbifolium Austrálie
- Cystopteris – puchýřník, cystopteris**, Aspleniaceae, kapradina,
- filix-fragilis Austrálie
- fragilis - křehký, NZ
- tasmanica – tasmánská, Austrálie, Tasmánie, NZ
- Cytisus (Sarthamnus) – čilimník, cytysus**, janovec, mestelice, kozí jetel, Fabaceae, 50 druhů, Středozemí, stř. Evropa, z. Asie, s. Afrika, okr
- cajan Austrálie
- canariensis Austrálie
- candicans Austrálie
- linifolius Austrálie
- monopessulanus Austrálie

- multiflorus Austrálie
- pinnatus Austrálie
- prolifer Austrálie
- quinquepetalus Austrálie
- scoparius - janovec metlatý, Austrálie, NZ

**Cytogonidium - cytoginydium**, Apocynaceae

- leptocarpoides Austrálie

**Daboecia - dabécie**, Ericaceae

- cantabrica - kantabrická, jz.Evropa, zavl. Austrálie, NZ, okr

**Dacrycarpus** (Lagarostopus) – **dakryplod, dakrycarpus**, slzník, (kahitkatea), Podocarpaceae, jehličnan, 9 druhů, vlhké oblasti jv. Asie, Malajsie, Filipín, N. Kaledonie, Tichomoří, Fidži. NZ, fosilní Austrálie, Patagonie, Antarktida, okr

- aciculare Austrálie
- acutifolius Austrálie
- arcuatus Austrálie
- bidwillii - Bilwilliův., NZ,
- colenaoi - , NZ
- crenulatus Austrálie
- cupressiformis Austrálie,
- cupressinum – cypřišovitý, (rimu), NZ (Egmont), vysokohorský strom, 50-60 m
- darcydioides – vysoká, (Dacryberry), end NZ, strom 60 m do 600 m,
- elatum - protáhlý, Malajsie, Nová Kaledonie
- fitzgeraldii Austrálie
- franklinii - Franklinův, pův. jz. Tasmánie (end), Austrálie, jehl. strom, starý přes 2000 let, vyhledávan, odolává tlení
- involutus Austrálie
- lanceolatus Austrálie
- laxifolium - 'mléčnokvětý, NZ
- linearis Austrálie
- linifolius Austrálie
- mucronatus Austrálie
- novae-zelandiae - novozélandský, pův. NZ
- pierrei – Pierisova, (Pirre Dacrydium), okr,
- sinuosum Austrálie
- tasmanicum Austrálie
- tetragonum Austrálie

**Dacrydium** (incl. Lagarostrobos) – **nohoplod, dakrydyum**, slzník, Podocarpaceae, 9 druhů, stáloz. jehličn. strom, vlhké oblasti Malajsie, Filipín, N. Kaledonie, Fidži a NZ, okr, **lehké, pevné, odolné dřevo**

- araucaroides - N. Kaledonie
- franklinii (L.f.) – Franklinův, Tasmánie end, Austrálie, NZ, dále Chile, Mexiko, stf. Čína, **dožívá se až přes 2500 let**, močály, chráněn

**Dactylophora - daktyliofova**, Loranthaceae

- verticillata Austrálie

**Dactylis – srha, daktylis**, Poaceae, 5 druhů, mírné pásmo Eurasie, s. Afrika, okr

- glomerata - laločnatá (říznačka), Evropa, ČR, humoz. TTP, natural. NZ, Havaj

**Dactylis – srha, daktylis**, Poaceae

- glomerata – laločnatá, Eurasie, ČR, inv v Austrálii

**Dactyloctenium - hřebenatka, daktyloknemium**, Poaceae

- aegyptum Austrálie
- australe Austrálie
- giganteum Austrálie
- radulus Austrálie

**Dalbergia - dalbergie, siso, palisandr**, perolusk, Fabaceae, stromy, tropy, stf. Amerika, Asie, Indie, Cejlon, pěst, těžké dřevo (shisham - „indiněský rosewood“) - nábytek, dýhy, hud. nástroje

- canadensis Austrálie
- densa Austrálie
- scandens Austrálie

**Dalea - dalea**, Fabaceae

- alopecuroides Austrálie

**Dallwatsonia - dalvatsonya** Poaceae

- felliana Austrálie



**Damasonium - damasonium**, Alismataceae, Lythraceae, 6 druhů, s. polokoule a Austrálie, bahenní trvalky, okraje vod, okr

- australe Austrálie
- cygnorum Austrálie
- minus Austrálie
- ovalifolium Austrálie

**Dammara (Agathis) - damara**, Piperaceae

- australis Australis, NZ
- brownii Austrálie
- palmerstonii Austrálie
- robusta Austrálie

**Damnamenia - damnamenya** Asteraceae

- vernicosa - Austrálie, asi 10 cm, ale květ 5 cm

**Dampiera – dampiera**, Goodeniaceae / Rozkynulovitě, 70 end. druhů v Austrálii, okr v zahradách

- adpressa Austrálie
- alata Austrálie
- altissima Austrálie
- angulata Austrálie
- atriplicina Austrálie
- azurea Austrálie
- bicolor Austrálie
- biloculata Austrálie
- brownii Austrálie
- camdicans Austrálie
- canescens Austrálie
- carinata Austrálie
- cauloptera Austrálie
- cinerea Austrálie
- conospermoides Austrálie
- coronata Austrálie
- cuneata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvulla Austrálie
- decurrens Austrálie
- deltoides Austrálie
- dentata Austrálie
- dielsii Austrálie
- discolor Austrálie
- diversifolia - různolistá, odnož. plaz. trvalka, z. Austrálie
- drummondii Austrálie
- dura Austrálie
- dyxantha Austrálie
- epitylloidea Austrálie
- eriophora Austrálie
- fasciculata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- fitzgeraldensis Austrálie
- fusca Austrálie
- galbraithiana Austrálie
- glabrescens Austrálie
- glabiflora Austrálie
- haematotricha Austrálie
- hederacea - břečťanová, z. Austrálie
- helmsii Austrálie
- heteroptera Austrálie
- humilis Austrálie
- incana Austrálie
- inundata Austrálie
- juncea Austrálie
- krauseana Austrálie

- lanceolata Austrálie
- lanuginosa Austrálie
- latealata Austrálie
- lavandulacea - levadulovitá, (Lavander Dampiera), Austrálie, skály
- leptoclada Austrálie
- lindleyi Austrálie
- linearis - čárkovitá, z. Austrálie
- linschotenii Austrálie
- loranthifolia Austrálie
- luteiflora Austrálie
- maideniana Austrálie
- marifolia Austrálie
- mooreana Austrálie
- nervosa Austrálie
- obliqua Austrálie
- oblongata Austrálie
- ologophylla Austrálie
- omissa Austrálie
- orchardii Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- pedunculata Austrálie
- plumosa Austrálie
- polygalacea Austrálie
- preissii Austrálie
- prostrata Austrálie
- purpurea - nachová, v. Austrálie, suché sklerofytní lesy, křoviny, skály, nízký keř, okr
- ramosa Austrálie
- reinwardii Austrálie
- repandra Austrálie
- repens Austrálie
- restiacea Austrálie
- rodwayana Austrálie
- rosmarinifolia - rozmarinolistá, Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- roycei Austrálie
- rupicola Austrálie
- sacculata Austrálie
- salahae Austrálie
- scaevolina Austrálie
- scottiana Austrálie
- sericantha - , Austrálie, skály
- spicigera Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stenostachya Austrálie
- stowardii Austrálie
- stricta - tuhá, Austrálie, skály
- subverticillata Austrálie
- sylvestris Austrálie
- tenuicaulis Austrálie
- tephrea Austrálie
- tertes Austrálie
- tomentosa Austrálie
- trialata Austrálie
- trigona - trojitá, (Angled-stem Dampiera), z. Austrálie
- triloba Austrálie
- undulata Austrálie
- verreauxii Austrálie
- wellsiana Austrálie
- Dansiea - dansiea**, Combretaceae
- elliptica Austrálie

- grandiflora Austrálie, deštný prales, strom,
- Danthonia - danthonya, Poaceae,**
- acerosa Austrálie
- airoides Austrálie
- alpicola Austrálie
- archeri Austrálie
- auriculata Austrálie
- australis Austrálie
- bipartita Austrálie
- caespitosa Austrálie
- carphoides Austrálie
- cingula Austrálie
- clelandii Austrálie
- cunninghamii - Cunnighamova, NZ
- decumbens Austrálie
- diemenica Austrálie
- dimidiata Austrálie
- duttoniana Austrálie
- eriantha Austrálie
- fortunae-hibernae Austrálie
- frigida Austrálie
- geniculata Austrálie
- gracilis Austrálie
- gunniana Austrálie
- induta Austrálie
- kirkii Austrálie
- laevis Austrálie
- lappacea Austrálie
- lepidopota Austrálie
- linkii Austrálie
- longigolia Austrálie
- monticola Austrálie
- nervosa Austrálie
- nitens Austrálie
- nivicola Austrálie
- nudiflora Austrálie
- occidentalis Austrálie
- pallida Austrálie
- paradoxa Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pectinata Austrálie
- penicillata Austrálie
- pilosa Austrálie
- popinensis Austrálie
- procera Austrálie
- pulvinorum Austrálie
- purpurascens Austrálie
- racemosa Austrálie
- remota Austrálie
- richardsonii Austrálie
- robusta Austrálie
- rodwayi Austrálie
- semiannularis Austrálie
- setacea Austrálie
- subulata Austrálie
- tenuior Austrálie
- triticoides Austrálie
- unarede Austrálie
- urvillei Austrálie
- varia Austrálie

- vickeryae Austrálie
- Daphnandra - dafnandra**, Athrospermataceae,
- aromatica Austrálie
- dielsii Austrálie
- micrantha v. Austrálie, deštný prales, strom,
- repandula Austrálie
- tenuipes Austrálie
- Daphne - lýkovec, dafne**, Thymeleaceae
- indica Austrálie
- Daphnobryon - dafnobryon**, Thymeleaceae
- tasmanicum Austrálie
- Dapsilanthus - dapsilantus**, Restoniaceae, jv. Asie, N. Guinea, s. Austrálie
- elatior Austrálie
- ramosus Austrálie
- spathaceus Austrálie
- Darlingia - darlingia**, Proteaceae,
- darlingiana - Darlingova, (Brown Silky Oak), end Austrálie - Queensland, trop. deštné lesy, strom 30 m,
- ferruginea - železovitá, ( Rose Silky Oak), Austrálie - Queensland,
- spectatissima Austrálie
- Darwinia - darvinia**, Myrtaceae, 53 druhů, Austrálie,
- acerosa Austrálie
- apiculata Austrálie
- axillaris Austrálie
- biflora Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brevistyla Austrálie
- briggsiae Austrálie
- campostylis Austrálie
- capitellata Austrálie
- carnea Austrálie
- ciliata Austrálie
- citriodora - , (Lemon scented Darwinia), Austrálie
- collina Austrálie
- decumbens Austrálie
- diminuta Austrálie
- diosmoides Austrálie
- drummondii Austrálie
- endlicheri Austrálie
- fascicularis - svazčitá, Austrálie
- ferricola Austrálie
- fimbriata Austrálie
- flavescens Austrálie
- forrestii Austrálie
- glaucophylla - sivolistá, Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, Austrálie, skály
- helichrysoides Austrálie
- heterandra Austrálie
- homoranthoides Austrálie
- hookeriana Austrálie
- hypericifolia Austrálie
- intermedia Austrálie
- laxifolia Austrálie
- leiostyla - , Austrálie
- leptantha Austrálie
- luehmannii Austrálie
- macrostegia Austrálie
- masonii Austrálie
- meeboldii- Meeboldova, (Mondurup Bell), Austrálie
- megaloptela Austrálie

- meisneri Austrálie
- micropetala jv. Austrálie, Little Desert Victoria, okraje slaných jezer, nízký prutnatý keř,
- neildiana Austrálie
- oederoides Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oxylepis - , Austrálie, keř
- pauciflora Austrálie
- peduncularis Austrálie
- pimelioides Austrálie
- pinnifolia Austrálie
- polxcephala Austrálie
- porteri Austrálie
- procera Austrálie
- purpurea Austrálie
- repens Austrálie
- rhadinophylla Austrálie
- salina Austrálie
- sanguinea Austrálie
- saturejifolia Austrálie
- speciosa Austrálie
- squarrosa Austrálie
- taxifolia Austrálie
- thomasii Austrálie
- thryptomenioides Austrálie
- thyxmoides Austrálie
- turczaninowii Austrálie
- uncinata Austrálie
- vericordia Austrálie
- vestita Austrálie
- virescens Austrálie
- virgata Austrálie
- wittwerorum Austrálie

**Dasymalla - dasymala**, Lamiaceae,

- terminalis end z. Austrálie, keř

**Dasypogon - dasypogon**, Dasypogonaceae, end Austrálie

- bromeliifolius ananasový keř, z. Austrálie
- glaber Austrálie
- hookeri Austrálie
- obliquifolius Austrálie

**Datura – durman, datura**, Solanaceae, 20 druhů, temperát, subtr.a trop. pásmo, Eurasie, Amerika, vytrv. rostliny, okr. semena alkaloidy, jed, léč., afrodisiak

- alba Austrálie
- candida (suaveolens) – bělostný, (Thorn Apple Datura, Angel´s Trumpet), pův. Brazílie, Ekvádor, okr Čína, Malajsie, Indonésie, jed, droga, ČR
- diversifolia - různolistá, Austrálie
- fastuosa Austrálie
- fejeensis - fidžijská, Fidži, Polynésie
- ferrox Austrálie
- inermis Austrálie
- inoxia Austrálie
- lechhardtii Austrálie
- metel Austrálie
- meteloides Austrálie
- repens - plazivá, také Austrálie
- stramonium Austrálie
- solida – solná, tropy, i Austrálie
- stramonium – obecný, (panenská okurka), pův j. a jv. USA, téměř celá Evropa, ČR, celá střední Asie, rumišťe, natural. NZ
- tatula Austrálie
- taxifolia - tisolistá, Austrálie

- wrightii Austrálie

**Daucus - mrkev, daukus, Daucaceae,**

- australiae Austrálie

- brachianthus Austrálie

- carota - obecná, Evropa, pěst Austrálie, NZ

- glochidiatus Austrálie

- pusillus Austrálie

**Davallia - stzopečník, davalia, zaječí stopka, Davalliaceae, 49 druhů, tropy a subtr., epif, Středozeří po Čínu, Japonsko, trop. Asii, Tichom. ovy a Austrálii**

- brachipoda Austrálie

- cristatella Austrálie

- denticulata Austrálie

- dicksonioides Austrálie

- dubia Austrálie

- elata Austrálie

- elegans Austrálie

- flaccida Austrálie

- muelleri Austrálie

- pectinata Austrálie

- pentaphylla – pětistá, jv Asie – Malajsie, Indonésie, N. Guinea, tichom, ovy

- repens – plazivá, trop Afrika, Madagaskar, Seychely, Maskarény, jv Asie. Indie, Japonsko, Filipíny, Austrálie, Tichomoř. ovy

- soliada – pevná, trop. Asie, Austrálie, Tichom, ovy

- pedata Austrálie

- polypodioides Austrálie

- pyxidata Austrálie

- repens Austrálie

- solida - , (Hare's Foot Fern), Austrálie, skály

- speluncae Austrálie

- tasmanica Austrálie

- tripinnata Austrálie

**Davidsonia – davidsonya, Cunoniaceae, Davidsoniaceae,**

- jerseyana - (Davidson's Plum), Austrálie

- johnsonii Austrálie

- pruriens - (Davidson Plum, Bushfood), sv. Austrálie - Queenslad, trop.deštný les, strom,

- pungens Austrálie

**Daviesia - daviesie, Fabaceae, 120 druhů, hlavně australská buš**

- abnormalis Austrálie

- acanthoclada Austrálie

- acicularis Austrálie

- adnata Austrálie

- alata Austrálie

- alternifolia Austrálie

- anceps Austrálie

- angulata Austrálie

- aphylla Austrálie

- apiculata Austrálie

- arborea - dřevitá, Austrálie

- arenaria Austrálie

- argillacea Austrálie

- arthropoda Austrálie

- articulata Austrálie

- asperula Austrálie

- audax Austrálie

- benthamii Austrálie

- brachyphylla Austrálie

- brevifolia Austrálie

- bursarioides Austrálie

- buxifolia Austrálie

- calystegia Austrálie

- campephyll Austrálie
- cardiophylla Austrálie
- colletioides Austrálie
- concinna Austrálie
- condensata Austrálie
- cordata Austrálie
- corymbosa Austrálie
- costata Austrálie
- crassa Austrálie
- crenulata Austrálie
- croniniana Austrálie
- cunderdin Austrálie
- daphnoides Austrálie
- debilior Austrálie
- decipiens Austrálie
- decurrens Austrálie
- dielsii Austrálie
- dilatula Austrálie
- discolor Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- egena Austrálie
- elliptica Austrálie
- elongata Austrálie
- emarginata Austrálie
- epiphylla Austrálie
- epiphyllum Austrálie
- eremaea Austrálie
- ericoides Austrálie
- euphorbioides Austrálie
- euryloba Austrálie
- falcata Austrálie
- filipes Austrálie
- flava Austrálie
- flexuosa Austrálie
- frazeri Austrálie
- genistifolia Austrálie
- genistioides Austrálie
- georgei Austrálie
- glossoema Austrálie
- champanii Austrálie
- chordophylla Austrálie
- umbellata - , Austrálie
- uncinata Austrálie
- uniflora Austrálie
- villifera Austrálie
- virgata Austrálie
- viscida Austrálie
- wyattiana Austrálie

**Dawsonia - dawsonye**, Dawsoniaceae

- polytrichoides - , Austrálie, mokřady
- superba - , (Giant Moss), Austrálie, mokřady

**Decaisniana - dekaisnyana**, Loranthaceae, 27 druhů, Malesie, Austrálie, parazité (na Ficus, Planchonia, Barringtonia)

- amplexicaulis Austrálie
- angustata Austrálie
- biangulata Austrálie
- brittenii Austrálie
- congesta Austrálie
- diamuensis Austrálie
- forsteriana Austrálie

- hollrungii Austrálie
- longipes Austrálie
- micranthes Austrálie
- miniata Austrálie
- papuana Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pedicellata Austrálie
- petiolata end. s. Austrálie, parazit v monzun.lesích a křovin. vegetaci
- signata s. Austrálie
- stenopetala Austrálie
- triflora Austrálie

**Decaschitia - dekaschitya**, Malvaceae

- byrnesii Austrálie
- occidentalis Austrálie
- peninsularis Austrálie

**Decaspermum - dekaspermum**, Myrtaceae

- fruticosum Austrálie
- humile Austrálie
- laxiflorum Austrálie
- paniculatum Austrálie

**Decazesia - dekzesia**, Asteraceae

- hecatocephala Austrálie

**Deeringia - deringia**, Amaranthaceae, trop. Asie,

- amaranthoides Austrálie
- baccata Austrálie

**Delabechea - delabechea**, Malvaceae

- rupestris Austrálie

**Delairea – delairea**, Asteraceae

- odorata – vonná, (Capy Ivy), Havaj

**Delarbrea - delarbrea**, Myodocarpaceae, Araliaceae

- collina Austrálie
- michieana Austrálie
- paradoxa N. Kaledonie, Austrálie

**Delonix (Poinciana) – delonix, flamboján**, Fabaceae

- elata - křídlatý, pův. v Africe, pěst. v Indii
- ovoideum – vejčitý, (Velvet Tamarind), monzun. les, strom, nábytek
- regia – královský, (ohnivý, flamboján, drahnoud, Flamboyant Tree, Flame of the Forest, Flame Tree, Red Flame, Royal Ponciana, Peacock Flower, "hořící strom"), pův. Madagaskar, intr. Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Austrálie, nejrozšířenější okr strom tropů, červ. kv. lusky, (listy citlivkovité), Červený seznam (zranitelná)

**Delphinium – stračka, delfinyum**, ostožka, Ranunculaceae, 250 druhů, vysoké byliny vlhkých hor, hlavně mírný pás s.polokoule, Eurasie, Amerika, ne Austrálie, okr

- ajacis Austrálie
- consolida Austrálie

**Dendrobium (Doskrillia) – stromobytec, dendrobium**, dendrobitec, Orchidaceae, 1602 druhů, 50 jv. Asie - Vanuatu, N. Guinea, N. Kaledonie, Indie, Indočína, Čína, Tichomoř. ovy, Austrálie, NZ, dále Eurasie, nízké tropy až horské semiaridní obl., trsovité sukulent, okr

- adae Austrálie
- aemulum Austrálie
- affine Austrálie
- aggeratum - nahloučený, pův. Barma, Indie, epif. orchidej, pěst
- agrostophyllum Austrálie
- ancorarium Austrálie
- anosmum - pův. jv. Asie, Indočína, Malajsie, Indonésie, N. Guinea, epif. vlhké trop. lesy
- antennatum Austrálie, N. Guinea
- aurantio-purpureum Austrálie
- aurantium Austrálie
- baileyi Austrálie
- bairdianum Austrálie
- baseianum Austrálie
- beckleri Austrálie



- bifalce Austrálie
- bigibbum - , Austrálie
- bowmanii Austrálie
- brachypus Austrálie
- brandtiae Austrálie
- brevibulbum - end.Sumatra, epif. vlhké trop. lesy, i terestr.
- breviracemosum Austrálie
- brisbanense Austrálie
- bromfieldii Austrálie
- cacatua - sv. Austrálie
- calamiforme Austrálie
- caleyi Austrálie
- callitrophilum Austrálie
- canaliculatum Austrálie
- cancroides Austrálie
- capitisyork - , sv. Austrálie
- capituliflorum Austrálie
- carrii Austrálie
- carronii Austrálie
- cassythoides Austrálie
- complanatum Austrálie
- comptonii Austrálie
- crassulifolium Austrálie
- crumenatum - košíkový, pův jv. Asie, sec Austrálie, trop lesy
- cucumerinum Austrálie
- cunninghamii Austrálie, end NZ
- curvicaule - , sv. Austrálie
- dalbertisii Austrálie
- delicatulum Austrálie
- delicatum Austrálie
- densiflorum (thyrsiflorum) – zubatý, (kytkokvětý), pův. Malajsie, Čína, Červený seznam, epif. orchidej, okr
- dicuphum Austrálie
- discolor - různobarvý, Indonésie, N. Guinea, sv. Austrálie, pobřežní lesy, koviny, mangrovy, mohutá orchidej, epif i litofyticky, válcovité pahlízy až 5 m a široké 5 cm,
- dixanthum - jv. Asie, Čína, Indočína, epif. horské opad. lesy
- dolichophyllum Austrálie
- elatum - vyvýšená, hory Eurasie, ČR
- elobatum Austrálie
- eriaeoides Austrálie
- exiguum Austrálie
- eximium - end. N. Guinea, epif. vlhké horské lesy
- faufaxii Austrálie
- falcorostrum Austrálie
- fellowsii Austrálie
- fimbriatum - třásnitý, jv. Asie, Indie, Čína, Indočína, epif. lesy, vlhké skály
- fitzgeraldii Austrálie
- fleckeri Austrálie
- foederatum Austrálie
- foelschei Austrálie
- formosum Austrálie
- fuscum Austrálie
- fusiforme Austrálie
- giddinsii Austrálie
- goldiei Austrálie
- gouldii Austrálie
- gracilicaule Austrálie
- gracillimum Austrálie
- grimesii Austrálie
- hasseltii - jv. Asie, Malajsie, Indonésie, epif. trop. horské lesy
- hillii Austrálie

- hispidum Austrálie
- holhrungii Austrálie
- insigne Austrálie
- johannis Austrálie
- johnsoniae Austrálie
- jonesii Austrálie
- kallarense - end. Indie - Gháty, štrbiny skal
- keffordii Austrálie
- kestevenii Austrálie
- kingianum - , v. Austrálie, zavř. NZ, litofyliticky na přistíněných skalách, vzácněji terestricky či epyfiticky,
- lavarackisnum Austrálie
- lichenastrum - , sv. Austrálie
- linguiforme Austrálie
- lithocola Austrálie
- litorale Austrálie
- lobbii Austrálie
- luteocilium Austrálie
- macrophyllum N. Guinea
- macropus Austrálie
- maidenianum Austrálie
- malbrowonii Austrálie
- masonii Austrálie
- melaleucaphilum - , v. Austrálie
- milliganii Austrálie
- minutissimum Austrálie
- mirbelianum Indonésie, N. Guinea, Austrálie, okraj mangrovy
- mohlianum N. Guinea
- moniliforme Austrálie
- monophyllum - jednolistý, v. Austrálie
- moorei Austrálie
- mortii Austrálie
- muellerianum Austrálie
- multiflorum - end s. Austrálie
- nidtii Austrálie
- nitidum Austrálie
- nobile - vznešený, pův. trop a subtr horské lesy j. Asie, Srí Lanka, Indočína, NZ, Havaj, **Sikkim (národní květina)**, Červený seznam CITES, epif., okr. léč., ČR
- nugentii Austrálie
- ophioglossum Austrálie
- palmeerstoniae Austrálie
- pedunculatum Austrálie
- petrii Austrálie
- phalenopsis - , sv. Austrálie
- polyneurum - end, s. Austrálie
- polysema N. Guinea
- prenticei Austrálie
- pugioniforme Austrálie
- pulchellum - jv. Asie, Indie, Indočína, Malajsko, epif. trop. lesy
- punctatum Austrálie
- pungentifolium Austrálie
- pygmaeum Austrálie
- quadrilobium Austrálie
- racemosum Austrálie
- rex - královské, v. Austrálie
- rigidum Austrálie
- robertsii Austrálie
- ruppianum Austrálie
- semifuscum Austrálie
- sherperdii Austrálie
- schneiderae Austrálie

- schoeninum Austrálie
- smillieae - , sv. Austrálie, Papua - N. Guinea
- speciosum - , (Rock Lily, Rock Orchid), Austrálie, skály, okr Čína
- spectabile - vznešený, Nová Guinea, Šalamounovy ovy, Vanuatu, i v mangrove, přesličníku a kokos. plantážích
- statterinum Austrálie
- stipatum - end. s. Austrálie
- striolatum Austrálie
- stuartii Austrálie
- suffusum Austrálie
- sumneri Austrálie
- superbiens Austrálie
- tarberi - , v. Austrálie
- tattonianum Austrálie
- taylori Austrálie
- tenuissimum Austrálie
- teretifolium sv. Austrálie, variabilní, epif., trop. deštné lesy, vlhké sklerofytní lesy, mangrovy
- tetragonum - čtyřčetný, Austrálie
- thyrsoflorum - jv. Asie, Indie, Čína, Indočína, epif. opad. horské lesy
- toftii Austrálie
- toressae Austrálie
- tozerensis Austrálie
- trilamellatum - , Austrálie
- undulatum Austrálie
- uniflos Austrálie
- variabile Austrálie
- vanicolor Austrálie
- versteegii N. Guinea
- wassellii Austrálie
- whiteanum Austrálie
- wilkianum Austrálie

**Dendrocide – kopřivák, žahavec, dendroknyde, Urticaceae**

- corallodesme Austrálie
- cordata Austrálie
- cordifolia – srdčitolistý
- excelsa – sličný, (Giant Stinging Tree), sv. Austrálie, jed keř, okraj deštný les
- moroides – morušovitý, (d'ábelská kopřiva), Austrálie, jv. Asie, Indonésie, Moluky, Tichomoří, dešť pralesy, **nejnebezpečnější rostlina**, neurotoxin, křemičité chloupky, žhavá (pouhé otření nesnesitelnou bolest), lidé, koně, psy,
- peltata Austrálie
- photinophylla – Austrálie
- sinuata Austrálie
- subclausa – Austrálie

**Dendrocoryne - dendrokoryne, Orchidaceae**

- speciosa Austrálie

**Dendrochilum - dendrochilum , Orchidaceae**

- glumaceum – , epif. orchidej, Filipíny

**Dendrolobium - dendrolobium, Fabaceae**

- arbuscula Austrálie
- cheelii Austrálie
- multiflorum Austrálie
- polynerum Austrálie
- quinquepetalum Austrálie
- stipatum Austrálie
- umbellatum Austrálie

**Dendromyza - dendromyza, Santalaceae**

- reinwardtiana Austrálie

**Dendrophthoe - dendroftoe, Loranthaceae**

- acacioides - end s. Austrálie
- angustifolius Austrálie
- celastroides Austrálie
- congener Austrálie

- curvata Austrálie
- discolor Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- falcata Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- glabrescens Austrálie
- homoplastica Austrálie
- longiflorus Austrálie
- miquelii Austrálie
- odontocalyx Austrálie
- pelagica Austrálie
- pendulus Austrálie
- pruinosa Austrálie
- vitellina Austrálie
- varians Austrálie

**Denhamia - denhamia**, Celastraceae

- celastroides Austrálie
- heterophylla Austrálie
- moorei Austrálie
- obscura Austrálie
- oleaster Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pittosporoides Austrálie
- viridissima Austrálie
- xanthosperma Austrálie

**Dennstaedtia - denstetya**, Dennstaedtiaceae, kapradina,

- davallioides kapradina krajková, Austrálie

**Dentella - dentela**, Rubiaceae

- asperata Austrálie
- browniana Austrálie
- dioeca - end s. Australie
- minutissima Austrálie
- misera Austrálie
- pulvinata Austrálie
- repens Austrálie
- serpyllifolia Austrálie

**Deparia - deparia**, Athyriaceae

- japonica - Japonsko
- macraei Austrálie
- petersonii Austrálie
- prolifera Austrálie

**Deplanchea - deplanchea**, Bignoniaceae, 7 druhů, alesie, Austrálie, N.Kaledonie,

- bulweri Austrálie
- hirsuta Austrálie
- tetraphylla - čtyřlístá, (Golden Bouquet Tree), N.Guinea, Austrálie - Queensland, trop. deštné lesy, strom 25 m, dřevo na lodě i nářadí, okr města (květy),

**Derris – kožnatec, deris**, Fabaceae

- elliptica – vejčitý, (Poison Vine), pův. v. Asie, Indie až Malajsie, Havaj, keř. strom, účinná látka rotenon insekticid
- involuta - , Austrálie, pnoucí, okr
- koolgibberah Austrálie
- nesioties Austrálie
- oligosperma Austrálie
- scandens Austrálie
- trifoliata - trojlístý, v. Afrika, jv. Asie, Papua - N.Guinea, Austrálie, Mikronésie, Melanésie, mokřady, mangrove, keřovitá liána
- uliginosa Austrálie

**Derwentia (Deschampsia) – derwencia**, (Hair Grass), Scrophulariaceae

- arcuta Austrálie
- arenaria - písečná, Austrálie, skály
- blakelyi Austrálie

- decorosa Austrálie
- derwentiana – , Austrálie
- nivea Austrálie
- perfoliata - , (Digger's Speedwell), Austrálie, skály
- suaveolens Austrálie
- velutina Austrálie

**Descurainia - úhorník, deskurainya**, Brassicaceae

- sophia - mnohodílný, Eurasie, s. Afrika, synantropní, i s- a v. Austrálie, NZ

**Deschampsia – metlice, deschampsia**, Poaceae

- antarctica – antarktická, Antarktida, jižní hranice svého rozšíření
- caespitosa – trsnatá, s. a v. Austrálie
- flexuosa Austrálie

**Desmantus - sucholec, desmantus**, Fabaceae

- cinereus Austrálie
- illinoensis - ilinojský, USA, prérijní mimoza
- virgatus Austrálie

**Desmazeria - desmazeria**, Poaceae

- acutiflora Austrálie

**Desmocladus - desmokladus**, Restoniaceae, stromy

- asper Austrálie
- austrinus Austrálie
- biformis Austrálie
- castaneus Austrálie
- diacolpicus Austrálie
- elongatus Austrálie
- fasciculatus Austrálie
- flexuosus Austrálie
- glomeratus Austrálie
- lateriticus Austrálie
- myriocladus Austrálie
- parthenicus Austrálie
- quiricanus Austrálie
- semiplanatus Austrálie
- virgatus Austrálie

**Desmodium – stužkovec, desmodium**, Fabaceae, 450 druhů, tropy a subtr., okr

- acanthocladum Austrálie
- arbuscula Austrálie
- archboldianum Austrálie
- auriculatum Austrálie
- biarticulatum Austrálie
- brachypodium Austrálie
- brownii Austrálie
- campylocaulon Austrálie
- canum Austrálie
- concinnum Austrálie
- depedens Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- distorum – zkroucené, pův. stř. Amerika, pícní motýlok. luskovina, intr. Filipíny
- ferrugineum - Indie, Cejlon, křoviny, keř, struk
- filiforme Austrálie
- flagellare Austrálie
- frutescens Austrálie
- gangeticum - tropy Starý svět, jv. Asie, Papua N. Guinea, s. Austrálie, trop. galeriové lesy, bylina až polokeř, kořeny a listy TLM,
- glareosum Austrálie
- gunnii Austrálie
- gyrans Austrálie
- hannii Austrálie
- heterocarpon Austrálie
- heterophyllum Austrálie

- incanum pův. stř. a JAm, dále tropy a subtr. Afrika, jv. Asie, Austrálie, Havaj, až polokeř, léč - diuretikum, inv
- indigotinum Austrálie
- intortum Austrálie
- macrocarpum Austrálie
- megaphyllum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- motorium Austrálie
- muelleri Austrálie
- nemorosum Austrálie
- neurocarpum Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- ormocarpoides Austrálie
- parviflorum Austrálie
- polycarpum Austrálie
- pulchellum Austrálie
- pullenii Austrálie
- purpureum Austrálie
- pycnotrichum Austrálie
- quinquepetalum Austrálie
- renifolium Austrálie
- reniforme Austrálie
- repandum Austrálie
- rhytidophyllum Austrálie
- scorpiurus Austrálie
- sequax - jv. Asie, N. Guinea, keř, TAM
- spartioides Austrálie
- strigillosum Austrálie
- tenax Austrálie
- tiwiense - end s. Austrálie
- tortuosum trop. a subtr. Amerika, nat. Austrálie, až polokeř, zelené hnojení, meziplodina
- trichocaulon Austrálie
- trichostachyum Austrálie
- triflorum Austrálie
- triquetrum Austrálie
- umellatum Austrálie
- uncinatum trop. a subtr. Amerika, zavl. Afrika, Austrálie, Havaj, popínavá, inv,
- varians Austrálie
- velutinum Austrálie
- whitfordii Austrálie

**Desmochoenus – pingao, desmochenus** , Poaceae

- spiralis – spirální, NZ

**Desmos – desmos**, Annonaceae,

- gozeanus Austrálie
- chinensis - čínská, (Chinese Desmos), žl. kv. Malajsie, Indonésie, Filipíny
- wardianus Austrálie

**Deyeuxia – deyeuxia, dejeuxka**, Poaceae

- accendens Austrálie
- acuminata Austrálie
- aemula Austrálie
- aequata Austrálie
- affinis – příbuzná., Austrálie
- angustifolia Austrálie
- appressa Austrálie
- asleyensis Austrálie
- australis Austrálie
- avenacea Austrálie
- benthamiana Austrálie
- bilardierei Austrálie
- brachyathera Austrálie
- breviglumis Austrálie

- carinata – kýlnatá, Austrálie
- contracta Austrálie
- crassiuscula – tlusticovitá, Austrálie
- cylindrica Austrálie
- fecipiens Austrálie
- densa Austrálie
- drummondiana Austrálie
- filiformis Austrálie
- forsteri Austrálie
- frigida Austrálie
- gunniana Austrálie
- imbricata Austrálie
- inaequalis Austrálie
- innominata Austrálie
- lawrencei Austrálie
- mckiei Austrálie
- mesanthera Austrálie
- microseta Austrálie
- minor Austrálie
- monticola Austrálie
- nudiflora Austrálie
- parviseta Austrálie
- plebeia Austrálie
- preissii Austrálie
- pungens Austrálie
- quadriseta Austrálie
- reflexa Austrálie
- retrofracta Austrálie
- rodwayi Austrálie
- scaburela Austrálie
- scabra Austrálie
- setifolia Austrálie
- talariata Austrálie

**Dialium – dyalium** , Caesalpiniaceae. Fabaceae

- guineense - guinejská, pův. Malajsie, ovoc strom, medonosný
- indum - indské, (černý tamarind, tamarindová švestka, Velvet Tamarind), lusky - jedlé plody, velmi tvrdé dřevo, ohrožen, pěst. Malajsie, Sumatra, Jáva, Borneo
- intermedia - prostřední, NZ
- ovoideum – , (Velvet Tamarind), strom monzun. lesů,

**Dianella – takara**, tajara, **dyanela**, Asphodelaceae/Kopíčkovitě, (Phormiaceae, Liliaceae, Hemerocallidaceae), 40 druhů, Austrálie 30, v. Afrika, Madagaskar, v. Asie, z. Tichomoří, N. Guinea, stáloz. odednk. trvalky, tráva zapomnění zármutku, okr

- admixta Austrálie
- amoena Austrálie
- angustifolia Austrálie
- archeri Austrálie
- atraxis Austrálie
- bambusifolia Austrálie
- brevicaulis Austrálie
- brevipedunculata Austrálie
- caerulea - , (Flax Lilies), cibulov., v. Austrálie, N. Guinea
- callicarpa Austrálie
- carolinensis - karolínská, end. Mikronésie,
- congesta Austrálie
- coronata Austrálie
- crinoides Austrálie
- densa Austrálie
- divaricata Austrálie
- effusa Austrálie
- elegans Austrálie

- ensata Austrálie
- ensifolia - mečolistá, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- fruticans Austrálie
- graminifolia Austrálie
- hookeri Austrálie
- incollata Austrálie
- intermedia Austrálie
- javanica - javanská, jv. Asie, Papua - N.Guinea, N. Kaledonie, Fidži
- laevis Austrálie
- longifolia Austrálie
- nemorosa Austrálie
- nervosa Austrálie
- nigra NZ
- odorata Austrálie
- paniculata Austrálie
- pavopennacea Austrálie
- porracea Austrálie
- pruniana Austrálie
- rara Austrálie
- revoluta Austrálie, Tasmánie, křovinaté formace mallae, oddenkatá trsnatá bylina, oddenky k barvení na modro i TLM, z listů koše, bobule jedlé, i k barvení, okr
- strumosa Austrálie
- tarda Austrálie
- tasmanica - tasmánská, v. Austrálie, Tasmánie

**Dianthus - hvozdík, diantus**, karafiát, Caryophyllaceae

- armeria - svazčitý, Austrálie
- barbatus - vousatý, Austrálie
- prolifer Austrálie
- filifolia Austrálie

**Diasperus - dyasperus**, Phyllanthraceae

- adamii Austrálie
- albiflorus Austrálie
- australis Austrálie
- beckleri Austrálie
- calycinus Austrálie
- carpentariae Austrálie
- conterminus Austrálie
- crassifolius Austrálie
- cygotum Austrálie
- ditassoides Austrálie
- ferdinandi Austrálie
- fuernrohrii Austrálie
- gasstroemi Austrálie
- grandisepalus Austrálie
- gunnii Austrálie
- hirtellus Austrálie
- lacunarius Austrálie
- microcladud Austrálie
- minutiflorus Austrálie
- ramosissimus Austrálie
- rhytidospermus Austrálie
- rigens Austrálie
- rigidulus Austrálie
- scaber Austrálie
- similis Austrálie
- stenocladus Austrálie
- subcrenulatus Austrálie
- thymoides Austrálie
- trachyspermus Austrálie

**Dicarpidium - dykapidyum**, Malvaceae



- monoicum Austrálie

**Dicerolepis - dycerolepis**, Apocynaceae

- paludosa Austrálie

**Dicksonia – dyksonya**, Dicksoniaceae, 25 druhů, stromovitá kapradina, tropy a subtr, centrum diverzity N. Guinea - 6 druhů, N. Kaledonie, N. Zéland, Austrálie, Indonésie, Filipíny, stř. a JAm, chybí Afrika, již v druhohorní křídě, poloopadavá, okr

- antarctica – antarktická, (Tasmania Tree, Soft Tree Fern, Manfern), Červený seznam, pův. Tasmánie, jv. Austrálie, pěst. Filipíny, Mexiko, vlhké a deštné lesy, 2-12 m, pomalý růst, CITES, okr tropy a subtropy, v Evropě třeba bezmrazé přezimování

- arboresces - stromovitá, end ostrov sv. Heleny, NZ

- barometz - Barometz, Červený seznam, , léč

- billardierei Austrálie

- davallioides Austrálie

- dubia Austrálie

- fibrosa – vláknokořená, ponga, (Ponda), NZ, až 16 m, dlouhé vějířovité listy, **národní symbol v národním znaku** - jméno podle stříbrné spodní strany listů, (mladé výhonky kory jako schoulená spící maminka)

- herbertii Austrálie

- lanata Austrálie

- nephrodioides Austrálie

- nitidula Austrálie

- youngiae Austrálie

**Dicliptera - dykliptera**, Acanthaceae

- arnhemica - , end s. Austrálie, skály

- armata Austrálie

- arnhemica Austrálie

- australis - jižní, end s. Austrálie

- burmanii Austrálie

- ciliata Austrálie

- glabra Austrálie

- leonotis Austrálie

- miscella Austrálie

- racemifica Austrálie

- spicata Austrálie

**Dicranopteris – dykranopteris, dykranokřídlec**, vidlokřídlec, Gleicheniaceae, trop. kapradina, tropy Afriky, Asie, Austrálie

- hermannii Austrálie

- linearis – přímá, trop. kapradina okraje deštných lesů, i Austrálie, NZ, Polynésie, Fidži

**Dicrastylis - dykrastylis**, Lamiaceae

- beveridgei Austrálie

- brunnea Austrálie

- capitellata Austrálie

- carnegiei Austrálie

- cordifolia Austrálie

- corymbosa Austrálie

- costelloi Austrálie

- doranii Austrálie

- exsuccosa Austrálie

- flexuosa Austrálie

- fulva Austrálie

- georgei Austrálie

- gilesii Austrálie

- glauca Austrálie

- incana Austrálie

- lewellinii Austrálie

- linearifolia Austrálie

- maritima Austrálie

- micrantha Austrálie

- microphylla Austrálie

- morrisonii Austrálie

- nicholasii Austrálie

- obovata Austrálie
- parvifolia Austrálie
- petermannensis Austrálie
- reticulata Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- sessilifolia Austrálie
- soliparma Austrálie
- stoechas Austrálie
- thomasiae Austrálie
- velutina Austrálie
- verticillata Austrálie
- weddii Austrálie

**Dictymia - dyktymia**, Polypodiaceae, kapradina

- attenuata Austrálie
- brownii Austrálie

**Dictioneura - dyktyoneura**, Sapindaceae

- microcarpa Austrálie
- obtusa Austrálie

**Dictiopteris - dyktyopteris**, Dictyotaceae, mořská řasa

- attenuata Austrálie

**Didiscus - dydyscus**, Araliaceae

- anisocarpus Austrálie
- benthamii Austrálie
- bialatus Austrálie
- coeruleus Austrálie
- compositus Austrálie
- croninianus Austrálie
- cyanopetalus Austrálie
- dusenii Austrálie
- elachocarpus Austrálie
- eriocarpus Austrálie
- geraniifolius Austrálie
- gillenae Austrálie
- glandulosus Austrálie
- glaucifolius Austrálie
- grandiceps Austrálie
- grandis Austrálie
- hemicarpus Austrálie
- humilis Austrálie
- incisus Austrálie
- junceus Austrálie
- macrocephyllus Austrálie
- microcephallus Austrálie
- oleraceus Austrálie
- ornatus Austrálie
- pilosus Austrálie
- pimpinellifolius Austrálie
- procumbens Austrálie
- pusillus Austrálie
- scapiger Austrálie
- setosus Austrálie
- setulosus Austrálie
- tenuifolius Austrálie
- villosus Austrálie

**Didymanthus - dydymantus**, Chenopodiaceae

- roei Austrálie

**Didymo - didymo**, vodní řasa, invazní

- v řekách, infotabule požadující umytí bot k zábraně roznášení

**Didymocarpus - dydymokarpus**, Gesneriaceae

- crenulatus Austrálie

- kinnearii Austrálie
- Didymochaeta - plášťovka, dydymocheta**, Ascomycetaceae, kapradina,
- australis Austrálie
- Didymocheton - dydymocheton**, Meliaceae
- gaudichaudianum Austrálie
- Didymochlaena – plášťovka, dydymochlena**, Aspleniaceae, kapradina,
- trunculata – uťatá, robustní kapradina, tropy, Argentina, trop. a j. Afrika, okr
- Didymoglossum - dydymoglossum**, Hymenophyllaceae
- exiguum Austrálie
- Didymonema - dydymonema**, Cyperaceae
- filifolia Austrálie
- Dieffenbachia - dyfenbachia**, mramornatka, **Araceae**, 30 druhů, trop. a subtr. Amerika, Karibik, stáloz. keř a polokeř, okr, oxalát šťavelnatý vnitřně je nebezpečný
- picta Austrálie
- Dielitzia - dyeletzia**, Asteraceae
- tysonii Austrálie
- Dielsia - dyelsia**, Restoniaceae
- cygnorum Austrálie
- stenostachya Austrálie
- Dierama - dyerama**, Iridaceae
- pendulum Austrálie
- pulcherrimum Austrálie
- Dietes - dyetes**, Iridaceae
- robinsoniana - robinsonova, (Lord Howe Lily, Wedding Lily), Austrálie, skály
- Digastrum - dygastrum**
- baileyi Austrálie
- fragile Austrálie
- Digitalis – náprstník, dygitalis**, Plantaginaceae, Scrophulariaceae, 22 druhů, Evropa, s. Afrika, stř. Asie, obv. dvouleté byliny, TTP, okr,
- purpurea – červený (Foxglove), pův. Evropa, okr Čína, natural. Austrálie, NZ
- Digitalia - rosička, dygitaria**, Poaceae, písčiny, úhory, rumišť
- abyssinica Austrálie
- adscendens Austrálie
- aequiglumis Austrálie
- ammophila Austrálie
- baileyi Austrálie
- benthamiana Austrálie
- bicornis Austrálie
- blakei Austrálie
- breviglumis Austrálie
- brownii Austrálie
- ciliaris Austrálie
- coenicola Austrálie
- ctenantha Austrálie
- curvipes Austrálie
- debilis Austrálie
- didactyla Austrálie
- diffusa Austrálie
- diminuta Austrálie
- divaricatissima Austrálie
- eriantha Austrálie
- eriolepis Austrálie
- fumida Austrálie
- gibbosa Austrálie
- heterantha Austrálie
- horizontalis Austrálie
- hubbardii Austrálie
- hystrichoides Austrálie
- imbricata Austrálie
- ischaemum Austrálie

- lanceolata Austrálie
- leucostachya Austrálie
- longiflora Austrálie
- macractia Austrálie
- marginata Austrálie
- milaniana Austrálie
- minima Austrálie
- nemostachya Austrálie
- neurachnoides Austrálie
- oraria Austrálie
- orbata Austrálie
- orthostachya Austrálie
- papposa Austrálie
- parviflora Austrálie
- patula Austrálie
- pentzii Austrálie
- polystachia Austrálie
- porrecta Austrálie
- propinqua Austrálie
- pruriens Austrálie
- queenslandica Austrálie
- radicata Austrálie
- ramularis Austrálie
- recta Austrálie
- robusta Austrálie
- sanguinalis - krvavá, Austrálie, i ČR
- setigera Austrálie
- speciosa Austrálie
- stenostachya Austrálie
- stolonifera Austrálie
- striata Austrálie
- tenuiflora Austrálie
- tenuissima Austrálie
- ternata Austrálie
- timorensis Austrálie
- tosa Austrálie
- velutina Austrálie
- violascens Austrálie

**Dichanthium - vousatkovec, dychantium, Poaceae**

- acutiusculum Austrálie
- affine Austrálie
- annulatum Austrálie
- aristatum Austrálie
- caricosum Austrálie
- ewartianum Austrálie
- fecundum Austrálie
- humilium Austrálie
- intermedium Austrálie
- ischaemum Austrálie
- nodosum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- queenslandicum Austrálie
- saccharoides Austrálie
- sericeum Austrálie
- setosum Austrálie
- superciliatum Austrálie
- tenue Austrálie
- tenuiculum Austrálie

**Dichapetalum - dychapetalum, Dichapetalaceae, trop. liány**

- australianum Austrálie

- papuanum Austrálie

**Dichelachne - dychelachne**, Poaceae

- brachyathera Austrálie

- crnita Austrálie

- drummondiana Austrálie

- hirtella Austrálie

- hookeriana Austrálie

- longiseta Austrálie

- micrantha Austrálie

- montana Austrálie

- parva Austrálie

- rara Austrálie

- sciurea Austrálie

- setacea Austrálie

- sieberiana Austrálie

- stipoides Austrálie

- vulgaris Austrálie

**Dichodon - dychodon**, Caryophyllaceae

- viscidum Austrálie

**Dichoglottis - dychoglotys**, Caryophyllaceae

- australis Austrálie

- linearifolia Austrálie

**Dichondra - dichondra**, Convolvulaceae

- repens - plazivá, (Kidney Weed), Austrálie

**Dichopogon - dychopogon**, Liliaceae, Anthericaceae

- capillipes Austrálie

- fimbriatus - , (Nodding Chocolate Lily), Austrálie, skály

- humilis Austrálie

- laxum Austrálie

- preissii Austrálie

- setosus Austrálie

- sieberianus Austrálie

- strictus - tuhý, (Chocolate Lily), Austrálie, skály

- tyleri Austrálie

- undulatus Austrálie

**Dichorisandra – poděnkovice, dichorisandra**, Commelinaceae

- thysiflora – kytkovitá, ("modrý zázvor", Blue Ginger), pův. trop. Amerika, Brazílie, Peru, Havaj, Austrálie, polostín, okr

**Dichosciadium – dychosciadyum**, Apiaceae

- ranunculaceum – praskyříkový, Austrálie

**Dichosema - dychosema**

- microphyllum Austrálie

- multicaule Austrálie

- racemosum Austrálie

- spinosum Austrálie

- subinerme Austrálie

**Dichrocephala - dychrocefala**, Asteraceae

- latifolia Austrálie

**Dichronema (Rhynchospora) - dychronema**, Cyperaceae

- setacea Austrálie

**Dichrostachys - dychrostachys**, Fabaceae, Viciaceae

- cinerea Austrálie

- muelleri Austrálie

- nutans Austrálie

- spicata Austrálie

**Dilivaria - dylivaria** Acanthaceae

- ebracteata Austrálie

- ilicifolia Austrálie

**Dillenia (Wormia) – hodara, dilénya**, Dilleniaceae / Hodarovitě, 60 druhů, trop. jv. Asie (Indie), Afrika vč.

Madagaskar, Austrálie, stáloz. dřeviny (podobné magnoliím), okr, pěst, **těžké tvrdé dřevo** (simpoh) – těžké konstrukce

- alata - křídlatá, latnatá, ( Red Beech), sv. Austrálie, N. Guinea, Moluky (Indonésie), trop. deštné lesy, mokřiny, stáloz. strom, dřevo na nábytek, domorodci jedí semena a květní lístky, okr
- andreana Austrálie
- crenata Austrálie
- grossulariifolia Austrálie
- indica – indická, (Chalta, Hondapara, Elephant Apple, Indian Roseapple), pův. trop. j. a jv. Asie - Indie, Malajsie, Indonésie, Jáva, stromek, vlhké, horké tropy, ovoc a okr dřevina, nápoje, léč.
- obovata – vejčitá, stromk., žl. kv., Malajsko
- procumbens Austrálie
- scandens Austrálie
- suffruticosa – křovitá, (Malayan Dillenia, Simpoh, Simpoh), pův. Malajsie a Indonésie, Filipíny, jv. Asie, buš, stromek, vlhké půdy, keř okr, žl. kv. zdomácněla Karibik, i inv plevelně
- teneriflora Austrálie
- volubilis Austrálie
- Dillwynia - rozevřenec, dylvinya**, Fabaceae, 30 druhů, Austrálie, Tasmánie,
- acerosa Austrálie
- ariculata Austrálie
- adenophora Austrálie
- brunioides Austrálie
- capitata Austrálie
- cinerascens Austrálie
- clavata Austrálie
- crispii Austrálie
- cuneata Austrálie
- dillwynioides Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- elegans Austrálie
- ericifolia Austrálie
- filifolia Austrálie
- floribunda - mnohokvětý, Austrálie, stáloz. keř,
- glaberrima - lysý, jv. Austrálie, Tasmánie, suché sklerofylní lesy, keř
- glaucula Austrálie
- glycinifolia Austrálie
- gracillima Austrálie
- grandis Austrálie
- hispidula Austrálie
- hispida - srstnatý, jv. Austrálie, křoviny formace mallee, světlé lesy, nízký keř,
- hugelii Austrálie
- incerta Austrálie
- juniperina Austrálie
- lanceolata Austrálie
- laxiflora Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- obovata Austrálie
- oreodoxa - grapianský, end. Austrálie - hory Victoria, skály, vřesoviště, světlé lesy, keř,
- palustris Austrálie
- parvifolia Austrálie
- patula Austrálie
- peduncularis Austrálie
- phylloides Austrálie, Tasmánie,
- preissii Austrálie
- prostrata Austrálie
- pungens Austrálie
- ramosissima Austrálie
- retorta - , (Bacon and Eggs), v. Austrálie, suché sklerofylní lesy, kyselá půdy, keř, lusky
- rudis Austrálie
- rupestris Austrálie
- cabra Austrálie
- sericea - hedvábitý, jv. Austrálie, Tasmánie, keř

- seriphioides Austrálie
- sieberi Austrálie
- speciosa Austrálie
- spinescens Austrálie
- stipulifera Austrálie
- subaphylla Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- trifoliata Austrálie
- uncina Austrálie

**Dimeria - dymeria**, Poaceae

- avenacea Austrálie
- chloridiformis Austrálie
- ciliata Austrálie
- glabriuscula Austrálie
- ornithopoda Austrálie
- psilobasis Austrálie
- tenera Austrálie

**Dimocarpus** (Nephelium) – **dvojslívák, dimoplod, dymokarpus**, Sapindaceae

- australianus Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- longan(a) – dlouhý, (dračí oko, Mora), pův. Asie, suchá zóna, vysoký strom, ovocné plody, okr, Indie, střední konstrukce, léč.
- lapa – lapa, Austrálie, okr

**Dimorphocalyx - dvoukalich, dymorfokalix**, Euphorbiaceae, 7 druhů, polopouště, trop. Afrika a j. Afrika, okr

- australiensis Austrálie

**Dimorphochloa - dymofochloa**, Poaceae

- rigida Austrálie

**Dimorphocoma - dymorfokoma**, Asteraceae

- minutula Austrálie

**Dimorpotheca** (Oxystespermum) – **dvoutvářka, dymorfoteka**, zlatokvět, Asteraceae, 7 druhů, polopouště, trop. Afrika a j. Afrika, okr

- pluvialis Austrálie

**Dinebra - dynebra**, Poaceae

- retroflexa Austrálie

**Dioiclea - dyoiklea**, Fabaceae, Amerika

- hexandra Austrálie
- reflexa Austrálie

**Diodia - dyodyje**, Rubiaceae

- reptans Austrálie
- teres Austrálie

**Diodontium - dyodontyum**, Asteraceae

- filifolium Austrálie

**Dioscorea – smldinec, dyoskorea, jam**, Dioscoreaceae, 600 druhů, tropy a subtropy, Asie, domest. Čína, stáloz. hlízn. trvalky, keř. a liánov. sukulenty, jedlé škrobn. hlízy, pěst. okr. i užitkově, léč - kořen steroidní saponiny, antikoncepce

- alata – křídlatý, (bílý), pův. trop. jz. Asie, popínavá, pěst. okr. i užitkově, natural. Austrálie, NZ
- batatas – batatový, (čínský), pův. Čína, Indonésie, Malajsie, subtrop. škrobn hlízy, léč
- bulbifera - hlízonosný, (Air Potato Yam, Aerial Yam, Round Yam, "vzdušná brambora"), pův. trop. jz. a Asie, Austrálie, Oceánie (Tichom. ovy), Austrálie, liána, okopanina (škrobn. hlízy), jed plod, okr, iny, Velikon. ostrov
- glabra Austrálie
- hastifolia Austrálie
- lucida Austrálie
- pentaphylla Austrálie
- punctata Austrálie
- reticulata Austrálie
- sativa Austrálie
- transversa – transverzální, (Long Yam), s. a v. Austrálie, pnoucí, okr

**Diosma - dyosma**, Rutaceae

- serratifolia Austrálie

**Diosperma - dyosperma**

- drummondii Austrálie

- Diospyros – tomel, dyospyros**, černodřev, persimona, Ebenaceae, 500 druhů, tropy, příp. subtropy, Asie - Čína, Amerika, ne Afrika, strom, okr, pěst, těžké trop. ebenové dřevo - stavební konstrukce
- acuminata – špičatý, (špičatolistý), deštné lesy, stromek, Srí Lanka,
  - australis - jižní, (Black Plum), Austrálie
  - blankoi - mabolo, kaki, (Mabolo), pův. Filipíny, ebenovitý ovocný strom, pěst. trop. jv. Asie, NZ
  - brassica Austrálie
  - bundeyana Austrálie
  - calycantha Austrálie
  - carginilla Austrálie
  - celebica - celebeský ("makassarský eben"), pův. Sulawesi, Indonésie, strom pěst pro tvrdé trop dřevo
  - compacta Austrálie
  - cordifolia Austrálie
  - digina – zapota, (černá zapota, Black Sapote, Black Persimmon), pův. stř. Amerika, ovoc strom, pěst. Filipíny, Indonésie
  - ebenum - ebenovník, (Ebony), ohrožený strom, pův. Srí Lanka, Indie, Myanmar (Barma), Indie, monzunové teakové lesy, lux. dřevo, plody léč., pěst
  - ellipticifolia Austrálie
  - fasciculosa Austrálie
  - ferrea Austrálie
  - hebecarpa Austrálie
  - laxa Austrálie
  - littorea Austrálie
  - longipes Austrálie
  - mabacea Austrálie
  - major Austrálie
  - maritima Austrálie
  - montana Austrálie
  - nitens Austrálie
  - pentamera Austrálie
  - rugulosa Austrálie
  - tridentata Austrálie
- Diphasium - dyfasium**, Lycopodiaceae, plavuň
- deccurens Austrálie
  - scariosum Austrálie
- Diplacrum - dyplakrum**, Cyperaceae
- caricinum Austrálie
- Diplachne - dvouřadec, dyplachne**, Poaceae
- bueri Austrálie
  - fusca Austrálie
  - loliiformis Austrálie
  - muelleri Austrálie
  - parviflora Austrálie
  - paecockii Austrálie
  - univervia Austrálie
- Diplanthera - dyplantera**, Acanthaceae
- hirsuta Austrálie
  - tetraphylla Austrálie
  - tridentata Austrálie
  - universis Austrálie
- Diplarrena - dyplarena**, Iridaceae, 2 druhy,
- latifolia - široolistá, end. Tasmánie, lodyha až 1,4 m
  - moraea - , (Butterfly Flag), jv. Austrálie, skály, Tasmánie, křoviny a sklerofytní lesy, stáloz. oddenkatá
- Diplaspis – dyplaspis**, Apiaceae,
- cordifolia Austrálie
  - hydrocotyle – , Austrálie
  - nivis Austrálie
- Diplatia - dyplatyje**, Lorantheaceae
- furcata Austrálie
  - grandibractea Austrálie
  - maidenii Austrálie



- tenuifolia Austrálie

- tomentosa Austrálie

**Diplaziopsis - dyplaziopsis**, diplaziopsidaceae, kapradina

- javanica Austrálie

**Diplazium** - lomeník, **dyplazium**, Athyriaceae, Aspleniaceae), kapradina, epif. a terestr.

- australe - australské, (jižní, Austral Lady Fern), Austrálie, mokřady

- cordifolium Austrálie

- damerae Austrálie

- dietrichianum Austrálie

- japonicum Austrálie

- latifolium Austrálie

- maximum Austrálie

- pallidum Austrálie

- polypodioides Austrálie

- proliferum – perforovaná, trop. deštné lesy, sv. Austrálie a Polynésie aj.

- queenslandicum Austrálie

- sylvaticum Austrálie

- umbrosum Austrálie

**Diplocaulobium - dyplokaulobium**, Orchidaceae

- glabrum Austrálie

- masonii Austrálie

**Diplocyclos - diplocyklos**, Cucurbitaceae

- palmatus Austrálie

**Diploglottis - dyploglotys**, Sapindaceae

- australis Austrálie

- bernieana Austrálie

- bracteata Austrálie

- campbellii Austrálie

- cunninghamii Austrálie

- diphylostegia Austrálie

- harpullioides Austrálie

- macrantha Austrálie

- obovata Austrálie

- pedleyi Austrálie

- smithii Austrálie

**Diploaena - dyploena**, Rutaceae

- andrewsii Austrálie

- angustifolia Austrálie

- cinerea Austrálie

- dampieri Austrálie

- drummondii Austrálie

- eneabbensis Austrálie

- ferruginea Austrálie

- geraldtonensis Austrálie

- grandiflora růže Tamala, end z. Austrálie

- graniticola Austrálie

- huegelii Austrálie

- leemania Austrálie

- microcephala Austrálie

- mollis Austrálie

- obovata Austrálie

- salicifolia Austrálie

- speciosa Austrálie

- velutina Austrálie

**Diplocaulobium – dyplokaulobium**, Orchidaceae

- aratiferum – , N.Guinea, Austrálie

**Diploglottis - dyploglotys**, Sapindaceae,

- australis - jižní, (Native Tamarind), Austrálie

**Diploaena - diplolena**, Rutaceae, 15 druhů, end Austrálie

- angustifolia - úzkolistá, (Yanchep Rose), Austrálie

- grandiflora - velkokvětá, (Coastal Rose), Austrálie

**Diplopappus - dyplopapus**, Asteraceae

- australasicus Austrálie  
- glandulosus Austrálie  
- passerinoides Austrálie  
- rotundifolium Austrálie

**Diplopeltis - dyplopeltys**, Sapindaceae

- eriocarpa Austrálie  
- huegelii Austrálie  
- intermedia Austrálie  
- lehmanii Austrálie  
- petiolaris Austrálie  
- preissii Austrálie  
- stuartii Austrálie

**Diplopogon - dyplopogon**, Poaceae

- setaceus Austrálie

**Diplospora - dyplospora**, Rubiaceae

- ixoroides Austrálie

**Diplostephium - dyplostefium**, Asteraceae

- aculeatum Austrálie  
- lepidophyllum Austrálie  
- liratum Austrálie  
- microphyllum Austrálie  
- phlogotrichum Austrálie  
- ramulosum Austrálie  
- stellulatum Austrálie

**Diplotaxis - křez, dypplotaxis**, Brassicaceae

- muralis - zední, i Eurasie, Nová Kaledonie, NZ, jz., s. a v. Austrálie  
- tenuifolia - tenkolistý, centrální, jz., s. a v. Austrálie  
- virgata Austrálie

**Dipodium - dipodyum**, Orchidaceae, 42 druhů, jv. Asie, Mikronésie, Austrálie

- atropurpureum Austrálie  
- campanulatum Austrálie  
- elongatum Austrálie  
- ensdifolium Austrálie  
- freycinetioides - end. Mikronésie - ostrov Palau (Babeldaob), tropp. deštné lesy, epif.,  
- hamiltonianum Austrálie  
- pandanum Austrálie  
- pardalium Austrálie  
- pictum Austrálie, Malajsie, Palau,  
- pulchellum Austrálie  
- punctatum Austrálie  
- roseum - růžové, jv. Austrálie, Tasmánie NP Mt. William, terestrická, mykoheterotrofní, květ růžový,  
- stenochilum Austrálie  
- variegatum end. v. Austrálie, terestricky, eukalypt. les, křoviny, vřesoviště, trvalka, fial. květ  
- venosum Austrálie

**Dipogon - dypogon**, Fabaceae

- lignosus - dřevitý, Kapsko, sec. Austrálie, dřevnatějící popínavá trvalka

**Dipogonia** (Amphipogon, Diplopogon) - **dipogonya**, Poaceae

- setacea Austrálie

**Dipsacus – štětká, dypsakus**, Dipsacaceae, 15 druhů, mírné pásmo Eurasie, s. Afrika, byliny, okr

- fullonum Austrálie  
- sylvestris Austrálie

**Dipteracanthus - dypteracantus**, Acanthaceae

- australasicus ssp. dalyensis - end s. Austrálie  
- australis Austrálie  
- bracteatus Austrálie  
- corynothecus Austrálie  
- primulaceus Austrálie  
- pumilia Austrálie

- sessiliflorus Austrálie
- Dipteris - dypteris**, Dipteridaceae, kapradina
- conjugata Austrálie
- Dipterocarpus – dvoukřídláč, dypterokarpus**, Dipterocarpaceae, mohutné stromy,
- alatus – křídlatý (Yang Tree), j. a jv. Asie - Indočína, trop. deštné lesy nízkých poloh, monsun. lesy, vysoký "obří" strom, převyšující ostatní, balzám "gurjun",
- grandiflorus - velkokvětý (Apitong), pěstován Indočína, Indomalajsie, j. Asie
- Disa - dysa**, Orchidaceae,
- bracteata - listenatá, pův. Afrika- Kapsko, zavl. Austrálie
- Disarrenum - dysarenum**, Poaceae
- antarcticum Austrálie
- Discaria - dyskaria**, Rhamnaceae
- australis Austrálie
- nitida Austrálie
- pubescens Austrálie
- toumatou – trnitá dřevina, NZ
- Diselma - dyselma**, Cupressaceae
- adianthifolia Austrálie
- archeri - Archerova, (Cheshunt Pine), paleoend. hor Tasmánie, vlhko, stáloz. keř
- aurantia Austrálie
- baieriana Austrálie
- banksii Austrálie
- barclayi Austrálie
- baueri Austrálie
- brachystephanea Austrálie
- caleyana Austrálie
- cinnabarinum Austrálie
- coccinea Austrálie
- e glandulosum Austrálie
- filamentosa Austrálie
- herbertiana Austrálie
- muelleriana Austrálie
- Dischidia - pupala, urnovka, dyschidya**, Apocynaceae, (Asclepiadaceae), 168 druhů, jv. Asie, Austrálie, tropy, epif. sukulent, příbuzná voskovkám,
- bauerlenii Austrálie
- littoralis Austrálie
- major - velká, epif. trop. pralesy, jv. Asie, Austrálie, mravenčí domečky- major - velká, epif. trop. pralesy, jv. Asie, Austrálie, mravenčí domečky
- minor - malá, epifit, sukul, pův. Malajsie
- nummularia - penízková, jv. Asie, Čína, Indočína, Malesie, sv. Austrálie, trop. deštné lesy, epifyt, liána dužnatá, myrmekofylní, okr i Evropa, hrnk
- ovata Austrálie
- pectenoides - , Barma, Thajsko a Malajsie
- platyphylla - širolistá. pův. jv. Asie
- rafflesiana - rafleská, pův. Malajsie, Filipíny, TchajWan, N. Guinea, Austrálie, epif. liana, okr
- ruscifolia - , Filipíny
- timoriensis Austrálie
- Dischisma - dyschisma**, Scrophulariaceae
- arenarium Austrálie
- capitatum Austrálie
- Dismophyla - dysmofila**, Droseraceae
- binata Austrálie
- Disoxylum - dysodřev, dysoxylum**, (Koheko), Meliaceae
- championii - šamionský, horské a deštné lesy, strom, Srí Lanka, Thajsko,
- ficiforme - fíkovitý, strom, Srí Lanka, těžké konstrukce
- spectabile - NZ - Kapiti Island (na pevnině vykáčena)
- Disperis - dysperis**, Orchidaceae
- alata Austrálie
- Disphyma - dysfyma**, Aizoaceae
- australe - jižní, centrální, jz., s. a v. Austrálie, NZ

- blackii Austrálie
- clavellatum Austrálie
- crassifolium sssp. crassifolium - tučnolistá pravá, pobřeží Kapska
- crassifolium ssp. clavellatum - z. a j. pobřeží Austrálie, Tasmánie, pobřežní mokřiny, slaniska vnitrozemí, listy zelenina
- papillatum - Chatham Islands
- Dissilaria - dysilaria**, Euphorbiaceae, end Austrálie, strom
- laxinervis Austrálie
- muelleri Austrálie
- tricornis Austrálie
- Dissocarpus - dysokarpus**, Chenopodiaceae
- biflorus Austrálie
- fontinalis Austrálie
- latifolius Austrálie
- paradoxus Austrálie
- Distemma - distema**, Passsifloraceae
- coccinea Austrálie
- Distichirhops - dystychirhops**, Phyllanthaceae
- megale Austrálie
- mitsemosik Austrálie
- Distichlis - dystychlis**, Poaceae
- distichophylla Austrálie
- maritima Austrálie
- spicata Austrálie
- Distichostemon - dystychostemon**, Sapindaceae
- arnhemicus - end s.Austrálie
- berklyanus Austrálie
- dodecandrus Austrálie
- filamentosus Austrálie
- hispidulus Austrálie
- malvaceus Austrálie
- phyllopterus Austrálie
- Dithyrostegia - dytyrostegia**, Asteraceae
- amplexicaulis Austrálie
- gracilis Austrálie
- Ditomostrophe - dytomostrofe**, Malvaceae
- angustifolia Austrálie
- Ditrichia - dytrichia**, Asteraceae,
- graveolens - smradlavá, Středozemí, synantropní, inv. Austrálie
- viscosa - lepkavá, okr
- Diuris - dyuris**, Orchidaceae
- abbreviata Austrálie
- aequalis Austrálie
- alba Austrálie
- althoferi Austrálie
- amplissima Austrálie
- aurea Austrálie
- basaltica Austrálie
- behrii Austrálie
- bracteata Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brevissima Austrálie
- brumalia Austrálie
- carinata Austrálie
- citrina Austrálie
- colemaniae Austrálie
- concinna Austrálie
- conspicillata Austrálie
- corymbosa Austrálie
- cucullata Austrálie

- cuneata Austrálie
- cuneilabris Austrálie
- curtifolia Austrálie
- curvifolia Austrálie
- dendrobioides Austrálie
- disposita Austrálie
- drummondii Austrálie
- elongata Austrálie
- emarginata Austrálie
- exitela Austrálie
- fastidiosa Austrálie
- filifolia Austrálie
- flavescens Austrálie
- flavipurpurea Austrálie
- fragrantissima - Austrálie
- goonooensis Austrálie
- heberlei Austrálie
- chrysantha Austrálie
- laevis Austrálie
- lanceolata Austrálie
- latifolia Austrálie
- laxiflora Austrálie
- lilacina Austrálie
- lineata Austrálie
- longifolia Austrálie
- luteola Austrálie
- maculata - , Austrálie
- maculosissima Austrálie
- magnifica Austrálie
- micrantha Austrálie
- nebulosa Austrálie
- ochroma Austrálie
- oculata Austrálie
- oporina Austrálie
- palachila Austrálie
- pallens Austrálie
- palustris Austrálie
- pardina Austrálie
- parvipetala Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pedunculata Austrálie
- picta Austrálie
- platichila Austrálie
- polymorpha Austrálie
- porrifolia Austrálie
- praecox Austrálie
- pulchella Austrálie
- punctata Austrálie
- purdiei Austrálie
- recurva Austrálie
- rhomboidalis Austrálie
- secundiflora Austrálie
- seminulata Austrálie
- setacea Austrálie
- sheffiana Austrálie
- spathula Austrálie
- striata Austrálie
- sulphurea Austrálie
- tricolor Austrálie
- venosa Austrálie

- victoriensis Austrálie

**Dockrillia – dokrilia, Orchidaceae**

- cucumerina - okurková, Austrálie

- linguiformis - , Austrálie

- schoenina - , Austrálie

- striolata - , Austrálie

- teretifolia - , Austrálie

- wassellii - , Austrálie

**Dodonaea - dodonea, dodonka, Sapindaceae, 72 druhů, hlavně end Austrálie, pantropicky, dvoudomá dřevina,**

- acerosa Austrálie

- adenophora - , Austrálie

- amblyophylla Austrálie

- angustifolia Austrálie

- aptera Austrálie

- asplenifolia Austrálie

- attenuata Austrálie

- baueri Austrálie

- biloba Austrálie

- boroniifolia - , Austrálie

- burmanniana Austrálie

- bursariifolia Austrálie

- caespitosa Austrálie

- caleyana Austrálie

- calycina Austrálie

- camfieldii Austrálie

- ceratocarpa Austrálie

- concinna Austrálie

- conferta Austrálie

- coriacea Austrálie

- cryptandroides Austrálie

- cuneata Austrálie

- deflexa Austrálie

- denticulata Austrálie

- dioeca Austrálie

- dioica Austrálie

- divaricata Austrálie

- ericifolia Austrálie

- ericoides Austrálie

- falcata Austrálie

- filifolia Austrálie

- filiformis Austrálie

- foliolosa Austrálie

- glandulosa Austrálie

- hackettiana Austrálie

- hansenii Austrálie

- heteromorpha Austrálie

- heterophylla Austrálie

- herxandra Austrálie

- hirsuta Austrálie

- hispidula Austrálie

- humifusa Austrálie

- humilis Austrálie

- illita Austrálie

- inaeguiifolia Austrálie

- intricata Austrálie

- kingii Austrálie

- lanceolata Austrálie

- larreoides Austrálie

- laurifolia Austrálie

- laurina Austrálie

- leptozyga Austrálie
- lindleyana Austrálie
- lobulata Austrálie
- longipes Austrálie
- macrossanii Austrálie
- macrozyga Austrálie
- megazyga - , v. Austrálie, lemy deštných lesů, na písčinci, keř. strom,
- microzyga Austrálie
- mollis Austrálie
- multijuga Austrálie
- nematoidea Austrálie
- neriifolia Austrálie
- oblongifolia Austrálie
- ovata Austrálie
- oxyptera Austrálie
- pachyneura Austrálie
- peduncularis Austrálie
- petiolaris Austrálie
- physocarpa Austrálie
- pinifolia Austrálie
- pinnata Austrálie
- platyptera Austrálie
- polyandra Austrálie
- polyzyga Austrálie
- preissiana Austrálie
- procumbens - , (Trailing Hop-bush), Austrálie
- ptarmicaefolia Austrálie
- pterocaulis Austrálie
- pubescens Austrálie
- repanda Austrálie
- rhombifolia Austrálie
- rigida Austrálie
- rupicula Austrálie
- salicifolia Austrálie
- salsolifolia Austrálie
- serratifolia Austrálie
- sinuolata Austrálie
- sororia Austrálie
- spatulata Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stenozyga Austrálie
- subglandulifera Austrálie
- submutica Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tepperi Austrálie
- triangularis Austrálie
- trifida Austrálie
- trigona Austrálie
- triquetra Austrálie
- truncatiales Austrálie
- umbellata Austrálie
- uncinata Austrálie
- vestita Austrálie
- viscosa – lepkavá, žláznatá (Sticky Hop Bush), pův. asi NZ, Nová Kaledonie, Austrálie, Polynésie, Fidži, subsaharská Afrika, Arábie, Středozeří, jv. Asie, pantropicky, 2-domý stález. keř, semiaridní, křovinatá savana, okr (cv. Purpurea),
- Dolichandrane - dolichandrane**, Lamiaceae
- alternifolia Austrálie
- filiformis Austrálie
- heterophylla Austrálie
- spathaceae – pochvatá, strom, mangrove, skalní jeskyně,

**Dolicholus - dolicholus**, Fabaceae

- biflorus Austrálie
- capensis Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- ensiformis Austrálie
- erosus Austrálie
- errabundus Austrálie
- gigantea Austrálie
- lablab Austrálie
- lignosus Austrálie
- lobatus Austrálie
- luteolus Austrálie
- minima Austrálie
- minutus Austrálie
- obtusifolius Austrálie
- purpureus Austrálie
- reticulatus Austrálie
- roseus Austrálie
- scarabaeoides Austrálie
- umbellatus Austrálie
- unguiculata Austrálie
- ureus Austrálie

**Donatia – donacie**, Stylidaceae, Saxifragaceae

- novae-zelandiae – novozélandská, NZ, Tasmanie, poduškovitá okr skalnička

**Doodia - dodya**, Blechnaceae, kapradina, 17 druhů jv. Asie, Austrálie, NZ, stálo., terestr.

- aspera - hvězdná, drsná, (Rasp-fern), sušší lokality v. Austrálie, ovy lorda Howa, Norfolk, mokřady
- australis - Tasmánie,
- blechnoides Austrálie
- caudata Austrálie
- heterophylla Austrálie
- kunthiana Austrálie
- lunulata Austrálie
- maxima Austrálie
- media - prostřední, Austrálie a NZ, N. Kaledonie, ovy lorda Howa, Norfolk

**Dopatrium - dopatrium**, Plantaginaceae, Scrophulariaceae

- junceum Austrálie

**Doratolepis - doratolepis**, Asteraceae

- tetrachaeta Austrálie

**Doritis – dorites, doritka**, Orchidaceae

- pulcherrima – překrásná, (nejkrásnější, Diang Ubon), pův. Indočína, Sumatra, okr

**Dorotheanthus - kosmatec, doroteantus**, Aizoaceae

- bellidiformis - sedmikráskový, jz Afriky, Austrálie, okr

**Dorstenia - dorstenyje**, Moraceae

- arifolia Austrálie
- gigas - end Sokotra

**Doryanthes – hůlvec, doryantes**, Doryanthaceae, (Agavaceae, Liliaceae), 4 druhy, end Austrálie, mohutné vytrvalé byliny

- excelsa - sličná, (Gynea Lily), sukul pobřež. eukalipt. lesů, v. Austrálie, skály
- guilfoylei Austrálie
- larkinii Austrálie
- palmeri - , (Spear Lily), v. Austrálie, skály

**Doryphora - doryfora**, Atherospermataceae, (Monimiaceae),

- aromatica - vonná, Austrálie - Queensland
- sassafras – sasafra, Austrálie - Modré hory, deštné lesy, drobné bílé květy
- vieillardii - N.Kaledonie

**Doryopteris – doryokřídlec, dorypteris**, Adiantaceae, kapradina, stáloz. 20 druhů, tropy, Amerika, Afrika, jv. Asie, Austrálie, okr

- australiae Austrálie
- concolor - barevný, tropy sušší kyselý substráty, cca 30 cm, Austrálie aj.
- palmata - vějířovitý, pův. Indie, Filipíny, okr



**Dovyalis - ketambila , dovyalis**, Flacourtiaceae

- caffra Austrálie
- hebecarpa – bylinoplodá, (Ceylon Gooseberry), pův. Srí Lanka, j. Asie, vlhké horké biotopy, ovoc trnitý keř stromek, pěst. Filipíny

**Draba - osívka, draba**, Brassicaceae

- muralis Austrálie
- nemorosa Austrálie
- pumilio Austrálie
- verna Austrálie

**Drabastrum - drabastrum**, Brassicaceae

- alpestre Austrálie

**Dracaena – dračinec, dracéna** , Agavaceae, Asparagaceae, 40 druhů, trop. Afrika, Kanár. ovy, JAm, stáloz.dřevin, okr

- angustifolia Austrálie
- congesta Austrálie
- filiformis Austrálie
- obliqua Austrálie
- obtecta Austrálie
- reflexa Austrálie
- stricta Austrálie

**Draconorchis – drakonorchis**, Orchidaceae

- drakenoides – Austrálie, vzácná orchidej

**Dracontium - drakontyum**, zmiijovec, Araceae

- paeoniifolium Austrálie
- polyphyllum Austrálie

**Dracophyllum – drakolist, drakofylum**, Ericaceae, 61 druhů, většina end. N. Kaledonie, Tichomoří, NZ, v. Austrálie, Tasmánie, keřků až stromů,, okr

- acerosum - ostré, NZ
- capitatum Austrálie
- filifolium - , NZ
- dracophylloides Austrálie
- drummondii Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- gracile Austrálie
- kirkii - Kirkovo, NZ
- latifolium - širolisté, NZ
- longifolium - dlouholistý, end NZ, Austrálie, keř. stromek
- macranthum Austrálie
- menziesii - Menziesiovo, NZ
- milliganii Austrálie
- minimum - nejmenší, end Tasmánie, hory, polštářovitá trvalka,
- muscoides - houbovité, NZ
- neinei - Austrálie, NZ
- oceanicum Austrálie
- oliveri - Oliverovo, NZ
- pandanifolium - pandánolistý, Tasmánie
- parviflorum Austrálie
- persistentifolium - end Tasmánie, hory, kompaktní nízký až střední keř
- phlogiflorum Austrálie
- politum - Austrálie, NZ
- porphyrium - porfýrové, NZ
- prunum - end NZ, Austrálie, hory, poléh. keř
- prostratum - rozprostřené, NZ
- recurvum - zakřivený, end NZ, nízký keř, bohatě větvený,
- rosmarinifolium - rozmarínolisté, NZ
- sayeri Austrálie
- secundum - jednostranný, end Austrálie - Nový Jižní Wales, okolí Sydney, polokeř až keř, světlé lokality
- sprengelioides - Tasmánie, nižší keř, křoviny hor
- squarrosum Austrálie
- strictum - tuhé, NZ
- subulatum - šídlaté, NZ

- tomsonii - Tomsonovo, NZ
- traversii - traversové, NZ
- uniflorum - jednokvěté, NZ
- urvilleanum - , NZ

**Dracunculus - drakovec, drakunkulus, dračí lilie**, Araceae, 3 druhy, Středozeemí, Madeira, Kanár. ovy, hlízn. trvalky, okr

- vulgaris - obecný, NZ

**Drakea – dračice, drakea**, Orchidaceae

- ciliata Austrálie
- concolor Austrálie
- confluens Austrálie
- elastica Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- glyptodon - , opad. terestr. orchidej, jz. Austrálie
- huntiana Austrálie
- irritabilis Austrálie
- jeanensis Austrálie
- livida Austrálie
- lucida Austrálie
- micrantha Austrálie
- thynniphila Austrálie

**Drapetes – drapetes, drapetka**, Thymeleaceae

- dieffenbachii - , Australis, NZ
- laxus - mléčné, NZ
- lyallii - , NZ
- multiflorus - mnohokvětý, NZ
- tasmanicus - Austrálie
- villosus – chlupatý, NZ

**Drimys (Tasmania) - rozpylec, drimys**, „tasmánský pepřovník“, winterie, Winteraceae, Magnoliaceae, 40 druhů, hlavně Austrálie a Tasmánie, i Malajsie, stř. a JAm, stáloz. dřeviny, plody náhražka za pepř či nové koření, okr

- aromatica Austrálie
- axillaris - , NZ
- dipetala Austrálie
- howeana Austrálie
- inspida Austrálie
- intermedia Austrálie
- lanceolata – kopinatý, ("tasmánský pepřovník"), pův. Tasmánie, jv. Austrálie, stáloz. dřevina, koření
- membranea Austrálie
- muelleri Austrálie
- oblonga Austrálie
- piperita Austrálie
- purpurascens Austrálie
- semecarpoides Austrálie
- stipitata Austrálie
- vicketiana Austrálie
- winteri – lékařský („pepřovník čilský“), Austrálie
- xerophila Austrálie

**Drosanthemum - drosantemum**, Aizoaceae, okr

- candens, Austrálie, okr
- floribundum Austrálie

**Drosera – rosnatka, drosera**, Droseraceae, 100 druhů, všechny kontinenty, ale hlavně Austrálie, dále Eurasie, Afrika, listy hmyzožravé, velká ekolog. amplituda, okr, §D – všechny domácí druhy, §CH – všechny druhy, §PI – všechny druhy,

- adelae - , (Sundew), Austrálie, skály
- aliciae Austrálie
- andersoniana Austrálie
- androsacea Austrálie
- angustifolia Austrálie
- arcturi – , hory jv. Austrálie, Tasmánie, NZ
- auriculata - ušatá, (Sundew), jv. Austrálie, Tasmánie, NZ

- banksii Austrálie
- barbigera Austrálie
- bicolor Austrálie
- billardieri Austrálie
- binata - dvojitá, (Forked Sundew), Austrálie, NZ, pobřeží, skály, pěstoval i Ch. Darwin
- brevicornis Austrálie
- broomensis Austrálie
- browniana Austrálie
- bulbigena Austrálie
- bulbosa Austrálie
- burmanni Austrálie
- caduca Austrálie
- callistos Austrálie
- calycina Austrálie
- citrina Austrálie
- closterostigma Austrálie
- darwinensis - end s. Austrálie
- darbyensis Austrálie
- dichotoma Austrálie
- dichrosepala Austrálie
- dietrichiana Austrálie
- dilatato-petiolaris Austrálie
- drummondii Austrálie
- echinoblastus Austrálie
- emissa Austrálie
- eneabba Austrálie
- enodes Austrálie
- ericksoniae Austrálie
- erythrogyne Austrálie
- erythrorhiza Austrálie
- falconeri - end s. Austrálie
- filicaulis Austrálie
- filipes Austrálie
- fimbriata Austrálie
- finlaysoniana Austrálie
- flabellata Austrálie
- foliosa Austrálie
- fulva - end s. Austrálie
- gigantea Austrálie
- glandulifera - žlaznatá, Austrálie, skály
- gracilis Austrálie
- graniticola Austrálie
- grivei Austrálie
- hamiltonii Austrálie
- helodes Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hookeri - Austrálie
- huegelii Austrálie
- humilis Austrálie
- hyperostigma Austrálie
- indica Austrálie
- intricata Austrálie
- kenneallyi Austrálie
- lanata Austrálie
- lasiantha Austrálie
- leioblastus Austrálie
- lovellae Austrálie
- lowriei Austrálie
- lunata Austrálie
- macrantha Austrálie

- macrophylla Austrálie
- marchantii Austrálie
- menziesii Austrálie
- micrantha Austrálie
- microphylla Austrálie
- miniata Austrálie
- minutiflora Austrálie
- modesta Austrálie
- moorei Austrálie
- muerfétii - Tasmánie
- myriantha Austrálie
- neesii Austrálie
- neocaledonica - novokaledonská, N. Kaledonie
- nitidula Austrálie
- nivea Austrálie
- occidentalis Austrálie
- omissa Austrálie
- orbiculata Austrálie
- ordensis Austrálie
- oreopodion Austrálie
- paleacea Austrálie
- pallida Austrálie
- paradoxa Austrálie
- parvula Austrálie
- peltata - pětičetná, (Sun Dew), pův. Asie, také Austrálie, NZ, Červený seznam, okr, Čína
- penduliflora Austrálie
- pennicillaris Austrálie
- petiolaris - řapíkatá, Austrálie, skály
- planchonii Austrálie
- platypoda Austrálie
- platystigma Austrálie
- porrecta Austrálie
- praeefolia Austrálie
- preissii Austrálie
- primulacea Austrálie
- prolifera Austrálie
- prostratoscaposa Austrálie
- pulchella - přepěkná, jz Austrálie, trpasličí druh
- purpurascens Austrálie
- pycnoblata Austrálie
- pygmaea jv. Austrálie, NZ, karnivorní
- radicans Austrálie
- ramellosa Austrálie
- rechingeri Austrálie
- roseana Austrálie
- rosulata Austrálie
- rotundifolia - okrouhlolistá, arktické a mírné pásmo s. polokoule, N.Guinea, rašeliniště, bažinatá tundra, vlhké písčiny
- salina Austrálie
- sargentii Austrálie
- scorpioides Austrálie
- serpens Austrálie
- sewelliae Austrálie
- schizandra - stínomilná, end sv. Austrálie Mt.Barne Frere
- silvicola Austrálie
- spatulata - pochvatá, (Spathulate Sundew), Japonsko, jv. Asie, Papua-N.Guinea, Austrálie, Tasmánie, NZ, Červený seznam, okr,
- pilos Austrálie
- squamosa Austrálie
- stelliflora Austrálie
- stenopetala - , end NZ, Auclandovy ovy, mokřady

- stolonifera Austrálie
- stricticaulis Austrálie
- subhirtella Austrálie
- sulphurea Austrálie
- trysanosepala Austrálie
- tubaestylis Austrálie
- walyunga Austrálie
- whittakeri - , Austrálie, skály
- zygzagia Austrálie
- zonaria Austrálie

**Drummondita - drumondyta**, Rutaceae, end Austrálie

- calida Austrálie
- ericoides Austrálie
- hassellii Austrálie
- longifolia Austrálie
- microphylla Austrálie
- miniata Austrálie
- phebalium Austrálie
- wilsonii Austrálie

**Dryandra (Banksia) - dryandra** , Proteaceae

- acanthopoda Austrálie
- anatona Austrálie
- arborea Austrálie
- arctotidis Austrálie
- armata Austrálie
- ashbyi Austrálie
- aurantia Austrálie
- baxteri Austrálie
- bipinnatifida Austrálie
- blechnifolia Austrálie
- borealis Austrálie
- brownii Austrálie
- calophylla - , Austrálie, skály
- carducea Austrálie
- carlinoides Austrálie
- catoglypta Austrálie
- cirsioides Austrálie
- cplumnaris Austrálie
- comosa Austrálie
- concinata Austrálie
- conferta Austrálie
- corvijunga Austrálie
- cryptocephala Austrálie
- cuneata Austrálie
- cygnorum Austrálie
- cynaroides Austrálie
- cypholoba Austrálie
- dottienii Austrálie
- drummondii Austrálie
- echinata Austrálie
- elegans Austrálie
- epimicta Austrálie
- erythrocephala Austrálie
- falcata Austrálie
- fasciculata Austrálie
- favosa Austrálie
- ferruginea Austrálie
- filifoba Austrálie
- floribunda Austrálie
- foliata Austrálie

- foliosissima Austrálie
- formosa - tajvanská, keř 2 m, pův. Tajwan, Austrálie
- fraseri Austrálie
- fuscobractea Austrálie
- gilbertii Austrálie
- glauca Austrálie
- hewardiana Austrálie
- hirsuta Austrálie
- horrida Austrálie
- idiogenes Austrálie
- insulanemorecincta Austrálie
- ionthocarpa Austrálie
- kappistiata Austrálie
- lepidorhiza Austrálie
- lindleyana - , (Couch Honeypot), Austrálie, skály
- longifolia Austrálie
- meganotia Austrálie
- minica Austrálie
- montana Austrálie
- mucronulata Austrálie
- multiserialis Austrálie
- mutica Austrálie
- montana Austrálie
- mucronulata Austrálie
- multiserialis Austrálie
- mutica Austrálie
- nana Austrálie
- nervosa Austrálie
- nivea Austrálie
- nobilis Austrálie
- obtusa - okrouhlá, (Shining Honeypot), Austrálie, skály
- octotriginta Austrálie
- pallida Austrálie
- patens Austrálie
- petrophiloides Austrálie
- platycarpa Austrálie
- plumosa Austrálie
- polycephala - , (Many headed Dryandra), Austrálie
- porrecta Austrálie
- praemorsa - , (Urchin Dryandra), Austrálie
- preissii Austrálie
- proteoides Austrálie
- pseudoplumosa Austrálie
- pteridifolia - křídlatolistá, (Tangled Honeyplod), Austrálie, skály
- pulchella Austrálie
- purdieana Austrálie
- quercifolia - dubolistá, (Oak leaved Dryandra), Austrálie
- quinquentata Austrálie
- rigidula - , (Basket Fern), Austrálie, skály
- rufistylis Austrálie
- runcinata Austrálie
- sclerophylla Austrálie
- seneciifolia Austrálie
- serra Austrálie
- serratuloides Austrálie
- sessilis - přisedlá (Sessile Dryandra), Austrálie
- shanklandiorum Austrálie
- shuttleworthiana Austrálie
- speciosa Austrálie
- spiralis Austrálie

- squarrosa Austrálie
- stenoprion Austrálie
- stricta Austrálie
- stuposa Austrálie
- subpinnatifida Austrálie
- subulata Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- toretifolia Austrálie
- tridentata Austrálie
- trifontiana Austrálie
- uncana Austrálie
- vestita Austrálie
- viscida Austrálie
- wonganensis Austrálie
- xylothemelia Austrálie

**Drymaria - drymaria**, Caryophyllaceae

- cordata Austrálie
- diandra Austrálie
- filiformis Austrálie

**Drymoanthus - drymoantus**, Orchidaceae

- minutus Austrálie

**Drymophila - drymofila**, Alstroemeriaceae / Boubelkovité, (Luzuriagaceae, Pittosporaceae, Convallariaceae, Liliaceae)

3 druhy, Austrálie, Tasmánie

- cyanocarpa jv. Austrálie, Tasmánie, podrost vlhké eucalypt. lesy, bylina, bobule
- moorei v. Austrálie
- pyrrhocarpa Austrálie

**Drymophloeus - drymofloeus**, Araceae

- normanbyi Austrálie

**Drynaria (Banksia) - drynáríe**, Polypodiaceae, 32 druhů, tropy a subtr, v. a jv. Asie, Austrálie, Afrika, Pacifik, kapradina, epif., stálož., okr

- billardierei Austrálie
- diversifolia Austrálie
- formosa - formoská, (Showy Dryandra), Austrálie
- quercifolia - dubolistá, (Oak Leaf Fern), pův. trop. Asie - Indie až Fidži, epif. světlomilná, okr, Austrálie, Filipíny, N. Guinea

- linnaei Austrálie
- novoguineensis N. Guinea
- quercifolia Austrálie
- rigidula - trop. deštné lesy, mangrovy, v. Asie, N. Guinea, Polynésie, Austrálie, epif. kapradina,
- sparsisora Austrálie

**Dryobalanops – pěťikřídlec, dryobalanops**, Dipterocarpaceae

- aromatica – vonný, Sumatra, Kalimantan, strom, lak podobný kafru, léč

**Dryopoa - drypoa**, Poaceae

- dives Austrálie

**Dryopteris - kaprad', dryopteris**, Dryopteridaceae, kapradina

- acuminata Austrálie
- albo-villosa Austrálie
- baileyana Austrálie
- baileyi Austrálie
- confluens Austrálie
- danesiana Austrálie
- decomposita Austrálie
- decora Austrálie
- didymosora Austrálie
- dissecta Austrálie
- glabella Austrálie
- gongylodes Austrálie
- hillii Austrálie
- hispida Austrálie

- incerta Austrálie
- interrupta Austrálie
- lanciloba Austrálie
- ornata Austrálie
- parasiticum Austrálie
- pennigera Austrálie
- phegopteris Austrálie
- poecilophlebia Austrálie
- prolifer Austrálie
- pteroides Austrálie
- punctata Austrálie
- queenslandica Austrálie
- recedens Austrálie
- rufescens Austrálie
- setigera Austrálie
- shepherdii Austrálie
- sparsa Austrálie
- tenera Austrálie
- triphylla Austrálie
- tropica Austrálie
- truncata Austrálie
- urophylla Austrálie
- velutina Austrálie
- wurunuran Austrálie

**Drypetes - drypetes**, Putranjivaceae, Euphorbiaceae,

- acuminata Austrálie
- affinis Austrálie
- australasica Austrálie
- deplachnei Austrálie, Nová Guiena, Nová Kaledonie, ostrov Lorda Howa, stáloz. dvoudomý strom, až 25 m, plody jedlé, listy jako zelenina, dřevo k řezbářství
- iodoformis Austrálie
- lasiogyna Austrálie
- subcubica Austrálie
- vernicosa Austrálie

**Dubautia - dubautia**, Asteraceae,

- scabra Havaj

**Duboisia – duboisia**, Solanaceae, jed keř

- arenitensis - end s. Austrálie
- campbellii Austrálie
- hopwoodii - ,(Emu Poison Bush), stř. Afrika
- leichhardtii Austrálie
- myoporoides - ,(Corkwood), Austrálie

**Dubouzetia - dubouzetia**, Elaeocarpaceae

- australiensis - end s. Austrálie
- saxatilis Austrálie

**Ducheznea - jahodka, ducheznea**, Rosaceae

- indica - indická, jv Asie, Austrálie, okr

**Dunbaria - dunbaria**, Fabaceae,

- conspersa Austrálie
- punctata Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- singuliflora Austrálie

**Durandea - durandea**, Linaceae

- jenkinsii Austrálie

**Duranta - duranta**, Verbenaceae, 30 druhů, tropy a subtr Ameriky, stáloz. dřeviny, okr

- erecta Austrálie
- plumieri Austrálie
- repens Austrálie

**Duriala - duriala**, Chenopodiaceae

- crassiloba Austrálie



- villosa Austrálie

**Durringtonia - durringtonya**, Rubiaceae

- paludosa Austrálie

**Durio – durianovník, durian, durio**, Bombacaceae

- zibethicus – cibetkový, (batan, Doorian), pův. jv. Asie - Malajsie, dále j. Indie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, pěst trop ovoc strom, stález., kvete celý rok, oblíbená potrava primátů (vedle liči a rambutanu), pochoutka, vonně smradlavý (někomu chutná, někdo nemůže), v kombinaci s alkoholem zvýšení teploty i tlaku, afrodiziak, semena mírně jed

**Duvalia - duvácie, Apocynaceae**

- oxalidifolia Austrálie

**Dyera - dyera**, Apocynaceae, 10 druhů, jeden z nejstarších stromů na zemi, Čína, Japonsko, okr, pěst, měkké lehké dřevo (jelutong) – obaly

- costulata – žebérkatá, (Jelotong), pův. jv. Asie - Malajsie, Indočína, Indonésie, okr. strom, pěst pro tvrdé trop. dřevo, latex - žvýkáci guma "jelotong", "djelutong"

**Dysophylla (Pogostemon) - dysofyla**, Lamiaceae, vodní rostlina

- stellata Austrálie

- verticillata Austrálie

**Dysoxylum – dysodřev, dysoxylum**, Meliaceae, 80 druhů, Indomalajsie, Tichom. ovy

- acutangulum Austrálie

- amooroides Austrálie

- arborescens Austrálie

- beckerianum Austrálie

- bijugum Austrálie

- cerebriforme Austrálie

- decandrum Austrálie

- densevestitum Austrálie

- forsteri Austrálie

- foveolatum Austrálie

- fraserianum - (Rosewood), Austrálie

- gaudichaudianum Austrálie

- klanderi Austrálie

- latifolium Austrálie

- lassertianum Austrálie

- micranthum Austrálie

- mollissimum Austrálie

- muelleri Austrálie

- nernstii Austrálie

- oppositifolium Austrálie

- prachxphyllum Austrálie

- papuanum Austrálie

- pettigrewianum Austrálie

- ptychocarpum Austrálie

- rufum Austrálie

- schiffneri Austrálie

- schultzii Austrálie

- sericiflorum Austrálie

- sessile Austrálie

- spectabile – úhledná, (kehekoe), NZ, lesy, strom

**Disphania - dysfanya**, Chenopodiaceae

- benthamiana Austrálie

- glandulosa Austrálie

- glomulifera Austrálie

- inflata Austrálie

- kalpari Austrálie

- littoralis Austrálie

- myriocephalla Austrálie

- plantaginella Austrálie

- platycarpa Austrálie

- rhadinostachya Austrálie

- simulans Austrálie

- spherosperma Austrálie

- valida            Austrálie
- Eadesia - edesia**, Solanaceae
- anthocercidea - Austrálie
- Earina - erina**, Orchidaceae,
- mucronata -        , NZ
- Earlia - erlia**, Acanthaceae
- excelsa -            , Austrálie
- Ebenus - eben**, Ebenaceae
- compacta -        , Austrálie
- fasciculosa -      , Austrálie
- geminata -        , Austrálie
- hemicyclodes -    , Austrálie
- humilis -            , Austrálie
- obovata -          , Austrálie
- reticulata -        , Austrálie
- Ebermaiera - ebermaiera**, Acanthaceae
- glauca - sivá, Austrálie
- Ecbalium - ekbalium**, Cucurbitaceae
- elaterium -        , Austrálie
- Ecbolium - ekbolium** , Acanthaceae
- bonneyanum -      Austrálie
- cavernarum -      , Austrálie
- eranthemoides -    , Austrálie
- hygrophiloides - , Austrálie
- kempeana -        , Austrálie
- madagascariense - madagaskarská, Madagaskar
- procumbens -      Austrálie
- Ecdeicola - ekdejcolea**, Ecdeicoleaceae, end Austrálie
- monostachia -     , Austrálie
- Eclipta - eklipta**, Asteraceae,
- erecta - vzpřímená, Indie, tropy, natural. NZ
- Ehretia - ehrecia**, Boraginaceae, Ehretiaceae,
- acuminata - zašpičatělá, ( Koda), Austrálie
- Echinocarpus - echinokarpus**, Elaeocarpaceae
- australis - jižní, Austrálie
- langii -            , Austrálie
- macbrydei -        , Austrálie
- woolsii -            , Austrálie
- Echinochloa - ježatka, echinochloa**, Poaceae
- colona -            , Austrálie
- crus-galli - kuří noha, Austrálie
- crus-pavonia -     , Austrálie
- dietrichiana -     , Austrálie
- elliptica -          , Austrálie
- frumentacea -      , Austrálie
- inundata - zaplavovaná, Austrálie
- kimberleyensis - , Austrálie
- lacunaria -        , Austrálie
- macrandra -        , Austrálie
- microstachya -    , Austrálie
- muricata -          , Austrálie
- oryzoides -        , Austrálie
- picta -              Austrálie
- praestans -        , Austrálie
- pyramidalis -     , Austrálie
- stagnina -          , Austrálie
- telmatophila -    , Austrálie
- turneriana -        , Austrálie
- utilis -             , Austrálie
- walteri -            , Austrálie

**Echinocroton - echinokroton**, Poaceae

- claoxyloides - , Austrálie

**Echinodorus - echinodorus**, Alismataceae

-

**Echinolobium - echinolobium**, Fabaceae

- biarticulatum - , Austrálie

**Echinopogon - echinopogon**, Poaceae

- caesitosus - trsnaté, Austrálie

- gunnianus - , Austrálie

- cheelii - , Austrálie

- intermedius - , Austrálie

- mckiei - , Austrálie

- nutans - níci, Austrálie

- ovatus - vejčitý, Austrálie

- phleoides - , Austrálie

- sieberi - , Austrálie

- virens - , Austrálie

**Echinops – bělotrn, echinops**, Asteraceae, 120 druhů, Eurasie, Středozeemí, j. Evropa, stř. Asie, , trnité byliny, suché lokality, okr

- sphaerocephalus - kulatohlavý, Austrálie

**Echinopsilon - echinopsilon**, Chenopodiaceae

- anisacanthoides - , Austrálie

- brachypterus - , Austrálie

- carnosus - , Austrálie

- eurotioides - , Austrálie

- sclerolaenoides - , Austrálie

- stelligerus - , Austrálie

**Echinosperrnum - echinospermum**, Boraginaceae

- concavum - , Austrálie

- lappula - , Austrálie

**Echinospaera - echinosfera**, Euphorbiaceae

- rosmarinoides - , Austrálie

**Echinostephia - echinostefie**, Menispermaceae

- aculeata - , Austrálie

**Echinus - echinus**, Euphorbiaceae

- claoxyloides - , Austrálie

- dallachyanus - , Austrálie

- mollisimus - , Austrálie

- nesophilus - , Austrálie

- philippensis - , Austrálie

**Echites - echites**, Apocynaceae

- frutescens - , Austrálie

- lanceolata - , Austrálie

- mollis - měkký, Austrálie

- pala - , Austrálie

- scholaris - , Austrálie

- velutina - , Austrálie

**Echium - hadinec, echium**, Boraginaceae

- creticum - , Austrálie

- italicum - , Austrálie

- lycopsis - , Austrálie

- plantagineum - , Austrálie

- violaceum - , Austrálie

- vulgare - obecný, Austrálie

**Ecklonea - eklonea**, Cyperaceae

- australis - jižní, Austrálie

**Eclipta - eklipta**, Asteraceae

- alatocarpa - , Austrálie

- alba - bílá, Austrálie

- erecta - vzpřímená, Austrálie

- latifolia - širolistá, Austrálie
- platyglossa - , Austrálie
- prostrata - rozprostřená, Austrálie

**Ectrosia - etkrosia, Poaceae**

- agrostoides - , Austrálie
- anomala - , Austrálie
- appressa - , Austrálie
- blakei - , Austrálie
- confusa - , Austrálie
- danesii - , Austrálie
- eragrostoides - , Austrálie
- gulliveri - , Austrálie
- lasioclada - , Austrálie
- laxa - mléčná, Austrálie
- leporina - , Austrálie
- ovata - vejčitá, Austrálie
- scabrida - , Austrálie
- schultzii - , Austrálie
- spadicea - , Austrálie
- squarrosa - , Austrálie
- vaginata - pochvatá, Austrálie

**Edmondia - edmondya, Asteraceae**

- , Austrálie

**Eldea - eldea, Dilleniaceae**

- , Austrálie

**Egeria – douška (morovinka, vodní mor) , Hydrocharitaceae**

- densa – hustolistá, pův. trop. Amerika, Austrálie, inv

**Ehrartia - ehrartya, Poaceae**

- , Austrálie

**Ehretia - krabil, ehrecie, Boraginaceae**

- acuminata - , Austrálie
- buxifolia - , Austrálie
- grahamii - , Austrálie
- laevis - , Austrálie
- membranifolia - , Austrálie
- microphilla - , Austrálie
- pilosula - , Austrálie
- saligna - , Austrálie
- serrata - , Austrálie
- timorensis - , Austrálie
- urceolata - , Austrálie

**Ehrharta - ehrharta, Poaceae**

- acuminata - , Austrálie
- brevifolia - , Austrálie
- calycina - , Austrálie
- contexta - , Austrálie
- diarrhena - , Austrálie
- diplax - , Austrálie
- distichophylla - , Austrálie
- drummondiana - , Austrálie
- erecta - , Austrálie
- juncea - , Austrálie
- laevis - , Austrálie
- longiflora - , Austrálie
- multinoda - , Austrálie
- panicea - , Austrálie
- pusilla - , Austrálie
- stipoides - , Austrálie
- tenacissima - , Austrálie
- uniglumis - , Austrálie

- villosa - , Austrálie

**Eichhornia – tokozelka, eichornye** , vodní hyacint, Pontederiaceae, 7 druhů, tropy a subtropy Ameriky, oddenk.vodní,vytrv., **inv.**, celý svět, okr

- crassipoes – nadmutá, (dužnatová, tlustostopkatá, „vodní hyacint“, Water Hyacinth), pův, tropy stř. a JAm - Brazílie, Guayana, zavlčen do vodních ploch ostatních tropů celého světa, Mekong. Austrálie, i okr, rozsáhle **inv.** jv.Asie - Čína Mekong, Indočína, Kambodža, Vietnam, Thajsko, jv. Asie krmivo pro prasata - pícnina, čistí vody, okr, ČR skleníky

- speciosa - , Austrálie

**Eichlerago - ejchlerago**, Lamiaceae

- tysoniana - , Austrálie

**Eidothea - eidotea**, Proteaceae

- hardeniana - , Austrálie

- zoexylocarya - , Austrálie

**Einandia - einandya**, Chenopodiaceae

- hastata - , Austrálie

- linifolia - , Austrálie

- nutans - níčí, Austrálie

- polygonoides - , Austrálie

- triandra - , Austrálie

- trigonos - , Austrálie

**Elaeis – olejnice, eleis, palma olejná**, (African Oil Palm), Arecaceae

- guineensis – guinejská, pův. trop. záp. Afrika, plantáže jv. Asie, olejnaté peckovice, intr. Thajsko, Malajsie, Čína, Indonésie, Borneo, Sumatra, Filipíny, okr. palma

**Elaeagnus – hlošina, eleagnus**, Eleagnaceae, 45 druhů, Středozeří, j.Evropa, Eurasie až Himálaj, Čína, Korea, Japonsko, SAm, dvoudomé dřeviny, okr

- latifolia - širolistá, pův. Vietnam, Austrálie

- triflora (latifolia) - trojkvětá, (Milaa Milaa Vine), Austrálie, pnoucí, okr

**Elaeocarpus – mastnoplod, eleokarpus**, eleoplod, Elaeocarpaceae, 350 druhů, 30 Austrálie (21 end), trop. a subtr, v. Asie, Malajsie. Indonésie, Austrálie, Tichomoří, Austrálie, deštný les, stáloz. dřeviny, okr,

- acuminatus - , Austrálie

- angustifolius - úzkolistý, , Austrálie

- arnhemicus - , Austrálie

- baeuerlennii - , Austrálie

- bancroftii - , Austrálie

- caroline - , Austrálie

- concinnus - , Austrálie

- coorangooloo - , Austrálie

- corymbifer - , Austrálie

- costatus - , Austrálie

- culminicola - , Austrálie

- cyaneus – modrý („borůvkový jasan“), stáloz. dřevina, 15 m, Austrálie,

- dentatus - zubatý (hinau), lesní strom NZ

- deplachnei - , Austrálie

- donianus - , Austrálie

- drymophilus - , Austrálie

- elliffii - , Austrálie

- eucalyptifolius - , Austrálie

- eumundi - , (Eumundi Quandong), Austrálie

- ferruginiflorus - , Austrálie

- foveolatus - , Austrálie

- grahamii - , Austrálie

- grandiflorus - , Austrálie

- grandis – velký, (Blue Quandong, Blue Fig), v.Austrálie, stáloz. strom, deštné lesy

- holopetalus - , Austrálie

- johnsonii - , Austrálie

- kitonii - , Austrálie

- largiflorens - , Austrálie

- linsmithii - , Austrálie

- longifolius - , Austrálie

- longipetiolatus - , Austrálie

- michaelii - , Austrálie

- obovatus - , Austrálie
- parviflorus - , Austrálie
- peduncularis - , Austrálie
- petiolosus - , Austrálie
- reticulatus (cyaneus) - síťnatý, (Blueberry Ash), v. Austrálie, zavl. NZ, vlhko, keř. stromek,
- ruminatus - , Austrálie
- sericopetalus - , Austrálie
- stellaris - , Austrálie
- thelmae - , Austrálie
- williamsianus - , Austrálie

**Elaeodendron - tukostrom, eleodendron, Celastraceae**

- australe - jižní, Austrálie
- curtipendulum - , Austrálie
- integrifolium - celolistý, Austrálie
- maculosum - , Austrálie
- melanocarpum - , Austrálie
- microcarpum - , Austrálie

**Elachanthera - elachanthera, Asparagaceae**

- sewelliae - , Austrálie

**Elachanthus - elachantus, Asteraceae**

- glaber - , Austrálie
- occidentalis - západní, Austrálie
- pusillus - , Austrálie

**Elachocroton - elachokroton, Euphorbiaceae**

- asperococcum - , Austrálie

**Elacholoma - elacholoma, Scrophulariaceae**

- hornii - , Austrálie

**Elachopappus - elachopapus, Asteraceae**

- rudallii - , Austrálie

**Elachothamnos - elachotamnos, Asteraceae**

- cunninghamii - , Austrálie

**Elaphoglossum - elafoglossum, kapradina, Lomariopsidaceae**

- angustifrons - , Austrálie
- bolanicum - , Austrálie
- callifolium - , Austrálie
- conforme - , Austrálie
- heterolepium - , Austrálie
- hirtum - srstnaté, Austrálie
- hybridum - subantarktida
- indrapurae - , Austrálie
- latemarginatum - , Austrálie
- luzonicum - luzonské, Austrálie
- miniatum - suříkové, Austrálie
- nesioticum - , Austrálie
- novoguinese - novoguinejské, Austrálie
- pellucidum - , Austrálie
- queenslandicum - queslandské, Austrálie

**Elatine – úpor, elatyne, oupor, Elatinaceae, 25 druhů, všechny kontinenty, Eurasie, s. Afrika, Austrálie, NZ, ne Antarktida, mokřady, okraje mělkých stojatých vod, bahnitá dna rybníků, vodní či obojživelné,**

- americana - americký, Austrálie
- ammannioides - , Austrálie
- gratioloides - , Austrálie
- hydropiper - peprný, Austrálie
- minima - , Austrálie
- pedicellaris - , Austrálie
- perennis - , Austrálie
- triandra - trojmužný, Austrálie
- tripetala - , Austrálie
- verticillaris - , Austrálie

**Elatostema** – **elatostema**, (parataniwha) , Urticaceae, 300 druhů, tropy Asie (jv. Asie, Indočína), stáloz. dřevnat. byliny a keřky, okr

- grande - , Austrálie
- lineolatum - , Austrálie
- montanum - horská, Austrálie
- reticulatum - síťkovaná, (Rainforest Spinach), Austrálie, mokřady
- rugosum – svraskalá, NZ
- sesille - , Austrálie
- stipitatum - , Austrálie

**Elattostachys** - **elatostachys**, Sapindaceae

- bidwillii - , Austrálie
- megalantha - , Austrálie
- microcarpa - , Austrálie
- nervosa - , Austrálie
- xylocarpa - , Austrálie

**Electrosperma** - **elektrosperma**, Eriocaulaceae

- australasicum - australasijská, Austrálie

**Eleocharis** – **bahnička**, **eleocharis**, Cyperaceae

- acicularis - jehlovitá, s. a v. Austrálie, Polynésie
- acuta , (Spike Rush), Austrálie, mokřady, NZ
- acutangula - , Austrálie
- atricha - , Austrálie
- atropurpurea - , Austrálie
- blakeana - , Austrálie
- brassii - , Austrálie
- caespitosissima - , Austrálie
- capitata - , Austrálie
- caribaea - , Austrálie
- compacta - , Austrálie
- cylindrostachis - , Austrálie
- dietrichiana - , Austrálie
- difformis - , Austrálie
- dulcis – sladká, (Water Chesnut, Spikerush) , vodní rostlina mokřadů a pereniálních lagun, pobřeží sv. Austrálie, Nová Kaledonie, Fidži , mokřady
- equisetina - , Austrálie
- fistulosa - , Austrálie
- geniculata - , centrální, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- gracilis - něžná, Austrálie, NZ
- gracillima - , NZ
- halmaturina - , Austrálie
- chaetaria - , Austrálie
- keigheryi - , Austrálie
- macbarronii - , Austrálie
- maculosa - , Austrálie
- maidenii - , Austrálie
- minuta - , Austrálie
- mucronulata - , Austrálie
- multicaulis - , Austrálie
- nigrescens - , Austrálie
- nuda - , Austrálie
- obicis - , Austrálie
- obtusa - , Austrálie
- ocreata - , Austrálie
- pachycarpa - , Austrálie
- pallens - , Austrálie
- palustris - , Austrálie
- papillosa - , end s. Austrálie
- parodii - , Austrálie
- philippinensis - , Filipíny, Austrálie
- plana - , Austrálie

- plantaginea - , Austrálie
- plantaginoides - , Austrálie
- pusilla - , Austrálie
- recurva - , Austrálie
- retroflexa - , Austrálie
- setacea - , Austrálie
- setifolia - , Austrálie
- sphacelata - , (Tall Spike-rush), Austrálie, mokřady
- spiralis - , Austrálie
- striatula - , Austrálie
- tetraquetra - , Austrálie
- variegata - , Austrálie

**Eleogiton - eleogiton**, Cyperaceae

- crassiusculus - , Austrálie

**Elephantopus - elefantopus**, Asteraceae

- scaber - , Austrálie
- spicatus - , Austrálie

**Elettaria – kardamom(ovník), elaterije**, Zingiberaceae, trop. keř příbuzný zázvoru

- cardamomum – pravý, (obecný, Cardamom), pův. j. Indie, Sumatra, Polynésie, trop. deštné lesy, až 2 m, semena a tobolky koření kardamom, léč, TAM (ajurvéda), silice, žvýkání semen povzbuzuje trávení, i afrodisiak, okr
- scotiana - , Austrálie

**Eleusine – kalužnice, eleusine**, korakan, Poaceae, Dálný Východ – Indie, Japonsko, zavl. Evropa

- aegyptiaca - egyptská, Austrálie
- aristata - osinatá, Austrálie
- caracana - křivolaká, Austrálie
- crutiata - , Austrálie
- digitata - prstnatá, Austrálie
- chinensis - , Austrálie
- indica - indická, Indie, zavl. ČR, natural. centrální, jz., s. a v. Austrálie, NZ, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj
- marginata - , Austrálie
- oligostachya - , Austrálie
- polystachia - , Austrálie
- radulans - , Austrálie
- tristachya - , Austrálie
- verticillata - , Austrálie

**Eleutheranthera - eleuteranthera**, Asteraceae

- ruderalis - , Austrálie

**Eleutheroglossum - eleuteroglossum**, Orchidaceae

- closterianum - , Austrálie
- fellowsii - , Austrálie
- jocosum - , Austrálie
- ngovense - , Austrálie
- poissonianum - , Austrálie

**Eleutherantes - elutranter**, Rubiaceae

- opercularina - , Austrálie

**Elichrysum - elichrysum**, Asteraceae

- , Austrálie

**Elingamita - elingamita**, Primulaceae

- johnsonii - NZ, Three King Islands, stáloz. keř. strom, ohrožen, pěst. BZ NZ

**Elionurus - elionurus**, Poaceae, Afrika, Austrálie, Amerika,

- citreus , Austrálie, N.Guinea, Šalamoun. ovy

**Elodea - elodea**, Hydrocharitaceae

- canadensis - , Austrálie
- densa - , Austrálie
- vericillata - , Austrálie

**Elymus (Agropyron, Lyemus, Roegneria) – pýrovník, elymus, ječmenice**, vlasatec , Poaceae, 150 druhů, temperát. obl., s. i j. polokoule, vytrv., okr

- arenarius - , Austrálie
- australasicus - , Austrálie
- caput-medusae - , Austrálie



- multicaulis - , Austrálie
- multiflorus - , Austrálie
- rectiseus - , Austrálie
- repens - , Austrálie
- scabrus - , Austrálie
- subpaniculatus - , Austrálie
- virginicus - , Austrálie

**Elynanthus - elynantus**, Cyperaceae

- aphyllus - , Austrálie
- australis - , Austrálie
- bifidus - , Austrálie
- capillaceus - , Austrálie
- capitatus - , Austrálie
- grandiflorus - , Austrálie
- obtusifolius - , Austrálie
- octandrus - , Austrálie
- revolutus - , Austrálie
- sculptus - , Austrálie

**Elyonurus - elyonurus**, Poaceae

- citreus - , Austrálie
- tripsacoides - , Austrálie

**Elythranthera - elytrantera** , Orchideaceae

- brunonis - , Austrálie
- brunosos – hnědavý, terestr. jz. Austrálie
- emarginata - , Austrálie
- x intermedia - , Austrálie

**Elytranthe - elytrante**, Loranthaceae

- banksiana - , Austrálie
- bleeseri - , Austrálie
- casuarinae - , Austrálie
- dictyophleba - , Austrálie
- exocarpi - , Austrálie
- mamberamica - , Austrálie
- murrayi - , Austrálie
- signata - , Austrálie

**Elytrigia - pýr, elytrigia**, Poaceae

- repens - plazivý, NZ

**Elytrophorus - elytroforus**, Poaceae

- articulatus - , Austrálie
- spicatus - , Austrálie

**Embadium - embadyum**, Boraginaceae

- johnstonii - , Austrálie
- stagnense - , Austrálie
- uncinatum - , Austrálie

**Embelia - embelia**, Myrsinaceae

- australiana - , Austrálie
- caulialata - , Austrálie
- curvinervia - , Austrálie
- flueckigeri - , Austrálie
- grayi - , Austrálie
- megalocarpa - , Austrálie

**Emblingia - emblingia**, Emblingiaceae, end Austrálie

- calceoliflora - , Austrálie

**Embothrium - embotrium**, Proteaceae

- acanthifolium - , Austrálie
- acuminatum - , Austrálie
- arenarium - , Austrálie
- brachycarpum - , Austrálie
- buxifolium - , Austrálie
- crithmifolium - , Austrálie

- cytisoides - , Austrálie
- genianthum - , Austrálie
- herbaceum - , Austrálie
- ilicifolium - , Austrálie
- lineare - , Austrálie
- linearifolium - , Austrálie
- longifolium - , Austrálie
- myricoides - , Austrálie
- pinnatum - , Austrálie
- salicifolium - , Austrálie
- salignum - , Austrálie
- sericeum - , Austrálie
- silaifolium - , Austrálie
- spathulatum - , Austrálie
- speciosissimum - , Austrálie
- strobilinum - , Austrálie
- tinctorium - , Austrálie
- truncatum - , Austrálie
- wickhamii - , Austrálie

**Emex - emex**, Polygonaceae

- australis - , Austrálie
- spinosa - , Austrálie

**Emmenosperma - emenosperma**, Rhamnaceae,

- alphitonioides - , (Bonewood, Yellow Ash), Austrálie
- cunninghamii - , Austrálie

**Emmenospermum - emenospermum**, Rhamnaceae

- , Austrálie

**Emilia - milostna, emilije**, Asteraceae, 24 druhů, tropy Afriky, Indie a Polynésie, růžicov. jednoleté rostliny, degrad. a horské půdy, okr

- coccinea Polynésie
- flammea - , Austrálie
- fosbergii s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- purpurea - , Austrálie
- sonchifolia – mléčolistá, (Thistle), Austrálie, slunečné skalní a pouštní území

**Empetrum – šicha, empetrum**, (Crowberry), Empetraceae, 15 druhů, mírné až subarktic. pásmo s. polokoule a j.

Ameriky, cirkumpolární, Eurasie, Skandinávie, ČR , stálozel., dřevinaté, rašeliniště, vrchoviště,

- rubrum - subantarktida

**Emphysopus - emfysopus**, Asteraceae

- gunnii - , Austrálie

**Empleurosma - empleurosma**, Sapindaceae

- virgata - , Austrálie

**Empodisma – empodysma**, Restoniaceae (Lanovcovité)

- gracillimum - , Austrálie
- minus – nejmenší, end Austrálie a NZ, mokřady
- robusta -

**Enargea - enargea**, Smilacaceae

- , Austrálie

**Encephalartos - encefalartos**, Zamiaceae

- denisonii - , Austrálie
- douglasii - , Austrálie
- dveri - , Austrálie
- fraseri - , Austrálie
- macdonnellii - , Austrálie
- miqaelii - , Austrálie
- moorei - , Austrálie
- oldfieldii - , Austrálie
- pauli-guiliemi, Austrálie
- preissii - , Austrálie
- pungens - , Austrálie
- spiralis - , Austrálie

- tridentatus - , Austrálie

**Endiandra – endyandra**, Lauraceae, 40 druhů, Austrálie, stromy

- acuminata - , Austrálie

- anthropophagoram - , Austrálie

- bellendenkerana - , Austrálie

- bessaohila - , Austrálie

- collinsii - , Austrálie

- compressa - , Austrálie

- cooperana - , Austrálie

- cowleyana - , Austrálie

- crassiflora - , Austrálie

- dichrophylla - , Austrálie

- dielsiana - , Austrálie

- discolor - , Austrálie

- exostemonea - , Austrálie

- floydii - , Austrálie

- glauca - sívá, (Brown Walnut), Austrálie

- globosa - , Austrálie

- grayi - , Austrálie

- havesii - , Austrálie

- hypotephra - , Austrálie

- impressicosta - , Austrálie

- insignis - , Austrálie

- introsa - , Austrálie

- jonesii - , Austrálie

- leptodendron - , Austrálie

- limnophila - , Austrálie

- longipedicellata - , Austrálie

- lowiana - , Austrálie

- microneura - , Austrálie

- monothyra - , Austrálie

- montana - , Austrálie

- muelleri - , Austrálie

- palmerstonii – dlanitá, (australský ořech, Australian Walnut), pův. Austrálie, strom tvrdé trop. dřevo

- phaeocarpa - , Austrálie

- pubens - , Austrálie

- reticulata - , Austrálie

- rubescens - , Austrálie

- sankeyana . , Austrálie

- sideroxylon - , Austrálie

- sieberi - , (Hard Corkwood), Austrálie

- subtriplinervis - , Austrálie

- tooram - , Austrálie

- virens - , Austrálie

- wolfei - , Austrálie

- xanthocarpa - , Austrálie

**Endoptychum – endoptychum**, Agaricaceae

-

**Enchydra – enchydra**, Asteraceae

- , Austrálie

**Enchylaena – enchylena**, Chenopodiaceae

- brevifolia - , Austrálie

- decalvans - , Austrálie

- falcatula - , Austrálie

- lanata - , Austrálie

- marginata - , Austrálie

- micrantha - , Austrálie

- microphylla - , Austrálie

- paradoxa - , Austrálie

- patens - , Austrálie

- pubescens - , Austrálie
- tamariscina - , Austrálie
- tomentosa – plstnatá, (Ruby Saltbush), Austrálie, pouště, keř
- villosa - , Austrálie

**Enchysia - enchysije**, Campanulaceae

- baueri - , Austrálie
- gaudichaudii - , Austrálie
- lessonii - , Austrálie
- scapigera - , Austrálie

**Entada – potuta, entada**, Fabaceae, (Mimosaceae), 15 druhů, většina v. polokoule, tropy Afriky (od Etiopie po Angolu), Asie, saponin jako mýdlo, okr

- cirrhosa Austrálie
- gogo Austrálie
- monostachya Austrálie
- parrana Austrálie
- phaseloides – fazolovitá, (Matchbox Bean), Filipíny, sv. Austrálie, pnoucí, jed plody, šampon na vlasy z kůry, okr
- polystachia - trop. Amerika, trop. deštné lesy, dřevitá liána,
- pursaetha Austrálie
- rheedii - trop. Afrika, Asie, Austrálie, keř. stromek, saponiny i jed,
- scandens - plihá, trop. deštné lesy Asie a Tichomoří, Indie, Austrálie, purgativum,

**Entelea - entelea**, Malvaceae, 1 druh

- arborescens - stromovitá, end NZ, keř. stromek, 6 m, pobřežní a nížinné lesy. u vodních ploch, lehké dřevo, rychle roste, klíčení semen může být stimulováno požáry,

**Enterolobium - enterolobium**, Fabaceae, trop. Amerika

- cyclocarpum NZ, Nová Kaledonie
- saman Austrálie

**Enteropogon - enteropogon**, Poaceae

- acicularis Austrálie
- dollicostachyus Austrálie
- minutus Austrálie
- paucispiens Austrálie
- ramosus Austrálie
- unispicerus Austrálie

**Entolasia - panika, entolasia**, Poaceae, Afrika, Austrálie, Papua

- marginata - okrajová, Austrálie
- stricta - šlachovitá, N. Guinea, Austrálie
- whiteana Austrálie

**Enydra - enydra**, Asteraceae, tropy a subtr. Asie, Afrika, Amerika,

- fluctuans Asie, Afrika, nat Austrálie, Amerika
- paludosa Austrálie
- woosii Austrálie

**Epacris – postrminec, epakris**, postrmic, Ericaceae, (Epacridaceae), 50 druhů, jv. Austrálie, 28 Tasmánie, z toho 22 end. N. Kaledonie,

- acuminata Austrálie
- alba-compacta Austrálie
- alba-odorata Austrálie
- affinis - NZ
- alpina - alpský, end NZ, hory, keř až 100 cm,
- andromediflora Austrálie
- apiculata Austrálie
- apsleyensis Austrálie
- attenuata Austrálie
- attleyana Austrálie
- auriculata Austrálie
- autumnale Austrálie
- barbata Austrálie
- bawbawiensis Austrálie
- bicolor Austrálie
- breviflora Austrálie
- calvertiana Austrálie

- campanulata Austrálie
- capitata Austrálie
- celata Austrálie
- ceriflora Austrálie
- cerinthoides Austrálie
- coccinea Austrálie
- comberi Austrálie
- conspicua Austrálie
- coriacea Austrálie
- corymbiflora Austrálie
- craegii Austrálie
- crassifolia Austrálie
- delicata Austrálie
- delicatissima Austrálie
- densiflora Austrálie
- diosmifolia Austrálie
- dubia Austrálie
- exserta Austrálie
- franklinii Austrálie
- glabella Austrálie
- glacialis – ledovcový, hory jv. Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- grandiflora-rubra - Austrálie
- grandis Austrálie
- gunnii Austrálie
- hamiltonii Austrálie
- heteronema Austrálie
- hirtella Austrálie
- hookeri Austrálie
- hyacithiflora Austrálie
- impressa - prohloubený, (Heath, Vic Name), jv. Austrálie, Tasmánie, světlé lesy, stáloz. keř, polymorfní,
- incarnata Austrálie
- kinghornii Austrálie
- laevigata Austrálie
- lanuginosa Austrálie
- leptalea Austrálie
- limata Austrálie
- limbata Austrálie
- longespinulosa Austrálie
- longiflora – dlouhokvětý, (Native Fuchsia), vřesoviště a skaln lokality, Austrálie
- magnifica Austrálie
- maidenii Austrálie
- marginata Austrálie
- micranthera Austrálie
- microphilla - drobnolistý, end. stepí Austrálie
- miniata Austrálie
- mucronulata Austrálie
- muehlenbeckii Austrálie
- muelleri Austrálie
- multiflora Austrálie
- mutabilis Austrálie
- myrtyfolia Austrálie
- navicularis Austrálie
- nivalis Austrálie
- obtusifolia - okrouhlolistá, Austrálie, skály
- odorata Austrálie
- onosmiflora Austrálie
- paludosa Austrálie
- pauciflora - Austrálie, NZ

- pedicellata Austrálie
- petrophilla Austrálie
- pulchella - něžná, (Coral Heath), Austrálie, skály
- pungens Austrálie
- purpurascens Austrálie
- reclinata Austrálie
- refulgens Austrálie
- rigida Austrálie
- riparia Austrálie
- rivularis Austrálie
- robusta Austrálie
- rosea Austrálie
- rubra Austrálie
- ruscifolia Austrálie
- sanguinea Austrálie
- serpyllifolia - douškolistý, end. Tasmánie, nízký keřík, bílé květy,
- sparsa Austrálie
- splendens Austrálie
- spuria Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stuartii Austrálie
- tasmanica Austrálie
- ternata Austrálie
- tomentosa Austrálie
- villosa Austrálie
- vilmoreana Austrálie
- virgata Austrálie
- walteri Austrálie
- waltonii Austrálie

**Epaltes - epaltes**, Asteraceae, dřeviny

- cunninghamii Austrálie
- harrisi Austrálie
- pleiochaeta Austrálie
- tate Austrálie

**Ephedra - chvojník, efedra**, Ephedraceae

- arborea Austrálie
- distachya Austrálie

**Epiandra - epiandra**, Cyperaceae

- teretifolia Austrálie

**Epiblastus - epiblastus**, Orchidaceae

- sciadanthus Austrálie

**Epicarpus - epikarpus**, Urticaceae

- orientalis Austrálie
- microphyllus - drobnolistý, NZ

**Epidendrum - postromec, epidendrum**, Orchidaceae

- obrientianum Austrálie
- radicans Austrálie

**Epilobium (Chamaenerion) – vrbovka, epilobium**, vrbka, vrbice, Onagraceae, 200 druhů, mírné pásmo, obě polokoule, Eurasie, Amerika, Austrálie, NZ, degrad.půdy, okr

- adenocaulon Austrálie
- angustifolium - úzkolistá, Willow Herb, Evropa, okr, ČR, lokálně inv
- alsinoides – žabincovitá, NZ, Austrálie
- baueri Austrálie
- ballardierianum Austrálie
- brunnescens s. a v. Austrálie, NZ
- canescens Austrálie
- ciliatum - žláznatá,jz., s. a v. Austrálie, NZ, Havaj
- cinereum Austrálie
- confertifolium Austrálie
- crassum - zlusticovitá, NZ

- cunninghamii Austrálie
- curtisiae Austrálie
- diversifolium Austrálie
- erosum Austrálie
- fugitivum Austrálie
- glabellum - uhlazená, Austrálie, NZ
- gunnianum Austrálie
- hirtigerum Austrálie
- chlorifolium - zelenolistá, NZ
- junceum Austrálie
- linnaeoides Austrálie
- macranthum Austrálie
- muelleri Austrálie
- nerteroides Austrálie
- obscurum - tmavá, s. a v. Austrálie, NZ
- pallidiflorum - , Austrálie, NZ
- parviflorum - malokvětá, NZ
- palustre Austrálie
- perpusillum Austrálie
- porphyrium - porfirová, NZ
- pubens Austrálie
- purpuratum - purpurová, NZ
- pycnostachium - , NZ
- roseum Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- rubro-marginatum - červenookrajový, NZ
- sarmentaceum Austrálie
- tasmanicum - tasmánská, Tasmánie, NZ
- tenuipes Austrálie
- tetragonum Austrálie
- willisii Austrálie

**Epimeredi - epimeredy**, Lamiaceae

- indica - indická
- inodorus Austrálie
- moschatus Austrálie
- salvifolius Austrálie

**Epipactis – krušník, epipaktys**, řežulka, Orchidaceae, 48 druhů, mírné pásmo s. polokoule, Eurasie, Sibiř, Čína, Japonsko, Pákistán, Afghánistán, Afrika, Arábie, Amerika, terestr., okr, §PI – všechny druhy

- cucullata Austrálie
- reflexa Austrálie

**Epiphyllum – epifyllum, listokvět, vánoční kaktus**, Cactaceae

- phyllanthus Austrálie

**Epipogium - sklenobýl, epipogium**, Orchidaceae

- aphyllum - bezlistý, Eurasie
- nutans Austrálie
- roseum Austrálie

**Epipremnum (Scindapsus) – šplhavník, epipremum**, šplhavnice, potos, Arceae

- amplissimum N. Guinea, Austrálie
- pinnatum – zpeřený, (Devil's Ivy, Golden Pothos, Marble Queen, Variagated Philodendron, Native Monstera), Austrálie, pnoucí, okr

pův. Šalamounovy ovy, pnoucí kořeny, okr, inv

**Epithinia (Scyphiphora) - epithinya**, Rubiaceae

- malayana - malajsská, trop. Asie, Malajsie, Austrálie

**Epitriche - epitriche**, Asteraceae,

- demissus Austrálie

**Equisetum – přeslička, ekvisetum**, Equisetaceae

- arvense – rolní, s. a v. Austrálie, zplanělá NZ
- ramosissimum - větevnatá, s. a v. Austrálie

**Eragrostiella - eragrostyela**, Poaceae

- bifaria Austrálie

**Eragrostis – milička, eragrostys**, Poaceae, 300 druhů, mírné i trop. oblasti, Eurasie, Afrika, okr

- abortiva Austrálie
- advena Austrálie
- alveiformis Austrálie
- atrovirens Austrálie
- australasica Austrálie
- bahiensis Austrálie
- barrelieri Austrálie
- basedovii Austrálie
- bella Austrálie
- benthamii Austrálie
- bifaria Austrálie
- brasiliensis Austrálie
- brownii Austrálie
- capitula Austrálie
- cassa Austrálie
- cilianensis Austrálie
- ciliota Austrálie
- clelandii Austrálie
- concinna Austrálie
- confertiflora Austrálie
- contigua Austrálie
- cordobensis Austrálie
- costata Austrálie
- crateriformis Austrálie
- cumingii Austrálie
- curvula Austrálie
- decipiens Austrálie
- desertorum Austrálie
- diandra Austrálie
- dielsii Austrálie
- escarinata - end s. Austrálie
- ekmanii Austrálie
- elegans Austrálie
- elongata Austrálie
- elytroblephara Austrálie
- eriopoda Austrálie
- exigua Austrálie
- falcata Austrálie
- filicaulis Austrálie
- hirticaulis - end s. Austrálie
- hosakai Austrálie
- chaetophylla Austrálie
- chloromelas Austrálie
- imbecilla Austrálie
- infecunda Austrálie
- interrupta Austrálie
- japonica Austrálie
- kennedyae Austrálie
- lacunaria Austrálie
- laeviglumis Austrálie
- laniflora Austrálie
- lanipes Austrálie
- leptocarpa Austrálie
- leptostachya Austrálie
- longipedicellata Austrálie
- luzoniensis Austrálie
- major Austrálie
- megalosperma Austrálie
- mexicana Austrálie



- microcarpa Austrálie
- minor Austrálie
- molybdea Austrálie
- neomexicana Austrálie
- nigra Austrálie
- novocaledonica Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- olida Austrálie
- orcuttiana Austrálie
- paniciformis Austrálie
- parviflora Austrálie
- pectinacea Austrálie
- pellucida Austrálie
- pergracilis Austrálie
- petraea Austrálie
- philippica Austrálie
- pilosa Austrálie
- poaoides Austrálie
- potamophila Austrálie
- pritzelii Austrálie
- pubescens Austrálie
- rahmeri Austrálie
- rankingii Austrálie
- rara Austrálie
- reflexa Austrálie
- rigidiuscula Austrálie
- schulzii Austrálie
- setifolia Austrálie
- simplex Austrálie
- sororia Austrálie
- spartinoides Austrálie
- speciosa Austrálie
- stenostachya Austrálie
- sterilis Austrálie
- stricta Austrálie
- subsecunda Austrálie
- subtilis - end s. Austrálie
- superba Austrálie
- tef Austrálie
- tenax Austrálie
- tenella Austrálie
- tenellula Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuissima Austrálie
- tephrosanthos Austrálie
- trachycarpa Austrálie
- trichophylla Austrálie
- triquetra Austrálie
- uninervia Austrálie
- uniloides Austrálie
- urvillei Austrálie
- uvida Austrálie
- verticillata Austrálie
- virescens Austrálie
- xerophila Austrálie
- zeylanica Austrálie

**Eranthemum** (Pseuderanthemum) – **erantemum, jarnička**, Acantahaceae, 30 druhů, tropy, Asie, dřevnatější trvalky a stáloz. keře, okr

- pelagicum Austrálie
- tenellum Austrálie

- variabile Austrálie

**Erechtites - starčekovec, erechtytes, Asteraceae,**

- apargiifolia Austrálie

- arguta Austrálie

- atkinsoniae Austrálie

- bathurstiana Austrálie

- candicans Austrálie

- glabrescens Austrálie

- glandulosa Austrálie

- glomerata Austrálie

- glossantha Austrálie

- gunnii Austrálie

- hieraciifolius - jestřábníkolistý, Havaj

- hispidula Austrálie

- incana Austrálie

- lacerata Austrálie

- minima Austrálie

- mixta Austrálie

- muelleri Austrálie

- picridioides Austrálie

- prenanthoides Austrálie

- pumila Austrálie

- quadridentata Austrálie

- richardiana Austrálie

- scaberula - , NZ

- tenuiflora Austrálie

- valerianifolia Austrálie

**Eremaea - eremea, Myrtaceae**

- acutifolia Austrálie

- asterocarpa Austrálie

- atala Austrálie

- beaufortioides Austrálie

- blackwelliana Austrálie

- brevifolia Austrálie

- dendroidea Austrálie

- ebracreata Austrálie

- ectadioclada Austrálie

- ericifolia Austrálie

- fimbriata Austrálie

- hadra Austrálie

- pauciflora Austrálie

- pilosa Austrálie

- purpurea Austrálie

- rosea Austrálie

- violacea Austrálie

**Eremocarpus - eremokarpus, Euphorbiaceae**

- setiger Austrálie

**Eremocitrus - eremocitrus, citronek, pouštní kumkvát, Rutaceae, plody**

- glauca - australská pouštní limetka, suché subtr. oblasti Austrálie

**Eremochloa - erfemochloa, tajnička, Poaceae**

- bimaculata Austrálie

- ciliaris Austrálie

- muricata Austrálie

**Eremodendron - eremodendron, Myoporaceae**

- cunninghamii Austrálie

**Eremophea - eremofea, Chenopodiaceae**

- aggregata Austrálie

- spinosa Austrálie

**Eremophilla (Eremophila, Myoporum, Pholidia) – eremofila, poušťmilka, Scrophulariaceae, Myoporaceae, přes 260 druhů, Austrálie**

- abietina Austrálie
- accrescens Austrálie
- acrioda Austrálie
- adenotricha Austrálie
- alatisepala Austrálie
- albicans Austrálie
- alternifolia - střídavolistá, (Emu Bush), nízký keř, suché oblasti Austrálie
- angustifolia Austrálie
- annosocaula Austrálie
- anomala Austrálie
- appressa Austrálie
- arachnoides Austrálie
- arbuscula Austrálie
- arenaria Austrálie
- arguta Austrálie
- attenuata Austrálie
- aurievisea Austrálie
- barbata Austrálie
- battii Austrálie
- beckeri Austrálie
- behriana Austrálie
- behrii Austrálie
- bicolor Austrálie
- bignoniiflora - , (Eurah, Gooramurra), Austrálie
- biserrata - Austrálie,
- bowmanii - , Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brownii Austrálie
- caerulea Austrálie
- caespitosa Austrálie
- colorhabdos Austrálie
- calycina Austrálie
- campanulata Austrálie
- canaliculata Austrálie
- caperata Austrálie
- ciliata Austrálie
- citrina Austrálie
- clarkei Austrálie
- clavata Austrálie
- coacta Austrálie
- compacta Austrálie
- compressa Austrálie
- conferta Austrálie
- congesta Austrálie
- conglomerata Austrálie
- cordatisepala Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crenulata Austrálie
- cryptothrix Austrálie
- cuneata Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- dalyana Austrálie
- debilis NZ, Austrálie
- decipiens Austrálie
- decussata Austrálie
- delisseri Austrálie
- demissa Austrálie
- dempsteri Austrálie
- dendritica Austrálie

- densifolia Austrálie
- denticulata - zoubkatá, (Fitzgerald Eremophila), Austrálie
- deserti Austrálie
- dichroantha Austrálie
- dielsiana Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- duttonii Austrálie
- elachantha Austrálie
- elderi Austrálie
- enata Austrálie
- eriocalyx Austrálie
- eversa Austrálie
- exilifolia Austrálie
- exotrachys Austrálie
- falcata Austrálie
- fallax Austrálie
- fasciata Austrálie
- flabellata Austrálie
- flaccida Austrálie
- fintii Austrálie
- foliosissima Austrálie
- fotrrestii Austrálie
- fraseri Austrálie
- freelingii Austrálie
- georgei Austrálie
- gibbifolia - , Austrálie
- gibbosa
- gilesii - , (Charleville Turkey Bush), Austrálie
- glabra - lysá, (Tar Bush), Austrálie
- glandulifera Austrálie
- glutinosa Austrálie
- godwinii Austrálie
- griciflora Austrálie
- gracillima Austrálie
- granitica Austrálie
- hastiata Austrálie
- hillii Austrálie
- hispida Austrálie
- homoplastica Austrálie
- hughesii - end s. Australie
- humilis Austrálie
- hygrophana Austrálie
- chamaepila Austrálie
- chlorella Austrálie
- christophorii - end s. Australie
- imbricata Austrálie
- incana Austrálie
- incisa Austrálie
- inflata Austrálie
- interstans Austrálie
- ionantha Austrálie
- jucunda Austrálie
- kochii Austrálie
- laanii z. Austrálie, u vodních toků, keř. stromek, okr
- labrosa Austrálie
- lachnocalyx Austrálie
- lactea Austrálie
- lanata Austrálie
- lanceolata Austrálie

- latifolia            Austrálie
- latrobei - (Warty Fuchsia Bush), Austrálie
- lehmanniana      Austrálie
- leonhardiana     Austrálie
- leucophylla       Austrálie
- linearis            Austrálie
- linsmithii         Austrálie
- longifolia - dlouholistá, (Berrigan), Austrálie
- lucida              Austrálie
- macdonnellii     Austrálie
- mackinlayi -     , (Deset Pride), end z. Austrálie, polopouště, písečné duny, solné pánve, suché křovinyformace mulga, keř, okr
- macmilliana      Austrálie
- maculata - skvrnitá, (Native Fuchsia, Spotted Emu Bush), Austrálie
- magnifica         Austrálie
- maitlandii        Austrálie
- metallicorum     Austrálie
- micrantha         Austrálie
- microtheca        Austrálie
- miniata            Austrálie
- mirabilis          Austrálie
- mitchellii        Austrálie
- myoporoides      Austrálie
- neglecta          Austrálie
- nivea              Austrálie
- oblonga           Austrálie
- obovata           Austrálie
- oldfieldii         Austrálie
- oppositifolia     Austrálie
- ostrina            Austrálie
- ovata -            end s. Australie
- pachomai         Austrálie
- pachyphylla      Austrálie
- paisleyi           Austrálie
- pallida            Austrálie
- pantonii          Austrálie
- papillata         Austrálie
- pendulina        Austrálie
- parvifolia        Austrálie
- pensilis          Austrálie
- pentaptera       Austrálie
- petrphilla        Austrálie
- phyllopoda       Austrálie
- platycalyx        Austrálie
- platythamnos    Austrálie
- polyclada -      , (Lignum Fuchsia Busch), Austrálie
- precox            Austrálie
- prolata           Austrálie
- prostrata         Austrálie
- pterocarpa       Austrálie
- pungens          Austrálie
- punicea          Austrálie
- purpurascens    Austrálie
- postulata         Austrálie
- racemosa         Austrálie
- ramiflora         Austrálie
- recurva          Austrálie
- resinosa          Austrálie
- reticulata        Austrálie
- revoluta         Austrálie

- rigida Austrálie
- ringens Austrálie
- rostrata Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rugosa Austrálie
- salicina Austrálie
- saligna Austrálie
- santalina Austrálie
- sargentii Austrálie
- scoparia Austrálie
- serpens - , Austrálie
- serrulata Austrálie
- setacea Austrálie
- shonae Austrálie
- simulans Austrálie
- spathulata Austrálie
- spectabilis Austrálie
- spinescens Austrálie
- spongiocarpa Austrálie
- spuria Austrálie
- stenophylla Austrálie
- sturtii Austrálie
- subfloccosa - , jz. Austrálie
- succinea Austrálie
- tenella Austrálie
- ternifolia Austrálie
- tetraptera Austrálie
- turtonii Austrálie
- undulata Austrálie
- veneta Austrálie
- vernicosa Austrálie
- veronica Austrálie
- verrucosa Austrálie
- verticillata Austrálie
- virens Austrálie
- virgata Austrálie
- viscida Austrálie
- warnesii Austrálie
- websteri Austrálie
- weldii - , Austrálie
- willsii Austrálie
- woollsiana Austrálie
- xanthotricha Austrálie
- youngii - , Austrálie

**Eremopyxis - eremopyxis**, Myrtaceae,

- camphorata Austrálie, end jv Austrálie

**Eremosyne - eremosyne**, Escalloniaceae

- pectinata Austrálie

**Eria - eria** , Orchideaceae

- australiensis Austrálie
- corneri - rohová, pŭv. Vietnam, Čína, TchajWan, epif.
- dischorensis Austrálie
- eriaeoides Austrálie
- fitzalinii Austrálie
- inornata Austrálie
- intermedia Austrálie
- javanica - javanská, epif. orchidej, Indie, Indonésie, N. Guinea
- johnsonii Austrálie
- kingii Austrálie
- liparoides Austrálie

- paleata            Austrálie
- queenslandica   Austrálie
- Eriachne - eriachne, Poaceae**
- agrostidea       Austrálie
- anomala           Austrálie
- aristidea         Austrálie
- armitii            Austrálie
- avenacea         Austrálie
- axillaris -        end s. Austrálie
- basalis            Austrálie
- basedowii -      end s. Austrálie
- benthamii        Austrálie
- bleeseri -        end s. Austrálie
- brevifolia        Austrálie
- burkittii         Austrálie
- capillaris -      end s. Austrálie
- ciliata            Austrálie
- compacta -      end s. Austrálie
- dominii           Austrálie
- fastgiata         Austrálie
- festucacea       Austrálie
- filiformis        Austrálie
- flaccida          Austrálie
- gardneri         Austrálie
- glabrata          Austrálie
- glandulosa       Austrálie
- glauca            Austrálie
- glacilescens    Austrálie
- gracilis          Austrálie
- helmsii          Austrálie
- hookeri          Austrálie
- humilis          Austrálie
- chinensis        Austrálie
- imbricata        Austrálie
- inermis          Austrálie
- insularis        Austrálie
- isingiana        Austrálie
- laidlawii        Austrálie
- lanata            Austrálie
- major            Austrálie
- meliacea         Austrálie
- minuta -         end s. Austrálie
- mucronata       Austrálie
- muelleri         Austrálie
- nana              Austrálie
- nervosa          Austrálie
- nodosa           Austrálie
- obtusa           Austrálie
- ovata            Austrálie
- pallescens       Austrálie
- pallida           Austrálie
- pauciflora       Austrálie
- pulchella        Austrálie
- rara              Austrálie
- scleranthoides - end s. Austrálie
- schultziiana -   end s. Austrálie
- semiciliata      Austrálie
- setacea          Austrálie
- squarrosa       Austrálie
- stipacvea        Austrálie

- stricta Austrálie
- sulcata Austrálie
- tenuiculmis Austrálie
- triodioides Austrálie
- trisetata Austrálie
- vesiculosa Austrálie
- varrabensis Austrálie

**Erianthus - třtinovec, eriantus**, Poaceae

- articulatus Austrálie
- fulvus Austrálie
- irritans Austrálie
- mackinlayi Austrálie
- roxburghii Austrálie
- villosus Austrálie

**Erica - vřesovec, erika**, Ericaceae

- arborea Austrálie
- baccans Austrálie
- caffra Austrálie
- lusitanica Austrálie
- stricta Austrálie
- willmorei Austrálie

**Ericomyrtus - erikomyrtus**, Myrtaceae, 4 druhy, end Austrálie,

- drummondii z. Austrálie

**Erigeron – turan, erigeron**, Asteraceae, 200 druhů, cirkumpolárně, hlavně SAM, suché a horské lokality, okr

- ambiguus
- annuus - roční, pův SAM, dále Evropa, Japonsko, Tichomoří, Polynésie, Austrálie
- australe Austrálie
- bellidioides Austrálie
- bonariensis Austrálie
- brachycomoides Austrálie
- canadensis - kanadský, SAM a Kanada, natural NZ, Austrálie
- conyzoides Austrálie
- crispus Austrálie
- decurrens Austrálie
- gunnii Austrálie
- karvinskianus - Karvinského, Austrálie, NZ, Havaj
- liatroides Austrálie
- linifolius Austrálie
- minuroides Austrálie
- mucronatus Austrálie
- nitidus Austrálie
- paludicola Austrálie
- pappocroma Austrálie
- sessilifolius Austrálie
- setosus – osinatý, end NP Kosciusko Austrálie
- stellatus Austrálie
- tasmanicus Austrálie
- trigonus Austrálie
- vittadinia Austrálie

**Erichsenia - erichsenya** Mirbeliaceae

- uncinata Austrálie

**Eriobotrya - lokvát, eriobotrya**, Rosaceae, stáloz. strom

- japonica - japonský, Čína, Japonsko, Korea, pěst Středozeří, Karibik, j USA, Makaronésie, Austrálie ?

**Eriocalia - eriokaliže**, Apiaceae

- leucocephala Austrálie
- major Austrálie
- minor Austrálie

**Eriocaulon - eriokaulon**, Ericaulaceae, Austrálie, Oceánie

- arfakense Austrálie
- athertonense Austrálie



- australasicum Austrálie
- australe Austrálie
- bifistulosum Austrálie
- brunonsis Austrálie
- carpentariae Austrálie
- carsonii Austrálie
- ciliiflorum Austrálie
- cinereum Austrálie
- clarksonii Austrálie
- concretum Austrálie
- depressum Austrálie
- deustum Austrálie
- fistulosum Austrálie
- graphitinum Austrálie
- heterogynum Austrálie
- inapertum - end s. Austrálie
- lhotskyi Austrálie
- lividum Austrálie
- longifolium Austrálie
- monoscapum Austrálie
- nanum Austrálie
- nematophyllzum Austrálie
- nigricans Austrálie
- odontospermum Austrálie
- pallidum Austrálie
- patericola Austrálie
- pusillum Austrálie
- pygmaeum Austrálie
- quinquangulare Austrálie
- scariosum Austrálie
- schultzi - end s. Austrálie
- scullionii Austrálie
- setaceum Austrálie
- sieboldtianum Austrálie
- smithii Austrálie
- spectabile Austrálie
- tatei Austrálie
- tortuosum Austrálie
- tricornum - end s. Austrálie
- willdenovianum Austrálie

**Eriocephalus - eriocefalus**, Asteraceae

- africanus - africký, (africká rozmarína), j Afrika,

**Eriocereus - eriocereus**, Cactaceae

- bonplandii Austrálie
- martinii Austrálie
- tortuosus Austrálie

**Eriocladium (Angianthus) - eriokladyum**, Asteraceae

- pyramidatum Austrálie

**Erioglossum – erioglossum**, Sapindaceae

- edule Austrálie
- rubiginosum – červenavý, pův. jv. Asie, N. Guinea, s. Austrálie, ovoc stromek

**Eriochasma - eriochasma**, Pteridaceae,

- distans Austrálie
- tomentosa Austrálie

**Eriochilus - eriochilus**, Orchidaceae, end Austrálie

- autumnale Austrálie
- cucullatus Austrálie
- dilatatus Austrálie
- fimbriatus Austrálie
- latifolius Austrálie

- lindleyi            Austrálie
- multiflorus        Austrálie
- scaber             Austrálie
- tenuis             Austrálie
- Eriochiton - eriochiton**, Amaranthaceae
- sclerolaenoides Austrálie
- Eriochlamys - eriochlamus**, Asteraceae, Austrálie
- behrii             Austrálie
- knappii           Austrálie
- Eriochloa - eriochloa**, Poaceae
- acotricha         Austrálie
- annulata          Austrálie
- australiensis     Austrálie
- crebra             Austrálie
- decumbens        Austrálie
- maidenii          Austrálie
- meyeriana        Austrálie
- polystachia      Austrálie
- procera           Austrálie
- punctata          Austrálie
- ramosa            Austrálie
- Eriosciadium - eriosciadyum**, Apiaceae
- agrocarpum       Austrálie
- Eriosema – eriosema**, Fabaceae
- chinensis – čínská (Bush Carrot, Bush Popato), s. Austrálie, mokré pisky na skalách
- virgatum          Austrálie
- Eriostemon - eriostemon** , Rutaceae
- affinis            Austrálie
- ambiens          Austrálie
- amblycarpus      Austrálie
- amplifolius       Austrálie
- anceps            Austrálie
- angustifolium    Austrálie
- apiculatus       Austrálie
- apricis            Austrálie
- argyreus          Austrálie
- australasius - australský, (Wax Flower), Austrálie
- banksii            Austrálie
- beckleri          Austrálie
- benthamii        Austrálie
- bilobum           Austrálie
- brachyphyllus    Austrálie
- brevifolius       Austrálie
- brucei            Austrálie
- buxifoliosus     Austrálie
- calycinus         Austrálie
- canaliculatus    Austrálie
- capitatus         Austrálie
- carruthersii     Austrálie
- coccineus         Austrálie
- correifolius      Austrálie
- coxii              Austrálie
- crowei            Austrálie
- cunninghamii     Austrálie
- cuspidatus       Austrálie
- cymbiformis      Austrálie
- daviesii          Austrálie
- densiflorum      Austrálie
- dentatus          Austrálie
- deserti            Austrálie

- difformis	Austrálie
- dolobratatus	Austrálie
- ebracteatus	Austrálie
- effusus	Austrálie
- elaeagnifolius	Austrálie
- elatior	Austrálie
- ericifolius	Austrálie
- fabianooides	Austrálie
- falcatus	Austrálie
- filifolius	Austrálie
- fitzgeraldii	Austrálie
- gardneri	Austrálie
- geleznowii	Austrálie
- gibbosus	Austrálie
- glaber	Austrálie
- gracilis	Austrálie
- grandiflorus	Austrálie
- halmaturosus	Austrálie
- hillebrandii	Austrálie
- hispidulus	Austrálie
- intermedius	Austrálie
- lamprophyllus	Austrálie
- lancifolius	Austrálie
- leichhardtii	Austrálie
- linerifolius	Austrálie
- lunifolius	Austrálie
- maxwellii	Austrálie
- microphyllus	Austrálie
- montanus	Austrálie
- mertonii	Austrálie
- myoporoides -	, keř, Austrálie
- nerifolius	Austrálie
- nodiflorus	Austrálie
- nottii	Austrálie
- nudus	Austrálie
- nutansd	Austrálie
- obcordatus	Austrálie
- oblongigolius	Austrálie
- obovalis	Austrálie
- oldfieldii	Austrálie
- ovatifolius	Austrálie
- pachyphyllus	Austrálie
- pallidus	Austrálie
- paradoxus	Austrálie
- parvifolius	Austrálie
- phyllicifolius	Austrálie
- pinoides	Austrálie
- pulchellus	Austrálie
- pungens	Austrálie
- queenslandicus	Austrálie
- racemosus	Austrálie
- rhomboeus	Austrálie
- rotundifolius	Austrálie
- salicifolius	Austrálie
- salignus	Austrálie
- salsolifolius	Austrálie
- sandfordii	Austrálie
- scaber	Austrálie
- scabrum	Austrálie
- sedifoliosus	Austrálie

- sericeus Austrálie
- serrulatus Austrálie
- spathulifolius Austrálie
- spicatus Austrálie
- spoeadicus Austrálie
- squameus Austrálie
- stenophyllus Austrálie
- stowardii Austrálie
- tomentellus Austrálie
- trachyphyllos - drsnolistý, keř. stromek, Austrálie
- trinervis Austrálie
- tuberculosus Austrálie
- umbellatus Austrálie
- verrucosus Austrálie
- virgatus Austrálie
- wonganensis Austrálie

**Eritrichum - kosmenka, pomněnečka, eritrichum, Boraginaceae**

- australasicum Austrálie

**Erodiophyllum - erodyofylum, Asteraceae**

- acanthocephalum Austrálie
- elderi Austrálie

**Erodium – pumpava, erodyum, Geraniaceae, 60 druhů, Evropa, s. Afrika, stř. Asie, Amerika, byliny až polokeře, skály (Ca), okr**

- angustilobum Austrálie
- aureum Austrálie
- botrys Austrálie
- brachycarpum Austrálie
- chium Austrálie
- cicutarium – obecná, (rozpuková), Evropa, natural. NZ, okr Čína
- crinitum Austrálie
- cygnorum Austrálie
- malacoides Austrálie
- moschatum Austrálie
- verna Austrálie

**Erophila - osívka, erofila, Brassicaceae**

- vetrna - jarní, NZ

**Erpetion - erpetyon, Violaceae**

- hederaceum Austrálie
- petiolare Austrálie
- reniforme Austrálie

**Eruca - roketa, eruka, Brassicaceae**

- sativa - setá, pův. Středozeří, pak ostatní svět vč. Austrálie
- vesicaria Austrálie

**Ervatamia (Tabernaemontana) - ervatamia, Apocynaceae, jv. Asie, Austrálie, stáloz. keř, léč**

- angustisepala Austrálie
- benthamiana Austrálie
- daemeliana Austrálie
- orientalis Austrálie
- pubescenas Austrálie

**Ervum - ervum, Fabaceae**

- hirsutum Austrálie

**Erycibe - erycibe, Convolvulaceae**

- coccinea Austrálie
- paniculata Austrálie

**Erymophyllum - erymofylum, Asteraceae,**

- compactum Austrálie
- glossanthus Austrálie
- hemisphaericum Austrálie
- ramosum Austrálie
- tenellum Austrálie

**Eryngium - máčka, eryngium, Apiaceae,**

- angustifolium Austrálie
- campestre Austrálie
- decasisneum Austrálie
- expansum Austrálie
- fontanum Austrálie
- maritimum Austrálie
- ovinum Austrálie
- pinnatifidum Austrálie
- plantagineum Austrálie
- rostratum - , (Blue Devil), Austrálie, skály
- supinum Austrálie
- tetracephalum Austrálie
- vesiculosum - , Austrálie, skály, NZ

**Erysimum - trýzel, erysimum, Brassicaceae**

- blennodia Austrálie
- blennodium Austrálie
- brevipes Austrálie
- cardaminoides Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvipes Austrálie
- filifolium Austrálie
- lasiocarpum Austrálie
- lucae Austrálie
- nasturtium Austrálie
- officinalis - lékařská, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- repandum Austrálie
- richardsii Austrálie
- trisectum Austrálie

**Erythraea (Centaurium) - zeměžluč, erytrea, Gentianaceae**

- australis Austrálie
- centaurium - , Evropa, natural. Austrálie, NZ
- clementii Austrálie
- cymuligera Austrálie
- chlorifolia Austrálie
- maritima Austrálie
- pulchella Austrálie
- spicata Austrálie

**Erythantha - erythantha, Poaceae,**

- australis Austrálie

**Erythrina – zarděnice, korálovec, erytrina, Fabaceae, (Viciaceae), 122 druhů, pantropicky, tropy a subtropy celého světa, hlavně Amerika a Afrika, 9 druhů Austrálie (5 původních), dřevn. trvalky až dřeviny, okr**

- abyssinica - habešská, trop. v. a j. Afrika, menší opad. stromek, jed, TLM, okr
- berteroaana - Latin Amerika, poloopad. lesy,
- biloba Austrálie
- caffra – kafrový, (kafrový strom), pův. j. Afrika, Austrálie, zazemněné duny, opad. keř. strom,
- corallodendron – korálořevitý, (Coral Tree), Austrálie, okr
- crista-gali - kohoutí hřeben, ("korálový strom", "plačící dítě", Cockspur Coral Bean, Cry-Baby Tree, Cockscrub), pův. JAm - Brazílie, tropy, keř až stromek, čer. kv., jedlá semena i listy, semena omamně na ryby, Malajsie, Indonésie, Filipíny
- flabelliformis - madreaánský endemit, Arizona, N. Meiko, polopouště, opad. keř. stromek, jed,
- fulcata - srpovitá, podepřená, halucinogenně
- fusca - nahnědlá, tropy, N. Kaledonie, Polynésie, Fidži, Karibik, zavl. Austrálie, poloopad. strom, listy zelenina, okr,
- glauca – sivá, (Coral Tree), pův. trop. Asie, Polynésie, okr. strom
- indica Austrálie
- insularis Austrálie
- latissima - j. Afrika, opad. křovinaté lesy, opad. strom, borka TLM, okr
- lysistemon j. Afrika, Austrálie, lesní lemy, opad. strom,
- melanacantha - pův. v. Afrika, sec. Omán, křoviny, opad. strom
- pallida - s. JAm, okr. Antiy, Havaj, j. Afrika,

- phlebocarpa Austrálie
- poeppigiata pův. JAm,
- speciosa Austrálie
- subumbrans – , (Coral Tree), keř. strom, červ. kv., Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny
- sykesii Austrálie
- variegata (indica) – pestrý, (indický, Variagated /Indian/ Coral Tree, Dadap Variega Red, Tiger's Claw), pův. tropy v. Afriky přes Asii k Pacifiku, rozšířen po celých tropech, suchá zóna, okr. strom, Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Austrálie, léč
- vespertilio - netopýří, (Bat's wing Coral Tree), z. Austrálie, světlé ley, křovinatá savan, menší, opad. jed. strom, na štíty a lovecké nástroje, listy připomínají netopýra

**Erythrophleum - erythrofleum**, Caesalpiniaceae

- chlorostachys Austrálie
- laboucherii Austrálie
- suaveolens Austrálie

**Erythrorchis - eriytrorchis**, Orchidaceae

- cassythoides Austrálie
- leucocarpum Austrálie

**Erythroxyllum – rudodřev, erythroxyllum, kokainovník** , Erythroxykaceae

- australe Austrálie
- catuaba - JAm - Brazílie, afrodisiak
- ecarinatum Austrálie
- ellipticum Austrálie

**Escallonia - zábluda, eskalonyje**, Escalloniaceae

- alpina - JAm - Chile, Argentina
- montevidensis

**Escholtzia – sluncovka, escholcie, klasnatka**, hůlek, veleň, Lamiaceae, 35 druhů, SAm - USA, Mexiko, stř. a jv. Asie, 1 druh Evropa a 1 Etiopie, byliny a keřky, otevřené polohy, suché lokality, okr

- californica - kalifornská, Austrálie

**Etaeria - eteria**, Orchidaceae

- oblongifolia Austrálie
- polygonoides Austrálie
- tenuis Austrálie

**Ethulia - etulia**, Asteraceae

- conyzoides Austrálie
- cunninghamii Austrálie

**Ethuliopsis - etuliopsis**, Asteraceae

- cunninghamii Austrálie

**Etlingera - etlingera** , Zingiberaceae, 57 druhů, tropy, od Cejlonu po N. Guineu, vysoké oddenk. trvalky, okr

- australasica Austrálie

**Eucalyptus – blahovičník, eukaptytus**, horečkovník, Myrtaceae, 712 druhů dřevin, většina Austrálii 550, Tasmánie 29, - savany, australský end - tam tvoří ze 79 % dochované lesy, „výrobce vdov“ - náhle se odlomí i silná větev, stáloz. dřeviny, některé druhy mají v zemi zdřevnatělé hlízy (lignotuber), přizpůsobené ohni příp. i semen umožňující přežití požárů a such a další regeneraci, suché/aridní oblasti, hlavně Austrálie a Papua-Nová Guinea, také Filipíny, Malajsie, východní Indonésie, Papua-N.Guinea, Melanésie, inv, v Asii (Indie, Čína, Pákistán, Vietnam, Thajsko, Filipíny), Africe (JAR, Súdán, Maroko, Rwanda, Madagaskar), stř a JAm kromě chladného jihu Chile a Argentiny, zejména Brazílie, Peru, Mexiko, Venezuela, Kuba) a j. Evropě - Španělsko, Portugalsko, celulóza, konstrukční i palivové dřevo, různé druhy kůry, množství oleje – snadno hoří, přičemž ale požáry podporují jejich šíření skupina mallee nízké kmínky z podzemního lignotuberu přežívají požáry a sucha - výmladkově přežívají, regenerují a šíří se na úkor jiných druhů v uvolněném prostoru, jsou nejčastěji pěst rychle rostoucí dřevinou a inv, nejvíce pěst strom jako náhradní po vytěžených původních stromech, zásadně přispívá k aridizaci – vysušování území: JAm, Afrika, Indie, střední Východ, okr, pěst i pro dřevo, parfémy, těsloviny, vzhledem k obrovskému počtu druhů uveden jen menší počet

- abbreviata Austrálie
- abdida Austrálie
- abergiana Austrálie
- absita Austrálie
- acaciiformis Austrálie
- acacioides Austrálie
- accendens – připojený, z. Austrálie
- acervula Austrálie
- acies Austrálie

- acmenoides Austrálie
- acroleuca Austrálie
- acuminata Austrálie
- acutangula Austrálie
- adjuncta Austrálie
- aenea Austrálie
- aequans Austrálie
- affinis Austrálie
- agglonerata Austrálie
- aggregata Austrálie
- agnata Austrálie
- alata Austrálie
- alaticaulis Austrálie
- alba - bílý (White Gum), Austrálie
- albens Austrálie
- albicans Austrálie
- albicaulis Austrálie
- albida Austrálie
- amygdalinus – mandloňovitý, pův. Austrálie, až 150 m, intr, pěst, aromat, inv, Středozeří
- archeri - Tasmánie
- bicostata - (Eurabbie), Austrálie
- botrypodes - (Bangalay), Austrálie
- brachycalyx - j. Austrálie
- caesia - , (Gungurru), jz. Austrálie
- camaldulensis – červený, (pobřežní, ("gumovník", River Red Gum, Tasmanian blue Gum, Murray red Gum, austr. karri), pův. Austrálie - Victoria, **symbol Austrálie**, nejvíce přirozeně rozšířen, pěst tropy asubtr okr i lesnický, u vodotečí, strom až 45 m, kvalitní dřevo, odolává termitům, třísloviny, plod tobolka, medonosný, nejvyšší stromy (114 - 155 m), listy pojídá medvídek koala, okr, před 60 mil. let, pěst plantáže tropy a subtr celý svět, rychlý růst, cenné dřevo, Brazílie, Kalifornie - zdomácněl, intr. mediterán, Středozeří, až inv
- cinerea - sivý, (Argyle Apple), Austrálie, okr,
- cinerea - , (Argyle Apple), Austrálie
- citriodora - citronový, Austrálie, pěst ČR
- cladocalyx - , (Sugar Gum), Austrálie
- clarksoniana - , Austrálie
- coccifera - šarlatový, (Tasmania Snow Gum), end. Tasmánie, Austrálie, hory
- conferruminata - Austrálie
- cornuta - hrotitý, Kypr
- cosmophylla - end.j. Austrálie, křoviny mallee, keř. stromek, dřevo na sloupky, okr. veřejná zeleň
- crebra - Austrálie
- crenulata Austrálie
- crucis - křížový, (Southern Cross Silver Mallee), Austrálie v kultivaci,
- curtisii - , (Plunket Mallee), Austrálie
- cyanoclada - end s.Austrálie
- dalrympleana - horský, do 1500 m, Austrálie
- deglupta – oloupaný, (Mindanao Gum, Rainbow Gum), pův. Austrálie, často, až inv
- delegatensis – d., v 89 m , Austrálie
- delogatensis - tasmánský, („australský či tasmánský dub“), v 60 m, do 1300 m, Austrálie a Tasmánie,
- distans - end s.Austrálie
- diversicolor - různobarvý, (Karri), 70-85 m, až 300 let, Austrálie
- diversifolia Austrálie
- dilichocarpa Austrálie
- dumosa (mallee) - keřovitý, Austrálie
- dunlopiana - end s.Austrálie
- dunnii - dunový, (Dunn´s White Gum), Austrálie
- elata - křídlatý, (River Peppermint), Austrálie
- erythrocorys - , (Illyarie), Austrálie
- fastigiata – stažený, Austrálie
- fibrosa Austrálie
- ficifolia – fíkolistý (Scarlet-flowering Gum, Red-flowering Gum), pův. z. Austrálie, okr, intr Kanárské ovy, Madeira
- forrestiana - lesní, (Fuchsia Gum), Austrálie

- gigantangion - end s. Austrálie
- glaucescens - sivý, Austrálie
- globulus ssp. globulus – kulatoplodý, (kulovitý, Blue Gum Tree, Tasmanian Blue Gum), pův. j. Austrálie a Tasmánie - **národní strom**, pobřeží, až 70 m, rychlý růst, inv., léč (dýchací cesty, astma, záněť hrtanu), aromat (silice - koupele, zubní pasty, holení), baktericidní, osvěžuje vzduch, k inhalacím, stín neposkytuje, listy ke slunci hranou čepele, vysazován např. u čajoven, opadlé listy toxické (jako náš ořešák), silně odvodňuje - „pumpa na vodu“ - pak eroze (bič tropů a subtropů), rychlý růst, rychle obráží, častý, invazní, okr. hudební nástroj - bučivá „trouba“ didgeridoo, ČR, užitkově, esenciální oleje, aromaterapie, antiseptikum, revmatismus, artritida, intr Středozeří od r. 1860, Madeira, pěst ČR, inv
- glomericassis - end s. Austrálie
- gomphocephala - , (Tuart), pův. z. Austrálie
- gracilis - něžný, (Snap and Rattle), Austrálie
- grandis - velký, (Flooded Gum, Rose Gum), pův. Austrálie, Afrika, Brazílie, Uruguay, strom 55-75 m, rychlý růst, trvanlivé dřevo, těžké konstrukce, lodě, podlahy
- gregoriensis - end s. Austrálie
- gregsoniana - Gregsonianův, Austrálie
- gunnii – Gunniiův, (Cider Gum, Eucalyptus Common), 30-35 m, do 1300 m, pův. Tasmánie, Austrálie-savany, okr. ČR, „pokojový eukalyptus“, v bytech ke zlepšování ovzduší (váže a odbourává škodlivé těkavé látky s uhlíkem, produkuje kyslík a vlhkost, dost světla, listy silice eukalyptol / cineol, léč - inhal. astma, zápal horních cest dýchacích, revma, substrát 60% zahradnický, 40% rašelina, příp. zeolit (poutá nadměr. vlhkost a živiny), neporanit kořeny při přesazování,
- haemastoma - , (Scribbly Gum), Austrálie, napadán housenkami mūr Ogmographtis
- helenae - end s. Austrálie
- chartacea - end s. Austrálie
- johnstonii - Johnsonův, Austrálie
- koolpinensis - end s. Austrálie
- kruseana - , (Bookleaf Mallee), z. Austrálie, keř až 5 m, křoviny na písčitéch půdách
- lacrimans - Austrálie
- lansdowneana Tasmánie
- largiflorens - end. jv. Austrálie, periodicky zaplavované lokality, strom 20 m,
- lehmanii - Lehmanův, (Bushy Yate), Austrálie, Tasmánie
- leucoxydon - bělodřevý, (Yellow Gum), jv. Austrálie, světlé blahovičnick. lesy, tvrdé odolné dřevo, okr i Středozeří, Kalifornie, Afrika
- lucens - end s. Austrálie
- macarthurii - Austrálie
- macrandra Austrálie
- macrocarpa - velkoplodý, (Mottlecah), jz Austrálie, Perth, keř 5 m, i okr
- macrorhyncha – Austrálie
- (Corymbia) maculata Spotted gum, Austrálie
- mannifera - mannonosná, (Brittle Gum). Austrálie
- marginata – okrajový, (Jarrah, Western Australian Mahogany, Swan River mahogany), pův. z. Austrálie, strom, pěst pro tvrdé dřevo
- melliodora - , (Yelolow Box), Austrálie
- microcoris – drobnokožovitý, (Talow Wood), pův. Austrálie, strom,
- microtheca - , (Coolibah), Austrálie, strom
- miniara - suříkový, (Darwin Woollybutt), Austrálie
- miniata - end. s. Austrálie, křovinatá savana, světlé lesy, kůra TLM, dřevo hudeb. nástroj didgeridoo, okr
- morrisbyi - Austrálie
- neglecta - Austrálie - Victoria, Plzeň - BZ, otužilý
- nicholii - Nicholův, (Narrow leaved Peppermint), Austrálie
- niphophila – , (Snow Gum), Austrálie
- nutans - níčí, (Red flowered Moort), Austrálie
- obliqua - , (Messmate), Austrálie
- occidentalis - západní, Kypr
- orbifolia - , (Round leaved Mallee), Austrálie
- ovata Austrálie
- paludicola - j. Austrálie, Klokaní ostrov,
- paniculata - latnatá, (Grey Ironbark), Austrálie
- pantoleuca Austrálie
- papillosa - end s. Austrálie
- papuana – papuánský, (Ghost Gum), s. Austrálie



- parviflora - drobnokvětý, 20 - 20 m, pův. Austrálie, dovezen do Evropy r. 1930
- patellaris - end s. Austrálie
- patens Austrálie
- parvula Austrálie
- pauciflora – chudokvětý, (sněžný, Snow Gum, „bílý Sally“), pův. Austrálie, typická kůra
- perriniana - , Austrálie
- phoenicea - fialový, (Scarlet Gum), Austrálie
- pilularis – pilulkovitý, (Black Butt), pův. Austrálie, čajové plantáže, strom,
- piperita - pepřový, Austrálie
- planchoniana - , (Needlebark Stringybark), Austrálie
- pleurocarpa - , (Tallarack), Austrálie, keř 5 m
- polyanthemos - (Silver leaved Mountain Gum), Austrálie
- populus - pův. Francie, na vánoční věnce
- preissiana - (Bell fruit Mallee), Austrálie, keř
- pruinosa - , pův. Austrálie
- pulchella - end Tasmánie, Austrálie
- pulverulenta - poprášený, (Silver leaved Mountain Gum), Austrálie, Tasmánie
- punctata - tečkovaný, (Grey Gum), Austrálie
- pyriformis - ohňový, (Dowerin Rose), Austrálie
- racemosa - hroznatý, (Inland Scribbly Gum), v. Austrálie, ssuché sklerofytní lesy, písčité půdy, strom 15 m, podzemní dřevnatá hlíza, téměř hladká borka s kresbami,
- regnans – královský, (jeřábový, „horský“, močálový, Mountain Ash), pův. jv Austrálie - Victoria, Tasmanie, nižší horské oblasti, nejvyšší z eukalyptů - **i přes 100 m (Tasmánie), snad až 120 m, i 132,6 m, ale brzy byly pokáceny přistěhovalci**, (výška 99,6 m)
- resinifera Red mahagony, Austrálie
- rhodantha - růžový, (Rose Mallee), Austrálie, keř, 3 m
- risdonii - , (Silver Peppermint), Austrálie
- robusta – mohutný, (Beakpod Eucalyptus, Swamp Mahagony), pův. Austrálie, přes 100 m, častý, až inv okr, konstrukce
- rodwayi - Austrálie
- rugosa - j. Austrálie, křovina mallae, keřovitý stromek,
- saimonophylla - jz. Austrálie
- saligna - solný, (Sydney Blue Gum), Austrálie, pěst. na dřevo
- salubris - , (Gimlet), Austrálie
- sepulcralis - , (Weeping Gum), Austrálie
- sideroxylon - , (Mugga), Austrálie
- socialis - společenský, centrální Austrálie, řídké křoviny - mallee, po požárech obráží z hlízy, roste pomalu, používá se melioračně, snižuje salinitu, i okr
- stellulata – , Austrálie
- stricta - tuhá, (Blue Mountains Mallee), Austrálie, keř
- strzeleckii - Austrálie
- stoatei Austrálie
- subcrenulata Austrálie, Tasmánie
- synandra Austrálie
- sweedmanniana Austrálie
- tenuiramis - end Tasmánie, sec. NZ, strom 25 m
- tereticornis - , (Forest Red Gum), Austrálie
- terminalis – krvavý, (Bloodwood), Austrálie, parazit Cystococcus (Bloodwod Apple)
- tessellaris - , Austrálie
- tetraptera - (Square fruit Mallee), Austrálie, keř
- tetrodonta - čtyřkřídlý, (Square fruit Mallee), Austrálie
- tintinnans - end s. Austrálie
- torquata - , (Coral Gum), z. Austrálie, písčiny, opad. strom až 11 m, růž. květy, okr města
- umbrawarrensensis - end s. Austrálie
- urnigera - , Austrálie
- viminalis - prutnatý, (Manna Gum, Ribbon Gum), z Austrálie, v 89 m, intr. Středozeří, pěst. pro dřevo
- viridis - , (Gree Malle), Austrálie
- wandoo – Wandooův, z. Austrálie
- woodwardii - Woodwardův, (Lemon flowered Gum), Austrálie
- x algeriensis

**Euclea - euklea**, Ebenaceae

- australiensis Austrálie
- natalensis
- racemosa

**Euclidium - rukevničiek, euclidium**, Brassicaceae

- syriacum - syrský, Středozeří, advent. Evropa, z. USA, Austrálie

**Eucryphia - eukryfia**, Cunnoniaceae/Opaduňovitě, Eucryphiaceae, 11 druhů, Chile, jv Austrálie, dřeviny s bílými vonnými květy, medonosné

- billardierei Austrálie
- cordifolia - JAm
- glutinosa - end stf. Chile - podhůří And, deštné lesy, Austrálie, okr
- hybrida Austrálie
- intermedia Austrálie
- jinksii Austrálie
- lucida - lesklá, (Leatherwood), end Tasmánie, Austrálie, pabukové deštné a a vlhké eukalypt. lesy, stáloz. keř. stromek, jedinečný med, okr v cv.
- milliganii - , Tasmánie, Austrálie, horská vřesoviště,
- moorei Austrálie
- wilkiei Austrálie

**Eucyperus - eucyperus**, Cyperaceae

- tenellus Austrálie

**Eudesmia - eudesmia**, Erebidae, lišejník

- tetragona Austrálie

**Eugenia (Syzygium) – hřebíčkovec, eugenyje, martel, pitang**, Myrtaceae, 1000 druhů, tropy a subtr, převážně Ameriky, méně Afrika, Asie a Tichom .ovy, stáloz. keř. stromek, okr, jedlé ovoce,

- angophoroides Austrálie
- apodophylla Austrálie
- aquea - , (Water Rose Apple), Malajsie, Indonésie, Filipíny
- armstrongii Austrálie
- aromatica (caryophyllata) – vonný, (martel, strom hřebíčkový), pěstovaný , Austrálie
- australis Austrálie
- banksii Austrálie
- bleeseri Austrálie
- brachyandra Austrálie
- bungadinnia Austrálie
- carissoides Austrálie
- coolminiana Austrálie
- cormiflora Austrálie
- corynantha Austrálie
- crebrinervis Austrálie
- cryptophlebia Austrálie
- cyanocarpa Austrálie
- dallachiana Austrálie
- erythrocalyx Austrálie
- erythrodoxa Austrálie
- essingtoniana Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- fibrosa Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- fortis Austrálie
- francisii Austrálie
- grandis Austrálie
- gustavioides Austrálie
- hedraiophylla Austrálie
- hemilampra Austrálie
- hislopii Austrálie
- hodgkinsoniae Austrálie
- holtzei Austrálie
- hypospodia Austrálie
- jambolana Austrálie

- jambos – jambos, (Rose Apple, Veli Jambu), pův. Indie a Malajsie
- jambosoides Austrálie
- johnsonii Austrálie
- kuranda Austrálie
- leptantha var. parvifolia F.M.Bailey - Austrálie
- luehmannii Austrálie
- mabaeoides - mabajský, horské lesy, keř. strom,
- macoorai Austrálie
- macrohila Austrálie
- malaccensis – malacký, (Syzygium, Mallay Apple, Pomerac), Malajsie, Filipíny
- minutuliflora Austrálie
- moorei Austrálie
- myrsinocarpa Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- oleina - olejní, pův. Sumatra a Indonésie, intr. okr. strom
- oleosa Austrálie
- petriei Austrálie
- polyantha – mnohokvětý, (Salarm, Selah, Samak), pův. Indočína, Filipíny, intr. okr. a ovoc strom
- punctulata Austrálie
- racemoides Austrálie
- rariflora Austrálie
- reinwardtiana - , (Beach Cherry), Austrálie
- rhadinantha Austrálie
- sayeri Austrálie
- simmondsiae Austrálie
- smithii Austrálie
- sordida Austrálie
- stokesii Austrálie
- subopposita Austrálie
- suborbicularis Austrálie
- theodoriwolfii Austrálie
- tierneyana Austrálie
- tomlinsii Austrálie
- trachyphloia Austrálie
- uniflora - stejnokvětý, (Surinam Cherry, Brasil Cherry), pův. Brazílie, Guayana, ovoc keř. stromek, okr, Indomalajsie, Austrálie
- ventenatii Austrálie
- wilsonii Austrálie
- Euchilopsis - euchilopsis, Fabaceae**
- linearis Austrálie
- Euchiton - euchiton, Asteraceae**
- argentifolius Austrálie
- audax Austrálie
- brassii Austrálie
- collinus Austrálie
- fordianus Austrálie
- gymnocephalus Austrálie
- involucratus Austrálie
- japonicus Austrálie
- nitidulus Austrálie
- poliochlorus Austrálie
- sphaericus Austrálie
- traversii Austrálie
- umbricola Austrálie
- Euchlaena - euchlena, Poaceae**
- luxurians Austrálie
- mexicana Austrálie
- Eulophia - eulofie, Orchidaceae**
- agrostophylla Austrálie
- bicallosa Austrálie

- carrii Austrálie
- fitzalanii Austrálie
- holtzei Austrálie
- livingstoneana - subsaharská Afrika
- pulchra Austrálie
- venosa Austrálie
- zollingeri Austrálie

**Euodia - ampák, euodye**, Rutaceae, dřeviny

- accedens Austrálie
- acronychioides Austrálie
- alata Austrálie
- bakeriana Austrálie
- bonwickii Austrálie
- contermina Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- elleryana Austrálie
- erythrocoeca Austrálie
- fareana Austrálie
- haplophylla Austrálie
- hupensis - hupejský,
- littoralis Austrálie
- micrococca Austrálie
- muelleri Austrálie
- neurococca Austrálie
- octandra Austrálie
- pentacocca Austrálie
- polybotrya Austrálie
- vitiflora Austrálie
- xanthoxyloides Austrálie

**Euonymus - brslen, evonymus**, Celastraceae

- australiana Austrálie
- europaeus - evropský,
- globularis Austrálie

**Eupatorium - sadec, konopáč, eupatorium**, Asteraceae

- adenophorum Austrálie
- cannabinum - konopáč, Evropa, Středozeří, szAfrika, zavlečen SAM, Austrálie
- ferrugineum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- lindleyanum Austrálie
- riparium Austrálie
- rivularum Austrálie
- rosmarinifolium Austrálie

**Euphorbia (Tithymalus) – pryšec, euforbia**, Euphorbiaceae, 2000 druhů , mírný, téměř po celém světě, subtr. i trop. pás, jed latex, okr

- alsiniflora Austrálie
- armstrongiana - end s. Austrálie
- atoto Austrálie
- australis Austrálie
- baueri Austrálie
- biconvexa Austrálie
- bifida Austrálie
- boophthona Austrálie
- bouleyi Austrálie
- brassii Austrálie
- brownii Austrálie
- buxoides Austrálie
- careyi Austrálie
- carissoides Austrálie
- centralis Austrálie
- cinerea Austrálie

- clementii Austrálie
- coghlanii Austrálie
- comans Austrálie
- corynoclada Austrálie
- cyathophora Austrálie, Polynésie, Havaj
- cyparissias - chvojka, NZ
- dallachyana Austrálie
- dendroides Austrálie
- dentata Austrálie
- depauperata Austrálie
- deserticola Austrálie
- distans Austrálie
- drummondii Austrálie
- eremophila Austrálie
- erythrantha Austrálie
- escula - obecný, Polynésie
- euonymoclada Austrálie
- exigua Austrálie
- falcata - srpovitý, s. a v. Austrálie
- ferdinandi Austrálie
- fidjiana Austrálie
- filipes Austrálie
- finlaysonii Austrálie
- glauca - Austrálie, NZ
- helioscopia - kolovratec, Austrálie, NZ
- heterophylla Austrálie
- heyligersiana Austrálie
- hirta jz., s. a v. Austrálie, NZ, Polynésie, Havaj
- hypericifolia Austrálie
- chamaesyce Austrálie
- chrysochaeta Austrálie
- inappendiculata Austrálie
- indistincta Austrálie
- kanalensis Austrálie
- kimberleyensis Austrálie
- lathyris Austrálie
- leucocephala – bělohavý, (White Christmas, Little Child's Flower), keř, b.kv., Indonésie, Filipíny
- longan – longan, pův. Čína, pěstov. stález. ovocný strom (12 m), b.kv., Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, léč
- macgillivrayi Austrálie
- maconochieana Austrálie
- marginata Austrálie
- micradenia Austrálie
- minutifolia Austrálie
- mitchelliana Austrálie
- muelleri - end. s. Austrálie
- murrayana Austrálie
- myrtoides Austrálie
- norfolkiana Austrálie
- nutans Austrálie
- obliqua Austrálie
- paralias Austrálie
- parvicaruncula Austrálie
- paucifolia Austrálie
- peplus - okrouhlý, Austrálie, Polynésie
- petala Austrálie
- pilulifera Austrálie
- planiticola Austrálie
- platyphyllos - plocholistý, s. a v. Austrálie
- plumerioides Austrálie
- preslii Austrálie

- prostrata Austrálie
- psammogeton Austrálie
- pubicaulis Austrálie
- ramosissima Austrálie
- sarcostemmoides Austrálie
- schizolepis Austrálie
- schultzii Austrálie
- segetalis Austrálie
- serrulata Austrálie
- sharkoensis Austrálie
- sparrmannii Austrálie
- stevenii Austrálie
- supina Austrálie
- tannensis Austrálie
- terracina Austrálie
- thymifolia Austrálie
- tirucalli Austrálie
- tithymaloides Austrálie
- vaccaria Austrálie
- vachelli Austrálie
- viminale Austrálie
- wheeleri Austrálie

**Euphrasia** – **světlík, eufrasie**, zahořanka, Orobanchaceae, (Scrophulariaceae), 300 druhů, Eurasie, Nový Zéland, Austrálie 20 druhů, Tasmánie 9 druhů, suché TTP, skalní terásky, okr

- alpina Středozeří, Švýcarsko, Tyroly, Austrálie
- alsa Austrálie
- amphisysepala Austrálie
- antarctica Austrálie
- arguta Austrálie
- australis - jižní, NZ
- bella Austrálie
- bowdeniae Austrálie
- brownii Austrálie
- caudata Austrálie
- ciliolata Austrálie
- cockayniana - , NZ
- collina – chlumní, pahorkatá, Austrálie, polymorfní, 15 ssp., poloke,
- crassiuscula Austrálie
- cuneata - růžkatý, NZ
- cuspidata Austrálie
- deflexifolia Austrálie
- diemenica Austrálie
- drucei - , NZ
- dyeri - , NZ
- eichleri Austrálie
- fragosa Austrálie
- gibbsiae Austrálie
- glacialis - ledovcový, Austrálie
- gunnii Austrálie
- helioscopia – kolovratec, Evropa, ČR, úhory, natural NZ
- hookeri - Hookerův, end Tasmánie, hory,
- cheesemanii - , NZ
- integrifolia - celolistý, NZ
- kingii Austrálie
- laingii - NZ
- lasianthera Austrálie
- maidenii Austrálie
- monroi - , NZ
- muelleri Austrálie
- multicaulis Austrálie

- novae-cambriae Austrálie
- orthocheila Austrálie
- paludosa Austrálie
- peplus – okrouhlý, Evropa, ČR pole, úhory, natural. NZ
- petriei - skalní, NZ
- phragmostoma Austrálie
- ramulosa Austrálie
- revoluta - ovinutý, NZ
- ruptura Austrálie
- scabra Austrálie
- speciosa Austrálie
- striata - žíhaný, end. Tasmánie, hory
- tasmanica Austrálie
- tetragona Austrálie
- townsonii - Townsonův, NZ
- trichocalycina Austrálie
- walteri Austrálie
- zelandica - zélandský, NZ

**Eupomatia – eupomacia**, Eupomatiaceae,

- belgraveana Austrálie
- bennettii Austrálie
- laurina – vavřínový, (Bush Guava, Native Guava, Bolwarra), v.Asie, Papua .N.Guinea, Austrálie, keř. strom,

**Euricomia - euricomia**, Eupomatiaceae, (Magnoliaceae)

- longifolia – dlouholistá, léč, afrodiziak, AIDS ?, Malajsko
- luziana - Austrálie

**Eurostorhiza (Cautis) - eurostorhiza**, Cyperaceae

- urvillei Austrálie

**Eurybia - eurybia, hvezdnice**, Asteraceae, SAm

- aculeata Austrálie
- adenophora Austrálie
- affinis Austrálie
- alpicola Austrálie
- alpina Austrálie
- argophylla Austrálie
- artemisioides Austrálie
- aspera Austrálie
- asterotricha Austrálie
- axillaris Austrálie
- beckleri Austrálie
- brachyglossa Austrálie
- candidissima Austrálie
- capitellata Austrálie
- cardiophylla Austrálie
- chrysophylla Austrálie
- chrysotrycha Austrálie
- ciliata - brvitá, Austrálie
- conocephala Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- dampieri Austrálie
- decurrens Austrálie
- elaeophila Austrálie
- epileia Austrálie
- ericoides Austrálie
- erubescens Austrálie
- ferresii Austrálie
- floribunda Austrálie
- fulvida Austrálie
- glandulosa Austrálie
- glutescens Austrálie
- glutinosa Austrálie

- gracilis Austrálie
- gunniana Austrálie
- hookeri Austrálie
- hygrophila Austrálie
- illita Austrálie
- imbricata Austrálie
- iodochroa Austrálie
- ledifolia Austrálie
- lehmanniana Austrálie
- lepidophylla Austrálie
- leptophylla Austrálie
- linearifolia Austrálie
- linifolia Austrálie
- lirata Austrálie
- megalophylla Austrálie
- microphylla Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricata Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- obcordata Austrálie
- oligantha Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- paniculata Austrálie
- pannosa Austrálie
- paucidentata Austrálie
- persoonioides Austrálie
- picridifolia Austrálie
- pimeleoides Austrálie
- pinifolia Austrálie
- propinqua Austrálie
- ramosissima Austrálie
- ramulosa Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- rudis Austrálie
- rugosa Austrálie
- scabra Austrálie
- strigosa Austrálie
- stuartii Austrálie
- subrepanda Austrálie
- subspicata Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- teretifolia Austrálie
- tubiflora Austrálie
- viscidula Austrálie
- xerophila Austrálie

**Eurybiopsis - eurybiopsis**, Asteraceae

- gracilis Austrálie
- hookeri Austrálie
- intricata Austrálie
- macrorhiza Austrálie
- scabrida Austrálie

**Eurychorda - eurychorda**, Restoniaceae

- complanata Austrálie

**Eurycles - eurykles**, Amarylidaceae

- alba Austrálie
- amboinensis Austrálie
- australasicus Austrálie
- cunninghamii Austrálie

**Euryomyrtus (Baeckea) - euryomyrtus**, Myrtaceae,

- alpina Austrálie



- denticulata Austrálie
- diffusa Austrálie
- inflata Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- maidenii Austrálie
- parviflora Austrálie
- patrickiae Austrálie
- ramosissima - větevnatý, Austrálie, keř
- recurva Austrálie
- stuartiana Austrálie
- thymifolia Austrálie

**Euryops - žlutopaprška, euryops, Asteraceae**

- abrotanifolius Austrálie
- arabicus Arábie

**Eusideroxylon - eusideroxylon, Lauraceae**

- zwageri – Zwangerův, pův. Malajsie, strom, velmi tvrdé dřevo (specif. hmotnost 1,2)

**Eustachys - eustachys, Poaceae**

- distichophylla Austrálie

**Eustrephus – šplhavka, eustrefus, Asparagaceae, (Smilacaceae, Lazuriagaceae, Liliaceae)**

- angustifolius Austrálie
- latifolius – širolistý, (Wombat Berry), v. Austrálie, Papua - N.Guinea, Nová Kaledonie, trop. deštné a vlhké sklerof. lesy, pnoucí stáloz. liána s hlízn. kořeny, hlízky a tobolky byly pojidány
- watsonianus Austrálie

**Eutaxia - eutaxia, Fabaceae**

- baxteri Austrálie
- cuneata Austrálie
- densifolia Austrálie
- diffusa Austrálie
- dillwynioides Austrálie
- divaricata Austrálie
- empetrifolia Austrálie
- epacridoides Austrálie
- ericoides Austrálie
- leptophylla Austrálie
- microphylla Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- obovata Austrálie
- parvifolia Austrálie
- patula Austrálie
- punctata Austrálie
- pungens Austrálie
- reticulata Austrálie
- sparsifolia Austrálie
- uncinata Austrálie
- virgata Austrálie

**Euxolus - euxolus, Amaranthaceae,**

- caudatus Austrálie
- enervis Austrálie
- interruptus Austrálie
- lineatus Austrálie
- macropus Austrálie
- mitchellii Austrálie
- rhombeus Austrálie
- undulatus Austrálie
- viridis - , tropy, pěst, natural. Austrálie, NZ

**Eveltria (Orthrosanthus) - eveltria, Iridaceae**

- multiflora Austrálie

**Everistia - evertstya, Rubiaceae**

- vacciniifolia Austrálie

**Evodia – ampák, evodya, Rutaceae, 45 druhů, jvAsie – Himálaj, Čína,, Korea, Japonsko, dále N.Guinea**

- rutaecarpa – routoplodá, pův. Himálaj, pěst. stromek, Austrálie, N. Guinea, léč (plody, hypertenze aj.), okr

**Evodiella - evodyela**, Rutaceae

- muelleri Austrálie

**Evolvulus - vyvinutec, evolvulus**, Convolvulaceae

- alsinoides Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie

- decumbens Austrálie

- hirsutus Austrálie

- linifolius Austrálie

- sericeus Austrálie

- villosus Austrálie

**Ewartia – evarcia** Asteraceae, 4 druhy, end. Tasmánie, Austrálie

- catipes Austrálie

- meredithae end hor Tasmánie, Austrálie, koberc. bylina

- minus - end hory NZ, Tasmánie

- nubigena – nubijská, Austrálie

- planchonii Austrálie

**Exacum - hořkolist, exakum**, hořepník, Modrá Líza, Gentianaceae, 70 druhů, trop. Afrika a Asie (Jemen až Indie), byliny, u vod, okr

- ovatum Austrálie

- tetragonum Austrálie

- vaginale Austrálie

**Exarrhena - exarhena**, Gentianaceae,

- macrantha - velkoplodá, NZ

- suaveolens

**Excoecaria - exkekaria**, oslep, orličín, Euphorbiaceae, tropy a subtropy, Indočína, okr

- affinis Austrálie

- agallocha - agallocha, mangrovy, vodní břehy, stromek, léč

- cochinchinensis – kočínčinská, (Indo-Chinese Excoecaria, Blin-your-eye), keř, okr, Malajsie, Indonésie, Filipíny, vážné podráždění očí

- dallachyana Austrálie

- chamaela Austrálie

- ovalis Austrálie

- parvifolia Austrálie

**Exocarpos – exokarpos**, Santalaceae, 29 druhů, jv. Asie, Austrálie, NZ, ovy Pacifiku,

- aphyllus Austrálie

- cupressiformis - v. Austrálie, Tasmánie, světlé les, keř. stromek, listy šupinovitě kopinaté, zdužnatělá plodní stopka jedlá „australská třešeň“, TLM, dřevo nábytek a hudební nástroj bullroarer

- dasystachys Austrálie

- expansus Austrálie

- floribundus Austrálie

- glandulaceus Austrálie

- homalocladus Austrálie

- humifusus Austrálie

- latifolius Austrálie

- leptomerioides Austrálie

- nanus – nízký, (australská třešeň), Austrálie

- odoratus Austrálie

- pendulus Austrálie

- phyllanthoides Austrálie

- sparteus Austrálie

- spicatus Austrálie

- strictus Austrálie

- syrticola Austrálie

**Faba - vlčí bob, faba**, (Beech), Fabaceae

- marina Austrálie

**Facelis - facelis**, Asteraceae

- retusa Austrálie

**Fagara (Zanthylum) - fagara**, sečuánský pepř, Rutaceae, Čína, keř. stromek,

- brachyacanthum Austrálie

- parviflora Austrálie

- torva Austrálie
- venefica Austrálie
- Fagopyrum – pohanka, fagopyrum**, Polygonaceae, několik druhů, Eurasie, SAM, okr, pěst obilnina
- esculentum - obecná, pův. Čína a Sibiř, pěst Evropa, ČR, Austrálie
- Fagraea - fagraea**, Gentianaceae, 35 druhů, Cejlon, j.Indie, j.Čína., jv. Asii, Austrálie, Pacif. ovy, dřeviny a liány, okr
- berteriana Austrálie
- berteroana Austrálie
- cambagei Austrálie
- ceilanica - cejlonská, malý strom připomíná palmu., okr. strom, léč
- coriacea (Zanthoxylum coriaceum) -
- crenulata - vroubkovaná, (Cabbage Tree, „stromové zelí“, Birah), vysoký strom, pův. Malajsie, Sumatra, Borneo, Indo-pacifik, N, Zéland, „**nezničitelný**“ (uvnitř kmene množství poupat), listy potrava Maorů, okr
- fagraeacea Austrálie
- fragrans - vonná, (Tembusu), tropy pův. Malajsie, Indomalajsie, N. Guinea, Filipíny, Pacif. ovy, intr. okr. strom (20 m)
- gracilipes Austrálie
- morindifolia Austrálie
- racemosa Austrálie
- rosenstromii Austrálie
- thwaitesii Austrálie
- berteroana - Austrálie
- Fagus – buk, fagus, Fagaceae**, 10 druhů, mírné až teplé (meridionální) pásmo s. polokoule, opad. lesní stromy, relat. mělké kořeny - proto snadno zranitelné při klimat. změnách, což se uplatňuje i v ideologicky bezzásahové Šumavě, okr
- cliffortioides - Austrálie, NZ
- cunninghamii Austrálie
- gunnii Austrálie
- moorei Austrálie
- Falcataria – falkataria**, Fabaceae
- moluccana – molucká, (Moluccan Albizia), Moluky, Havaj
- Falcatifolium – falkatyfolium**, Podocarpaceae, jehličnan, 5 druhů, N.Kaledonie, N.Guinea, Moluky, Celebes, Filipíny, Borneo, Malajsie, okr
- macrophyllus - Nová Kaledonie
- Fallopia (Reynoutria, Bilderdykia, Polygonum) – opletka, falopie, křídlatka**, svlačcovec, Polygonaceae, 9 druhů, mírné pásmo s. polokoule, oddenkaté, pnoucí, vlhko, inv
- aubertii - čínská, NZ
- convolvulus - obecná, centrální, jz., s. a v. Austrálie, NZ
- Faraday - farady**, Verbenaceae
- albertisii - , Austrálie, pnoucí, okr
- amicorum . Austrálie
- splendida Austrálie
- Fatoua - fatoua**, Moraceae
- pilosa Austrálie
- villosa
- Fedia - fedya**, kozlíček, Valerianaceae,
- cornucopiae Austrálie
- olitoria - , Evropa, natural. Austrálie, NZ
- Fenzlia - fenzlia**, Myrtaceae
- bennigseniana Austrálie
- microphylla Austrálie
- obtusa Austrálie
- phebalioides Austrálie
- retusa Austrálie
- Ferula – ličidlo, ferula**, ločidlo, sevlák, vohlice, „čertovo lejno“, Assafetida), Apiaceae (Umbelliferae)
- linkii end Kanárské ovy
- nodiflora Austrálie
- Feroniella – feronyela, feronylka**, Rutaceae
- oblata - zakulacená, pův. Indočína
- lucida - lesklá, pův. Jáva
- Festuca – kostřava, festuka**, Poaceae, 400 druhů, mírné pásmo obou polokoulí, vytrv. trávy okr
- archeri Austrálie
- arundinacea - rákosovitá, jz., s. a v. Austrálie, NZ

- asperula Austrálie
- benthamiana Austrálie
- billardierei Austrálie
- brauniana Austrálie
- bromoides - Evropa, natural. Austrálie, NZ
- brownii Austrálie
- dives Austrálie
- duriuscula Austrálie
- elatior Austrálie
- eriopoda Austrálie
- fluitans Austrálie
- fusca Austrálie
- gigantea Austrálie
- hookeriana Austrálie
- irritans Austrálie
- latispicea Austrálie
- littoralis - pobřežní, Austrálie, NZ
- loliacea Austrálie
- loliiformis Austrálie
- longifolia Austrálie
- matthewsii NZ
- microstachya Austrálie
- muelleri Austrálie
- myuros Austrálie
- nigrescens Austrálie
- ovina - ovčí, Austrálie, NZ
- pectinata Austrálie
- plebeia Austrálie
- pratensis - luční, jz., s. a v. Austrálie, NZ
- pubinervis Austrálie
- rectisecta Austrálie
- rubra – červená, Eurasie, iny v Austrálii
- rubra - červená, jz., s. a v. Austrálie, NZ
- scirpoidea Austrálie
- stuartiana Austrálie
- syrtica Austrálie
- viscida Austrálie
- x colensoi NZ

**Festucella - festucela, Poaceae**

- eriopoda Austrálie

**Fialaris (Myrsine) - fialaris, Primulaceae, tropy a subtr.**

- guttata Austrálie
- aculeata Austrálie

**Ficinia - ficinya, Cyperaceae, 200 druhů, Gondwana, j. polokoule, Afrika - Kapsko 60, dále až Etiopie 20, Austrálie 76, NZ 3**

- nodosa Austrálie, Tasmánie, NZ, j. Afrika
- spiralis end NZ. pobřežní duny

**Ficus – smokvoň, fikus, fikovník, Moraceae, 1500 druhů, tropy a subtr, Austrálie 48, Indomalajsie, Afrika, stáloz. dřeviny, i pnoucí a ovíjivé, trop. nížinné deštné lesy, latex jed, okr, plody**

- aculeata Austrálie
- adenosperma Austrálie
- albipila Austrálie
- aspera Austrálie
- austrocaledoica N. Kaledonie
- backhousei Austrálie
- baileyana Austrálie
- beckleri Austrálie
- bellingeri Austrálie

- benghalensis - bengálský, tropy Indie, Cejlon, Pákistán, Bangladéš, Austrálie, monzun. a deštné lesy, vzdušné kořeny, v Indii plochu 2 ha, okr u cest, parky, u chrámů,

- benjamina – drobnolistý, (povislý, benjamínův, Waringin Beringin, Tropical Laurel, Weeping Fig, Weping Fig, Benjamin Tree, Benjamin Fig, Java Fig, Small-leafed Ruber Plant), pův. jv. Asie, Indie, Malajsko, Indonésie, Filipíny, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj, nejmohutnější vzdušné kořeny, okr. strom (cv. Variegata, Hawaii), (ČR hrnkově), strom 20 - 30 m, subtropy, intr Středozeří, Ischia, Kypr, Madeira, v alejích, ČR hrnk
- benghalensis (indica) - bengálský, banyán (East India Fig, Banyan Tree), pův. trop. Asie - Indie, Pákistán, Čína, Malajsie, Indonésie, vyrůstá i v korunách jiných stromů, škrtič, mohutný strom, rozsáhlá koruna až 2 ha (v jeho stínu vykládání zboží), opěrné vzdušné sloupovité (chůdovité) kořeny, sídlo stromových duchů (bůh Ladolete - vod), okr, **u hinduistů posvátný**, Austrálie (ostrov lorda Howa), Havaj
- brachypoda Austrálie, Malé Sundy, keř. strom, domorodci potrava,
- cairnsii Austrálie
- carica – smokvoň, (Edible Fig), subtrop. lesy, Přední Asie, Středozeří, Makaronésie, Amerika, Havaj, ČR fikovny na zimu ve středověku, dnes zplaněle
- carpentariensis - end s. Austrálie
- carica - smokvoň, obecný, Austrálie
- casearia Austrálie
- caulobotrya Austrálie
- ceriflua - voskokvětý, Indonésie, voskový latex "java"
- celebensis - celebenský, Celebes
- colossea Austrálie
- columnaris Austrálie
- congesta Filipíny, Papua - N. Guinea, S. Austrálie, trop. deštné lesy, u vodotečí, křovina, 2-domý stromek, potrava kaloni, kasuáři
- cooperi Austrálie
- copiosa Austrálie
- coronata – věncový, (Sandpaper Fig), v. Austrálie
- coronulata Austrálie
- crassipes Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cylindrica Austrálie
- deltoidea – deltovitý, (Mistletoe Fig), Havaj
- destruens Austrálie
- dictyophleba Austrálie
- dielsii Austrálie
- drupacea Austrálie
- ehretioides Austrálie
- elastica – pyžmodárný, (kaučukový, Indian Rubber Tree Fig, Assam Ruber Tree), pův. v. Indie, Asam až Jáva, Malajsie, Havaj, pěst Indonésie – vlhké lesy, okr. uliční strom, kaučuk, ČR hrnk
- esmeralda Austrálie
- eugenioides Austrálie
- fasciculata Austrálie
- fitzalanii Austrálie
- fraseri Austrálie
- frutescens Austrálie
- glabella Austrálie
- glomerata - kruhovitý, Indie, Pákistán, Barma), deštné lesy, sv. Austrálie, strom
- gracilipes Austrálie
- hederacea Austrálie
- henneana Austrálie
- hillii Austrálie
- hispida Austrálie, vstřícné listy,
- hispidioides Austrálie
- huegelii Austrálie
- indecora Austrálie
- infectoria Austrálie
- lachnocaula Austrálie
- lacor Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- leptoclada - ,(Apricot Fig), Austrálie
- leucotricha Austrálie
- lilliputiana Austrálie

- lyrata – lyrovitý, (pyžmovitý, Fiddleleaf Plant, Banjo Fig, zahradnický „plechová kytky), pův. z. Afrika, Čína, Havaj, okr, ČR skleník
- macrophylla (macrocarpa, magnolioides) – velkolistý, (Moreton Bay Fig), pův. v. Austrálie, Nová Kaledonie , Polynésie, Havaj, deštné lesy, obří strom, pěst
- magnifolia Austrálie
- melinocarpa Austrálie
- micracantha Austrálie
- microcarpa (retusa, nitida) - maloplodý, (drobnoplodý, Indian Laurel Fig, Chinese Banyan Tree, Hill's Fig), pův. trop. jv. Asie, Indie, Nová Kaledonie, Polynésie, v. Austrálie, Havaj, pěst, okr, inv
- mollior Austrálie
- mourilyanensis Austrálie
- muelleri Austrálie
- muntia Austrálie
- nesophila Austrálie
- nodosa Austrálie
- nugentii Austrálie
- obliqua Austrálie
- opposita - vstřícný, (Sandpapper Fig, Sweet), tropy s. Austrálie, keř
- orbicularis Austrálie
- pantoniana Austrálie
- parkinsonii Austrálie
- philippinensis Austrálie
- pilosa Austrálie
- pinkiana Austrálie
- platypoda – p. (Port Jackson Fig, Native Rock Fig), Austrálie, Havaj
- pleurocarpa Austrálie
- podocarpifolia Austrálie
- pritzelii Austrálie
- pseudopalma – pseudopalma, (Philippine Fig), Filipíny, Havaj
- pumila (stipulata) – drobnolistý, (Creeping Fig, Climbing Fig), Malajsie, Austrálie, Havaj, pnoucí, okr, ČR skleník, inv, lěč
- racemigera N. Kaledonie, kaulifolie
- racemosa – hroznatý, (Cluster Fig Tree), břehy vod, strom, Malajsie, Indonésie, s. Austrálie, plody, lěč
- regia – královský, pův. Barma, Malajsie,
- religiosa – posvátný, (strom "Bo", Bo Tree, Budhi Tree, Sacred Fig, Pipulbaum), pův. Indie a jv. Asie, **kultovní posvátný strom buddhistů a hinduistů**, pod ním Buddha meditoval, když dosáhl osvětlení, u hist. chrámů v jv. Asii, na Srí Lanku dovezen dovezen za vlády Mahindy, který tam rozšířil buddhismus, "obestavěné" - bo (bódhighara) - zábradlí, terásky, květinové obětiny, otvory k zalévání, lokálně odumírá smogem, nahrazován F. microcarpa, Čína, Indonésie, Malajsie, Havaj, suchá zóna, listy lěč na pokožku, latex k lepení papíru, okr, ČR skleník
- retusa Austrálie
- rigo Austrálie
- rubiginosa - , (Port Jackson Fig, Rusty Fig), , Austrálie, pěst
- retusa – uťatý, (laurel), pův. Indie, Malajsie, okr
- rubiginosa - hnědočervený, Austrálie
- salicina Austrálie
- saxophila Austrálie
- scabra Austrálie
- scabrifolia Austrálie
- scandens Austrálie
- scobina - end s. Austrálie
- semicostata Austrálie
- septica Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- shirleyana Austrálie
- simmondsii Austrálie
- stenocarpa Austrálie
- stephanocarpa Austrálie
- stipulata Austrálie
- stipulosum Austrálie
- subgelderii Austrálie

- subglabra Austrálie
- subinflata Austrálie
- subpuberula Austrálie
- subulata Austrálie
- superba Austrálie
- thynneana Austrálie
- tinctoria Austrálie
- trichostyla Austrálie
- triradiata Austrálie
- tryonii Austrálie
- validinervis Austrálie
- variegata Austrálie
- vesca Austrálie
- virens Austrálie
- virensis - javánský, (zelenavý, Curtain Fig Tree), monz. lesy, strom, Austrálie, okr
- virgata Austrálie
- virginea Austrálie
- vitellina Austrálie
- watkinsiana - , (Strangler Fig), v. Austrálie, Queensland, New South Wales, nížinné deštné lesy
- xerophila Austrálie
- yarrabensis Austrálie

**Fieldia - fieldya**, Gesneriaceae,

- australis - jižní, Austrálie

**Filago - bělolist, filago**, Asteraceae

- gallica Austrálie
- lutescens - žlutavý, Evropa, ČR
- minima, nejmenší, Evropa, ČR, Středozeří
- vulgaris - obecný, Evropa, Středozeří, vz ČR, sec SAM

**Filix-mas - kaprad', filix-mas**, Dryopteridaceae, kapradina

- decomposita
- filix-mas - samec, s.polokoule, Eurasie, ČR, SAM, intr Patagonie

**Fimbristylis - fimbristylis**, Cyperaceae

- acicularis Austrálie
- acuminata Austrálie
- adjuncta Austrálie
- aestivalis Austrálie
- allenii Austrálie
- ammobia Austrálie
- androgyna Austrálie
- aphylla Austrálie
- argentea Austrálie
- arnhemensis - end s. Austrálie
- arthrostyloides Austrálie
- australica Austrálie
- autumnalis Austrálie
- barbata Austrálie
- biflora Austrálie
- bisumbellata Austrálie
- blakei Austrálie
- blepharolepis Austrálie
- brachylaena Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brownii Austrálie
- caespitosa Austrálie
- caloptera - end s. Austrálie
- capillaris Austrálie
- capitata Austrálie
- cardiocarpa Austrálie
- carolinii Austrálie
- cephalophora Austrálie

- cinnamometorum Austrálie
- clavata Austrálie
- compacta - end s. Austrálie
- complanata Austrálie
- composita Austrálie
- corynocarya Austrálie
- costiglumis Austrálie
- cymosa jz., s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Havaj
- composita - end s. Austrálie
- cyperoides Austrálie
- decumbens Austrálie
- densa Austrálie
- denudata Austrálie
- depauperata Austrálie
- dichotoma Austrálie
- dictyocolea Austrálie
- diphylla Austrálie
- disticha Austrálie
- distincta Austrálie
- dolera Austrálie
- dunlopii - end s. Austrálie
- elata Austrálie
- elegans Austrálie
- elongata Austrálie
- eragrostis Austrálie
- eremophila Austrálie
- ferruginea Austrálie
- fimbriatylodes Austrálie
- furva Austrálie
- gracilis Austrálie
- insignis Austrálie
- lanceolata Austrálie
- laxiglumis Austrálie
- leptoclada Austrálie
- leucocolea Austrálie
- littoralis Austrálie
- longifolia Austrálie
- luzuliformis Austrálie
- macgillivrayi Austrálie
- macrantha Austrálie
- macrostachya Austrálie
- makinoana Austrálie
- merrillii Austrálie
- micans Austrálie
- microcarya Austrálie
- miliacea Austrálie
- modesta Austrálie
- monostachya Austrálie
- multifolia Austrálie
- neilsonii Austrálie
- nuda Austrálie
- nutans Austrálie
- obtusangula Austrálie
- odontocarpa Austrálie
- oligocephala Austrálie
- ovata Austrálie
- oxystachya Austrálie
- pachyptera Austrálie
- pallescens Austrálie
- pallida Austrálie



- parviflora Austrálie
- pauciflora Austrálie
- paucispicata Austrálie
- phaeoleuca Austrálie
- pilifera Austrálie
- planiculmis Austrálie
- platystachys Austrálie
- polytrichoides Austrálie
- propinqua Austrálie
- pterigosperma Austrálie
- punctata Austrálie
- quinquangularis Austrálie
- rara Austrálie
- recta Austrálie
- rhyticarya Austrálie
- royeniana Austrálie
- rupestris Austrálie
- salbundia Austrálie
- schoenoides Austrálie
- schultzii Austrálie
- sericea Austrálie
- setacea Austrálie
- sieberiana Austrálie
- signata Austrálie
- simplex Austrálie
- simulans Austrálie
- solidifolia Austrálie
- spathacea Austrálie
- sphaerocephala Austrálie
- spiralis Austrálie
- spirostachya Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stellata Austrálie
- stenostachya Austrálie
- stradbrokensis Austrálie
- striata Austrálie
- stricticulmis Austrálie
- subaristata Austrálie
- subbulbosa Austrálie
- tenera Austrálie
- tetragona Austrálie
- tomentosa Austrálie
- trachycarya Austrálie
- trigastrocarya Austrálie
- tristachya Austrálie
- vagans Austrálie
- vaginata Austrálie
- variabilis Austrálie
- velata Austrálie
- xyridis Austrálie

**Finlaysonia - finlaysonya**, Apocynaceae, mangrovy

- obovata Austrálie

**Fissistigma - fisistygma**, Annonaceae

- maccraei Austrálie
- stenopetala Austrálie

**Fitzalania - fitzalanya**, Annonaceae

- heteropetala Austrálie

**Flacourtia – slivouch, flakourcia**, madagaskarská švestka, Salicaceae, (Flacourtiaceae), 22 druhů, Afrika, Madagaskar, Cejlon, dřeviny, okr. pěst dužnaté plody

- cataphracta – obrněná, (Rata Uguessa), pův. Indie, Malajsie

- indica – indická, (madagaskarká švestka, Madagascar Plum, Gouvernors Plum), pův. Indie, Barma, Malajsie, ovoc stromek, pěst. tropy
- inermis – nízká, (beztřnná, Lovi Lovi, Tomi Tomi), pův. Malajsie, nízký ovoc stromek, jv. Asie, Polynésie, okr
- jangomas Austrálie
- maackii - Maakův, Austrálie, NZ
- territorialis - end s.Austrálie
- Flagellaria – chopatec, flagelaria**, Flagellariaceae, 4 druhy, tropy, kromě Amerik, robustní liány s oddenky,
- indica – indická, (Supple Jack), s. a v. Austrálie, liána
- neocaledonica - novokaledonská, N. Kaledonie
- Flaveria - flaveria**, Asteraceae
- australasica Austrálie
- Flemingia (Thunbergia) - flemingia**, Acanthaceae
- involucrata Austrálie
- lineata Austrálie
- parviflora Austrálie
- racemosa Austrálie
- schultzei Austrálie
- semialata Austrálie
- trifoliatum Austrálie
- Fleurya - flejrya**, Urticaceae
- photiniphylla Austrálie
- Flickingeria - flikingeria**, Orchidaceae
- comata Austrálie
- convexa Austrálie
- Flindersia - flindersia**, Rutaceae, (Flindersiaceae), 17 druhů, z toho 15 v Austrálii
- acuminata Austrálie
- australis - jižní, (austrálská, Native Teak), Austrálie
- bennetiana Austrálie
- bourjotiana Austrálie
- brassii Austrálie
- brayleyana - Brajleova, (Queensland Maple), Austrálie
- chatawaiana Austrálie
- collina Austrálie
- dissosperma Austrálie
- gravesii Austrálie
- ifflaiana Austrálie
- laevicarpa Austrálie
- leichardtii Austrálie
- maculata Austrálie
- maculosa Austrálie
- mazlinii Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- pimenteliana Austrálie
- pubescens Austrálie
- schottiana (pubescens) - pýřitá, (Gutgerie, Bumpy Ash), Austrálie
- strzeleckiana Austrálie
- tysonii Austrálie
- unifoliolata Austrálie
- xanthoxyla Austrálie
- Floscopa - floskopa**, Commelianaceae, akvaria
- paniculatus Austrálie
- scandens Austrálie
- Floydia - flojdy**, Proteaceae, 1 druh
- praealta Austrálie
- Flueggea – fluegea, tvrdodřev**, Euphorbiaceae
- leucopyrus Austrálie
- melanthesoides Austrálie
- microcarpa Austrálie
- virosa – jedošťávitá, (Regah), s.Austrálie, keř, trop.savany
- Foeniculum - fenykl, feniculum**, Daucaceae, Apiaceae

- officinale      Austrálie
- vulgare - obecný, Evropa, pěst. Austrálie, NZ
- Fontainea - fontainea**, Euphorbiaceae,
- australis      Austrálie
- oraria      Austrálie
- pancheri      Austrálie
- picosperma      (Bushwood Tree), Austrálie, end Queensland, keřovitý stromek, deštný trop. prales, červenající dřevo, načervenalý latex, plody požírá malý klokánek pižmový či kazuár přílbový (ne však pecky), semena **protinádorový lék**, dnes zájem synteticky vyrábět, (tigilanol tiglát (i z krotonu počistivého / Croton tiglium) ,
- rostrata      Austrálie
- venosa      Austrálie
- Forstera - forstera** , Stylidiaceae
- bellidifolia      Austrálie
- bidwillii - Bidwillova, NZ
- sedifolia -      , Austrálie, NZ
- tenella - tenkolistá, NZ
- Forsteropsis - forsteropsis**, Stylidiaceae
- preissii      Austrálie
- Fortunella – kumkvát, fortunela**, (kumquat) , Rutaceae, 5 druhů, Čína, Japonsko, Malajsie, nízké dřeviny, vlhké lesy, okr, plody, farmakologicky
- polyandra – malajský, Malajsie
- Fragaria – jahodník, fragarije** , Rosaceae, 12 druhů, Eurasie, SAm, Chile, trvalky, okr
- . indica - indická, Indie, Austrálie
- chiloensis - čilský, Havaj
- vesca - obecná, Eurasie, sec Japonsko, Amerika, Afrika, NZ
- Fragrea - fragrea** , Gentianaceae
- fragrans – vonná, strom až 40 m, Indonésie
- Franciscodendron - franciskodendron**, Malvaceae
- laurifolium      Austrálie
- Frankenia - frankenya**, Frankeniaceae
- adpressa      Austrálie
- ambita      Austrálie
- angustipetala      Austrálie
- annua      Austrálie
- brachyphylla      Austrálie
- bracteata      Austrálie
- cinerea      Austrálie
- compacta      Austrálie
- conferta      Austrálie
- confusa      Austrálie
- connata -      , Austrálie, skály
- connata      Austrálie
- cordata      Austrálie
- crispa      Austrálie
- cupularis      Austrálie
- cymbifolia      Austrálie
- decurrens      Austrálie
- densa      Austrálie
- desertorum      Austrálie
- drummondii      Austrálie
- eremophila      Austrálie
- fecunda      Austrálie
- flabellata      Austrálie
- foliosa      Austrálie
- fruticulosa      Austrálie
- georgei      Austrálie
- glomerata      Austrálie
- gracilis      Austrálie
- grandifolia      Austrálie
- granulata      Austrálie

- hamata Austrálie
- hispidula Austrálie
- interioris Austrálie
- irregularis Austrálie
- laevis Austrálie
- latior Austrálie
- laxiflora Austrálie
- magnifica Austrálie
- maidenii Austrálie
- muscosa Austrálie
- orthotricha Austrálie
- parvula Austrálie
- pauciflora Austrálie
- planifolia Austrálie
- plicata Austrálie
- pseudoflabellata Austrálie
- pulverulenta Austrálie
- punctata Austrálie
- scabra Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- sessilis Austrálie
- setosa Austrálie
- speciosa Austrálie
- stuartii - end s. Austrálie
- subteres Austrálie
- tetrapetala Austrálie
- uncinata Austrálie

**Fraxinus – jasan, fraxinus**, Oleaceae, 65 druhů, v mírném a subtr. pásu s. polokoule, cenné dřevo, pěst, okr

- excelsior - ztepilý, Evropa, ČR
- oxycarpa Austrálie
- rotundifolia Austrálie

**Freesia - frézie**, Iridaceae, 16 druhů, end j. Afrika, hlíz. trvalky, okr,

- laxa j. Afrika, okr subtr a tropy
- leichtlinii Austrálie
- refracta Austrálie
- refracta Austrálie

**Frenela - frenela**, Cupressaceae

- canescens Austrálie
- columellaris Austrálie
- crassivalvis Austrálie
- drummondii Austrálie
- endlicheri Austrálie
- gulielmi Austrálie
- gunnii Austrálie
- hugelii Austrálie
- macleayana Austrálie
- moorii Austrálie
- muelleri Austrálie
- parlatorei Austrálie
- rhomboidea Austrálie
- robusta Austrálie
- roei Austrálie
- subcordata Austrálie
- triquetra Austrálie
- variabilis Austrálie
- verrucosa Austrálie

**Freycinetia – kiekie, frejcinecie**, Pandanaceae

- affinis Austrálie
- australiensis Austrálie
- banksii – Banksova, NZ

- baueriana Austrálie
- elliptica N. Guinea
- excelsa - ztepilá, (Climbing Pandan), N. Guinea, sv. Austrálie, trop. a subtr. lesy, dvoudomá dřevitá liána, okr
- gaudichaudii Austrálie
- gonocarpa Austrálie
- graminifolia N. Kaledonie
- insignis Austrálie
- marginata Austrálie
- muelleri Austrálie
- percostata Austrálie
- propinqua Austrálie
- scandens Austrálie

**Froelichia - frelichie**, hadí bavlna, Amaranthaceae

- floridana Austrálie

**Fugosia - fugosia**, Malvaceae

- australis Austrálie
- cuneiformis Austrálie
- flaviflora Austrálie
- hakeifolia Austrálie
- latifolia Austrálie
- pedata Austrálie
- populifolia Austrálie
- pulchella Austrálie
- thespesioides Austrálie

**Fuchsia – fuchsie, fuchsia**, Onagraceae, 110 druhů, většina trop. stř. a JAm, 4 NZ, 1 Tahiti

- boliviana NZ, Havaj
- colensoi - Austrálie, NZ
- cyrtandroides Tahiti
- excorticata - NZ, Austrálie, keř. stromek
- magellanica - magelanská, Chile a j. Argentina, inv. Austrálie, NZ, Polynésie
- procumbens - poléhavá, NZ, Austrálie, přitisklá k zemi
- x hybrida - křížená, okr, ČR

**Fuirena - fuireana**, deštníková ostřice, Cyperaceae

- arenosa Austrálie
- ciliaris Austrálie
- glomerata Austrálie
- incrassata Austrálie
- nudiflora Austrálie
- repanda Austrálie
- umbellata Austrálie

**Fumaria - zemědým**, Fumariaceae

- bastardii Austrálie
- capreolata - popínavý, jz., s. a v. Austrálie, Polynésie
- densiflora Austrálie
- indica Austrálie
- micrantha Austrálie
- muralis Austrálie
- officinalis - lékařský, Evropa, ČR, Středozemí, sec Amerika, Afrika, NZ,
- parviflora Austrálie
- spicata Austrálie
- vaillantii Austrálie

**Furcraea - furkrea**, Agavaceae

- australis Austrálie
- foetida Austrálie, Polynésie, Havaj
- gigantea Austrálie
- selloa Austrálie

**Fusanus (Osyris) - fusanus**, Santalaceae

- acuminatus Austrálie
- compressa - JAR
- crassifolius Austrálie

- diversifolius Austrálie
- emarginatus Austrálie
- persicarius Austrálie
- spicatus Austrálie
- Gaertnera - gertnera**, Gertneriaceae, Rubiaceae
- australiana Austrálie
- vaginata end Reunion
- Gahnia – gahnja**, Saw-sedges, Cyperaceae
- ancistrophylla Austrálie
- arbuscula Austrálie
- aristata Austrálie
- arthrophylla Austrálie
- articulata Austrálie
- aspera – drsná, (Saw-sedge), v. Austrálie
- australis Austrálie
- breviaristata Austrálie
- clarkei Austrálie
- decomposita Austrálie
- deusta Austrálie
- drummondii Austrálie
- erythrocarpa Austrálie
- filifolia Austrálie
- filum Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- glomerata Austrálie
- goniocarpa Austrálie
- grandis Austrálie
- gunnii Austrálie
- hystrix Austrálie
- insignis Austrálie
- juncea Austrálie
- lanigera Austrálie
- laxa Austrálie
- leucocarpa Austrálie
- mariscus Austrálie
- melanocarpa - černoplodá, Austrálie, mokřady
- microstachya Austrálie
- polyphylla Austrálie
- preissii Austrálie
- psilocaulon Austrálie
- psittacorum Austrálie
- radula - , Austrálie, mokřady
- riparia Austrálie
- rodwayi Austrálie
- setifolia Austrálie
- sieberi Austrálie
- sieberiana - , Austrálie, mokřady
- subaequiglumis Austrálie
- teretifolia Austrálie
- tetragonocarpa Austrálie
- tetraquetra Austrálie
- trifida Austrálie
- urvilleana Austrálie
- vaginalis Austrálie
- xanthocarpa Austrálie
- Gaillardia - kokarda, gajlardye**, Asteraceae
- pulchella Austrálie
- x grandiflora Austrálie
- Gaimardia - gaimardye**, Poaceae
- amblyphylla Austrálie

- fitzgeraldii Austrálie
- setacea – osinatá, travina, NZ
- Galactia - galaktye, Fabaceae**
- megalophylla - end s.Austrálie
- muelleri Austrálie
- pauciflora Austrálie
- prostrata Austrálie
- tenuiflora Austrálie
- varians Austrálie
- Galatella - slanice, galatela, Asteraceae**
- glandulosa Austrálie
- Galaxia - galaxia, Iridaceae**
- fugacissima Austrálie
- Galbulimima – agara, galbulimima, Himantandraceae, 2 druhy, stromy, Celebes, N.Guinea, Austrálie**
- baccata Austrálie
- belgraveana – agara, pův. Malajsie a Austrálie, N. Guinea, strom, drogy
- Galega - jestřábina, galega, Fabaceae**
- colutea Austrálie
- grandiflora Austrálie
- officinalis Austrálie
- purpurea Austrálie
- tricolor Austrálie
- Galenia - galenya, Aizoaceae**
- pallens Austrálie
- pubescens Austrálie
- secunda Austrálie
- Galeola - galeola, Orchidaceae, 25 druhů, saprof, jv. Asie, Indonésie, N.Guinea, Austrálie, Pacific**
- cassythoides Austrálie
- foliata Austrálie
- ledgeri Austrálie
- Galinsoga - pět'our, galingsoga, Asteraceae**
- parviflora - maloubořný, Eurasie, Austrálie, Polynésie, inv
- Galium (Asperula) – svízel, galium, mařinka, Rubiaceae, (Aparinaceae), 400 druhů, mírné pásmo, Evropa, byliny,**
- albescens Austrálie
- aparine - přítula Austrálie, NZ
- australe Austrálie
- axiflorum Austrálie
- ciliare Austrálie
- compactum Austrálie
- curtum Austrálie
- curvihirtum Austrálie
- densum Austrálie
- divaricatum Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- geminifolium Austrálie
- liratum Austrálie
- migrans Austrálie
- murale Austrálie
- palustre - bahenní, NZ
- parisiense Austrálie
- propinquum Austrálie
- roddii Austrálie
- squalidum Austrálie
- spurium - pochybný, NZ
- tenerum Austrálie
- terrae-reginae Austrálie
- tricornutum Austrálie
- umbricola Austrálie
- umbrosum Austrálie
- vagans Austrálie

**Gamelythrum - gamelytrum**

- denudatum Austrálie
- turbinatum Austrálie

**Gamochaeta - gamocheta**

- coarctata Austrálie
- purpurea Austrálie
- spicata Austrálie

**Gamolepis - gamolepis**

- chrysanthemoides Austrálie

**Gamozygis - gamozygis**

- flexuosa Austrálie

**Ganophyllum - ganofyllum**

- falcatum Austrálie

**Garcinia - garcinyje, mangostan, Clusiaceae**

- brassii Austrálie
- hermonii - podpětovitá, deštné lesy, ovoc strom, klejoprskyřice
- cherryi Austrálie
- gibbsiae Austrálie
- kajewskii . Austrálie
- mangostana - mangostan, (Mangosteen), pův. Malajsie, Indonésie, Filipíny, ovoc strom od VI do IX, okr, léč., vlhké trop. nížiny, pěst. stáloz. oblíbený ovoc strom, žlutý latex, tvrdé dřevo, jv. Asie,
- mestonii
- warrenii Austrálie

**Gardenia – kucinar, gardénya, Rubiaceae, 200 druhů, Afrika, Asie (vč. Japonsko, Čína, Filipíny), okr**

- actinocarpa Austrálie
- augusta - vznešená, (Cape Jasmin, Gardenia), pův. jv. Čína, j. Afrika, okr keř
- aubrii N. Kaledonie
- chartacea Austrálie
- dacryoides Austrálie
- densiflora Austrálie
- ewartii Austrálie
- faucicola - end s. Australie
- fitzalanii Austrálie
- fucata Austrálie
- gardneri Austrálie
- hirta Austrálie
- jabiluka Austrálie
- jardinei Austrálie
- jasminoides - jasmínovitá, (Common Gardenia, Cape Jasmine, Cape Gardenia), pův. Malajsie, Indonésie, Filipíny, Japonsko, bílé kv., okr, Evropa, ČR skleník
- jubiluca - end s. Australie
- kakaduensis - end s. Australie
- keartlandii Austrálie
- kershawii Austrálie
- macgillivraei Austrálie
- megasperma Austrálie
- merikin Austrálie
- ochreate Austrálie
- ovularis Austrálie
- psidioides Austrálie
- pyriformis Austrálie
- resinosa Austrálie
- rupicola Austrálie
- scabrella - , Austrálie, keř
- schwarzii - end s. Australie
- suffruticosa Austrálie
- taitensis N. Guinea
- tessellaris Austrálie
- urvillei N. Kaledonie
- vilhelmii Austrálie



**Garuga - garuga**, Burseraceae

- floribunda Austrálie

**Gasoul (Mesembrianthemum) - gasoul**, Aizoaceae,

- aitonis Austrálie

- crystallinum Austrálie

- nodiflorum Austrálie

**Gastranthus (Stenostephanuss) - gastrantus**, Acanthaceae,

-

**Gastridium - bérovník, gastridyum**, Poaceae

- lendigerum Austrálie

- phleoides Austrálie

- ventricosum Austrálie

**Gastrodia - gastrodye**, Orchidaceae

- crebriflora Austrálie

- cuninghamii - Kunninghamova, saprof. orchidej, end NZ

- elata – vyvýšená, v. Asie - Čína, Korea, Rusko, Japonsko, horská saprofytní trvalka, léč

- entomogama Austrálie

- lacista Austrálie

- ovata Austrálie

- procera Austrálie

- queenslandica Austrálie

- sesamoides Austrálie

- urceolata Austrálie

- vescula Austrálie

**Gastrochilus - gastrochila**, Orchidaceae, 20 druhů, v. Asie a Malajsie, okr

- calcedolaris – střevlíčkolistá, epif, od Himálaje, Indie, po Malajsio

**Gastrolobiatum (Nemcia), - gastrolobiatum**, Fabaceae

- tricuspidatum - trojhrtý, Austrálie, skály

**Gastrolobium (Brachysema) - gastrolobium**, Fabaceae

- acutum Austrálie

- appressum Austrálie

- axillare Austrálie

- bennettsianum Austrálie

- bidens Austrálie

- bilobum Austrálie

- boormanii Austrálie

- brevipes Austrálie

- brownii Austrálie

- callistachys Austrálie

- calycinum Austrálie

- celsianum - , Austrálie, keř

- cordatum Austrálie

- corymbosum Austrálie

- crassifolium Austrálie

- crenulatum Austrálie

- crispifolium Austrálie

- cuneatum Austrálie

- densifolium Austrálie

- drummondii Austrálie

- elachistum Austrálie

- emarginatum Austrálie

- epacridoides Austrálie

- floribundum Austrálie

- forrestii Austrálie

- glaucum Austrálie

- grandiflorum Austrálie

- graniticum Austrálie

- hamulosum Austrálie

- heterophyllum Austrálie

- hookeri Austrálie

- hugelii Austrálie
- ilicifolium Austrálie
- latifolium - širolisté, Austrálie
- laytonii Austrálie
- leakeanum Austrálie
- lehmannii Austrálie
- ineare Austrálie
- microcarpum Austrálie
- obovatum Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- oxylobioides Austrálie
- parviflorum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- plicatum Austrálie
- polycephalum Austrálie
- polystachyum Austrálie
- praemorsum - , Austrálie, keř
- preissii Austrálie
- propinquum Austrálie
- pulchellum Austrálie
- pusillum Austrálie
- pycnostachyum Austrálie
- pyramidale Austrálie
- racemosum Austrálie
- reticulatum Austrálie
- retusum Austrálie
- rigidum Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- sagittulatum Austrálie
- sericeum - , Austrálie
- spathulatum Austrálie
- spectabile Austrálie
- spinosum Austrálie
- stenophyllum Austrálie
- stipulare Austrálie
- stowardii Austrálie
- tetragonophyllum Austrálie
- tomentosum Austrálie
- triangulare Austrálie
- tricuspdatum Austrálie
- trilobum Austrálie
- truncatum Austrálie
- velutinum Austrálie
- verticillatum Austrálie
- villosum Austrálie

**Gaudinia - lámavka, gaudynya, Poaceae**

- fragilis Austrálie

**Gaultheria – libavka, gaulterie, Ericaceae, 200 druhů, JAm, SAM a j. Asie, Himálaj, NZ (9 end + 2 zavř), Tasmánie, okr i ČR (Americká zahrada Chudenice)**

- adpressa - řítisklá, (Waxberry), Austrálie, keř
- antipoda - , keřík NZ
- appressa - řítisklá, Austrálie, NZ
- caespitosa - JAm
- colensoi - , NZ
- crassa - , end NZ
- cuneata – klínovitá, stáloz. keř, NZ
- depressa - stažená, NZ
- erecta - stř a JAm,
- glomerata . JAm- Andy

- hispida end Tasmánie, Austrálie
- hookeri – Hookerova, v. Himálaje
- lanceolata Austrálie
- leucocarpa - běloplodá, jz. Čína, Malajsie, aromat,
- macrostigma - NZ
- mucronata JAm, zavl NZ
- myrsinoides - stř a JAm
- nummularoides - jv. Asie
- ovatifolia - SAm
- procumbens - polehlá, SAm, Chudenice
- pumila - JAm
- rudis - kořenová, (surová), horské lesy, keř, NZ
- rupestris - skalní, NZ
- setulosa - Venezuela
- shallon SAm, zavl NZ, Chudenice
- subcorymbosa - Austrálie, NZ
- tasmanica - tasmánská, pokryv. keřík, Austrálie - Tasmánie
- viridicarpa Austrálie
- Gaura – svičkovec, gaura**, Onagraceae, 20 druhů, prairie SAm, byliny a polokeře, okr
- lindheimeri Austrálie
- parviflora Austrálie
- Gazania - gazánya**, Asteraceae
- rigens pův. Afrika, zavl. Austrálie
- Geijera - geijera**, Rutaceae,
- helmsiae Austrálie
- latifolia Austrálie
- linearifolia Austrálie
- paniculata Austrálie
- parviflora - malokvětá, (Wilga), Austrálie
- pendula Austrálie
- salicifolia Austrálie
- Geissois - geissois**, Cunoniaceae,
- benthamii - Benthamův, (Red Carrabeen), Austrálie
- biagiana - , Austrálie
- lachnocarpa Austrálie
- rubifolia Austrálie
- Geitonoplesium - geitonoplesium**, Geitonoplesiaceae
- angustifolium Austrálie
- asperum Austrálie
- cymosum Austrálie
- montanum Austrálie
- Geleznovia - geleznovia**, Rutaceae,
- calycina Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- verrucosa - bradavičnatá, (Yellow Bells), Austrálie, keř
- Gelsemium - gelsemium**, Loganiaceae
- sempervirens Austrálie
- Genetyllis - genetyllis**, Myrtaceae, end Austrálie
- affinis Austrálie
- agathosmoides Austrálie
- alpestris Austrálie
- citriodora Austrálie
- diosmoides Austrálie
- drumondi Austrálie
- fimbriata Austrálie
- fuchsoides Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- hookeriana Austrálie
- hypericifolia Austrálie
- leiostyla Austrálie

- macrostegia Austrálie
- meisneri Austrálie
- micropetala Austrálie
- oederoides Austrálie
- oxylepis Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pimelioides Austrálie
- pinifolia Austrálie
- purpurea Austrálie
- sanguinea Austrálie
- speciosa Austrálie
- squarrosa Austrálie
- thymoides Austrálie
- tulipifera Austrálie
- vestita Austrálie
- virescens Austrálie

**Geniostoma - genyostoma**, Loganiaceae

- australianum Austrálie
- huttonii Austrálie
- petiolosum Austrálie
- rupestre Austrálie

**Genista – kručinka, genysta**, Fabaceae, 80 druhů ,Evropa, s. Afrika, Malá Asie, Zakavkazí, z. Sibiř

- canariensis Austrálie
- candicans Austrálie
- linifolia Austrálie
- maderensis Austrálie
- monspessulana Austrálie

. tectoria - barviřská, Evropa, ČR, zasahuje do Asie

**Genoplesium - gonoplezium**, Orchidaceae

- acuminatum Austrálie
- alticolum Austrálie
- apostasioides Austrálie
- archeri Austrálie
- arrectum Austrálie
- baueri Austrálie
- brachystachyum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- citriodorum Austrálie
- confertum Austrálie
- despectans Austrálie
- filiiforme Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- morinum Austrálie
- morrisii Austrálie
- nigricans Austrálie
- nudiscapum Austrálie
- nudum Austrálie
- parvicallum Austrálie
- pedersonii Austrálie
- plumosum Austrálie
- psammophilum Austrálie
- pumilum Austrálie
- rhyoliticum Austrálie
- rufum Austrálie
- sagittiferum Austrálie
- sigmoideum Austrálie
- simulans Austrálie
- superbum Austrálie
- systemum Austrálie
- tectum Austrálie

- turfosum Austrálie
- validum Austrálie
- vernalis Austrálie
- woollsii Austrálie

**Genosiris - genosiris, Iridaceae**

- babianooides Austrálie
- drummondii Austrálie
- eriostephana Austrálie
- fragilis Austrálie
- glabrata Austrálie
- graminea Austrálie
- inaequalis Austrálie
- juncea Austrálie
- lanata Austrálie
- limbata Austrálie
- longifolia Austrálie
- longiscapa Austrálie
- macrantha - end s. Austrálie
- maxwellii Austrálie
- occidentalis Austrálie
- pygmaea Austrálie
- rudis Austrálie
- sericea Austrálie
- umbrosa Austrálie
- xanthina Austrálie

**Gentiana** (Pneumonanthe, Tretorhiza) – **hořec, genciana, Gentianaceae**, 800 druhů, mírné pásmo, hory, SAm, Japonsko, Evropa, byliny, okr, §D – všechny druhy kromě lutea, §P1 – všechny druhy

- amabilis - něžný, NZ, Austrálie
- barbata - vousatý, léč
- baeuerlenii Austrálie
- bellidifolia - sedmikráskový, NZ
- bredboensis Austrálie
- cerina - , NZ
- corymbifera - , NZ
- diemensis Austrálie
- divisa - , NZ
- filiformis Austrálie
- filipes - , NZ
- gibbsii - Gibsův, NZ
- gracilifolia - něžnolistý., NZ
- grisebachii - Grisebachův, NZ
- longdancao – , dlouhod., léč - kořen, antibioticky, antimalaricky
- macrophylla – velkolistý, (Largeleaf Gentian), okr
- matthewesii - Matthewesův, NZ
- montana - horský, Austrálie, NZ
- patula - , NZ
- pleurogynoides - , Austrálie, NZ
- quadrangularis Austrálie
- quadrifaria Austrálie
- saxosa - , Austrálie, NZ
- scabra - drsný, (Rough Gentian), okr
- sessiliflorum - , NZ
- spenceri - , NZ
- vernicosa - , NZ
- wissmannii Austrálie

**Gentianella – hořček, genciana, Gentianaceae**

- diemensis Austrálie
- montana Austrálie
- muelleriana – , end NP Kosciusko sv. Austrálie

**Geodorum - geodorum, Orchidaceae**

- densiflorum - hustokvěté, Papua - N.Guinea, Austrálie, skály
- dilatatum Austrálie
- pictum Austrálie
- purpureum Austrálie
- Geophila - geofila**, Rubiaceae,
- reniformis Austrálie
- Georgeantha - georgeanta**, Ecdiaceae (Poaceae), end Austrálie, 1 druh, nově zjištěný
- hexandra z. Austrálie
- Geranium – kakost, granyum**, Geraniaceae, 430 druhů, chladnější mírné pásmo, po celém světě a horách tropů SAM, Evropa, i Island, okr
- antrorsum – Austrálie
- australe Austrálie
- brevicaule Austrálie, NZ
- carolinianum Austrálie
- dissectum - NZ
- drummondii Austrálie
- glomeratum Austrálie
- graniticola Austrálie
- homeanum Austrálie
- inodorum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- molle – měkký, většina Evropy, natural. jz., s. a v. Austrálie, NZ, Havaj
- neglectum Austrálie
- obtusisepalum Austrálie
- philonothum Austrálie
- pilosum Austrálie
- potentilloides Austrálie
- purpureum - nachový, Austrálie, NZ
- pusillum - maličký, NZ
- retrorsum Austrálie
- robertianum - smrdutý, NZ
- rotundifolium Austrálie
- sessiliflorum Austrálie, NZ
- solanderi Austrálie
- traversii - traversový, NZ
- Gerbera - gerbera**, Asteraceae, 35 druhů, JAm, jv. Afrika, Madagaskar, Sibiř, Nepál, Čína, Indie, Tasmánie, okr
- 
- Geum – kuklík, geum**, Rosaceae, 50 druhů, mírné klima, vlhké hory, arktické lok., Eurasie, Amerika, NZ, vytrv. oddenkaté byliny, okr
- leiospermum - , NZ
- magellanicum Austrálie
- montanum – horský, (Mountain Avens), Austrálie, okr
- parviflorum - mnohokvětý, NZ
- pusillum - něžný, NZ
- talbotianum Austrálie
- uniflorum - jednokvětý, NZ
- urbanum Austrálie
- Geunsia - geunsia**, Lamiaceae
- fastuosa Austrálie
- Gevuina - gevuina**, chilská líska, Proteaceae, 3 druhy, Chile,
- bleasdalei Austrálie
- Gilberta - gilberta**, Asteraceae,
- tenuifolia end z. Austrálie
- Gilesia - gilesia**, Malvaceae, 1 druh
- biniflora západní tar-vina, Austrálie
- Gilia - gilia**, Polemoniaceae, 50 druhů, Amerika
- achilleifolia kalifornská gilia, Austrálie
- squarrosa Austrálie
- Gilruthia - gilruthya**, Asteraceae, 1 druh,
- osbornii end z. Austrálie

**Gingidia – gingidya**, Apiaceae,

- alens – , end NP Kosciusko Austrálie
- algens Austrálie
- harveyana Austrálie
- montana - horská, anýz novozélandský, NZ, Austrálie

**Gironniera - gironyera**, Cannabaceae, 7 druhů, tropy, stromy

- celtidifolia Austrálie

**Gladiolus – mečík, gladyolus**, Iridaceae, 180 druhů, j.,sz. A v. Afrika, Madagaskar, Arábie, Středozeší, z. Asie, hlízn.

trvalky, okr, §CH – všechny druhy

- alatus Austrálie
- angustus Austrálie
- blandus Austrálie
- cardinalis Austrálie
- carneus Austrálie
- caryophyllaceus jz. Austrálie
- communis pův. Středozeší, okr
- cuspidatus Austrálie
- dalenii s. a v. Austrálie
- floribundus Austrálie
- grandis Austrálie
- gueinzii Austrálie
- illyricus Austrálie
- longicollis Austrálie
- tristis Austrálie
- undulatus Austrálie
- villosus Austrálie
- watsonius Austrálie
- x colvillii Austrálie
- x hortulanus Austrálie

**Glaucium - rohatec, glaucium**, Papaveraceae

- corniculatum - růžkatý, centrální, s. a v. Austrálie
- flavum Austrálie

**Gleditsia – dřezovec, gledytsie**, Caesalpiniaceae, 14 druhů, SAM a j., Asie, trop Afrika, tinité stromy

- triacanthos - trojtrnný, pův SAM, okr JAM, Evropa, Austrálie

**Gleichenia - pásatka, gleichenya**, Gleicheniaceae, Austrálie, 5 NZ,

- abscida Austrálie
- alpina - alpinská, Tasmánie, NZ, Austrálie
- circinnata Austrálie
- dicarpa - , (Pouched Coral Fern), Austrálie, mokřady
- dichotoma Austrálie
- flabellata Austrálie
- flagellaris Austrálie
- glauca Austrálie
- linearis Austrálie
- lobata Austrálie
- longissima Austrálie
- microphylla Austrálie
- milnei Austrálie
- platyzoma Austrálie
- polypodioides Austrálie, subantarktida
- rupestris Austrálie
- speluncae Austrálie
- tenera Austrálie

**Gleicheniastrum (Gleichenia) - gleichenyastrum**, Gleicheniaceae,

- circinnatum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- rupestre Austrálie
- speluncae Austrálie

**Glichlocarion (Loudonia) - glichlokarion**, Haloragaceae

- aureum - zlatý, (Pop-flower), Austrálie, skály

**Glinus - glinus**, Moluginaceae

- lotoides Austrálie
- mollugo Austrálie
- oppositifolius Austrálie
- orygioides Austrálie
- sessiliflorus - end s. Austrálie
- spergula Austrálie

**Gliricidia - gliricidya**, Fabaceae,

- sepium - s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži, strom

**Gliricidium - gliricidyje**, Fabaceae / Viciaceae

- sepium – sepiová, (Mataraton, Mexican Lilac, Nicaraguaun Cocoa-shade, Maume), pův. trop. stř. aj. Amerika, Mexiko, stř. Amerika, s. JAm), Indonésie, Filipíny, dřevo odolné termitům, okr. strom, medonosný

**Globba - globa**, křídlonitka, Zingiberaceae, 70 druhů, j. a jv. Asie, Indočína, Malajsie, oddenk. byliny, okr

- marantina Austrálie

**Glochidion (Orixa) – glochidyon**, harpunkovec, Euphorbiaceae, 250 druhů, trop. Asie, Malajsie, Pacif. ovy, trop. Amerika a Afrika

- apodogynum Austrálie
- barronense Austrálie
- benthamianum Austrálie
- capitis-york Austrálie
- disparipes Austrálie
- eucleoides Austrálie
- ferdinandi Austrálie
- harveyanum Austrálie
- hirtellus Austrálie
- hylandii Austrálie
- lobocarpum Austrálie
- macrocarpum Austrálie
- mindorense Austrálie
- perakense Austrálie
- philippicum Austrálie
- pruinsum Austrálie
- pungens Austrálie
- rhytidospermum Austrálie
- rigens Austrálie
- sessiliflorum Austrálie
- supra-axillare Austrálie
- thesioides Austrálie
- trachyspermum Austrálie
- umbratile Austrálie
- xerocarpum Austrálie

**Gloriosa – krasoda, glorióza**, Colchidaceae, (Liliaceae), 6 druhů, tropy, Afrika, Asie – Indie, popín. hlíz. trvalky, břehy vod. toků, okr

- superba – červená, půvabná, (Climbing Lily, Malabar Glory Lily, Flame Lily, Superb Lily), pův. trop. Asie - Indie, Čína, Indočína, Indonésie, Filipíny, trop. Afrika - Tanzanie, zavl Austrálie, pnoucí, okr, jed, TLM, k extrakci alkaloidu kolchicinu, ČR skleník řez

**Glossocardia - glosokardya**, Asteraceae, Asie, Austrálie

- bidens Asie, Austrálie
- orthochaeta Austrálie
- refracta Austrálie

**Glossocarya - glosokarya**,

- calcicola Austrálie
- coriacea Austrálie
- hemiderma Austrálie

**Glossogyne - glosogyne**, Asteraceae

- bidentidea Austrálie
- filifolia Austrálie
- orthochaeta Austrálie
- pedunculosa Austrálie
- retroflexa Austrálie



- tannensis Austrálie
- tenuifolia Austrálie

**Glossopteris – kaprad'osemenec, glosopteris, Glossopteridaceae, fosilní kapradiny**

-

**Glossostigma - glosostygma, Scrophulariaceae, akvarijní**

- cleistanthum Austrálie
- diandrum Austrálie
- drummondii Austrálie
- elatinoides - úporovitá, Austrálie
- trichodes Austrálie

**Glyceria - zblochan, glycerie, Poaceae**

- aquatica Austrálie
- australasica Austrálie
- australis Austrálie
- declinata Austrálie
- dives Austrálie
- drummondii Austrálie
- fluitans Austrálie
- fordeana Austrálie
- latispicea Austrálie
- maxima Austrálie
- notata - řasnatý, s. a v. Austrálie, Havaj
- ramigera Austrálie
- spectabilis Austrálie
- spicata Austrálie
- stricta Austrálie
- tenuispica Austrálie

**Glycine – sója, glycina, hlízolist, Fabaceae, (Glycinaceae), 28 druhů, 15 Austrálie, domest. Čína, pěst. Eurasie, Amerika, Afrika, ČR, pěst**

- albicans Austrálie
- arenaria Austrálie
- argyrea Austrálie
- bimaculata Austrálie
- canescens Austrálie
- clandestina v. Austrálie, Tasmánie, vlhko, ovíjivá bylina, luk
- coccinea Austrálie
- comptoniana Austrálie
- curvata Austrálie
- cyrtoloba Austrálie
- falcata Austrálie
- hirticaulis - end s. Austrálie
- labialis Austrálie
- lactovirens Austrálie
- latifolia Austrálie
- latrobeana Austrálie
- max - luštinatá, pův. v. Asie, pěst tropy, subtr a teplé oblasti mírného pásma, jednoletá, semena bílkoviny a olej, ČR
- microphylla Austrálie
- minima Austrálie
- peratosa Austrálie
- pindanica Austrálie
- retusa Austrálie
- rubicunda Austrálie
- rubiginosa Austrálie
- sericea Austrálie
- tabacina Austrálie
- tomentella Austrálie
- violacea Austrálie
- virens Austrálie
- wightii Austrálie

**Glycocystis - glykocystys, Glaucofyty, řasy**

- beckeri Austrálie

**Glycosmis - glykosmis**, Rutaceae,

- pentaphylla orangeberry, Austrálie

- sapindoides Austrálie

- subvelutina Austrálie

- trifoliata pink-fruit, Austrálie

**Glycyrrhiza – lékořice, glycyrhiza**, Fabaceae, 20 druhů, Středozemí, tropická a subtr. Eurasie, Amerika a Asie, vytrv. rostliny, okr

- acanthocarpa Austrálie

- glabra Austrálie

- psoraliodes Austrálie

**Gmelina - gmelina**, Lamiaceae, (Verbenaceae),

- dalrympleana s. a v. Austrálie

- elliptica Austrálie

- fasciculiflora Austrálie

- leichhardtii - , (White Beech), Austrálie

- macrophylla Austrálie

- schlechteri Austrálie

**Gnaphalium – protěžec, gnafalium**, protnice, Asteraceae, 20 druhů, Eurasie, SAm, NZ, trvalka, hory, okr

- affine - podobný, (Cud Weed), okr, Čína

- acuminatum Austrálie

- affine – podobný, (Cudweed), okr

- americanum Austrálie

- apiculatum Austrálie

- argentifolium Austrálie

- audax Austrálie

- banksii Austrálie

- baxteri Austrálie

- bicolor Austrálie

- brevicilium Austrálie

- calviceps Austrálie

- candidissimum Austrálie

- catipes Austrálie

- cephaloideum Austrálie

- chrysanthum Austrálie

- ciliatum Austrálie

- coarctatum Austrálie

- collinum Austrálie

- cordatum Austrálie

- delicatum Austrálie

- diamantinensis Austrálie

- diosmifolium Austrálie

- flavissimum Austrálie

- fordianum Austrálie

- glabratum Austrálie

- globosum Austrálie

- gunnianum Austrálie

- gymnocephalum Austrálie

- indicum Austrálie

- indutum Austrálie

- involucratum Austrálie

- japonicum Austrálie

- kerriense - , NZ

- lanatum Austrálie

- leptolepis Austrálie

- leucopsidium Austrálie

- limosum Austrálie

- luteo-album - žlutobílý, Austrálie, NZ

- mackayi - Mackův, NZ

- macranthum Austrálie

- macrocephalum Austrálie
- microlepis Austrálie
- moschatum Austrálie
- nitidulum - , Austrálie, NZ
- norvegicum - norská, Evropa, ČR, Sibiř, Grónsko, Kanada
- obovatum Austrálie
- odorum Austrálie
- panaetioides Austrálie
- papillosum Austrálie
- pennsylvanicum Austrálie
- planchonii Austrálie
- policaulon Austrálie
- purpureum Austrálie
- reticulatum Austrálie
- rigidulum Austrálie
- rosmarinifolium Austrálie
- rupicola Austrálie
- rutidolepis Austrálie
- scorpioides Austrálie
- semipapposum Austrálie
- sericeum Austrálie
- sphaericum Austrálie
- spicatum Austrálie
- squarrulosum Austrálie
- subundulatum Austrálie
- supinum Austrálie
- sylvaticum - lesní, NZ
- traversii - , NZ
- uliginosum - bažinná, Evropa, ČR,
- umbricola Austrálie

**Gnephosis - gnefosis, gnefóza, Asteraceae**

- acicularis Austrálie
- angianthoides Austrálie
- arachnoidea Austrálie
- baracchiana Austrálie
- brevifolia Austrálie
- burkittii Austrálie
- cassiniana Austrálie
- cyathopappa Austrálie
- drummondii Austrálie
- eriocarpa Austrálie
- eriocephala Austrálie
- exilis Austrálie
- foliata Austrálie
- gnephosioides Austrálie
- gynotricha Austrálie
- intonsa Austrálie
- leptoclada Austrálie
- macrocephala Austrálie
- multiflora Austrálie
- pygmaea Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- setifera Austrálie
- skirrophora Austrálie
- tenuissima Austrálie
- tridens Austrálie
- trifida Austrálie
- uniflora Austrálie

**Gnetum – liánovec, gnetum, melinjo, Gnetaceae, 35 druhů, stromy a liány,**

- gnemon – gnemon, (Meninjau, Melinjo, Belinjau), pův. monsun tropy, jv. Asie – Malajsie, intr. , okr. strom, liána, jedlá semena
- Goadbyella (Microtis) - goadbyela**, Orchidaceae,
- gracilis j. Austrálie
- Gombofolium - gombofolium** , ???
- capitatum – hlavaté, (Wedge Pea), Austrálie
- latifolium - širolistý, (Golden Glory Pea), Austrálie, keř
- Gomphandra - gomfandra**, Stemonuraceae, dvoudomé dřeviny
- australiana Austrálie
- polymorpha Austrálie
- Gomphia (Campylospemum) - gomfia**, Ochnaceae. trop. Asie, variabilní rod
- serrata - keř. strom, tropy Čína, Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, TLM
- Gomphocarpus – ostnoplod, gomfokarpus, věkoplod, (hřebíčkoplod)** , Asclepiadaceae
- brasiliensis Austrálie
- cancellatus s. a v. Austrálie
- fruticosus Austrálie
- physocarpus Austrálie, Nová Kaledonie, Havaj
- Gompholobium - gomfolobium**, Fabaceae, 48 druhů, Austrálie, Tasmánie, N. Guinea,
- aciculare Austrálie
- amplexicaule Austrálie
- aristatum Austrálie
- aspalathoides Austrálie
- asperulum Austrálie
- barbigerum Austrálie
- baxteri Austrálie
- burtonioides Austrálie
- capitatum Austrálie
- confertum Austrálie
- drummondii Austrálie
- eatoniae Austrálie
- ecostatum end jv. Austrálie, Tasmánie, nízký keř,
- ellipticum Austrálie
- ericoides Austrálie
- foliolosum Austrálie
- furcellatum Austrálie
- glabratum Austrálie
- glaucescens Austrálie
- gompholobioides Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- hendersonii Austrálie
- heterophyllum Austrálie
- hirsutum Austrálie
- huegelii jv. Austrálie, Tasmánie, nízký keř, vřesoviště, světlé lesy,
- inconspicuum Austrálie
- knightianum Austrálie
- lanatum Austrálie
- latifolium Austrálie
- maculatum Austrálie
- marginatum Austrálie
- minus Austrálie
- nitidum Austrálie
- obcordatum Austrálie
- ovatum Austrálie
- pedunculare Austrálie
- pinnatum Austrálie
- polymorphum Austrálie
- polyzygum Austrálie
- preissii Austrálie
- grandiflorum - velkokvětý, Austrálie, keř
- psoraleifolium Austrálie

- scabrum Austrálie
- shuttleworthii Austrálie
- simplicifolium Austrálie
- spinosum Austrálie
- splendens Austrálie
- stenophyllum Austrálie
- subulatum Austrálie
- tenue Austrálie
- tetrathecoides Austrálie
- tomentosum Austrálie
- uncinatum Austrálie
- venulosum Austrálie
- venustum Austrálie
- versicolor Austrálie
- villosum Austrálie
- virgatum Austrálie
- viscidulum Austrálie

**Gomphrena** – **věkostráz, gomfréna, (pestrovka)** , Amaranthaceae

- affinis Austrálie
- alba Austrálie
- angustifolia Austrálie
- arida Austrálie
- atrorubra - end s. Austrálie
- brachystylis Austrálie
- breviflora Austrálie
- caleyi Austrálie
- canescens - end s. Austrálie
- celosioides Austrálie
- conferta Austrálie
- conica - end s. Austrálie
- connata Austrálie
- cucullata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- decumbens Austrálie
- diffusa Austrálie
- dispersa Austrálie
- eichleri Austrálie
- firma Austrálie
- flaccida Austrálie
- floribunda - end s. Austrálie
- globosa Austrálie
- humifusa Austrálie
- humilis Austrálie
- insignis Austrálie
- involucrata - end s. Austrálie
- kanisii Austrálie
- lacinulata - end s. Austrálie
- lanata Austrálie
- lanuginosa Austrálie
- leontopodioides Austrálie
- leptoclada Austrálie
- leptophylla Austrálie
- longipes Austrálie
- magentitepala - end s. Austrálie
- maitlandii Austrálie
- michellii Austrálie
- occulta Austrálie
- parviflora Austrálie
- platandra Austrálie
- pusilla Austrálie

- rosula - end s. Austrálie
- sordida Austrálie
- tenella Austrálie
- Gongronema - gongronema**, Apocynaceae, 6 druhů Austrálie, dřeviny,
- glabrifolia Austrálie
- micradenia Austrálie
- Goniophlebium – gonyoflebium**, Polypodiaceae, kapradiny,
- percussum Austrálie
- subauriculatum – zlatové, tropické deštné lesy, epif a příp. petrofyt - sv. Austrálie
- verrucosum Austrálie
- Goniopogon (Calotis) - gonyopogon**, Asteraceae, Austrálie
- multicaule Austrálie
- Goniopteris - gonyopteris**, Thelypteridaceae, kapradina,
- danesiana Austrálie
- gheisbreghtii Austrálie
- hillii Austrálie
- kennedyi Austrálie
- poecilophlebia Austrálie
- prolifera Austrálie
- urophylla Austrálie
- Goniothalamus - gonyothalamus**, Annonaceae,
- australis Austrálie
- malayanus - malajský, Malajsko
- Goniotriche (Ptilotus) - gonyotriche**, Amaranthaceae
- tomentosa Austrálie
- Gonocarpus - hranuška, gonokarpus**, Holargaceae
- acanthocarpus Austrálie
- benthamii Austrálie
- chinensis Austrálie
- confertifolius Austrálie
- cordiger Austrálie
- diffusus Austrálie
- effusus Austrálie
- elatus Austrálie
- ephemerus Austrálie
- eremophilus Austrálie
- ericifolius Austrálie
- hexandrus Austrálie
- hispidus Austrálie
- humilis Austrálie
- implexus Austrálie
- intricatus Austrálie
- leptothecus Austrálie
- longifolius Austrálie
- mezianus Austrálie
- micranthus Austrálie
- microcarpus Austrálie
- montanus Austrálie
- mucronatus Austrálie
- nodulosus Austrálie
- oreophilus Austrálie
- paniculatus Austrálie
- pithyoides Austrálie
- pusillus Austrálie
- pycnostachyus Austrálie
- rotundifolius Austrálie
- rudis Austrálie
- salsoloides Austrálie
- scaber Austrálie
- scordioides Austrálie

- serpyllifolius Austrálie
- simplex Austrálie
- tenellus Austrálie
- tetragynus Austrálie
- teucroides Austrálie
- trichostachyus Austrálie
- trifidus Austrálie
- urceolatus Austrálie
- vernicosus Austrálie

**Gonocormus - gonokormus**, mech

- digitatus Austrálie
- minutus Austrálie
- prolifer Austrálie
- saxifragoides Austrálie

**Gonostegia - gonostegia**, Urticaceae, 4 druhy, tropy a subtr. Asie,

- hirta Austrálie
- pentrandra Austrálie

**Goodenia** (Prostrate) - **rozkynule, godenya**, Goodeniaceae / Rozkynulovité, 236 druhů, tropy a subtr. Austrálie, NZ, jv. Asie, pacif. pobřeží JAm,

- acuminata Austrálie
- affinis Austrálie
- albida Austrálie
- albiflora Austrálie
- amplexans - objímavá, end. j. Austrálie, horské lesy, pobřežní útesy, arom. bylina až polokeř, až 1 m,
- anfracta Austrálie
- angustifolia Austrálie
- appendiculata Austrálie
- arachnoidea Austrálie
- arenicola Austrálie
- argentea Austrálie
- argillacea - end s. Austrálie
- armitiana Austrálie
- armstrongiana Austrálie
- arthrotricha Austrálie
- auriculata Austrálie
- azurea Austrálie
- barbata Austrálie
- barilletii Austrálie
- basedowii Austrálie
- bellidifolia - chudobkolistá, jv. Austrálie, trvalka až 1 m,
- benthamiana Austrálie
- berardiana Austrálie
- berringbinensis Austrálie
- bicolor Austrálie
- blackiana - Blackova, jv. Austrálie, křovinatá formace mallee,
- bonneyana Austrálie
- boormanii Austrálie
- brachypoda Austrálie
- brunnea Austrálie
- byrnesii Austrálie
- calcarata Austrálie
- calendulacea Austrálie
- calogynoides Austrálie
- campestris Austrálie
- centralis Austrálie
- cirrifica - end s. Austrálie
- cistifolia Austrálie
- claytoniacea Austrálie
- clementii Austrálie
- coerulea Austrálie

- *concinna* Austrálie
- *convexa* Austrálie
- *coronopifoli* Austrálie
- *corynocarpa* Austrálie
- *crenata* Austrálie
- *cusackiana* Austrálie
- *cyanea* Austrálie
- *cycloptera* Austrálie
- *cylindrica* - end s. Austrálie
- *decurrens* - sbíhavá, end Austrálie -Blue Mountains, sklerofylní lesy, kamenité svahy, polokeř
- *decursiva* Austrálie
- *delicata* Austrálie
- *dimorpha* Austrálie
- *discolor* Austrálie
- *disperma* Austrálie
- *drummondii* Austrálie
- *durackiana* Austrálie
- *dyeri* Austrálie
- *eatoniana* Austrálie
- *elaiosma* - end s. Austrálie
- *elderi* Austrálie
- *elongata* Austrálie
- *erecta* Austrálie
- *eremophila* Austrálie
- *exigua* Austrálie
- *fascicularis* Austrálie
- *faucium* - end s. Austrálie
- *filiformis* Austrálie
- *flagellifera* Austrálie
- *flexuosa* Austrálie
- *foliosa* Austrálie
- *fordiana* Austrálie
- *forrestii* Austrálie
- *geniculata* Austrálie
- *genuflexa* Austrálie
- *gibbosa* Austrálie
- *glabra* Austrálie
- *glabriflora* Austrálie
- *glandulifera* Austrálie
- *glandulosa* Austrálie
- *glareicola* Austrálie
- *glauca* Austrálie
- *gloeophylla* Austrálie
- *gloephylla* Austrálie
- *glomerata* - kulovitá, Austrálie, skály
- *goodeniaceae* Austrálie
- *gracilis* Austrálie
- *graminifolia* Austrálie
- *grandiflora* Austrálie
- *gypsicola* Austrálie
- *halophila* - end s. Austrálie
- *hartiana* Austrálie
- *hassallii* Austrálie
- *haviglandii* Austrálie
- *heatheriana* Austrálie
- *hederaceae* - bředčťanovitá, (Forest Goodenia), Austrálie, skály
- *helenae* Austrálie
- *helmsii* Austrálie
- *heppleana* Austrálie
- *heterochila* Austrálie



- heteromera - , Austrálie, skály
- heterophylla - různolistá, end v. Austrálie, sklerof.lesy, pískovc. skály
- heteroptera Austrálie
- hilliana Austrálie
- hispida - end s. Austrálie
- hispida Austrálie
- holtzeana Austrálie
- horniana Austrálie
- humilis Austrálie
- chambersii Austrálie
- chisholmii Austrálie
- chthonocephala - end s. Austrálie
- incana Austrálie
- integerrima Austrálie
- intermedia Austrálie
- inundata Austrálie
- iyouta Austrálie
- janamba Austrálie
- junciformis Austrálie
- kakadu Austrálie
- katabudjar Austrálie
- kingiana Austrálie
- krauseana Austrálie
- laevigata Austrálie
- laevis Austrálie
- lamprosperma Austrálie
- lanata - vlnatá, Austrálie, žl. květ
- lancifolia Austrálie
- larupinta - end s. Austrálie
- lasiophylla Austrálie
- laytoniana Austrálie
- leiosperma - end s. Austrálie
- leptoclada Austrálie
- leptotheca Austrálie
- lineata Austrálie
- linifolia Austrálie
- lobata Austrálie
- longifolia Austrálie
- lunata Austrálie
- lyrata Austrálie
- macbarronii Austrálie
- macmillanii - Austrálie
- macrophylla Austrálie
- macropectra Austrálie
- maideniana Austrálie
- malvina Austrálie
- marginata Austrálie
- megasepala Austrálie
- melanoptera Austrálie
- micrantha Austrálie
- microptera Austrálie
- mimuloides Austrálie
- minima Austrálie
- minutiflora Austrálie
- mitchellii Austrálie
- modesta Austrálie
- mollis Austrálie
- mollissima Austrálie
- mooreana Austrálie
- mueckeana Austrálie

- muelleriana Austrálie
- nana Austrálie
- neglecta - end s. Austrálie
- neogoodenia Austrálie
- nicholsonii Austrálie
- nigrescens Austrálie
- nuda Austrálie
- occidentalis Austrálie
- ochracea Austrálie
- odonnellii Austrálie
- omearana Austrálie
- ovata – vejčitá, (Hop Goodenia), jv. Austrálie, Tasmánie, vlhké lesy a křoviny, skály, keř, žlutě kvete
- pallida Austrálie
- paludicola Austrálie
- paniculata Austrálie
- pascua Austrálie
- peacockiana Austrálie
- perryi Austrálie
- phillipsiae Austrálie
- phylcooides Austrálie
- pilosa Austrálie
- pinifolia Austrálie
- pinnatifida
- porphyrea - end s. Austrálie
- potamica Austrálie
- primulacea Austrálie
- pritzelii Austrálie
- propinqua Austrálie
- prostrata Austrálie
- psammophila Austrálie
- pterigosperma Austrálie
- pubescens Austrálie
- pulchella Austrálie
- pumilio Austrálie
- purpurascens Austrálie
- purpurea Austrálie
- pusilla Austrálie
- pusilliflora Austrálie
- pygmaea Austrálie
- quadrifida - end s. Austrálie
- quadrilocularis Austrálie
- quasilibera Austrálie
- racemosa Austrálie
- radicans Austrálie
- ramelii Austrálie
- ramosissima Austrálie
- redacta Austrálie
- repens Austrálie
- rigida Austrálie
- robusta Austrálie
- rostrivalvis Austrálie
- rosulata Austrálie
- rotundifolia - různolistá, Austrálie, skály
- rupestris - end s. Austrálie
- saccata Austrálie
- salmoniana Austrálie
- scaevolina . Austrálie
- scapigera – dlouholistá, (Long-leaved Goodenia), Austrálie
- schwerinensis Austrálie
- semiteres Austrálie

- sepalosa Austrálie
- sericostachya Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- spathulata Austrálie
- spicata Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stapfiana Austrálie
- stellata Austrálie
- stelligera Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stephensonii - Stephensonova, Austrálie, skály
- stirlingii Austrálie
- stobbsiana Austrálie
- stolonifera Austrálie
- strangfordii Austrálie
- stricta Austrálie
- strongylophylla Austrálie
- strophiolata Austrálie
- subauriculata Austrálie
- suffrutescens Austrálie
- symonii - end s. Austrálie
- taylori Austrálie
- tenella Austrálie
- tenuiloba Austrálie
- teucrifolia Austrálie
- trichophylla Austrálie
- triodiophila Austrálie
- tripartita Austrálie
- unilobata Austrálie
- varia Austrálie
- vernicosa Austrálie
- vilmoriniae Austrálie
- virgata Austrálie
- viridula Austrálie
- viscida Austrálie
- viscidula Austrálie
- watsonii Austrálie
- willisiana Austrálie
- wilunensis Austrálie
- xanthosperma Austrálie
- xanthotricha Austrálie

**Goodia - goodye**, Fabaceae, Austrálie, 6 druhů

- affinis - , Austrálie, skály
- lotifolia - , Austrálie, keř
- medicaginea - j, jv, jz. Austrálie, semiaridní křovinatá formace mallee, keř
- simplicifolia Austrálie

**Goodyera – smrkovník, godyera**, Orchidaceae, 40 druhů, Eurasie, Austrálie, SAm, (ne Afrika), stáloz, okr

- grandis Austrálie
- polygonoides Austrálie
- rubicunda Austrálie
- viridiflora Austrálie

**Gorteria - gorteria**, Asteraceae, 8 druhů,

- calandulacea Austrálie

**Gossampinus (Bombax, Pseudobombax) - gosampinus**, Malvaceae, trop. Amerika,

- ceiba - indický kapok
- heptaphylla Austrálie

**Gossia (Austromyrtus) - gosia**, Myrtaceae,

- bildwillii - (Python Tree), Austrálie
- inophloia - (Thread barked Myrtle), Austrálie, keř

**Gossypium – jutovník, bavlník, gossypium**, Gossypaceae, Malvaceae, 55 druhů, subtr. a tropy, celý svět, okr, pěst.

- australe - jižní, s. Austrálie, aridní a semiaridní území, keř, chlupaté tobolky
- australiense Austrálie
- barbadense - barbadoský, s. a v. Austrálie , Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- bickii Austrálie
- costulatum Austrálie
- cunninghamii - end s. Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- darwinii - Darwinův, end. Galapágy, křoviny
- enthyale Austrálie
- exiguum Austrálie
- flaviflorum Austrálie
- herbaceum - bylinný, pův. j. Afrika, pěst, pak Asie i Austrálie
- hirsutum Austrálie
- londonderriense Austrálie
- marchantii Austrálie
- maritimum Austrálie
- nandewarensense Austrálie
- nelsonii Austrálie
- nobile Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- peruvianum Austrálie
- pilosum Austrálie
- populifolium Austrálie
- pulchellum Austrálie
- robinsonii Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- stocksii - Somálsko, Jemen a Omán, Indie - povodí Indus, Pákistán
- stuartianum - , (Sturt's Desert Rose), Austrálie, keř
- sturtii Austrálie
- thespesioides Austrálie
- thurberi Austrálie
- walchottianum Austrálie

**Gouania - gouanye**, Rhamnaceae, 70 druhů, tropy a subtr., Afrika, Asie, Amerika,

- australiana Austrálie
- exilis Austrálie
- hillii Austrálie

**Grahamia (Anacampseros) - grahamie**, Anacampserotaceae, Mexiko,

- australiana - end Austrálie, opad. keřík

**Grammatophyllum - gramatolist, gramatofylum**, Orchidaceae, 12 druhů, trop. deštné pralesy

- scriptum - popsáný, pův. Indonésie,
- speciosum - nádherný, obří orchidej, jv. Asie, Malajsie, okr

**Grammatotheca - gramatoteka**, Campanulaceae

- dregeana Austrálie
- erinoides Austrálie

**Grammitis – gramitys**, Polypodiaceae, kapradiny,

- adspersa Austrálie
- albosetosa Austrálie
- ampla Austrálie
- armstrongii Austrálie
- australis Austrálie
- billardierei Austrálie
- blechnoides Austrálie
- decurrens Austrálie
- heterophylla Austrálie
- leonardii Austrálie
- leptophylla Austrálie
- membranacea Austrálie
- meridionalis Austrálie
- muelleri Austrálie
- pinnata Austrálie

- poeppigiana – , Austrálie
- queenslandica Austrálie
- reinwardtii Austrálie
- reynoldsii Austrálie
- rutifolia Austrálie
- sayeri Austrálie
- stenophylla Austrálie
- wurunuran Austrálie

**Grammosolen - gramosolen**, Solanaceae, j. Austrálie

- dixonii j. Austrálie
- truncatus Austrálie

**Graphorkis - graforkis**, Orchidaceae

- fitzalanii Austrálie
- holtzei Austrálie
- venosa Austrálie

**Graptophyllum – graptofyllum, graptolist**, Acanthaceae, (Plumbaginaceae), 15 druhů, Australasie (Austrálie, N. Guinea a jz. Tichomoří), z. rovníkové Afriky, stáloz. keřiky, okr

- earlii Austrálie
- excelsum - , end v. pobřeží Austrálie - Queenslan, keř, červ. květy, okr i živé ploty
- ilicifolium - cesminolistý, (Holly Fuchsia), Austrálie, keř
- pictum – plihý, (Caricature Plant), pův. N. Guinea, intr. Malajsie, Indonésie, Filipíny
- reticulatum Austrálie
- spinigerum Austrálie
- thorogoodii Austrálie

**Grastidium - glastridyum**, Orchidaceae

- baileyi Austrálie
- cancroides Austrálie
- luteocilium Austrálie
- tozerense Austrálie

**Gratiola - graciola**, Scrophulariaceae

- glabra Austrálie
- latifolia Austrálie
- nana Austrálie
- pedunculata Austrálie
- peruviana - peruánská, (Austral Brooklime), Austrálie, mokřady
- pubescens Austrálie
- pumilo Austrálie
- sexdentata Austrálie
- tenuifolia Austráli70

**Grevillea (Hakea) – grevillea**, australský jasan, hedvábný dub – silky Oak, Proteaceae, 362 druhů, v Austrálii po Acacia a Eucalyptus nejbohatší, pův Austrálie, (357 druhů), také Indonésie - Sulawesi, N. Guinea a N. Kaledonie a Tichomoř. ovy, stáloz. keř. stromky, pěst, **cenné lehké dřevo**, nábytek , okr - mnoho cv

- acacioides Austrálie
- acanthifolia – paznehtíkovtá, (hedvábný doubek), keř, Austrálie
- acerata Austrálie
- acerosa Austrálie
- acicularis Austrálie
- acifolia Austrálie
- acrobotrya Austrálie
- acropogon Austrálie
- acuaria Austrálie
- aculeolata Austrálie
- acuminata Austrálie
- adenotricha Austrálie
- adpressa Austrálie
- agrifolia s.Austrálie, keř
- albiflora Austrálie
- alpestris Austrálie
- alphonsiana Austrálie
- alpina - chlumní, (Mountain Grevillea), jv. Austrálie - Viktoria, Nový Jižní Wales, horské svahy, nízký keř

- alpivaga Austrálie
- althoferorum Austrálie
- amplexans Austrálie
- amplifolia Austrálie
- anethifolia Austrálie
- aneura Austrálie
- angulata - end s. Austrálie
- angustata Austrálie
- annulifera Austrálie
- apiciloba Austrálie
- approximata Austrálie
- aquifolium - cesminolistá, (Holly Grevillea), end jv. Austrálie, keř, ve veget. formaci mallae, vřesoviště, pískoviště, listy zubaté
- arenaria Austrálie
- argyrophylla Austrálie
- arida Austrálie
- armigera Austrálie
- asparagoides - chřestovitý, Austrálie, keř
- aspera . Austrálie
- asplenifolia - netíkolistá, Austrálie
- asteriscosa Austrálie
- attenuata Austrálie
- aurea - zlatá, end s. Austrálie, keř
- australis – jižní, (australská), Austrálie
- baileyana (pinnatifida) - zpeřená, (Bailey's Oak), Austrálie
- banksii - Banksova, (Spider Flowers, Bank's Grevillea, Jewel-Flower-Shrub, Scarlet Grevillea, Dwarf Silky Oak, Red Silky Oak), pův. sv Austrálie - Queenslad a N. Kaledonie, stáloz. keř. strom, okr v cv. subtr a tropy, inv
- banyabba Austrálie
- barklyana - Barkleova, (Gully Grevillea), Austrálie, keř
- batrachioides Austrálie
- baueri - , Austrálie, keř, okr v cv.
- baxteri Austrálie
- beadleana - , Austrálie, keř
- beardiana Austrálie
- bedgoodiana Austrálie
- behrii Austrálie
- benthamiana - end s. Austrálie
- berryana Austrálie
- biformis Austrálie
- bipinnatifida end. jz. Austrálie u Perthu, křoviny, nízký keř, regeneruje z dřevnatých hlíz, plody měchýřky
- biternata Austrálie
- blackallii Austrálie
- bleasdalei Austrálie
- brachyantha Austrálie
- brachyclada Austrálie
- brachystachya Austrálie
- brachystylis Austrálie
- bracteosa Austrálie
- brevicuspis Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brevis - end s. Austrálie
- bronwenae Austrálie
- brownii Austrálie
- buxifolia - zimostrázolistý, (Grey Spider Flower), end. Austrálie - Nový Jižní Wales, sklerofytní lesy, keř
- byrnesii Austrálie
- cagiana Austrálie
- calcicola Austrálie
- caleyi , (Caley's Grevilea), Austrálie, keř
- calliantha - Austrálie
- callipteris Austrálie

- candelabroides Austrálie
- candicans Austrálie
- candolleana Austrálie
- canescens Austrálie
- capillaris Austrálie
- capitellata - , Austrálie, keř
- celata Austrálie
- centristigma Austrálie
- ceratocarpa Austrálie
- ceratophylla Austrálie
- cinerea Austrálie
- cirsiifolia Austrálie
- coccinea Austrálie
- collina Austrálie
- commutata Austrálie
- confertifolia . Austrálie
- concinna Austrálie
- conferetifolia - (Low.growing form), Austrálie, okr
- cordata Austrálie
- cordigera Austrálie
- coriacea Austrálie
- corrugata Austrálie
- costata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- cravenii Austrálie
- crithmifolia Austrálie
- crowleyae Austrálie
- ctenophylla Austrálie
- cuneata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curviloba - Austrálie, okr v cv.
- cycloptera Austrálie
- cynanchicarpa Austrálie
- cyranostigma Austrálie
- dallachiana Austrálie
- decipiens Austrálie
- decora - zdobná, Austrálie, keř
- decurrens Austrálie
- deflexa Austrálie
- delta Austrálie
- depauperata Austrálie
- didymobotrya Austrálie
- dielsiana - Dielsianův, Austrálie, keř
- diffusa - rozptýlená, Austrálie, keř
- dimidiata Austrálie
- diminuta Austrálie
- dimorpha - , (Flame Grevillea), end Austrálie - Viktoria, NP Grampias, keř, vzácný, ohrožený
- disjuncta Austrálie
- dissecta Austrálie
- divaricata Austrálie
- diversifolia Austrálie
- dolichopoda Austrálie
- donaldiana Austrálie
- drummondii Austrálie
- dryanderi . (Dryander´s Grevillea), Austrálie, keř
- dryandroides Austrálie
- dryophylla Austrálie
- dubia Austrálie
- dumetorum Austrálie
- dunlopii - end s. Austrálie

- edelfeltii - Austrálie
- elongata Austrálie
- endlicheriana - , (Spindly Grevillea), Austrálie, keř
- epicroca Austrálie
- erectiloba Austrálie
- eremophila Austrálie
- ericifolia Austrálie
- erinacea Austrálie
- eriobotrya Austrálie
- eriostachya – vlnatoklasá, (Flame Grevillea), 6 m, Austrálie, medonosná
- eryngioides Austrálie
- erythroclada Austrálie
- evanescens Austrálie
- evansiana Austrálie
- excelsior - skvělá, (Orange Flame Grevillea), Austrálie, keř
- exposita Austrálie
- extorris Austrálie
- eyreana Austrálie
- fasciculata - svazčitá, Austrálie, skály
- fastigiata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- filifolia Austrálie
- fililoba Austrálie
- fistulosa Austrálie
- flabellifolia Austrálie
- flexuosa - křivolaká, (Zigzag Grevillea), Austrálie, keř
- fililoba - , (Ellendale Pool Grevillea), Austrálie, keř
- floribunda Austrálie
- florida Austrálie
- formosa - formoská, (Mt. Brockman Grevillea), end s. Austrálie, keř
- forsteri Austrálie
- fulgens Austrálie
- fuscolutea Austrálie
- gariwerdensis Austrálie
- georgeana Austrálie
- gibbosa Austrálie
- gillivrayi N. Kaledonie
- glabella Austrálie
- glabrata. Austrálie
- glabrescens - end s. Austrálie
- glauca - sivá, (Bushman 's Clothes Pegs), Austrálie, keř
- glaucina Austrálie
- globosa Austrálie
- glossadenia - , Austrálie, keř
- goodii - , end s. Austrálie
- gordoniana - Austrálie
- grammatophylla - Austrálie
- granulifera Austrálie
- granulosa Austrálie
- greyi Austrálie
- guthrieana Austrálie
- hakeoides Austrálie
- halmaturina Austrálie
- haplantha Austrálie
- heliosperma - Austrálie, keř
- helmsiae Austrálie
- helmsiana Austrálie
- herbegiana Austrálie
- heteroneura Austrálie
- heterophylla Austrálie



- hewardiana Austrálie
- hilliana - , (White Oak, White Yiel Yiel), Austrálie
- hirtella Austrálie
- hockingsii Austrálie
- hodgei - Hodgeův, (Coochin Hills Grevillea), Austrálie, keř
- hookeriana Austrálie
- huegelii Austrálie
- humifusa - Austrálie
- humilis - Austrálie, keř
- cheilocarpa Austrálie
- christinae Austrálie
- chrysodendrum Austrálie
- chrysophaea - , (Golden Grevillea), Austrálie, keř
- iaspicula Austrálie
- iaspicula Austrálie
- ilicifolia - cesminolistá, (Holly Grevillea), Austrálie, keř
- imberbis Austrálie
- inconspicua Austrálie
- incrassata Austrálie
- incurva Austrálie
- infecunda Austrálie
- infundibularis Austrálie
- insignis Austrálie
- integrifolia Austrálie
- intricata - , Austrálie, keř
- involucrata Austrálie
- johnsonii - Johnsonova, (Grace), end Austrálie, Nový Jižní Wales, keř
- juncifolia – sítinolistá, (Desert Grevillea), 5 m, Austrálie
- juniperina - jalovcová, Austrálie, keř, okr v cv.
- lanigera - , (Wolly Grevillea), Austrálie, keř
- laurifolia - vavříňolistá, Austrálie
- lavandulacea - levandulovitá, (Lavander Grevillea), jv. Austrálie, keř
- leptobotris - (Tangled Grevillea), Austrálie, skály
- leucopteris – smradlavá, (Old Socks, White plumed Grevillea), Austrálie, keř, blahovičnick. lesy, křoviny, keř, okr
- longicuspis - end s. Austrálie
- longifolia - dlouholistá, Austrálie, keř
- longistyla - , Austrálie, keř
- mackleyana - , Austrálie, keř
- mcgillivrayi (coriacea) - Austrálie - poloostrov York
- mimosoides - s. Austrálie, blahoviník. porosty, sezónně zaplavované, keř. stromek
- mollis - měkká, Austrálie, keř
- obtusifolia - okrouhlolistá, Austrálie, keř, okr. v cv
- oleoides - olivová, Austrálie, keř
- parallela - paralelní, (Silver Oak), s. Austrálie, sklerofytní lesy, avana, keř. strom
- pinaster - borovicová, Austrálie, keř
- pluricaulis - end s. Austrálie
- polyacida - end s. Austrálie
- prasina - s. Austrálie, trop. křovinatá savana, skaln. svahy a písky, chudě větvený keř,
- preisii - Austrálie
- pteridifolia – křídelnicolistá, (Golden Grevillea), s. Austrálie, keř, okr. v cv.
- pulchella Austrálie
- pungens - end s. Austrálie
- pyramidalis - end s. Austrálie
- refracta - , (Silver leaf Grevillea), s. Austrálie, suché světlé lesy, křovinatá savana, keř
- renwickiana Austrálie
- repanda Austrálie
- repens - plazivá, Austrálie,
- reptans - , Austrálie, skály
- rhizomatosa Austrálie
- rhyolitica - , (Deua Flame), Austrálie, keř

- rigens Austrálie
- rigida Austrálie
- rigidissima Austrálie
- riparia Austrálie
- ripicola Austrálie
- rivularis – potoční, v. Austrálie, (Carrington Falls Grevillea), Austrálie, keř
- robusta - statná, (mohutná, obrovská, Silky Oak Grevillea, Oak Siky Australian, "australský stříbrný dub"), pův. v. Austrálie (Queensland, N.J.Wales), Nová Kaledonie, Nové Hebridy, v. Melanésie, sušší subtr. monzun lesy, stáloz. či poloopadavý strom, 30 - 37 m, rychlý růst, meliorace, větrolam, přístínění, **ceněna pro dřevo** (husté, hedvábný vzhled), stříbřité listy, oranž. hrozn. květy, plod měchýřek, medonosný, okr. Asie, Čína, Středozeří, inv
- rogersii Austrálie
- rogersoniana Austrálie
- rosea Austrálie
- rosieri Austrálie
- rosmarinifolia - rozmarinolistá, (Rosemary Grevillea), pův. Austrálie, keř
- roycei Austrálie
- rubicunda - end s. Austrálie
- rudis Austrálie
- rufa Austrálie
- saccata Austrálie
- salicifolia Austrálie
- sarissa Austrálie
- sarmentosa Austrálie
- scabra Austrálie
- scabrella Austrálie
- scabrida Austrálie
- scabrifolia Austrálie
- scapigera Austrálie
- scortechinii - Austrálie, polokeř, okr. v cv.
- scortechinii Austrálie
- secunda Austrálie
- segmentosa Austrálie
- semperflorens Austrálie
- sericea - , (Pink Spider Flower), end Austrálie - Nový Jižní Wales, keř, sklerofilní křovinaté lesy, okr
- sericostachya Austrálie
- sessilis Austrálie
- seymouriae Austrálie
- shiressii Austrálie
- shuttleworthiana Austrálie
- simulans Austrálie
- singuliflora Austrálie
- sparsiflora Austrálie
- speciosa - , (Red Spider Flowerú, Austrálie, keř
- sphacelata Austrálie
- spinosa Austrálie
- spinosissima Austrálie
- steiglitziana Austrálie
- stenobotrya Austrálie
- stenogyne Austrálie
- stenomera - , (Lace Net Grevillea), Austrálie, keř
- stenophylla Austrálie
- stenostachya Austrálie
- strangea Austrálie
- striata Austrálie
- stricta Austrálie
- stuartii Austrálie
- sturtii Austrálie
- stylosa Austrálie
- subterlineata Austrálie
- subtiliflora Austrálie

- sulcata Austrálie
  - sulphurea Austrálie
  - superba Austrálie
  - synapheae - , (Catkin Grevillea), Austrálie, skály
  - tellemanii Austrálie
  - tenuiflora Austrálie
  - tenuifolia Austrálie
  - tenuiloba - , Austrálie
  - teretifolia Austrálie , keř okr. v cv.
  - tetragonoloba - , Austrálie, keř
  - tetrapleura Austrálie
  - thelemanniana - , Austrálie, keř
  - thelemanniana Austrálie
  - thyrsoides Austrálie
  - trachythea Austrálie
  - treueriana Austrálie
  - tridentifera Austrálie
  - trifida Austrálie
  - triloba - trojlaločná, Austrálie, keř
  - trinervis Austrálie
  - trineura Austrálie
  - tripartita Austrálie
  - triternata Austrálie
  - umbellifera Austrálie
  - umbellulata Austrálie
  - umbratica Austrálie
  - uncinulata Austrálie
  - uniformis Austrálie
  - variabilis Austrálie
  - variifolia Austrálie
  - velutinella Austrálie
  - venusta - , Austrálie, keř
  - versicolor - end s. Austrálie
  - vestita - , Austrálie, keř
  - victoriae - královská, (Royal Grevillea), Austrálie, keř
  - victorii Austrálie
  - virgata Austrálie
  - viridiflava Austrálie
  - viscidula Austrálie
  - walteri Austrálie
  - whiteana - , Austrálie, keř
  - wickhamii - , Austrálie, keř
  - wilkinsonii Austrálie
  - williamsonii Austrálie
  - willisii Austrálie
  - wilsonii – Wilsonova, (Wilson´s Grevillea), Austrálie, keř
  - wiradjuri Austrálie
  - wittweri Austrálie
  - xiphoidea Austrálie
  - yorkrakinensis Austrálie
  - zygoloba Austrálie
  - x gaudichaudii - Austrálie
- Grewia – blahokamýk, grevia, Malvaceae, (Tiliaceae), keř**
- asiatica – asijská, (Giant Emu Berry), s. Austrálie
  - australis Austrálie
  - brevipflora Austrálie
  - graniticola Austrálie
  - hirsuta Austrálie
  - laevigata Austrálie
  - latifolia Austrálie

- mesomischa Austrálie
- multiflora Austrálie
- orbifolia - end s. Austrálie
- orientalis Austrálie
- oxyphylla Austrálie
- papuana Austrálie
- pedicellata Austrálie
- pleiostigma Austrálie
- polygama Austrálie
- retusifolia - (Emu Berry), s. Austrálie
- scabrella Austrálie
- sepiaria Austrálie
- tiliifolia Austrálie
- xanthopetala

**Grindelia - grindelie, záplevanka, Asteraceae**

- camporum Austrálie
- camporum Austrálie
- squarrosa Austrálie

**Griselina – akapuk, griselina , Cornaceae**

- littoralis - pobřežní, NZ, lesní strom,
- lucida - lesklý, NZ

**Gronophyllum - gronofylum, Aracdeae ?**

- ramsayi Austrálie

**Guaiacum - kvajak , Zygophyllaceae**

- sanctum – posvátný, (gayacan, palo santo, Holywood Lignumvitae), pův. Karibik, stř. a JAm, Florida, strom, Červený seznam, železné dřevo "lignum vitae - dřevo života", tvrdé a těžké (neplave ve vodě), dřevo guajaku dovezeno Španěly do Evropy v r. 1508, droga, na Bahamách se pije čaj ze dřeva a kůry proti "mužské slabosti", léč - desinfekční

**Guazuma - guazuma, Malvaceae, tropy subtr. Amerika, dřeviny,**

- tomentosa Austrálie

**Guettarda - guetarda, Rubiaceae, tropy Tichomoří, Austrálie, Malajsie, dřeviny,**

- myrtoides Austrálie
- polyphragmoides Austrálie
- putaminosa Austrálie
- speciosa s. a v. Austrálie , Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži
- tenuiflora Austrálie

**Guettardella - guetardela, Rubiaceae,**

- ovatifolia Austrálie
- putaminosa Austrálie
- tenuiflora Austrálie

**Guichenotia - guichenocia, Sterculiaceae, 14 druhů, end, z. Austrálie,**

- alba Austrálie
- angustifolia Austrálie
- apetala Austrálie
- ledifolia - , Austrálie, keř
- macrantha - velkoplodá, Austrálie, keř
- micrantha Austrálie
- sarotes Austrálie

**Guilandina - gujlandyna, Fabaceae, 25 druhů,**

- bonduc Austrálie , pantropicky
- nuga Austrálie
- paniculata Austrálie

**Guilleminea - gujleminea, Amarantaceae,**

- densa Austrálie

**Guioa - gujoa, Sapindaceae,**

- acutifolia Austrálie
- chrysantha Austrálie
- comesperma Austrálie
- coriacea Austrálie
- crenifoliola Austrálie
- dasyantha Austrálie

- lasioneura Austrálie
- montana Austrálie
- semiglauca - , Austrálie
- Guizotia - mastňák, guizocia**, Asteraceae, 6 druhů, pěst olejnína - semena
- abyssinica - habešský, Afrika - Etiopie, Austrálie
- Gulubia - gulubia**, Araceae,
- costata Austrálie
- ramsayi Austrálie
- Gunnera – barota, gunera**, Gunneraceae, 45 druhů, tropy a subtr j. polokoule , i Meiko a Havaj, červené listy
- cordifolia Austrálie
- dentata - zubata, NZ, oddenkatá polštářovitá trvalka,
- flavida NZ
- hamiltonii - Hamiltonova, NZ, písčité duny, drobná rostlina s plazivými oddenky
- manicata Austrálie
- masafuerave Polynésie, Juan Fernandes Island
- monoica - , NZ
- prorepens - NZ, kobercovitá bylina mokřady,
- tinctoria – čilská, pův. Andy (Chile, Kolumbie, Kostarika), na NZ a Irsku je inv., listy až 3 m („dynosauří žrádlo“), v kořenu taniny (až 9 % v sušině) - černé barvivo, Austrálie
- Guringalia (Chordifex) - guringalia**, Restionaceae
- dimorpha Austrálie
- Gymnostachys - gymnostachys**, Araceae, Austrálie 1 druh,
- anceps - , (Settler’s Twine), Austrálie, mokřady
- Gynochthotes - gynochtototes**, Rubiaceae
- australiensis - end s. Austrálie
- Gymnagathis (Fordiophyton) - gymnagatys**, Melastomaceae, Čína, Vietnam
- teretifolia Austrálie
- Gymnanthera - gymnanthera**, Apocynaceae
- cunninghamii Austrálie
- fruticosa Austrálie
- nitida Austrálie
- oblonga Austrálie
- Gymnema - gymnema**, Apocynaceae
- brevifolium Austrálie
- dunnii Austrálie
- geminatum Austrálie
- kaniense Austrálie
- micradenium Austrálie
- muelleri Austrálie
- pleiadenium Austrálie
- rivulare Austrálie
- stenophyllum Austrálie
- subnudum Austrálie
- suborbiculare Austrálie
- sylvestre Austrálie
- syringifolia Austrálie
- tingens Austrálie
- tricholepis Austrálie
- trinerve Austrálie
- Gymnocarpium - bukovník, gymnokarpium**, Cystopteridaceae, kapradina
- 
- Gymnococca - gymnokoka**, Thymelaeaceae
- drupacea Austrálie
- Gymnopogon - gymnopogon**, Poaceae, amerika, jv. Asie
- Austrálie
- Gymnopteris - gymnopteris**, Adiantaceae, kapradina
- muelleri Austrálie
- neglecta Austrálie
- repandra Austrálie
- Gymnoschoenus - gymnoschenus**, Cyperaceae

- adustus Austrálie
- anceps Austrálie
- sphaerocephalus - knoflíková tráva, jv. Austrálie, Tasmánie, NP Cradle Mountain,
- Gymnosporia - gymnosporia**, Celastraceae, dřeviny
- inermis Austrálie
- montana - horská, Austrálie
- Gymnostachys - gymnostachys**, Araceae, 2 druhy
- anceps provázek anceps, Austrálie deštné eulapypt. les
- gigantea Austrálie
- Gymnostoma - gymnostoma**, Casuarinaceae
- australianum Austrálie
- deplancheanum N. Kaledonie, strom
- nodiflorum Austrálie
- Gymnostyles - gymnostyles**, Asteraceae
- anthemifolia Austrálie
- Gymnotrix - gymnotrix**, Poaceae
- compressa Austrálie
- japonica Austrálie
- Gynandriris (Moraea) - gynandriris**, Iridaceae
- setifolia Austrálie
- Gynandropsis (Cleome) - gynandropsis**, Cleomaceae
- cleomoides Austrálie
- pentaphylla Austrálie
- Gynatrix - gynatrix**, Malvaceae,
- macrophylla Austrálie
- pulchella domorodé konopí, Austrálie
- Gynochthodes - gynochthodes**, Rubiaceae
- australiensis Austrálie
- Gynopogon (Alyxia) - gynopogon**, Apocynaceae
- alyxia Austrálie
- buxifolia Austrálie
- ilicifolius Austrálie
- ruscifolia Austrálie
- spicatum Austrálie
- Gynotroches - gynotroches**, Rhizoporaceae
- axillaris
- Gynura - gynura**, Asteraceae
- bicolor – dvoubarevná, pův. jv. Asie, Jáva, okr i zelenina
- drymophila Austrálie
- ovalis Austrálie
- pseudochina Austrálie
- Gypsophila – šater, gypsophila**, závojíček, nevěstin závoj, Caryophyllaceae, asi 100 druhů bylin, Středozeří, Eurasie – stř. Asie, Čína, okr
- australis Austrálie
- tabulosa - , natural. NZ
- Gyrocarpus – gyrokarpus, gyroplod, víroplod**, Hernandiaceae, 4 druhy, dřeviny
- acuminatus Austrálie
- americanus Austrálie
- asiaticus Austrálie
- rugosus Austrálie
- sphenopterus Austrálie
- Gyrostemon - gyrostemon**, Gyrostemonaceae, end Austrálie
- acaciiformis Austrálie
- attenuatus Austrálie
- australasicus Austrálie
- brachystigma Austrálie
- brownii Austrálie
- cotinifolius Austrálie
- ditrigynus Austrálie
- prostratus Austrálie

- pungens Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- racemiger Austrálie
- ramulosus Austrálie
- reticulatus Austrálie
- robustus Austrálie
- sessilis Austrálie
- sheathii Austrálie
- spinosostipulatus Austrálie
- strictus Austrálie
- subnudus Austrálie
- tepperi Austrálie
- thesioides Austrálie
- vimineus Austrálie
- rhizocephalum Austrálie

**Haastia - hastya**, Asteraceae

- pulvinaris – pomoučená, (rostlinná ovce), Austrálie, NZ, bílá, jakoby chlupatá, nízká rostlinka
- recurva - Austrálie, NZ
- sinclairii - , NZ

**Habenaria – habernária**, Orchidaceae

- anomala Austrálie
- banfieldii Austrálie
- digitata Austrálie
- divaricata Austrálie
- elongata Austrálie
- eurystoma Austrálie
- ferdinandi Austrálie
- graminea Austrálie
- holtzei Austrálie
- hymenophylla Austrálie
- macraithii Austrálie
- mesophylla - end s. Austrálie
- millari Austrálie
- ochroleuca Austrálie
- ovoidea Austrálie
- papuana Austrálie
- praecox Austrálie
- propinquior Austrálie
- rhodocheila – růžová, epif, Malajsie, Filipíny
- rumphii Austrálie
- sumatrana Austrálie
- trinervia Austrálie
- triplonema Austrálie
- xanthantha Austrálie

**Hackelochloa - rákosovka, hakelochloa**, Poaceae, 2 druhy,

- granularis Austrálie

**Haematoxylum (Haematoxylon) - kreveň, hematoxylum**, Fabaceae, Caesalpiniaceae

- campechianum- obecná, (kampechiánská, Logwood), pův. stredoamerický druh, Mexiko, Belize, Guatemala, intr. Karibik, Kuba, jv. Asie, pak trop. Afrika i Austrálie, inv. trnitý keř. stromek 8m, trop. suché opad. lesy a savany, barvivo, okr

**Haemodorum - hemodorum**, Haemodoraceae

- austroqueenslandicum Austrálie
- brevicaule Austrálie
- brevisepalum Austrálie
- coccineum - , (Bloodrot), Austrálie, skály
- corymbosum Austrálie
- distichophyllum Austrálie
- edule Austrálie
- ensifolium Austrálie
- flaviflorum Austrálie

- gracile Austrálie
- laxum Austrálie
- leptostachyum - end s. Austrálie
- longifolium Austrálie
- loratum Austrálie
- paniculatum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- planifolium Austrálie
- polycephalum Austrálie
- simplex Austrálie
- simulans Austrálie
- sparsiflorum Austrálie
- spicatum Austrálie
- strictum Austrálie
- subvirens Austrálie
- tenuifolium Austrálie
- teretifolium Austrálie
- venosum Austrálie

**Hainardia - hainardya**, Poaceae, 1 druh, Středozeří

- cylindrica sec. Austrálie

**Hakea – hakea**, (Corkwood Tree), Proteaceae, 150 druhů, všechny end. Austrálie, rod Grevillea bude asi přerazen k Hakea

- acicularis Austrálie
- acanthophylla Austrálie
- actites Austrálie
- aculeata Austrálie
- acuminata Austrálie
- adnata Austrálie
- aenigma Austrálie
- ambigua Austrálie
- amplexicaulis Austrálie
- amplifolia Austrálie
- anadenia Austrálie
- arborescens Austrálie
- archeoides - Austrálie, keř
- arida Austrálie
- attenuata Austrálie
- auriculata Austrálie
- bakeriana - Bakerova, Austrálie, keř
- baksteri (baxteri) - Baksterova, (Fan Hakea), Austrálie, keř
- betchei Austrálie
- bicornata Austrálie
- bifrons Austrálie
- bipinnatifida Austrálie
- boucheana Austrálie
- brachyptera Austrálie
- brookeana Austrálie
- brownii Austrálie
- bucculenta – nafouklá, (Red Pokers, Red Hakea), Austrálie, keř. stromek, 7 m,
- candolleana Austrálie
- carinata Austrálie
- ceratophylla Austrálie
- chordophylla Austrálie
- cinerea Austrálie
- circumalata Austrálie
- clavata Austrálie
- collina Austrálie
- commutata Austrálie
- conchifolia - , (Shell leaved Hakea), Austrálie, keř
- constablei Austrálie



- coriacea Austrálie
- corymbosa Austrálie
- costata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crassinervia Austrálie
- cristata Austrálie
- cucullata - , (Hood leaved Hakea), Austrálie, keř
- cunninghamii Austrálie
- cyclocarpa Austrálie
- cygna Austrálie
- cymbocarpa Austrálie
- dactyloides - , end. jv. Austrálie, keř. stromek,
- decurrens Austrálie
- denticulata Austrálie
- digyna Austrálie
- divaricata Austrálie
- dohertyi Austrálie
- dolichostyla Austrálie
- drummondii Austrálie
- drupacea Austrálie
- ednicana Austrálie
- elliptica Austrálie
- eneabba Austrálie
- epiglottis Austrálie
- erecta Austrálie
- eriantha Austrálie
- erinacea Austrálie
- eucalyptiformis Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- eyreana Austrálie
- falcata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- flabellifolia Austrálie
- flexilis Austrálie
- florida Austrálie
- florigera Austrálie
- florulenta - , Austrálie, keř
- francisiana - , (Pink Spike Hakea), Austrálie, keř
- fraseri - Fraserova, (Gnarled Corlbark), Austrálie
- gibbosa - , Austrálie, keř
- gilbertii Austrálie
- glabella Austrálie
- glabra Austrálie
- glabriflora Austrálie
- glaucina Austrálie
- grammatophylla - end s. Austrálie
- hastata Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hookeriana Austrálie
- horrida Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- incrassans Austrálie
- incrassata Austrálie
- intermedia Austrálie
- intricata Austrálie
- ivoryi Austrálie
- kippistiana Austrálie
- laciniosa Austrálie
- laevipes Austrálie
- lambertii Austrálie

- lanigera Austrálie
- lasiantha Austrálie
- lasianthoides Austrálie
- lasiocarpa Austrálie
- lativalvis Austrálie
- laurina - , (Pincushion Hakea), Austrálie, keř
- lehmanniana Austrálie
- leucadendron Austrálie
- leucocephala Austrálie
- leucopoda Austrálie
- leucoptera Austrálie
- ligustrina Austrálie
- linearis Austrálie
- lissocarpa Austrálie
- lissosperma - jv. Austrálie, Tasmánie, vlhké lesy, keř
- longicuspis Austrálie
- longiflora Austrálie
- longifolia . Austrálie
- longispina Austrálie
- loranthifolia Austrálie
- lorea - (Bootlace Oak), Austrálie, keř
- lurida Austrálie
- maconochieana Austrálie
- macraeana - Austrálie, keř
- macrocarpa Austrálie
- macrorrhyncha Austrálie
- marginata Austrálie
- megadenia Austrálie
- megalosperma Austrálie
- meisneriana Austrálie
- microcarpa – drobnoplodá, Austrálie, keř
- milliganii Austrálie
- mimosoides Austrálie
- minyma - nejmenší, Austrálie, keř do 2 m
- mitchellii Austrálie
- mixta Austrálie
- morrisoniana Austrálie
- muelleriana Austrálie
- multilineata - (Grass leaf Hakea), Austrálie, keř
- myricaefolia Austrálie
- myrtoides -myrtovitý, Austrálie, skály
- neurophylla Austrálie
- newbeyana Austrálie
- nitida Austrálie
- nodosa - kolénkatá, Austrálie, keř
- obliqua Austrálie
- obtusa Austrálie
- ochroptera Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oleifolia Austrálie
- orthorrhyncha Austrálie
- pachyphylla Austrálie
- pampliniana Austrálie
- pandanicarpa - , Austrálie, keř
- parilis Austrálie
- patula Austrálie
- pectinata Austrálie
- pedunculata Austrálie
- pendens Austrálie
- persiehana Austrálie

- pilulifera Austrálie
- platysperma - (Cricket ball Hakea), Austrálie, keř
- plurinervia Austrálie
- polyanthema Austrálie
- preissii Austrálie
- pritzelii Austrálie
- propinqua - , Austrálie, keř
- prostrata - , (Hars Hakea), Austrálie, keř
- psilorrhyncha Austrálie
- pubescens Austrálie
- pugioniformis Austrálie
- pulvinifera Austrálie
- purpurea - nachová, Austrálie, keř
- pycnobotrys Austrálie
- pycnoneura Austrálie
- pyriformis Austrálie
- recondita Austrálie
- recurva end z. Austrálie , eukalypt lesy, stález. keř, regeneruje ze semen
- repanda Austrálie
- repullulans Austrálie
- rhombales Austrálie
- roei Austrálie
- rostrata Austrálie
- rubricaulis Austrálie
- rubriflora Austrálie
- rugosa Austrálie
- ruscifolia Austrálie
- salicifolia - vrbolistá, (Willow leaved Hakea), Austrálie
- saligna Austrálie
- salisburiifolia Austrálie
- scoparia Austrálie
- semiplana Austrálie
- sericea - , (Silky Hakea), pův. centrální Austrálie, inv
- smilacifolia Austrálie
- spathulata Austrálie
- standleyensis - end s. Austrálie
- stenocarpa Austrálie
- stenocarpoides Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stricta Austrálie
- strumosa Austrálie
- suaveolens – vonná, (Sweet Scented Hakea), pův. Austrálie, keř. strom, okr. inv v j. Africe
- suberea Austrálie
- subsulcata Austrálie
- subulata Austrálie
- tamminensis Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tephrosperma Austrálie
- teretifolia - (Dagger Hakea), jv. Austrálie, Tasmánie, keř
- tricostata Austrálie
- tricuris Austrálie
- triformis Austrálie
- trifurcata - (Two leaf Hakea), Austrálie, keř
- trinervis Austrálie
- trineura Austrálie
- tuberculata Austrálie
- ulicina Austrálie
- undulata Austrálie
- varia Austrálie
- verrucosa - bradavičnatá, Austrálie, keř

- victoria - královská, (Royal Hakea), Austrálie, keř
- virgata Austrálie
- vittata Austrálie
- Halarrhena - halaréna**, Apocynaceae
- pubescens – léčivá, (Easter Tree), pův. j. Asie a Malajsie, pěst. Indie
- Haldina - haldina**, Rubiaceae, stromy, těžba pro dřevo
- cordifolia - srdčitolistá, Austrálie
- Halfordia - halfordya**, Rutaceae, 3 druhy, dečtný prales N. Guinea, N. Kaledonie, Austrálie
- kendack Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- scleroxyla Austrálie
- Halgania - halganya**, Boraginaceae
- anagalloides Austrálie
- andromedifolia Austrálie
- argyrophylla Austrálie
- bebrana Austrálie
- brachyrhyncha Austrálie
- corymbosa Austrálie
- cyanea - chrpověmodrá, Austrálie, skály
- erecta Austrálie
- glabra Austrálie
- gustafsenii Austrálie
- integerrima Austrálie
- lavandulacea Austrálie
- lehmanniana Austrálie
- littoralis Austrálie
- preissiana Austrálie
- rigida Austrálie
- sericiflora Austrálie
- solanacea Austrálie
- strigosa Austrálie
- tomentosa Austrálie
- tuberculosa Austrálie
- viscosa Austrálie
- Halimus (Atriplex - halimus)**, 3 druhy, Amaranthaceae, halofyt, keř
- portulacastrum Austrálie
- Halocarpus - halokarpus**, Podocarpaceae, Proteaceae, end NZ, stáloz. dřeviny
- bidwillii - Bidwidův, NZ, keř. stromek,
- biformis – dvoutvará, NZ
- Halocnemum - halokneum**, Amaranthaceae. Středozeří,
- arbuscula Austrálie
- australasicum Austrálie
- cinereum Austrálie
- Halodule - halodule**, Gymnoceaceae, tropy a subtr,
- pinifolia Austrálie
- tridentata Austrálie
- uninervis Austrálie
- Halophila - halofila**, mořská tráva, Hydrocharitaceae,
- australis Austrálie
- decipiens Austrálie
- minor Austrálie
- ovalis Austrálie
- spinulosa Austrálie
- tricostata Austrálie
- Haloragis - haloragis**, Haloragaceae, mokřady
- acanthocarpa Austrálie
- aculeolata Austrálie
- acutangula Austrálie
- aenea Austrálie
- alternifolia Austrálie

- aspera	Austrálie
- baeuerlenii	Austrálie
- breviloba	Austrálie
- brownii	Austrálie
- burianum	Austrálie
- caprae	Austrálie
- ceratophylla	Austrálie
- chinensis	Austrálie
- ciliata	Austrálie
- confertifolia	Austrálie
- cordigera	Austrálie
- coronopifolia	Austrálie
- cyathiflora	Austrálie
- depressa	Austrálie
- diffusa	Austrálie
- digyna	Austrálie
- dura	Austrálie
- eichleri	Austrálie
- elata	Austrálie
- exalata	Austrálie
- eyreana	Austrálie
- filiformis	Austrálie
- foliosa	Austrálie
- glabrescens	Austrálie
- glauca	Austrálie
- gossei	Austrálie
- gunnii	Austrálie
- hamata	Austrálie
- heterophylla	Austrálie
- hexandra	Austrálie
- intricata	Austrálie
- laevis	Austrálie
- lanceolata	Austrálie
- leptotheca	Austrálie
- longifolia	Austrálie
- lucasii	Austrálie
- masafuerana	Polynésie ostrov Alexadra Selkira
- meziana	Austrálie
- micrantha	Austrálie
- monosperma	Austrálie
- montana	Austrálie
- mucronata	Austrálie
- myriocarpa	Austrálie
- nodulosa	Austrálie
- odontocarpal	Austrálie
- paniculata	Austrálie
- pedicellata	Austrálie
- pinnatifida	Austrálie
- pithyoides	Austrálie
- platycarpa	Austrálie
- pusilla	Austrálie
- pycnostachya	Austrálie
- racemosa	Austrálie
- rotundifolia	Austrálie
- rubra	Austrálie
- rudis	Austrálie
- salsoloides	Austrálie
- sclopetifera	Austrálie
- scoparia	Austrálie
- scordioides	Austrálie

- serpyllifolia Austrálie
- serra Austrálie
- simplex Austrálie
- stricta Austrálie
- tenella Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuis Austrálie
- tetragyna Austrálie
- teucroides Austrálie
- trichostachya Austrálie
- trifida Austrálie
- trigonocarpa Austrálie
- uncatipila Austrálie
- vernicosa Austrálie
- veronicifolia Austrálie
- verrucosa Austrálie
- villosa Austrálie
- viridis Austrálie
- yarrabensis Austrálie

**Haloragodendron - haloragodendron**, Haloragaceae /Zrnulovité, 150 druhů, jižní polokoule, Austrálie, byliny až polokeře

- baeuerlenii Austrálie
- glandulosum Austrálie
- lucasii Austrálie
- monospermum Austrálie
- racemosum Austrálie

**Halosarcia - halosarcia**, Chenopodiaceae, halofyt, tropy, solné bažiny,

- auriculata Austrálie
- bulbosa Austrálie
- calyptrata Austrálie
- chartacea Austrálie
- cupuliformis Austrálie
- cymbiformis Austrálie
- doleiformis Austrálie
- entrichoma Austrálie
- fimbriata Austrálie
- flabelliformis Austrálie
- fontinalis Austrálie
- halocnemoides Austrálie
- indica Austrálie
- koobabbiensis Austrálie
- lepidosperma Austrálie
- leptoclada Austrálie
- lylei Austrálie
- nitida Austrálie
- peltata Austrálie
- pergranulata Austrálie
- pluriflora Austrálie
- pruinosa Austrálie
- pterygosperma Austrálie
- syncarpa Austrálie
- undulata Austrálie

**Halothamnus - halotamnus**, solný keř, Amaranthaceae

- microphyllus Austrálie

**Haloxanthium (Atriplex) - haloxantum**, Amaranthaceae

- fissivalve Austrálie
- quadrivalvatum Austrálie

**Haloxylon - saxaul, haloxylon**, rosilka, Amaranthaceae

**Hamelia - hamelia**, psuják, Rubiaceae, 40 druhů, tropy Ameriky, menší dřeviny, okr

- patens – otevřená, (Fire Bush, Scarlet Bush), pův. Karibik aj. Amerika, intr. jv. Asie, okr. keř, červ. kv., okr. Čína, Thajsko, Filipíny

**Hanguana - hanguana**, Hanguanaceae, 11 druhů, Asie, Austrálie, Tichomoří

- malayana - malajská, Austrálie

**Hannafordia - hanafordya**, Malvaceae, Austrálie

- bissillii Austrálie, keř

- kessellii Austrálie

- quadrivalvis Austrálie

- shanesii Austrálie

**Hanslia - hanslia**, Fabaceae, 1 druh

- ormocarpoides - Austrálie, liánov. keř

**Haplopappus - haplopapus**, Asteraceae, JAm, suché Andy,

- bellidioides Austrálie

- gunnii Austrálie

- pappocroma Austrálie

- stellatus Austrálie

- tasmanicus Austrálie

**Hardenbergia - hardenbergia**, Fabaceae, Austrálie, Tasmánie, okr. i Evropa

- alba Austrálie

- bimaculata Austrálie

- bimaculata Austrálie

- comptoniana - (Native Wisteria), pnoucí, Austrálie, okr

- cordata Austrálie

- digitata Austrálie

- huegelii Austrálie

- lindleyi Austrálie

- macrophylla Austrálie

- makoyana Austrálie

- monophylla Austrálie

- ovata Austrálie

- perbrevidens Austrálie

- retusa Austrálie

- violacea - violkovitá, (fialová, False Sarsaparilla, Vine Lilac), v. Austrálie, Tasmánie, suché světlé lesy, skály, ovíjivý polokeř, okr. Čína, ČR

**Harmogia - harmogia**, Myrtaceae

- baueriana Austrálie

- corynophylla Austrálie

- crenulata Austrálie

- crispiflora Austrálie

- cunninghamii Austrálie

- densifolia end. Austrálie, keř

- leptophylla Austrálie

- ovalifolia Austrálie

- parviflora Austrálie

- pentandra Austrálie

- pinifolia Austrálie

- propinqua Austrálie

- serpyllifolia Austrálie

- violacea -

- virgata Austrálie

**Harnieria - harnyerie**, Acanthaceae,

- hygrophiloides Austrálie

- kempeana - end s. Austrálie

**Harperia - harperia**, Restoniaceae, end z. Austrálie

- confertospicatus Austrálie

- eyreana Austrálie

- ferruginipes Austrálie

- lateriflora Austrálie

**Harpulia - harpulia**, Sapindaceae,

- alata Austrálie

- angustialata Austrálie
- arborea Austrálie
- divaricata Austrálie
- frutescens Austrálie
- hillii Austrálie
- holoptera Austrálie
- leichhardtii - end s. Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- pendula - převislá, (Tulipwood), Austrálie
- ramiflora Austrálie
- rhyticarpa Austrálie
- thanatophora Austrálie
- wadsworthii Austrálie

**Harrisia - harisia**, Cactaceae

- martinii Austrálie
- regelii Austrálie
- tortuosus Austrálie

**Harrisonia - harisinya**, Rutaceae,

- brownii . Austrálie, keř. stromek

**Hartighsea (Dysoxylum) - hartygsea**, Meliaceae

- fraseriana Austrálie
- lessertiana Austrálie
- patersoniana Austrálie
- rufa Austrálie

**Harungana - harungana**, Hypericaceae, Afrika

- madagascariensis Austrálie

**Hausmannia - hausmanya**

- jucunda Austrálie

**Havardia - havardya**, Fabaceae, Amerika,

- albicans

**Hebe – rozrazilce, hebe, dnes Veronica**, (keřovitá fuchsi, Plantaginaceae, Scrophulariaceae, 140 druhů, NZ a Austrálie, hojně end, N. Guinea, JAm-Chile, Ohňová Země,

- albicans - bělostný, trvalka, NZ
- anomala - odlišný, NZ
- allanii - , NZ
- amplexicaulis - , NZ
- armstrongii - Armstrongova, Austrálie, NZ, Červený seznam, okr, ČR
- balfouriana - Balfourův, NZ
- bishopiana – , (koromiko), NZ
- brachysiphon - , NZ
- buehneri - Buchananův, NZ
- buxifolia - zimozrázolistý, NZ
- cantenburiensis - , NZ
- clanophylla - , NZ
- coarctata - , NZ
- cockayneana - , NZ
- cupressioides - cypřišovitý, NZ
- elliptica - eliptický, NZ, j. Chile - Ohňová země Falklandy, zavlčen Tasmánie, Austrálie
- formosa - Austrálie
- epacridea - , NZ
- gibbsii - , NZ
- glaucophylla - sivolistá, NZ
- haastii - Haastův, NZ
- hectoris - Hektorův, NZ
- chathamica – , NZ
- cheesemanii - , NZ
- imbricata - , NZ
- laingii - , NZ
- lycopodioides - plavuňovitý, NZ
- macrantha - velkoplodý, NZ



- ochracea - botkovitý, NZ
- odora - vonný, NZ
- pimeloides - lesklý, NZ
- pinguifolia - tučnolistý, NZ
- poppelwellii - , NZ
- propingua - , NZ
- rakaiensis - subalpinský, NZ
- recurva - , NZ
- speciosa - ozdobný, NZ
- subsimilis - , NZ
- tetragona - čtyřboký, NZ
- tetrasticha - , NZ
- topiaria - , NZ
- tumida - , NZ
- venustula - , NZ
- vernicosa - , NZ
- x andersonii - Andersonův, (Speedwell, Hebe), pův. Austrálie, NZ, stálozel keř až 2 m, okr subtr, intr Středozeří, Itálie, Ischie

**Hebenstretia - bebenstrecia**, Scrophulariaceae, Afrika

- dentata Austrálie

**Hecatandra (Acacia) - hekatandra**, Fabaceae

- oxycedrus Austrálie
- suaveolens Austrálie

**Hectorella - hektorela**, Montiaceae

- caespitosa – trsnatá, NZ, skalničky

**Hedaroma - hedaroma**, Myrtaceae

- fimbriatum Austrálie
- hookeri Austrálie
- latifolium Austrálie
- pinifolium Austrálie
- thymoides Austrálie
- tulipiferum Austrálie

**Hedera – břečťan, hedera**, Araliaceae, 10 druhů, Euroasie, Středozeří, Evropa, s. Afrika, Malá Asie, Kavkaz, Afghánistán, Himálaj. Kašmír, Indie, Čína, Japonsko, Kanár. a Azorské ovy, stáloz. pnoucí a plazivé, dřevnatější stonky, okr

- australiana Austrálie
- helix - popínavý, (English Ivy), okr, Evropa, Kavkaz, Malá Asie, Írák, Izrael, Libanon, Čína, v.Asie, ČR, Austrálie, inv

**Hedraianthera - hedrajantera**, Celastraceae

- porphyropetala Austrálie

**Hedycara - hedykara**,

- arborea – stromovitá, strom, NZ

**Hedycarya - hedycaria**, pigeonwood, Monimaniaceae, NZ

- angustifolia Austrálie
- australasica Austrálie
- dentata - zoubkatá, NZ
- loxocarya Austrálie
- macrophylla Austrálie
- pseudomorus Austrálie
- racemosa Austrálie

**Hedychium – hedychium**, Zingiberaceae

- coronarium – věncovitý, (Butterfly Lilly, Ginger Lily, Butterfly Ginger), pův. Asie: v. Indie, Jáva, vytrvalá bylinná, lěč
- oddenky, okr cibulovina, inv v některých trop. oblastech, Austrálie
- gardnerianum - zahradní, Austrálie, Polynésie, okr
- philippinense – filipínské, Filipíny, Červený seznam

**Hedyotis - ušatice, hedyotys**, Rubiaceae

- argillacea Austrálie
- auricularia Austrálie
- biflora Austrálie
- burmanniana Austrálie
- coerulescens Austrálie

- corymbosa Austrálie
- crouchiana Austrálie
- delicata Austrálie
- elatinoides Austrálie
- galioides Austrálie
- laceyi Austrálie
- largiflorens Austrálie
- leptocaulis Austrálie
- mitrasacmoides Austrálie
- novoguineensis Austrálie
- philippensis Austrálie
- polyclada Austrálie
- psychotrioides Austrálie
- pterospora Austrálie
- racemosa Austrálie
- radicans Austrálie
- scleranthoides Austrálie
- spermacocoides Austrálie
- tenelliflora Austrálie
- thysanota Austrálie
- tillaeacea Austrálie
- trachymenoides Austrálie

**Hedypnois - hedypnois**, Asteraceae, 5 druhů, Středozeří

- cretica - krétská, intr. Austrálie
- rhagadioloides Středozeří, intr. Amerika, Austrálie

**Hedysarum – kopyšník, hedysarum**, kamyšník, Fabaceae, 100 druhů, s. polokoule - Evropa, s. Afrika, Asie, SAm, vytrv. byliny až polokeře

- alatum Austrálie
- biarticulatum Austrálie
- bupleurifolius Austrálie
- canum Austrálie
- conjugatum Austrálie
- coronarium Austrálie
- diphylla Austrálie
- falcatum Austrálie
- gangeticum Austrálie
- glumaceum Austrálie
- gyrans Austrálie
- hamatum Austrálie
- heterocarpon Austrálie
- heterophyllum Austrálie
- incanum Austrálie
- junceum Austrálie
- lagopodioides Austrálie
- lineata Austrálie
- linifolium Austrálie
- longifolium Austrálie
- lutescens Austrálie
- micranthos Austrálie
- microphyllum Austrálie
- motorium Austrálie
- obcordatum Austrálie
- onobrychis Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- picta Austrálie
- polycarpum Austrálie
- prostratum Austrálie
- pseudalhagi Austrálie
- pulchellum Austrálie
- purpureum Austrálie

- renifolium Austrálie
- reniforme Austrálie
- repandum Austrálie
- rugosum Austrálie
- scorpiurus Austrálie
- sennoides Austrálie
- sericeum Austrálie
- striatum Austrálie
- tortuosum Austrálie
- triflorum Austrálie
- triquetrum Austrálie
- tuberculosum Austrálie
- umbellatum Austrálie
- uncinatum Austrálie
- vaginale Austrálie
- varians Austrálie

**Hedyscepe – hedyscepe**, Arecaceae

- canterburyana – , palma, Austrálie

**Heimerliodendron (Pisonia) - heimerliodendron**, Nyctaginaceae, nz, HAVAJ,

- brunonianum Austrálie, stromek,

**Heimia - heimia**, Lythraceae,

- salicifolia Austrálie, léč, TLM, alkaloid

**Helenium - záplevák, helenyum**, Asteraceae

- amarum Austrálie

**Heleocharis (Eleocharis) – bahnička, heleocharis**, Cyperaceae

- acicularis s. a v. Austrálie
- dulcis – sladký ("vodní kaštan"), trávov. vodní rostlina pěst pro hlízky,

**Heliantus – slunečnice, heliantus**, aztécké zlato, Asteraceae, 100 druhů, Amerika, Austrálie, vysoké byliny, prerie a světlé lesy, okr

- annuus Austrálie
- argophyllus Austrálie
- ciliaris Austrálie
- cucumerifolius Austrálie
- debilis Austrálie
- tuberosus - hlíznatá, topinambur, Austrálie

**Helicoros – helikoros**,

- mesciolos – , Galapágy, přitahuje mouchy, rozšiřována ještěrkami, které pojídají její plody

**Helicteres - helikteres**, Malvaceae, Sterculiaceae

- dentata - end s. Austrálie

**Helicia - helicia**, Proteaceae, 110 druhů, tropy jv. Asie, deštné pralesy,

- albiflora Austrálie
- arguta Austrálie
- australasica Austrálie
- bauerlenii Austrálie
- blakei Austrálie
- celatus Austrálie
- conjunctiflora Austrálie
- cribbiana Austrálie
- darlingiana Austrálie
- divaricata Austrálie
- diversifolia Austrálie
- ferruginea Austrálie
- fragilis Austrálie
- glabrescens Austrálie
- glabriflora Austrálie
- grayi Austrálie
- heyana Austrálie
- insculpta Austrálie
- insularis Austrálie
- laiagmensis Austrálie

- lamingtoniana Austrálie
- lewisensis Austrálie
- nortoniana Austrálie
- praealta Austrálie
- recurva Austrálie
- retevenia Austrálie
- rostrata Austrálie
- sayeriana Austrálie
- scottiana Austrálie
- subcordata Austrálie
- subrhombifolia Austrálie
- ternifolia Austrálie
- tropica Austrálie
- versteeghii Austrálie
- verticillata Austrálie
- whelanii Austrálie
- youngiana Austrálie

**Heliconia - bihaja, helikónye**, Heliconiaceae (1 rod), 200 druhů, Amerika, N. Guinea, Tichomoří, hlíznaté byliny, okr.

- bihai Polynésie

**Helicteres - helikteres**, Sterculiaceae, Malvaceae

- angustifolia Austrálie
- cana Austrálie
- dentata Austrálie
- hirsuta Austrálie
- isora Austrálie
- rhynchocarpa Austrálie
- semiglabra Austrálie
- spicata Austrálie

**Helictotrichon - ovsíř, heliktotrichon**, Poaceae,

- sempervirens - Evropa, okr

**Helichrysum – smil, helichrysum**, slaměnka, Asteraceae, 500 druhů, kosmopolitní, Eurasie, Afrika, i Austrálie, tam po úpravě jen asi 5, mnohé odděleny do rodu Argentipallium, Chrysocephalum, Coronidium a Xerochrysum, polopouště a pouště, byliny až stáloz. polokeře a keře, i trsovité sukulenty, sušší slunné lokality, okr

- abrotaniforme Austrálie
- acuminatum Austrálie
- adenophorum Austrálie
- adnatum Austrálie
- adonidiforme Austrálie
- aggregatum Austrálie
- alatum Austrálie
- albicans Austrálie
- alpinum Austrálie
- ambiguum Austrálie
- angustum Austrálie
- antennaria Austrálie
- anthemoides Austrálie
- apiculatum Austrálie
- argophyllum Austrálie
- asteroides Austrálie
- ayersii Austrálie
- backhousei Austrálie
- banksii Austrálie
- basedowii Austrálie
- baxteri Austrálie
- beckleri Austrálie
- bellidioides - prvosenkový, Austrálie, NZ
- bicolor Austrálie
- bicolorum Austrálie
- bidwillii Austrálie
- bilobum Austrálie

- blackallii Austrálie
- blandowskianum Austrálie
- boormanii Austrálie
- brachyrhynchum Austrálie
- bracteatum – listenatý, (Strawflower), Austrálie , okr
- brevicilium Austrálie
- brevidecurrens Austrálie
- buftonii Austrálie
- bupthalmoides Austrálie
- calvertianum Austrálie
- cassinianum Austrálie
- cassinioides Austrálie
- cassiope Austrálie
- catadromum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- cinereum Austrálie
- cladochaetum Austrálie
- collinum Austrálie
- conditum Austrálie
- coralloides - , NZ
- cordatum Austrálie
- costatifructum Austrálie
- cotula Austrálie
- cuneifolium Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- davenportii Austrálie
- dealbatum Austrálie
- decurrens Austrálie
- dendroideum Austrálie
- depressum - snížený, NZ
- diosmifolium Austrálie
- diotophyllum Austrálie
- dockeri Austrálie
- drummondii Austrálie
- elatum - vyvýšený, (White Everlasting Daisy), Austrálie, okr
- eremaeum Austrálie
- eriocephalum Austrálie
- erosum Austrálie
- expansifolium Austrálie
- ferrugineum Austrálie
- filicaule - , NZ
- filifolium Austrálie
- flavissimum Austrálie
- foetidum Polynésie
- gatesii Austrálie
- gilesii Austrálie
- glabratum Austrálie
- glutinosum Austrálie
- gracile Austrálie
- gracilescens Austrálie
- gunnianum Austrálie
- gunnii Austrálie
- hirtoviscosum Austrálie
- hookeri Austrálie
- humboldtianum Austrálie
- incanum Austrálie
- indicum Austrálie
- insigne Austrálie
- involucratum Austrálie
- kempei Austrálie

- lanuginosum Austrálie
- lawrencella Austrálie
- ledifolium Austrálie
- lepidophyllum Austrálie
- leptolepis Austrálie
- leucocephalum Austrálie
- leucopsideum j. Austrálie, Tasmánie, formace mallae
- lindleyi Austrálie
- lindsayanum Austrálie
- lucidum Austrálie
- lycopodioides Austrálie
- macivorii Austrálie
- macranthum Austrálie
- macrocephalum Austrálie
- maidenii Austrálie
- manglesii Austrálie
- mellorianum Austrálie
- microlepis Austrálie
- microphyllum - drobnolistý, NZ
- milliganii - , Austrálie
- molle Austrálie
- monochaetum Austrálie
- newcastlianum Austrálie
- niveum Austrálie
- obcordatum Austrálie
- obovatum Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- occidentale Austrálie
- odorum Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oligochaetum Austrálie
- oxylepis Austrálie
- panaetioides Austrálie
- papillosum Austrálie
- paralium Austrálie
- pholidotum Austrálie
- pleurandroides Austrálie
- plumeum - , NZ
- podolepidium Austrálie
- porrectum Austrálie
- pseudoferrugineum Austrálie
- pterochaetum Austrálie
- pumilum Austrálie
- purpurascens Austrálie
- puteale Austrálie
- ramosissimum Austrálie
- ramosum Austrálie
- readeri Austrálie
- reticulatum Austrálie
- retusum Austrálie
- rigidulum Austrálie
- robustum Austrálie
- rogersianum Austrálie
- roseum Austrálie
- rosmarinifolium Austrálie
- rufescens Austrálie
- rupicola Austrálie
- rutidolepis Austrálie
- sarcodes Austrálie
- scorpioides Austrálie

- scutellifolium Austrálie
- secundiflorum Austrálie
- selaginoides Austrálie
- selago - vranečkový, NZ
- semiamplexicaule Austrálie
- semicalvum Austrálie
- semifertile Austrálie
- semipapposum Austrálie
- spiceri Austrálie
- squarrulosum Austrálie
- stipitatum Austrálie
- stirlingii Austrálie
- stoveae Austrálie
- subulifolium Austrálie
- sulcicaule Austrálie
- superbum Austrálie
- tasmanicum Austrálie
- tepperi Austrálie
- tessellatum Austrálie
- thomsonii Austrálie
- thyrsoides Austrálie
- tuckeri Austrálie
- turbinatum Austrálie
- vagans Austrálie
- viscosum Austrálie
- waitzioides Austrálie
- whitei Austrálie

**Heliophila - heliofila**, Brassicaceae,

- pusilla end. Kapsko, Austrálie

**Heliohytum - helifytum**

**Heliotropium - otočník, heliotropium**, („vanilka“), Boraginaceae

- aenigmatum Austrálie
- aequoreum Austrálie
- alcyonium Austrálie
- ammophilum Austrálie
- amnis-edith - end s. Austrálie
- amplexicaule Austrálie
- anchusifolium Austrálie
- apertum Austrálie
- asperimum Austrálie
- bacciferum Austrálie
- ballii Austrálie
- brachygyne Austrálie
- brachythrix Austrálie
- bracteatum - end s. Austrálie
- calvariavis Austrálie
- carpentariae Austrálie
- chalcedonium Austrálie
- chrysocarpum Austrálie
- collinum Austrálie
- conocarpum Austrálie
- consimile Austrálie
- coromandelianum Austrálie
- cracens - end s. Austrálie
- crispatum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cupressinum Austrálie
- curassavicum Austrálie
- delestangii Austrálie
- dichotomum Austrálie

- discorde Austrálie
- diversifolium Austrálie
- eichwaldii Austrálie
- elachanthum Austrálie
- epacrideum Austrálie
- ethelium Austrálie
- euodes Austrálie
- europaeum Austrálie
- fasciculatum Austrálie
- filaginoides Austrálie
- flaviflorum Austrálie
- flintii Austrálie
- foliatum Austrálie
- foveolatum Austrálie
- frohlichii Austrálie
- galioides Austrálie
- geocharis Austrálie
- glabellum Austrálie
- glanduliferum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- gossei Austrálie
- gracile Austrálie
- haesum Austrálie
- heteranthum Austrálie
- indicum Austrálie
- inexplicitum Austrálie
- lacunarium Austrálie
- laxiflorum Austrálie
- leptaleum Austrálie
- melanopedii Austrálie
- moorei Austrálie
- murinum Austrálie
- muticum Austrálie
- nesopelydum Austrálie
- nexosum Austrálie
- ovalifolium - okrouhlostý, Sahara až Egypt, Namibie, Arábie, Pákistán, Indie, jv. Asie, s. Austrálie, pouště a polopouště i zasolené, tropy Starého světa
- pachyphyllum Austrálie
- paniculatum Austrálie
- parviantrum Austrálie
- pascuicolum Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- peckhamii Austrálie
- peninsularis Austrálie
- pleiopterum Austrálie
- plumosum Austrálie
- prostratum Austrálie
- protensum Austrálie
- pulvinum - end s. Austrálie
- ramulipatens Austrálie
- rhadinostachyum Austrálie
- skeleton Austrálie
- sphaericum Austrálie
- strigosum Austrálie
- styotrichum Austrálie
- subreniforme - end s. Austrálie
- supinum Austrálie
- synaimon Austrálie
- tabuliplagae Austrálie
- tachyglossoides Austrálie



- tanythrix Austrálie
- tenuifolium Austrálie
- transforme Austrálie
- tytoides Austrálie
- uniflorum Austrálie
- vagum Austrálie
- ventricosum Austrálie
- vestitum Austrálie
- zeylanicum Austrálie

**Helipterum – smílek, helipterum, Asteraceae**

- adpressum Austrálie
- albicans – Hoarův, bělavý, Austrálie
- album Austrálie
- anactinum Austrálie
- anthemoides Austrálie
- australe Austrálie
- battii Austrálie
- bicolorum Austrálie
- brachyrhynchum Austrálie
- calvertianum Austrálie
- cassinianum Austrálie
- charsleyae Austrálie
- chionolepis Austrálie
- chlorocephalum Austrálie
- cirratum Austrálie
- clementii Austrálie
- condensatum Austrálie
- corymbiflorum Austrálie
- corymbosum Austrálie
- cotula Austrálie
- craspedioides Austrálie
- cryptanthum Austrálie
- demissum Austrálie
- diffusum Austrálie
- discoideum Austrálie
- exiguum Austrálie
- fitzgibbonii Austrálie
- floribundum Austrálie
- forrestii Austrálie
- frenchii Austrálie
- fuscescens Austrálie
- glutinosum Austrálie
- gracile Austrálie
- guilfoylei Austrálie
- haigii Austrálie
- heteranthum Austrálie
- humboldtianum Austrálie
- incanum Austrálie
- intermedium - prostřední , Austrálie
- involucreatum Austrálie
- jensenii Austrálie
- kendallii Austrálie
- laeve Austrálie
- largiflorens Austrálie
- manglesii Austrálie
- margarethae Austrálie
- maryonii Austrálie
- microglossum Austrálie
- molle Austrálie
- monencyanthioides Austrálie

- moschatum Austrálie
- mullinense Austrálie
- niveum Austrálie
- oppositifolium Austrálie
- pachychaetum Austrálie
- polycephalum Austrálie
- polygalifolium Austrálie
- polyphyllum Austrálie
- praecox Austrálie
- propinquum Austrálie
- pterochaetum Austrálie
- punctatum Austrálie
- pusillum Austrálie
- pygmaeum Austrálie
- pyrethrum Austrálie
- roseum Austrálie
- rubellum Austrálie
- sandfordii Austrálie
- saxatile Austrálie
- semisterile Austrálie
- simplex Austrálie
- spicatum Austrálie
- splendidum Austrálie
- sterilescens Austrálie
- stipitatum Austrálie
- stoveae Austrálie
- strictum Austrálie
- stuartianum Austrálie
- tenellum Austrálie
- tietkensis Austrálie
- troedelii Austrálie
- uniflorum Austrálie
- venustum Austrálie
- verecundum Austrálie
- zacchaeus Austrálie

**Hellenia - helenya**, Costaceae,

- arctiflora Austrálie
- caerulea Austrálie
- speciosa -

**Helmhotzia - helmhoccia**, Philydraceae

- acrifolia Austrálie
- glaberrima - , Austrálie, skály

**Helminthostachys - kamraj, helmintostachys**, Ophioglossaceae, tropy, j. a jv. Asie, Austrálie

- zeylanica s. a v. Austrálie, NZ, Nová Kaledonie

**Helminthotheca - draslavec, helmintoteka**, Brassicaceae, 80 druhů, end Kapsko, okr

- echioides Austrálie

**Helopus (Eriochloa) - helopus**, Poaceae

- acrotrichus Austrálie
- annulatus Austrálie
- punctatus Austrálie

**Helosciadium - helosciadyum**, Apiaceae, Evropa, Středozeří, 12 druhů,

- australe Austrálie
- leptophyllum Austrálie
- prostratum Austrálie

**Helxine (Soleirolia) - helxine**, Urticaceae,

- soleirolii dětská slza, Středozeří, okr., Austrálie

**Hemarthria - hemarthria**, Poaceae,

- compressa Austrálie
- foliata Austrálie
- uncinata matná tráva, Austrálie, vlhké půdy, tuhá, plstnatá, okr

**Hemiandra - hemiandra**, Lamiaceae,

- brevifolia Austrálie
- coccinea Austrálie
- emarginata Austrálie
- gardneri Austrálie
- glabra Austrálie
- hancocksiana Austrálie
- hirsuta Austrálie
- incana Austrálie
- juniperina Austrálie
- leiantha Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolia Austrálie
- pungens hadí keř, z. Austrálie, okr
- rubriflora Austrálie
- rupestris Austrálie
- rutilans Austrálie

**Hemiarrhena - hemiarhena**, Linderniaceae, 1 druh,

- plantaginea s. Austrálie

**Hemicarpha (Lypocarpha) - hemikarpa**, Cyperaceae, 35 druhů, tropy a subtr. celý svět

- nuda Austrálie

**Hemicarpus (Trachymene) - hemikarpus**, Araliaceae

- didiscoides Austrálie
- villosus Austrálie

**Hemiclidia (Banksia, Dryandra) - hemiklidya**, Proteaceae, 100 druhů, Austrálie

- falcata - Ausstrálie

**Hemicyatheon (Hymenophyllum) - hemicyateon**, Hymenophyllaceae, kosmopol.,

- bailey anum Austrálie

**Hemigenia - hemigenya**, Lamiaceae, end Austrálie

- argentea Austrálie
- barbata Austrálie
- biddulphiana Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- canescens Austrálie
- coccinea Austrálie
- conferta Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- curvifolia Austrálie
- dielsii Austrálie
- diplanthera Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- eutaxioides Austrálie
- exilis Austrálie
- glabrescens Austrálie
- humilis Austrálie
- incana Austrálie
- lanata Austrálie
- leiantha Austrálie
- loganiacea Austrálie
- longifolia Austrálie
- macphersonii Austrálie
- macrantha Austrálie
- microphylla Austrálie
- mollis Austrálie
- obovata Austrálie
- obtusa Austrálie
- parviflora Austrálie
- pedunculata Austrálie
- pimelifolia Austrálie

- platyphylla Austrálie
- podalyrina Austrálie
- polystachya Austrálie
- pritzelii Austrálie
- pungens Austrálie
- purpurea Austrálie
- ramosissima Austrálie
- rigida Austrálie
- saligna Austrálie
- scabra Austrálie
- sericea Austrálie
- sieberi Austrálie
- subvillosa Austrálie
- teretiuscula Austrálie
- tysonii Austrálie
- viscida Austrálie
- westringioides Austrálie

**Hemigraphis** – **kvěcha, hemigrafis**, poloznačník, Acanthaceae, 90 druhů, tropy, Asie, vytrv. byliny a polokeře, okr

- reptans Austrálie
- royenii Austrálie

**Hemionitis** - **hemionytis**, Adiantaceae, kapradina,

- palmata – dlanitý, pův. Indie až Filipíny, okr

**Hemiphebiium (Trichomanes)** - **hemiflebium**, Hymenophyllaceae / Blánatcovité, kapradina, kosmopol., okr.

- bimarginatum Austrálie
- peltatum Austrálie

**Hemiphora** - **hemifora**, Lamiaceae, 5 druhů, end z. Austrálie

- elderi Austrálie

**Hemiptelea** – **plotovník, hemiptera**, Ulmaceae, 1 druh, Čína, Korea, Mandžusko, trnitý opad. strom, okr

- davidii – Davidův, (Spine Elm), keř, pův. Čína, Filipíny

**Hemistema** - **hemistema**, Dileniaceae,

- angustifolium Austrálie
- asperifolium Austrálie
- banksii Austrálie
- candicans Austrálie
- dealbatum Austrálie
- lechenaultii Austrálie
- lineare Austrálie
- revolutum Austrálie

**Hemistephus** - **hemistefus**, Dileniaceae,

- linearis Austrálie

**Hemitelia (Cyathea)** - **hemitelia**, Cyathaceae, strom. kapradiny,

- australis Austrálie
- godeffroyi Austrálie
- macarthurii Austrálie

**Hemizonia** - **hemizonya**, Asteraceae, SAm, okr

- pungens Austrálie

**Henslowia** - **henslovia**, Santalaceae, jv. Asie, 5 druhů,

- queenslandiae Austrálie

**Hensmania** - **hausmanya**, Asphodelaceae, 3 druhy, end. z. Austrálie

- chapmanii Austrálie
- stoniella Austrálie
- turbinata Austrálie

**Heptapleurum (Schefflera)** - **šeflera, heptapleurum**, Araliaceae, trop. Austrálie,

- venulosum Austrálie, stáloz. strom, okr.,

**Herbertia** - **habercia**, Iridaceae, 8 druhů, Amerika, cibulovina, okr.

- lahue America, sec. Austrálie

**Herissantia** - **herisancia**, Malvaceae,

- crispa bublinatý sléz, trop. America, sec. Austrálie

**Heritieria - herityeria**, listohranák, Malvaceae, (Sterculiaceae), 35 druhů, tropy, Afrika, jv. Asie, Austrálie, Tichomoř. ovy, stromy až 15 m, mohutný kmen, pobřeží, vlhké lesy, mangrovy, okr, pěst, **cenné dřevo** (mengkulang) – nábytek, konstrukce ,

- actinophylla Austrálie
- littoralis – pobřežní, strom, Srí Lanka, Austrálie, těžké konstrukce
- peralata Austrálie
- polyandra Austrálie
- trifoliolata Austrálie

**Hermannia - hermanya**, Malvaceae, 65 druhů, trop. Afrika, Amerika, okr.

- velutina Austrálie

**Hernandia - stukač, hernandya**, Hernandiaceae, 22 druhů, vlhké tropy a subtropy, jv. Asie, Pacifik, SAM, stáloz. listn. stromy, okr, těžba dřeva

- albiflora Austrálie
- bivalvis - , Grease Nut), Austrálie
- nymphaeifolia s. a v. Austrálie Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži
- peltata Austrálie
- sonora Austrálie

**Herpestis (Bacopa) - herpestris**, Primulaceae,

- cuneifolia Austrálie
- floribunda Austrálie
- chamaedryoides Austrálie
- monniera bylina milosti, Austrálie

**Herpolirion – herpolirion**, Liliaceae

- novae-zealandiae – novozélandské, odenk., Austrálie, Tasmánie, NZ
- tasmaniae Tasmánie

**Hesperantha - hesperanta**, Iridaceae

- falcata Austrálie

**Hesperis - večernice, hesperis**, Brassicaceae,

- matronalis - vonná, okr. s. a v. Austrálie

**Hetaeria - heteria**, Orchidaceae

- pygmaea Austrálie

**Heterachne - heterachne**, Poaceae, Austrálie, 3 druhy

- abortiva Austrálie
- baileyi Austrálie
- gulliveri Austrálie

**Heterocentron - heterocentron**, Melastomaceae, Mexiko až Kolumbie,

- subtriplinervum Polynésie, Havaj

**Heterodendrum (Alectryon) - heterodendrum**, Sapindaceae

- diversifolium Austrálie
- floribundum Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- microcalyx Austrálie
- oleifolium Austrálie
- pubescens Austrálie
- tropicum Austrálie

**Heterogonium - heterogonyum**, Chlorophyta, řasy

**Heterolaena - heterolena**, Thymelaeaceae

- decussata Austrálie
- hendersonii Austrálie
- hispida Austrálie
- olaena Austrálie

**Heteropholis - heterofolis**, Poaceae, tropy Afrika, jv. Asie

- annua Austrálie
- contortus Austrálie
- insignis Austrálie

**Heteropogon – heteropogon** , Poaceae

- triticeus – pšeničný, (Giant spear Grass), s. Austrálie

**Heteropathe - heterospathe**, Arecaceae

- barodii N. Guinea
- delicatula N. Guinea

**Heterostemma - heterostema**, Apocynaceae

- acuminatum Austrálie
- magnificum Austrálie
- papuanum Austrálie
- samoense Austrálie
- magnificum - end s. Austrálie

**Heterozostera - heterozostera**, řasa

- tasmanica Austrálie

**Hewardia (Isophysis) - hevardya**, Iridaceae

- tasmanica Tasmánie

**Hexaglottis (Morea) - hexaglotys**, Iridaceae

- lewisiae Austrálie
- virgata Austrálie

**Hexaspermum - hexaspermum**

- paniculatum Austrálie

**Hexatheca - hexateka**, Gesneriaceae, Borneo, 3 druhy, okr

**Hibbertia - sklopouch, hibercia**, Dilleniaceae / Hodarovité, 326 druhů, Austrálie, Tasmánie, N. Kaledonie, N. Guinea, Fidži, Madagaskar, obtížné určování,

- acerosa Austrálie
- acicularis Austrálie
- acuminata Austrálie
- amplexicaulis Austrálie
- andrewsiana Austrálie
- androsaemoides Austrálie
- angustifolia - úzkolistá, end s. Austrálie
- arnhemica - end s. Austrálie
- appressa Austrálie
- arcuata Austrálie
- argentea Austrálie
- arnhemica Austrálie
- aspera - hvězdovitá, v. Austrálie
- astrophylla Austrálie
- astrotricha Austrálie
- aurea Austrálie
- australis Austrálie
- banksii Austrálie
- basitricha Austrálie
- bennettii Austrálie
- billardierei Austrálie
- bracteata Austrálie
- bracteosa Austrálie
- brownii - end s. Austrálie, blahovič. lesy a křovinatá savana, písč. půdy, keř
- dentata - zoubkatá, (Trailing Guinea Flower), liána, Austrálie, okr
- diffusa - rozptýlená, Austrálie, skály
- dilatata - zploštělý, end. s. Austrálie, blahovičnickové křoviny, polokeř, listy - zploštělé větve,
- empetrifolia - , Austrálie, nízký keř, okr
- bupleurifolia Austrálie
- calycina Austrálie
- camforosma Austrálie
- candicans Austrálie
- canescens Austrálie
- cinerascens Austrálie
- cinerea Austrálie
- circumdans Austrálie
- cistiflora Austrálie
- cistifolia Austrálie
- cistoidea Austrálie
- commutata Austrálie
- concinna Austrálie
- confertifolia Austrálie

- conspicua Austrálie
- corifolia Austrálie
- covenyana Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crenata Austrálie
- crinita Austrálie
- crispula Austrálie
- cuneiformis - klínovitá, stáloz. pnoucí dřevina, Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cymosa Austrálie
- dealbata Austrálie
- decumbens Austrálie
- depressa Austrálie
- desmophylla Austrálie
- diffusa Austrálie
- discolor Austrálie
- disticha Austrálie
- drummondii Austrálie
- eatoniae Austrálie
- echiiifolia Austrálie
- elata Austrálie
- empetrifolia Austrálie
- enervia Austrálie
- ericifolia Austrálie
- exasperata Austrálie
- exutiacies Austrálie
- fasciculata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- furfuracea Austrálie
- gilgiana Austrálie
- glaberrima Austrálie, keř
- glabriuscula Austrálie
- glandulosa Austrálie
- glomerata Austrálie
- goyderi - end s. Austrálie
- goyderi Austrálie
- gracilipes Austrálie
- graniticola Austrálie
- hamata Austrálie
- hastata Austrálie
- helianthemoides Austrálie
- hendersonii Austrálie
- hermanniifolia Austrálie
- hexandra Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hirta Austrálie
- hirticalyx Austrálie
- holtzei Austrálie
- hooglandii Austrálie
- huegelii Austrálie
- humifusa Austrálie
- hypericoides Austrálie
- incana Austrálie
- inclusa Austrálie
- inconspicua Austrálie
- kaputarensis Austrálie
- kavinae Austrálie
- kimberleyensis Austrálie
- kochii Austrálie
- lactucifolia Austrálie

- lasiopus Austrálie
- latifolia Austrálie
- laurana Austrálie
- ledifolia Austrálie
- lepidophylla Austrálie
- lepidota Austrálie
- leptopus Austrálie
- linearis Austrálie
- lineata Austrálie
- lividula Austrálie
- longifolia - dlouholistý, end. Austrálie - Queensland, blahovičnickové křoviny, nižší keř,
- lucens N. Kaledonie
- marginata Austrálie
- melhanioides Austrálie
- microphylla Austrálie
- millari Austrálie
- miniata Austrálie
- monoga Austrálie
- montana Austrálie
- monticola Austrálie
- mucronata Austrálie
- muelleri - end s. Austrálie
- mulligana Austrálie
- mylnei Austrálie
- nitida Austrálie
- notabilis Austrálie
- nutans Austrálie
- nymphaea Austrálie
- oblongata Austrálie
- obtusibracteata Austrálie
- obtusifolia - okrouhloлистá, Austrálie, skály
- oenotheroides Austrálie
- oligodonta Austrálie
- ovata Austrálie
- pachyrrhiza Austrálie
- paeninsularis Austrálie
- paeninsularis Austrálie
- pallida Austrálie
- pallidiflora Austrálie
- patens Austrálie
- pedunculata - Austrálie, skály
- perfoliata Austrálie
- pholidota Austrálie
- pilosa Austrálie
- platyphylla Austrálie
- polyclada Austrálie
- polygonoides Austrálie
- polystachya Austrálie
- potentilliflora Austrálie
- praemorsa Austrálie
- preissiana Austrálie
- procumbens - poléhavý, jv. Austrálie, Tasmánie, křoviny, vřesoviště, nízký keř, až kobercovitě,
- prostrata Austrálie
- proxima Austrálie
- puberula Austrálie
- pulchra Austrálie
- pullula Austrálie
- pungens Austrálie
- quadricolor Austrálie
- racemosa Austrálie



- readii Austrálie
  - recurvifolia Austrálie
  - rhadinopoda Austrálie
  - rhynchocalyx Austrálie
  - riparia - pobřežní, v. Austrálie, Tasmánie, křoviny, světlé lesy,
  - rostellata Austrálie
  - rufa Austrálie
  - rupicola Austrálie
  - salicifolia Austrálie
  - saligna Austrálie
  - sargentii Austrálie
  - scabra - end s. Austrálie
  - scandens - popínavý, popínavý, pnoucí, Austrálie, N. Guinea, liána, listy léč. TLM, okr
  - sericea - , Austrálie
  - serpyllifolia - mateřídouškolistá, Austrálie, skály
  - serrata Austrálie
  - sessiliflora Austrálie
  - silvestris Austrálie
  - simulans Austrálie
  - spathulata Austrálie
  - spicata Austrálie
  - squamosa Austrálie
  - stellaris - hvězdná, (Orange Stars), Austrálie, skály
  - stirlingii Austrálie
  - stowardii Austrálie
  - stricta Austrálie
  - subexcisa Austrálie
  - subvaginata Austrálie
  - superans Austrálie
  - synandra Austrálie
  - tasmanica Austrálie
  - tenuifolia Austrálie
  - tenuiramea Austrálie
  - tenuis Austrálie
  - teretifolia Austrálie
  - tetrandra Austrálie
  - tomentosa - end s. Austrálie, Port Campbell, pobřeží, keř
  - torulosa Austrálie
  - trachyphylla Austrálie
  - triandra Austrálie
  - truncata - uťatý, end. jv. Austrálie
  - uncinata Austrálie
  - vaginata Austrálie
  - velutina Austrálie
  - verrucosa Austrálie
  - vestita - , Austrálie, skály
  - villifera Austrálie
  - villosa Austrálie
  - virens Austrálie
  - volubilis Austrálie
- Hibiscus – ibišek, hibiskus**, Malvaceae, 300 druhů, subtr a tropy, nejvíce trop Afrika, ale i Malajsie a Pacifik, Austrálie 80, keře či byliny, chtějí slunce, okr, květina
- abelmoschus Austrálie
  - amaliae Austrálie
  - aneutha - end s. Austrálie
  - antanossarium - end jz. Madagaskar
  - arenicola Austrálie
  - arnhemensis - end s. Austrálie
  - arnhemensis Austrálie
  - arnottianus end Havaj

- australis Austrálie
- becalusius - end s. Austrálie
- beckerii Austrálie
- boryanus end Réunion a Mauritius, zplaněl Havaj
- brackenridgei end Havaj, keř. stromek
- brachychlaenus Austrálie
- brachysiphonius Austrálie
- brennani - end s. Austrálie
- brevibracteosus Austrálie
- burtonii Austrálie
- byrnesii - end s. Austrálie
- caesius Austrálie
- calyphyllus trop. Afrika, nat. Havaj, polokeř, okr tropy a subtr
- campylochlamys Austrálie
- cannabinus Austrálie
- clayii end Havaj
- coatesii Austrálie
- cooperi N. Guinea
- coronopifolius Austrálie
- crassicalyx Austrálie
- carssinervius v. Afrika
- cravenii - end s. Austrálie
- cuneiformis Austrálie
- cupularis Austrálie
- deeflersii Arábie, Jemen, sz. Afrika
- divaricatus . Austrálie
- diversifolius Austrálie
- dongolensis trop. Afrika, Arábie
- drummondii Austrálie
- eliottii Austrálie
- elsworthii Austrálie
- fallax - end s. Austrálie
- farragei Austrálie
- ferrugineus end Madagaskar
- ficulneoides Austrálie
- ficulneus Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- flabellatus Austrálie
- flaviflorus Austrálie
- forsteri Austrálie
- fryxellii Austrálie
- furcellatus trop. a subtr. Amerika
- geraniifolius Austrálie
- geranioides - kakostovitý, Austrálie, keř
- gibsonii Austrálie
- goldsworthii Austrálie
- gossypoides Austrálie
- grandidieri end Madagaskar, opad. keř
- grossulariifoliu Austrálie
- hakeifolius Austrálie
- haynaldii Austrálie
- heterophyllus - různolistý, (Native Rosella), Austrálie, keř
- huegelii Austrálie
- indicus - end s. Austrálie
- insularis - , (Philip Island Hibiscus), Austrálie, keř
- intraterraneus Austrálie
- kavinae Austrálie
- krichauffianus Austrálie
- lanceolatus Austrálie
- latifolius Austrálie

- leptocladus Austrálie
- lilacinus Austrálie
- macilwraithensis - end. Austrálie - Queensland, podrost trop. dešt. lesů, lesní lemy, keř
- macranthus v. Afrika
- magnificus Austrálie
- manihot Austrálie
- meisneri Austrálie
- menzeliae - end s. Austrálie
- meraukensis Austrálie
- microchlaenus Austrálie
- minutibracteolus Austrálie
- moscheutos - bahenní, SAM, okr Evropa, jv. Asie, vytr. bylina, okr v cv.
- multifidus Austrálie
- mustiae Austrálie
- mutabilis – proměnlivý, (Changeable Rose, Cotton Rose, Confederate Rose), jv. Asie, Čína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, keř, okr Amerika, Afrika, léč
- normanii Austrálie
- notho-manihot Austrálie
- panduriformis Austrálie
- patersonia Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- pentaphyllus Austrálie
- petherickii - Petherickův, end s. Austrálie, NP Lichfield, blahovičnick. porosty, skalní výchozy, keř
- peralbus Austrálie
- phyllochlaenus Austrálie
- pinonianus Austrálie
- platychlamys Austrálie
- radiatus Austrálie
- rhodopetalus Austrálie
- riceae - end s. Austrálie
- richardsonii Austrálie
- robinsonii Austrálie
- rosa-sinensis – čínská-růže, (Chinese Hibiscus, Chinese Rose, Rose of Chine, Shoe Flower, Shoeblock Plant), pův. trop. jv. Asie, Čína, pěst ropy a subtr, Malajsie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, šťáva barvení vlasů a řas, hojný okr keř, zelenina, **ČR** hrnk i venk, keř
- sabdariffa - kyselý, (Native Rosella), Indie, intr v. a s. Austrálie, NZ, okr
- saponarius Austrálie
- savannorum Austrálie
- setulosus Austrálie
- schizopetalus v. Afrika, okr tropy Polynésie, Karibik aj.
- solanifolius Austrálie
- spenceri Austrálie
- splendens - zářivá, (Hollyhock Tree), Austrálie, keř
- sturtii – Sturtův, pouště Austrálie
- surattensis trop. Afrika, jv Asie, Maskarény aj.
- symonii - end s. Austrálie, křovinatá savana,
- syriacus - syrský, jv. Asie, Středozeří, keř, pěst.
- thegaleus - end s. Austrálie
- tiliaceus – lipovitý, (Cotton Tree, Cotton Wood), s. a v. Austrálie, pobřeží, tropy a subtr
- tridactylites Austrálie
- trionum - trojdílný, pův. Středozeří, okr celý svět i **ČR** Morava, bylina jednoletá
- vitifolius Austrálie, jv. Asie, Afrika, polokeř
- wrayae Austrálie
- zonatus s. Austrálie, pěst.
- Hicksbeachia - hiksbeachia**, Proteaceae,
- diversifolia Austrálie
- pilosa Austrálie
- pinnatifolia - zpeřenolistá, (Monkey Nut, Bopple Nut), Austrálie
- Hieracium** (Pilosella) - **jestřábník, hieracium**, chlupáček, Asteraceae, 260 druhů, Evropa, SAM., kosmopolitní, sušší TTP, hory, okr

- aurantiacum - oranžový, okr., s. a v. Austrálie
- brunneo-croceum Austrálie
- javanicum Austrálie
- pilosella agg. NZ

**Hierochloe - tomkovice, hierochloe, Poaceae**

- alpina Austrálie
- antarctica Austrálie
- borealis Austrálie
- fraseri Austrálie
- monticola Austrálie
- rariflora Austrálie
- redolens - , Austrálie, NZ
- submutica Austrálie

**Hildegardia - hildegardyje, Malvaceae**

- australiensis - end s. Austrálie

**Himantandra - himantandra, Himantandraceae,**

- baccata Austrálie

**Hippeastrum – hvězdník, hipeastrum , zornice, „amaryllis“, Alliaceae, Amarillidaceae, 80 druhů, stř. a JAm, cibuln . trvalky, okr**

- puniceum Austrálie
- striatum Polynésie

**Hippobroma - hipobroma, Campanulaceae**

- longiflora betlémská hvězda, madamfate, Indie, Indočína, Malajsie, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj, alkaloidy, až toxická

**Hippocratea - hipokratea, Hippocrateaceae**

- barbata Austrálie
- indica Austrálie
- obtusifolia Austrálie

**Hippocrepania (Monotaxis) - hipokrepandra, Euphorbiaceae**

- ericoides Austrálie
- gracilis Austrálie
- lurida Austrálie

**Hiptage – jinokřídlice, hiptage, Malpighiaceae**

- benghalensis – hroznatá, bengálské, pnoucí keř, bílé kv., s. a v. Austrálie, okr, Indočína, Malajsie, Havaj, inv

**Hirnellia (Miocephalus) - hirnelia, Asteraceae**

- cotuloides Austrálie
- guerinae Austrálie
- nuda Austrálie
- rhizocephala Austrálie
- rudallii Austrálie

**Hirschfeldia - huseničák, hirschfeldya, Brassicaceae, 1 druh, pův Evropa, zavl. celý svět**

- incana Austrálie

**Histiopteris - histiopteris, Dennstaedtiaceae, kapradina**

- incisa Indie, Indočína, Malajsie, centrální, jz., s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, subantarktida

**Hodgkinsonia - hodkinsonya,**

- frutescens Austrálie
- ovatiflora Austrálie

**Hodgsonia – hodgsonya, Cucurbitaceae, Asie - Čína, dále Indie, Indočína, Korea, Japonsko**

- junciformis Austrálie
- junciformis Austrálie

**Hoheria – hoheria, Malvaceae**

- angustifolia - úzkolistá, stáloz. strom, NZ
- glabrata - drsná, NZ
- lyallii - Lyallova, (Mountain Lacebark), NZ, 6 m
- populnea - topolovitá, NZ, 6 m
- sextylosa - šestiplátečná, NZ

**Holcus – medyněk, holkus, Poaceae, 8 druhů, Eurasie, s. Afrika, okr**

- caerulescens Austrálie
- elongatus Austrálie

- fulvus Austrálie
- gryllus Austrálie
- lanatus – vlnatý, Evropa, vlhké TTP, ČR, natural Austrálie, NZ, Polynésie, subantarktida
- mollis – měkký, Evropa, úhory, TTP, světlé lesy, ČR, natural s. a v. Austrálie, NZ
- nitidus Austrálie
- pallidus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- plumosus Austrálie
- setiger Austrálie
- setosus Austrálie

**Hollandea - hollandea**, Proteaceae,

- lamingtoniana Austrálie
- riparia Austrálie
- sayeriana - (Sayer's Silky Oak), Austrálie

**Holmskioldia - holmskoldya**, Verbenaceae

- sanguinea – krvavá, ("čínský klobouk", Chinese Hat Plant, Cup-and Saucer Plant, Mandann's Hat, Parasol Flower), pův. j. svahy Himaláji až po Bangladeš, s. Indie, Indonésie, keř liána, okr trop

**Holoragis - holoragis**,

- erecta - NZ

**Holoschoenus – kamýšek, holoschenus**, Cyperaceae, Eurasie, SAM

- nodosus Austrálie

**Holostigma (Camissoniopsis) - holostygma**, Onagraceae

- dioica Austrálie

**Holtzea (Dendrolobium) - holtzea**, Fabaceae

- umbellata Austrálie

**Homalanthus - homalantus**, Euphorbiaceae, trop. Asie, Austrálie, Tichomoří

- populifolius Austrálie

**Homalium – stejnok, homalium**, Achariaceae, (Flaucortiaceae), 200 druhů, dřeviny, tropy, obě polokoule, jv.Asie aj, okr, pěst, cenné trop. tvrdé, těžké, odolné dřevo,

- alnifolium Austrálie
- brachybotrys Austrálie
- circumpinnatum Austrálie
- vitiense Austrálie

**Homalocalyx - homalokalyx**, Myrtaceae, end. Austrálie

- aurea Austrálie
- chapmanii Austrálie
- coarctatus Austrálie
- echinulatus Austrálie
- ericaeus Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- inerrabundus Austrálie
- polyandrus Austrálie
- pulcherrimus Austrálie
- staminosus Austrálie
- thryptomenoides Austrálie

**Homalocenchrus - tajnička, homalocenchrus**, Poaceae

- hexandrus Austrálie

**Homalocladium (Muehlenbeckia) – širokověvec, homalokladyum**, Polygonaceae

- platycladium – , Austrálie

**Homalosciadium - homalosciadyum**, Apiaceae, pův. Austrálie

- homalocarpum Austrálie
- verticillatum Austrálie

**Homalospermum - homalospermum**, Myrtaceae, 1 druh

- firmum end jz. Austrálie

**Homalostoma (Andersonia) - homalostoma**, Ericaceae, Austrálie,

- simplex Austrálie

**Homeria - homeria**, Iridaceae,

- breyniana Austrálie
- collina Austrálie
- flaccida Austrálie

- miniata Austrálie

- ochroleuca Austrálie

**Homoglossum - homaloglossum**, Iridaceae,

- watsonium Austrálie

**Homogyne - podbělice, homogyne**, Asteraceae

- sylvestris Austrálie

**Homopholis - homofolis**

- belsonii Austrálie

- proluta Austrálie

**Homoranthus - homorantus**, Myrtaceae, 22 druhů, část end Austrálie

- biflorus Austrálie

- binghiensis Austrálie

- bornhardtiensis Austrálie

- cernuus Austrálie

- croftianus Austrálie

- darwinioides Austrálie

- decasetus Austrálie

- decumbens Austrálie

- flavescens - , Austrálie

- floydii Austrálie

- homoranthoides Austrálie

- lunatus Austrálie

- melanostictus Austrálie

- montanus Austrálie

- papillatus - , (Mouse Plant), Austrálie, keř

- porteri Austrálie

- prolixus Austrálie

- thomasii Austrálie

- tropicus Austrálie

- virgatus - , Austrálie, keř

- wilhelmii Austrálie

- zeteticorum Austrálie

**Hookerchloa - hokerochloa**, Poaceae,

- hookeriana Austrálie

**Hopea - hopea**, Dipterocarpaceae, 50 druhů, tropy, jv. Asie, Čína, stromy, okr, pěst, cenné, pružné, trvanlivé dřevo (thingan, merawan) – dýhy, truhl.práce, venk.konstrukce,

- jucunda - příjemná, deštné lesy, strom, konstrukce

- odorata – vonná, (Chedngal Pasir, Ironwood), pův. Indočína, Indie, Srí Lanka, Malajsie, Filipíny, Andamany, strom, 37 m, deštné lesy nízkých poloh, okr

**Hopkinsia - hopkinsia** Hopkinsiaceae

- adscendens Austrálie

- anoectocolea Austrálie

- calovaginata Austrálie

- scabrida Austrálie

**Hordeum – ječmen, hordeum**, Poaceae, 20 druhů, s. polokoule a část j. Ameriky, mírné oblasti obou polokoulí, domest Čína, okr

- distichon Austrálie

- geniculatum Austrálie

- glaucum Austrálie

- hystrix Austrálie

- leporinum Austrálie

- marinum Austrálie

- maritimum Austrálie

- murinum Austrálie

- nodosum Austrálie

- sativum – setý, Evropa, domestikován v Číně, i Tibet, natural. NZ

- secalinum Austrálie

- vulgare Austrálie

**Hypochaeris – prasetník, hypocheris**, náholník, Asteraceae, Evropa, slunné TTP, hory,

- radicata – kořenatý, Evropa, ČR, natural. NZ

- Hormosira - hormosira**, řasa mořská, Chromista, Ochrophyta, Phaeophycraceae, Fucales, Hormosiraceae,  
 - banksii - litorální zóna Austrálie, Tasmanie, NZ a přilehlé ovy, hnědá mořská řasa,
- Hornstedtia - hornstedya**, Zingiberaceae,  
 - scottiana Austrálie
- Horsfieldia (Harmsioplanax) - horsfieldya**, Araliaceae,  
 - australiana Austrálie
- Horsfieldia (Monophyllae) - horsfieldya**, Gesneriaceae
- Hovea - hovea**, Fabaceae, 50 druhů, end Austrálie
- acanthoclada Austrálie
  - acutifolia - ostrolistá, Austrálie, keř
  - arnhemica - end s. Austrálie
  - angustissima Austrálie
  - apiculata Austrálie
  - arnhemica Austrálie
  - asperifolia Austrálie
  - beckeri Austrálie
  - celsii Austrálie
  - clavata Austrálie
  - corrickiae Austrálie
  - crista Austrálie
  - cymbiformis Austrálie
  - densivellosa Austrálie
  - elliptica Austrálie
  - grandiflora Austrálie
  - graniticola Austrálie
  - heterophylla Austrálie
  - chorizemifolia - stáloz. trnitý keř, Austrálie
  - ilicifolia Austrálie
  - impressinerva Austrálie
  - lanceolata Austrálie
  - latifolia Austrálie
  - leiocarpa Austrálie
  - linearis Austrálie
  - longifolia - dlouholistá, Austrálie, keř
  - longipes Austrálie
  - lorata Austrálie
  - magnibractea Austrálie
  - manglesii Austrálie
  - montana - horská, Austrálie, Tasmánie
  - mucronata Austrálie
  - nana Austrálie
  - nitida Austrálie
  - pannosa Austrálie
  - parvicalyx Austrálie
  - pedunculata Austrálie
  - planifolia Austrálie
  - pungens Austrálie
  - purpurea Austrálie
  - racemulosa Austrálie
  - ramulosa Austrálie
  - rosmarinifolia Austrálie
  - similis Austrálie
  - speciosa Austrálie
  - splendens Austrálie
  - stricta Austrálie
  - tasmanica Austrálie
  - tholiformis Austrálie
  - trisperma Austrálie
  - villosa Austrálie
- Howea – kencie, howea**, Arecaceae

- belmoreana – b. (Curly Palm), pův. Austrálie, nenáročná
- forsteriana - Fosterova (kencie, Sentry Palm, Kentia Palm, Thatch Palm, rajská palma), end ostrovy lorda Howea v. od Austrálie, Tasmánie, menší palma 15 m, nenáročná, okr v bytech, vypěstované vývoz, snáší byt. podmínky, polostín, vlhko, ale ne moc, živiny, lehkou půdu
- Howittia - howicia**, Malvaceae,
- trilocularis - Austrálie
- Hoya** – voskovka, **hoja**, **perlucha**, perlovka, Asclepiadaceae, 565 druhů, jv. Asie, Austrálie, tichomoř. ovy, latex barvivo (ceremoniální)
- acuta Austrálie
- alata Austrálie
- aldrichii Austrálie
- anulata Austrálie
- archboldiana Austrálie
- australis (darwinii) – jižní, (australská), Malesie, sv. Austrálie, 7 ssp., litofyt, štrbiny skal, sukul. dřevitá liána, latex jako barvivo, okr
- barbata Austrálie
- bella Austrálie
- bilobata Austrálie
- carnososa - pleťová, (masitá, "medová rostlina" - pro hmyz a kolibříky v noci, Honey Plant, Porcelain Flower, Wax Plant), pův. Indie až Čína, Jáva a Austrálie - teplejší Quesland, pnoucí, ČR hrnk
- caudata Austrálie
- cinnamoniifolia Austrálie
- compacta Austrálie
- cumingiana Austrálie
- dalrympleana Austrálie
- dennisii Austrálie
- diversifolia Austrálie
- flavida Austrálie
- flexuosa Austrálie
- fraterna Austrálie
- globulosa Austrálie
- grandiflora Austrálie
- heuschkeliana - Heuschkelianova, pův. Filipíny (Luzon), vzácně, sukul
- imbricata - střešovitá, Filipíny, Indonésie, epif. liána, u vod, symbiosa s mravenci
- kerrii Austrálie
- keysii Austrálie
- lacunosa - jamkatá, Indonésie, Malajsie, Čína, Indie, Indočína, Austrálie, polokeř. liána, okr, hrnk
- lanceolata Austrálie
- lauterbachii Austrálie
- linearis Austrálie
- litoralis Austrálie
- loherii - , pův. trop. lesy Filipíny
- longifolia - dlouholistá, pův. pralesy Himálaj, Malajsie, Thajsko
- macgillivrayi - , pův. Austrálie, pnoucí, okr, Červený seznam
- macgillivrayi Austrálie
- magnifica Austrálie
- micrantha Austrálie
- motoskei Austrálie
- multiflora - mnohokvětá, (Aloha Hoya), Čína, Indočína, Malajsie, Filipíny, litofyt, keř, okr
- holsoniae Austrálie
- nummularioides Austrálie
- obovata Austrálie
- obscura Austrálie
- odorata Austrálie
- oligotricha Austrálie
- onychoides Austrálie
- paniculata Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- polyneura Austrálie



- pottsii Austrálie
- pseudolittoralis Austrálie
- pubicalyx Austrálie
- revoluta Austrálie
- rupicola Austrálie
- samoensis Austrálie
- sanae Austrálie
- serpens Austrálie
- shepherdii Austrálie
- sussuela Austrálie
- tsangii - , pův. Filipíny

**Huanaca - huanaka, Apiaceae**

- cordifolia Austrálie
- hydrocotylea Austrálie

**Huegelia - huegelia,**

- coerulea Austrálie
- lanata Austrálie

**Huenefeldia - huenefeldya,**

- angustifolia Austrálie
- coronopifolia Austrálie

**Hugonia - hugonya, Linaceae**

- jenkinsii. Austrálie

**Humata - humata, Davalliaceae, kapradina**

- pectinata Austrálie
- pedata Austrálie
- repens Austrálie
- cassiniiformis Austrálie
- corymbulosa Austrálie
- elegans Austrálie
- gracillima Austrálie
- macra Austrálie
- ozothamnoides Austrálie
- pholidota Austrálie
- punctulata Austrálie
- repens s. a v. Austrálie
- squamata Austrálie
- tenerrima Austrálie

**Humulus - chmel, humulus, Cannabaceae**

- lupulus Austrálie

**Hunga - hunga, ?**

- gerontogea N. Kaledonie

**Hunteria - huenteria, Apocynaceae**

- corymbosa Austrálie
- zeylanica Austrálie, okr. Čína

**Huperzia – vranec, huperzia, Lycopodiaceae, plavuň**

- australiana – jižní, (australský), Austrálie
- billardierei Austrálie
- carinata Austrálie
- dalhousieana Austrálie
- filiformis Austrálie
- lockyeri Austrálie
- marsupiiiformis Austrálie
- phlegmaria Austrálie
- polytrichoides Austrálie
- prolifera Austrálie
- serrata Austrálie
- squarrosa Indie, Indočína, Malajsie, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži
- varia Austrálie

**Hutchinsia - řeřůška, hutchinsia, Brassicaceae,**

- australis Austrálie

- cochlearina Austrálie
- drummondii Austrálie
- eremaea Austrálie
- humistrata Austrálie
- ochrantha Austrálie
- petraea Austrálie
- procumbens Austrálie
- tasmanica Austrálie

**Huxleya - huxleja**, Verbenaceae,

- linifolia Austrálie

**Hyalosperma - hyalosperma**, Asteraceae, Austrálie

- cotula Austrálie
- demissum Austrálie
- glutinosum Austrálie
- praecox Austrálie
- pusillum Austrálie
- semisterile Austrálie
- simplex Austrálie
- stoveae Austrálie
- strictum Austrálie
- variable Austrálie
- zacchaeus Austrálie

**Hybanthera (Vincetoxicum) - hybantera**, Apocynaceae

- biglandulosa Austrálie

**Hybanthus - pupečník, hybantus**, Violaceae

- aurantiacus Austrálie
- bilobus Austrálie
- brevilabris Austrálie
- calycinus Austrálie
- cymulosus Austrálie
- debilissimus Austrálie
- elegans Austrálie
- enneaspermus s. a v. Austrálie
- epacroides Austrálie
- filiformis Austrálie
- floribundus - květnatý, Austrálie
- monopetalus Austrálie
- stellarioides Austrálie
- tatei Austrálie
- vernonii Austrálie
- volubilis Austrálie

**Hydnophytum - hydnofytum**, Rubiaceae, epif. myrmekofyt, jv. Asie, N. Guinea, s. Austrálie

- moselianum - N. Guinea
- radicans N. Guinea
- simplex N. Guinea

**Hydrangea - hortenzie, hydrangea**, Hydrangeaceae, 90 druhů, jv. a v. Asie, v. SAm, hory JAm, keře a pnoucí rostl. okr

- macrophylla - velkolistá, Havaj

**Hydrilla – přeslenice, hydrila**, (přeslice) , Hydrocharitaceae

- verticillata - přeslenatá, (Water Thyme), Austrálie, mokřady

**Hydrocotyle – pupečník, hydrokotyle** , Apiaceae

- acutiloba Austrálie
- alata Austrálie
- algida Austrálie
- americana – americké, plazivá bylina vodních okrajů, Austrálie, NZ
- asiatica Austrálie
- blepharocarpa Austrálie
- bonariensis Austrálie
- callicarpa Austrálie
- capillaris Austrálie

- capitata Austrálie
- ceratocarpa Austrálie
- comocarpa Austrálie
- cordifolia Austrálie
- corynophora Austrálie
- crassiuscula Austrálie
- cussonii Austrálie
- cymbalaria Austrálie
- densiflora Austrálie
- diantha Austrálie
- elegans Austrálie
- foveolata Austrálie
- gaudichaudiana Austrálie
- geraniifolia Austrálie
- glochidiata Austrálie
- gracilentia Austrálie
- grammatocarpa Austrálie
- heteromera - Austrálie, NZ
- hirta Austrálie
- hispidula Austrálie
- homalocarpa Austrálie
- interrupta Austrálie
- intertexta Austrálie
- javanica Austrálie
- laxiflora Austrálie
- lemnoides Austrálie
- lobocarpa Austrálie
- medicaginoides Austrálie
- muriculata Austrálie
- muscosa Austrálie
- nepalensis Austrálie
- pedicellosa Austrálie
- peduncularis Austrálie
- pilifera Austrálie
- plebeya Austrálie
- pterocarpa Austrálie
- pulchella Austrálie
- rhombifolia Austrálie
- rugulosa Austrálie
- scutellifera Austrálie
- sibthorpioides Austrálie
- striata Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tetragonocarpa Austrálie
- trachycarpa Austrálie
- tripartita Austrálie
- turczaninowii Austrálie
- umbellata Austrálie
- vagans Austrálie
- verticillata centrální, jz., s. a v. Austrálie, Havaj
- vulgaris Austrálie

**Hydroglossum (Lygodium) - hydroglossum, Lygodiaceae**

- scandens climbing fern, Austrálie

**Hydrocharis – vod'anka, hydrocharis**, žabí květ, Hydrocharitaceae, 2 druhy, Eurasie, Afrika, vodní rostliny, mělké vody a mokřady,

- morsus-ranae Austrálie

**Hydrolea - lepice, hydrolea, Hydroleaceae**

- spinosa Austrálie
- zeylanica Austrálie

**Hydropeltis (Brasenia) - hydrolepis, Cabombaceae**

- purpurea Austrálie

**Hygrochloa - hygrochloa**, Poaceae

- aquatica - end s. Austrálie

- cravenii - end s. Austrálie

**Hygrophila – mokřanka, hygrophila**, Acanthaceae, 100 druhů, Afrika, jv. Asie, stáloz či zatahující, vodní a bahenní, tropy, okr

- angustifolia - úzkolistá, Austrálie, mokřady

**Hylandia - hylandya**, Euphorbiaceae

- dockrillii Austrálie

**Hylocereus - pitahaja, holocereus**, Cactaceae

- ericeus Austrálie

- undatus – zvlněná, (Strawberry Pear, Night-blooming Cereus), pův. j. Mexiko a stř. Amerika, pnoucí či převislý kaktus, jedlé plody, pěst. trop. Asie, Malajsie, Austrálie, okr, Čína

**Hylogyne (Telopea) - hylogyne**, Proteaceae

- oreades Austrálie

- spathulata Austrálie

- truncata Austrálie

**Hymenachne - hymenanche**, Poaceae, mokřady

- acutigluma Austrálie

- amplexicaulis Austrálie

**Hymenantha - hymenantha**, Violaceae,

- angustifolia Austrálie

- banksii Austrálie

- crassifolia - tučnolistá, Austrálie, NZ

- dentata Austrálie

- latifolia Austrálie

- oblongifolia Austrálie

**Hymenocallis - lír, hymenokalis**, peruánský narcis, Alliaceae, Amarilidaceae, 60 druhů, jUSA, JAm, cibulnatý, travnaté a skalní lokality, okr

- caribaea Austrálie

**Hymenolobus - řeřišník, hymenolobus**, Brassicaceae

- latus Austrálie

- procumbens Austrálie

**Hymenophyllum – blanátec, hymenofyllum**, Hymenophyllaceae, kapradina, vlhké tropy, drobná kapradina, tropy, Austrálie, NZ

- affine Austrálie

- antarcticum Austrálie

- atrovirens Austrálie

- australe Austrálie

- babindae Austrálie

- baileyianum Austrálie

- bivalve Austrálie

- ciliatum Austrálie

- contiguum Austrálie

- crispatum Austrálie

- cupressiforme Austrálie

- demissum Austrálie

- dilatatum Austrálie

- eboracense Austrálie

- exiguum Austrálie

- flabellatum - vějířovitý, v. Austrálie, jz. Pacifik, deštné lesy, epif. stromů (Nothofagus, Eucalyptus) či strom. kapradin

- formosum Austrálie

- gracilescens Austrálie

- gunnii Austrálie

- hookeri Austrálie

- imbricatum Austrálie

- intricatum Austrálie

- javanicum Austrálie

- kerianum Austrálie

- lobbii Austrálie

- lyallii Austrálie
- malingii Austrálie
- marginatum Austrálie
- minimum Austrálie
- multifidum Austrálie
- nitens Austrálie
- peltatum Austrálie
- polyanthon Austrálie
- praetervisum Austrálie
- pseudo-tunbridgense Austrálie
- pumilum Austrálie
- rarum . Austrálie
- samoense Austrálie
- tasmanicum Austrálie
- tunbrigense - kentský, hlavně tropy a subtr až mírné pásmo, Amerika, Azory, Madeira, z. Evropa, j. Afrika, Austrálie, NZ, **ČR býval** Labské pískovce , vlhká místa, §D, §F
- unilaterale Austrálie
- walleri Austrálie
- whitei Austrálie
- wilsonii Austrálie

**Hymenosporum - hymenospermum** , Pittosporaceae / Slizoplodovité, 1 druh,

- flavum – plavé, (Native Frangipani), Austrálie, N.Guinea, deštné lesy, stáloz. strom 22 m, okr

**Hymenotheca - hymenoteka**, kapradina

- cotinifolia Austrálie
- pyramidalis Austrálie

**Hyoscyamus – blín, hyosciamus** , Solanaceae, 15 druhů, Eurasie, s. Afrika, byliny, okr

- albus Austrálie

- niger – černý, (Henbane), pův Středozemí, dál Evropa, z. Asie, sec téměř celá Evropa, ČR, archeofyt, stř. Asie, Pamir, Austrálie, rumišťe, okr Čína, ČR, semena jed, opojný, afrodisiak

**Hypaeptyum (Cyperus) - hypelyptum**, Cyperaceae

- argenteum Austrálie
- microcephalum Austrálie

**Hyparrhenia – hyparhenya**, Poaceae

- altissima Austrálie
- aucta Austrálie
- filipendula Austrálie
- formosa Austrálie
- hirta Austrálie
- quarrei Austrálie
- rufa Austrálie
- rufia – (Thatching Grass), Havaj
- variabilis Austrálie

**Hypericum – třezalka, hyperikum**, Hypericaceae, 350 druhů, mírné až subtr. oblasti s. polokoule, byliny, nízké keře,

- androsaemum Austrálie
- calycinum Austrálie
- canarienské – kanárská, (Canary Isand´ s St. John´ s wort), Kanárské ovy, Havaj
- elatum Austrálie
- gramineum - trávovitá, NZ
- gramineum Austrálie
- humifusum – rozprostřená, Evropa, dna rybníků, natural. NZ
- involutum Austrálie
- japonicum Austrálie
- pedicellare Austrálie
- perforatum Austrálie
- tetrapterum Austrálie
- triquetrifolium Austrálie

**Hypnum - měřík, hypnum**, Hypnaceae, mech

- comosum Austrálie

**Hypocalymma - hypokalymna** , Myrtaceae, 20 druhů,

- angustifolium - úzkolistá, (White Myrtle), Austrálie, keř

- asperum Austrálie
- boroniaceum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- cordifolium – srdčitá, keř, Austrálie
- cuneatum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- dimorphandrum Austrálie
- drummondii Austrálie
- ericifolium Austrálie
- fumanum Austrálie
- hypericifolium Austrálie
- linifolium Austrálie
- longifolium Austrálie
- myrtifolium Austrálie
- oxycoccoides Austrálie
- phillipsii Austrálie
- platystemonum Austrálie
- puniceum Austrálie
- robustum Austrálie
- scariosum Austrálie
- schollerifolium Austrálie
- speciosum Austrálie
- strictum Austrálie
- suavis Austrálie
- tetrapterum Austrálie
- xanthopetalum Austrálie

**Hypoestes – podrostovka, hypoestes**, ovitokvět, Acanthaceae, 138 druhů, tropy a subtr. v. polokoule, j. Afrika, Madagaskar, jv. Asie, byliny až keře, otevřené světlé lesy, okr

- antennifera Austrálie
- aristata Austrálie
- australiensis Austrálie
- densiflora Austrálie
- distans Austrálie
- floribunda - bujněkvetoucí, (Bunu), s. Austrálie, Indonésie, Papua-N.Guinea, trop. deštné lesy, skály, polokeř
- forskalei - Arábie, Africký roh
- laxiflora Austrálie
- moschata Austrálie
- phyllostachya Austrálie
- sparsiflora Austrálie
- suaveolens Austrálie
- triflora - v. Afrika, tropy a subtr. v. polokoule, j. Afrika, Madagaskar, jv. Asie, byliny až keře, otevřené světlé lesy, okr
- verticillaris - přeslenatá, trop. subsahatská Afrika, JAR, Arábie, vlhčí lokality, polokeř

**Hypochoeris – prasetník, hypochoeris**, Asteraceae

- glabra Austrálie
- hispida Austrálie
- microcephala Austrálie
- radicata – kořenatý, inv v Austrálii

**Hypolaena - hypolena**, Restoniaceae

- benthamii Austrálie
- densa Austrálie
- elongata Austrálie
- esenbeckii Austrálie
- exsulca Austrálie
- fasciculata Austrálie
- flexuosa Austrálie
- gracillima Austrálie
- grandiuscula Austrálie
- humilis Austrálie
- lateriflora Austrálie

- longissima Austrálie
- pubescens Austrálie
- ramosissima Austrálie
- robusta Austrálie
- vestita Austrálie

**Hypolepis - hypolepis, Dennstaedtiaceae, kapradina**

- amaurorachis Austrálie
- australis Austrálie
- dicksonioides Austrálie
- distans Austrálie
- elegans Austrálie
- glandulifera Austrálie
- millefolium NZ
- muelleri Austrálie
- punctata Austrálie
- rugosula Austrálie
- rugulosa Austrálie
- tenuifolia Austrálie

**Hypolytrum - hypolytrum, Cyperaceae**

- anomalum Austrálie
- compactum Austrálie
- latifolium Austrálie
- nemorum Austrálie
- pandanophyllum Austrálie

**Hypoporum - hypoporum, Cyperaceae**

- capillaris Austrálie
- pygmaeum Austrálie

**Hypoxis – tvrzeň, hypoxis, Hypoxidaceae, 150 druhů, Afriky, jv. Asie, Austrálie, Amerika, hlízn. trvalky, světlé lesy , léč, okr**

- arillacea Austrálie
- exilis Austrálie
- gardneri Austrálie
- glabella Austrálie
- hookeri Austrálie
- hygrometrica Austrálie, Tasmánie
- leptantha Austrálie
- marginata Austrálie
- nervosa Austrálie
- occidentalis Austrálie
- pratensis Austrálie
- pusilla Austrálie
- vaginata Austrálie

**Hypsela - hypsela, Campanulaceae**

- sessiliflora Austrálie
- tridens Austrálie

**Hypserpa - hypserpa, Menispermaceae, 10 druhů, tropy jv. Asie, s. Austrálie (5), Polynésie**

- decumbens Austrálie
- laurina N. Guinea, s. Austrálie, trop. deštné lesy, křovinatá vegetace, 2-domá dřevitá liána, plody peckovice - potrava holubů a kasuárů

- polyandra Austrálie
- reticulata Austrálie
- smilacifolia Austrálie

**Hyptis - hyptys akvária, JAm**

- capitata Austrálie
- suaveolens Austrálie

**Hyrtanandra - hyrtanandra, Urticaceae**

- lythroides Austrálie

**Chaetanthus - chetanthus**

- aristatus Austrálie
- leptocarpoides Austrálie

- tenellus Austrálie

**Chaerophyllum** – **krabilice, cherofylum**, 40 druhů, Eurasie, s. Afrika, SAm, byliny, vlhčí lokality, okr, také jako kořenová zelenina

- cerefolium - natural. NZ

- temulum - mámivá, NZ

**Chaetochloa (Panicum) - chetochloa**, Poaceae

- apiculata Austrálie

- australiensis Austrálie

- schultzei Austrálie

**Chaetospora - chetospotra**, Cyperaceae

- alpina Austrálie

- anceps Austrálie

- aurata Austrálie

- avenacea Austrálie

- axillaris Austrálie

- brevisetis Austrálie

- calostachya Austrálie

- capillacea Austrálie

- capillaris Austrálie

- clandestina Austrálie

- compressa Austrálie

- concava Austrálie

- cruenta Austrálie

- curvifolia Austrálie

- cygnea Austrálie

- deformis Austrálie

- deusta Austrálie

- diandra Austrálie

- distans Austrálie

- elongata Austrálie

- fimbriatylodes Austrálie

- imberbis Austrálie

- lanata Austrálie

- lepidosperma Austrálie

- microstachya Austrálie

- nana Austrálie

- natans Austrálie

- neesii Austrálie

- nitens Austrálie

- paludosa Austrálie

- pedicellata Austrálie

- sphaerocephala Austrálie

- spicata Austrálie

- stygia Austrálie

- tenuissima Austrálie

- tetragona Austrálie

- turbinata Austrálie

- umbellulifera Austrálie

- villosa Austrálie

**Chamaecrista (Cassia) - chamekrista**, Fabaceae

- absus Austrálie

- biddulphiana Austrálie

- concinna Austrálie

- deserti Austrálie

- exigua Austrálie

- grisea Austrálie

- longipes Austrálie

- maritima Austrálie

- mimosoides Austrálie

- moorei Austrálie



- nictinans           pův. Amerika, dále trop. Afrika, jv. Asie - Indie, Indočína, Malajsie, s. a v. Austrálie, Havaj
- nigricans           Austrálie
- nomame            Austrálie
- pumila             Austrálie
- rotundifolia       Austrálie
- symonii            Austrálie
- Chamaecytisus - čilimníček, chamecytysus, Fabaceae**
- proliferus         Austrálie
- Chamaefilix (Asplenium) - chamefilix, Aspleniaceae**
- bulbifera          Austrálie
- flavelifolia       Austrálie
- trichomanes       Austrálie
- Chamaemelum - rmenec, chamemelum, Asteraceae**
- nobile             Austrálie
- Chamaenerion - vrbovka, chamenerion, Onagraceae**
- angustifolium     Austrálie
- Chamaesyce - chamesyce, Euphorbiaceae**
- macgillivrayi - end s. Austrálie
- petala -           end s. Austrálie
- Chamaeraphis - chamerafis**
- hordeacea         Austrálie
- paradoxa          Austrálie
- spinescens        Austrálie
- Chamaescilla - chamescila**
- corymbosa         **mudrurt**, Austrálie, Sphodelaceae
- dyeri              Austrálie
- gibsonii          Austrálie
- paradoxa          Austrálie
- spiralis           Austrálie
- tasmanica         Austrálie
- versicolor        Austrálie
- Chamaesphaerion(Siloxerus) - chamesferion, Asteraceae**
- pygmaeum         Austrálie
- Chamaesyce - pryšec, chamesyce, Euphorbiaceae**
- alsiniflora        Austrálie
- atoto              Austrálie
- australis          Austrálie
- biconvexa         Austrálie
- carissoides       Austrálie
- dallachyana       Austrálie
- drummondii       Austrálie
- filipes            Austrálie
- hirta              Austrálie
- inappendiculata  Austrálie
- macgillivrayi     Austrálie
- micradenia        Austrálie
- mitchelliana     Austrálie
- myrtoides         Austrálie
- prostrata          Austrálie
- schultzi           Austrálie
- sparmanii         Austrálie
- vachellii          Austrálie
- wheeleri          Austrálie
- Chamaexeros - chamexeros, Asparagaceae, end. z. Austrálie, trsnaté byliny**
- fimbriata         Austrálie
- longicaulis       Austrálie
- macranthera       Austrálie
- serra              Austrálie
- Chambeyronia - chambeyronye, Arecaceae**
- divaricata -       N. Kaledonie

- macrocarpa – velkoplodá, N. Kaledonie, Austrálie

**Chamelaucium - chamelaucium**, Myrtaceae, 30 druhů, z. Austrálie

- affine Austrálie
- axillare - (Esperance Wax), Austrálie
- brevisfolium Austrálie
- brownii Austrálie
- ciliatum Austrálie
- confertiflorum Austrálie
- dilatatum Austrálie
- drummondii Austrálie
- floriferum - květnaté, (Walpole Wax), Austrálie
- gracile Austrálie
- griffinii Austrálie
- hallii Austrálie
- heterandrum Austrálie
- marchantii Austrálie
- megalopetalum Austrálie
- micranthum Austrálie
- micropetalum Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- plumosum Austrálie
- roycei Austrálie
- scuermannii Austrálie
- thomasii Austrálie
- uncinatum – (Geraldton Wax), stáloz. keř., z. Austrálie
- verticordianum Austrálie
- virgatum Austrálie

**Chamomilla - heřmáněk, chamomila**, Asteraceae

- reticulata Austrálie
- suaveolens Austrálie

**Chapelliera - chapeliera**

- arthrophylla Austrálie
- articulata Austrálie
- glomerata Austrálie
- juncea Austrálie
- laxa Austrálie
- pauciflora Austrálie
- riparia Austrálie
- schoenoides Austrálie
- teretifolia Austrálie

**Charlwoodia - čarlvudya**, Asparagaceae, NZ

- anfgustifolia Austrálie
- congesta Austrálie
- rigidifolia Austrálie
- stricta Austrálie

**Chasmanthe - chasmante**, Iridaceae

- aethiopica Austrálie
- floribunda Austrálie

**Chavica - chavika**, Piperaceae

- huegeliana Austrálie

**Cheesmania (Pachycladon) - chesemanya**, Brassicaceae

- radicata Austrálie

**Cheilanthes - cheilantes, podvinka**, 250 druhů, Pteridaceae, kapradina, tropy, Amerika, Afrika, jv. Asie, Austrálie, okr

- adiantoides Austrálie
- amaurorhachis Austrálie
- arborescens Austrálie
- austrotenuifolia Austrálie
- brownii Austrálie
- canescens Austrálie
- caudata Austrálie

- cavernicola Austrálie
- clelandii Austrálie
- contigua Austrálie
- dicksonioides Austrálie
- distans – oddálená, netíkov. drobná stáloz. kapradina suchých skaln lokalit, Austrálie, NZ, N. Kaledonie
- dunlopii Austrálie
- fragillima Austrálie
- hirsuta Austrálie
- humilis Austrálie
- lasiophylla Austrálie
- nitida Austrálie
- nudiuscula Austrálie
- paucijuga Austrálie
- pinnatifida Austrálie
- praetermissa - end s. Austrálie
- preissiana Austrálie
- prenticei Austrálie
- pseudovellea Austrálie
- pumilio Austrálie
- queenslandica Austrálie
- rotunda Austrálie
- sciadioides Austrálie
- shirleyana Austrálie
- sieberi Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuissima Austrálie
- vellea Austrálie

**Cheilococca (Platylobium) - cheilokoka**, Fabaceae, Austrálie

- apocynifolia Austrálie

**Cheilocostus - kostus, cheilokostus**, Costaceae

- speciosus -nádherný, Crepe ginger, jv. Asie, s. a v. Austrálie

**Cheiranthra - cheiranthra**, Pittosporaceae

- alternifolia Austrálie
- brevifolia Austrálie
- cyanea - , (Finger Flower), Austrálie, skály
- filifolia Austrálie
- linearis Austrálie
- parviflora Austrálie
- preissiana Austrálie
- tortilis Austrálie
- volubilis Austrálie

**Cheioloma (Calotis) - cheioloma**, Asteraceae

- hispidulum Austrálie

**Cheirostylis - cheirostylis**, Orchidaceae

- grandiflora Austrálie
- ovata Austrálie

**Chelidonium – vlašovičník, chelidonyum** , Papaveraceae, 1 druh, Eurasie, SAm, okr

- majus – větší, (Greater Celandine), pův. Středozeří, stř Evropa, mírné pásmo Asie, sec téměř celá Evropa, SRN, ČR, vlhké okraje cest, N, okr, Čína, ČR, léč, jed, i afrodiziak, NZ

**Chenolea - chenolea**, Amaranthaceae, Afrika

- astrocarpa Austrálie
- bicornis Austrálie
- bicuspis Austrálie
- biflora Austrálie
- carnosia Austrálie
- dallachyana Austrálie
- diacantha Austrálie
- echinopsila Austrálie
- echylaenoides Austrálie
- eurotioides Austrálie

- forrestiana Austrálie
- muelleri Austrálie
- paradoxa Austrálie
- pentagona Austrálie
- quinquecuspis Austrálie
- salsuginosa Austrálie
- sclerolaenoides Austrálie
- tricornis Austrálie
- tricuspis Austrálie
- tridens Austrálie
- villosa Austrálie

**Chenopodium** – **merlík, chenopodium**, Amaranthaceae, Chenopodiaceae, 100 druhů, mírné klima celého světa, zasolené půdy, okr

- album agg. – bílý, pův Středozeří až stř. Asie, sec mírné pásmo, Evropa, ČR, celý svět, rumišťe, natural. NZ
- ambiguum Austrálie
- ambrosioides – vonný, JAm, ČR, léč, natural. NZ
- aniduophyllum Austrálie
- anthelminticum Austrálie
- atriplicinum Austrálie
- auricomiforme Austrálie
- auricomum Austrálie
- australasicum Austrálie
- australe Austrálie
- baccatum Austrálie
- biforme Austrálie
- blackianum Austrálie
- bontei Austrálie
- bonus-henricus - Austrálie
- browneanum Austrálie
- candolleianum (Rhagodia c.) - Candollův, pobřeží j. a jv. Austrálie, Tasmánie, dvoudomý keř, listy vařit a konzumovat i hořké plody
- carinatum Austrálie
- cochlearifolium Austrálie
- concatenanum Austrálie
- congestum Austrálie
- cristatum Austrálie
- curvispicatum Austrálie
- desertorum Austrálie
- detestans Austrálie
- didum Austrálie
- erosum Austrálie
- ficifolium Austrálie
- furfuraceum Austrálie
- gaudichaudianum Austrálie
- giganteum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- glaucum - sivý, Austrálie, Polynésie
- holopterum Austrálie
- hubbardii Austrálie
- christii Austrálie
- inflatum Austrálie
- insulare Austrálie
- integrifolium Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- littorale Austrálie
- lycioides
- macrospermum Austrálie
- melanocarpum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- multifidum Austrálie

- murale - zední, Austrálie, NZ
- myriocephallum Austrálie
- nitrariaceum Austrálie
- nudiflorum Austrálie
- olidum Austrálie
- opúulifolium Austrálie
- osbornianum Austrálie
- plantagineum Austrálie
- polygonoides Austrálie
- preissii Austrálie
- probstii Austrálie
- psedomicrophyllum Austrálie
- pumilio – trpasličí, pův. Austrálie a NZ, „lebedová step“, ČR nepůvodní
- pusillum Austrálie
- rhadinostachyum Austrálie
- rubrum Austrálie
- saxatile Austrálie
- simulans Austrálie
- spathulatum Austrálie
- stellulatum Austrálie
- suffruticosum Austrálie
- triandrum - Austrálie, NZ
- triangulare Austrálie
- trigonocarpum Austrálie
- trigonon Austrálie
- trigonum Austrálie
- truncatum Austrálie
- ulcinum Austrálie
- urbinum – městský, Evropa, ČR archeofyt, rumišťe, natural. NZ
- viride -Evropa, natural. Austrálie, NZ
- vulvaria - smrdutý, Austrálie, NZ

**Chilianthus** (Buddleja) - **chiliantus**, Scrophulariaceae

- dysophyllus Austrálie

**Chilocarpus** - **chilokarpus**, Apocynaceae, jv. Asie, N.Guinea

- australis Austrálie

**Chilodia** (Prostanthera) - **chilodya**, Lamiaceae,

- australis Austrálie
- scutellarioides Austrálie

**Chiloglottis** - **mozolatec**, **chiloglotys**, Orchidaceae, 24 druhů, Austrálie, Tasmánie (7) a NZ

- anticeps Austrálie
- cornuta Austrálie, NZ, Auclandovy ovy,
- diphylla Austrálie
- dockrillii Austrálie
- formicifera - mravenčí, terestr. orchidej, v. Austrálie
- grammata end Tasmánie, Austrálie, vlhké lokality
- gunnii - v. Austrálie
- chlorantha Austrálie
- longiclavata - , Austrálie
- muelleri Austrálie
- palachila Austrálie
- pescottiana Austrálie
- platychilla Austrálie
- platyptera Austrálie
- pluricallata Austrálie
- reflexa Austrálie
- seminunda Austrálie
- sphyrnoides Austrálie
- sylvestris Austrálie
- trapeziformis Austrálie
- trilabra Austrálie

- trullata Austrálie
- truncata Austrálie
- turfosa Austrálie
- valida Austrálie

**Chiloschista - chiloschie**, Orchidaceae

- bleeseri Austrálie
- parishii – pařížská, epif., Indie, Barma, Srí Lanka, Indonésie, Austrálie
- phyllorhiza Austrálie

**Chingia - chigia**,

- australis Austrálie

**Chionanche - chionanche**, Thelypteridaceae, kapradina

- barbata Austrálie
- cyathopoda Austrálie
- hubbardiana Austrálie
- koenigii Austrálie
- scleranche Austrálie

**Chionanthus – bělas, chionantus**, Oleaceae, přes 100 druhů, trop. a subtr. Amerika, Afrika, Asie, Austrálie, dvoudomé dřeviny

- accuminigera Austrálie
- axillaris Austrálie
- effusiflora Austrálie
- picrophloia Austrálie
- quadristaminea Austrálie
- ramiflora Austrálie
- sleumeri Austrálie
- frigida Austrálie
- howensis Austrálie
- pallida Austrálie

**Chionogentias - chionogentias**, Gentianaceae

- barringtonensis Austrálie
- bawbawensis Austrálie
- bellidifolia Austrálie
- brevisepala Austrálie
- clelandii Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- demissa Austrálie
- diemensis tasmánský hořec, Tasmánie, Austrálie
- eichleri Austrálie
- grandis Austrálie
- grisebachii Austrálie
- gunniana Austrálie
- matthewsii Austrálie
- muelleriana Austrálie
- patula Austrálie
- plerogynoides Austrálie
- polysperes Austrálie
- serotina Austrálie
- spenceri Austrálie
- sylvicola Austrálie

**Chionohebe - chionohebe**, Scrophulariaceae

- armstrongii - Armstrongova, stáloz. pokryvný polokeř, NZ
- ciliolata - Austrálie
- densifolia - , Austrálie, NZ
- pulvinaris - poprášená, NZ

**Chionochloa - chinochloa**, Poaceae

- conspicua - drsná vzpřímená pampová tráva, NZ
- frigida – chladná, end, NP Kosciusko
- rubra - červená, červenoklasá trsnatá tráva, NZ

**Chisogeton – chisogeton**, Meliaceae, 50 druhů, Indomalajsie

- longistipitatus Austrálie

**Chlaenosciadium - chlenosciadyum** Apiaceae, end. z. Austrálie

- gardneri end. z. Austrálie

**Chlamysporum - chlamysporum**, Asparagaceae,

- anceps Austrálie

- arbuscula Austrálie

- aspermum Austrálie

- banksii Austrálie

- baueri Austrálie

- dichotomus Austrálie

- drummondii Austrálie

- exiliflorum Austrálie

- glaucum Austrálie

- hispidulum Austrálie

- chrysanthemum Austrálie

- isantherum Austrálie

- junceum Austrálie

- menziesii Austrálie

- multiflorum Austrálie

- pauciflorum Austrálie

- scabrum Austrálie

- tenue Austrálie

- thyrsiodeum Austrálie

- triandrum Austrálie

- tuberosum Austrálie

**Chloanthes - chloantes**, Lamiaceae, end. Austrálie

- atriplicina Austrálie

- bartlingii Austrálie

- bonneyana Austrálie

- bullata Austrálie

- coccinea Austrálie

- coerulea Austrálie

- cuneata Austrálie

- denisonii Austrálie

- depremesnilia Austrálie

- dilatata Austrálie

- elderi Austrálie

- glandulosa Austrálie

- grandiflora Austrálie

- halganiacea Austrálie

- hemigenoides Austrálie

- lavandulifolia Austrálie

- lepidota Austrálie

- lewellinii Austrálie

- loricata Austrálie

- loxocarpa Austrálie

- oldfieldii Austrálie

- paniculata Austrálie

- parviflora Austrálie

- rosmarinifolia Austrálie

- salviifolia Austrálie

- stachyodes Austrálie

- stoechadis Austrálie

- teckiana Austrálie

- uncinata Austrálie

- verbascina Austrálie

**Chloris – chloris, chloridka**, Poaceae

- acicularis Austrálie

- barbata Austrálie

- ciliata Austrálie

- dichanthoides Austrálie

- distichophylla Austrálie
- divaricata Austrálie
- dolichostachia Austrálie
- gabriellae Austrálie
- gayana Austrálie
- inflata Austrálie
- lobata Austrálie
- megastachya Austrálie
- moorei Austrálie
- pallida Austrálie
- pectinata Austrálie
- pilosa Austrálie
- pumilio Austrálie
- queenslandiae Austrálie
- ruderalis Austrálie
- scariosa Austrálie
- sclerantha Austrálie
- truncata – , vytrvalá tráva, Austrálie
- unispicea Austrálie
- ventricosa Austrálie
- virgata Austrálie

**Chlorocyperus - zelenošáchor, chlorocyperus, Cyperaceae**

- congestus Austrálie

**Chlorophytum – zelenec, chlorofytum, Liliaceae, Anthericaceae, 250 druhů, tropy - Afrika, Asie, JAm, Austrálie,**  
stáloz. oddenk. trvalky, okr

- alpinum Austrálie
- capensis Austrálie
- comosum - vrkočovitý, okr ČR
- xerotinum Austrálie

**Chomelia - chomelia, Rubiaceae, trop. Amerika**

- dallachiana Austrálie
- expandens Austrálie

**Chondrachne - chondrachne**

- articulata Austrálie

**Chondrilla - radyk, chondrilla, Asteraceae**

- juncea Austrálie

**Chondropyxis - chondropyxis, Asteraceae**

- halophila Austrálie

**Chondrospartium - chondrospartium , Viciaceae**

- stevensonii – Stevensonovo, keřov. Stromek, v údolí toků, NZ

**Chonemorpha - chonemorfa, Apocynaceae**

- fragrans Austrálie

**Chordifex - chordifex, Restoniaceae, end Austrálie**

- abortivus Austrálie
- amblycoleus Austrálie
- chaunocoleus Austrálie
- crispatus Austrálie
- gracilior Austrálie
- isomorphus Austrálie
- laxis Austrálie
- leucoblepharus Austrálie
- ornatus Austrálie
- sphacelatus Austrálie
- stenandrus Austrálie

**Choretrum - choretrum, Santalaceae**

- candollei Austrálie
- glomeratum Austrálie
- chrysanthum Austrálie
- lateriflorum Austrálie
- oxycladum Austrálie



- pauciflorum Austrálie
- pendulum Austrálie
- preissianum Austrálie
- pritzelii Austrálie
- spicatum Austrálie
- spinosum Austrálie

**Choricarpia - chorikarpia,**

- leptopetala Austrálie
- subargentea Giant Ironwood, Austrálie

**Choriceras - choriceras,** Picrodendraceae, N. Guinea, Austrálie,

- australiana Austrálie
- majus Austrálie
- tricornis Austrálie

**Chorilaena - chorilena,** Rutaceae

- angustifolia Austrálie
- hassellii Austrálie
- hirsuta Austrálie
- myoporoides Austrálie
- quercifolia end jz. Austrálie, keř

**Choristemon (Leucopogon) - choristemon,** vřesovec, Ericaceae

- humilis Austrálie

**Chorizandra - chorizandra,** Cyperaceae

- cymbaria Austrálie
- enodis - , (Black Bristle Rush), Austrálie, mokřady
- multiarticulata Austrálie
- sphaerocephala Austrálie

**Chorizema – chorizéma ,** Fabaceae, 25 druhů, end z. Austrálie

- aciculare Austrálie
- aciculoides Austrálie
- affinis ilicefolia – cesmínovitá (Holly-flame Pea), Austrálie
- angustifolium Austrálie
- aurea-floribunda Austrálie
- baueri Austrálie
- baxteri Austrálie
- callistachys Austrálie
- capillipes Austrálie
- carinatum Austrálie
- circinale Austrálie
- cordatum - srdčitá, stáloz. pnoucí polodřevina polopouští, z. Austrálie
- cordifolium Austrálie
- coriaceum Austrálie
- costatum Austrálie
- cytisoides Austrálie
- dicksonii - Diksonova, Austrálie
- diversifolium - různolistá, (Climbing Flame Pea), Austrálie, pnoucí, okr
- elegans Austrálie
- ellipticum Austrálie
- ercifolium Austrálie
- ericoides Austrálie
- flavum Austrálie
- genistifolia Austrálie
- genistoides Austrálie
- glycinifolium Austrálie
- gomphocarpum Austrálie
- henchmannii Austrálie
- hendersonii Austrálie
- heterophyllum Austrálie
- huegelii Austrálie
- humile Austrálie
- chandleri Austrálie

- ilicifolium - cesmínolistá, z. Austrálie
- lancifolium Austrálie
- latifolium Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- lineare Austrálie
- lowii Austrálie
- macrophyllum Austrálie
- magnifolium Austrálie
- nanum Austrálie
- nervosum Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- ovatum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- platylobioides Austrálie
- pubescens Austrálie
- pelteneae Austrálie
- racemosum Austrálie
- reticulatum Austrálie
- retrosum Austrálie
- rhombeum Austrálie
- rynchotropis Austrálie
- ruscifolium Austrálie
- scandens Austrálie
- scorpioides Austrálie
- sericeum Austrálie
- spartioides Austrálie
- spathulatum Austrálie
- spectabile Austrálie
- superbum Austrálie
- triangulare Austrálie
- trigonum Austrálie
- trilobum Austrálie
- ulotropis Austrálie
- uncinatum Austrálie
- varium Austrálie

**Chorizotheca (Pseudanthus) - chorizoteka**, Picrodendraceae, subtr.. Austrálie

- micranthoides Austrálie

**Christella - christela**, Thelypteridaceae, kapradina, 80 druhů, tropy a subtr

- arida - Austrálie
- dentata Austrálie
- hispidula Austrálie
- parasitica Austrálie
- subpubescens Austrálie

**Christia - christya**, Fabaceae, 12 druhů, trop. Asie a Austrálie, byliny a polokeře

- australasica Austrálie
- obcordata Austrálie

**Chromochiton (Silozerus) - chromochiton**, Asteraceae

- aculeata Austrálie
- affinis Austrálie
- aurea Austrálie

**Chrysanthemoides - chrysantemoides**, Asteraceae, Afrika

- monilifera jz., s. a v. Austrálie, keř. stromek

**Chrysanthemum – kopretina, chrysantemum, listopadka**, chrysantémovka, marokánka, zlateň, Asteraceae, j. Afrika, stáloz. keř, okr

- anethifolium Austrálie
- coronarium Austrálie
- foeniculaceum Austrálie
- lacustre Austrálie
- leucanthemum - bělostná, Evropa, natural. Austrálie, NZ

- parthenium Austrálie
- segetum Austrálie
- vulgare Austrálie
- Chrysitrix - chrysitrix**, lišejník
- distigmatosa Austrálie
- Chrysobalanus - zlatoplod, chrysobalanus**, Chracobalanaceae, tfop. Amerika, Afrika, keř. stromek
- icaco Polynésie, Fidži , Havaj
- Chrysocephalum (Helichrysum) - chrysocefalum**, Asteraceae, 19 druhů, Austrálie
- adpresum Austrálie
- ambiguum Austrálie
- apiculatum - (Yellow Buttons), Austrálie, velmi variabilní, 29 ssp., sklerofytní lesy a křoviny, vřesoviště,
- baxteri - , jv. Austrálie, skály, skleofytní lesy a křoviny,
- behrianum Austrálie
- canescens Austrálie
- ciliatum Austrálie
- eremaeum Austrálie
- flavissimum Austrálie
- glabratum Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- odorum Austrálie
- podolepidium Austrálie
- pterochaetum Austrálie
- puteale Austrálie
- semicalvum Austrálie
- semipapposum - (Clustered Everlasting), j. Austrálie, Tasmánie, skály, aromat. polokeř,
- serpens Austrálie
- squarrulosum Austrálie
- vitellinum Austrálie
- Chrysocoma - chrysokoma**, Asteraceae, Afrika, Austrálie
- ciberea Austrálie
- ferruginea Austrálie
- reticulata Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- squamata Austrálie
- Chrysocoryne Gnehopsis) - chrysokorine**, Asteraceae
- agianthoides Austrálie
- drummondii Austrálie
- hugelii Austrálie
- multiflora Austrálie
- myosuroides Austrálie
- pusilla Austrálie
- tenella Austrálie
- trifida Austrálie
- uniflora Austrálie
- Chrysogonum - chrysogonum**, Asteraceae, SAm,
- ecliptoides Austrálie
- procumbens Austrálie
- trichodesmoides Austrálie
- Chrysojasminum - jasmín**, Oleaceae, jv. Asie
- humile - nízký, jv. Asie, Čína, zavl. NZ, j. Evropa, Amerika, stáloz. keř , okr
- Chrysophyllum – chrysofylum, zlatolist**, Saxifragaceae, 60 druhů, Eurasie, SAm, JAm, lužní lesy, byliny, okr
- antilogum Austrálie
- castanospermum Austrálie
- chartaceum Austrálie
- myrsinodendendron Austrálie
- pruniferum Austrálie
- Chrysopogon - zlatovous, chrysopogon**, Asteraceae
- aciculatus Austrálie
- argutus Austrálie
- benthamianus Austrálie

- calcaratus Austrálie
- elongatus Austrálie
- fallax Austrálie
- filipes Austrálie
- gryllus Austrálie
- intercedens Austrálie
- latifolius Austrálie
- micrantherus Austrálie
- montanus Austrálie
- oliganthus Austrálie
- pallidus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- rifgidus Austrálie
- setifolius Austrálie
- stipoideus Austrálie
- sylvaticus Austrálie
- violascens Austrálie

**Chrysorhoe (Verticordia) - chrysorhoe, Myrtaceae**

- nitens Austrálie
- serrata Austrálie

**Chthonocephalus - chthonocephalus, Asteraceae**

- drummondii Austrálie
- muellerianus Austrálie
- multiceps Austrálie
- oldfieldianus Austrálie
- pseudevax Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- spathulatus Austrálie
- tomentellus Austrálie
- viscosus Austrálie

**Iberis – štěničník, iberis, iberka, Brassicaceae**

- linearifolia Austrálie

**Ibicella - ibicela, Martyniaceae**

- lutea - žlutá, JAm, sušší oblasti celý svět, Austrálie

**Icmane - ikmane**

- heterophylla - různolistá, Austrálie
- neriifolia Austrálie

**Idiospermum - idiospermum, Calycanthaceae, 1 druh**

- australiense - austrálské, end sv. Austrálie - Queensland, NP Daintree, deštný les, kriticky ohrožen, díky kácením pro cukr. třtinu, pastviny či obdělí

**Ichnanthus - ichnantus, bedgrass, Poaceae, tropy Afrika, Asie, Austrálie, Amerika**

- australiensis Austrálie
- majusculus Austrálie
- muelleri Austrálie
- oblongus Austrálie
- pallens Austrálie
- pauciflorus Austrálie
- vicinus Austrálie

**Ichnocarpus - ichnokarpus, Apocynaceae**

- archboldianus Austrálie
- bertierioides Austrálie
- dasycalyx Austrálie
- frutescens Austrálie
- fulvus Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- leptodictyus Austrálie
- moluccanus Austrálie
- novoguineensis Austrálie
- ovatifolius Austrálie
- polyanthus Austrálie

- rhombifolius Austrálie
- salomonensis Austrálie
- serpyllifolius Austrálie
- sogerensis Austrálie
- uliginosus Austrálie
- volubilis Austrálie
- wariana Austrálie

**Ileostylus - eleostylus**, Loranthaceae,

- micranthus - pirita, drobnokvěté jmelí, Austrálie

**Ilex – cesmína, ilex**, Aquifoliaceae, 600 druhů , celosvětově, převážně v subtropích a tropech, méně mírném pásmu, hlavně Amerika a jv. a v. Asie, Evropa, dřeviny a pnoucí, okr

- aquifolium Austrálie
- arnhemensis Austrálie
- ferdinandi Austrálie

**Illecebrum - nehtovec, illecebrum**, Caryophyllaceae, Evropa,

- augustifolium Austrálie
- denticulatum Austrálie
- nanum Austrálie
- sessile Austrálie
- verticillatum - přeslenitý, Evropa, ČR, Austrálie

**Illigera - iligera**, Hermandiaceae, grřfopy Afriky, Asie,

- appendiculata Austrálie
- elegans Austrálie

**Ilyogeton** (Lindernia, Vandellia) - **ilygeton**, Linderniaceae

- alsinoides Austrálie
- scapiger Austrálie
- subulatus Austrálie

**Ilysanthes - ilysantes**, Scrophulariaceae

- clausa Austrálie
- lobelioides Austrálie
- mitrasacmoides Austrálie
- serrata Austrálie
- veronicifolia Austrálie
- viatica Austrálie

**Illicium – badyádník, illicium** , Illiciaceae, okr

- religiosum – posvátný, (badyán, posvátný strom sikimi), pův. Japonsko, **u chrámů**, badyán je nezbytná součást čínského koření 5-ti vůní (lékořicová chuť), insekt. látky,

- verum – pravý (Star anise Tree), pův. Indočína, Filipíny, stáloz. strom, okr i jako kořenina (semena), léč

**Impatiens – netýkavka, impatyens** , Balsaminaceae

- balsamina - balzamina, (Gardea Balsam, Busy Lizzie), pův. Indonésie, Nová Kaledonie, Polynésie ,okr, letnička, ČR
- glandulifera - žláznatá, pův. z. Himálaj, ČR nepůvodní, inv
- hawkeri - Hawkerova, (New Guinea Impatiens, Sunshine Impatiens), pův. N. Guinea, okr bylina
- walleriana - Austrálie

**Imperata – lalang, imperata** , alang-alang, Poaceae, 15 druhů, teplé a trop. obl., Eurasie, v.a j. Asie – Japonsko, Afrika, Austrálie, vytrv. oddenk. traviny, přímoř. a zavodněné plochy, okr

- arundinacea Austrálie
- cylindrica Austrálie

**Indigofera – indigovník, indygofera, modřil**, Fabaceae, 700 druhů, subtropy a tropy, jv. Asie, Arábie, dřeviny a byliny

- acanthocarpa Austrálie
- adenotricha - end s. Austrálie
- adenotricha Austrálie
- adesmiifolia Austrálie
- amaliae Austrálie
- ammobia Austrálie
- angulata Austrálie
- anil Austrálie
- argentea Austrálie
- australis – jižní, (Austral Indigo), jz. Austrálie, Tasmánie, keř
- bancroftii Austrálie
- basedowii Austrálie

- boviperda Austrálie
- brachyodon Austrálie
- brevidens Austrálie
- cinericolor - end s. Austrálie
- coerulea - Afrika, jv. Asie
- colutea Austrálie
- cordifolia Austrálie
- coronillifolia Austrálie
- cuneifolia - jv. Afrika
- decora Austrálie
- efoliata Austrálie
- ervoides Austrálie
- ewartiana Austrálie
- flavicans - j. Afrika, písč. duny
- georgei Austrálie
- glandulosa Austrálie
- haematica Austrálie
- haplophylla Austrálie
- hebepetala Austrálie
- helmsii Austrálie
- heterantha - pův. Himálaj, sec Afrika, Cejlon, husté křoviny tvoří
- heterophylla - různolistá, JAR, fynbos
- hirsuta Austrálie
- inconspicua Austrálie
- lasiantha Austrálie
- leucotricha Austrálie
- lindleyana Austrálie
- linifolia Austrálie
- linnaei jv. Asie, s. Austrálie, halofyt, plaz. bylina, jed, TLM,
- longibractea Austrálie
- monophylla Austrálie
- nephrocarpa - Afrika, Omán, Pákistán, drobná bylina
- oblongifolia afro-asijský druh, hlavně subsaharská Afrika, Mauretánie až Senegal, Súdán, Egypt, Africký roh, Madagaskar, Angola, Arábie, Jordánsko, Pákistán, Indie, Cejlon, polopouště, savany, nepův s Austrálie
- oxycarpa Austrálie
- parviflora Austrálie
- polygaloides Austrálie
- pratensis Austrálie
- psammophila Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rupicola - end s. Austrálie
- rugosa Austrálie
- sanguinea - jv. Afrika
- saxicola Austrálie
- semitrijuga - Arábie, písč. duny
- sericovexilla Austrálie
- schultziana - end s. Austrálie
- sokotrana - sokotranský, end Sokotra, keř. stromek
- signata Austrálie
- spiniflora - Arábie, sv. Afrika
- subulata Austrálie
- suffruticosa Austrálie
- sylvatica Austrálie
- tinctoria - barvířský, Afrika, Asie, s. a v. Austrálie, pěst. na barvivo **indigo**
- trifoliata Austrálie
- trita Austrálie
- tryonii Austrálie
- uncinata Austrálie
- verrucosa - end s. Austrálie
- verruculosa Austrálie

- viscosa Austrálie
- volkensis - v. Afrika, Arábie, vyprahlé lokality
- Inga - inga**, Fabaceae, 300 druhů, trop. Amerika, dřeviny
- fasciculata Austrálie
- moniliformis Austrálie
- pterocarpa Austrálie
- saman Austrálie
- Inocarpus - vláknoplod**, **inokarp**, tahitský kaštan, Fabaceae
- edulis – sladký, (tahitský kaštan, tahitský ořech, Otaheite Chesnut, Tahiti Chesnut), pův. Pacif. ovy, vlhké trop. nížiny, pěst. jv. Asie, jedlé plody (základní potrava Polynésanů), listy ke krmení, dřevo nábytek
- fagiferus Austrálie
- Intsia (Afzelia) - intsia**, Fabaceae, (Caesalpiniaceae),
- bijuga – bijuga, (malacký týk), Indie, Tichom. ovy, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Fidži, trop. deštné a nížinné lesy, mangrovy, keř. strom, **kvalitní tvrdé, odolné dřevo**, Červený seznam, **národní strom ostrov Guam**,
- madagascariensis Austrálie
- graveolens Austrálie
- primulifolia Austrálie
- Ionidium - jonydium**, Violaceae
- aurantiacum Austrálie
- australasiae Austrálie
- banksianum Austrálie
- brevilabre Austrálie
- calycinum Austrálie
- epacroides Austrálie
- filiforme Austrálie
- floribundum Austrálie
- glaucum Austrálie
- hispidulum Austrálie
- linearoides Austrálie
- monopetalum Austrálie
- multiflorum Austrálie
- suffruticosum Austrálie
- vernonii Austrálie
- Iotasperma - jotasperma**, Asteraceae, Austrálie
- australiense Austrálie
- sessilifolia Austrálie
- Iphigenia - ifigenye**, Liliaceae, Colchicaceae
- indica – indická, hlíznatá trvalka, Austrálie
- Ipomea (Pharbitis) – povijnice, ipomea**, (Kalumburu Yam), Convolvulaceae, 500 druhů, teplé oblasti celého světa, byliny i sukulenty, dřeviny i proucí, okr
- abrupta Austrálie
- acuminata Austrálie
- aequisepala Austrálie
- alata Austrálie
- alba Austrálie
- ambigua Austrálie
- anceps Austrálie
- ancisa - end s. Austrálie
- angustifolia Austrálie
- antonschmidii Austrálie
- aquatica – vodní, (vodní batáty, kangkong, Water Morning Glory, Pond Morning Glory), pův. jv. Asie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, Polynésie, Havaj, salátová zelenina, s. a v. Austrálie, mokřady
- argillicola Austrálie
- batatas – jedlá, (batátová, batáty, "sladké brambory", Sweet Potato), pův. stř. a JAm, pěst trop. kořenová zelenina (hlíznatá) - škrob, extrakt antibioticky, u žen afrodiziak, intr. Čína (nejv. producent), Indie, Nová Kaledonie, Evropa, ČR
- bona-nox Austrálie
- brasiliensis Austrálie
- brassii Austrálie
- brownii Austrálie
- cairica Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj

- calobra Austrálie
- carinata Austrálie
- carnosá Austrálie
- cataractae Austrálie
- cinerascens Austrálie
- coccinea Austrálie
- congesta Austrálie
- coptica Austrálie
- costata – žebernatá, (Desert Yam), centrální Austrálie, pouště
- cymosa Austrálie
- dasysperma Austrálie
- davenportii Austrálie
- denticulata Austrálie
- diamantinensis Austrálie
- diantha Austrálie
- digitata – prstnatá, (Railwa Greeper), Malajsie
- diversifolia Austrálie
- erecta Austrálie
- eriocarpa Austrálie
- filicaulis Austrálie
- fistulosa Austrálie
- flava Austrálie
- gracilis Austrálie
- graminea Austrálie
- grandiflora Austrálie
- hastifolia Austrálie
- hederacea Austrálie
- hirsuta Austrálie
- choisiana Austrálie
- chrisorrhiza - natural. NZ
- chryseides Austrálie
- incisa Austrálie
- indica Austrálie
- insularis Austrálie
- laevigata Austrálie
- learii Austrálie
- linifolia Austrálie
- lonchophylla Austrálie
- longiflora Austrálie
- macrantha Austrálie
- maritima Austrálie
- maxima Austrálie
- menispermacea Austrálie
- muelleri Austrálie
- nil Austrálie
- obscura Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- palmata Austrálie
- pannosa Austrálie
- peltata Austrálie
- pendula Austrálie
- pentadactyla Austrálie
- pes-caprae - kozí noha, pomořská, (Beach Morning Glory, Goat´s Foot Vine, Sea Mornig Glory, Goats Foot), pův. trop. pobřeží a větší jezera, květy otevřené dopoledne ("ranní sláva"), zpevnění pobřežních písků, léč - šťáva z výhonů k ošetření bodnutí jedovatými rybami, Malajsio, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , pobřeží Austrálie (mimo jihu), Havaj, jed
- plebeia Austrálie
- polpha Austrálie
- polymorpha Austrálie
- purpurea (fistulosa) – nachová, (Morning Glory), Malajsie, Indonésie, Filipiny, ČR



- quamoclit - kvamoklit, (Cardinal Climber, Cupress Vine, Cupid Flower, Red Jasmine, Star Glory), pův. trop. Amerika, intr. Malajsie, Indonésie, Nová Kaledonie, Fidži, s. a v. Austrálie , pnoucí, okr
- quinata Austrálie
- quinquefolia Austrálie
- racemigera Austrálie
- robertsii Austrálie
- rugosa Austrálie
- saintronanensis Austrálie
- sepiaria Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- sinensis Austrálie
- sinuata Austrálie
- tridentata Austrálie
- triloba Austrálie
- triquetra Austrálie
- turberculata Austrálie
- turpethum - turpetum, Indie, Polynésie, Austrálie, léc
- uniflora Austrálie
- urceolata Austrálie
- velutina Austrálie
- villicaulis Austrálie
- yardiensis Austrálie

**Ipsea (Pachystoma) – ipsea , Orchideaceae**

- speciosa – skvělá, orchidej, end Srí Lanka

**Irenopharsus - irenofarsus, Brassicaceae**

- magicus Austrálie
- phasmatodes Austrálie
- trypherus Austrálie, vlhké křoviny,

**Iresine - irezína, oploteň , Amaranthaceae,**

- brownii Austrálie
- conica Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- macrocephala Austrálie
- tenella Austrálie,

**Iria - iria, Cyperaceae**

- acicularia Austrálie
- androgyna Austrálie
- barbata Austrálie
- biflora Austrálie
- caespitosa Austrálie
- capitata Austrálie
- cardiocarpa Austrálie
- corynocarya Austrálie
- cymosa Austrálie
- debilis Austrálie
- denudata Austrálie
- depauperata Austrálie
- elata Austrálie
- fimbriatylodes Austrálie
- furva Austrálie
- leptoclada Austrálie
- leucocolea Austrálie
- leucostachya Austrálie
- macrantha Austrálie
- macrostachya Austrálie
- microcarya Austrálie
- muelleriana Austrálie
- multifolia Austrálie
- neilsonii Austrálie
- obtusangula Austrálie

- oxystachya Austrálie
- platystachys Austrálie
- polytrichoides Austrálie
- pterigosperma Austrálie
- punctata Austrálie
- rara Austrálie
- rhyticarya Austrálie
- sericea Austrálie
- solidifolia Austrálie
- sphaerocephala Austrálie
- spiralis - end s. Austrálie
- spirostachya Austrálie
- subaristata Austrálie
- subbulbosa Austrálie
- trigastrocarya Austrálie
- vaginata Austrálie
- velata Austrálie
- xyridis Austrálie

**Iris – kosatec, iris**, Iridaceae, 300 druhů, Středozeří, Eurasie, SAm, okr, §D – všechny druhy kromě ...

- foetidissima Austrálie
- germanica Austrálie
- orientalis Austrálie
- pseudacorus Austrálie
- robinsoniana Austrálie
- spuria Austrálie
- unguicularis Austrálie

**Irvingbaileya - irvingbaileja**, Stemonuraceae

- australis Austrálie

**Irvingia - irvingia**, Irvingiaceae

- australiana Austrálie

**Isachne - isachne**, Poaceae, tropy a subtr, celý svět

- australis Austrálie
- confusa Austrálie
- dispar Austrálie
- firmula Austrálie
- globosa Austrálie
- myosotis Austrálie
- pulchella Austrálie

**Ischaemum - ischaemum**, Poaceae

- albobillosum Austrálie
- aristatum Austrálie
- arundinaceum Austrálie
- australe Austrálie
- baileyi Austrálie
- barbatum Austrálie
- ciliare Austrálie
- decumbens Austrálie
- fragile Austrálie
- involutum Austrálie
- laxum Austrálie
- muticum Austrálie
- nativitatis Austrálie
- nervosum Austrálie
- pectinatum Austrálie
- rottboellioides Austrálie
- rugosum Austrálie
- striatum Austrálie
- triticeum Austrálie
- tropicum Austrálie
- truncatiglume Austrálie

- villosum Austrálie
- Ischnea - ischnea**, Asteraceae
- latifolia Austrálie
- Ischnostemma - ischnostema**, Apocynaceae
- carnosum Austrálie
- Iseilema - iseilema**, Flinders grass, Poaceae, Asie, Austrálie,
- actinostachys Austrálie
- calvum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- convexum Austrálie
- dolichotrichum Austrálie
- eremaeum Austrálie
- filipes Austrálie
- fragile Austrálie
- holmesii Austrálie
- macratherum Austrálie
- membranaceum Austrálie
- mitchellii Austrálie
- trichopus Austrálie
- vaginiflorum Austrálie
- windersii Austrálie
- Isoetes – šídlatka, isoetes**, Isoetaceae
- coromandelina Austrálie
- cristata - end s. Austrálie
- drummondii Austrálie
- elatior Austrálie
- gunnii Austrálie
- hystrix – Austrálie, celý svět
- hookeri Austrálie
- humilior Austrálie
- lacustris Austrálie
- muelleri Austrálie
- phaeospora Austrálie
- pusilla Austrálie
- stuartii Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tripus Austrálie
- Isoetopsis - bezosetka, isoetopsis**, Cyperaceae
- graminifolia Austrálie
- Isoglossa - isoglossa**, Acanthaceae
- eranthemoides Austrálie
- Isolepis – bezosetka, isolepis**, Cyperaceae
- alpina Austrálie
- aucklandica Austrálie
- australiensis Austrálie
- barbata Austrálie
- capillaris Austrálie
- cartilaginea Austrálie
- cernua Austrálie
- cochleata Austrálie
- congrua Austrálie
- conspersa Austrálie
- crassiuscula – tlusticovitá, Austrálie
- cyperoides Austrálie
- fluitans - plovoucí, (Floating Club Rush), Austrálie, mokřady
- gaudichaudiana Austrálie
- gracilis Austrálie
- gunnii Austrálie
- habra – Austrálie
- hookeriana Austrálie

- humillima Austrálie
- hystrix Austrálie
- inundata - ponořená, (Swamp Club Rush), Tasmánie, Austrálie, mokřady
- lenticularis Austrálie
- limbata Austrálie
- marginata Austrálie
- micheliana Austrálie
- montivaga – , Austrálie
- multicaulis Austrálie
- nodosa - kolénkatá, (Knotted Club Rush), Austrálie, mokřady
- notata Austrálie
- oldfieldiana Austrálie
- pilosa. Austrálie
- platycarpa Austrálie
- producta Austrálie
- prolifera Austrálie
- prolongata Austrálie
- propinqua Austrálie
- punctulata Austrálie
- pygmaea Austrálie
- riparia Austrálie
- semipedunculata Austrálie
- sepulcralis Austrálie
- setaceae – osinatá, Austrálie, Asie, Afrika, Evropa
- setiformis Austrálie
- squarrosus Austrálie
- stellata Austrálie
- striatella Austrálie
- subtilissima Austrálie
- supina Austrálie
- tasmanica Austrálie
- trifida Austrálie
- urvillei Austrálie
- victoriensis Austrálie
- wakefieldiana Austrálie

**Isolobus (Lobelia) - isolobus**, Campanulaceae

- concolor Austrálie
- cunninghamii Austrálie

**Isophysis - isofysis**, Iridaceae, 1 druh

- tasmanica - tasmánské, Tasmánie, Austrálie,

**Isopogon - stejnovous, izopogon**, (Drumsticks), Proteaceae, 39 druhů, z. Austrálie

- adenanthoides Austrálie
- alpicornis Austrálie
- anemonifolius - sasankolistý, (Broad leaf Drumsticks), end. jv. Austrálie, vřesoviště, sklerofyt. lesy, stález. keř,
- anethifolius - (Narrow leaf Drumsticks), end. v. pobřeží Austrálie, sklerof. lesy
- asper Austrálie
- attenuatus Austrálie
- axillaris Austrálie
- baxteri Austrálie
- buxifolius Austrálie
- ceratophyllus jv. Austrálie, Klokaní ostrov, sklerofilní lesy, nižší trnitý hustě větvený keř
- confertus Austrálie
- cornigerus Austrálie
- cornu-damae Austrálie
- crithmifolius Austrálie
- cuneatus Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- dawsonii - Dawsonův, (Nepean Conebush), Austrálie
- divergens Austrálie
- drummondii Austrálie

- dubius - pochybný, (Pincushion Coneflower), Austrálie, keř
- eriocladus Austrálie
- eriophorus Austrálie
- eugellii Austrálie
- fletcheri Austrálie
- formosus - formoský, (Rose Coneflower), Austrálie, keř
- gardneri Austrálie
- globosus Austrálie
- heterophyllus Austrálie
- inconspicuus Austrálie
- lanceolatus Austrálie
- latifolius Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolius Austrálie
- loudonii Austrálie
- mnoraifolius Austrálie
- occidentalis Austrálie
- ovoideus Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- petiolaris Austrálie
- petrophiloides Austrálie
- polycephalus Austrálie
- propinquus Austrálie
- prostratus Austrálie
- protea Austrálie
- roseus Austrálie
- scaber Austrálie
- scaberulus Austrálie
- spathulatus Austrálie
- sphaerocephalus - kulatohlavý, (Drumstick Isopogon), Austrálie
- teretifolius Austrálie
- tridactylidis Austrálie
- tridens Austrálie
- trilobus Austrálie
- tripartitus Austrálie
- uncinatus Austrálie
- villosus Austrálie
- virgulatus Austrálie

**Isoschoenus - izoschenus**, Cyperaceae

- acuminatus Austrálie
- armeria Austrálie
- barbatus Austrálie
- drummondii Austrálie
- flavus Austrálie

**Isostylis (Banksia) - izostylis**, Proteaceae

- dentata Austrálie
- ericifolia Austrálie
- integrifolia Austrálie
- serrata Austrálie

**Isotoma (Solenopsis) - isotoma**, Lobeliaceae, Campanulaceae

- anethifolia Austrálie
- armstrongii Austrálie
- axillaris – pažďovitá, (Rock Isotome). bylina, Austrálie, skály, okr
- axillaris Austrálie
- baueri Austrálie
- brevifolia Austrálie
- fluviatilis - plovoucí, Austrálie, mokřady
- gulliveri Austrálie
- hypocrateriformis Austrálie
- longiflora Austrálie

- luticola Austrálie
- petraea - skalní, Austrálie, skály, okr
- pusilla Austrálie
- scapigera Austrálie
- senecioides Austrálie

**Isotropis - isotropis**, Fabaceae

- argentea Austrálie
- atropurpurea Austrálie
- biloba Austrálie
- canescens Austrálie
- centralis Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- drummondii Austrálie
- filicaulis Austrálie
- foliosa Austrálie
- forrestii Austrálie
- juncea Austrálie
- parviflora Austrálie
- striata Austrálie
- wheeleri Austrálie
- winneckeii Austrálie

**Itea - itea**, jiwota, Escalloniaceae, 25 druhů, jv. Asie, 1 S Amerika, dřeviny

- spinosa Austrálie

**Ixerba - ixerba**, Strausburgeniaceae, (Ixerbaceae), end NZ, 1 druh

- brexioides - end NZ, strom

**Ixia – duhovice, ixie**, Iridaceae, 100 druhů, j Afrika, zavl. Austrálie, NZ, Kalifornie, okr

- columellaris Austrálie
- flexuosa Austrálie
- longituba Austrálie
- lutea Austrálie
- maculata Austrálie
- paniculata Austrálie
- polystachya end. JAR, hlízn. trvalka, okr, zavl. Austrálie, Tasmánie, NZ,
- viridiflora Austrálie

**Ixiochlamys - ixiochlamys**, Asteraceae, Austrálie

- cuneifolia Austrálie
- filicifolia Austrálie
- integerrima Austrálie
- nana Austrálie

**Ixiolaena - ixiolena**, Asteraceae

- brevicompta Austrálie
- chloroleuca Austrálie
- chrysantha Austrálie
- leptolepis Austrálie
- pluriseta Austrálie
- supina Austrálie
- tomentosa Austrálie
- viscosa Austrálie
- websteri Austrálie

**Ixiosporum (Pittosporum) - ixiosporum**, Pittosporaceae

- spinescens Austrálie

**Ixodia - ixodya**, Asteraceae,

- achillaeoides - , Austrálie
- achlaena Austrálie
- alata Austrálie
- angusta Austrálie
- flindersica Austrálie
- ptarmicoides Austrálie

**Ixora – pobyška, ixora**, Rubiaceae,

- baileyana Austrálie

- beckleri Austrálie
- biflora Austrálie
- calycina - kališkatá, Austrálie, horské lesy, stromek,
- casei - end. Mikronésie, sec. Austrálie, kvete celý rok
- coccinea - j. Indie, okr. tropy, Austrálie
- dallachiana Austrálie
- expandens Austrálie
- finlaysoniana - jv. Asie, Indie, Čína, Indočína, Filipíny, keř, okr. tropy
- javanica - jávská, okr. keřík
- klanderiana Austrálie
- macrothyrsa - kytkatá, (Ixora), pův. Indonesie, okr. zahrady a parky
- palawensis - palawanská, Fipíny - Palawan, lesní podrost u vodotečí
- pentamera Austrálie
- queenslandica Austrálie
- stricta – stažená, okr, Malajsie, Indonésie, Filipíny
- thozetiana Austrálie
- timorensis - n. quinea, malé sundy, s. Austrálie, podrostový stromek, trop., galeriové a monzunové lesy,
- tomentosa Austrálie
- triflora Austrálie

**Jacaranda – žakaranda**, Bignoniaceae

- filicifolia - kaprad'olistá, pův. j. Amerika (Brazílie), Malajsie, okr. strom, medonosná
- mimosifolia (ovalifolia, acutifolia) - mimózolistá, (hrotolistá, „nepravý palisandr“, Fern Tree, Blue Jacaranda, Sharp-leaf Jacaranda, Brazilian Rosewood), pův. tropická JAm a Antily - j. Brazílie a sz. Argentina, Bolívie a Uruguay, dřevina, pův. vlhké trop. a subtr, opad. lesy náhorních plošin, slunná místa s pravidelnými srážkami, strom 20-24 m, v nepříznivých podmínkách poloopad, latov. fial.modré květy, plod zprohýbané tobolky, křídlatá semena, měkké dřevo podobné vonný palisandr, okr, intr. tropy a subtr, Středozemí, j.Evropa, Kypr, Kanárské ovy, Madeira, s.a j.Afrika, Arábie, Srí Lanka, Austrálie, Polynésie

- obtusifolia – okrouhlostá, (Jacaranda, Green Ebony), růž. kv., Malajsie, Austrálie

- ovalifolia - Austrálie

**Jacksonia - kačurel, džeksonya**, Fabaceae, 74 druhů, end Austrálie, většina na jz.

- aculeata Austrálie
- alata Austrálie
- angulata Austrálie
- anomala Austrálie
- aphylla Austrálie
- argentea Austrálie
- calycina Austrálie
- capitata Austrálie
- carduacea Austrálie
- clarkei Austrálie
- compressa Austrálie
- condensata Austrálie
- cupulifera Austrálie
- decumbens Austrálie
- densiflora Austrálie
- dilatata s. Austrálie, křovinatá savanová vegetace, písčiny, keř, TLM
- dumosa Austrálie
- effusa - , end s. Austrálie
- eremodendron Austrálie
- fasciculata Austrálie
- floribunda Austrálie
- foliosa Austrálie
- forrestii Austrálie
- furcellata Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- grevilleoides Austrálie
- hakeoides Austrálie
- hemisericea Austrálie
- horrida Austrálie

- juncea Austrálie
- lehmannii Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- mollissima Austrálie
- nematoclada Austrálie
- odontoclada Austrálie
- petrophiliodes Austrálie
- pteroclada Austrálie
- purpurascens Austrálie
- quairading Austrálie
- racemosa Austrálie
- ramosissima Austrálie
- restioides Austrálie
- reticulata Austrálie
- rhadinoclada Austrálie
- scoparia - (Dogwood), Austrálie, keř
- sericea - Austrálie
- spinosa Austrálie
- stackhousii Austrálie
- sternbergiana Austrálie
- thesioides Austrálie
- turneriana Austrálie
- ulicina Austrálie
- umbellata Austrálie
- velutina Austrálie
- vernicosa Austrálie
- viminalis

**Jacquemontia - žakemontia**, clustervine, Convolvulaceae

- browniana Austrálie
- multivalvis Austrálie
- ovalifolia Havaj
- paniculata Austrálie

**Jagera - jagera**, Sapindaceae

- dasyantha Austrálie
- discolor Austrálie
- javanica Austrálie
- pseudorhus - pseudořešetkákiová, (Foam Bark), Austrálie
- serrata Austrálie

**Jambolifera (Acronychie) - jambolifera**, Rutaceae

- acidula Austrálie
- baueri Austrálie
- endlicheri Austrálie
- imperforata Austrálie
- laevis Austrálie
- melicopoides Austrálie
- oblongifolia Austrálie
- tetrandra Austrálie
- vestita Austrálie

**Jasminonerieum (Carissa) - jasminonerieum**, Apocynaceae

- ovatum Austrálie

**Jasminum** – **jasmín, jasminum**, Oleaceae, 200, druhů tropy a subtr, Asie, Afrika, Austrálie, 1 druh JAm, keře a pnoucí rostliny, okr, pěst aroma

- aemulum Austrálie
- bidwillii Austrálie
- calcareum Austrálie
- dallachii Austrálie
- dianthifolium Austrálie
- didymum - , Austrálie, pnoucí, okr
- didymum Austrálie



- divaricatum Austrálie
- dolichopetalum Austrálie
- fluminense Polynésie
- forstenii Austrálie
- gracile Austrálie
- jenniae Austrálie
- kajewskii Austrálie
- lineare Austrálie
- longipetalum Austrálie
- micranthum Austrálie
- mitchellii Austrálie
- molle Austrálie
- multiflorum – mnohokvětý, (Star Jasmine), Thajsko, Indonésie, Filipíny
- oblongum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- pseudanastomosans Austrálie
- racemosum Austrálie
- simplicifolium -, Austrálie, pnoucí, okr
- singuliflorum Austrálie
- suavissimum Austrálie
- tenuifolium Austrálie
- turneri
- volubile Austrálie

**Jathropa – dáivec, jatropa**, Euphorbiaceae, 170 druhů, suché a trop.obl., Amerika, jAfrika, Madagaskar, ovytrv. sukulenty a stález. dřeviny, okr

- curcas (Croton Mollucanus, Curcas Purgans) - černý, (Poison Nut), pův. stř. Amerika, subtr. keř stromek (max do 5 m) tropů a subtr, zahrady, růžový latex, semena více než 30 % oleje - dřívě na svíčky a mýdlo, léč (projímadlo), ale i toxický (alergentní míza - popálí kůži, jed semena - stačí 4), nově na bionaftu i EU pro dieslový motory (z ha až 2,7 t oleje a 4 t biomasy, větší výnosy než z řepky či soji), Indie vyčlenila pro ni 11 mil. ha, ve Svazijsku elektrárna na její spalování (do 3 let), Mali (spalování v generátorech), natural. NZ

- gossypifolia Austrálie
- integerrima – celolistý, (Peregrina Jatropa, Cotton-Leafed Jatropa), pův. americké tropy, keř, červ. kv., Malajsie, Filipíny
- multifida - mnohohlávký (rozeklanný, "korálová rostlina", Coral Plant, Physic Nut), okr. keř, pův. JAm, okr Malajsko, Indonésie, Filipíny
- podagrica - otokovitý, ("guatemalská rebarbora", Gout Plant, Guatemala Rhubarb, Australian Bottle Plant), pův. stř. Amerika, suchá místa, sukul jednodomý okr. keř, červ. kv., Malajsie, Indonésie, Filipíny, Austrálie, ČR

**Johannesteijsmannia - johanestejsmanya**, Areaceae

- altifrons – vysokočelná, pův. Malajsie, okr. palma

**Johnsonia - jonsonye**, Asphodelaceae,

- acaulis Austrálie
- hirta Austrálie
- inconspicua Austrálie
- longifolia Austrálie
- lupulina Austrálie
- mucronata Austrálie
- pubescens Austrálie
- teretifolia Austrálie

**Joinvillea - džonvillea**, ?

- acendens - N. Kaledonie

**Josephia - josefia**,

- arctotidis Austrálie
- armata Austrálie
- baxteri Austrálie
- bipinnatifida Austrálie
- blechnifolia Austrálie
- calophylla Austrálie
- carducea Austrálie
- carlinoides Austrálie
- cirsioides Austrálie

- comosa Austrálie
- concinna Austrálie
- conferta Austrálie
- cuneata Austrálie
- falcata Austrálie
- foliolata Austrálie
- formosa Austrálie
- fraseri Austrálie
- hewardiana Austrálie
- horrida Austrálie
- kippistiana Austrálie
- longifolia Austrálie
- mucronulata Austrálie
- nana Austrálie
- nivea Austrálie
- nobilis Austrálie
- obtusa Austrálie
- patens Austrálie
- plumosa Austrálie
- polycephala Austrálie
- praemorsa Austrálie
- preissii Austrálie
- proteoides Austrálie
- pteridifolia Austrálie
- pulchella Austrálie
- quercifolia Austrálie
- runcinata Austrálie
- sclerophylla Austrálie
- seneciifolia Austrálie
- serra Austrálie
- serratuloides Austrálie
- sessilis Austrálie
- shuttleworthiana Austrálie
- speciosa Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stuposa Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tridentata Austrálie
- vestita Austrálie

**Josephinia - josefinya**, Pedaliaeae

- eugeniae Austrálie
- grandiflora Austrálie
- imperatricis Austrálie
- papillosa Austrálie

**Jovellana - jovelana**, Scrophulariaceae

- sinclarii – polodřevnatá trvalka, NZ

**Joycea - joycea**, Poaceae

- clelandii Austrálie
- lepidopoda Austrálie
- pallida Austrálie

**Jubaea - jubea**, Arecaceae,

- chilensis - čilská, palma, Chile

**Juncella - juncela**

- submersa Austrálie

**Juncellus - juncelus**

- alopecuroides Austrálie
- laevigatus Austrálie

**Juncoides - junkoides**, Juncaceae

- campestre Austrálie

**Juncus – sítina, junkus**, (Rushes), Juncaceae, 300 druhů, mokřady, po celém světě, oddenk. rostl, okr

- acuminatus Austrálie
- acutiflorus Austrálie
- acutus Austrálie
- alexandri Austrálie
- amabilis Austrálie
- antarcticus – antarktická, Austrálie
- aridicola Austrálie
- articulatus Austrálie
- astreptus Austrálie
- australis - jižní, Austrálie, mokřady
- bassianus Austrálie
- brevibracteus Austrálie
- bufonius Austrálie
- bulbosus Austrálie
- caespiticus Austrálie
- canadensis Austrálie
- capensis Austrálie
- capillaceus Austrálie
- capitatus Austrálie
- cephalotes Austrálie
- chamissonis Austrálie
- cognatus Austrálie
- communis Austrálie
- commutatus Austrálie
- continuus Austrálie
- correctus Austrálie
- curtisiae Austrálie
- divicus Austrálie
- dolichanthus Austrálie
- effusus Austrálie
- falcatus – srpovitá, Austrálie
- filicaulis Austrálie
- filiiformis Austrálie
- firmis Austrálie
- flavidus Austrálie
- fockei Austrálie
- gracilis Austrálie
- gregiflorus Austrálie
- gunnii Austrálie
- holoschoenus - , (Jointleaf Rush), Austrálie, mokřady
- homalocaulis Austrálie
- hybridus Austrálie
- imbricatus Austrálie
- ingens Austrálie
- kraussii Austrálie
- laeviusculus Austrálie
- lamprocarpus Austrálie
- maritimus Austrálie
- microcephalus Austrálie
- mollis Austrálie
- novae-zelandiae - novozélandská, NZ
- ochrocoleus Austrálie
- pallidus Austrálie
- pauciflorus Austrálie
- phaenthus Austrálie
- planifolius - , Austrálie, NZ
- plebeius Austrálie
- polyanthemus Austrálie
- prismatocarpus Austrálie
- procerus Austrálie

- psammophilus Austrálie
- pusillus Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- radula Austrálie
- ratkowskyanus Austrálie
- remotiflorus Austrálie
- revolutus Austrálie
- sandwithii Austrálie
- sarophorus Austrálie
- semisolidus Austrálie
- similis Austrálie
- stipulatus Austrálie
- subglaucus Austrálie
- subnodulosus Austrálie
- subsecundus Austrálie
- tenuis Austrálie
- thompsonianus Austrálie
- usitatus Austrálie
- vaginatus - pochvatá , Austrálie, NZ

**Jungermannia - trsenka, jungermanya, Jungermanniaceae**

- adianthoides Austrálie
- alterniloba Austrálie
- angulosa Austrálie
- bidentata Austrálie
- bifaria Austrálie
- billardierei Austrálie
- capillaris Austrálie
- capilligera Austrálie
- crassa Austrálie
- cupressina Austrálie
- cyparioides Austrálie
- flabellata Austrálie
- flava Austrálie
- furcatum Austrálie
- hibernica Austrálie
- lyellii Austrálie
- magellanica Austrálie
- minutissima Austrálie
- multifida Austrálie
- pinguis Austrálie
- polyanthos Austrálie
- pusilla Austrálie
- rhizobola Austrálie
- tamarisci Austrálie
- transversalis Austrálie
- ulothrix Austrálie

**Jungia - jungia, Asteraceae**

- imbricata Austrálie
- tenella Austrálie

**Juniperus – jalovec, junyperus, (Juniper arča), Cupressaceae, 60 druhů, s. polokoule, hory subtr až subarktic. pásma, hory NZ jižní ostrov, suché stráně a lesy, stález., symbol **Ťan-šanu, trvanlivé dřevo**, plody gin - horolezci, okr,**

**Jussiaea - jusiea, Onagraceae**

- diffusa Austrálie
- erecta Austrálie
- repens Austrálie
- suffruticosa Austrálie
- villosa Austrálie

**Justicia (Beloperone, Jacobinea) – právenka, justýcie, chmeliček, jakobinyje, mrštilka, Acanthaceae, 600 druhů, tropy, subtropy i mírné klima, celý svět, stález. byliny, polokeře, keře i stromy, okr**

- adhatoda - závěsná, (athatoda), okr

- adscendens Austrálie
- aristata Austrálie
- betonica – bukvicovitá, (White Shrimp Plant, Squirrel's Tail), keř, b. kv., Malajsie
- bonneyana Austrálie
- carthagenensis Austrálie
- cavernarum Austrálie
- clementii Austrálie
- eranthemoides Austrálie
- glaucoviolacea Austrálie
- hygrophiloides Austrálie
- juncea Austrálie
- kempeana Austrálie
- media Austrálie
- notha Austrálie
- obtusa Austrálie
- peploides Austrálie
- platyphylla Austrálie
- procumbens Austrálie

**Juellana - juvelana**, Calceolariaceae, 8 druhů, NZ, Chile, trvalky

- repens - plazivá, NZ
- sincrailii NZ

**Kaempferia – maraba, kemferia, kalgan**, galanga, Zingiberaceae, 45 druhů, jv. Asie – Čína, Indočína, Malajsie, trop. lesy, arom. oddenkaté vytrv. rostliny,, okr

- atrovirens Austrálie
- elegans Austrálie
- galanga – galgánová, (Resurrection Lily, Chinese Ginger, Fingerrot, Maraba), okr, pův. Afrika, j. Asie, léč, koření galgánové, droga tonizující, halucinogenni (euforie, afrodiziak - oddenek, (v Thajsku do kari)
- pulchra Austrálie
- rotunda - okrouhlá, Indie, Malajsie, Červený seznam
- rubromarginata Austrálie

**Kailarsenia - kailarsenya**, Rubiaceae

- jardinei Austrálie
- ochreata Austrálie
- suffruticosa Austrálie

**Kalanchoe - kolopojka, kalanchoe**, Crassulaceae

- beauverdii Austrálie
- crenata Austrálie
- daigramontiana Austrálie
- delagoensis Austrálie, Polynésie
- longiflora Austrálie
- pinnata Austrálie
- tubiflora Austrálie

**Kaleniczenkia (Leptosema) - kaleničenkia**, Fabaceae

- daviesioides Austrálie

**Kallstroemia - kalstroemia**,

- angustifolia Austrálie
- bicolor Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hystrix Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- minuta Austrálie
- pentandra Austrálie
- platyptera Austrálie
- ranunculiflora Austrálie
- solandri Austrálie

**Karangolum (Alangium) - karangolum**, Cornaceae

- vitiense Austrálie

**Karrabina - karabina**, Cunoniaceae, Austrálie, Gondwana

- benthamiana - v. Austrálie, trop. deštné pralesy, již Gondwana, genet. banka, množení

**Kelleria - keleria**, Thymeleaceae, Austrálie, NZ, N. Guinea

- dieffenbachii Austrálie
- laxa Austrálie
- tasmanica Austrálie

**Kennedia - meznance, kenedya**, Fabaceae, 16 druhů, Austrálie

- arenaria Austrálie
- baumanni Austrálie
- becxiana - , Austrálie
- bimaculata Austrálie
- bracteata Austrálie
- carinata Austrálie
- coccinea - šarlatová, (Coral Vine), liána, Austrálie
- comptoniana Austrálie
- cordata Austrálie
- dilatata Austrálie
- exaltata Austrálie
- eximia Austrálie
- fredwoodii Austrálie
- glabrata Austrálie
- inophylla Austrálie
- laevipes Austrálie
- lateritia Austrálie
- longiracemosa Austrálie
- macrophylla - velkolistá, Austrálie
- marryatae Austrálie
- microphylla - drobnolistá, Austrálie
- nigricans – černavá, (Black Kennedia, Black Coral Pea), dřevnatějící liána, Austrálie
- oblonga Austrálie
- oblongata Austrálie
- ovata Austrálie
- pannosa Austrálie
- parviflora Austrálie
- phaseolifolia Austrálie
- physolobioides Austrálie
- procurrens Austrálie
- prorepens Austrálie
- prostrata - rosprostřená, (Scarlet Runner, Running Postman), j. Austrálie, Tasmánie, sklerofilní lesy, pobřežní duny, bylina, příp. popínavá
- retrosa - , (Dusky Coral Pea), Austrálie
- retusa Austrálie
- rubicunda - červená, (Dusky Coral Pea), v. Austrálie, zavl Tasmánie, NZ, Indie, vlhké lesy, pnoucí liána, okr,
- sericea Austrálie
- splendens Austrálie
- stipularis Austrálie
- stirlingii Austrálie
- tabacina Austrálie

**Kennedynella - kenedynela**

- clandestina Austrálie
- elongata Austrálie
- microphylla Austrálie
- tabacina Austrálie
- tomentosa Austrálie

**Kentia - kencia**, rajská palma, Araceae

- acuminata Austrálie
- baueri Austrálie
- belmoreana Austrálie
- canterburyana Austrálie
- costata Austrálie
- minor Austrálie
- monostachya Austrálie
- mooreana Austrálie

- ramsayi Austrálie
- rubricaulis Austrálie
- wendlandiana Austrálie

**Kentiopsis – kenciopsis**, Arecaceae

- oliviformis – olivovitý, N. Kaledonie

**Kentropsis - kentropsis**, Amaranthaceae

- diacantha Austrálie
- eriacantha Austrálie
- glabra Austrálie
- lanata Austrálie

**Kerandrenia (Serigia) - kerandrenya**, Malvaceae, Madagaskar, N. Guinea, Austrálie

- collina Austrálie
- corollata Austrálie
- exastia Austrálie
- hermanniifolia Austrálie
- hillii Austrálie
- hookeri Austrálie
- hookeriana Austrálie
- integrifolia Austrálie
- katatona Austrálie
- lanceolata Austrálie
- microphylla Austrálie
- nephrosperma Austrálie
- velutina Austrálie

**Kermadecia - kermadecia**, Proteaceae,

- bleasdalei Austrálie
- pinnatifida Austrálie

**Kerneria - kerneria**, Brassicaceae,

- antarctica Austrálie
- oceanica Austrálie
- ovalis Austrálie
- serrulata Austrálie
- spinulosa Austrálie

**Kibara - kibara**, Monimiaceae

- laxiflora Austrálie
- longipes Austrálie
- macrophylla Austrálie
- pubescens Austrálie

**Kibaropsis - kibaropsis**, Aizoaceae, 1 druh

- caledonica - kaledonská, N. Kaledonie

**Kickxia – úporek, kickxia**, zvěšinec, Plantaginaceae, Scrophulariaceae

- commutata Austrálie
- elatine Austrálie
- graeca Austrálie
- sieberi Austrálie
- spuria Austrálie

**Kingia – kingia**, žlutokap , Xanthorrhoeaceae

- argentea Austrálie

- australis – jižní, (kingie (Black Gin, černý džin, Black Boys - „černý hoch“, černý po požáru, Grass Trees, trávový strom, „stromová tráva“), trávovitý palmovitý kmen 5 - 7 m, květenství až 3 m, pův. jz. Austrálie, pomalý růst, cca 1 m za 30 let,

**Kippistia - kípistya**, Asteraceae, Austrálie

- suaedifolia Austrálie

**Kissodendron (Polyscias) - kisodendron**, Araliaceae

- australianum Austrálie
- bellendenkerense Austrálie
- dispersum Austrálie

**Klanderia (Prostanthera) - klanderia**, Lamiaceae

- chlorantha Austrálie

**Kleinhovia - kleinhovia**, Malvaceae

- hospita            jv. Asie, Indonésie, Austrálie, stáloz. trop. strom, rychlý růst, měkké dřevo, listy a borka TLM, okr
- Knightsia - knigtia** , Proteaceae, 3 druhy, 2 N, Kaledonie, 1 NZ
- excelsa – sličná, (rewarewa), dřevina, end NZ, stáloz, lesní strom, štíhlý, 30 m, listy 10-15 cm
- integrifolia      N. Kaledonie, Austrálie
- strobilina        N. Kaledonie Austrálie
- Kniphofia - mnohokvět, kniphofie**, Asphodelaceae
- uvaria            Austrálie
- Knoxia - knoxie**, Rubiaceae, obsah antrachinon
- corymbosa        Austrálie
- stricta            Austrálie
- Koeleria - smělek, koeleria**, Poaceae,
- australiensis    Austrálie
- cristata          Austrálie
- macrantha        Austrálie, Polynésie
- michelii         Austrálie
- phleoides        Austrálie
- velenovskyi     Austrálie
- Kohautia - kohaucia**, Rubiaceae, trioy Afrika, Madagaskar, Asie
- australiensis    Austrálie
- Kohlrauschia (Petrrohagia) - kolrauschia**, Caryophyllaceae,
- prolifera         Austrálie
- velutina         Austrálie
- Kochia – bytel, kochie**, letní cypřiš, Amaranthaceae, Chenopodiaceae,
- amoena          Austrálie
- aphylla          Austrálie
- astrotricha      Austrálie
- atkinsiana       Austrálie
- brachyptera     Austrálie
- brevifolia       Austrálie
- cannonii        Austrálie
- carnososa       Austrálie
- cheelii          Austrálie
- ciliata          Austrálie
- concava         Austrálie
- coronata        Austrálie
- decaptera       Austrálie
- decipiens       Austrálie
- dichoptera      Austrálie
- enchylaenoides Austrálie
- eriantha        Austrálie
- erioclada       Austrálie
- excavata        Austrálie
- fimbriolata     Austrálie
- georgei         Austrálie
- glomerifolia    Austrálie
- humillima       Austrálie
- integra         Austrálie
- lanosa          Austrálie
- lobiflora        Austrálie
- lobostoma      Austrálie
- massonii       Austrálie
- melanocoma    Austrálie
- microcarpa     Austrálie
- microphylla    Austrálie
- murrayana      Austrálie
- oppositifolia   Austrálie
- ostefeldii      Austrálie
- ovata            Austrálie
- pentagona      Austrálie
- pentatropis    Austrálie



- planifolia Austrálie
- polypterygia Austrálie
- prosthecochaeta Austrálie
- pubescens Austrálie
- pyramidata Austrálie
- radiata Austrálie
- rohrlachii Austrálie
- scleroptera Austrálie
- sedifolia Austrálie
- spongiocarpa. Austrálie
- stelligera Austrálie
- stowardii Austrálie
- suaedifolia Austrálie
- tamariscina Austrálie
- thesioides Austrálie
- thymifolia Austrálie
- tomentosa Austrálie
- triptera Austrálie
- villosa Austrálie

**Kokia - kokia**, Malvaceae

- drynarioides - drynariovitá, Havaj.ovy - Big Island, suché lávové lesy, atraktivní, **kriticky ohrožen, přežívá asi 10 stromů**

- lanceolata - kde ?

**Kolowratia (Alpinia) - kolovracia**, Zingiberaceae,

- albipurpurea Austrálie
- elegans Austrálie
- velutina Austrálie

**Kopsia - kopsia**, Apocynaceae, Asclepiadaceae,

- arborea jv. Asie, Austrálie
- flavida - žlutavá, (Penang Sloe), pův. Malajsie, Java, N. Guinea, Filipíny, strom
- fruticosa - plodová, pův. j. Asie, Malajsie, Java, Barma

**Korrea - korea**,

- místní „fuchsie“, Austrálie

**Korthalsella - kortalsela**, Viscaceae, 25 druhů, od Etiopie a Madagaskaru po jv. Asii, Vietnam, Oceánii, Austrálii a NZ, parazit dřevin, lepkavá semena

- articulata Austrálie
- australis Austrálie
- brassiana Austrálie
- breviarticulata Austrálie
- disticha Austrálie
- emersa Austrálie
- grayi Austrálie
- japonica Austrálie
- leucothrix Austrálie
- lindsayi – Lindsaiova, keříkovitý bezlistý sukul, NZ, parazit dřevin (Sophora, Melicope, Metrosideros, Myrtus, Coprosma, Suttonia, Helichrysum)
- papuana Austrálie
- rubra Austrálie
- taeniodes Austrálie

**Kraunhia - kraunhia**, Fabaceae

- australis Austrálie
- megasperma Austrálie
- sinensis -

**Kreysigia (Tripladenia) - kreysigia**, Liliaceae

- cunninghamii Austrálie
- multiflora Austrálie

**Kunstleria - kunstleria**, Fabaceae, jv. Asie,

- blackii Austrálie
- stipularis Austrálie

**Kuntheria - kunteria**, Colchicaceae, 1 druh, Austrálie,

- pedunculata end. sv. Austrálie, trop. deštné lesy, polokeř, až 2 m, oddenek,
- Kunzea** (Leptospermum) – **kunzea**, Myrtaceae, 63 druhů, end Austrálie a NZ, keř
- acuminata Austrálie
- affinis - , Austrálie, keř
- ambigua - , jv . Austrálie, Tasmánie, keř, okr, stabilizace dun, bonsai, oleje a krémy
- baxteri – , (Crimson Kunzea), stáloz. keř, Austrálie, Tasmánie
- brachyandra Austrálie
- bracteolata Austrálie
- calida Austrálie
- cambagei Austrálie
- capitata - hlavatá, Austrálie
- ciliata Austrálie
- cincinnata Austrálie
- clavata Austrálie
- corifolia Austrálie
- ericifolia - vřesovcolistá, (Spearwood), Austrálie, keř
- ericoides - vřesovcovitá, (Burgan, Tea Tree, kanuka, manuka, kustovice), pův. NZ, také v. a s. Austrálie, Havaj, poléhavý keř.strom, u gejzírů, klíčový zdroj pylu a nektaru pro včely, pěst pro tvrdé dřevo, Kapiti Island
- ericalyx Austrálie
- flavescens - , Austrálie, keř
- glabrescens Austrálie
- glabriuscula Austrálie
- graniticola Austrálie
- hirsuta Austrálie
- jucunda Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- micrantha Austrálie
- micromera Austrálie
- montana Austrálie
- muelleri – Muellerova, (Yellow Kunzea), Austrálie, keřík
- newbeyi Austrálie
- obovata Austrálie
- oligandra Austrálie
- opposita - vstřícná, Austrálie, keř
- parvifolia - , Austrálie, keř
- parvifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- peduncularis Austrálie
- pelagia Austrálie
- phyllicioides Austrálie
- podantha Austrálie
- pomifera - , (Muntries), Austrálie
- praestans Austrálie
- preissiana Austrálie
- propinqua Austrálie
- pulchella - něžná, (Granite Kunzea), Austrálie, keř
- recurva Austrálie
- rostrata Austrálie
- rupestris Austrálie
- sericea Austrálie
- similis Austrálie
- spathulata Austrálie
- spicata Austrálie
- sprengelioides Austrálie
- squarrosa Austrálie
- sulphurea Austrálie
- tenuicaulis - end NZ - Severní ostrov, geotermální pole, keř
- trinervia Austrálie
- vestita Austrálie
- villiceps Austrálie

**Kyllinga - kylinga, Cyperaceae**

- alata Austrálie
- brevifolia Austrálie
- cephalotes Austrálie
- colorata Austrálie
- cylindrica Austrálie
- hyalina Austrálie
- intermedia Austrálie
- melanosperma Austrálie
- nemoralis Indie, Indočína, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- monocephala Austrálie
- odorata Austrálie
- pumila Austrálie
- triceps Austrálie

**Labichea - labichea, Fabaceae, Caesalpiniaceae,**

- bipunctata Austrálie
- brassii Austrálie
- buettneriana Austrálie
- cassioides Austrálie
- deserticola Austrálie
- digitata Austrálie
- diversifolia Austrálie
- eremaea Austrálie
- lanceolata - kopinatá, Austrálie, keř
- nitida Austrálie
- obrullata Austrálie
- punctata Austrálie
- rupestris Austrálie
- saxicola - end s. Austrálie
- stellata Austrálie
- tephrosiifolia Austrálie
- teretifolia Austrálie

**Lablab (Dolichos) – lablab, dlouhatec, egyptské fazole, Fabaceae, 1 druh, liána, trop. Afrika, okr, hojně pěstován jv. Asie**

- prostrata Austrálie
- purpureus – nachový, (Hyacinth Bean), pův. Indie, liána, lusky - zelenina, pěst. j. a jv. Asie, Čína, Indie, Barma, Thajsko, Indočína, JAm, zAfrika, Austrálie, léč

**Laccospadix - lakospadyx , Areaceae**

- australarica – australská, palma deštných lesů Austrálie,

**Lactuca – locika, laktuka, šramatka, Lactucaceae, 40 druhů, tropy a subtr., Afrika, Madagaskar, Arábie, keřovité a stromovité sukul. rostliny, okr**

- calocarpa Austrálie
- elliptica Austrálie
- kilneri Austrálie
- moorei Austrálie
- saligna Austrálie
- scariola Austrálie
- serriola - kompasová, pův. j. Evropa, Kypr, s. Afrika, Blízký Východ, stř. Asie, Austrálie, z ní asi v pravěku hlávkový salát, ČR nepůvodní
- virosa - vrbová, Austrálie

**Lagarosiphon - lagarosifon, Hydrocharitaceae,****Lagarostrobos (Dacrydium) – lagarostrobos, dakrydium, Podocarpaceae, 2 druhy,**

- franklinii (D.f.) – Franklinův, (Huon Pine), Tasmánie end, Austrálie, NZ, dále Chile, Mexiko, stř. Čína, jehl. strom, dožívá se až přes 2500 let, močály, chráněn
- marginatus Austrálie

**Lagenaria – kalabasa, lagenárie, lahvovník, kalabaš, láhevnik, Cucurbitaceae, 6 druhů, pnoucí byliny, JAm, okr**

- siceraria Austrálie
- vulgaris Austrálie

**Lagenocypsela - lagenocypsela, Asteraceae**

- latifolia Austrálie

- papuana Austrálie
- Lagenophora - lagenofora** , Asteraceae
- cuneata - šídlatá, NZ
- pinnatifida - zpeřená, NZ, koberc. trvalka
- pumila - nízká, NZ
- Lagerstroemia – pukol, lagerstrémia**, „krepová myrta“, Lythraceae, 55 druhů, dřeviny, teplé mírné pásmo až tropy, od Asie (Indočína) po Austrálii, okr, pěst, cenné lehké dřevo (pyinma, bungar) - nábytek
- archeriana Austrálie
- flos-reginae Austrálie
- indica – indický, ("krepová myrta", Indian Lilac, Chinese Crepe, Queen Flower, Crepe Flower, Myrtle Tree), pův. trop. a subtr. Asie - Indie až Čína a s. Austrálie, opad. strom 10 - 18 m, fial. kv., tobolka, okr subtr, intr Středozemí, uliční a parkový strom
- macrocarpa – velkoplodý, (Crape Myrtle), Malajsie
- speciosa – nádherný, ( Crape Myrtle, Pride of India, Queen Flower, Rose of India), monzun lesy, pův. Indie až Čína, Indočína, Filipíny a s. Austrálie, okr strom 25-30 m, červ. květy v latách, plod tobolka, cenné staveb dřevo i pražce
- subsessilifolia Austrálie
- Laggera - lagera**, Asteraceae
- alata Austrálie
- Lagonophora - lagonofora**, Asteraceae,
- pumila - nízká, NZ, světlá místa
- Lagrezia - lagrezia**,
- altissima Austrálie
- Lagunaria (Fugosia) - lagunárie** , Malvaceae
- cuneiformis Austrálie
- lilacina Austrálie
- patersonia – Patersonova, (Queensland Pyramid Tree, Primrose Tree, Cow Itch Tree, Australian Tree Hibiscus, White Wood Tree, Sugar Plum Tree, Norfolk Island Hibiscus, Norfolk Island Hibiscus, Cow Itch Tree), pův. jz., sv. Austrálie - Queenslad, Norfolk, ostrov lorda Howe), vlhké lokality, stález. strom 10-15 m, listy na rubu bělošedé, květy jednotlivě či ve svazečku, tobolka, slunná místa s provzdušněnou půdou, okr a užitkově, intr subtropy
- Laguncularia - kyjovník, laguncularia**, Combetaceae,
- coccinea Austrálie
- Lagurus - zaječí ocásek, lagurus**, Poaceae
- ovatus vejčitý, Indočína, Austrálie
- Lachenalia - lachenálie**, Hyacinthaceae
- aloides Austrálie
- bulbifera Austrálie
- reflexa Austrálie
- Lachnostachys - lachnostachys** , Lamiaceae
- albicans Austrálie
- bracteosa Austrálie
- brevispicata Austrálie
- cliftonii Austrálie
- coolgardiensis Austrálie
- cordifolia Austrálie
- dempsteri Austrálie
- eriobotrya – lokvátový, Austrálie
- ferruginea Austrálie
- insignis Austrálie
- rodwayana Austrálie
- verbascifolia Austrálie
- walcottii Austrálie
- Lamarchea - lamarchea**, Myrtaceae, end. Austrálie
- hakeifolia Austrálie
- sulcata Austrálie
- Lamarckia - zlatochvost, lamarkia**, Poaceae, 1 druh
- aurea Austrálie
- Lambertia (Protea) - lambercie** , Proteaceae, 10 druhů, end. z Austrálie,
- barbata Austrálie
- drummondii Austrálie
- echinata Austrálie

- ericifolia - vřesovcolistá, Austrálie, keř
- fairallii Austrálie
- formosa - formoská, (Mountain Devil), stález. rozkladitý keř, Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- inermis - bezbranná, (Chittick), Austrálie, keř
- multiflora - mnohokvětá, Austrálie
- orbifolia Austrálie
- propinqua Austrálie
- proxima Austrálie
- rariflora Austrálie
- uniflora Austrálie

**Lamium - hluchavka, lamium**, jasnota, Lamiaceae, 50 druhů, byliny, Eurasie i Středozeří vč. s. Afriky, okr

- amplexicaule Austrálie
- purpureum. Austrálie

**Lampranthus (Oscularia) – zářivec, kosmatec, lampranthus**, „polední květina“, Aizoaceae, 180 druhů, j. Afrika, polopouště, vytrv. sukulenty, okr

- albus Austrálie
- glaucoides Austrálie
- glaucus Austrálie
- multiradiatus Austrálie
- tegens Austrálie

**Lamprolobium - lamprolobium**

- fruticosum Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- megalophyllum Austrálie

**Lansium – langsát, lansium**, Meliaceae

- domesticum – domácí, (duku, lanson, Langsart), pův. Malajsie, j. Indie, jv. Asie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, pěst. trop. ovoc strom, mléčná šťáva

**Lantana – libora, lantána**, Verbenaceae, 150 druhů, tropy Ameriky a j. Afriky, stáloz. keře a trvalky, okr, alkaloidy

- aculeata Austrálie
- camara - škodlivá, (klenutá, Yellow Sage, Libora, Verbena, Cherry Pie, Shrub Verbena, Wild Sage, Curse of India - kletba Indie), pův. tropy a subtr od Texasu po JAm - Brazílie, Karibik, keř, inv plevel, insektic. látky, okr, Čína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Polynésie, ČR sbírk, plody, listy léč.
- crocea Austrálie
- montevidensis (sellowiana) - montevidejská, pův. JAm, půdopokryvná, s. a v. Austrálie, Jáva, Havaj, keřík, plevel, okr
- sellowiana Austrálie
- tiliaefolia Austrálie

**Lapeirousia - lapeirousie**, Iridaceae

- laxa Austrálie

**Laportea – laportea, kopřivák**, Urticaceae, tropy Austrálie a Asie, žahavá dřevina (i staré větve),

- aestuans Austrálie
- cordifolia Austrálie
- gigas Austrálie
- interrupta Austrálie
- moroides Austrálie
- photiniphylla Austrálie
- ruderalis Austrálie

**Lappula - strošek, lapula**, Boraginaceae

- concavum Austrálie

**Lapsana – kapustka, lapsana**, byliny, úhory, Evropa, sz. Afrika, Makaronesie, sec Amerika, Austrálie,

- communis – obecná, téměř celá Evropa, subtr. Asie, natural. NZ, Austrálie
- pusilla Austrálie

**Larsenaikia (Kailarsenia) - larsenaikia**, Rubiaceae, 3 druhy

- ochreata - end Austrálie - Queensland, trop poopad. a opadavé lesy, křoviny, lesní lemy, skalní výchozy, keř. strom, až 15 m, plod vejcovitý, jedlý,
- suffruticosa - end s. Austrálie

**Lasianthus - lasiantus**, Rubiaceae, tropy Amerika, Afrika, Asie

- cyanocarpus Austrálie
- graciliflorus Austrálie
- strigosus Austrálie

**Lasiopetalum - lasiopetalum**, Malvaceae, (Sterculiaceae), 53 druhů, Austrálie

- acutiflorum Austrálie
- angustifolium Austrálie
- arborescens Austrálie
- baueri - , (Slender Velvet Bush), Austrálie, keř
- behrii -, (Pink Velvet Bush), Austrálie, keř
- bracteatum Austrálie
- capitellatum Austrálie
- cardiophyllum Austrálie
- compactum Austrálie
- confertiflorum Austrálie
- cordifolium Austrálie
- corniculatum Austrálie
- dasyphyllum Austrálie
- dielsii Austrálie
- discolor Austrálie z. a j., Tasmánie, keř, pobřežní duny, Ca útesy, keř
- drummondii Austrálie
- dumosum Austrálie
- ferrugineum - železový, Austrálie, keř
- fitzgibbonii Austrálie
- floribundum Austrálie
- glabratum Austrálie
- glutinosum Austrálie
- gunnii Austrálie
- hirsutum Austrálie
- indutum Austrálie
- joyceae Austrálie
- laxiflorum Austrálie
- ledifolium Austrálie
- lineare Austrálie
- longistamineum Austrálie
- macrophyllum - velkolistý, Austrálie, keř
- maxwellii Austrálie
- membranaceum Austrálie
- membraniflorum Austrálie
- micranthum Austrálie
- microcardium Austrálie
- molle Austrálie
- monticola Austrálie
- ogilvieanum Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oppositifolium Austrálie
- parviflorum Austrálie
- parvuliflorum Austrálie
- purpureum Austrálie
- pygmaeum Austrálie
- quercifolium Austrálie
- rosmarinifolium Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- rubiginosum Austrálie
- rufum Austrálie
- schulzenii Austrálie
- sieberi Austrálie
- solanaceum Austrálie
- stelligerum Austrálie
- tepperi Austrálie
- triphyllum Austrálie
- wilhelmii Austrálie

**Lasiospermum - lasiospermum**, Asteraceae,

- bipinnatum Austrálie

- radiatum Austrálie

**Lastrea** (Thelypteris) - **pérnatec, lastrea**, Thelypteridaceae, kapradina,

- acuminata Austrálie

- aristata\ Austrálie

- atrovirens Austrálie

- coniiifolia Austrálie

- decomposita Austrálie

- lanciloba Austrálie

- limbosperma - horský, Eurasie, SAm

- quinquangularis Austrálie

**Lastreopsis - lastreopsis**, Dryopteridaceae, kapradina

- acuminata Austrálie

- decomposita Austrálie

- grayi Austrálie

- hispida Austrálie

- marginans Austrálie

- microsora Austrálie

- munita Austrálie

- rufescens Austrálie

- shepherdii Austrálie

- smithiana Austrálie

- sylvestris Austrálie

- tenera Austrálie

- tinarooensis Austrálie

- walleri Austrálie

- wurunuran Austrálie

**Lateristachys - lateristachys**, Lycopodiaceae, plavuně, Austrálie NZ, Filipíny

- diffusa -

**Lathyrus – hrachor, latyrus**, Fabaceae, 150 druhů, mírný pás, Evropa, Afrika, JAm, byliny, pnoucí, písčiny, TTP, pobřeží, okr

- angulatus Austrálie

- latifolius Austrálie

- nissolia Austrálie

- odoratus Austrálie

- sativus Austrálie

- sphaericus Austrálie

**Latrobea - latrobea**, Fabaceae, end. jz. Austrálie

- abnormis Austrálie

- brunonis Austrálie

- diosmifolia Austrálie

- genistoides Austrálie

- hirtella Austrálie

- tenella Austrálie

**Launaea - launaea**, Asteraceae,

- arboescens - křovitá,

- sarmentosa Austrálie

**Laurophyllus - laurofyllus**, Anacardiaceae, Kapsko

- capensis - kapská, Kapsko, Austrálie

**Laurus - vavřín, laurus**, Lauraceae

- australis Austrálie

- nobilis. Austrálie

**Lavandula – levandule, lavandula**, Lamiaceae, 26 druhů, Kanár. ovy, blízký Východ, trop. Afrika, jz. Asie, Indie, stáloz. aromat. keře a polokeře, suché slunné lok., okr, pěst

- dentata Austrálie

- stoechas Austrálie

**Lavatera** (Levatera) – **slézovec, lavatera**, Malvaceae, 25 druhů, Středozeví, z. Evropa, Makaronesie, stř. Asie, Austrálie, USA-Kalifornie, byliny až polokeře a keře, suché, skaln. lokality poblíž pobřeží, okr

- arborea jz., s. a v. Austrálie

- assurgentiflora Austrálie

- behriana Austrálie

- cretica. Austrálie
- hispida Austrálie
- mauritanica Austrálie
- plebeia - , (Australian Hollyhock), Austrálie, skály
- plebeia Austrálie
- trimestris. Austrálie

**Lawrencella** (Helichrysum) - **lavrencela**, Asteraceae

- davenportii - Austrálie, okr
- rosea Austrálie
- berthae Austrálie
- buchananensis Austrálie
- chrysoderma Austrálie
- cinerea Austrálie
- densiflora Austrálie
- diffusa Austrálie
- glomerata Austrálie
- helmsii Austrálie
- incana Austrálie
- repens Austrálie
- spicata Austrálie
- squamata Austrálie
- viridigrisea Austrálie

**Lawsonia** – **henovník, lavsónye**, henna, alka, Lythraceae, 1 druh, trop. lesy, s. Afrika, jz. Asie, SAm, okr

- inermis – bezbranný, (hena bílá, lavsónie, Henna, Mignonette Tree), pův. s. Afrika a Přední Asie, pěst. jz. Asie - Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, s. Austrálie, stáloz. keř, b. kv., barvivo "henna, (hennach)," okr

**Laxmannia** (Bartlingia) - **laxmany**, Liliaceae, (Anthericaceae)

- acuta Austrálie
- arida Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- compacta Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- illecebrosa Austrálie
- jamesii Austrálie
- minor - malá, Austrálie, skály
- omnifertilis Austrálie
- orientalis Austrálie
- paleacea Austrálie
- pauciflora Austrálie
- ramosa Austrálie
- roei Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- sessilis Austrálie
- squarrosa Austrálie
- sylvestris Austrálie

**Lebronnecia** - **lebronnecia**, Malvaceae, 1 druh

- kokioides - N. Guinea

**Lecanopteris** – **lekanopteris**, lekanokřídlec , Polypodiaceae, 10 druhů, kapradina, tropy, jv. Asie, okr

- ampla - end. sv. Austrálie - Queensland, epif. trop. deštné a horské liánové lesy, oddenek plazivý či šplhavý
- carnososa - pleťový, epif. kapradina trop. deštných lesů jv. Asie a sv. Austrálie
- mirabilis – podivuhodný, N. Guinea, Moluky
- sinuosa – ohnutý, skládaný, epif. trop. deštných lesů sv. Austrálie, jv. Asie,

**Leea** – **orličnice, lea**, Leeaceae

- amabilis - líbezná, (Leea), pův. trop. Asie - Bornea, keř, červ. kv., okr
- brunoniana - Austrálie
- indica - indická, Austrálie
- rubra – červená, (Red Tree Shrub), keř, červ. kv., Malajsie, Filipíny, Austrálie
- sambucina - Austrálie

**Leersia** – **tajnička, lérsie** , Poaceae

- australis - Austrálie



- ciliata - Austrálie
- hexandra – šestičetná, Indonésie, Filipíny, Austrálie, pícnina
- oryzoides - rýžovitá, s. a v. Austrálie
- Legerstroemia - pukol, legerstremia**, Lythraceae
- floribunda - mnohokvětá, (Crape Myrtle, Queens Flower, Malajsie
- indica - okrouhlolistý, Indie,
- longii – dlouhá, (Crape Myrtle), Malajsie
- speciosa – nádherná, (Queen of Flowers, Queen Crape Myrtle, Pride of Indie), strom, Malajsie, Filipíny, okr, nábytek, konstrukce, léč
- Legnephora - legnefora**, Menispermaceae, Malajsie, Austrálie, 5 druhů, pnoucí
- moorei Austrálie
- Lechenaultia - lechenaulcia**, Goodeniaceae /Rozkynulovité
- acutiloba - , Austrálie, skály
- agrostophylla Austrálie
- aphylla Austrálie
- arcuata Austrálie
- biloba - bělostná, (Blue Lechenaultia), Austrálie, skály
- brevifolia Austrálie
- chlorantha Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondiana Austrálie
- drummondii Austrálie
- expansa Austrálie
- filiformis Austrálie
- floribunda Austrálie
- formosa - formoská, (Red Lechenaultia), Austrálie, skály
- galactites Austrálie
- glauca Austrálie
- grandiflora Austrálie
- heteromera Austrálie
- hirsuta Austrálie
- humilis Austrálie
- juncea Austrálie
- loricina Austrálie
- linarioides Austrálie
- longiloba Austrálie
- lutescens Austrálie
- macrantha Austrálie
- ovata - end s. Austrálie
- pallescens Austrálie
- papillata Austrálie
- parviflora Austrálie
- pinastroides Austrálie
- pulvinaris Austrálie
- splendens Austrálie
- stenosepala Austrálie
- striata Austrálie
- subcymosa Austrálie
- superba Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tubiflora Austrálie
- Leichardtia - leichardya**, Apocynaceae, 85 druhů, Austrálie, N. Kaledonie, Tichomoří
- australis Austrálie
- leptophylla Austrálie
- stenophylla Austrálie
- clamboides Austrálie
- Leiocarpa - lejokarpa**, Asteraceae, 10 druhů, jen Austrálie
- brevicompta Austrálie
- gatesii Austrálie
- leptolepis Austrálie

- panaetioides Austrálie
- pluriseta Austrálie
- semicalva Austrálie
- serpens Austrálie
- supina end jv. Austrálie, Tasmanie, pobřeží písčiny a skalnaté útesy, trvalka
- tomentosa Austrálie
- websteri Austrálie

**Leionema** (Phebalium) - **leionema**, Rutaceae, 22 druhů, Austrálie, NZ

- ambiens - , Austrálie, keř
- bilobum Austrálie
- carruthersii Austrálie
- coxii Austrálie
- dentatum - zubní, Austrálie, keř
- diosmeum Austrálie
- elatius - křídlatý, Austrálie, keř
- ellipticum Austrálie
- equestre Austrálie
- gracile Austrálie
- hillebrandii Austrálie
- lachnaeoides Austrálie
- lamprophyllum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- montanum Austrálie
- nudum Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- phyllicifolium Austrálie
- ralstonii Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- sympetalum Austrálie
- viridiflorum Austrálie

**Lemmaphyllum** - **lemnafylum**, Polypodiaceae, kapradina

- accedens Austrálie

**Lemna** – **okřehek**, **lemna**, závitka, drobnička, vodní čička, Lemnaceae,

- disperma Austrálie
- gibba Austrálie
- melanorrhiza Austrálie
- minor - menší, (Duckweed), jz., s. a v. Austrálie, mokřady, Austrálie, NZ, Havaj
- oligorrhiza Austrálie
- paucicostata Austrálie
- perpusilla Austrálie
- pleiorrhiza Austrálie
- polyrhiza Austrálie
- trisulca - trojbrázdý, s. a v. Austrálie

**Lens** – **čočka**, **lens**, Fabaceae, 6 druhů, Středozeří, z. Asie, Afrika, jednoleté luskoviny, okr, pěst

- phaseoloides Austrálie

**Leonotis** – **lvoušek**, **leonotys**, lovuček, Lamiaceae

- leonurus jz. Austrálie, Havaj
- nepetifolia Austrálie

**Leontodon** – **máchelka**, **leontodon**, pampeliška, pupavík, Asteraceae, byliny, TTP, hory, Evropa, byliny, TTP, hory, Evropa

- hirtus Austrálie
- hispidus Austrálie
- leysseri Austrálie
- taraxacoides Austrálie

**Leontopodium** - **protěž**, **plesnivec**, **leontopodium**, Asteraceae

- catipes Austrálie, NZ - jižní ostrov
- meredithae Austrálie, NZ - jižní ostrov

**Leonurus** - **srdečník**, **leonurus**, Lamiaceae

- sibiricus Austrálie

**Lepeostegeres - lepeostegetres**, Lorathaceae, 24 druhů, trop. Asie, keře

- deciduus Austrálie

**Lephostemon - lefostemon**, Myrtaceae, 4 druhy, Austrálie, N. Guinea

- confertus - v. Austrálie, deštné lesy, strom, okr. ulice měst, Austrálie, NZ, Havaj, trop. a j. Afrika, j. Čína

**Lepiderema - lepididerema**, Sapindaceae,

- pulchella - něžná, (Small leaved Tuckeroo), Austrálie

**Lepidium – řeřicha, lepidyum**, Brassicaceae

- africanum Austrálie

- ambiguum Austrálie

- amelum Austrálie

- aschersonii Austrálie

- aucheri Austrálie

- biplicatum Austrálie

- bonariense Austrálie

- campestre - chlumní, Eurasie, zavl. SAm, Austrálie

- catapycnon Austrálie

- chrysanthemifolium Austrálie

- crispum Austrálie

- cuneifolium Austrálie

- densiflorum - hustokvětá, Austrálie, Havaj

- desvauxii Austrálie

- didymum Austrálie

- draba Austrálie

- drummondii Austrálie

- dubium Austrálie

- echinatum Austrálie

- edule Austrálie

- eremaeum Austrálie

- fasciculatum Austrálie

- flexicaule Austrálie

- foliosum Austrálie

- fruticosum Austrálie

- genistoides Austrálie

- halmaturinum Austrálie

- heterophyllum Austrálie

- howei-insulae Austrálie

- hypenantion Austrálie

- hyssopifolium Austrálie

- iberioides Austrálie

- impressum Austrálie

- incisum Austrálie

- latifolium Austrálie

- leptopetalum Austrálie

- linifolium Austrálie

- lyratogynum Austrálie

- merrallii Austrálie

- nesophilum Austrálie

- novaehollandiae Austrálie

- oleraceum – pěstovaná, pův. NZ, Austrálie, Červený seznam, obsah vit. C a antioxidanty

- oxytrichum Austrálie

- papillosum Austrálie

- pedicellosum Austrálie

- peregrinum Austrálie

- perfoliatum Austrálie

- phlebopetalum Austrálie

- pholidogynum Austrálie

- piscidium Austrálie

- platypetalum Austrálie

- praetervisum Austrálie

- pseudo-hyssopifolium Austrálie

- pseudo-papillosum Austrálie
- pseudo-ruderale Austrálie
- pseudo-tasmanicum Austrálie
- pseudohyssopifolium Austrálie
- pseudopapillosum Austrálie
- pseudoruderale Austrálie
- pseudotasmanicum Austrálie
- puberulum Austrálie
- pubescens Austrálie
- reticulatum Austrálie
- rotundum Austrálie
- ruderales - rumní, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- sagittulatum Austrálie
- sativum – setá, natural. Austrálie, NZ, pěst. ČR
- spicatum Austrálie
- strongylophyllum Austrálie
- tasmanicum Austrálie
- virginicum Austrálie
- xyloides Austrálie

**Lepidobolus - lepidobolus**, Restoniaceae, end. Austrálie

- basiflorus Austrálie
- desertii Austrálie
- preissianus Austrálie
- spiralis Austrálie

**Lepidopetalum - lepidopetalum**, Sapindaceae, Austrálie, N. Guinea,

- subdichotomum Austrálie
- tenax Austrálie
- xylocarpum Austrálie

**Lepidorrhachis - lepidorrhachis**, Areaceae, 1 druh

- mooreana ostrov lorda Howea, Austrálie

**Lepidosperma - lepidosperma**, Poaceae,

- angustatum Austrálie
- aphyllum Austrálie
- australe Austrálie
- benthamianum Austrálie
- brunonianum Austrálie
- canescens Austrálie
- carphoides Austrálie
- chinense Austrálie
- concavum Austrálie
- confine Austrálie
- congestum Austrálie
- costale Austrálie
- curtisiae Austrálie
- drummondii Austrálie
- effusum Austrálie
- elatius Austrálie
- ensatum Austrálie
- exaltatum Austrálie
- exsul Austrálie
- falcatum Austrálie
- filiforme Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- flexuosum Austrálie
- forsythii Austrálie
- gladiatum - , (Sword Rush), Austrálie, mokřady
- globosum Austrálie
- gracile Austrálie
- gunnii Austrálie
- humile Austrálie

- inops Austrálie
- laevis Austrálie
- laterale Austrálie
- leptophyllum Austrálie
- leptostachyum Austrálie
- limicolum Austrálie
- lineare Austrálie
- longitudinale Austrálie
- muelleri Austrálie
- neesii Austrálie
- obtusum Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- persecans Austrálie
- pruinatum Austrálie
- pubisquamatum Austrálie
- quadrangulatum Austrálie
- resinosum Austrálie
- rostratum Austrálie
- rupestre Austrálie
- scabrum Austrálie
- sieberi Austrálie
- squamatum Austrálie
- striatum Austrálie
- tenue Austrálie
- tetragona - Austrálie, NZ
- tetragonum Austrálie
- tetraquetrum Austrálie
- tortuosum Austrálie
- tuberculatum Austrálie
- uncinatum Austrálie
- urophorum Austrálie
- ustulatum Austrálie
- viscidum Austrálie
- tenuissima Austrálie

**Lepidothamnus - lepidotamnus**, Podocarpaceae, 3 druhy, NZ, Patagonie, dřeviny, nejmenší jehličnany,

- fonkii - JAm
- intermedius - prostřední,
- laxifolius NZ

**Lepidotis - lepidotys**, plavuň

- densa Austrálie
- diffusa Austrálie
- drummondii Austrálie
- lateralis Austrálie

**Lepidozamia - lepidozamia**, Zamiaceae, Cycadaceae, 2 druhy

- denisonii Austrálie
- hoppei - Hoppeiova, s. a v. Austrálie
- peroffskyana - ,Austrálie, keř

**Lepilaena - lepilena**, Potamogetonaceae,

- australis Austrálie
- bilocularis Austrálie
- cylindrocarpa Austrálie
- patentifolia Austrálie
- preissii Austrálie

**Lepiniopsis - lepinopsis**, Apocynaceae, ostrovy jv. Asie, Tichomoří

- ternatensis Austrálie

**Lepironia - lepironya**, Cyperaceae, jv. Asie, N. Guinea, Austrálie

- articulata Austrálie
- cymbaria Austrálie
- mucronata Austrálie

- multiarticulata Austrálie
- neesii Austrálie
- sphaerocephala Austrálie
- Lepisanthes - lepisantes**, Sapindaceae, 25 druhů, trop. Afrika, jv. Asie, Austrálie, dřeviny,
- rubiginosa Austrálie
- Lepistemon - lepidemon**, Convolvulaceae, trop. Afrika, Asie, Austrálie
- fitzalanii Austrálie
- lucae Austrálie
- urceolatum Austrálie
- Leptaspis - leptaspis**, Poaceae, 15 druhů, Asie, Afrika, Austrálie
- banksii Austrálie
- Leptecophylla - leptekofyla**, Ericaceae, 15 druhů, Austrálie, N. Guinea, NZ, Pacif. ovy, okr málo (pomalu roste)
- juniperina - jv. Austrálie, Tasmánie, NZ, dvoudomý keř, jedlé peckovice,
- parvifolia - end hor Tasmánie, nižší hustě větvený keř
- tameiameiae Polynésie, Markézy, Havaj, pomalu roste, léč listy, TLM
- Leptinella - leptynela**, Asteraceae
- atrata - tmavá, trvalka, NZ
- dioica - Z
- drummondii Austrálie
- filicula Austrálie, Tasmánie
- intricata Austrálie
- longipes Austrálie
- multifida Austrálie
- nana - nízká, NZ
- pectinata - NZ, Austrálie,
- potentillina Chatham Islands
- rotundata NZ
- Leptocarpus - leptokarpus**, Restoniaceae
- aristatus Austrálie
- barbatus Austrálie
- brownii Austrálie
- canus Austrálie
- ciliaris Austrálie
- coangustus Austrálie
- crassipes Austrálie
- desertus Austrálie
- diffusus Austrálie
- elatior Austrálie
- erianthus Austrálie
- glaucus Austrálie
- humilis Austrálie
- ramosus Austrálie
- scariosus Austrálie
- schultzii Austrálie
- setuligerus Austrálie
- simplex Austrálie
- spathaceus Austrálie
- squarrosus Austrálie
- tenax - , (Slender Twine Rush), Austrálie, mokřady
- tenellus Austrálie
- thamnochortoides Austrálie
- Leptorhynchus - leptorhynchus**, Asteraceae (ale i malý dinosaurus)
- squamatus Austrálie
- Leptosema (Brachysema) - leptosema**, Fabaceae
- aculeatum Austrálie
- anomalum Austrálie
- aphyllum - bezlistá, Austrálie
- bossiaeoides - end s. Austrálie
- cervicorne Austrálie
- chambersii Austrálie

- chapmanii Austrálie
- daviesioides Austrálie
- macrocarpum Austrálie
- oxylobioides Austrálie
- tomentosum Austrálie
- uniflorum - end s. Austrálie
- villosum - end s. Austrálie

**Leptoseris – leptoseris,**

- hymenophylloides – Austrálie , NZ

**Leptospermopsis - leptospermopsis**

- acerosum Austrálie
- aciculare Austrálie
- acutifolium Austrálie
- ambiguum Austrálie
- amboinense Austrálie
- angustifolium Austrálie
- aquaticum Austrálie
- arachnoides Austrálie
- argenteum Austrálie
- attenuatum Austrálie
- australe Austrálie
- baccatum Austrálie
- bennigsenianum Austrálie
- blakelyi Austrálie
- brachyandrum Austrálie
- brevifolium Austrálie
- brevipes Austrálie
- buxifolium Austrálie
- candollei Austrálie
- celsianum Austrálie
- ciliolatum Austrálie
- citratum Austrálie
- confertum Austrálie
- continentale Austrálie
- coriaceum Austrálie
- crassifolium Austrálie
- cuneatum Austrálie
- cuneiforme Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cupressinum Austrálie
- deanei Austrálie
- deuense Austrálie
- divaricatum Austrálie
- dubium Austrálie
- ellipticum Austrálie
- emarginatum Austrálie
- epacridoideum Austrálie
- ericoides Austrálie
- eriocalyx Austrálie
- erubescens Austrálie
- erythrocarpum Austrálie
- exsertum Austrálie
- fabricia Austrálie
- fastigiatum Austrálie
- firmum Austrálie
- flavescens Austrálie
- flexuosum Austrálie
- floridum Austrálie
- glabrescens Austrálie
- glaucescens Austrálie

- glomeratum Austrálie
- gnidiifolium Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- grandifolium Austrálie
- gregarium Austrálie
- hypericifolium Austrálie
- imbricatum Austrálie
- incanum Austrálie
- inelegans Austrálie
- javanicum Austrálie
- jingera Austrálie
- juniperifolium Austrálie
- juniperinum Austrálie
- laevigatum Austrálie
- lamellatum Austrálie
- lanigerum Austrálie
- leucodendron Austrálie
- linearifolium Austrálie
- liversidgei Austrálie
- longifolium Austrálie
- luehmannii Austrálie
- macgillivrayi Austrálie
- macrocarpum Austrálie
- madidum Austrálie
- marginatum Austrálie
- maxwellii Austrálie
- microcarpum Austrálie
- micromyrtus Austrálie
- microphyllum Austrálie
- minutifolium Austrálie
- mjoebergii Austrálie
- morrisonii Austrálie
- multicaule Austrálie
- multiflorum Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- myrtifolia (myrtifolium) Austrálie
- myrtifolium Austrálie
- namadgiensis Austrálie
- neglectum Austrálie
- nitens Austrálie
- nitidum Austrálie
- nobile Austrálie
- novae-angliae Austrálie
- obliquum Austrálie
- obovatum Austrálie
- odoratum Austrálie
- oligandrum Austrálie
- oreophilum Austrálie
- ovale Austrálie
- oxycedrus Austrálie
- pallidum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- parvulum Austrálie
- pendulum Austrálie
- persiciflorum Austrálie
- petersonii Austrálie
- phylcooides Austrálie
- pilosum Austrálie
- podanthum Austrálie



- polyanthum Austrálie
- polygalifolium Austrálie
- porophyllum Austrálie
- pubescens Austrálie
- pungens Austrálie
- purpurascens Austrálie
- recurvifolium Austrálie
- recurvum Austrálie
- resiniferum Austrálie
- riparium Austrálie
- robustum Austrálie
- rodwayanum Austrálie
- roei Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- rubricaulis Austrálie
- rupestre Austrálie
- rupicola Austrálie
- scoparium Austrálie
- sejunctum Austrálie
- semibaccatum Austrálie
- sericatum Austrálie
- sericeum Austrálie
- speciosum Austrálie
- spectabile Austrálie
- sphaerocarpum Austrálie
- spinescens Austrálie
- splendens Austrálie
- squarrosum Austrálie
- stellatum Austrálie
- styphelioides Austrálie
- subargenteum Austrálie
- subglabratum Austrálie
- subtenuis Austrálie
- thea Austrálie
- thompsonii Austrálie
- thymifolium Austrálie
- tonsum Austrálie
- tortuosum Austrálie
- triloculare Austrálie
- trinerve Austrálie
- trinervium Austrálie
- trivalve Austrálie
- tuberculatum Austrálie
- turbinatum Austrálie
- umbellatum Austrálie
- variabile Austrálie
- venustum Austrálie
- villosum Austrálie
- virgatum Austrálie
- whitei Austrálie
- wooroonooran Austrálie

**Leptospermum** – balmín, leptospermum, Myrtaceae, 84 druhů, jv. Malajsie, NZ, Austrálie, polopouště a deštné lesy, stález. dřeviny

- ericoides – vřesovcovitý, NZ
- brachyandrum - , Austrálie, keř
- continentale - Austrálie, Tasmánie
- coriaceum Austrálie
- epacridoideum Austrálie
- grandiflorum - velkokvětý, keř, Austrálie, Tasmánie
- juniperinum - jalovcová, Austrálie, keř

- laevigatum – hladký, (Costal Tea Tree), pův. Austrálie a NZ, Malajsie, Havaj, čajový strom, léč. živé ploty, větrolamy, okr, inv
- lanigerum - vlnonosný, (Wolly Tea Tree), Austrálie, keř, mokřiny,
- liversidgei - , (Lemon scented Tea Tree), Austrálie, keř
- luehmannii - , (Hillside Wild May), Austrálie, keř
- macrocarpum - velkoplodý, Austrálie, keř
- madidum - , (Weeping Tea Tree), Austrálie, keř
- morrisonii Austrálie
- myrtifolium Austrálie
- namadgiensis Austrálie
- nitidum - hladký, Austrálie, Tasmánie, keř
- obovatum Austrálie
- petersonii - , (Lemon scented Tea Tree), Austrálie, keř
- polygalifolium (flavescens) - žlutavý, (tanton), Austrálie, keř, okr. v cv
- purpurascens - purpurový, Austrálie, keř
- riparium Austrálie, Tasmánie
- rotundifolium - okrouhlostý, (Round leaf Tea Tree), Austrálie, keř, okr. v cv
- rupestre - , Austrálie
- scoparium – metlatý, (košatý, novozélandský čajovník, Manuca, Tea Tree, New Zealand name), pův. NZ, Tasmánie, jv. Austrálie, stález. keř. stromek 2-8 m, okr, intr Středozeří, Makaronésie, i živý plot, Havaj (inv, ale někdy i zpevňující půdu), léč.: antibakteriální, antimykotický, protizánětlivý, protialergický, okr
- sericeum - , Austrálie, keř
- squarrosum - kostrbatý, (Peach flowered Tea Tree), Austrálie, keř
- turbinatum - end Austrálie - Victoria, křoviny na skalách, keř,
- wooroonooran - , Austrálie, keř

**Lepturus (Parapholis) - lepturus, Poaceae,**

- cylindricus Austrálie
- filiformis Austrálie
- geminatus Austrálie
- incurvatus - , natural, Austrálie, NZ
- incurvus Austrálie
- pannonicus Austrálie
- repens Austrálie
- simplex Austrálie
- stoddartii Austrálie
- xerophilus Austrálie

**Lepyrodia - lepyrody, Restoniaceae, 25 druhů, Austrálie**

- anarthria Austrálie
- anoectocolea Austrálie
- caudata Austrálie
- drummondiana Austrálie
- elongata Austrálie
- flexuosa Austrálie
- glauca Austrálie
- gracilis Austrálie
- heleocharoides Austrálie
- hermaphrodita Austrálie
- interrupta Austrálie
- leptocaulis Austrálie
- macra Austrálie
- monoica Austrálie
- muelleri Austrálie
- muiirii Austrálie
- paniculata Austrálie
- scariosa Austrálie
- stricta Austrálie
- succedanea Austrálie
- tasmanica Austrálie
- valliculae Austrálie

**Leschenaultia – lašenaulcie , Goodeniaceae / Rozkynulovité**

- biloba - bělostná, stáloz. keř pouští a polopouští Austrálie
- floribunda - mnohokvětá, Austrálie
- formosa - úhledná, (Red Leschenaultia), pův. jz. Austrálie, keř
- Leskea - leskea**, Leskeaceae, mech
- pennata Austrálie
- Lespedeza - lespedézie**, Fabaceae, 70 druhů, v. SAm, v. Asie Čína, Mandžusko, Japonsko, Austrálie, SAm, byliny, polokeře a keře, travn. a skalnaté lokality, okr
- cuneata Austrálie
- juncea Austrálie
- lanata Austrálie
- sericea Austrálie
- stipulacea Austrálie
- striata Austrálie
- Lestibudesia - lestybudesia**,
- arborescens Austrálie
- Lethedon - lethedon**, Thymeleaceae, Austrálie, N. Kaledonie, keře
- setosa Austrálie
- Leucaena - leucéna**, bělohlav, (White Popinac), Fabaceae, (Mimosaceae), Asie, luštěnina, okr ,
- glauca - sivá, (White Popinac), okr, Čína
- glabrata Austrálie
- glauca Austrálie
- leucocephala s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- shannonii Austrálie
- Leucanthemum - kopretina, leucantemum**, Asteraceae
- vulgare Austrálie
- x superbum Austrálie
- Leucas - leukas**, Lamiaceae, Afrika, jv. Asie, Austrálie
- cephalotes Austrálie
- flaccida Austrálie
- lavandulifolia Austrálie
- linifolia Austrálie
- zeylanica Austrálie
- Leucocarpum - leukokarpum**
- celastroides Austrálie
- obscurum Austrálie
- oleaster Austrálie
- pittosporoides Austrálie
- Leucochrysum – leukochrysum**, Asteraceae
- albicans – bělostné, Austrálie
- fitzgibbonii Austrálie
- graminifolium Austrálie
- molle Austrálie
- stipitatum Austrálie
- Leucogenes - leukogenes** , Asteraceae,
- grandiceps - velkohlavý, koberec. trvalka, end NZ, Austrálie, podobný Leucopodium alpinum (formovány stejnými procesy)
- leontopodium - Austrálie, NZ
- Leucochrysum (Helipterum), - leukochrysum**, Asteraceae
- albicans - bělavé, s.a v. Austrálie, okr
- Leucojum - bledule, leukojum**, Amaryllidaceae
- aestivum – letní, j. Evropa, Malá Asie, Kavkaz, ČR, zdomácněla v GB a RF, vlhké TTP, §CZ, §D, §CH, §R, okr ČR, SRN, H, Čína, Austrálie
- Leucolaena (Nepeta) - leukolena**, Lamiaceae
- candida Austrálie
- huegelii Austrálie
- montana Austrálie
- pannosa Austrálie
- peltigera Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- Leucophyta (Calocephalus) - stříbrolist, leukofyta** , Asteraceae

- aervoides Austrálie
- angianthoides Austrálie
- brownii – Brownův, keř, j. Austrálie, pobřeží, písč. duny a skály, nižší keř, okr. Evropa
- citrea Austrálie
- ditrichii Austrálie
- drummondii Austrálie
- francisii Austrálie
- lactea Austrálie
- multiflora Austrálie
- platycephala Austrálie

**Leucopogon – bělovlas, leukopogon,** Ericaceae, (Epacridaceae), 150 druhů, Asie, Austrálie, Tasmánie 6, hojně end NZ, stáloz. dřeviny, pobřežní písky, vrchoviště, okr

- abnormis Austrálie
- acicularis Austrálie
- acuminatus - end s. Austrálie
- acutifolius Austrálie
- affinis Austrálie
- allittii Austrálie
- alternifolius Austrálie
- amplexens Austrálie
- angustatus Austrálie
- apiculatus Austrálie
- appressus Austrálie
- assimilis Austrálie
- astrolomoides Austrálie
- atherolepis Austrálie
- attenuatus Austrálie
- australis Austrálie
- biflorus Austrálie
- blakei Austrálie
- blepharodes Austrálie
- bossiaea Austrálie
- brachycephalus Austrálie
- bracteolaris Austrálie
- brevicuspis Austrálie
- breviflorus Austrálie
- brevifolius Austrálie
- capitellatus Austrálie
- carinatus Austrálie
- cicatricatus Austrálie
- ciliatus Austrálie
- cinereus Austrálie
- clelandii Austrálie
- cochlearifolius Austrálie
- coelophyllus Austrálie
- collinus Austrálie
- compactus Austrálie
- conchifolius Austrálie
- concinnus Austrálie
- concurvus Austrálie
- confertus Austrálie
- conostephioides Austrálie
- cordatus Austrálie
- cordifolius Austrálie
- corynocarpus Austrálie
- costatus Austrálie
- crassiflorus Austrálie
- crassifolius Austrálie
- cryptanthus Austrálie
- cucullatus Austrálie

- cuneifolius Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cuspidatus Austrálie
- cygnorum Austrálie
- cymbiformis Austrálie
- dasystylis Austrálie
- decussatus Austrálie
- deformis Austrálie
- denticulatus Austrálie
- denudatus Austrálie
- dielsianus Austrálie
- distans Austrálie
- drummondii Austrálie
- durus Austrálie
- elatior Austrálie
- elegans Austrálie
- epacridis Austrálie
- ericoides Austrálie
- esquamatus Austrálie
- exarrhenus Austrálie
- exolasius Austrálie
- exsertus Austrálie
- fasciculatus NZ, až 5 m
- fastigiata Austrálie
- fimbriatus Austrálie
- flavescens Austrálie
- fletcheri Austrálie
- flexifolius Austrálie
- florulentus Austrálie
- fraseri – Fraserův, stáloz. plaz. polokeř, NZ
- fraternus Austrálie
- geliAustrálie Austrálie
- gibbosus Austrálie
- gilbertii Austrálie
- glabellus Austrálie
- glabratus Austrálie
- glacialis Austrálie
- glaucescens Austrálie
- glaucifolius Austrálie
- gnaphalioides Austrálie
- gnidium Austrálie
- gracilis Austrálie
- gracillimus Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- hamulosus Austrálie
- hirsutus Austrálie
- hirtellus Austrálie
- hispidus Austrálie
- hookeri Austrálie
- huegelii Austrálie
- imbricatus Austrálie
- infuscatus Austrálie
- insularis Austrálie
- intermedius Austrálie
- interruptus Austrálie
- juniperinus Austrálie
- juniperoides Austrálie
- kingianus Austrálie
- lanceolatus Austrálie
- lanigerus Austrálie

- lasiophyllus Austrálie
- lasiostachyus Austrálie
- lavarackii Austrálie
- leptanthus Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- linifolius Austrálie
- lissanthoides Austrálie
- lloydiorum Austrálie
- maccraei Austrálie
- malayanus Austrálie
- margarodes Austrálie
- marginatus Austrálie
- megacarpus Austrálie
- melaleucooides Austrálie
- microphyllus Austrálie
- miechieana Austrálie
- milliganii Austrálie
- minutifolius Austrálie
- mitchellii Austrálie
- mollis Austrálie
- montanus Austrálie
- morrisonii Austrálie
- mucronatus Austrálie
- multiflorus Austrálie
- muticus Austrálie
- neoanglicus Austrálie
- nervosus Austrálie
- neurophyllus Austrálie
- nutans Austrálie
- oblongifolius Austrálie
- obovatus Austrálie
- obtectus Austrálie
- obtusatus Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oliganthus Austrálie
- opponens Austrálie
- oppositifolius Austrálie
- oreophilus - vysokohorský, end hory Tasmánie, poduškovitý keřík,
- ovalifolius Austrálie
- ovatus Austrálie
- oxycedrus Austrálie
- ozothamnoides Austrálie
- paniculatus Austrálie
- parviflorus - jedlý, j. Austrálie, Tasmánie, NZ, Ostrov lorda Howe, pobřežní písky, keř. stromek, bílé peckovice jedlé
- parvifolius Austrálie
- pauciflorus Austrálie
- pedicellatus Austrálie
- pendulus Austrálie
- penicellatus Austrálie
- petiolaris Austrálie
- phyllostachys Austrálie
- pilibundus Austrálie
- pilifer Austrálie
- piliferus Austrálie
- pimelioides Austrálie
- planifolius Austrálie
- pleiospermus Austrálie
- pleurandroides Austrálie
- plumuliflorus Austrálie
- pluriloculatus Austrálie

- pogonocalyx Austrálie
- polymorphus Austrálie
- polystachyus Austrálie
- propinquus Austrálie
- psammophilus Austrálie
- psilopus Austrálie
- pubescens Austrálie
- pulchellus Austrálie
- pungens Austrálie
- racemulosus Austrálie
- ramulosus Austrálie
- reclinatus Austrálie
- recurvatus Austrálie
- recurvisepalus Austrálie
- reflexus Austrálie
- revolutus Austrálie
- richei - , Austrálie, NZ
- rigidus Austrálie
- riparius Austrálie
- rodwayi Austrálie
- rotundifolius Austrálie
- rubicundus Austrálie
- rubricaulis Austrálie
- rudis Austrálie
- rufus Austrálie
- rupestris Austrálie
- rupicolus Austrálie
- ruscifolius Austrálie
- setiger Austrálie
- shuttleworthii Austrálie
- sieberi Austrálie
- similis Austrálie
- sonderensis end. s. Austrálie
- sparsus Austrálie
- spathaceus Austrálie
- spiciflorus
- sprengelioides Austrálie
- squamatus Austrálie
- striatus Austrálie
- strictus Austrálie
- strongylophyllus Austrálie
- stuartii Austrálie
- suaveolens Austrálie
- subulatus Austrálie
- tamariscinus Austrálie
- tectus Austrálie
- tenuis Austrálie
- tetragonus Austrálie
- thymifolius Austrálie
- trichocarpus Austrálie
- trichostylus Austrálie
- triqueter Austrálie
- unilateralis Austrálie
- vaccinioides Austrálie
- vaginans Austrálie
- variifolius Austrálie
- verticillatus Austrálie
- villosus Austrálie
- virgatus - prutnatý, jv. Austrálie, Tasmánie, suché lesy a křoviny, nízký keř, bílé květy, plody peckovice
- vitellinus Austrálie

- woodsii Austrálie

- yorkensis Austrálie

x Leucoraoulia (Lucogenes x Raoulia) NZ

**Leuzea (Carthamus, Parcha) - leuzea**, maralový kořen, světlice barvířská, Asteraceae, léč. afrodiak,

- australis Austrálie

**Levenhookia - levenhokia**, styleworts, Stylidaceae, end. Austrálie

- chippendalei Austrálie

- creberrima Austrálie

- dubia Austrálie

- leptantha Austrálie

- octomaculata Austrálie

- pauciflora Austrálie

- preissii Austrálie

- pulcherrima Austrálie

- pusilla Austrálie

- sonderi Austrálie

- stylidiodes Austrálie

**Levieria - levieria**, Monimiaceae, N. Guinea, sv. Austrálie, dřeviny

acuminata Austrálie

**Leycesteria - lejcesteria**, Caprifoliaceae, 3 druhy Čína a Himálaj, dřeviny

- formosa – krásná, (formózská, (Sharp calyx himalaya honey Suckle), z. Čína, v. Tibet, TchajWan, Himálaje, Austrálie, opad. keř, okr. inv. ČR

**Lhotskya (Calytrix) - vlasokub, lhotskya**, Myrtaceae, 80 druhů, Austrálie, xerof. stáloz. dřeviny

- acutifolia Austrálie

- alpestris Austrálie

- brevifolia Austrálie

- ciliata Austrálie

- ericoides Austrálie

- genethylloides. Austrálie

- glaberrima Austrálie

- harvestiana Austrálie

- hirta Austrálie

- purpurea Austrálie

- scabra Austrálie

- smeatoniana Austrálie

- violacea Austrálie

**Libertia - libercia**, Iridaceae, 20 druhů, Austrálie, NZ, N. Guinea, v JAm,

- graminea Austrálie

- grandiflora - velkokvětá, NZ, oddenk.,

- ixoides - duhovicovitý, NZ

- laurencei Austrálie

- laxa Austrálie

- paniculata Austrálie

- pulchella Austrálie, NZ, N. Guinea, trsnaté, větvený oddenek, vlhko

- stricta Austrálie

**Libocedrus (Austrocedrus) – libocedr, pazeravec**, pazerav, Cupreassaceae, 6 druhů, NZ, N. Kaledonie, JAm, okr

- bidwillii - Bilwillův, (keikawaka), NZ, strom v 20 m,

- plumosa - pěřitý, NZ

**Licuala – broužec, likuala , lojak**, paprsčítá palma, Arecaceae, 100 druhů, jv. Asie až Malajsie, N.Hebridy, Malajsie, N.Guinea, Austrálie, deštné lesy a močály, okr

- ferruginea - železítý, pův. Malajsie, Sumatra, N. Guinea, s. Austrálie, okr. ČR skleník

- grandis – velký, (palma paprsčítá, Vanuatu Fan Palm, Ruffled Fan Palm), pův. ovy sv. Bornea, okr. lokálně inv,

N. Guinea, ovy Vanuatu a Šalamounovy ovy v Melanesii, Malajsie, s. Austrálie, N.Hebridy, Bismarkovy ovy, krátký kmen, věřřovitě listy, okr parky Indie, Malajsie, Indonésie, j. Čína,

- muelleri Austrálie

- orbicularis - okrouhlý (Sarawak), okr jako nádob

- peltata – štítovitý, s. Malajsie, okr (cv. Elegans),

- ramsayi - ramsajská, (Cairns Fan Palm), sv. Austrálie

**Ligusticum - koprníček, ligustikum**, Apiaceae

- aromaticum - aromaticum, NZ



- carnosulum - Austrálie, NZ
- dieffenbachii - Austrálie , NZ
- filifolium - Austrálie, NZ
- haastii - Austrálie, NZ
- imbricatum - střečovitý, NZ
- lyallii - Austrálie, NZ
- piliferum - Austrálie, NZ

**Ligustrum - ptačí zob, ligustrum**, Oleaceae, 50 druhů, obv. v. Asie, Himálaj, dále Austrálie, 1 druh Evropa a s. Afrika, 1 druh Amerika, okr

- (Privet), Havaj
- lucidum s. a v. Austrálie
- ovalifolium - vejčitolistý - s. a v. Austrálie
- sinense (villosum) – čínský , Čína, Vietnam, Austrálie, inv
- vulgare Austrálie

**Lilaea - lilea**, Juncaginaceae, vodní rostliny, 1 druh, Amerika, zavl. Austrálie

- scilloides Austrálie

**Lilaeopsis - lileopsis**, Apiaceae

- brownii Austrálie
- fistulosa Austrálie
- gunnii Austrálie
- novae-zelandiae Austrálie
- polyantha Austrálie

**Lilium – lilie, lilium** , Liliaceae, 100 druhů, Euroasie po Filipíny, SAM, , cibulnaté trvalky, §D – všechny druhy

- formosanum Austrálie

**Limacia - limacie**,

- esiangkara Austrálie
- selwynii Austrálie

**Limnanthemum (Nymphoides) - limnatemum**, Menyanthaceae

- albiflorum Austrálie
- calthifolium Austrálie
- capitatum Austrálie
- congestiflorum Austrálie
- crenatum Austrálie
- exaltatum Austrálie
- exiguum Austrálie
- exiliflorum Austrálie
- fraserianum Austrálie
- geminatum Austrálie
- gunnii Austrálie
- hydrocharoides Austrálie
- indicum Austrálie
- minimum Austrálie
- moonii Austrálie
- parnassifolium Austrálie
- parvifolium Austrálie
- stygium Austrálie
- violifolium Austrálie

**Limnochloa (Eleocharis) - limnochloa**, bahnička, Cyperaceae

- plantaginea Austrálie

**Limnophila - bahnatka, limnofila**, Scrophulariaceae

- aromatica Austrálie
- australis - jižní, Austrálie, mokřady
- brownii Austrálie
- chinensis Austrálie
- fragrans Austrálie
- gratissima Austrálie
- hirsuta Austrálie
- indica Austrálie
- kingii Austrálie
- punctata Austrálie

- serrata Austrálie

**Limnophyton - limnofyton**, Alismataceae

- australiense Austrálie

**Limodorum - limodorum**, Orchidaceae,

- tancarvilliae Austrálie

**Limonium** (Goniolimon) – **statrice, limonyum, limonka**, závtah, suchobýl, krasatina, Plumbaginaceae, 150 druhů, celý svět, byliny až polokeře, pobřeží a slaniska, §D – všechny evrop. druhy kromě ...

- australe Austrálie

- baudinii Austrálie

- binervosum Austrálie

- companyonis Austrálie

- hyblaeum Austrálie

- lobatum Austrálie

- otoplepis Austrálie

- psilocladon Austrálie

- sinuatum Austrálie

- solanderi Austrálie

- thouinii Austrálie

**Limosella** – **blatěnka, limosela**, Scrophulariaceae, břehy vod, Eurasie,

- aquatica – vodní, stf. Asie, Pamiro-Alaj, Tanšan, Kazachstán, ČR, břehy vod, §IRL, Austrálie

- australis Austrálie

- curdieana Austrálie

- drummondii Austrálie

- granitica Austrálie

- lineata Austrálie

- tenuifolia Austrálie

**Linaria** – **lnice, linaria**, květel, úporek, Plantaginaceae, (Scrophulariaceae), 100 druhů, mírné pásmo s. polokoule, Středozeří, Eurasie, byliny, suché slunné lokality,

- arvensis Austrálie

- bipartita Austrálie

- commutata Austrálie

- cymbalaria Austrálie

- dalmatica Austrálie

- elatine Austrálie

- genistifolia Austrálie

- graeca Austrálie

- incarnata Austrálie

- maroccana Austrálie

- pelisseriana Austrálie

- spuria Austrálie

- versicolor Austrálie

- vulgaris Austrálie

**Lindera - linderovka, lindera**, Lauraceae, Linderniaceae, 100 druhů v. Asie, 2 SAm, 1 Austrálie

- queenslandica Austrálie

**Lindernia** – **puštička, lindernyje**, Scrophulariaceae, Linderniaceae, 50 druhů, Eurasie, SAm, byliny, okr

- alsinoides Austrálie

- antipoda Austrálie

- aplectra Austrálie

- chrysoplectra Austrálie

- ciliata Austrálie

- clausa Austrálie

- cleistandra Austrálie

- cowei - end s. Austrálie

- crustacea Austrálie

- eremophiloides Austrálie

- grossidentata Austrálie

- hypandra Austrálie

- lobelioides Austrálie

- macrosiphonia Austrálie

- plantaginea Austrálie

- procumbens - pouzdernatá, s. a v. Austrálie, Polynésie, Havaj
- pubescens - end.s. Austrálie
- scapigera Austrálie
- serrata Austrálie
- subulata Austrálie
- tectanthera Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- veronicifolia Austrálie
- viatica Austrálie

**Lindsaea - lindsea**, Lindsaeaceae, kapradina, celý svět

- blanda Austrálie
- brachypoda Austrálie
- concinna Austrálie
- cultrata Austrálie
- decomposita Austrálie
- dimorpha Austrálie
- ensifolia Austrálie
- flabellulata Austrálie
- fraseri Austrálie
- incisa Austrálie
- lanceolata Austrálie
- linearis Austrálie
- lobata Austrálie
- media Austrálie
- microphylla Austrálie
- obtusa Austrálie
- odorata Austrálie
- orbiculata Austrálie
- pentaphylla Austrálie
- pulchella Austrálie
- repens Austrálie
- tenera Austrálie
- terrae-reginae Austrálie
- trichomanoides Austrálie
- viridis Austrálie
- walkerae Austrálie

**Lindsayomyrtus - lindsayomyrtus**, Myrtaceae,

- brachyandrus Austrálie
- elatine - Evropa, natural. NZ
- racemoides - hroznatý, (Daintree Penda), Austrálie

**Linkia - linkia**,

- acerosa Austrálie
- acicularis Austrálie
- angulata Austrálie
- angustiflora Austrálie
- arborea Austrálie
- articulata Austrálie
- brachystylis Austrálie
- caleyi Austrálie
- chamaepeuce Austrálie
- chamaepitys Austrálie
- comata Austrálie
- confertiflora Austrálie
- cornifolia Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvifolia Austrálie
- diadena Austrálie
- dillwynioides Austrálie
- elliptica Austrálie
- falcata Austrálie

- fastigiata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- graminea Austrálie
- gunnii Austrálie
- hakeiformis Austrálie
- hirsuta Austrálie
- juniperina Austrálie
- lanceolata Austrálie
- ledifolia Austrálie
- levis Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolia Austrálie
- lucida Austrálie
- marginata Austrálie
- media Austrálie
- microcarpa Austrálie
- mitchellii Austrálie
- mollis Austrálie
- myrtilloides Austrálie
- nutans Austrálie
- oblongata Austrálie
- oxycoccoides Austrálie
- pinifolia Austrálie
- prostrata Austrálie
- quinquenervis Austrálie
- revoluta Austrálie
- rigida Austrálie
- rudis Austrálie
- rufflora Austrálie
- saccata Austrálie
- salicina Austrálie
- saundersiana Austrálie
- scabra Austrálie
- scabrella Austrálie
- sericea Austrálie
- striata Austrálie
- sulcata Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tortifolia Austrálie
- trinervis Austrálie
- virgata Austrálie

**Linospadix - linospadyx**, Arecaceae

- aequisegmentosa Austrálie
- microcarya Austrálie
- minor - menší, Austrálie, keř
- monostachya – jednoklasý, (Walking stick Palm), malá palma, Austrálie
- palmeriana Austrálie

**Linostoma - linostoma**, Thymeleaceae

**Linosyris (Aster) - linosyris, hvězdnice**, Asteraceae

- australis Austrálie

**Linum – len, linum**, Linaceae, 200 druhů, mírné oblasti s. polokoule, byliny až keře, suché svahy a TTP, okr, pěst,  
 §D – všechny evrop. druhy kromě ...

- albidum Austrálie
- angustifolium Austrálie
- bienne - úzkolistý, Havaj
- catharticum Austrálie
- flavum Austrálie
- gallicum Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- marginale Austrálie

- monogynum - Austrálie , NZ
- strictum Austrálie
- suaedifolium Austrálie
- trigynum Austrálie
- usitatissimum Austrálie

**Liparia - liparia**, Fabaceae, 20 druhů, Kapsko

- badocana Austrálie

**Liparis – hlízovec, liparis**, Orchidaceae, 300 druhů, Eurasie, SAM

- angustilabris Austrálie
- bracteata Austrálie
- coelogynoides Austrálie
- collinsii Austrálie
- condylobulbon Austrálie
- cuneilabris Austrálie
- fleckeri Austrálie
- foliosa Austrálie
- habenarina Austrálie
- mowbulana Austrálie
- nugentiae Austrálie
- reflexa Austrálie
- simmondsii Austrálie
- swenssonii Austrálie

**Liparophyllum - liparofyllum**, Menyanthaceae

- exaltatum Austrálie
- gunnii NZ, Tasmánie, Austrálie

**Lipocarpa - lypokarfa**, Cyperaceae, tropy, Afrika aj.

- chinensis Austrálie
- microcephala Austrálie

**Lippia (Phyla) - lipia**, Verbenaceae

- alba Austrálie
- canescens Austrálie
- geminata Austrálie
- lantanifolia Austrálie
- montevidensis Austrálie
- nodiflora Austrálie

**Lissanthe - lisante**, Ericaceae, 15 druhů, Austrálie

- acerosa Austrálie
- ciliata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- daphnoides Austrálie
- depressa Austrálie
- divaricata Austrálie
- intermedia Austrálie
- montana Austrálie
- mucronata Austrálie
- oxycedrus Austrálie
- parvifolia Austrálie
- rigida Austrálie
- sapida Austrálie
- stellata Austrálie
- strigosa Austrálie
- subulata Austrálie
- verticillata Austrálie

**Listera - bradáček, listera**, Orchidaceae,

- amplexicaulis Austrálie

**Litchi – liči, dvouslívák**, Sapindaceae, 1 druh, subtropy, jv. Asie - Čína, Indie, Cejlon, USA, Brazílie, Havaj, j. Afrika, stáloz. strom, okr

- chinensis (sinensis) – čínské, (Litchee), pův. j. Čína a s. Vietnam, Thajsko, jv. Asie, Srí Lanka, Indočína,, Barma, Indie, Cejlon, Malajsie , Čína, plantáž. pěst stáloz. ovoc strom, oblíbená potrava primátů (vedle durianu a rambutanu), plody "liči" (čínské jahody, čínské švestky, japonské oříšky), ale i j.Afrika, Brazílie, j.USA, Havaj, léč, TČM

**Lithomyrtus - litomyrtus**, Myrtaceae

- cordata - end s. Austrálie
- densifolia - end s. Austrálie
- dunlopii - end s. Austrálie
- grandifolia - end s. Austrálie
- hypoleuca - Austrálie
- kakaduensis - end s. Austrálie
- linariifolia - end s. Austrálie
- microphylla Austrálie
- obtusa - okrouhlý, Austrálie, keř
- repens - end s. Austrálie
- retusa Austrálie

**Lithospermum – kamejka, lithospermum**, Boraginaceae, Eurasie, byliny, podzemní hlízy, pobřežní křoviny, úhory, světlé listnaté lesy, okr

- apulum Austrálie
- arvense – polní, (rolní), Evropa, Arábie, natural. Austrálie, NZ
- officinale Austrálie

**Lithotoma - lithotoma**, Campanulaceae, 3 druhy, Austrálie

- petraea - skalní, Austrálie, suché oblasti, skály,

**Litsea - litsea**, Lauraceae

- australis Austrálie
- baueri Austrálie
- bennettii Austrálie
- bindoniana Austrálie
- breviumbellata Austrálie
- chinensis Austrálie
- connorsii Austrálie
- dealbata Austrálie
- fawcettiana Austrálie
- ferruginea Austrálie
- glutinosa Austrálie
- granitica Austrálie
- leefeana Austrálie
- macrophylla Austrálie
- reticulata Austrálie
- rufa Austrálie
- zeylanica Austrálie

**Littoria - litoria**, NZ

**Livistonia – livistonye, latánye**, (livingstonie, Cabbage Tree Palm), Arecaeae, (Palmaceae), 33 druhů tropy, jv. Asie, Čína, Australasie, N. Guinea, Austrálie 18, 16 end, jednokmenné palmy, vlhké lokality, teplé části, okr

- alfredii Austrálie
- australis - jižní (Cabbage Tree Palm, "kapustová palma", Ti kouka), pův. jv. Austrálie, deštné lesy, pobřeží toků, 10 - 20 m, kopinaté listy, trsy stovek bílých květů, okr
- benthamii Austrálie
- brassii Austrálie
- crustacea Austrálie
- decipiens Austrálie
- dekora - okrasná, (Weeping Cabbage Palm), Austrálie
- drudei Austrálie
- eastonii Austrálie
- elegans – sličná, (Solitaire Palm),
- fulva Austrálie
- holtzei Austrálie
- hoogendorpii Austrálie
- humilis - , end s. Austrálie, křovinatá savana, nízká keřovitá, 5 m, domorodci vrcholové výhony konzumovali, nachové a černé barvivo, TLM
- chinensis – čínská, (Chinese fan Palm), jv. Asie, j. Čína, Havaj, 15 m, listy smeták, okr i hrnkově
- inermis s. Austrálie, světlé lesy křoviny, 10 m, listy na koše a dekoraci, výhonky konzumace
- intermis – střední, (Fan Palm), s. Austrálie
- kimberleyana Austrálie

- lanuginosa Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- lorophylla Austrálie
- mariae - Mariina (Finke River Palm), end centrální Austrálie,
- melanocarpa Austrálie
- nitida Austrálie
- loriphylla - , Austrálie
- ramsayi Austrálie
- rigida Austrálie
- rotundifolia – okrouhlostá, (Fan Palm, Java Palm, Footstool Palm), pův. Malajsie, Indonésie, Filipíny, Thajsko, okr (cv. Luzonensis)
- victoriae end. sz. Austrálie, suchá křovinatá savana, jednokmenná, přes 10 m, kulovité peckovice,

**Lobelia – lobelka, lobelie** , Lobeliaceae, okr

- adscendens Austrálie
- aemula Austrálie
- alata Austrálie
- amblyanthera Austrálie
- amplexicaulis Austrálie
- anceps - Austrálie, , NZ
- anchusifolia Austrálie
- angulata NZ, pokryvná trvalka
- angustifolia Austrálie
- apterantha Austrálie
- arnhemiaca Austrálie
- atriplicina Austrálie
- auriculata Austrálie
- beaugleholei Austrálie
- benthamiana Austrálie
- benthamii Austrálie
- bergiana Austrálie
- brookeana Austrálie
- browniana Austrálie
- calendulacea Austrálie
- ciliata Austrálie
- collaris Austrálie
- concolor Austrálie
- crassifolia Austrálie
- cuneiformis Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- debilis Austrálie
- dentata Austrálie
- depauperata Austrálie
- dioica Austrálie
- douglasiana Austrálie
- dubia Austrálie
- elegans Austrálie
- enantophylla Austrálie
- erecta Austrálie
- erinus - vlnatá, (Edging Lobelia), okr, NZ, skalnička
- fasciculata Austrálie
- fluviatilis Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- gelida Austrálie
- gibbosa Austrálie
- glandulifera Austrálie
- globulifera Austrálie
- gouldii Austrálie
- gracilis Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hispida Austrálie

- holosericea Austrálie
- hookeri Austrálie
- humifusa Austrálie
- hypocraeteriformis Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- inundata Austrálie
- irrigua Austrálie
- lehmannii Austrálie
- leichhardii Austrálie
- linnaeoides - Austrálie, NZ
- longepedunculata Austrálie
- longiflora Austrálie
- longiscapa Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- membranaceae - membránovitá, Austrálie, skály
- mezlerioides Austrálie
- microsperma Austrálie
- monanthus Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- ophiocephala Austrálie
- oxyclona Austrálie
- pedunculata Austrálie
- phlebopetala Austrálie
- pilosa Austrálie
- platycalyx Austrálie
- platyphylla Austrálie
- porocarya Austrálie
- pratioides Austrálie
- psilostoma Austrálie
- purpurascens Austrálie
- quadrangularis Austrálie
- ramosa Austrálie
- rarifolia Austrálie
- restiacea Austrálie
- revoluta Austrálie
- rhizophyta Austrálie
- rhombifolia Austrálie
- rhytidosperma Austrálie
- roughii - Roughova, NZ
- rugulosa - , NZ
- saxicola Austrálie
- scapigera Austrálie
- sericea Austrálie
- sericophylla Austrálie
- simplicicaulis Austrálie
- spinescens Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stenotheca Austrálie
- striata Austrálie
- stricta Austrálie
- surrepens Austrálie
- tenuior Austrálie
- thesioides Austrálie
- toppii Austrálie
- tortuosa Austrálie
- trigonocaulis - , Austrálie, skály
- uncinata Austrálie
- winfridae Austrálie

**Lobularia – koulenka, lobularie , tařicovka, Brassicaceae**



- maritima - přímořská, jz., s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie

**Lodoicea – lodojcea, dupník**, Arecaeae, Palmaceae, 1 druh, 1kmenná palma, plod - Šalamounovy ořechy (double coconut), Šalamounovy ovy, okr

- maldivica (sechelianum) – palma sechelská, (praslinská, maledivská, mořské ořechy, Coco de Mer, Double Coconut), pův. ovy Sechely, Indický oceán, Červený seznam, stromovitá 10 - 15 m, největší a nejtěžší semena "Šalamounovy (maledivské) ořechy" (jádro připomíná vulvu, "ořech nemrava"), váží až 20 kg a zrají 5 - 10 let), pomalu rostoucí, ovoce, droga, afrodiziak (zvýšení potence), protijed, okr

- seychellarum - sechelská, pův. Seychel. ovy, největší semena

**Logania - loganye**, Loganiaceae,

- albiflora - bělokvětá, Austrálie, keř

- ciliclata - Austrálie, NZ

- tetragona - čtyřčetná, NZ

**x Loganova - loganova** (ostružiník x maliník), Rubiaceae

- Austrálie, NZ

**Lolium – jilek, lolium**, Poaceae, 20 druhů, Evropa, s. Afrika, Přední a stř. Asie, okr, pícnina

- arvense Austrálie

- hubbardii Austrálie

- hybridum Austrálie

- italicum Austrálie

- loliaceum Austrálie

- multiflorum Austrálie

- perenne – vytrvalý (Perennial rye Grass), Evropa, ČR, s. Afrika, Přední Asie, výsev, TTP, cesty, okr Čína, natural Austrálie, NZ, Polynésie, Havaj

- persicum Austrálie

- remotum Austrálie

- rigidum Austrálie

- subulatum Austrálie

- temulentum – mámivý, Evropa, plevel obilí, ČR, natural Austrálie, NZ

**Lomandra - lomandra**, Asparagaceae, (Lomandraceae, Xanthorrhoeaceae, Dasypogonaceae). end Austrálie

- banksii Austrálie

- bracteata Austrálie

- brevis Austrálie

- brittanii Austrálie

- caespitosa Austrálie

- collina Austrálie

- confertifolia - , Austrálie, skály

- cylindrica Austrálie

- densiflora Austrálie

- drummondii Austrálie

- dura Austrálie

- effusa Austrálie

- elongata Austrálie

- endlicheri Austrálie

- fibrata Austrálie

- filiformis Austrálie

- fluviatilis Austrálie

- glauca - sivá, trsnatá oddenk. trvalka, Austrálie

- gracilis Austrálie

- hastilis Austrálie

- hermaphrodita Austrálie

- hystrix - , Austrálie, skály

- integra Austrálie

- juncea Austrálie

- laxa Austrálie

- leucocephala - , Austrálie, skály

- longifolia - dlouholistá, Austrálie, Tasmánie

- maritima Austrálie

- micrantha Austrálie

- montana Austrálie

- mucronata Austrálie

- multiflora Austrálie
- nana Austrálie
- nigricans Austrálie
- nutans Austrálie
- obliqua - , Austrálie, skály
- odora Austrálie
- ordii Austrálie
- oreophila Austrálie
- patens Austrálie
- pauciflora Austrálie
- preissii Austrálie
- purpurea Austrálie
- rigida Austrálie
- rupestris Austrálie
- sericea Austrálie
- sonderi Austrálie
- sororia Austrálie
- spartea Austrálie
- spicata Austrálie
- suaveolens Austrálie
- teres Austrálie
- tropica - end s. Austrálie
- turbinata Austrálie

**Lomaria - lomaria**, Blechnaceae, kapradina

- aggregata Austrálie
- alpina Austrálie
- articulata Austrálie
- attenuata Austrálie
- capensis Austrálie
- discolor Austrálie
- euphlexia Austrálie
- falcata Austrálie
- filiformis Austrálie
- fluviatilis Austrálie
- fullageri Austrálie
- lanceolata Austrálie
- membranacea Austrálie
- minor Austrálie
- nuda Austrálie
- patersonii Austrálie
- procera Austrálie
- vulcanica Austrálie

**Lomariopsis - lomariopsis**, Lomariopsidaceae, kapradina

- brightiae Austrálie
- palustris Austrálie
- sorbifolia Austrálie

**Lomatia - lomácie** , Mat Rushes, Proteaceae, 12 druhů, 9 Austrálie, 3 pobřeží JAm, keř

- angustifolia Austrálie
- arborescens - stromová, Austrálie, keř
- arguta Austrálie
- bidwillii Austrálie
- densa Austrálie
- elegantissima Austrálie
- fallacina Austrálie
- ferruginea jz. JAm - Chile, Argentina, podrost suantarkt. lesů, stáloz. keř. stromek, TIM - listy a kůra, okr
- fraseri - , Austrálie, keř
- fraxinifolia - jasanolistá, (Black leaved Silky Oak), Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- longifolia Austrálie
- myricoides - , Austrálie, keř

- pinnatifida Austrálie
- polymorpha - , Austrálie, keř
- praelonga Austrálie
- silaifolia - , (Wild Parsley, Crfinkle Bush), jv. Austrálie, keř
- sinuata
- stenophylla Austrálie
- tasmanica - tasmanskám Tasmánie, stáří možná až 43 600 let,
- tinctoria - inkoustová, (Guitar Bush), end. Tasmánie, Austrálie, sklerof. lesy, keř

**Lonchocarpus - lonchokarpus, lonchokarp**, Fabaceae, dřeviny, i liány

- blackii Austrálie
- nesioties Austrálie
- stipularis Austrálie

**Lonicera – zimolez, lonycera**, Caprifoliaceae, 220 druhů mírný a subtrop. pás sev. polokoule, max. Asie

- caprifolia Austrálie
- confusa Austrálie
- fragrantissima Austrálie
- japonica – japonský, (Japanese honeysuckle), Havaj, Austrálie, Polynésie
- periclymena Austrálie
- sempervirens Austrálie

**Lophatherum - lofater, lofaterum** , Poaceae, Indie, Indočína, Čína, Korea, Malajsie, Polynésie, s. Austrálie, okr,

- gracile Austrálie

**Lophopetalum - lofopetalum**, Celastraceae,

- arnhemicum Austrálie

**Lophopogon - lofopogon**, Poaceae, 3 druhy

- truncatiglumis Austrálie

**Lophomyrtus - lofomyrtus** , Myrtaceae

- bullata – puchýřnatý, NZ, stáloz. keř. stromek,
- obcordata - NZ

**Lophopetalum - lofopetalum**, Celastraceae

- arnhemicum - end s. Austrálie

**Lophostemon (Tristania) - lofostemon** , Myrtaceae, 6 druhů, Austrálie, N. Guinea, , stáloz. vysoké dřeviny, těžké vlhké půdy, okr

- arborescens Austrálie
- confertus – ozdobný, (Brush Box, Brisbane Box), pův. Austrálie - Queensland, Nový Jižní Wales, NZ, mohutný strom deštných lesů, okr (cv. Variegata), i Středozeří
- depressus Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- lactifluus Austrálie
- suaveolens Austrálie

**Lophosoria - lofosoria**, Dicksoniaceae,

- quadripinnata - Latinská Amerika, horské deštné a mlžné lesy, strom. kapradina,

**Loranthus - ochmet, loranthus**, Loranthaceae

- acacioides Austrálie
- alyxifolius Austrálie
- amplexans Austrálie
- aneityensis Austrálie
- angustifolius Austrálie
- artensis Austrálie
- atkinsonae Austrálie
- aurantiacus Austrálie
- beauverdianus Austrálie
- benthamii Austrálie
- betchei Austrálie
- biangulatus Austrálie
- bidwillii Austrálie
- bifurcatus Austrálie
- brevipes Austrálie
- brittenii Austrálie
- cambagei Austrálie
- canus Austrálie

- casuarinae Austrálie
- celastroides Austrálie
- congener Austrálie
- conspicuus Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cycnei-sinus Austrálie
- diamantinensis Austrálie
- dictyophlebus Austrálie
- djamuensis Austrálie
- eucalyptifolius Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- exocarpi . Austrálie
- ferruginiflorus Austrálie
- ficivorus Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- floribundus Austrálie
- friesianus Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- gibberulus Austrálie
- glaber Austrálie
- grandibracteus Austrálie
- haematodes Austrálie
- hillianus Austrálie
- hollrungii Austrálie
- homoplasticus Austrálie
- insularum Austrálie
- kimberleyensis Austrálie
- linophyllus Austrálie
- longiflorus Austrálie
- longifolius Austrálie
- lucasii Austrálie
- mackayensis Austrálie
- maidenii Austrálie
- maytenifolius Austrálie
- melaleuca Austrálie
- melastomifolius Austrálie
- miniatus Austrálie
- miquelii Austrálie
- miraculosus Austrálie
- mitchellianus Austrálie
- muelleri Austrálie
- murrayi Austrálie
- myrtifolius Austrálie
- nector Austrálie
- nutans Austrálie
- obliquus Austrálie
- odontocalyx Austrálie
- pendulus Austrálie
- plicatulus Austrálie
- preissii Austrálie
- quandang Austrálie
- queenslandicus Austrálie
- sanguineus Austrálie
- scoparius Austrálie
- signatus Austrálie
- spathulatus Austrálie
- stenopetalus Austrálie
- subfalcatus Austrálie
- tenuifolius Austrálie
- tetrapetales - čtyřplátečný, NZ

- triflorus Austrálie
- vitellinus Austrálie
- whitei Austrálie
- wichmannii Austrálie

**Lordhowea - lordhowea**, Asteraceae,

- insularis end. Ostrova lorda Howa, Austrálie, keř

**Lotodes (Trifolium) - lotodes**, Fabaceae,

- adscendens Austrálie
- archeri Austrálie
- badocanum Austrálie
- balsamicum Austrálie
- cephalanthum Austrálie
- cinereum Austrálie
- erianthum Austrálie
- lachnostachyum Austrálie
- leucanthum Austrálie
- martinii Austrálie
- parvum Austrálie
- patens Austrálie
- plumosum Austrálie
- pustulatum Austrálie
- tenax Austrálie
- testariae Austrálie

**Lotus (Dorycnium) – štírovník, lotus**, ledenec, Fabaceae, 150 druhů , mírné klima obou polokoulí, byliny a polokeře, travn. a skalnaté lokality, vlhké i slané lokality,

- albidus Austrálie
- angustissimus Austrálie
- australis - jižní, Austrálie, antropog. narušované lokality, trvalka
- candolleanus Austrálie
- corniculatus – růžkatý, (Trefoil), Evropa, natural. Austrálie, NZ, i Čína, TTP, okr
- cruentus Austrálie
- decumbens Austrálie
- laevigatus Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- tenuifolius Austrálie
- tenuis Austrálie
- tetragonolobus Austrálie
- uliginosus Austrálie

**Loudonia - loudonya**, Halorgaceae,

- aurea Austrálie
- behrii Austrálie
- citrina Austrálie
- flavescens Austrálie
- roei Austrálie

**Lucuma (Pouteria) - lukuma**, Peru - Andy, strom, ovoce, superpotravinu, léč. diabetes, TIM

- antiloga Austrálie
- castanospermum Austrálie
- chartacea Austrálie
- galactoxylon Austrálie
- maclayana Austrálie
- obpyriformis Austrálie
- sericea Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- unmackiana Austrálie

**Ludwigia – zakucelka, ludvigie**, nadhomka, Onagraceae, 80 druhů, celý svět, Evropa, teplejší oblasti SAm, vytrvalé pobřežní a vodní rostliny, bahnitě mokřady, okr

- adscendens - , Austrálie, mokřady
- erecta Austrálie
- hyssopifolia Austrálie
- octovalvis - end s. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj

- palustris Austrálie
- parviflora Austrálie
- peploides - , (Water Primrose),
- perennis Austrálie
- peruviana Austrálie
- prostrata Austrálie
- Luffa - luža**, Cucurbitaceae
- acutangula Austrálie
- aegyptiaca Austrálie
- cylindrica Austrálie
- graveolens Austrálie
- leiocarpa Austrálie
- Luisia - luisije**, Orchidaceae
- teretifolia Austrálie
- Lumnitzera - lumnicera**, Combretaceae
- coccinea - Austrálie
- littorea Austrálie
- litorella - pobřežní, mangrovy, Austrálie
- montana Austrálie
- racemosa s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie
- rosea Austrálie
- Lunaria - měsíčnice, lunaria**, Brassicaceae, Evropa,
- annua - roční, Austrálie
- amara Austrálie
- Lunasia - lunasie**, Rutaceae, 1 druh, tropy Maljsie,
- quercifolia Austrálie
- Lunathyrium - lanathyrium**, Athyriaceae, kapradina
- japonicum Austrálie
- Lunularia - lunatka, lunalarie**, Lanulariaceae, játrovka,
- cruciata - křížatá
- Lupinus – lupina, vlčí bob, lupinus**, vlčinec, škrkavičník, hrách škrkavičný, Fabaceae, 200 druhů, Středozemí, Amerika, byliny až keře, suché horské trávníky, písčiny, otevřené lokality, okr. NZ rozsáhle invazní tam kde je malá lidská činnost (evoluční naivita)
- angustifolius Austrálie, NZ
- arboreus Austrálie
- cosentinii Austrálie
- digitatus Austrálie
- hirsutus Austrálie
- luteus Austrálie
- pilosus Austrálie
- polyphyllus – mnoholistá, pův z. USA, sec Evropa, ČR, výsev zvěř, ČR, okr Čína, SAm, NZ rozsáhle invazní
- reticulatus Austrálie
- termis Austrálie
- varius Austrálie
- Lupulus - chmel. lupulus**, Cannabaceae,
- hillii Austrálie
- Luvunga - luvunga**, Rutaceae, 15 druhů, Asie,
- monophylla Austrálie
- Luzula - bika, luzula**, Juncaceae, 80 druhů, mírné pásmo obou polokoulí, stáloz. trávovité trvalky, oddenky či výběžky, slatiny, horské TTP, okr
- acutifolia Austrálie
- alpestris – předalpská, Austrálie
- atrata – tmavá, Austrálie
- australasica Austrálie
- campestris - ladní, Austrálie, NZ
- collensoi - Austrálie, NZ
- congesta Austrálie
- densiflora Austrálie
- flaccida Austrálie
- longiflora Austrálie

- meridionalis Austrálie
- migrata Austrálie
- modesta – skromná Austrálie
- multiflora - mnohokvětá, s. a v. Austrálie
- novae-cambriae Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- ovata Austrálie
- poimena Austrálie
- pumila - nízká, NZ
- rufa NZ
- ulophylla - , NZ

**Luzuriaga - popnoutka, luzuriaga**, Alstroemeriaceae, 10 druhů, Austrálie, NZ, j JAM

- angustifolia Austrálie
- cymosa Austrálie
- latifolia Austrálie
- marginata - jih JAM,
- montana Austrálie
- parviflora - end NZ, mechaté lesy, bylina až polokeř,
- sewelliae Austrálie

**Lycium – kustovnice, lycium**, Solanaceae, 100 druhů, mírné a subtrop.pásma celý svět, trnité keře, okr

- afrum Austrálie
- australe Austrálie
- barbatum (halimifolium) – cizí, (obecná), pův jv. Evropa a Malá Asie (či Čína ?), sec Evropa, okr. s. polokoule, ČR, s. Afrika, natural, Austrálie, NZ, okr.
- chinense Austrálie
- europaeum Austrálie
- ferocissimum Austrálie
- horridum Austrálie

**Lycopersicon - rajče, lykopersikon**, Solanaceae

- esculentum Austrálie
- lycopersicum Austrálie

**Lycopodiella - plavuňka, lykopoyela**, Lycopodiaceae, plavuně

- cernua - Austrálie, (Club Moss), Austrálie, Polynésie, mokřady
- diffusa Austrálie
- lateralis Austrálie
- limosa Austrálie
- serpentina Austrálie

**Lycopodioides (Crassula) - lykopodyoides**, Crassulaceae

- bakerianum Austrálie
- brisbanense Austrálie
- pumilio Austrálie
- uliginosum Austrálie

**Lycopodium – plavuň, lykopodyum**, Lycopodiaceae, plavuň,

- australianum Austrálie
- billardierei Austrálie
- carinatum Austrálie
- carolinianum Austrálie
- cernuum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- clarae Austrálie
- clavatum – vidličnatá, Austrálie, Tichom. ovy, Asie, ČR
- dalhousieanum Austrálie
- decurrens Austrálie
- densum Austrálie
- deuterodensum Austrálie
- diffusum Austrálie
- drummondii Austrálie
- fastigiatum – stažená, Austrálie
- filiforme Austrálie
- gracillimum Austrálie

- hippuris Austrálie
- laterale Austrálie
- lockyeri Austrálie
- magellanicum subantarktida
- marsupiforme Austrálie
- molongense Austrálie
- myrtifolium Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- pachystachyum Austrálie
- phlegmaria Austrálie
- proliferum Austrálie
- pumilio Austrálie
- sanguisorba Austrálie
- scariosum Austrálie
- selago Austrálie
- serpentinum Austrálie
- serratum Austrálie
- squarrosum Austrálie
- sulcinervium Austrálie
- tetrapterygium Austrálie
- uliginosum Austrálie
- varium Austrálie
- volubile Austrálie

**Lycopsis - prlina, lykopsis, Boraginaceae**

- arvensis - rolní, Eurasie, Ameriky, Austrálie

**Lycopus – karbíneček, lykopus, Lamiaceae, aluviální louky, mokřadní olšiny, Eurasie**

- australis Austrálie
- europaeus . Austrálie

**Lyginia - lyginyje, Lyginiaceae**

- barbata Austrálie
- excelsa Austrálie
- imberbis Austrálie

**Lygodium – popínavec, pnulka, lygodium, Schizaeaceae, 20 druhů, plazivé či popínavé kapradiny, lesy, tropy a subtr, celý svět (Amerika - USA, Asie - Čína, Tajwan, Austrálie), okr**

- australianum Austrálie
- billardierei Austrálie
- carinatum Austrálie
- carolinianum Austrálie
- cernuum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- circinatum Austrálie
- clarae Austrálie
- clavatum Austrálie
- dalhousieanum Austrálie
- decurrens Austrálie
- densum Austrálie
- deuterodensum Austrálie
- diffusum Austrálie
- dichotomum Austrálie
- drummondii Austrálie
- fastigiatum Austrálie
- filiforme Austrálie
- flexuosum Austrálie
- gracillimum Austrálie
- hippuris Austrálie
- japonicum Austrálie
- laterale Austrálie
- reticulare - síťnatá, Austrálie, mokřady
- lockyeri Austrálie
- marsupiforme Austrálie



- microphyllum – drobnolistý, trop. Asie, Mikronésie, N. Guinea, N. Kaledonie, s. Austrálie
- molongense Austrálie
- myrtifolium Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- pachystachyum Austrálie
- phlegmaria Austrálie
- proliferum Austrálie
- pumilio Austrálie
- reticulare - síťnatá, Austrálie, mokřady
- reticulatum Austrálie
- sanguisorba Austrálie
- scandens Austrálie
- scariosum Austrálie
- selago Austrálie
- semibipinnatum Austrálie
- serpentinum Austrálie
- serratum Austrálie
- squarrosum Austrálie
- sulcinervium Austrálie
- tetrapterygium Austrálie
- uliginosum Austrálie
- varium Austrálie
- volubile Austrálie

**Lychnis – kohoutek, lychnys**, Caryophyllaceae

- alba Austrálie
- chalcedonica Austrálie
- coelirosa Austrálie
- coronaria Austrálie
- dioica Austrálie
- divaricata Austrálie
- githago Austrálie

**Lyperanthus - lyperantus**, Orchidaceae

- ellipticus Austrálie
- forrestii Austrálie
- nigricans Austrálie
- serratus – srstnatý, terestr., z. Austrálie
- suaveolens Austrálie

**Lysanthe - lysante**, Proteaceae,

- cana Austrálie
- linearifolia Austrálie
- podalyriifolia Austrálie
- riparia Austrálie
- sericea Austrálie
- speciosa Austrálie
- stylosa Austrálie

**Lysicarpus - lysikarpus**, Myrtaceae, 2 druhy, Austrálie, dřeviny

- angustifolius Austrálie
- ternifolius Austrálie

**Lysimachia - vrbina, lysimachia**, Primulaceae,

- japonica - japonská, Austrálie
- maculata Austrálie
- muelleri Austrálie
- nummularia - penízková, Austrálie
- punctata - tečkovaná, Austrálie
- salicifolia - vrbolistá, Austrálie
- vulgaris - obecná, Austrálie

**Lysinema - lysinema**, Ericaceae,

- attenuatum Austrálie
- brevilimbatum Austrálie
- ciliatum end. z. Austrálie

- conspicuum end. z. Austrálie
- curratum Austrálie
- elegans end. z. Austrálie
- ewartianum Austrálie
- fimbriatum end. z. Austrálie
- lasianthum end. z. Austrálie
- ovatum Austrálie
- pentapetalum end. z. Austrálie
- pungens Austrálie
- purpurascens Austrálie
- roseum Austrálie
- ruscifolium Austrálie
- sieberi Austrálie
- spicatum Austrálie
- virgatum Austrálie

**Lysiphyllum - lysiflum**, Fabaceae, 8 druhů, jv. Asie, Austrálie (5),

- cunninghamii - s. Austrálie, suché lesy a křovinatá savana kde ne vlhko, opad. strom 10 m, léč - antiseptikum, antipyreticum, TLM,

**Lythrum - kyprej, lytrum**, Lythraceae,

- arnhemicum Austrálie
- flexuosum Austrálie
- hyssopifolia (hyssopifolium) - Evropa, natural. NZ
- junceum Austrálie
- paradoxum Austrálie
- robertsii Austrálie
- salicaria - vrvice, (vrbová, Purple Loosestrife), Austrálie, mokřady
- tomentosum Austrálie
- wilsonii Austrálie

**Macadamia - makadamie**, Proteaceae, 11 druhů, v. Austrálie, Celebes, N. Kaledonie, Madagaskar, stáloz. nízké dřeviny, deštné lesy, okr

- andamanica - andamanská, Čína
- carolinensis - end Mikronésie, Palu, dvoudomý keř stromek, rychlerostoucí, lehké a měkké dřevo,
- claudiensis Austrálie
- grandis Austrálie
- heyana Austrálie
- incorvulata - Indonésie, Papua - N.Guinea, Austrálie, lemy trop. lesů, u vodotečí, stáloz. ke. stromek
- indica - indická, strom, Srí Lanka, Indie, Čína, lehké konstrukce
- integrifolia – jedlá, (celolistá, ořechovník, Queensland Nut, Macadamia Nut), pův. trop. s. Austrálie, pěst. jv. Asie, cca 21 m, ořechy, léč - cholesterol, vysoký tlak, dále zavl celý svět deštné lesy , oříšky prodej i ČR
- jansenii Austrálie
- lowii Austrálie
- mappa - mapa, strom, monzun. lesy, inv
- minor Austrálie
- praealta Austrálie
- ternifolia – , pův. Austrálie, pěst ovoc strom,
- tetraphylla Austrálie
- verticillata Austrálie
- whelanii Austrálie
- youngiana Austrálie

**Macaranga – makaranga**, Euphorbiaceae, 308 druhů, tropy a subtr., Starý svět, Austrálie 6

- asterolasia Austrálie
- dallachyana Austrálie
- fimbriata Austrálie
- inamoena Austrálie
- inermis Austrálie
- involucrata Austrálie
- mallotoides Austrálie
- mappa – ,(Bingabing), Havaj
- multiflora Austrálie
- polyadenia Austrálie

- subdentata Austrálie
- tanarius – , (Parasol leaf Tree), s. a v. Austrálie, Fidži, Havaj, keř
- tomentosa Austrálie
- Macarthuria - makarturia**, Macarthuriaceae, 10 druhů, end. Austrálie
- apetala Austrálie
- australis Austrálie
- complanata Austrálie
- ephedroides Austrálie
- foliosa Austrálie
- georgeana Austrálie
- intricata Austrálie
- keigheryi Austrálie
- neocambrica Austrálie
- vertex Austrálie
- Mackinlaya - mekinladya**, Araliaceae
- confusa Austrálie
- macrosciadea , Austrálie, keř
- Maclura (Cudrania) – maklura, pomerančovka**, Osage, Moraceae, 15 druhů, teplé a suché oblasti, Afrika, Asie - Čína, Korea, Austrálie, Amerika, trnité dřeviny a liány, okr
- cochinchinensis Austrálie
- pomifera – pomerančová, (Osage orange), Havaj
- Macrocystis - makrocystys** , chaluha
- poryfera – Austrálie, lupenité stélky - nejdelší "listy" (až 60 m)
- Macroglena - vláskatec, makroglena**, Trichomanoideae, kapradina
- brassii Austrálie
- caudata Austrálie
- Macrolobium - makrolobium**, Fabaceae,
- bijugum Austrálie
- Macropidia (Anigozanthus) - makropidya** , Haemodoraceae
- fuliginosa – hnědočervená, (Black Kangaroo Paw), stáloz. oddenk trvalka, Austrálie
- fumosa Austrálie
- excelsum Austrálie
- Macropteranthes - makropterantes**, Combretaceae
- kekwickii - end s. Austrálie
- Macropiper – velkopeřinec, makropiper** , Peperomiaceae
- excelsum – sličný, stáloz. keř, Austrálie, NZ
- hooglandii Austrálie
- Macroptilium - makroptylium**, Fabaceae, 20 druhů, JAm,
- atropurpureum Austrálie
- lathyroides Austrálie
- Macrosolen - makroselen**, Loranthaceae, Čína, jv. Asie, keř
- cochinchinensis - kočičinský, Austrálie
- Macrostegia - makrostegia**,
- erubescens Austrálie
- grandifolia Austrálie
- Macrothelypteris - makrothelypteris**, Thelypteridaceae, kapradina
- polypodioides Austrálie
- torresiana Austrálie
- Macrozamia – makrozamia** , Zamiaceae/Kejákovité, (Cycadaceae), 41 druhů, Austrálie, 2-domý cykasorost,
- cardiensis Austrálie
- communis - obecná, 2-3 m, Austrálie, skály
- concinna Austrálie
- conferta Austrálie
- corallipes Austrálie
- cranei Austrálie
- crassifolia Austrálie
- cylindrica Austrálie
- denisonii Austrálie
- diplomera Austrálie
- douglasii Austrálie

- dyeri Austrálie
- elegans - sličná, Austrálie
- fawcettii Austrálie
- fearnsidei Austrálie
- flexuosa Austrálie
- fraseri Austrálie
- glaucophylla Austrálie
- heteromera Austrálie
- hopei Austrálie
- hopeites Austrálie
- humilis Austrálie
- johnsonii Austrálie
- lomandroides Austrálie
- longispina Austrálie
- lucida Austrálie
- macdonellii – McDonellova, end s. Austrálie
- machinii Austrálie
- mackenzii Austrálie
- macleayi Austrálie
- mcdonellii Austrálie
- miquelii v. Austrálie, okraje deštných lesů, vodních toků, mořské pobřeží
- montana Austrálie
- moorei – Moorerova, Austrálie,
- mountperriensis - Austrálie - Queensland, dvoudomá, kmínek většinou podzemní ( 25 cm, průměr 25-40 cm), listy 1-1,5 m
- occidua Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- parcifolia Austrálie
- pauli-guilielmi Austrálie
- peroffskyana Austrálie
- platyrhachis Austrálie
- plumosa Austrálie
- plurinervia Austrálie
- polymorpha Austrálie
- preissii Austrálie
- reducta Austrálie
- riedlei - , Austrálie, skály
- secunda Austrálie
- serpentina Austrálie
- spiralis – závitová, (Palm-Fern), pův. Austrálie, Červený seznam, okr
- stenomera Austrálie
- tridentata Austrálie
- viridis Austrálie
- Madia - madye**, Asteraceae
- sativa Austrálie
- Maesa – nákula, mesa** , Myrsinaceae, (Maesaceae), 200 druhů, tropy celého světa, dřeviny,
- dependens Austrálie
- haplobotrys Austrálie
- muelleri Austrálie
- Mahoe** (Hibiscus) – **mahoe**, stromov. violka, Malvaceae
- , NZ
- Mahonia - mahonye**, Berberidaceae, 110 druhů, subtrop. a mírné pásmo, převážně jv. Asie, i stř. a SAM, keře,
- leschenaultii Austrálie
- Machaerina - macherina**, Cyperaceae,
- acuta Austrálie
- angustifolia Havaj
- arthropphylla Austrálie
- articulata Austrálie
- brevipaniculata Austrálie
- capillacea Austrálie

- elynanthoides Austrálie
- gracile Austrálie
- gunnii Austrálie
- insularis Austrálie
- juncea Austrálie
- latissima Austrálie
- laxa Austrálie
- monocarpa Austrálie
- muelleri Austrálie
- nuda Austrálie
- preissii Austrálie
- procera Austrálie
- punctata Austrálie
- resinosa Austrálie
- riparia Austrálie
- schoenoides Austrálie
- stradbokensis Austrálie
- teretifolia Austrálie
- tetragona Austrálie
- vaginalis Austrálie

**Maidenia - zákruticha, maidenya**, Hydrocharitaceae, 26 druhů, chladnější oblasti, vodní byliny

- acroptera Austrálie
- ceratocarpa Austrálie
- rubra Austrálie

**Maireana (Kochia) - majreana**, Chenopodiaceae

- amoena Austrálie
- aphylla Austrálie
- appressa Austrálie
- astrotricha Austrálie
- atkinsiana Austrálie
- brevifolia centrální, jz., s. a v. Austrálie
- campanulata Austrálie
- cannonii Austrálie
- carnosia Austrálie
- cheelii Austrálie
- ciliata Austrálie
- convexa Austrálie
- coronata Austrálie
- decalvans Austrálie
- dichoptera Austrálie
- diffusa Austrálie
- enchylaenoides Austrálie
- eriantha Austrálie
- erioclada Austrálie
- eriosphaera Austrálie
- excavata Austrálie
- georgei Austrálie
- glomerifolia Austrálie
- humillima Austrálie
- integra Austrálie
- lanosa Austrálie
- lobiflora Austrálie
- luehmannii Austrálie
- marginata Austrálie
- melanocarpa Austrálie
- melanocoma Austrálie
- microcarpa Austrálie
- microphylla Austrálie
- murrayana Austrálie
- oppositifolia Austrálie

- ovata Austrálie
- pentagona Austrálie
- pentatropis Austrálie
- planifolia Austrálie
- platycarpa Austrálie
- polypterygia Austrálie
- prosthecochaeta Austrálie
- pyramidata Austrálie
- radiata Austrálie
- rohrlachii Austrálie
- schistocarpa Austrálie
- sclerolaenoides Austrálie
- scleroptera Austrálie
- sedifolia - rozchodníkolistá, (Bluebush), Austrálie, keř
- spongiocarpa Austrálie
- stelligera Austrálie
- stipitata Austrálie
- suaedifolia Austrálie
- thesioides Austrálie
- tomentosa Austrálie
- trichoptera Austrálie
- triptera Austrálie
- turbinata Austrálie
- villosa Austrálie

**Malachra - malachra**, Malvaceae

- fasciata Austrálie

**Malacocera - malakocera**, Amaranthaceae, 4 druhy, Austrálie

- albolanata Austrálie
- biflora Austrálie
- gracilis Austrálie
- tricornis Austrálie

**Malacochaete (Scheonoplectus) - malakocheta**, Cyperaceae, Amerika, Havaj, Tichomoří, NZ,

- pectinata Austrálie

**Malaleuca (Callistemon) – kajeput, malaleuka**, Myrtaceae, Austrálie,

- acuminata - zašpičatělý, Austrálie, vlhko, stáloz. keř
- alternifolia - střídavolistý, v. Austrálie, mokřiny, keř. stromek, olej na vnější použití „Tea Tree Oil“
- armillaris - Austrálie,
- brevifolia - krátkolistý, Austrálie, okraje slaných jezer
- capitata - hlavatý, end. jv. Austrálie, sklerofylní lesy na pískovci, vřesoviště, keř
- cinerea - Austrálie,
- citrina - Austrálie, okr. v cv
- coccinea - Austrálie,
- comboynensis - Austrálie,
- cuticularis - Austrálie,
- decussata - křížolistý, j. Austrálie, u vodotečí, stáloz. keř,
- diosmifolia - Austrálie
- elliptica - Austrálie,
- flavovirens - Austrálie,
- gibbosa - hrbolatý, kv. Austrálie, Tasmánie, křoviny, vlhká vřesoviště, keř
- glaberrima - lysý, z. Austrálie, vegetace mallee, křoviny, stáloz. keř
- glauca - Austrálie,
- halmaturorum - Austrálie,
- hamulosa - Austrálie,
- hypericifolia - Austrálie,
- incana - šedý, jz. Austrálie, křoviny, stáloz. keř. stromek,
- linearifolia - Austrálie,
- linearis - Austrálie,
- megalonensis - Austrálie,
- montana - horská, Austrálie,
- nesophila - z. Austrálie, křovinatá buš, stáloz. keř, okr

- orophila - Austrálie,
- ostrina - Austrálie,
- pallida - Austrálie,
- paludicola - Austrálie,
- phoenicea - Austrálie, okr
- pityoides - Austrálie,
- polandii - Austrálie,
- preissiana - Austrálie,
- pulchella - Austrálie, největší květy
- pustulata - Austrálie,
- quadrifida - Austrálie,
- quinquenervia - pětižilný, N. Kaledonie, Papua-N.Guinea, Austrálie, TTP, stález stromek, savany, po požárech z kořen. výhonků, inv., zavř. USA Everglades léč. „**Tea Tree Oil**“ antimikrobiálně, antisepticky, aj.
- rugulosa - Austrálie,
- squamea - šupinatý, jv. Austrálie, Tasmánie, mokřiny, keř,
- squarrosa - kostrbatý, jv. Austrálie, u vodotečí, kde vlhko, keř. stromek,
- styphelioides - Austrálie,
- suberosa - Austrálie,
- subfalcata - Austrálie,
- thymiolia - tymiánolistý, jv. Austrálie, vlhko, keř, okr cv.
- trichophylla - Austrálie,
- velutina - Austrálie,
- viminalis - Austrálie, okr

**Malaxis - měkčilka, malaxis**, Orchidaceae, mírné pásmo

- acuminata Austrálie
- fimbriata Austrálie
- latifolia Austrálie
- lawleri Austrálie
- marsupichila Austrálie
- palmicola Austrálie
- subulata Austrálie
- xanthochila Austrálie

**Malcolmia – večernička, malkolmie**, Brassicaceae

- africana Austrálie
- maritima – přímořská, (Virginia Stock), Austrálie, okr, Čína

**Melicope - medil, melicope**, Rutaceae, 242 druhů, tropy jv. Asie, Austrálie, NZ, ovy z. Pacifik, Madagaskar, stáloz. dřeviny

- elleryana - (Pink Doughwood), Indonésie, Papua - N.Guinea, Šalamoun. ovy, Vanuatu, Austrálie, trop. a subtr. deštné lesy, strom, míza jako lepidlo, kůra do kvašení palmového vína, TLM

**Melicytus - melicytus**, mnohočerák, Violaceae, Austrálie, NZ, jz. Pacifik, 20 druhů

- crassifolius - tlustolistý, NZ
- ramiflorus - mahoe, bílé dřevo, NZ

**Malleostemon - maleostemon**, Myrtaceae, 15 druhů,

- hursthousei - minilyaensis Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- peltiger Austrálie
- roseus Austrálie
- tuberculatus Austrálie

**Mallotus - malotus, ošarka**, rotlera, Euphorbiaceae, 118 druhů, tropy v. polokoule

- angustifolius - úzkolistý, Austrálie
- claoxyloides Austrálie
- cochinchinensis Austrálie
- derbyensis Austrálie
- didymochryseus Austrálie
- discolor Austrálie
- dispersus Austrálie
- ficifolius Austrálie
- megadontus Austrálie
- mollissimus Austrálie
- muricatus Austrálie

- nesophilus - end. s. Austrálie, trop. monzun. lesy, liánové lesy, stabilizované duny, stáloz. dvoudomý strom, plody jedle, ze dřeva oštěpy
- oblongifolius Austrálie
- paniculatus Austrálie
- philippensis Austrálie
- polyadenos Austrálie
- pycnostachys Austrálie
- repandus Austrálie
- resinosus Austrálie
- surculosus Austrálie
- tiliifolius Austrálie
- walkerae Austrálie
- zippelii Austrálie

**Malus – jabloň, malus**, Malvaceae, Rolsaceae, 50 druhů, Eurasie a SAm, opad. dřeviny, křoviny, ovoc, okr  
 - sylvestris – lesní, (obecná, Apple), pův. stř. a z.Asie, Evropa, intr. USA, Kanada, Rusko, ČR, Austrálie, NZ, archeofyt, chlumní lesy,Z

**Malva – sléz, malva**, Malvaceae, 30 druhů, temperátní Eurasie, s. Afrika, byliny, suchá otevřená stanoviště, okr

- assurgentiflora Austrálie
- australiana Austrálie
- behriana Austrálie
- borealis Austrálie
- brachystachya Austrálie
- capensis Austrálie
- crispa Austrálie
- dendromorpha Austrálie
- linnaei Austrálie
- moschata Austrálie
- neglecta - přehlížený, Austrálie, Havaj
- nicaeensis Austrálie
- ovata Austrálie
- parviflora Austrálie
- preissiana Austrálie
- pusilla Austrálie
- rotundifolia - okrouhlostý, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- rotundifolia Austrálie
- sylvestris Austrálie
- tenuicalyx Austrálie
- verticillata Austrálie
- vulgaris Austrálie

**Malvastrum - malvastrum**, Malvaceae,

- americanum Austrálie
- chillagoense Austrálie
- coromandelianum Amerika, sec ostatní svět, Austrálie
- spicatum Austrálie
- tricuspidatum Austrálie

**Malvaviscus – ibiškovec, skornoutec, škvrnoutec, malvaviskus**, skornatec, skornoutec, Malvaceae, 3 druhy, přímořské oblasti, Amerika, stáloz. keře, okr

- penduliflorus Polynésie
- splendens Austrálie

**Mamaku (Sphaeropteris) – mamaku**, Cyathaceae, stromov kapradina, výška 16 m - 20 m a koruna 14 m ,

- medularis - end NZ

**Mammea - mamea**, Calyophyllaceae

- neurophylla - N. Kaledonie

**Mandevilla - mandevila**, Apocynaceae

- laxa Čína, Austrálie

**Mangifera - mangovník, mangifera**, Aristolochiaceae, 70 druhů, monzun. tropy a subtropy, Indie a jv. Asie, okr, pěst , stáloz. stromy, cenné lehké dřevo (machang), nábytek

- foetida – zápašný, (mango zápašné), pův. Malajsie, vlhké údolní deštné lesy, ovoc strom, pěst. jv. Asie, Malajsie, Indonésie



- indica – indický, (Mango), pův. trop. Indie - Himalaje, Malajsie, Indonésie, Pákistán, Bangladéš, Filipíny, N.Guinea, sv. Austrálie, stález. ovoc a okr strom (plody "mango" – choulstivé na dopravu)
- magnifica – nádherný, (mango nádherné), drobné peckovice, pěst. Malajsie, Sumatra, Borneo
- Manglesia (Melaleuca) - manglesia**, Myrtaceae, Indočína, Austrálie, N. Kalodonie
- glabrata Austrálie
- purpurea Austrálie
- tridentifera Austrálie
- trilobata Austrálie
- vestita Austrálie
- Manihot - manyok, manyhot**, kasava, tapioka, manilkara, Euphorbiaceae, škrobnaté hlízy, pěst
- digitata Austrálie
- esculenta – jedlý, (Cassava, Tapioca), pův. trop. Amerika (JAm), pěst trop. okopanina Indonésie, Polynésie, aj. - podz. hlízy, potravina - mouka, okr
- flabellifolia Austrálie
- glaziovii Austrálie
- Manilkara - manylkara**, Sapotaceae
- hexandra - šestičetná, (Palu), monzun. lesy, strom, pův. Indie, Srí Lanka, plody, leč., těžké konstrukce
- kauki – kauki, (Wongi Plum), sv. Austrálie, stromek
- zapota – zapota (Chickle, Chike, Naseberry, Sapodilla, Palu, Nespero), pův. Mexiko a stf. Amerika, stromek, okr a ovoc pěst tropy a subtr, latex, jv. Asie, Malajsie, Indonésie, plody - z nejedlé slupky se vybírá dužnina lžičkou), latex - "chickle" (žvýkáci gummy)
- Maniltoa - manyltoa**, Cycadaceae,
- grandiflora Austrálie
- lenticellata hedvábný kapesník, Austrálie
- schefferi Austrálie
- Manoao (Lagostrobos) - manoao**, 1 druh, Podocarpaceae,
- colensoi - end NZ, pomalý růst, **dlouhověký - i přes 600 let, dřevo husté, pevné, odolné, hmotnost 500 kg/m<sup>3</sup>, sloupy, pražce**
- Mapania - mapanya**, Cyperaceae, 100 druhů,
- hypolytroides Austrálie
- macrocephala Austrálie
- Maranta - maranta**, Maranthaceae, 20 druhů, tropy, stf. a JAm, Karibik (Bermudy), stáloz. oddenkaté trvalky, deštné lesy, okr, škrob
- Maranthes - marantes**, Chrysobalanthaceae / Zlatoplodovité, 12 druhů, tropy a Afrika, jv. a Asie, s. Austrálie, stf. Amerika
- corymbosa - jv. Asie, s Austrálie, monzun. lesy, pobřežní liánové lesy a křoviny, stáloz. strom,
- Marattia - maratie**, strom kapradina, Marattiaceae,
- elegans Austrálie
- fraxinea Austrálie
- howeana Austrálie
- oreades Austrálie
- salicina – vrbovitá, pův. trop. Indie až Austrálie
- Marchantia - porostnice, marchancie**, Marchantiaceae, 30 druhů, jaterníky
- cruciata Austrálie
- hemisphaerica Austrálie
- hirsuta Austrálie
- polymorpha - mnohotvárná, Austrálie
- tenella Austrálie
- Margaritaria - margaritaria**, Phylanthaceae / Smuteňovité, 14 druhů, tropy, stromy
- dubium-traceyi Austrálie
- indica Austrálie
- Marianthus - mariantus**, Pittosporaceae / Slizoplodovité, 14 druhů, většina z. Austrálie
- angustifolius Austrálie
- bicolor - dvoubarevný, (Painted Billardiera), Austrálie, pnoucí, okr
- bignoniaceae - , (Orange Bell Climber), end. jv. Austrálie, vlhké blahovičnick. lesy, pnoucí, okr
- candidus Austrálie
- coeruleo-punctatus Austrálie
- cuneatus Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- drummondianus Austrálie

- erubescens - (Red Billardiera), Austrálie, pnoucí, okr
- floribundus Austrálie
- gracilis Austrálie
- granulatus Austrálie
- laxiflorus Austrálie
- lineatus Austrálie
- microphyllus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- pictus Austrálie
- procumbens Austrálie
- purpureus Austrálie
- rhytidosporeus Austrálie
- ringens - (Chapman Creeper), Austrálie, pnoucí, okr
- tenuis Austrálie
- venustus Austrálie
- villosus Austrálie

**Marignia (Protium) - marignya, Burseraceae**

- acutifolia Austrálie

**Mariscopsis - mariskopsis**

- hyalinus Austrálie

**Mariscus - mařice, mariskus, Cyperaceae**

- acutus Austrálie
- alterniflorus Austrálie
- ancistrophyllus Austrálie
- angustatus Austrálie
- aridicolus Austrálie
- aristatus Austrálie
- armstrongii Austrálie
- arthropphyllus Austrálie
- articulatus Austrálie
- aspera Austrálie
- australis Austrálie
- bowmannii Austrálie
- brevibracteatus Austrálie
- capillaceus Austrálie
- cariciformis Austrálie
- carinatus Austrálie
- compactus Austrálie
- conicus Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cyperinus Austrálie
- decompositus Austrálie
- deustus Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- fasciculigerus Austrálie
- filum Austrálie
- flabelliformis Austrálie
- fulvus Austrálie
- glaucinus Austrálie
- glomeratus Austrálie
- gunnii Austrálie
- holoschoenus Austrálie
- javanicus Austrálie
- junceus Austrálie
- laevis Austrálie
- laniger Austrálie
- laxus Austrálie
- lucidus Austrálie
- melanocarpus Austrálie
- microstachyus Austrálie

- nudus Austrálie
- ouveanus Austrálie
- paniceus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- pennatus Austrálie
- polyphyllus Austrálie
- preissii Austrálie
- psittacorum Austrálie
- radula Austrálie
- ramosus Austrálie
- rigidellus Austrálie
- rigidus Austrálie
- riparius Austrálie
- rutilans Austrálie
- sanguineo-fuscus Austrálie
- scaber Austrálie
- sumatrensis Austrálie
- teretifolius Austrálie
- tetragonocarpus Austrálie
- tetraquetrus Austrálie
- trifidus Austrálie
- vaginalis Austrálie
- xanthocarpus Austrálie
- xerophilus Austrálie
- xiphoides Austrálie

**Marrubium** – **jablečník, marubium**, Lamiaceae, 40 druhů, Středozeemí, mírné pásmo Asie (hlavně střední), vlnaté trvalky, slunné kamenité stráně, okr

- incanum – šedý, trvalka, pův. Středozeemí, zplanělý Austrálie a NZ
- vulgare – obecný, Evropa, ČR, archeofyt, stě. Asie, pěst., natural. Austrálie, NZ, Havaj

**Marsdenia** – **marsdenya**, Apocynaceae

- ambuntiensis Austrálie
- angustata Austrálie
- arachnoidea Austrálie
- araujacea Austrálie
- archboldiana Austrálie
- arfakensis Austrálie
- argentata Austrálie
- argillicola Austrálie
- australis – jižní, (Bush Banana), Austrálie
- australis Austrálie
- belensis Austrálie
- bilobata Austrálie
- bliriensis Austrálie
- brachystephana Austrálie
- brassii Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brevis Austrálie
- brockmaniana Austrálie
- brunnea Austrálie
- carrii Austrálie
- cinerascens Austrálie
- connivens Austrálie
- coronata Austrálie
- cremea Austrálie
- cymulosa Austrálie
- destituta Austrálie
- dischidioides Austrálie
- divisicola Austrálie
- egregia Austrálie

- flavescens Austrálie
- flavida Austrálie
- fragrans Austrálie
- fraseri Austrálie
- geminata Austrálie
- glabrata Austrálie
- glandulifera Austrálie
- globosa Austrálie
- gonoloboides Austrálie
- grandis Austrálie
- graniticola Austrálie
- hamata Austrálie
- hemiptera Austrálie
- hullsii Austrálie
- jensenii Austrálie
- kebarensis Austrálie
- kempteriana Austrálie
- klossii Austrálie
- lacicola Austrálie
- leptophylla Austrálie
- liisae Austrálie
- lloydii Austrálie
- longiloba Austrálie
- longipedicellata Austrálie
- lorea Austrálie
- micradenia Austrálie
- microlepis Austrálie
- millariae Austrálie
- mira Austrálie
- muelleri Austrálie
- paludicola Austrálie
- papillosa Austrálie
- papuana Austrálie
- parva Austrálie
- pleiadenia Austrálie
- poioensis Austrálie
- praestans Austrálie
- primulina Austrálie
- pumila Austrálie
- quadrata Austrálie
- rara Austrálie
- ryncholepis Austrálie
- rivularis Austrálie
- rostrata Austrálie
- spathulata Austrálie
- straminea Austrálie
- suaveolens Austrálie
- subglobosa Austrálie
- suborbicularis Austrálie
- syringifolia Austrálie
- tingens Austrálie
- torsiva Austrálie
- tricholepis Austrálie
- trilobata Austrálie
- trinervis Austrálie
- tubulosa Austrálie
- tumida Austrálie
- urniflora Austrálie
- variabilis Austrálie
- velutina Austrálie

- venusta Austrálie
- viridiflora Austrálie
- volcanica Austrálie

**Marsilea – marsilka, marsilea**, Marsileaceae, 60 druhů, vodní kapradinka,

- angustifolia Austrálie
- brownii Austrálie
- costulifera - , obojživelná kapradinka, mokřady, end Austrálie
- crenata Austrálie
- drummondii – Drummondova (Nardoo), Austrálie
- elata Austrálie
- exarata Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hirsutissima Austrálie
- howittiana Austrálie
- latzii - end s. Austrálie
- macra Austrálie
- macropus Austrálie
- minuta - menší, obojživelná kapradinka, podmáčené savany, s. Austrálie
- mutica - , Austrálie, mokřady
- nardu Austrálie
- oxaloides Austrálie
- paradoxa Austrálie
- quadrifolia Austrálie
- salvatrix Austrálie
- sericea Austrálie
- strigosa Austrálie

**Martynia - martynya**, rohuň, Martyniaceae, 7 druhů, stř. Amerika, Mexiko, Karibik, pnoucí rostlina, okr, rozšířen Indie

- annua Austrálie
- driandra Austrálie
- fragrans Austrálie
- louisiana Austrálie
- lutea Austrálie
- proboscidea Austrálie

**Matagouri (Discaria) – matagouri, (Wild Irishman)**, Rhamnaceae

- NZ, pichlavý keř

**Matricaria - heřmánek, matrikaria** Asteraceae

- globifera Austrálie
- inodora Austrálie
- matricarioides Austrálie
- multiflora Austrálie
- perforata Austrálie
- suffruticosa Austrálie

**Matthiola - matyola, lekvoj, fiala**, Brassicaceae

- bicornis Austrálie
- incana Austrálie
- longipetala Austrálie
- myrtoides Austrálie
- putaminosa Austrálie
- speciosa Austrálie
- tenuiflora Austrálie

**Maughania - maughanya**, Fabaceae

- involucrata Austrálie
- macrophylla Austrálie
- parviflora Austrálie
- pauciflora Austrálie
- racemosa Austrálie
- trifoliastrum Austrálie

**Maundia - maudya**, Maundiaceae, 1 druh, vodní bylina, v. Austrálie

- triglochinosides Austrálie

**Maurandya - maurandya**, Plantaginaceae, 4 druhy,

- erubescens Mexiko, sec. Austrálie

**Maytenus - maytenus**, Celastraceae, léč

- bilocularis Austrálie

- boaria NZ

- cunninghamii Austrálie

- disperma Austrálie

- emarginata Austrálie

- fasciculiflora Austrálie

- ferdinandi Austrálie

- silvestris Austrálie

**Mazeutoxeron (Correa) - mezeutoxeron**, Rutaceae,

- reflexum Austrálie

- rufum Austrálie

**Mazus - mazus**, Scrophulariaceae, 30 druhů, Pamiro-Alaj, Himálaj, Pákistán, Indie, Čína, Japonsko, jv. Asie, Austrálie, byliny, vlhká místa, okr

- japonicus - japonský, Austrálie, okr

- novaezealandiae NZ, Austrálie

- pumilio - , Austrálie, NZ

- radicans - kořenující, Austrálie, NZ, skalnička, okr

**Mecodium (Hymenophyllum) - blánatec, mekodyum**, Hymenophyllaceae,

- australe Austrálie

- contiguum Austrálie

- flabellatum Austrálie

- intricatum Austrálie

- javanicum Austrálie

- rarum Austrálie

- samoense Austrálie

- trichomanioides Austrálie

- walleri Austrálie

- whitei Austrálie

**Medeola - medeola**, indická okurka, Liliaceae

- angustifolia Austrálie

**Medicago – tolice, medikago**, Viciaceae, 60 druhů, Středozeří, Evropa, Malá Asie, stř. Asie, byliny až malé keře, suché slunné TTP, okr, pěst

- apiculata Austrálie

- arabica Austrálie

- arborea - stromovitá, v. a s. Austrálie

- ciliaris Austrálie

- confinis Austrálie

- denticulata – jedlá, (zoubkatá), pův. Čína, špenát. zelenina, pícní luskovina, natural. Austrálie, NZ

- falcata Austrálie

- hispida Austrálie

- intertexta Austrálie

- laciniata Austrálie

- lappacea Austrálie

- littoralis Austrálie

- lupulina – dětelová, zdomácněla v Evropě, natural, NZ, Polynésie

- maculata - skvrnitá, Evropa, natural. NZ

- minima - nejmenší, Austrálie, Polynésie

- nigra Austrálie

- orbicularis Austrálie

- polymorpha Austrálie

- praecox Austrálie

- reticulata Austrálie

- rugosa Austrálie

- sativa Austrálie

- scutellata Austrálie

- tornata Austrálie

- tribuloides Austrálie

- truncatula Austrálie

**Medicosma - medykosma**, Rutaceae,

- cunninghamii - Cuninghamův, (Bonewood), Austrálie, keř

- elliptica Austrálie

- fareana Austrálie

- glandulosa Austrálie

- obovata Austrálie

- sessiliflora Austrálie

**Medinilla – tupoušek, medynyla**, Melastomaceae, 150 druhů, tropy, Afrika, jv. Asie, Tichomoří, stáloz.keře a liány, deštné lesy, okr

- magnifica - skvělý, (nádherný), epifit. keř, pův. Filipíny, jv. Asie, Malajsie, okr, ČR kbelík

- speciosa - sličný, (Malaysian Ochrid Tree), pův. hory Malajsie a Indonésie, okr

**Mediocalcar - mediokalkar**, Orchidaceae,

- decoratum - N. Guinea,

- umboiense N. Guinea

**Medorum - melodorum**, Annonaceae

- rupestre - end.s. Austrálie

**Medusanthera - medusantera**, Stemonuraceae, 8 druhů, jv. Asie, Tichomoří

- australis Austrálie

**Meeboldina - meboldyna**, Restoniaceae, 5 druhů, end. z. Austrálie

- cana Austrálie

- coangustata Austrálie

- crassipes Austrálie

- denmarkica Austrálie

- scariosa Austrálie

**Meibomia (Grona, Lespedezia) - meibomia**, Fabaceae,

- acanthoclada Austrálie

- biarticulatum Austrálie

- brachypoda Austrálie

- campylicaulis Austrálie

- filiformis Austrálie

- flagellaris Austrálie

- gangetica Austrálie

- heterocarpa Austrálie

- heterophylla Austrálie

- intorta Austrálie

- microphylla Austrálie

- muelleri Austrálie

- nemorosa Austrálie

- neurocarpa Austrálie

- pulchella Austrálie

- rhytidophylla Austrálie

- tortuosa Austrálie

- trichostachya Austrálie

- triflora Austrálie

- uncinata Austrálie

- varians Austrálie

- velutina Austrálie

**Meiogyne - mejogyne**, Annonaceae,

- stenopetala Austrálie, subtr. deštný prales, keř. stromek

**Melachne (Gahnia) - melachne**, Cyperaceae

- sieberi Austrálie

**Melaleuca (Malaleuca, Callistemon) – kajeput, melaleuka**, (Paperbark Tree), manuka, Myrtaceae, 236 druhů, většina end. Austrálie, dále N. Kaledonie, N. Guinea, Malajsie, Moluky, stáloz. dřeviny, deštné lesy až chladné temperátní oblasti, pobřeží, břehy vod, písky, po požáru obráží, okr

- abietina Austrálie

- acacioides Austrálie

- acerosa Austrálie

- acuminata - zašpičatělý, (Broombush, Mallee Honey Myrtle), pův. z. Austrálie, dále Indonésie a Malajsie, vlhké deprese, keř. stromek 6 m, štětkov. klasov. květy, tobolky, okr ,

- adenostyla Austrálie
- adnata Austrálie
- affinis Austrálie
- agathosmoides Austrálie
- alsophila Austrálie
- alternifolia - střídavolistý, (Snow in Summer, Manuka), pův. jv. Austrálie, NZ, mokřady, keř. strom bažinatých nížin, léč - **"Tea Tree Oil"**, vnější použití na kůži, vlasy, nehty, antimikrobiálně, antibakteriálně, antimykoticky / fungicidně, antisepticky, potopudně, proti plísním, při akné a oparu, usnadňuje vykašlávání, aromaterapie, okr, pěst plantážně
- amydra Austrálie
- angulata Austrálie
- apodocephala Austrálie
- apostiba Austrálie
- araucarioides Austrálie
- arcana Austrálie
- arenaria Austrálie
- argentea - stříbrný, (Silver leaved Paperbark), Austrálie
- armillaris - , (Braceled Honey Myrtle), Austrálie, keř
- aspalathoides Austrálie
- barlowii Austrálie
- basiccephala Austrálie
- baxteri Austrálie
- beardii Austrálie
- biconvexa Austrálie
- bisulcata Austrálie
- blaerifolia Austrálie
- boeophylla Austrálie
- borealis Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- brachystachya Austrálie
- bracteata – listenatý, (White Cloud Tree, River Tea Tree, Black Tee Tree), Austrálie, keř
- bracteosa Austrálie
- brassii Austrálie
- brevifolia Austrálie
- bromelioides Austrálie
- brophyi Austrálie
- caeca Austrálie
- cajuputi - papírovitý, (obecný, kajuputi, Cajeput Tree, Gelam, Paper Bark Tree), pův. v. Austrálie, Malajsie, N. Quinea, Indonésie, jv. Asie, břehy vod, okr. strom, inv
- callistemonea Austrálie
- calothamnoides - , Austrálie, keř
- calycina Austrálie
- calyptroides Austrálie
- campanae Austrálie
- camptoclada Austrálie
- canaliculata Austrálie
- canescens Austrálie
- capitata Austrálie
- cardiophylla Austrálie
- carinata Austrálie
- carrii Austrálie
- cheelii Austrálie
- chlorantha Austrálie
- ciliosa Austrálie
- cinerea Austrálie
- citrina Austrálie
- citrolens Austrálie
- clavifolia Austrálie
- cliffortioides Austrálie
- coccinea - šarlatový, (Goldfields Bottlebrush), Austrálie, keř
- combonensis Austrálie



- concava Austrálie
- concinna Austrálie
- concreta Austrálie
- condylosa Austrálie
- conferta Austrálie
- conothamnoides - , Austrálie, keř
- cordata Austrálie
- cornucopiae - , end s. Austrálie, keř
- coronata Austrálie
- coronicarpa Austrálie
- corrugata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crosslandiana Austrálie
- croxfordiae Austrálie
- ctenoides Austrálie
- cucullata Austrálie
- cuneata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cupressina Austrálie
- curvifolia Austrálie
- cuspidata Austrálie
- cuticularis Austrálie
- cylindrica Austrálie
- cymbifolia Austrálie
- cyrtodonta Austrálie
- daleana Austrálie
- dealbata Austrálie
- deanei Austrálie
- decora - ozdobný, Austrálie, keř
- decussata - křiřmostojný, (Honey Myrtle), j. Austrálie, keř
- delta Austrálie
- deltoidea Austrálie
- dempta Austrálie
- densa - , Austrálie, keř
- densispicata Austrálie
- depauperata Austrálie
- depressa Austrálie
- diosmifolia - , Austrálie, keř
- discolor Austrálie
- dissitiflora Austrálie
- divaricata Austrálie
- dorrien-smithii Austrálie
- drummondii Austrálie
- elachophylla Austrálie
- elegans Austrálie
- eleuterostachya Austrálie
- elliptica - eliptický, (Granite Honey Myrtle), Austrálie, keř
- empetrifolia Austrálie
- endlicheriana Austrálie
- epacridioides Austrálie
- eremaea Austrálie
- eriantha Austrálie
- ericaefolia . Austrálie
- ericifolia - vřesovcolistý, (vřesovitý, Cajeput Tree, Swamp Paperbark), pův. Austrálie, keř. stromek 2-12 m, štětkovité květy, plod tobolka, lěč - antibakteriálně, antisepticky, okr intr Středozemí, slunce, vlhká zasolená půda, okr
- eriocephala Austrálie
- erubescens Austrálie
- eruciformis Austrálie
- eulobata Austrálie
- eurystoma Austrálie

- exarata Austrálie
- eximia Austrálie
- fabri Austrálie
- fascicularis Austrálie
- fasciculiflora Austrálie
- ferrea Austrálie
- filifolia - , (Wiry Honey Myrtle), Austrálie, keř
- fissurata Austrálie
- flavovirens Austrálie
- fluviatilis Austrálie
- foliolosa Austrálie
- fraseri Austrálie
- fulgens - zářivý, (Scarlet Honey Myrtle), Austrálie, keř
- genistifolia Austrálie
- gibbosa - hrbatý, hrbolatý, (Slender Honey Myrtle), jv. Austrálie, Tasmánie, křoviny, keř,
- glaberrima - lysý, jz. Austrálie, vegetace mallee - podobná jako fynbos v j. Africe
- glauca Austrálie
- glaucocalyx Austrálie
- glena Austrálie
- globifera Austrálie
- glomerata Austrálie
- gnidiifolia Austrálie
- graminea Austrálie
- grieviana Austrálie
- groveana Austrálie
- gunniana Austrálie
- hakeacea Austrálie
- hakeoides Austrálie
- halmaturorum Austrálie
- halophila Austrálie
- hamata Austrálie
- hamulosa Austrálie
- haplantha Austrálie
- heliophila Austrálie
- hnatiukii Austrálie
- hollidayi Austrálie
- holosericea Austrálie
- howeana Austrálie
- huegelii - , (Chenille Honey Myrtle), Austrálie, keř
- huttensis Austrálie
- hypericifolia - třezalkolistý, (Hillock Bush), Austrálie, keř , okr.v cv.
- hypochondriaca Austrálie
- idana Austrálie
- imbricata Austrálie
- incana - šedý, sivý, (Grey Honey Myrtle), jz. Austrálie, stález. keř. stromek až 5 m
- irbyana Austrálie, keř
- johnsonii Austrálie
- juniperina Austrálie
- juniperoides Austrálie
- keigheryi Austrálie
- kunzeoides Austrálie
- laetifica Austrálie
- lanceolata Austrálie
- lara Austrálie
- lasiandra Austrálie
- lateralis Austrálie
- lateriflora Austrálie
- lateritia - , (Robin Readbreast Bush), Austrálie, keř
- leucadendra (leucadendron, guiquenervia) – bělodřevý, (Weeping Paperbark, Paper Bark Tree, Punk Tree, White Bottlebrush Tree), pŕv. tropy, s. Austrálie, N. Guinea, Moluky, keř. strom 6 - 10 - 40 m, okr. intr Středozeší , Čína

- lateritiag Austrálie
- laurina Austrálie
- laxiflora Austrálie
- lecanantha Austrálie
- lehmannii Austrálie
- leiocarpa Austrálie
- leiopyxis Austrálie
- leptoclada Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- leucadendra Austrálie
- leuropoma Austrálie
- linariifolia Austrálie
- linariifolia - Inolistý, (Snow in Summer), Austrálie, keř
- linearis Austrálie
- linguiformis Austrálie
- linophylla Austrálie
- loguei Austrálie
- longicoma Austrálie
- longistaminea Austrálie
- lysicephala Austrálie
- macronychia - , Austrálie, keř
- magnifica Austrálie
- maidenii Austrálie
- manglesii Austrálie
- megacephala - , Austrálie, keř
- micromera - , Austrálie, keř
- micromera Austrálie
- microphylla Austrálie
- mimosoides Austrálie
- minutifolia Austrálie
- monantha Austrálie
- monatha Austrálie
- monticola Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- nanophylla Austrálie
- neglecta Austrálie
- nematophylla Austrálie
- neriifolia Austrálie
- nervosa Austrálie
- nesophila – ostrovní, (mezilistý, Pink Melaleuca, Western Honey Myrtle, Western Tea Myrtle, Pink Melaleuca, Ridge Myrtle), pův. j. pobřeží jz. Austrálie, keř. stromek 3-6 m, okr, intr Středozeří,
- nodosa - kolénkatý, Austrálie, keř
- nummularia Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oligantha Austrálie
- oraria Austrálie
- orbicularis Austrálie
- ordinifolia Austrálie
- ornata Austrálie
- ottonis Austrálie
- oxyphylla Austrálie
- pallescens Austrálie
- paludosa Austrálie
- papillosa Austrálie
- parviceps Austrálie
- parviflora Austrálie
- parvistaminea Austrálie
- pauciflora Austrálie
- penicula Austrálie
- pentagona Austrálie

- phoidophylla Austrálie
- pinifolia Austrálie
- platycalyx - , Austrálie, keř
- plumea Austrálie
- podiocarpa Austrálie
- polycephala Austrálie
- polygaloides Austrálie
- pomphostoma Austrálie
- preissiana Austrálie
- pritzelii Austrálie
- procera Austrálie
- propinqua Austrálie
- psammophila Austrálie
- pubescens Austrálie
- pulchella - , (Claw Flower), Austrálie
- pungens Austrálie
- punicea Austrálie
- pustulata Austrálie
- quadrifaria Austrálie
- quinquenervia - pětižilný (gomen, Broad leaved Paperbark), pův. s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Papua, N. Guinea, Havaj , sec Amerika, Afrika, 18 m, lokálně inv v travinných mokřinách, např. BR Everglade na Floridě
- radula Austrálie
- regelii Austrálie
- raphiophylla Austrálie
- rigidifolia Austrálie
- ringens Austrálie
- ryeae Austrálie
- salicifolia Austrálie
- saligna Austrálie
- sapientes Austrálie
- scabra - drsný, (Rough Honey Myrtle), Austrálie, keř
- sciotostyla Austrálie
- sclerophylla Austrálie
- scoparia Austrálie
- sculponeata Austrálie
- semiteres Austrálie
- seorsiflora Austrálie
- seriata Austrálie
- sericea Austrálie
- sheathiana Austrálie
- sieberi - , Austrálie, keř
- similis Austrálie
- smithii Austrálie
- societatis Austrálie
- sparsiflora Austrálie
- spathulata Austrálie
- spicigera Austrálie
- spinosa Austrálie
- sprengelioides Austrálie
- squamea - , Austrálie, keř
- squamophloia Austrálie
- squarrosa - kostrbatý, (Scented Paperbark), jv. Austrálie, Tasmánie, mokřiny, keř. stromek,
- steedmanii Austrálie
- stenostachya Austrálie
- stereophloia Austrálie
- stipitata - end s. Austrálie
- stramentosa Austrálie
- striata Austrálie
- strobophylla Austrálie
- styphellioides - , (Prickly Paperbark), Austrálie, keř

- suaveolens Austrálie
- subalaris Austrálie
- suberosa - korkový, (Corky Honey Myrtle), Austrálie, keř
- subfalcata Austrálie
- subtrigona - , Austrálie, keř
- symphyocarpa Austrálie
- systema Austrálie
- tamariscina - tamaryškový, Austrálie, keř
- taxifolia Austrálie
- tenella Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuissima Austrálie
- teretifolia Austrálie
- ternifolia Austrálie
- tetragona Austrálie
- teuthioides Austrálie
- thapsina Austrálie
- thea Austrálie
- thymifolia - mateřidouškolistý, douškolistý, (Thyme leaved Honey Myrtle), s. a jv. Austrálie, okraje mokřin, keř
- thymoides Austrálie
- thyoides Austrálie
- tinkeri Austrálie
- tomentosa Austrálie
- torquata Austrálie
- tortifolia Austrálie
- trichophylla Austrálie
- trichostachya Austrálie
- trinervia Austrálie
- triumphalis - end s. Austrálie
- tuberculata Austrálie
- tubulata Austrálie
- uncinata - , (Broombush), Austrálie, keř
- undulata Austrálie
- uniflora Austrálie
- urceolaris Austrálie
- venusta Austrálie
- villosisepala Austrálie
- viminalis Austrálie
- viminea - , (Mohan), Austrálie, keř
- violacea - fialový, Austrálie
- virgata Austrálie
- viridiflora - živorodý, (Broad leaved Tea Tree), v lesních porostech Austrálie
- waeberi Austrálie
- websteri Austrálie
- wilsonii - Willsonův, Austrálie, keř
- wonganensis Austrálie
- xerophila Austrálie
- zonalis Austrálie
- x arenicola Austrálie

**Melandrium - knotovka, melandrium, Caryophyllaceae**

- album Austrálie

**Melanolepis - melanolepis, Euphorbiaceae, dřeviny**

- multiglandulosa Austrálie

**Melanthera - melanthera, Asteraceae**

- biflora trop. Afrika, Keňa, Mozambik, trop. a subtr. Asie - Indie, Čína, Indonésie, Polynésie, Fidži, Havaj, s. a v. Austrálie, byliny 1-3-6 m

**Melastoma - odule, melastoma, černoústník, Melastomaceae, 70 druhů, Indie, Čína, jv. Asie, Havaj, stáloz.keře i menší stromky či byliny, vlhké lesy, okr**

- affine - , Austrálie, keř
- candidum – bělostná, (White Melastoma, Asian Melastome), Havaj, okr, Čína

- malabathricum – malabarská, (černoústa, "singapurský rhododendron", Singapore (Indian) Rhododendron, Straits Rhododendron, Malabar Gooserry), jv. Asie, od ova Mauricius až Polynésie, od Himálaje do s. a v. Austrálie, Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, Fidži, keř, fial. kv., jedlé plody

- novae-hollandia Austrálie

- polyanthum Austrálie

**Melia – zederach, melija** jasanka, perský/vidický šeřík, Meliaceae

- australasica Austrálie

- azedarach – šeříkový, (hladký, "indický či perský šeřík", Chinaberry, Indian Lilac, Persian Lilac, Pride of India, Seringa, White Cedar, Ceylon Mahagony, Japanese Bead Tree), pův. Asie - z, s. Čína, Himálaj, Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny a Austrálie, Polynésie, Havaj, dále Arábie, Středozeří, monzun lesy, subtr strom, léč, okr, pěst,

**posvátný strom hindů**, zahrady, semena - hmyzí jed, medonosný, léč, inv

- azedarach var. australasica - š. australský, Austrálie

- composita Austrálie

- dubia - pochybný, (Lunu Midella), pův. Srí Lanka, j. Indie, Austrálie

**Melianthus – medokvět, meliantus**, medový keř, Melianthaceae, 6 druhů, j. Afrika, jz. Asie, Evropa, stáloz. keře, okr

- dregeanus s. a v. Austrálie

- major - širolistý, Indie, jz., s. a v. Austrálie

**Melica – strdivka, melika**, Poaceae, 100 druhů, kontinentální druh, mírné pásmo, Eurasie, v. Sibiř, Dálný Východ, suché teplé stráně

- fluitans Austrálie

- uniflora Austrálie

**Melicape - melicape**, Rutaceae,

- latifolia Malajsie, Indonésie, Three King Islands

**Melicocca - melikoka**, Sapindaceae,

- australis Austrálie

- broadbentiana Austrálie

- chooreechillum Austrálie

- contermina Austrálie

- dielsii Austrálie

- elleryana Austrálie

- erythrococca Austrálie

- fareana Austrálie

- glabriflora Austrálie

- hayesii Austrálie

- littoralis Austrálie

- melanophloia Austrálie

- micrococca Austrálie

- neurococca Austrálie

- octandra Austrálie

- platynema Austrálie

- polybotrya Austrálie

- pubescens Austrálie

- sessiliflora Austrálie

- simplicifolia Austrálie

- stipitata Austrálie

- vitiflora Austrálie

**Melicope** (Euodia) - **medil, melikope**, melikopa, roural, Rutaceae, 242 druhů, tropy j. a jv. Asie, Madagaskar, Austrálie, NZ, pacifické ovy, stáloz. dřeviny, okr

- elleryana - , (Pink Doughwood), v. Indonésie, Papua - N. Guinea, Austrálie, trop. a subtr. deštné lesy, strom, kůra ke kvašení palmového vína, míza jako lepidlo, TLM,

- rubra - červená, Austrálie, keř

- simplex - , NZ

- ternata - NZ, keř stromek, záchranné množení

**Melicytus** (Hymenanchera) – **mnohočerač, melicytus**, Violaceae

- alpinus Austrálie

- angustifolius Austrálie

- crassifolius - tučnolistý, keř, NZ

- dentatus - zoubkatý, jv. Austrálie

- latifolius Austrálie

- novae-zelandiae Austrálie, NZ

- oleaster Austrálie
- ramiflorus Austrálie

**Melichrus** – **melichrus**, Ericaceae, end. Austrálie

- adpressus Austrálie
- erubescens Austrálie
- hirsutus Austrálie
- medius Austrálie
- procumbens Austrálie
- squarrosus Austrálie
- urceolatus Austrálie

**Melilotus** – **komonice, melilotus**, Viciaceae, Eurasie, vlhké, písčité TTP, pastviny,

- arvensis - polní, , natural. NZ
- alba Austrálie
- indica Austrálie
- messanensis Austrálie
- officinalis Austrálie
- parviflora Austrálie

**Melinis** (Rhynchelythrum) – **melinys**, Poaceae, 15 druhů, tropy, Afrika, jv.Asie, trsn. trávy, savany,okr

- minutiflora Austrálie
- repens Austrálie

**Melissa** - **meduňka. melisa**, Lamiaceae,

- officinalis Austrálie

**Mella** - **mela**

- floribunda Austrálie

**Melochia** – **melochia** Sterculiaceae

- cerifera – voskodárná, (Wax Myrtle), Havaj
- concatenata Austrálie
- corchorifolia Austrálie
- nodiflora Austrálie
- pyramidata Austrálie
- umbellata Austrálie

**Melodinus** - **melodynus**, Apocynaceae

- acutiflorus Austrálie
- australis Austrálie
- baccellianus Austrálie
- baueri Austrálie
- forbesii Austrálie
- gratus Austrálie
- guilfoylei Austrálie
- landolphioides Austrálie
- murpe Austrálie
- novoguineensis Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- maccreai Austrálie
- uhrii Austrálie

**Melothria** - **melotria**, mexická okurka, Cucurbitaceae, Amerika

- argentea Austrálie
- celebica Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- ejecta Austrálie
- maderaspatana Austrálie
- micrantha Austrálie
- muelleri Austrálie
- subpellucida Austrálie
- trifoliolata Austrálie

**Memecylon** – **šafránovka, memecylon** , Melastomaceae

- angustifolium – úzkolistý, (Blue Mist), Austrálie, monzun. a deštné lesy, keř,
- arnhemensis - end s.Austrálie
- australe Austrálie
- caerulea – modravý, keř. stromek, Malajsie

- hylandii Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- umbellatum Austrálie

**Meniscium - menyscium**, Thelypteridaceae, kapradina

- kennedyi Austrálie
- triphyllum Austrálie

**Menkea - menkea**, Brassicaceae

- australis Austrálie
- coolgardiensis Austrálie
- crassa Austrálie
- draboides Austrálie
- hispidula Austrálie
- lutea Austrálie
- procumbens Austrálie
- sphaerocarpa Austrálie
- villosula Austrálie

**Mentha – máta, menta**, Lamiaceae, 25 druhů, Eurásie, Afrika, arom. oddenkaté trvalky, okr, léč, afrodisiak i antikoncepce,

- affinis Austrálie
- aquatica – vodní, Evropa, sv.Afrika, břehy vod, okr, léč, vonná, čaj, natural. Austrálie, NZ
- australis Austrálie
- cordifolia Austrálie
- diemenica - (Native Mint), Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- laxiflora Austrálie
- montana – horská, Austrálie
- piperita Austrálie
- pulegium Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- satureioides Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- spicata L. Austrálie
- viridis - , natural. Austrálie, NZ
- viridis Austrálie

**Menyanthes – vachta, menyantes, třilístník**, Menyanthaceae, 1 druh, vodní a obojživelná trvalka, s. polokoule, zejména Evropa, okr

- exaltata Austrálie
- sarmentosa Austrálie

**Meoschium (Ischaemum) - meoschium**, Poaceae

- australe Austrálie

**Mercklinia (Hakea) - merklinya**, Proteaceae

- petrophiloide Austrálie
- rosea Austrálie

**Mercurialis - bažanka, merkurialis**, Euphobiaceae,

- angustifolia Austrálie
- annua Austrálie
- australis Austrálie
- tenerifolia Austrálie

**Merkusia - merkusia**,

- aemula Austrálie
- anchusifolia Austrálie
- angulata Austrálie
- attenuata Austrálie
- caespitosa Austrálie
- crassifolia Austrálie
- cuneiformis Austrálie
- depauperata Austrálie
- depressa Austrálie
- fastigiata Austrálie



- glandulifera Austrálie
- globulifera Austrálie
- hispida Austrálie
- hookeri Austrálie
- humifusa Austrálie
- humilis Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolia Austrálie
- lyratifolia Austrálie
- macrostachya Austrálie
- microcarpa Austrálie
- molluginea Austrálie
- multiflora Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- nitida Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- pallida Austrálie
- paludosa Austrálie
- revoluta Austrálie
- sinuata Austrálie
- suaveolens Austrálie
- thesioides Austrálie

**Merremia - povíjnice, meremia** Convolvulaceae

- aegyptia Austrálie, Polynésie
- caespitosa Austrálie
- chryseides Austrálie
- davenportii Austrálie
- dissecta Austrálie
- gemella Austrálie
- hastata Austrálie
- hederacea Austrálie
- hirta Austrálie
- peltata Austrálie
- pentaphylla Austrálie
- quinata Austrálie
- quinquefolia Austrálie
- tridentata Austrálie
- umbellata s. a v. Austrálie

**Mertensia - mertensia,** Boraginaceae

- alpina Austrálie
- circinnata Austrálie
- dicarpa Austrálie
- flabellata Austrálie
- hermanni Austrálie
- rupestris Austrálie
- speluncae Austrálie
- tenera Austrálie

**Meryta - meryta,** Araliaceae,

- angustifolia Austrálie
- latifolia Austrálie
- sinclairii - NZ, Three King Islands, Austrálie

**Mesembrianthemum - kosmatec, mesembriantemum,** poledník, Mesembrianthemaceae, Aizoaceae, 15 druhů,

- abbreviatum Austrálie
- aequilaterum Austrálie
- aitonis Austrálie
- angulatum Austrálie
- australe Austrálie
- australis - jižní, NZ
- bicornis Austrálie
- caducum Austrálie

- capitatum Austrálie
- clavellatum Austrálie
- cordifolium Austrálie
- crystallinum Austrálie
- dielsianum Austrálie
- edule Austrálie
- elongatum Austrálie
- falciiformis Austrálie
- floribundum Austrálie
- glaucescens Austrálie
- laxum Austrálie
- nodiflorum Austrálie
- pomeridianum Austrálie
- praecox Austrálie
- rossii Austrálie
- sarmentosum Austrálie
- spectabile Austrálie
- tegens Austrálie
- tumidulum Austrálie
- virescens Austrálie

**Mesotriche (Styphelia) - mesotriche, mech**

- discolor Austrálie
- longiflora Austrálie

**Mesua – mesua , Clusiaceae**

- ferrea - železovitá (Ceylon Ironwood, Indian Rose Chesnut), monzun lesy, strom, bílé kv., pův. Indie, Indonésie, Malajsko, okr **u budhist. klášterů**

- larnachiana - Austrálie
- nagassarfium - , deštné lesy, strom, Srí Lanka, **národní strom**, těžké konstrukce, parfumerie, léc

**Metabolos - metabolos, Rubiaceae, 4 druhy,**

- radicans Austrálie

**Metrosideros – železnec, železník, metrosideros, „železné dřevo“**, Myrtaceae, 50 druhů, subalpin.oblasti, j. Afrika, po Australásii, jv. Asie - Malajsií, Tichomoř. ovy (vč. Havaje), NZ, s. Austrálie, stáloz .dřeviny a liány, deštné lesy, suchá říční údolí, okr, pěst, **cenné těžké tuhé dřevo** (ohia)

- acuminata Austrálie
- angustifolia Austrálie
- anomala Austrálie
- armillaris Austrálie
- aspera Austrálie
- brachyanthera Austrálie
- calycina Austrálie
- canaliculata Austrálie
- capitata Austrálie
- chrysantha Austrálie
- ciliata Austrálie
- citrina Austrálie
- connata Austrálie
- cordifolia Austrálie
- coriacea Austrálie
- corifolia Austrálie
- costata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- decora Austrálie
- diffusa NZ
- ericifolia Austrálie
- eucalyptoides Austrálie

- excelsa – ztepilý, ("Pohutukawa", Christmas Tree, New Zealand Christmas Tree, pův. end NZ, (pobřeží na s.ostrově), **tvrdé "železné" dřevo** (těžší než voda), na žebříky, zářivě červené karmín květy kolem vánoc (ohlašují jejich příchod), od XI do I, okr pnoucí strom. keř, 18-20 m, nepravidelné větve, maorové věří, že duše zemřelých sestupuje do jejich kořenů starého stromu pohutukawa (na mysu Reinga) v zátocě Spirits Bay na severním výběžku ova a pak putují do bájně domoviny Hawaiki, **novozélandský vánoční strom**), Austrálie, z květů bílý med inv, okr

byl i u NZ pavilonu na Expo v Šanghaji

- falcatus Austrálie
- flexuosa Austrálie
- floribunda Austrálie
- fulgens – zářivý, (rata), pnoucí na kmenech, Austrálie , NZ
- glandulosa Austrálie
- glauca Austrálie
- glomulifera Austrálie
- hermadecensis - Austrálie, NZ
- hirsuta Austrálie
- hispida Austrálie
- hypargyrea Austrálie
- hypericifolia Austrálie
- hyssopifolia Austrálie
- iteophylla Austrálie
- juniperina Austrálie
- kermadecensis Austrálie
- leptopetala Austrálie
- linearifolia Austrálie
- linearis Austrálie
- lophantha Austrálie
- lucida (umbellata) - leský, pův. NZ, Austrálie, keř až 15 m, kvete červeně o vánocích, kypré, kyselé půdy, plné slunce, okr
- macropunctata Austrálie
- marginata Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- nervulosa Austrálie
- nodosa Austrálie
- obcordata - Austrálie, NZ
- ornata Austrálie
- pachysperma Austrálie
- pallida Austrálie
- paniensis N. Kaledonie
- paradoxus Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pedunculata - Austrálie, NZ
- pinifolia Austrálie
- polymorpha Austrálie, Havaj
- propinqua Austrálie
- pungens Austrálie
- queenslandica Austrálie
- quinquenervia Austrálie
- rigida Austrálie
- robusta – pevný, (rata severní), NZ, Three King Islands, velmi rychle roste, původně epifyt, dlouhé kořeny i větve, vypadá jako kráčejší strom, potřebuje dešťovou vodu, ohrožen
- rugulosa Austrálie
- ruscifolia Austrálie
- salicifolia Austrálie
- saligna Austrálie
- scariosa Austrálie
- sclerocarpa Austrálie
- semperflorens Austrálie
- sororia Austrálie
- speciosa Austrálie
- tetrapetala Austrálie
- umbellata – rata, (Rata), NZ (j. ostrov, občas i severní), zpočátku popínává, z korun spustí vzdušné kořeny a postupně vysaje hostitelský strom, hojně kvetoucí, okr
- vera Austrálie
- verticillata Austrálie
- viminalis Austrálie

- viridiflora Austrálie

**Metroxylon – ságovník, metroxylon**, Arecaceae

- rumphii – pravý, pův. Oceánie - Tichom. ovy, Moluky, N. Guinea, bažinaté a zaplavované půdy, pěst škrobn palma, jv. Asie, Pacifik

- sagu - ságový, pův. Malajsie - Moluky, N.Guinea, bažiny, pěst jv. Asie a Pacifik, škrobn.dřeň - perlové ságo

**Mezoneuron - mezoneuron**, Fabaceae, jv. Asie, N. Guinea, Austrálie, N. Kaledonie, ostnité liány,

- brachycarpon Austrálie

- glabrum Austrálie

- hymenocarpum Austrálie

- robustum Austrálie

- scortechinii Austrálie

**Mibora - trpaslička, mibora**, písečná tráva, Poaceae

- minima Austrálie

**Micraira - mikraira**, Poaceae

- adamsii - end s. Austrálie

- compacta Austrálie

- dentata - end s. Austrálie

- dunlopii Austrálie

- inserta - end s. Austrálie

- lazaridis Austrálie

- multinervia - end s. Austrálie

- pungens - end s. Austrálie

- spiciforma Austrálie

- spinifera - end s. Austrálie

- subspicata - end s. Austrálie

- subulifolia Austrálie

- tenuis - end s. Austrálie

- viscidula - end s. Austrálie

**Micrantheum - mikranteum**, Picrodendraceae, 7 druhů, end. Austrálie, keře

- boroniaceum Austrálie

- demissum Austrálie

- ericoides Austrálie

- hexandrum Austrálie

- serpentinum Austrálie

- tatei Austrálie

- triandrum Austrálie

**Micrechites - mikrechites**, Apocynaceae, 13 druhů, jv. Asie

- archboldiana Austrálie

- novoguineensis Austrálie

- rhombifolia Austrálie

- serpyllifolia Austrálie

**Microcachrys - mikrocachrys**, Podocarpaceae, 1 druh,

- tetragona – čtyřboký, paleoend Tamánie, pův. Gondwana, stáloz., rozkladitý keřovitý trpasličí jehličnan (příbuzný tisu), dvoudomý, kamenité stráně 1000-1400 m, okr,

**Microcala - mikrokala**, Gentianaceae,

- quadrangularis Austrálie

**Microcitrus - mikrocitrus**, Rutaceae,

- australasica Austrálie

- australis Austrálie

- garrawayae Austrálie

- inodora Austrálie

- maideniana Austrálie

- warburgiana Austrálie

**Microclisia (Pleogyne) - mikroklisia**, Menispermaceae

- australis Austrálie

**Microcoris - mikrokoris**, Lamiaceae

- barbata Austrálie

- brevidens Austrálie

- capitata Austrálie

- cephalantha Austrálie

- dielsii Austrálie
- elliptica - end s. Austrálie
- eremophiloides Austrálie
- ericifolia Austrálie
- exserta Austrálie
- glabra Austrálie
- lenticularis Austrálie
- loganiacea Austrálie
- longiflora Austrálie
- longifolia Austrálie
- macredieana Austrálie
- obovata Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pimeloides Austrálie
- purpurea Austrálie
- queenslandica Austrálie
- selaginoides Austrálie
- subcanescens Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- virgata Austrálie
- wilsoniana Austrálie

**Microchloa - mikrochloa**, Poaceae, trop. a subtr. trávy

- ciliaris Austrálie
- convergens Austrálie
- indica Austrálie
- setacea Austrálie
- tenella Austrálie

**Microlaena (Ehrharta) - mikrolena**, Poaceae

- acuminata Austrálie
- gunnii Austrálie
- stipoides Austrálie
- tasmanica Austrálie

**Microlepia (Davallia) - mikrolepia**, Denntaediaceae, kapradina

- novae-zelandiae Austrálie
- polypodioides Austrálie
- speluncae Austrálie

**Microlepidium - mikrolepidium**, Brassicaceae, j. Austrálie

- pilosulum Austrálie

**Micromelum - mikromelum**, Rutaceae, 8 druhů, jv.. Asie, s. Austrálie, ovy z. Pacifik

- alatum Austrálie
- minutum - menší, jv. Asie, Indie, Čína Indočina, Cejlon, Bangladéš, Malesie, Fidži, s. Austrálie, monzun. lesy, keř. strom, TLM
- pubescens Austrálie

**Micromeria - drobnozel, mikromeria**, Lamiaceae

- affinis Austrálie
- australis Austrálie
- gracilis Austrálie
- repens Austrálie
- satureioides Austrálie

**Micromyrtus - mikromyrtus**, Rutaceae,

- albicans Austrálie
- barbata Austrálie
- blakelyi Austrálie
- capricornia Austrálie
- carinata Austrálie
- ciliata - brvitý, Austrálie, keř
- delicata Austrálie
- drummondii Austrálie
- elobata Austrálie
- erichsenii Austrálie

- fimbrisepala Austrálie
- flaviflora Austrálie
- forsteri Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandis Austrálie
- helmsii Austrálie
- hexamera Austrálie
- hursthousei Austrálie
- hymenonema Austrálie
- imbricata Austrálie
- leptocalyx Austrálie
- littoralis Austrálie
- minutiflora Austrálie
- obovata Austrálie
- patula Austrálie
- peltigera Austrálie
- racemosa Austrálie
- rosea Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- serrulata Austrálie
- sessilis Austrálie
- stenocalyx Austrálie
- striata Austrálie
- sulphurea Austrálie
- trachycalyx Austrálie
- vernicosa Austrálie

**Micromystrina - mikromystrina**, Brassicaceae

- eremigena Austrálie
- nasturtium Austrálie

**Micropera - mikropera**, Orchidaceae

- fasciculata Austrálie

**Micropyxis (Lysimachia) - mikropyxis**, Primulaceae

- pumila Austrálie

**Microsciadium - mikrosciadyum**, Apiacea

- cuneifolium Austrálie
- saxifraga Austrálie

**Microseris – mikroseris**, (Bush tucer, Bush food), Asteraceae, 22 druhů, Austrálie, NZ, SAm, Chile

- orsteri Austrálie
- lanceolata - kolinaté, Austrálie
- latifolia Austrálie
- obtusifolia Austrálie
- scapigera Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tenuicula Austrálie
- walteri j. Austrálie, Tasmánie, křoviny, formace mallee, duny, řepovitá hlíza - potrava domorodců,

**Microsorium - hnědovka, mikrosorum**, Polypodiaceae, kapradina, 30 druhů, tropy, Afrika, Asie, Malajsie, Indonésie, Australásie, Filipíny, N. Guinea, Polynésie, okr

- diversifolium Austrálie
- grossum Austrálie
- irioides Austrálie
- membranifolium Austrálie
- microcarpum Austrálie
- musifolium – banánolistá, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Nová Guinea
- punctatum – tečkovaná, subsaharská Afrika, j. a jv. Asie, Indonésie, v. Austrálie
- pustulatum Austrálie
- scandens Austrálie
- scolopendria Austrálie
- superficiale Austrálie

**Microstachys - mikrostachys**, Euphorbiaceae, tropy Afrika, jv. Asie

- chamaelea Austrálie

- Microstegium - mikrostegium**, Poaceae, tropy Afriky, jv. Asie, širokovitá  
 - nudum Austrálie
- Microstrobos – mikrostrobos**, Podocarpaceae  
 - fitzgeraldii – Fitzgeraldův, trpasličí, end jz. Austrálie, vlhké skály  
 - microfolius Austrálie  
 - niphophilus Austrálie
- Microsporium - mikrosporium**, kapradina  
 - punctatum – tečkovaná, epifyt. kapradina, tropy a subtropy v. Austrálie
- Microstrobos - mikrostrobos**, Podocarpaceae, 2 druhy, stález dvoudomé keře  
 - fitzgeraldii - Austrálie
- Microtis - mikrotys**, Orchidaceae, 20 druhů, Japonsko až Austrálie, Polynésie  
 - alba Austrálie  
 - angusii Austrálie  
 - arenaria Austrálie  
 - atrata Austrálie  
 - benthamiana Austrálie  
 - biloba Austrálie  
 - bipulvinaris Austrálie  
 - brownii Austrálie  
 - densiflora Austrálie  
 - eremaea Austrálie  
 - familiaris Austrálie  
 - frutetorum Austrálie  
 - globula Austrálie  
 - graniticola Austrálie  
 - gymnadenioides Austrálie  
 - holmesii Austrálie  
 - magnadenia Austrálie  
 - media Austrálie  
 - minutiflora Austrálie  
 - oblonga Austrálie  
 - orbicularis Austrálie  
 - parviflora NZ, Austrálie  
 - porrifolia Austrálie  
 - pulchella Austrálie  
 - rara Austrálie  
 - truncata Austrálie  
 - unifolia jv Asie, Čína, Japonsko, Filipíny, Indonésie, Austrálie, NZ, N.Kaledonie, terestr
- Microzamia – mikrozamia**, Cycadaceae  
 - macdonnellii – Austrálie
- Michelia - michélie**, kysopa, Magnoliaceae, 45 druhů, Himálaj, Indie, Cejlon, Čína, jv. Asie, dřeviny, širokolisté lesy, okr  
 - calytrata Austrálie  
 - champaca - malajská (Sapu, Orange Champak Tree), monzun lesy, strom 30 m, žl. kv., pův. Indie, jv. Asie, aromat. silice, okr, nábytek, konstrukce  
 - figo - figo, (Dwarf Champac, Banana Shrub, keř, žl. kv., pův. jv. Čína, okr, jv. Asie, Malajsie  
 - fuscata – hnědá, Austrálie, dekorat. keř, trvanlivé dřevo  
 - montana - horská, Austrálie, trvanlivé kvalitní dřevo  
 - nilagirica - n., horské lesy, strom, Srí Lanka, nábytek, těžké konstrukce  
 - x alba (champaca x montana) – bílá, (White Michelia, Champac Tree, Sapu), jv. Čína a jv. Asie, Indie, okr. stromek či keř u chrámů, aromat
- Milium - pšeníčko, milium**, Poaceae  
 - effusum - rozkladité, s. a v. Austrálie
- Milletia – milécia**, Viciaceae, 20 druhů, tropy a vlhké pobřeží j. Afriky a v. Asie, lesy, Afrika, Madagaskar, dřeviny a liány, okr  
 - atropurpurea – purpurová, (Purple Milletia), pův. Malajsko - hory, intr. okr. strom  
 - australis Austrálie  
 - blackii Austrálie  
 - maideniana Austrálie  
 - megasperma Austrálie

- pilipes Austrálie
- Milligania - miliganya**, Asteliaceae, 6 druhů, Tasmanie
- cordifolia Austrálie
- densiflora Austrálie
- johnstonii Austrálie
- lindoniana Austrálie
- longifolia Austrálie
- stylosa Austrálie

**Millotia - milocia**, Asteraceae, end. Austrálie

- cassini Austrálie
- depauperata Austrálie
- dimorpha Austrálie
- eichleri Austrálie
- falcata Austrálie
- glabra Austrálie
- greevesii Austrálie
- hispidula Austrálie
- incurva Austrálie
- inopinata Austrálie
- jacksonii Austrálie
- kempei Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- major Austrálie
- muelleri Austrálie
- myosotidifolia Austrálie
- newbeyi Austrálie
- perpusilla Austrálie
- pilosa Austrálie
- robusta Austrálie
- steeziana Austrálie
- tenuifolia Austrálie

**Mimosa – citlivka, mimosa** , Viciaceae, Mimosaceae, 500 druhů, tropy, suché savany, Amerika, Austrálie, byliny a dřeviny, 2x zpeřené listy,, okr

- abietina Austrálie
- angustifolia Austrálie
- binervia Austrálie
- botrycephala Austrálie
- brownnei Austrálie
- capillaris Austrálie
- ciliata Austrálie
- cochlearis Austrálie
- decurrens Austrálie
- diplotricha Austrálie
- discolor Austrálie
- distachya Austrálie
- dodonaeifolia Austrálie
- elegans Austrálie
- entada Austrálie
- fasciculata Austrálie
- floribunda Austrálie
- glauca Austrálie
- hispidula Austrálie
- invisá Austrálie
- juliflora Austrálie
- lebbeck Austrálie
- leucocephala Austrálie
- linearis Austrálie
- linifolia Austrálie
- longifolia Austrálie
- lophantha Austrálie



- lunata Austrálie
- mollissima Austrálie
- mucronulata Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- nigricans Austrálie
- obliqua Austrálie
- paniculata Austrálie
- paradoxa Austrálie
- pellita Austrálie
- pennata Austrálie
- pigra – pigra, agresivní dřevnatý keř, inv. zakázán v Austrálii a Vietnamu
- procera Austrálie
- prostrata Austrálie
- pubescens Austrálie
- pudica - citlivá, Austrálie, Polynésie
- rubricaulis Austrálie
- saligna Austrálie
- saman Austrálie
- scandens Austrálie
- semperflorens Austrálie
- sensitive Austrálie
- sophorae Austrálie
- stricta Austrálie
- suaveolens Austrálie
- terminalis Austrálie
- tetrandra Austrálie
- ulicifolia Austrálie
- unijuga Austrálie
- verticillata Austrálie
- virgata Austrálie

**Mimulus** (Diplacus) – **kejklířka, mimulus**, Scrophulariaceae, 150 druhů, z. SAm, Asie, j. Afrika, Austrálie, byliny a stáloz. keře, vlhké lokality, okr

- clementii Austrálie
- debilis Austrálie
- gracilis Austrálie
- guttatus Austrálie
- linearis Austrálie
- moschatus Austrálie
- prostratus Austrálie
- pusillus Austrálie
- repens Austrálie
- uvedaliae Austrálie

**Mimusops** – **opíhled, mimusops**, Sapotaceae

- browniana Austrálie
- dissecta Austrálie
- elengi – elengi (Tanjong Tree, Spanish Cherry, Medlar Tree, Bullet Wood), pův. Indie, Malajsko, Indonésie, Filipíny, monzun. lesy, okr. a ovoc strom, b.kv., olejnatá semena, parfumerie, léč., konstrukce, Austrálie
- kauki Austrálie
- parvifolia Austrálie

**Minuartia** - **kuřička, minuarcie**, Caryophyllaceae

- hybrida Austrálie
- tenuifolia Austrálie

**Minuria** - **minuria** Asteraceae

- annua Austrálie
- asteriodea Austrálie
- candollei Austrálie
- chippendalei Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- denticulata Austrálie
- gardneri Austrálie

- integerrima Austrálie
- leptophylla - Austrálie, skály
- macrocephala Austrálie
- macrorhiza Austrálie
- multisetata Austrálie
- rigida Austrálie
- scoparia Austrálie
- suaedifolia Austrálie
- tenuissima Austrálie
- tridens Austrálie

**Minuriella (Minuria) - minurieles, Asteraceae**

- annua Austrálie

**Mirabilis – nocenka, mirabilis, Nyctaginaceae, 60 druhů, trop stř. a JAm – Peru aj., letničky a hlíz.trvalky, suchá otevřená stanoviště, okr**

- jalapa – jalapenská, (Four o'clock Nuit, Marvel of Peru), pův. Mexiko, Peru a j. USA, okr tropy a subtropy, Čína, Recko, Austrálie, ČR letnička

**Mirbelia - mirbelia, Fabaceae, 3 druhů, Austrálie**

- angustifolia Austrálie
- aotoides Austrálie
- aphylla Austrálie
- aspera Austrálie
- baueri Austrálie
- baxteri Austrálie
- confertiflora Austrálie
- cordata Austrálie
- daviesioides Austrálie
- densiflora Austrálie
- depressa Austrálie
- dilatata Austrálie
- floribunda Austrálie
- grandiflora Austrálie
- granitica Austrálie
- jeanae Austrálie
- longifolia Austrálie
- meisneri Austrálie
- microphylla Austrálie
- microphylloides Austrálie
- multicaulis Austrálie
- ovata Austrálie
- oxylobioides Austrálie
- platylobioides Austrálie
- pulchella Austrálie
- pungens Austrálie
- racemosa Austrálie
- ramulosa Austrálie
- rhagodioides Austrálie
- ringrosei Austrálie
- rubiifolia Austrálie
- seorsifolia Austrálie
- speciosa Austrálie
- spinosa Austrálie
- stipitata Austrálie
- subcordata Austrálie
- trichocalyx Austrálie
- viminalis Austrálie

**Miscanthus – stopkokvět, miskantus, (ozdobnice) , čínský rákos, Poaceae, 40 druhů, Asie, Afrika, Austrálie**

- sinensis - čínský, ("sloní tráva", Eulalia), pův. jv. Asie, 3-4 m, energeticky využitelná, nebo při výrobě vláken, lignocelulotický materiál, okr, Čína, Austrálie, Evropa, ČR, okr i energet, inv

**Mischarytera (Arytera) - mischarytera, Sapindaceae,**

- lautereriana - , (Corduoy Tamarind), Austrálie, tropy a subtr

**Mischocarpus - mischokarpus**, Sapindaceae, 20 druhů, Malajsie, N. Guinea, Austrálie, stromy

- albescens Austrálie
- anodontus Austrálie
- australis Austrálie
- exangulatus Austrálie
- grandissimus Austrálie
- lachnocarpus Austrálie
- macrocarpus Austrálie
- montanus Austrálie
- pyriformis Austrálie
- stipitatus Austrálie
- sundaicus Austrálie

**Misopates - šklebivec, misopates**, Plantaginaceae, 8 druhů,

- orontium lasičí čenich, SAm, plevelně ostatní svět vč. Austrálie

**Mitracarpus - mitrakarpus**, Rubiaceae, 64 druhů,

- hirtus Austrálie

**Mitranthia - mitrancia**, Myrtaceae, 1 druh,

- bilocularis end Austrálie, nížinný deštný prales, ovoce

**Mitrasacme – rožděvítka, turbanovka, mitrasakme**, Loganiaceae/Štítulovité, 55 druhů, Austrálie, jv. Asie, byliny, liány, dřeviny

- aggregata - end s. Austrálie
- alsinoides Austrálie
- ambigua Austrálie
- archeri Austrálie
- arnhemica Austrálie
- benthamiana Austrálie
- brachystemonea Austrálie
- canescens Austrálie
- capillaris Austrálie
- cinerascens Austrálie
- clarksonii Austrálie
- commutata Austrálie
- connata Austrálie
- constricta Austrálie
- crystallina Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- diffusa Austrálie
- distylis Austrálie
- divergens Austrálie
- elata Austrálie
- epigaea Austrálie
- exserta Austrálie
- floribunda - end s. Austrálie
- foliosa Austrálie
- galbina Austrálie
- geniculosa - end s. Austrálie
- gentiana Austrálie
- glaucescens - end s. Austrálie
- graminea Austrálie
- helmsii - Helmsova, NZ
- hirsuta Austrálie
- hispida Austrálie
- indica Austrálie
- inornata Austrálie
- kenneallyi Austrálie
- laevis - end s. Austrálie
- laricifolia Austrálie
- latiflora - end s. Austrálie
- laxiceps Austrálie
- lepidocalyx Austrálie

- longiflora Austrálie
- lutea Austrálie
- maritima Austrálie
- micrantha Austrálie
- novae-zelandiae - novozélandská, NZ, okr skalnička
- montana - horská, Austrálie, NZ
- multicaulis Austrálie
- neglecta Austrálie
- neldneri Austrálie
- nidulifera Austrálie
- novae-zelandiae - novozélandská, NZ, okr skalnička
- nuda Austrálie
- nudicaulis Austrálie
- nummularia -penízková, s. Austrálie, vlhké lokality, jednoletá,
- oasena Austrálie
- paludosa Austrálie
- palustris Austrálie
- paradoxa Austrálie
- patens Austrálie
- perpusilla Austrálie
- phascoides Austrálie
- pilosa Austrálie
- pilosula Austrálie
- polymorpha - mnohotvárná, .Austrálie, blahovičnickové lesy, Čína,
- prolifera Austrálie
- pygmaea (capillaris) - Čína, Austrálie
- ramosa Austrálie
- retroloba Austrálie
- scopata Austrálie
- scritchicola Austrálie
- secedens - end s. Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- sieberi Austrálie
- spergulacea Austrálie
- squamigera Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stellata Austrálie
- subvolubilis Austrálie
- tenuiflora Austrálie
- troglodycta - end s. Austrálie
- volubilis Austrálie
- Mitreola - mitreola, Loganiaceae, 13 druhů, tropy a subrt., celý svět**
- minima Austrálie
- oldenlandioides Austrálie
- petiolata Austrálie
- Mnesithea - mnesithea, kloubní tráva, Poaceae, Asie, Austrálie, Tichomoří**
- annua - roční, z. Austrálie
- exaltata Austrálie
- formosa N, Gjuinea, Austrálie
- granularis Austrálie
- pilosa Austrálie
- rottboellioides Austrálie
- Mnium - měřík, mnium, Bryophyta, mech,**
- trichomanis Austrálie
- Modecca (Adenia) - modeka, Passifloraceae**
- australis Austrálie
- populifolia Austrálie
- Modiola - modyola, Malvaceae,**
- caroliniana Austrálie
- Moghania (Flemingia) - moghanya, Fabaceae,**

- racemosa Austrálie

**Molineria - molineria**, Hypoxidaceae, Liliaceae

- capitulata - , Austrálie, skály

- minuta Austrálie

- recurvata Austrálie

**Molinia - bezkoleneč, molinya**, Poaceae,

- caerulea - modrý, Austrálie

**Molkenboeria - molkenberia**, Goodeniaceae,

- macrophylla Austrálie

- membranacea Austrálie

- microphylla Austrálie

- pilosa Austrálie

- platyphylla Austrálie

- semiamplexicaulis Austrálie

- striata Austrálie

**Mollinedia - molinedya**, Monimiaceae

- acuminata Austrálie

- angustifolia Austrálie

- hugeliana Austrálie

- laxiflora Austrálie

- longipes Austrálie

- loxocarya Austrálie

- macooria Austrálie

- macrophylla Austrálie

- pubescens Austrálie

- subternata Austrálie

- wardellii Austrálie

**Mollugo - svízel, molugo**, Molluginaceae

- cerviana Austrálie

- hirta Austrálie

- leiosperma Austrálie

- molluginis Austrálie

- novo-hollandica Austrálie

- oppositifolia Austrálie

- orygioides Austrálie

- pentaphylla Austrálie

- spergula Austrálie

- stricta Austrálie

- verticillata Austrálie

**Momordica - momordyka, tykvor**, lufa, karela, hořká okurka, židovská jahoda, Cucurbitaceae, JAm, j., v. a jv. Asie, Indie, Čína, Indočína, Cejlon, Japonsko, Malajsie, Oceánie, Afrika, bylina,

- balsamina Austrálie

- cochinchinensis Austrálie

- charantia – charancie („hořká okurka“, karela, Balsam Pear, Bitter Gourd), pův. tropy j. a jv. Asie - Indie, pnoucí, plodová zelenina, pěst. j. a jv. Asie, okr

- cochinchinensis – indočínská, (kočinčínská), Čína, Bangladéš, Indie, Malajsie, Japonsko, Oceánie, jv. Asie, víceletá popínavá bylina, **léč** - malárie, uštknutí hadem

**Monanthos - monantos**, Orchidaceae, 30 druhů, N. Guinea, N. Kaledonie, Austrálie,

- malbrownii Austrálie

**Monarda - monarda**, Lamiaceae

- aristata Austrálie

**Monoteles (Neojeffreya) - monoteles**, Asteraceae

- glandulosus Austrálie

- globiferus Austrálie

- intermedius Austrálie

- redolens Austrálie

- sphacelatus Austrálie

- sphaeranthoides Austrálie

- spicatus Austrálie

- verbascifolius Austrálie

**Monodia (Triodia) - monodya**, Poaceae,

- stipoides Austrálie

**Monochoria - monochoria**, Pontederiaceae

- australasica Austrálie

- cyanea - Austrálie, mokřady

- hastata Austrálie

- vaginalis Austrálie

**Monolepis (Blitum) - monolepis**, Amaranthaceae, pův. SAM

- spathulata Austrálie

**Monoploca (Lepidium) - monoploka**, Brassicaceae,

- leptopetala Austrálie

- linifolia Austrálie

- phlebopetala Austrálie

- rotunda Austrálie

**Monosis - monosis**, Asteraceae, Asie,

- elaeagnoides Austrálie

**Monotoca - monotoka**, Ericaceae, 17 druhů end. Austrálie

- albens Austrálie

- baileyana Austrálie

- billawinica Austrálie

- concolor Austrálie

- elliptica Austrálie

- empetrifolia Austrálie

- glauca Austrálie

- ledifolia Austrálie

- leucantha Austrálie

- lineata Austrálie

- linifolia Austrálie

- oligarrhenoides Austrálie

- oreophila Austrálie

- patens Austrálie

- propinqua Austrálie

- pumilio Austrálie

- rotundifolia Austrálie

- scoparia Austrálie

- submutica Austrálie

- tamariscina Austrálie

**Monoxora (Rhodamnia) - monoxora**

- rubescens Austrálie

**Monstera - monstera**, filodendron, Araceae, 120 druhů, tropy, stř. a JAm, Karibik, popín. rostliny, deštné lesy, okr

- deliciosa Austrálie

**Montanoa - montanoa**, Asteraceae,

- bipinnatifida Austrálie

- hibiscifolia Austrálie

**Montbretia - montbrecie**, Iridaceae, Afrika,

- crocosmiiflora Austrálie

**Montrouziera - montrouziera**, Clusiaceae

- sphaeroidea - J. Amerika, N. Kaledonie

**Montia - zdrojovka, montye**

- australasica Austrálie

- fontana - hladkosemenná (pramenitní), Eurasie, Amerika, Austrálie, prameniště, ČR

- perfoliata Austrálie

**Moraea - protistojka, morea**, Iridaceae

- aristata Austrálie

- bellendenii Austrálie

- collina Austrálie

- diandra Austrálie

- flaccida jz., s. a v. Austrálie

- fugacissima Austrálie

- fugax Austrálie

- juncea Austrálie
- lewisiae Austrálie
- miniata jz., s. a v. Austrálie
- ochroleuca Austrálie
- pavonia Austrálie
- robinsoniana Austrálie
- setifolia Austrálie
- vegeta L. Austrálie
- virgata Austrálie
- xerospatha Austrálie

**Morella – morela**, Myriaceae

- cerifera – voskodárná, (Wax Myrtle), Havaj
- faya – (Firetree), Havaj

**Morgania - morganya**, Plantaginaceae, jv. Asie, Austrálie, dřeviny,

- floribunda Austrálie
- glabra Austrálie
- parviflora Austrálie
- pubescens Austrálie

**Morinda - morinda**, Rubiaceae

- acutifolia Austrálie
- bracteata Austrálie
- citrifolia – barvířský, citrolistý, (Great Morinda), pův. j. a jv. Asie, pěst. v. Indie, Filipíny, Indonésie, s. Austrálie, Fidži, malý stromek, 10 m, ovoce, barva z kořenů, okr dřevina, léč
- hypotephra Austrálie
- jasminoides - jasmínová, (Sweet Morinda), Austrálie, pnoucí, okr
- reticulata Austrálie
- salomonensis Austrálie
- umbellata Austrálie

**Moringa - moringa, rojok, behenový strom**, Rubiaceae, (Moringaceae), 13 druhů. trop. opad. lesy, malé dřeviny, léč.

- oleifera Austrálie
- pterygosperma Austrálie

**Morisia - morisia**, Brassicaceae,

- wallichii Austrálie

**Morus – morušovník, morus, moruše, morušeň**, Moraceae, 40 druhů, subtr. a mírný pás s. polokoule, Afrika, Asie, Amerika, opad. dřeviny, okr, stará kult dřevina – ovoce, pro bource morušového

- alba Austrálie
- brunoniana Austrálie
- pendulina Austrálie

**Moschosma (Basilicum) - moschosma**, Lamiaceae

- australe Austrálie
- moschatus Austrálie
- polystachyum Austrálie

**Moullava - moulava**, Fabaceae, 4 druhy či šplhavé keře, Afrika, top. Asie

- spicata Austrálie

**Mucuna - mukuna**, Fabaceae

- bennettii – Benetova, (New Guinea Creeper, Red Jane Vine), pův. N. Guinea, plazivý, červ. kv., okr, Malajsie, Indonésie
- diabolica Austrálie
- gigantea - velká, (Burny Bean), Austrálie, pnoucí, okr
- hexandra Austrálie
- reptans Austrálie
- urens Austrálie

**Muehlenbeckia - rdesnovka, muelhenbekye**, Polygonaceae, 30 druhů, Austrálie 11 a JAm, keře a polokeře

- adpressa - přitisklá, pobřežn j. a jz. temperátní Austrálie, Tasmánie, NZ, opad. plazivý a popínavý keř
- australis Austrálie
- axillaris - úžlabní, Austrálie, Tasmánie, NZ, ostrov lorda Howa, pobřežní hory, poléh. stáloz. keř, okr. Evropa
- coccoloboides Austrálie
- complexa - celistvá, NZ
- cunninghamii Austrálie
- diclina Austrálie

- ephedroides - chvojníkovitá, NZ
- flexuosa Austrálie
- florulenta Austrálie
- gracillima Austrálie
- gunnii Austrálie
- horrida Austrálie
- parvifolia Austrálie
- platyclada (Homalocladium p.) - N. Kaledonie, N. Guinea, okr. Austrálie, Amerika, j. Asie, Madagaskar, keř
- pohuehue - NZ, keřik
- polybotrya Austrálie
- rhyticarya Austrálie
- stenophylla Austrálie
- triloba Austrálie
- zippelii Austrálie

**Muhlenbergia - muhlenbergie**, Poaceae. Červený seznam, travina, NZ

- crinita Austrálie
- mollicoma Austrálie
- rara Austrálie
- sciurea Austrálie
- simplex Austrálie

**Muelleranthus - muelleranthus**, Fabaceae,

- crenulatus Austrálie
- stipularis Austrálie, poléhavá bylina
- trifoliolatus Austrálie

**Muellerina - muellerina**, Loranthaceae, keř

- bidwillii Austrálie
- celastroides Austrálie
- eucalyptifolia Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- myrtifolia Austrálie

**Muellerolimon - muellerolimon**, Plumbaginaceae, Austrálie

- salicorneaceum Austrálie

**Muiria (Ptychopetalum) - muiria**, keř. stromek, JAm, léč.

- hassellii Austrálie

**Mukia - mukie**, Cucurbitaceae

- celebica Austrálie
- maderaspatana Indie, Indočína, Malajsie, jz. Austrálie
- micrantha Austrálie
- scabrella Austrálie

**Muntingia - kalabura, muntyngia**, bezřadýn, jamajská třešeň, Tiliaceae, (Muntingiaceae)

- calabura – kalabrijská, (Jamaica Cherry, jamajská třešeň, Sam Tree), pův. trop. Amerika, ovoc stromek, b.kv., pěst. tropy a subtr. j. a jv. Asie, text. vlákn. kůra, okr. dřevina, Malajsko, Indonésie, Filipíny

**Muraltia - muraltya**, Polygalaceae, JAR, nat. Austrálie

- heisteria Austrálie

**Murdannia - murdanya**, severalflower dewflower, Commelinaceae

- graminea - trávovitá, Austrálie, skály

**Murdannia - murdanya**,

- cryptantha Austrálie
- gigantea Austrálie
- graminea Austrálie

**Murraya - flustolupka, muraya**, Rutaceae, 5 druhů, jv. Asie – Indie, Indočína, Čína, Malajsie, Austrálie, Tichom.ovy, menší stález. aromat. dřeviny, okr. farmakologicky

- crenulata Austrálie
- exotica Austrálie
- koenigii - koenigii, (Curry Leaf), pův. Indočína, j. Indie, monzun. lesy, keř. stromek, do koření kary („curry leaf“)
- ovatifoliolata Austrálie
- paniculata – latnatá, (Orange Jasmine, Mock Orange, Chinese Box), pův. jv. Asie - Pákistán, Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, Fidži, N. Guinea i Afrika, s. a v. Austrálie, jz. Oceánie, trop. lesy, keř. strom, b.kv., koření, okr.



- Musa – banánovník, musa**, banán, pisang, Musaceae, 40 druhů, tropy jv. Asie – Indie, Čína, Bangladéš, Indočína, Malajsie, Filipíny, Japonsko a Austrálie, palmovité trvalky, velká bylina až 6 m,
- acuminata – špičatý, („trpasličí banán“, Apple Banana, Bush Banana), pův. tropy a subtropy - Indomalajsie, Indočína, Malajsie, sv. Austrálie, živné vlhké půdy, intr. Středozeří, okr. pěst subtropy
  - balbisiána - balbizian, Indie, Cejlon, Indonésie, Malajsie, Thajsko, Indočína, Filipíny, i okr
  - banksii Austrálie
  - charloii Austrálie
  - fitzalanii Austrálie
  - hillii Austrálie
  - jackeyi Austrálie
  - malacensis - malacký, Malajsie, sec. lesy
  - ornata – znamenáný, Austrálie
  - paradisiaca Austrálie
  - textilis - textilní, pův. Filipíny, text
  - zebrina - pruhovaný, Austrálie
  - x banana – banán, (Banana), plantáže,
  - x paradisiaca – rajský, zeleninový, (ovocný, Banana, Plantain), pův. jv. Asie, Indie, Indonésie, Filipíny, nejmohutnější bylina na světě, užitkové cv.
  - x sapientum – ovocný, (pěstovaný), pův. jv. Asie, Indie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, Polynésie
- Muscari – modřelec, muskari**, Hyacinthaceae, 50 druhů, mořské pobřeží, kamenité svahy, stepi, Středozeří až jz. Asie - Evropa, s. Afrika, Malá a Přední Asie, stř. Asie, okr. §D – všechny evropské druhy
- armeniacum Austrálie
  - botryoides Austrálie
  - comosum Austrálie
  - neglectum Austrálie
  - racemosum Austrálie
- Musgravea - musgravea**, Proteaceae,
- heterophylla - různolistá, (Briar Silky Oak), Austrálie
  - stenostachya Austrálie
- Mussaenda - musaenda**, Rubiaceae
- erythrophylla – červenolistá, (Ashanti Blood, Red Folag Bush), pův. z. trop. Afriky, okr. keř, červ. kv., Malajsie, Indonésie, Filipíny
  - flava – žlutá, (Yellow Mussaenda), keř, žl. kv., Indonésie, Filipíny
  - philippica ‘Aurora’ - filipínská, (Queen Sirilcit Mussaenda, Doña Aurora), pův. z. Afrika, okr. keř. květina, Indonésie, Filipíny
- Myagrimum - povázka, myagrimum**, Brassicaceae,
- perfoliatum Evropa, Středozeří, zavl SAM, Afrika, Austrálie
- Myoporium - myoporium, vousatec**, Scrophulariaceae, (Myoporaceae), 30 druhů, 17 z Austrálie, od v. Asie po Austrálii, NZ, Havaj, stáloz. rozlož. dřeviny, okr. i inv
- acuminatum (tenuifolium) – zašpičatělý, (tenkolistý), pův. Austrálie, mangrovy i vnitrozemí v křovinách, keř, slunná místa, okr. jed. peckovice, intr. Kanárské ostrovy, Středozeří
  - adscendens Austrálie
  - apiculatum Austrálie
  - bateae - Austrálie, keř
  - boninense - (Boobialla), Austrálie, keř
  - beckeri Austrálie
  - betcheanum Austrálie
  - boninense Austrálie
  - brevifolium Austrálie
  - brevipes Austrálie
  - caprarioides Austrálie
  - cordifolium Austrálie
  - crassifolium Austrálie
  - crystallinum Austrálie
  - cunninghamii Austrálie
  - cyanantherum Austrálie
  - dampieri Austrálie
  - debile Austrálie
  - deserti Austrálie
  - diffusum Austrálie

- dulce Austrálie
- ellipticum Austrálie
- eriostrum Austrálie
- floribundum - (Slende Myoporum), Austrálie, keř
- glabrum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- gracile Austrálie
- humile Austrálie
- insulare - (Boobialla), centrální, jz., s. a v. Austrálie, keř
- kermadecense Austrálie
- laetum - mléčný, keř, end NZ, sec Austrálie, Tasmánie, zavř Středozeří, inv SAM a JAm, Maoři jako repelent
- latisepalum Austrálie
- mauritianum Austrálie
- montanum Austrálie
- mucronulatum Austrálie
- myoporoides Austrálie
- obscurum Austrálie
- ophioglossoides Austrálie
- oppositifolium Austrálie
- paniculatum Austrálie
- papuanum Austrálie
- parvifolium - Austrálie
- patens Austrálie
- petiolatum Austrálie
- platycarpum Austrálie
- punctulatum Austrálie
- rapense Austrálie
- refractum Austrálie
- rimatarense Austrálie
- rugulosum Austrálie
- salsoloides Austrálie
- sandwicense Austrálie
- serratum Austrálie
- strictum Austrálie
- subserratum Austrálie
- tasmanicum Austrálie
- tenuifolium - pův. N. Kaledonie, sec Austrálie, JAR, Makaronesie, RF, Řecko, Itálie, Tunisko, stáloz. keř, okr
- tetrandrum Austrálie
- tuberculatum Austrálie
- turbinatum Austrálie
- velutinum Austrálie
- verrucosum Austrálie
- viscosum Austrálie
- wilderi Austrálie

**Myodocarpus - myodokarpus**, Myodocarpaceae, end N. Kaledonie

- fraxinifolius - N. Kaledonie

**Myosotidium - myosotydyum**, Borraginaceae

- hortensis – zahradní, stáloz. trvalka, Chathamské ovy u NZ
- nobile - vznešená, NZ

**Myosotis – pomněnka, myosotys**, Borraginaceae, 150 druhů, hlavně mírné písmo, centra biodiverzity z. Evropa a NZ - tam přes 50 druhů, z toho přes 40 endemických, květu i bílé a žluté, okr

- albo-sericea - , NZ
- amabilis - něžná, NZ
- arvensis Austrálie
- australis - jižní, Austrálie, NZ
- caespitosa - trsnatá, Evropa, Středozeří, Austrálie
- colensoi - , Austrálie
- concinna - , NZ
- decora - okr, NZ
- discolor - různobarvá, Evropa, Středozeří, zavř Amerika, Austrálie

- elderi - Elderova, NZ
- exarrhena Austrálie
- explanata - rozšířená, NZ
- forsteri - Forsterova, enf NZ, Austrálie
- glabrescens - drsná, Austrálie
- cheesemanii - Cheesemanova, NZ
- lyallii - Lyalliova, NZ
- macrantha - velkoplodá, NZ
- monroi - Austrálie, NZ
- palustris Austrálie
- pulvinaris - poprášená, NZ
- rakiura - end NZ, Austrálie, pobřežní pás,
- pygmaea - trpasličí, NZ
- scorpioides Austrálie
- spathulata Austrálie
- staminea Austrálie
- suavis - , NZ
- sylvatica - lesní, (Wood-land forget-me-not), Evropa, zavř Amerika, Austrálie, NZ, okr, ČR, inv
- tenericaulis - , NZ
- traversii - terasová, NZ
- uniflora - stejnokvětá, NZ

**Myosurus - myší ocásek, myosurus, Ranunculaceae,**

- australis Austrálie
- minimus Austrálie

**Myrcia - myrcie, Myrtaceae,**

- australasica Austrálie

**Myrica – voskovník, myrika, vřesna, zdla, (Bayberry, Wax Myrtle), Myricaceae, 50 druhů, mírné a subtr. pásmo obou polokoulí, ne Austrálie, vlhké lokality, arom. dřeviny, vosk na svíčky, okr**

- faya Polynésie

**Myriocephalus - myriocephalus, Asteraceae,**

- appendiculatus Austrálie
- cotuloides Austrálie
- dittrichii Austrálie
- gascoynensis Austrálie
- gracilis Austrálie
- guerinae Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- isoetes Austrálie
- morrisonianus Austrálie
- nudus Austrálie
- occidentalis Austrálie
- pluriflorus Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- rhizocephalus Austrálie
- rudallii Austrálie
- stuartii Austrálie
- suffruticosus Austrálie
- villosissimus Austrálie
- walcottii Austrálie

**Myriophyllum – stolístek, myriofyllum, Haloragaceae, 25 druhů, hlavně Austrálie, akvária, některé inv**

- alpinum Austrálie
- amphibium Austrálie
- aquaticum – vodní, vodní trvalka, Indonésie (Jáva), s. a v. Austrálie, NZ, Havaj
- austropygmaeum Austrálie
- balladoniense Austrálie
- brasiliense Austrálie
- callitrichoides Austrálie
- caput-medusae Austrálie
- coronatum Austrálie
- costatum Austrálie

- crispatum Austrálie
- decussatum Austrálie
- dicoccum Austrálie
- drummondii Austrálie
- echinatum Austrálie
- elatinoides Austrálie
- filiforme Austrálie
- glomeratum Austrálie
- gracile Austrálie
- implicatum Austrálie
- indicum Austrálie
- integrifolium Austrálie
- intermedium Austrálie
- lapidicola Austrálie
- latifolium Austrálie
- limnophilum Austrálie
- longibracteolatum Austrálie
- lophatum Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricatum Austrálie
- papillosum - , Austrálie, mokřady
- pedunculatum Austrálie
- petraeum Austrálie
- porcatum Austrálie
- propinquum Austrálie
- salsugineum Austrálie
- simulans Austrálie
- spicatum - klasnatý, Polynésie
- striatum Austrálie
- tillaeoides Austrálie
- trachycarpum Austrálie
- triphyllum Austrálie
- tuberculatum Austrálie
- variifolium Austrálie
- verrucosum - bradavičnatý, (Red Water Milfoil), Austrálie, mokřady
- verticillatum Austrálie

**Myristica – muškátovník, myriskyta** , Myrsiticaceae, 80 druhů, tropy, Afrika, Asie, Amerika, stáloz. stromy, okr

- ampliata Austrálie
- cimidifera Austrálie
- cimidifera Austrálie
- globosa Austrálie
- inaequalis Austrálie
- insipida Austrálie
- lancifolia Austrálie
- muelleri Austrálie
- psilocarpa Austrálie

**Myrmecodia - myrmekodye**, Rubiaceae

- antoinii Austrálie
- armata Austrálie
- beccarii Austrálie
- horrida Austrálie
- kutubuensis Austrálie
- melanacantha Austrálie
- platytyrea Austrálie
- schlechteri Austrálie
- tuberosa Austrálie

**Myrobalanus - myrobalanus**, Combretaceae

- bursarina Austrálie
- circumalata Austrálie
- discolor Austrálie

- edulis Austrálie
- erythrocarpa Austrálie
- grandiflora Austrálie
- latipes Austrálie
- melanocarpa Austrálie
- muelleri Austrálie
- oblongata Austrálie
- petiolaris Austrálie
- platyphylla Austrálie
- platyptera Austrálie
- porphyrocarpa Austrálie
- pterocarya Austrálie
- sericocarpa Austrálie
- thozetii Austrálie
- volucris Austrálie

**Myroxylon - myroxylon**, Viciaceae

- ovatum Austrálie

**Myrsine - myrsine**, myrtovec, lachár, Myrsinaceae, 5 druhů, Afrika, Himálaj, Čína, NZ, Azory, stáloz.nízké dřeviny, lesy a houštiny, okr

- achradifolia Austrálie
- australis NZ
- benthamiana Austrálie
- campanulata Austrálie
- crassifolia Austrálie
- divaricata - rozličná, dvoudomá, NZ
- chathamica - Austrálie, NZ
- nummularia - penízková, NZ, skalnička
- platystigma Austrálie
- porosa Austrálie
- subsessilis Austrálie
- urceolata Austrálie
- variabilis Austrálie

**Myristica – muškátovník, myristryka**, Myrsiticaceae, 80 druhů, tropy, Afrika, Asie, Amerika, stáloz. stromy, okr

- fragrans – vonný, (pravý, Nut-meg), monzun lesy, strom, pův. Moluky, pěst stáloz. dvoud menší strom, Asie - Indonésie, Malajsie, Indie, ale i Afrika a JAm, do Evropy za kříž. válek v 17.st., koření - muškátový květ / ořech míšek), léč, droga halucinogen, hypnotikum, afrodisiak, aminací safronu "droga lásky" MDA, při předávkování jed, okr

- lancifolia - end s. Austrálie

**Myrsiphyllum - stolítek, myrsifyllum**, Holaragaceae, celý svět, vodní rostliny

- asparagoides Austrálie
- declinatum Austrálie
- scandens Austrálie
- loniceroides Austrálie
- nesophilum Austrálie

**Myrtella - myrtela**, Myrtaceae, pův. N. Guinea, z Pacifik

- beccarii Austrálie
- bennigseniana Austrálie
- cordata Austrálie
- hirsutula Austrálie
- microphylla Austrálie
- obtusa Austrálie
- phebalioides Austrálie
- retusa Austrálie

**Myrtoleucodendron (Malaleuca) - myrtoleukodendron**, kajeput, Myrtaceae,

- acacioides Austrálie
- acerosum Austrálie
- acuminatum Austrálie
- adnatum Austrálie
- alsophilum Austrálie
- angustifolium Austrálie

- armillare Austrálie  
- aspalathoides Austrálie  
- basicephalum Austrálie  
- baxteri Austrálie  
- blaerriifolium Austrálie  
- brachystachyum Austrálie  
- calothamnoides Austrálie  
- calycinum Austrálie  
- cardiophyllum Austrálie  
- ciliosum Austrálie  
- concretum Austrálie  
- cordatum Austrálie  
- crassifolium Austrálie  
- cucullatum Austrálie  
- cuticulare Austrálie  
- cylindrica Austrálie  
- cymbifolium Austrálie  
- deanei Austrálie  
- decussatum Austrálie  
- deltoideum Austrálie  
- densum Austrálie  
- depauperatum Austrálie  
- diosmifolium Austrálie  
- dissitiflorum Austrálie  
- elachophyllum Austrálie  
- eleuterostachyum Austrálie  
- ellipticum Austrálie  
- erianthum Austrálie  
- ericifolium Austrálie  
- exaratum Austrálie  
- fasciculiflorum Austrálie  
- filifolium Austrálie  
- foliolosum Austrálie  
- fulgens Austrálie  
- genistifolium Austrálie  
- gibbosum Austrálie  
- glaberrimum Austrálie  
- globiferum Austrálie  
- glomeratum Austrálie  
- hakeoides Austrálie  
- hamulosum Austrálie  
- holosericeum Austrálie  
- huegelii Austrálie  
- hypericifolium Austrálie  
- incanum Austrálie  
- lasiandrum Austrálie  
- lateriflorum Austrálie  
- lateritium Austrálie  
- laxiflorum Austrálie  
- leiocarpum Austrálie  
- leiopyxe Austrálie  
- leptocladum Austrálie  
- linariifolium Austrálie  
- linophyllum Austrálie  
- longicomum Austrálie  
- macronychium Austrálie  
- megacephalum Austrálie  
- micromerum Austrálie  
- microphyllum Austrálie  
- minutifolium Austrálie

- nesophilum Austrálie
- nodosum Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- parviflorum Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- pauperiflorum Austrálie
- pentagonum Austrálie
- polycephalum Austrálie
- polygaloides Austrálie
- pulchellum Austrálie
- pungens Austrálie
- pustulatum Austrálie
- quadrifarum Austrálie
- radula Austrálie
- raphiophyllum Austrálie
- scabrum Austrálie
- seorsiflorum Austrálie
- seriatum Austrálie
- sparsiflorum Austrálie
- spathulatum Austrálie
- squameum Austrálie
- squarrosum Austrálie
- striatum Austrálie
- styphelioides Austrálie
- subfalcatum Austrálie
- subtrigonum Austrálie
- symphyocarpum Austrálie
- tamariscinum Austrálie
- tenellum Austrálie
- teretifolium Austrálie
- thyoides Austrálie
- trichophyllum Austrálie
- trichostachyum Austrálie
- uncinatum Austrálie
- undulatum Austrálie
- urceolare Austrálie
- vimineum Austrálie
- violaceum Austrálie
- viridiflorum Austrálie
- wilsonii Austrálie

**Myrtus – myrta, myrtus**, Myrtaceae, Středozeří, stáloz. keř, houštiny, okr

- acmeniooides Austrálie
- australis Austrálie
- beckleri Austrálie
- bidwillii Austrálie
- cymiflora Austrálie
- decaspermoides Austrálie
- dulcis Austrálie
- elachantha Austrálie
- exaltata Austrálie
- fragrantissima Austrálie
- gonoclada Austrálie
- hillii Austrálie
- inophloia Austrálie
- lasioclada Austrálie
- metrosideros Austrálie
- monosperma Austrálie
- opaca Austrálie
- pubiflora Austrálie
- pulchella Austrálie

- racemulosa Austrálie
- rhytisperma Austrálie
- sericocalyx Austrálie
- shepherdii Austrálie
- smithii Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tozeri Austrálie
- trineura Austrálie

**Nablonium - nablonyum**, Asteraceae,

- calyceroides Tasmánie, Austrálie, okr skalky

**Nageia - nageja**, Podocarpaceae, 7 druhů, Indomalajsie, Japonsko, stález dřeviny

- alpina Austrálie
- drouyniana Austrálie
- elata Austrálie
- formosensis - taiwanský,
- laeta Austrálie
- parvifolia Austrálie
- spinulosa Austrálie

**Najas - řečanka, najas**, Hydrocharitaceae

- browniana Austrálie
- graminea Austrálie
- indica Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- major Austrálie
- marina - přímořská, jz., s. a v. Austrálie, Havaj
- minor Austrálie
- tenuifolia Austrálie

**Narcissus – narcis, narcissus**, Alliaceae, Amaryllidaceae, přes 150 druhů, Středozeří, Eurasie, SAm, s. Afrika, vytrvalé cibuloviny, vlhká místa, okolí tůní, přímoří, okr, §D – všechny evropské druhy

- papyraceus Austrálie
- pseudonarcissus Austrálie
- tazetta jz., s. a v. Austrálie

**Nardus - smilka, nardus**, Poaceae

- stricta Austrálie

**Nassella - nasela**, jehlice, Poaceae, Amerika,

- hyalina Austrálie
- leucotricha Austrálie
- megapotamia Austrálie
- neesiana Austrálie
- tenuissima Austrálie
- trichotoma Austrálie

**Nasturtium - potočnice, nasturcium**, Brassicaceae,

- amphibium Austrálie
- aquaticum Austrálie
- conspicuiflorum Austrálie
- dictyospermum Austrálie
- eustyle Austrálie
- foliosum Austrálie
- laciniatum Austrálie
- leptopetalum Austrálie
- linifolium Austrálie
- microphyllum Austrálie
- monoplacoides Austrálie
- officinale - lékařská, , Evropa, natural. Austrálie, NZ
- palustre Austrálie
- pedicellosum Austrálie
- phlebopetalum Austrálie
- rotundum Austrálie
- sarmentosum Austrálie
- semipinnatifidum Austrálie



- strongylophyllum Austrálie
- stylosum Austrálie
- sylvestre Austrálie
- terrestre Austrálie

**Nauclaea - nauklea**, řemdihák, uzavřenosemenec, Rubiaceae, 10 druhů, tropy, Afrika až Asie, Austrálie a Polynésie, stáloz. dřeviny, kožovité listy, okr

- coadunata Austrálie
- glabra Austrálie
- gordoniana Austrálie
- orientalis – východní, (Leichhardt Tree), s. Austrálie, Indonésie, strom zamokř. ploch deštných lesů, 20 m

**Nautophylla (Geniostomie) - nautofyla**, Loganiaceae,

- imbricata Austrálie

**Navarretia - navarecia**, Polemoniaceae,

- squarrosa SAM, nat. Austrálie, NZ

**Neatostema - neatostema**, Boraginaceae, 1 druh, pův. Kanárské ovy, Středozeří,

- apulum sec. Austrálie

**Needhamia - nedhamia**, Gesneriaceae, end subtr. Ostrov lorda Howea, stromy

- pumilio Austrálie

**Negria - negria**, „dýně“, Gesneriaceae, 1 druh, end Ostrova lorda Howea

- rhabdothamnoides Austrálie

**Neillia – tavníkovka, neilia, neilovka**, Spiraeaceae, 15 druhů, j. Čína, Korea, Himálaj, Tibet, v. Asie, Jáva, opadavé keře a polokeře, křoviny na březích toků,

- thyriflora (virgata) – panenská, Indie, Čína, Nepál, Indonésie

**Neisosperma (Ochrosia) - nejsosperma**, Apocynaceae, 45 druhů, jv. Asie, Austrálie, ovy Tichomoří

- kilneri Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- poweri Austrálie

**Nelsonia - nelsonya**, Acanthaceae, tropy celý svět,

- brunelloides Austrálie
- campestris Austrálie
- canescens Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- tomentosa Austrálie

**Neltuma (Prosopis) - meltuma**, Fabaceae,

- glandulosa tropy Ameriky, sec. Austrálie, trnitý keř. stromek
- juliflora Austrálie
- velutina Austrálie

**Nelumbo – lotos, nelumbo**, ořešinec, Nelumbonaceae, 2 druhy, tropy a subtropy, Povolží, j. Asie, Malajsie, Austrálie, oddenkaté vodní rostliny, okraje vod, bahnitě břehy, okr, léč sirup, zabiják lásky

- nucifera (Nelumbium speciosum) – pravý, (indický, ořechnosný, ořechedárný, posvátný, obecný, skvělý, nádherný, Hindu Lotus, Sacred Indian Lotus, Lotus Lily, Lotus Flored), vodní rostlina, teplé klidné bahnitě trop. vody, vlhké tropy, pův. j. Asie od delty Volhy, Indie, Indočína, sv. Austrálie, Malajsie, vlhké tropy, **pro hinduisty a buddhisty symbol znovuzrození a čistoty**, u měsíčních kamenů uprostřed je symbolem Buddhy a nirvány a úniku z koloběhu životů, vyrostl z pupku boha Višnu, pěst okr i jako zelenina kořenová (dužnaté oddenky), všechny části jedlé, léč, tonikum, droga, semena jako afrodiziak, amulet, lotosový efekt (vosková struktura - špína se smaže a neusadí se, napodobuje se v koupelnách a u barev

- speciosa Austrálie

**Nematolepis (Phebalium) – nematolepis**, Rutaceae

- baxteri Austrálie
- elliptica Austrálie
- euphemiae Austrálie
- frondosa Austrálie
- ovalifolia – okrouhlostá, Austrálie
- phebalioides Austrálie
- rhytidophylla Austrálie
- squameum - (Satiwood), Austrálie, keř
- wilsonii Austrálie

**Nemcia - nemcia**, Fabaceae, pův. Austrálie, 28 druhů,

- acuta Austrálie
- atropurpurea Austrálie

- axillaris Austrálie
- brownii Austrálie
- capitata Austrálie
- carinata Austrálie
- coriacea Austrálie
- crenulata Austrálie
- cuneata Austrálie
- dilatata Austrálie
- dorrienii Austrálie
- effusa Austrálie
- emarginata Austrálie
- epacridoides Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hookeri Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- leakeana Austrálie
- lehmannii Austrálie
- luteifolia Austrálie
- obovata Austrálie
- parviflora Austrálie
- pauciflora Austrálie
- plicata Austrálie
- pulchella Austrálie
- punctata Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- reticulata Austrálie
- retusa Austrálie
- rubra Austrálie
- spathulata Austrálie
- stipularis Austrálie
- tricuspidata Austrálie
- truncata Austrálie
- vestita Austrálie

**Nealsomitra - nealsomitra**, Cucurbitaceae, tropy a subtr Asie

- capricornica Austrálie
- stephensiana Austrálie
- suberosa Austrálie
- trifoliolata Austrálie

**Neoastelia - neoastelia**, Asteliaceae, 1 druh,

- spectabilis stříbrná mečová lilie, end. Austrálie

**Neobyrnesia - neobyrnesia**, Rutaceae

- suberosa - end s. Australie

**Neocallitropsis - neokalitropis**, Cupressaceae, jehličnan

- pancheri , Nová Kaledonie, neobvyklý jehličnan,

**Neofabricia (Leptospermum) - neofabricia**, Myrtaceae

- mjoebergii Austrálie
- myrtifolia - myrtolistá, Austrálie, keř
- sericisepala Austrálie

**Neogoodenia (Goodenia) - neogodenye**, Goodeniaceae, end. z. Austrálie

- minutiflora Austrálie

**Neogunnia (Gunnia) - neogunya**, Aizoaceae,

- drummondii Austrálie
- septifraga end. Austrálie

**Neolitsea - neolitsea**, Lauraceae

- australiensis Austrálie
- brassii Austrálie
- cassia Austrálie
- dealbata Austrálie
- zeylanica Austrálie

**Neonauclea - neonauklea**, Rubiaceae

- glabra Austrálie
- Neopaxia - neopaxije**, Portulacaceae
- australasica – australská, NZ, Austrálie, skalnička
- Neorites - neorites**, Proteaceae,
- kevediana - (Fihtail Oak), Austrálie
- Neosepicaea - neosepicea**, Bignoniaceae
- jucunda Austrálie
- viticoides Austrálie
- Neostrearia - neostrearia**, Hamamelidaceae,
- fleckeri Austrálie
- Neottia - hlísník, neocia**, Orchidaceae
- australis Austrálie
- Neottopteris (Asplenium) - sleziník, notopteris**, Aspleniaceae, kapradina,
- australasica Austrálie
- nidus tropy starý svět, Austrálie, epif. deštné a mlžné trop. lesy
- Neotysonia - neotysonya**, Asteraceae, 1 druh
- phyllostegia z. Austrálie
- Neoveitchia - neoveitchia**, Arecaceae.
- storckii - Fidži, N. Guinea, N. Zéland
- Neowollastonia (Melodinus) - neovolastonya**, Apocynaceae,
- tabernaemontanoides Austrálie
- Nepenthes – láčkovka, konvičkovice, nepentes**, Nepenthaceae
- albolineata Austrálie
- alicae Austrálie
- ampullaria - ampularia, Borneo, Sumatra, N. Guinea, Nepál, Indomalajsie, Červený seznam
- armbrustae Austrálie
- bernaysii Austrálie
- burbidgae - Burbidgova, Borneo, Červený seznam
- cholmondeleyi Austrálie
- garrawayae Austrálie
- jardinei Austrálie
- kennedyana Austrálie
- mirabilis - podivuhodná, (podivná Queensland Pitcher Plant), pův. jv. Asie, Mikronésie, N. Guinea, Austrálie (Queensland), mokřady, Červený seznam CITES, masožravá, okr. ČR
- moorei Austrálie
- pascoensis Austrálie
- rajah - rajah, Borneo, Červený seznam
- rowanae Austrálie
- vieillardii N. Kaledonie
- villosa - srstnatá, Borneo, Červený seznam
- Nepeta – šanta, nepeta**, Lamiaceae, 250 druhů, byliny, subtropy a mírný pás, Eurasie, Středozeří, stř. Asie, s. Afrika, travn. lokality, horské svahy, okr
- cataria - kočičí, s. a v. Austrálie
- Nepethes - láčkovka**, nepetes, Nepenthaceae,
- viellardii - N. Kaledonie
- Nephelium (Dimocarpus) – dvooslivák, nefelium, rambutan**, Sapindaceae, 35 druhů, tropy a subtropy, jv. Asie, stáloz.stromy, jedlé plody, okr
- beckleri Austrálie
- callarrie Austrálie
- connatum Austrálie
- coriaceum Austrálie
- distyle Austrálie
- divaricatum Austrálie
- diversifolium Austrálie
- forsythii Austrálie
- foveolatum Austrálie
- lappaceum – ježatý, (Rambutan), pův. Malajsie, nížinné deštné lesy, pěst Indie, Filipíny, Indonésie, s.Austrálie, stáloz. trop. ovoc strom, 20 m, žl. kv., (čínská jablka), oblíbená potrava primátů (vedle liči a durianu)
- lautererianum Austrálie
- leichhardtii Austrálie

- litchi – liči, (*Litchi chinensis*, Lychee), stromek, žl. kv., pův. Čína, Malajsie, Indonésie, Filipíny
- longana – longan, (*Longan Tree*), ovoc dřevina, j. Indie, Bengálsko, Malajsie
- *microphyllum* Austrálie
- *mutabile* – pulasan, dtto , pův. Malajsie
- *oleifolium* Austrálie
- *semicinereum* Austrálie
- *semiglaucum* Austrálie
- *subdentatum* Austrálie
- *tomentosum* Austrálie

**Nephrolepis** – **ledviník, nefrolepis**, Lomariopsidaceae, Nephrolepidaceae, 10 druhů, vodní kapradina,

- *abrupta* - tropy země Indický oceán, pionýr. lávová pole
- *cordifolia* - srdčitolistý, (*Pigmy swordfern*), pův. tropy, Austrálie, NZ aj., okr. inv.
- *davallioides* - Malésie, N. Guinea, sušší skaln. trop. okraje lesů, i epif.
- *exaltata* - ztepilý, epif, tropy a subtropy Austrálie aj.
- *falcata* – srpovitý, jv Asie - Indie, Cejlon, j. Čína, Filipíny, Austrálie, zdomácněl Havaj, okr. trop. zahrady, Evropa - interiéry

- *laue´terbachii* N. Guinea

**Nephrodium** (*Polypodium*) - **nefrodyum**, Polypodiaceae, kapradina

- *altescandens* Austrálie
- *calanthum* Austrálie
- *confluens* Austrálie
- *cordifolium* Austrálie
- *decompositum* Austrálie
- *exaltatum* Austrálie
- *fraserianum* Austrálie
- *hispidum* Austrálie
- *lancilobum* Austrálie
- *membranifolium* Austrálie
- *microsorum* Austrálie
- *molle* Austrálie
- *obliteratum* Austrálie
- *propinquum* Austrálie<sup>30</sup>
- *pteroides* Austrálie
- *ramosum* Austrálie
- *rufescens* Austrálie
- *shepherdii* Austrálie
- *tenerum* Austrálie
- *triphyllum* Austrálie
- *truncatum* Austrálie
- *tuberculatum* Austrálie
- *urophyllum* Austrálie
- *velutinum* Austrálie

**Nephrolepis** – **ledviník, nefrolepis**, Nephrolepidaceae, kapradina,

- *acuta* Austrálie
- *acutifolia* Austrálie
- *altescandens* Austrálie
- *arida* Austrálie
- *biserrata* Austrálie
- *cordifolia* Austrálie
- *duffii* Austrálie
- *exaltata* Austrálie
- *hirsutula* Austrálie
- *obliterata* Austrálie
- *radicans* Austrálie
- *ramosa* Austrálie
- *repens* Austrálie
- *tuberosa* Austrálie

**Neptunia** – **neptunýje**, citlivka , Viciaceae, Mimosaceae, 50 druhů, tropy, Amerika, Asie, Austrálie, , vodní a bažinné rostliny, inv. zaplevelují zavlaž. kanály, okr

- *amplexicaulis* Austrálie

- cinerea Austrálie
- depauperata Austrálie
- dimorphantha Austrálie
- gracilis Austrálie
- major Austrálie
- monosperma Austrálie
- oleracea Austrálie
- spicata Austrálie

**Nerium – oleandr, nerium**, (bobkovnice), Apocynaceae, 3 druhy, stáloz.keře až stromky, sušší břehy, Středozeří, Čína a Indie, okr

- odorum Austrálie
- oleander Nová Kaledonie, Austrálie

**Nertera – korálovka, nertera**, Rubiaceae, Moraceae, 15 druhů, hlavně NZ, přesah Austrálie, Polynésie, jv. Asie, Mexiko, stř. a JAm - Andy, koberc. trvalky, vlhké, chladné travn a křovin lokality, okr i ČR

- balfouriana - Balfourova., NZ, skalnička
- ciliata - brvitá, NZ
- cunninghamii - , pův NZ
- depressa - přitisklá, Austrálie, NZ, Polynésie
- dichondraefolia - , NZ
- holmboei - ovy j. Atlantik
- granadensis – andská, (Beat Plant, Klausovy pomeranče), stř. a JAm, Mexiko až Chile, Venezuela, NZ, Austrálie, Havaj, Indonésie, N.Guinea, Vietnam, Filipíny, Tajwan, skály, koberc. trvalka, výběžky až 1 m, okr (hrnk), ČR
- reptans Austrálie
- scapanioides - Austrálie, NZ

**Nervilia - nervilia**, Orchidaceae

- aragoana Austrálie
- crociformis Austrálie
- dallachyana Austrálie
- discolor Austrálie
- holochila Austrálie
- pachystomoides Austrálie
- peltata Austrálie
- plicata Austrálie
- uniflora Austrálie

**Nesaea - nesea**, Lythraceae, akvaria

- arnhemica Austrálie
- crinipes Austrálie
- lanceolata Austrálie
- muelleri Austrálie
- repens Austrálie
- robertsii Austrálie
- salicifolia Austrálie
- striatiflora Austrálie

**Neslia - řepinka, neslia**, Brassicaceae, celý svět, plevel, i ČR

- paniculata - latnatá, Austrálie

**Nesodaphne - nesodafne**, Lauraceae,

- obtusifolia Austrálie

**Nesogenes - nesogenes**, Orobanchaceae,

- euphrasioides Austrálie

**Nestegis - nestegis**, Oleaceae

- apelata Austrálie
- lanceolata – kopinatá, (Maire, Matai), NZ, dnes vzácný strom 20 m, bělavá kůra, tlusté úzké listy, malé růžové květy, tlustá temně šedá kůra, **dřevo těžké a husté**, výroba válečných kyjů, stavba přídí kanoí Maorové, při hoření málo kouře,
- ligustrina Austrálie

**Neurachne - neurachne**, Poaceae

- alopecuroides Austrálie
- clementii Austrálie
- lanigera Austrálie
- minor Austrálie
- mitchelliana Austrálie

- muelleri Austrálie
- multiculmis Austrálie
- munroi Austrálie
- paradoxa Austrálie
- phleoides Austrálie
- queenslandica Austrálie
- tenuifolia end Austrálie
- xerophila Austrálie

**Newcastelia - njukastelia**, Lamiaceae, 15 druhů, Austrálie

- bracteosa Austrálie
- cephalantha Austrálie
- chrysophylla Austrálie
- chrysotricha Austrálie
- cladotricha Austrálie
- dixonii Austrálie
- elliptica Austrálie
- hexarrhena Austrálie
- insignis Austrálie
- interrupta Austrálie
- roseoazurea Austrálie
- spodiotricha Austrálie
- velutina Austrálie
- viscida Austrálie

**Nicandra – lilík, nikandra**, pěknomázdřec, Solanaceae, 1 druh, Peru, bylina, suché otevřené lokality, okr

- physalodes Austrálie

**Nicodemia (Newcastelia) - nykodemia**, Lamiaceae, end Austrálie

- alata Austrálie
- amplexicaulis Austrálie
- anisandra Austrálie
- australasiae Austrálie
- australis Austrálie
- benthamiana Austrálie
- burbridgeae Austrálie
- cavicola Austrálie
- debneyi Austrálie
- excelsior Austrálie
- exigua Austrálie
- flindersiensis Austrálie
- forsteri Austrálie
- glauca Austrálie
- goodspeedii Austrálie
- gossei Austrálie
- hesperis Austrálie
- heterantha Austrálie
- ingulba Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- madagascariensis - madagaskarská, Madagaskar, Austrálie
- maritima Austrálie
- megalosiphon Austrálie
- neesii Austrálie
- obtusisepala Austrálie
- occidentalis Austrálie
- rosulata Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- simulans Austrálie
- stenocarpa Austrálie
- suaveolens Austrálie
- tabacum Austrálie
- truncata Austrálie
- umbratica Austrálie

- velutina Austrálie
- vinciflora Austrálie
- wuttkei Austrálie

**Nicotiana – tabák, nykociana**, Solanaceae, 95 druhů, vlhčí tropy, Amerika, Austrálie, byliny až keře, okr

- alata - křídlatý, Argentina, Brazílie, okr Evropa, Austrálie
- amplexicaulis Austrálie
- anisandra Austrálie
- australasiae Austrálie
- australis Austrálie
- benthamiana - Benthamův, sz. Austrálie, semiaridní a aridní území, savana, léč - listy vakcína covid 19, žvýkání,
- burbidgeae Austrálie
- cavicola Austrálie
- debneyi - end s. Austrálie
- excelsior Austrálie
- exigua Austrálie
- flindersiensis Austrálie
- forsteri Austrálie
- glauca JAm, Austrálie, Polynésie, keř. stromek, jed
- goodspeedii Austrálie
- gossei Austrálie
- hesperis Austrálie
- heterantha Austrálie
- ingulba Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- maritima Austrálie
- megalosiphon Austrálie
- neesii Austrálie
- obtusisepala Austrálie
- occidentalis Austrálie
- rosulata Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rustica - selský, pův. JAm, pěst Čína, s. a v. Austrálie i Evropa (od r. 1560) ČR
- simulans Austrálie
- stenocarpa Austrálie
- suaveolens Austrálie
- tabacum - virginský, JAm - Peru, Austrálie, pěst v cv i ČR
- truncata Austrálie
- umbratica Austrálie
- velutina Austrálie
- vinciflora Austrálie
- wuttkei Austrálie

**Nierembergia - pobřežka, nyerembergia**, Solanaceae, 23 druhů, Amerika,

- hippomanica Austrálie

**Nigella - černucha, nygela**, Ranunculaceae

- damascena Austrálie

**Nipa - nypa**, Arecaceae,

- fruticans - cukrodárná, jv. Asie, Austrálie

**Nitraria - nytraria**, Sapindaceae, 14 druhů, suché oblasti celý svět, TLM,

- billardierei Austrálie
- schoberi Austrálie

**Noahdendron - noahdendron**, Hamamelidaceae, 1 druh

- nicholasii Austrálie

**Nonea - pipla, nonea**, Boraginaceae

- lutea Austrálie

**Normanbya - normanbya**, Arecaceae,

- australis - Austrálie
- normanbyi - (Black Palm), Austrálie

**Notelaea - notelea**, falešná oliva, Oleaceae, 16 druhů,

- johnsonii Austrálie
- laurifolia Austrálie

- ligustrina Austrálie
- linearis Austrálie
- lloydii Austrálie
- longifolia Austrálie
- microcarpa Austrálie
- neglecta Austrálie
- nervosa Austrálie
- ovata Austrálie
- punctata Austrálie
- pungens Austrálie
- quadristaminea Austrálie
- reticulata Austrálie
- rigida Austrálie
- venosa Austrálie

**Nothoalsomitra - notoalsomitra**, Cucurbitaceae, 1 druh, subtr. liána,

- suberosa Austrálie

**Nothobaccaurea - notobaccaurea**, Phyllanthaceae, 2 druhy, ovy Tichomoří

- pulvinata Austrálie
- stylaris Austrálie

**Nothocnide - notoknyde**, Urticaceae, liána deštných lesů

- repanda Austrálie

**Nothofagus – pabuk, notofagus, bukovec**, novozélandský buk, Fagaceae, 40 druhů, j. polokoule, gondwanský prvek, N.Guinea, N. Kaledonie, JAm, Austrálie, Tasmánie, NZ, Chile, antarkt. JAm., dřeviny, drobnější, hustě nahloučené listy, plod oříšky, okr, pěst, cenné **kvalitní těžké trvanlivé dřevo**

- alpina - JAm, Andy, valdivianský les
- antarctica - jižní, Chile, až do Ohňové Země, NZ jižní ostrov
- betuloides - JAm, Ohňová země, stáloz. strom
- cunninghamii - Cunninghamův, (Tasmanian Beech, Myrtle Beech, tasmánská myrta), strom j. polokoule, 30 m, pův. Tasmánie, i Austrálie, NZ, tvrdé dřevo
- dombeyi - JAm, Chile, stáloz. strom až 50m,
- fusca - rudý, stáloz. strom, end NZ jižní ostrov,
- glauca - JAm, Chile, opad. strom,
- gunnii - Gunnův, end. Tasmánie, NP Mt. Field, vyšší polohy, vlhké horské křoviny, opadavý keřovitý stromek,
- macrocarpa - JAm, Chile, opad. strom
- menziesii - Menziesův (novozélandský "stříbrný buk", Southland Beech), pův. NZ jižní ostrov, Austrálie, Červený seznam, až 30 m, šedý kmen pěst pro tvrdé dřevo
- montana - horský, (tawhairauriki), strom až 20 m, tmavě zelené špičaté listy, malé květy, na strom. hranici
- moorei - Mooreův, (Antarctic Beech, Negrohead Beech), 40 m, až 3 tis. let, vlhké deštné lesy v. Austrálie - Queensland, N.J.Wales
- myrtifolia - myrtolistý, Austrálie
- obliqua -
- pumilio - JAm, Andy, opad. keř. stromek,
- solanderi - Solanderův, NZ
- solanderi ssp. cliffortioides - Solanderův horský, NZ jižní ostrov
- tawhai - , NZ

**Notholaena - podmrška, notolena**, Pteridaceae, kapradina

- canescens Austrálie
- distans Austrálie
- fragilis Austrálie
- glabra Austrálie
- hirsuta Austrálie
- lanuginosa Austrálie
- nudiuscula Austrálie
- paucijuga Austrálie
- prenticei Austrálie
- pumilio Austrálie
- reynoldsii Austrálie
- sciadioides Austrálie
- vellea Austrálie

**Nothopanax - notopanax, patys**, Araliaceae, 15 druhů, j. polokoule, stáloz. keř.stromky,



- cissodendron Austrálie
- elegans Austrálie
- macgillivrayi Austrálie
- sambucifolia Austrálie

**Nothoscordum - notoskordum**, medovník, Amaryllidaceae

- borbonicum Austrálie
- fragrans Austrálie
- gracile Austrálie
- inodorum Austrálie

**Nothospartium - notosparcium**, Fabaceae

- carmichaeliae - , dřevina, NZ
- glabrescens - drsné, NZ

**Notodanthonia - trojzubec, notodantonya**, Poaceae

- acerosa Austrálie
- alpicola Austrálie
- auriculata Austrálie
- bipartita Austrálie
- caespitosa Austrálie
- carphoides Austrálie
- clelandii Austrálie
- diemenica Austrálie
- dimidiata Austrálie
- duttoniana Austrálie
- eriantha Austrálie
- fulva Austrálie
- geniculata Austrálie
- gracilis Austrálie
- induta Austrálie
- laevis Austrálie
- linkii Austrálie
- longifolia Austrálie
- monticola Austrálie
- nivicola Austrálie
- nudiflora Austrálie
- occidentalis Austrálie
- oreophila Austrálie
- pallida Austrálie
- pauciflora Austrálie
- penicillata Austrálie
- pilosa Austrálie
- popinensis Austrálie
- procera Austrálie
- purpurascens Austrálie
- racemosa Austrálie
- remota Austrálie
- richardsonii Austrálie
- semiannularis Austrálie
- setacea Austrálie
- tenuior Austrálie
- unarede Austrálie

**Notonerium - notonerium**, Apocynaceae,

- gossei Austrálie

**Notonia (Kleinia) - notonya**, Asteraceae,

- wightii Austrálie

**Notothixos - notothixos**, Santalaceae, 8 druhů,

- cornifolius Austrálie
- incanus Austrálie
- leiophyllus Austrálie
- subaureus Austrálie

**Notothlaspi - nototlaspi**, Boraginaceae

- australe - jižní, Austrálie
- rosulatum - růžicovitá, NZ
- Nuytsia - nuytsie**, Ochnaceae
- floribunda – květnatá, (Western Australian Christmas Tree, australský vánoční strom), keř. poloparaz. stromek 9 - 12m, parazituje pod zemí až do 150 m, žl. květenství, pův. jz. Austrálie
- ligustrina Austrálie
- Nyctanthes – nočnice, nyktantes**, Verbenaceae
- arbor-tristis – smuteční strom, (Tree of Sadness, Tree of Sorrow, Night Blooming Jasmine), pův. Indie, malý strom, b.kv., Malajsko, Indonésie, pěst Austrálie, okr
- Nyctocereus - nyktocereus**, Cactaceae
- serpentinus Austrálie
- Nymphaea – leknín, nymfea**, (Waterlily), Nymphaeaceae, 65 druhů, po celém světě, Austrálie 23, mokřady a pereniální laguny, zejména tropy, téměř celá Evropa, oddenkaté vodní rostliny, okr, **posvátná**, symbol sexuální nenasytosti, ale kořen zabiják lásky
- alba - bílý, Evropa, Středozeví, sec. jv. Asie až Austrálie
- ampla - trop. Amerika
- atrans Austrálie
- brownii Austrálie
- candida - bělostný, Evropa
- capensis Austrálie
- coerulea Austrálie
- elleniae Austrálie
- gigantea - obrovský, (Blue Waterlily), Austrálie, mokřady
- hastifolia Austrálie
- holtzei Austrálie
- immutabilis - s. Austrálie - Queenslad, z. Austrálie ssp. kimberleyensis
- lotus – posvátný, ("egypt. lotos"), z povodí Nilu, kultovní rostlina (bohyně Isis), vodní zelenina, okr
- macrosperma Austrálie
- mexicana Austrálie
- nouchalii - jv. Asie až Austrálie
- odorata - vonný, Austrálie, inv.
- pubescens Austrálie
- pulchella - trop. Amerika
- rehneliana Austrálie
- rubra - červený, (Water Lily), tropy, okr Austrálie
- stellata - hvězdovitý, Austrálie, okr Austrálie
- tetragonia - čtyřboký, (Pygmy water Lily), Austrálie, okr
- violacea - N. Guinea, s. Austrálie, domorodci jedli oddenky a řapíky, ze semen připravovali mouku
- Nymphoides - plávin, nymfoides**, Menyanthaceae, (Nymphaeaceae), 52 druhů, trop. vody po celém světě, Eurasie, Amerika, Afrika, oddenkaté vodní rostliny, okr
- aurantiaca - žlutooražový, Indie, Indočína, Indonésie, N. Guinea, Austrálie, mokřady, potoky a řeky, oddenek,
- beaglensis Austrálie
- crenata - žutokvětý, (Wavy Marshwort), Austrálie, mokřady
- disperma Austrálie
- elliptica Austrálie
- exigua Austrálie
- exiliflora Austrálie
- ezanoi - trop. z. Afrika
- furculifolia - end s. Austrálie
- geminata - , Austrálie, mokřady
- hydrocharoides - Austrálie
- hydrophylla - trop. jv. Asie, Indie, Čína
- indica - indický, (Water Snowflake), s. a v. Austrálie, mokřady, vysychající tůňe, pantropický, tropy Ameriky, Afriky
- minima - nejmenší, s. Austrálie, jednoletá, mokřiny a vodoteče,
- montana Austrálie
- parvifolia Austrálie
- peltata - štítnatý, Eurasie, i **ČR**, pomalu tekoucí vody, okr
- planosperma - end s. Austrálie
- quadriloba Austrálie
- spongiosa - end s. Austrálie

- stygia Austrálie
- subacuta - end s. Austrálie
- thunbergiana - trop. j. Afrika, stojaté vody,
- triangularis Austrálie

**Nypa - nypa**, Arecaceae

- fruticans – plodová, (Nypa Palm), Indie, Borneo, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Polynésie, s. Austrálie, bažinné a zaplavované půdy, sladká míza - cukrodárná toddy

**Nyssanthes - nysantes**, Amaranthaceae, 5 druhů, v. Austrálie

- diffusa Austrálie
- erecta Austrálie
- media Austrálie

**Oberonia - oberonya**, Orchidaceae,

- attenuata Austrálie
- carnososa Austrálie
- complanata Austrálie
- fitzgeraldiana Austrálie
- muelleriana Austrálie
- palmicola Austrálie
- pusilla Austrálie
- titania Austrálie

**Ocimum – bazalka, ocimum**, Lamiaceae, 35 druhů, tropy, Asie, Afrika, arom.stáloz. byliny a keře, horké suché křoviny, okr, aromat, insekt., afrodisiak.

- anisodorum Austrálie
- basilicum – pravá, (Sweet Basil), pův. z. Asie, kořenina, pěst. Indie, Indočína, okr, insektic. látky, léč., afrodisiak, ČR
- caryophyllum Austrálie
- sanctum Austrálie
- tenuiflorum (sanctum) - posvátná, pův. v. Asie, Arábie, dále Indie, Malajsie, Indonésie, Polynésie, Austrálie, koření, vonná, léč., u chrámů - odpuzovat démony a zlé duchy, (u brahmánů zasvěcena Višnuovi a Šivovi), droga, afrodisiak, insekticid, repelent - vykuřovadlo proti komárům

**Ocotea - obaleň, ocotea**, Lauraceae, 530 druhů, Amerika, Afrika, Kanáry, dřeviny

**Odixia (Ixie) - duhovnice, oxidya**, Iridaceae,

- achlaena Austrálie
- angusta Austrálie

**Odontonema - odontonema**, zubaté nitě, Acanthaceae, pův. stř. Amerika

- tubaeforme Austrálie

**Odontosoria - odontosoria**, Lindsaeaceae, kapradina

- microphylla Austrálie
- viridis Austrálie

**Oeceoclades - oeceklades**, Orchidaceae,

- pulchra Austrálie

**Oenanthe (Phellandrium) – halucha, enante**, Apiaceae, 30 druhů, s. polokoule, j. Afrika, Austrálie, vlhkomilné trvalky, mokřady, mělké vody, okr

- javanica – jávská, vlhkomilná lysá trvalka, pův. jv. Jáva, Austrálie, špenátová zelenina, rýžoviště
- stolonifera Austrálie

**Oenothera – pupalka, énotera**, Onagraceae, 200 druhů, většina SAM, ale i JAM, v. Asie a Evropa, byliny, okr

- acaulis Austrálie
- affinis Austrálie
- biennis Austrálie
- diplotricha Austrálie
- drummondii Austrálie
- elata Austrálie
- erythrosepala Austrálie
- glazioviana Austrálie
- indecora Austrálie
- laciniata Austrálie
- lamarckiana Austrálie
- longiflora Austrálie
- mollissima Austrálie
- odorata Austrálie
- rosea - růžová, s. a v. Austrálie

- sinuata Austrálie
- speciosa Austrálie
- striata Austrálie
- stricta - tuhá, JAm, natural. Austrálie, NZ
- tasmanica Austrálie
- tetraptera Austrálie
- triloba Austrálie
- Oenotrichia - enotrichia**, Dennstaedtiaceae, kapradina, N. Kaledonie
- dissecta Austrálie
- Ochna - ochna**, Ochnaceae, 80 druhů, Afrika, Asie, dřeviny, trop. lesy, okr
- serrulata – pilovitá, (Mickey Mouse Plant), Havaj
- thomasiana – Tomasova, Havaj
- Ochrocarpos - ochrokarpos**, Clusiaceae,
- touriga Austrálie
- Ochrolasia (Hibbertia) - ochrolasia**, Dilleniaceae, dřeviny
- drummondii z. Austrálie, pouště a křoviny
- Ochroma – balzovník, ochroma, balza**, Zlutovník, Bombacaceae, 2 druhy, strom, plody dlouhé tobolky, tropy, Amerika (Peru), okr,
- lagopus - zaječí tlapka (balza, West Indies Ochroma), pionýrský strom s měkkým dřevem (v 15 letech přes 20 m), okr
- pyramidale (lagopus) - jihoamerický, (jehlancovitý, zaječí tlapka (balza, Balzawood, Corwood, West Indies Ochroma), pův. Karibik, stf. Amerika, Equádor, trop. JAm, deštné lesy, pionýrský strom s měkkým dřevem (v 15 letech přes 20 m), okra, pěst. velmi lehké dřevo "balsa" (T. Heyerdal vor Kon Tikyze stf. Ameriky do Polynésie)
- Ochrosia - ochrosie**, Apocynaceae
- ackeringae Austrálie
- calocarpa Austrálie
- cowleyi Austrálie
- elliptica Austrálie
- iventorum N. Kaledonie
- kilneri Austrálie
- mcdowalliana Austrálie
- minima Austrálie
- moorei Austrálie
- newelliana Austrálie
- oppositifolia Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži
- parviflora Austrálie
- poweri Austrálie
- Ochrosperma - ochrosperma**, Myrtaceae
- adpressum Austrálie
- citriodorum Austrálie
- lineare Austrálie
- monticola Austrálie
- obovatum Austrálie
- oligomerum Austrálie
- sulcatum - end s. Austrálie
- Olax - olax, smradlavec**, Olacaceae, Čína (Yunnan), Indie, Bhútán, Myanmar, keř
- angulata Austrálie
- aphylla Austrálie
- aurantia Austrálie
- benthamiana Austrálie
- obcordata Austrálie
- pendula Austrálie
- phyllanthi Austrálie
- retusa Benth. Austrálie
- scalariformis Austrálie
- spartea Austrálie
- stricta Austrálie
- uliginosa Austrálie
- Oldelandia – oldenlandya**, chaja, Rubiaceae, 250 druhů, jv. Asie, jv. Čína, Indie, Malajsko, Japonsko, Filipíny, léč.
- argillacea Austrálie
- auricularia Austrálie

- biflora Austrálie
- coerulescens Austrálie
- corymbosa Austrálie
- crouchiana Austrálie
- delicata Austrálie
- elatinoides Austrálie
- galioides Austrálie
- gibsonii Austrálie
- herbacea Austrálie
- intosa - end s. Australie
- kochiae Austrálie
- laceyi Austrálie
- largiflorens Austrálie
- leptocaulis - end s. Austrálie
- mitrasacmoides Austrálie
- mollugoides Austrálie
- paniculata Austrálie
- polyclada Austrálie
- psychotrioides Austrálie
- pterospora Austrálie
- scleranthoides Austrálie
- spathulata Austrálie
- spermacocoides Austrálie
- subulata Austrálie
- tenelliflora Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuissima Austrálie
- thysanota - end s. Australie
- tillaeacea Austrálie
- trachymenioides Austrálie

**Olea – olivovník, oliva, olea**, Oleaceae, 40 druhů, subtropy i tropy, Středozeří, Afrika, Asie, Australasie, dlouhověké stález. dřeviny, okr, pěst – olej, ovoce

- africana Austrálie
- europaea – evropská, Havaj
- montana - horský, NZ
- paniculata Austrálie
- thozettii Austrálie

**Olearia (Eurybia) - oleárie**, Asteraceae, 157 druhů, Tasmánie ca 20 druhů, Austrálie, NZ, Papua-N. Guinea

- adenolasia Austrálie
- adenophora Austrálie
- affinis Austrálie
- aglossa Austrálie
- albida - bělostná, stález. dřevina, NZ
- algida Austrálie
- allenderae Austrálie
- alpicola Austrálie
- arborescens - end. NZ, lesní lemy, keř. stromek, variabilní,
- archeri Austrálie
- argophylla jv. Austrálie, Tasmánie, podrost eucal. lesů, keř. stromek,
- arguta Austrálie
- arida Austrálie
- aspera Austrálie
- asterotricha Austrálie
- astroloba Austrálie
- axillaris Austrálie
- ballii Austrálie
- boorabbinensis Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- burgessii Austrálie
- calcarea Austrálie

- canescens Austrálie
- cassiniae Austrálie
- ciliata - pýřitá, temperátní Austrálie
- colensoi - , keř, NZ - NP Lesní park Ruahine
- conocephala Austrálie
- cordata Austrálie
- covenyi Austrálie
- cydoniaefolia - Austrálie, NZ
- cydoniifolia Austrálie
- decurrens Austrálie
- dentata - zoubkatá, NZ
- elliptica Austrálie
- eremaea Austrálie
- ericoides Austrálie
- erubescens - červenavá, jv. Austrálie
- exiguifolia Austrálie
- exilifolia Austrálie
- ferresii Austrálie
- ferruginea Austrálie
- flavescens Austrálie
- flocktoniae Austrálie
- floribunda Austrálie
- fluvialis Austrálie
- forsteri - Austrálie, NZ
- frostii - , jv. Austrálie
- glabra Austrálie
- glandulosa Austrálie
- glutinosa Austrálie
- gordonii Austrálie
- grandiflora Austrálie
- gravis Austrálie
- gunniana Austrálie
- haastii - Austrálie, NZ
- heliophila Austrálie
- heterocarpa Austrálie
- holosericea - Austrálie, NZ
- homolepis Austrálie
- hookeri Austrálie
- humilis Austrálie
- hygrophila Austrálie
- cheesemanii - Cheesemanova, NZ
- chrysophylla Austrálie
- iacunosa - , NZ
- ilicifolia - cesmínolistá, NZ
- insignis - znamenáný, NZ
- imbricata Austrálie
- incondita Austrálie
- iodochroa Austrálie
- laciniifolia Austrálie
- lacunosa - Austrálie, NZ
- lanceolata Austrálie
- lanuginosa Austrálie
- lasiophylla Austrálie
- ledifolia end. Tasmánie, hory, nízký hustý keř
- lepidophylla Austrálie
- lineata NZ
- lirata jv. Austrálie, Tasmánie, vlhké eucalypt. lesy, keř
- lyalii - Lyaliiova, Austrálie, NZ
- macdonnellensis - end s. Austrálie
- macrodonta - velkozubá, NZ

- magniflora Austrálie
- megalophylla Austrálie
- microdisca Austrálie
- microphylla - drobnolistá, (Small leaved Daisy Bush), Austrálie, keř
- minor Austrálie
- montana Austrálie
- mooneyi Austrálie
- mucronata Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricata Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- nernstii Austrálie
- nummulariifolia - penízkolistá, NZ
- obcordata Austrálie
- occidentissima Austrálie
- oliganthera Austrálie
- operina - Austrálie, NZ
- oppositifolia Austrálie
- oraria Austrálie
- paniculata – latnatá, NZ
- pannosa Austrálie
- passerinoides Austrálie
- paucidentata Austrálie
- persoonioides Austrálie
- petiolata - řapíkatá, NZ
- phlogopappa - , jv. Austrálie, keř
- picridifolia Austrálie
- pimeleoides - (Mallee Daisy Bush), Austrálie, keř
- pinifolia Austrálie
- plucheacea Austrálie
- propinqua Austrálie
- quercifolia Austrálie
- racemosa Austrálie
- ramosissima - Austrálie, keř
- ramulosa - větévkatá, Austrálie, NZ
- revoluta Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rudis - , (Azure Daisy Bush), Austrálie, keř
- rugosa Austrálie
- semidentata - Austrálie, NZ
- solandri - solandrská, NZ
- speciosa Austrálie
- stellulata Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stilwelliae Austrálie
- stricta Austrálie
- strigosa Austrálie
- stuartii Austrálie
- subrepanda Austrálie
- subspicata Austrálie
- suffruticosa Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tenuifolia - tenkolistá, ( Shiny Daisy Bush), Austrálie, keř
- teretifolia - (Cypress Daisy Bush), Austrálie, keř
- tomentosa - plstnatá, (Toothed Daisy Bush), Austrálie, keř
- toppii Austrálie
- traversii - traversová, Austrálie, NZ, N. Guinea
- traversiorum Chathan Islans
- tridens Austrálie

- tubiflora Austrálie
- virgata - prutnatá, NZ
- viscidula Austrálie
- viscosa - lepkavá, NZ
- xerophila Austrálie
- x haastii NZ
- Oligarrhena - oligarrhena**, Ericaceae, z. Austrálie
- micrantha z. Austrálie
- Omalanthus – omalantus**, Euphorbiaceae
- novo-guineensis Nová Guinea, Austrálie
- nutans Austrálie
- populifolius – topololistý, (Bleeding Heart, Queensland Poplar), Austrálie, Havaj
- populneus Austrálie
- stillingiifolius Austrálie
- Omalotheca (Gnaphalium) - omaloteka**, Asteraceae,
- Omegandra - omegandra**, Amaranthaceae, 1 druh
- kanisii s. Austrálie
- Omphacomeria - omfakomeria**, Santalaceae,
- acerba Austrálie
- psilotoides Austrálie
- Omphalea – pupkovka, pupkovec, omfalea**, Euphorbiaceae,
- celata Austrálie
- papuana Austrálie
- queenslandiae Austrálie
- Omphalolappula - omfalolappula**, Boraginaceae,
- concava Austrálie
- Oncinocalyx (Teucrium) - onciokalyx**, Lamiaceae,
- betchei Austrálie
- Oncosporum (Marianthus) - onkosporum**, Pittosporaceae, subtropy,
- bicolor Austrálie
- cuneatum Austrálie
- drummondianum z. Austrálie
- granulatum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- villosum Austrálie
- Ondinea - ondynea**, Nymphaeaceae, sz. Austrálie, vodní rostlina
- purpurea Austrálie
- Onobrychis – vičenec, onobrychis**, (Holy Clover), Viciaceae, jv. Evropa, suché písčité TTP, domest. pěst
- viciifolia Austrálie
- Onoclea - onoklea**, Onocleaceae, kapradina
- nuda Austrálie
- Ononis – jehlice, ononys**, babí hněv, Fabaceae, 75 druhů, Středozeří, Evropa, Kanárské ovy, s. Afrika, z. Asie po Írán, byliny a keře, suché lokality, úhory, okr. §PI – částečná ochrana všech druhů
- natrix Austrálie
- repens Austrálie
- spinosa Austrálie
- Onopordum – onopordum, trubíl**, oslodýmač, Asteraceae, 40 druhů, Středozeří, Evropa, z. Asie, dvouletky, stepi, kamenité svahy, úhory, rumišťe, okr
- acanthium Austrálie
- acaulon Austrálie
- illyricum Austrálie
- Onychosepalum - onychosepalum**, Restoniaceae, end. z. Austrálie, 3 druhy,
- laxiflorum Austrálie
- microcarpum Austrálie
- nodatum Austrálie
- Opercularia - víčkovka, operkularia**, Rubiaceae, 25 druhů, end Austrálie, dřeviny
- acolytantha Austrálie
- apiciflora Austrálie
- aspera Austrálie
- diphylla Austrálie



- echinocephala Austrálie
- egyptoides Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hirtella Austrálie
- hispidula Austrálie
- hyssopifolia Austrálie
- lamarckiana Austrálie
- liberiflora Austrálie
- ligustrifolia Austrálie
- loganioides Austrálie
- multicaulis Austrálie
- ocimifolia Austrálie
- ovata Austrálie
- paleata Austrálie
- pauciflora Austrálie
- purpurea Austrálie
- rubioides Austrálie
- scabrida Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- spermacocea Austrálie
- umbellata Austrálie
- vaginata Austrálie
- varia Austrálie
- volubilis Austrálie

**Operculina - operkulina**, Convolvulaceae, liány

- aequisejala Austrálie
- brownii Austrálie
- triquetra Austrálie
- turpethum Austrálie

**Ophiderma - ofiderma**, Ophioglossaceae, kapradina

- pendulum Austrálie

**Ophioglossum - hadilka, ofioglosum, hadí jazyk**, Ophioglossaceae, kapradina,

- coriaceum Austrálie
- costatum Austrálie
- ellipticum Austrálie
- gramineum Austrálie
- intermedium Austrálie
- lineare Austrálie
- lusitanicum Austrálie
- pendulum - převislá, trop. Austrálie aj., kapradina vlhkých lokalit,
- vulgatum Austrálie

**Ophiopogon – sedoulek, ofiopogon, bradník, hadovousec**, Convallariaceae, Liliaceae, 50 druhů, Himálaj, v. Asie – Čína, Korea, Japonsko, Filipíny, stáloz. byliny, vodnaté, masité kořeny, stinné křoviny, okr

- jaburan - jaburan, trvalka, okr., léč, intr, ČR
- japonicus - japonský, (Dwarf Lilyturf), okr., pův. Himálaj, Japonsko, Čína, Filipíny, léč, ČR
- stamineus - tyčinkatý, (Cat's Whiskers), Austrálie

**Ophiorrhiza - ofiorrhiza**, Rubiaceae, 250 druhů, jv. Asie, léč - cytostatický alkaloid camptothecin (chemoterapie)

- australiana - australská, end. Austrálie-Queensland, světliny trop. deštných a liánových lesů, polokeř,
- palauensis - palauenská, end. Mikronésie-Palau, nížinný deštný les, poloke

**Ophiuros - hadonoš, ofiuos**, Poaceae, Asie, Austrálie, Afrika

- corymbosus Austrálie
- exaltatus Austrálie
- megaphyllus Austrálie
- pollockii Austrálie
- pubescens Austrálie

**Ophrys – tořič, ofrys**, Orchidaceae, 60 druhů, Středozeří, s.Afrika, z.Asie, Evropa, terestr., okr

- unifolia Austrálie

**Opilia - opilia**, Opiliaceae, 2 druhy, parazité

- amentacea - tropy v. polokoule, Afrika, Madagaskar, Indie, Čína, jv. Asie, s. Austrálie, dřevitá liána i vysoký keř, parazit na kořenech, listy zelenina, plody peckovice jedlé, měkké pružné dřevo, TLM,

- campestris - Afrika
- Opisthiolepis - opistyolepis**, Proteaceae,
- heterophylla - různolistá, Golback, Blush Silky Oak), Austrálie
- Oplismenus - oplismenus**, Poaceae
- abortivus Austrálie
- aemulus Austrálie
- burmannii Austrálie
- compositus Austrálie
- crus-galli Austrálie
- flaccidus Austrálie
- hirtellus Austrálie
- imbecillis Austrálie
- indicus Austrálie
- semialatus Austrálie
- setarius Austrálie
- stagninus Austrálie
- undulatifolius Austrálie
- Opuntia - nopál, opuncie**, Cactaceae, zde invazní
- aurantiaca Austrálie
- bentonii Austrálie
- brasiliensis Austrálie
- cochinelifera Austrálie
- compressa Austrálie
- cylindrica Austrálie
- dejecta Austrálie
- dillenii Austrálie
- elatior Austrálie
- erinacea Austrálie
- ferox Austrálie
- ficus-indica - mexická, Austrálie, Polynésie
- humifusa Austrálie
- imbricata Austrálie
- inermis Austrálie
- leptocaulis Austrálie
- leucotricha Austrálie
- lindheimeri Austrálie
- microdasys Austrálie
- monacantha Austrálie
- nigricans Austrálie
- paraguayensis Austrálie
- puberula Austrálie
- robusta Austrálie, inv
- rufida Austrálie
- schickendantzii Austrálie
- streptacantha Austrálie
- stricta Austrálie
- subulata Austrálie
- sulphurea Austrálie
- tenuispina Austrálie
- tomentosa Austrálie
- tuna Austrálie
- tunicata Austrálie
- vulgaris - obecný, JAm, natural. Austrálie, NZ
- Oraniopsis - oranyopsis**, Arecaceae, 1 druh
- appendiculata Austrálie, horský deštný prales, dvoudomý
- Orchiodes (Goodyera) - orchiodes**, Orchidaceae,
- polygonoides Austrálie
- Oreobolus – oreobolus**, Cyperaceae
- acutifolius Austrálie
- distichus Austrálie

- oligocephalus Austrálie
- oxycarpus Austrálie
- pectinatus – hřebenovitý, tráva, NZ
- pfeifferianus
- pumilio – nízký, Austrálie
- Oreocallis - oreokalis**, Proteaceae, JAm,
- wickhamii Austrálie
- Oreodaphne (Ocotea) - obaleň, oreodafne**, Lauraceae, 530 druhů, Latin. Amerika, dřeviny, TLM
- Oreodendron - oreodendron**
- biflorum Austrálie
- Oreomyrrhis - oreomyrrhis**, Apiaceae,
- andicola - Austrálie, NZ
- argentea Austrálie
- brachycarpa Austrálie
- brevipes Austrálie
- ciliata Austrálie
- colensoi - Austrálie, NZ
- eriopoda Austrálie
- gunnii Austrálie
- pulvinifica Austrálie
- ramosa - NZ
- sessiliflora Austrálie
- Origanum – dobromysl, origanum**, oregáno , Lamiaceae, 25 druhů, Středozeří, Evropa, jz. Asie, stř. Asie, trvalky až polokeře, otevřené lokality, okr
- vulgare Austrálie
- Orites – orites**, Proteaceae, 9 druhů, gondwanský element, Tasmánie 4, v. Austrálie, jz. JAm - Andy, Bolívie,
- acicularis - end hor Tasmánie, keř
- diversifolius - end Tasmánie, deštné blahovič. lesy, keř
- excelsus (fragrans) - vonná, (Prickly Ash), Austrálie
- fragrans Austrálie
- lancifolius – kopinatá, Austrálie, keř
- megacarpa Austrálie
- milliganii Austrálie
- racemosa Austrálie
- revolutus - end Tasmánie, vlhké sklerofilní lesy, keř
- Ormocarpum - ormokarpum**, Fabaceae, 17 druhů, tropy Afrika, jv. Asie
- cochinchinense Austrálie
- orientale Austrálie
- sennoides Austrálie
- Ormosia - ormosia**, Fabaceae,
- ormondii Austrálie
- Ornduffia - ornduffia**, Menyanthaceae, 7 druhů, Austrálie
- reniformis - pobřeží Austrálie, Tasmánie, sezónní mělké mokřiny, až 130 cm,
- Ornithogalum – snědek, ornytogalum** , Hycinthaceae, Liliaceae, 200 druhů, Středozeří, Eurasie, trop. a j. Afrika, Arábie, cibuloviny, okr, §PI – všechny druhy
- arabicum Austrálie
- caudatum Austrálie
- dichotomum Austrálie
- nutans - vící, s. a v. Austrálie
- pyramidale Austrálie
- thyrsoides Austrálie
- triandrum Austrálie
- umbellatum Austrálie
- Ornithopus - ptačí noha, ornytopus, serradela**, Fabaceae, j., z. a sz. Evropa, jz. Asie, s. Afrika, Skandinávie, pěst
- compressus Austrálie
- perpusillus Austrálie
- pinnatus Austrálie
- sativus Austrálie
- Orobanche – záraza, orobanche** , Orobanchaceae, Středozeří, Eurasie, parazit. bylina, úhory, písčiny, §PI – všechny druhy

- australiana Austrálie
- cernua Austrálie
- minor Austrálie
- mutelii Austrálie

**Orthocarpus - ortokarpus**, Orobanchaceae, SAM,

- erianthus Austrálie
- purpurascens Austrálie

**Orthoceras - ortoceras**, Orchideaceae

- novae-zeelandiae - novozélandský, end NZ
- strictum Austrálie, NZ, Tasmánie, N. Kaledonie, terestr

**Orthopogon (Oplismenus) - ortopogon**, Poaceae,

- abortivus Austrálie
- aemulus Austrálie
- compositus Austrálie
- crus-galli Austrálie
- flaccidus Austrálie
- imbecillis Austrálie

**Orthosiphon - trubkovec, ortosifon**, Lamiaceae

- aristatus - štětinatý, (Cat's Whiskers), Austrálie, okr
- stamineus Austrálie

**Orthrosanthus - orthrosantus**, Iridaceae

- gramineus Austrálie
- chimboracensis - trop. Amerika, vegetace páramos
- laxus - mléčný, (Morning Iris), Austrálie, skály
- muelleri Austrálie
- multiflorus – mnohokvětý, jz. Austrálie, oddenk. trsnatá trvalka písčin, vřesovišť, křovinatá formace mallee,
- polystachyus Austrálie
- multiflorus – mnohokvětý, oddenk. trvalka písčin j. Austrálie

**Orgyia - orgia**, Poaceae

- pseudotsuga – pseudotsuga, trsn tráva, NZ

**Oroxylum - oroxylum**, Catalpaceae

- indicum – indické, strom, Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, léč

**Orthosiphon – ortosifon**, Lamiaceae

- aristatus - osinatý, léč
- grandiflorus – velkokvětý, (Cat's Whiskers), Malajsie, Indonésie, Filipíny, keř, b. kv.,
- stamineus (aristatus) – osinatý, (Cat's Whiskers), pův. jv. Asie - Indie, Indočína, Malajsie, sv. Austrálie, léč

**Oryza – rýže, oryza**, Poaceae

- australiensis Austrálie
- fatua – planá, ?
- meridionalis Austrálie
- montana – horská, ?
- nivara Austrálie
- rufipogon Austrálie
- sativa – setá, (Rice), nejvýznamnější pěst obiln – už 10 tis. let př. n.l., pův. jv. Čína, Indie, Malajsie, léč, i Austrálie, **Oryzopsis - oryzopsis**, Poaceae
- miliacea Austrálie

**Osbeckia - obrožka, osbekia**, Melastomaceae / Odulovitě, 42 druhů, Afrika, Asie – Čína, Japonsko, Austrálie, byliny a dřeviny, okr

- aspera - drsná, keř, pův. Indie,
- australiana - australská, end s. Austrálie, mokřady, keř
- chinensis Austrálie
- koolpinyahensis Austrálie
- lanata - vlnatá, horské lesy, keř, ?
- octandra - end Cejlon, Mauricius zdomácněl, keř
- parviflora - malolistá, Indie, Cejlon, polokeř
- perangusta Austrálie
- rubicunda - Cejlon, Malajsie, keř
- tetrandra - čtyřmužná, horské a deštné lesy, keř, ? okr

**Osmunda - podezřeň, osmunda**, Osmundaceae, kapradina

- barbara Austrálie

- fraseri Austrálie
- moorei Austrálie
- Osteomeles – hlohoun, osteomeles**, Rosaceae, 3 druhy, Čína, Japonsko, NZ, Havaj, dřeviny, říční údolí, okr
- anthyllidifolia Polynésie, Fidži, Havaj
- Osteospermum – paprskovka, tvrdosemenník, osteospermum**, Asteraceae
- jucundum – milá, pův. JAR, zplaněle jv. Austrálie a Tasmánie
- Osyricera (Bulbophyllum) - osyricera**, Orchidaceae
- purpurascens Austrálie
- Otanthera - otantera**, Melastomaceae,
- bracteata Austrálie
- queenslandica Austrálie
- Othonna - othonna**, Asteraceae, 90 druhů, Afrika, sukulentní
- gregorii Austrálie
- gypsicola Austrálie
- Otophora - otofora**, Bignoniaceae, paleonolog. ?
- alata - křídlatá, pův. Indonésie, keř stromek, jedlé plody
- spectabilis - vznešená, Malajsie
- Ottelia - otélia**, Hydrocharitaceae
- alismoides - , Austrálie, mokřady
- cygnorum Austrálie
- indica Austrálie
- tenera Austrálie
- ovalifolia - okrouhlolistá, (Swamp Lily), Austrálie, mokřady
- Ottochloa - otochloa**, Poaceae,
- gracillima Austrálie
- nodosa Austrálie
- Ouratea - ouratea**, Ochnaceae,
- serrata – pilovitá, Austrálie, horské a deštné lesy, strom,
- Ourisia (Dichroma) – ourisie**, ovojka, Plantaginaceae, Scrophulariaceae, 25 druhů, Austrálie, Tasmánie, JAm, Antarktida, nízké trvalky, okr
- caespitosa - trsnatá, kobercov. skalnička, NZ
- colensoi - , NZ
- glandulosa - žlaznatá, NZ
- integrifolia - Austrálie
- macrocarpa - velkoplodá, NZ
- macrophylla - velkolistá, JAm, NZ, skály
- sessilifolia - přisedlostá, NZ
- vulcanica - sopečná, end NZ
- Owenia – ovenya**, Meliaceae/Zederachovité
- acidula Austrálie
- capitis-yorki Austrálie
- cepiodora Austrálie
- cerasifera Austrálie
- reliqua Austrálie
- reticulata Austrálie
- venosa Austrálie
- vernicosa – fermežolesklá, (Emu Apple Tree). s. Austrálie, křovinatá vegetace, stromek, léč antisepticky, z kůry jed na ryby,
- Oxalis – šťavel, oxalis**, Oxaliadaceae, 700 druhů, celý svět, nejvíce Afrika a JAm, dále i Eurasie a Australasie, byliny, i sukulentní, okr, některé inv
- acetosella. Austrálie
- apodiscias Austrálie
- articulata Austrálie
- bifurca Austrálie
- bowiei Austrálie
- brasiliensis Austrálie
- cernua Austrálie
- chnoodes Austrálie
- cognata Austrálie
- compressa Austrálie

- corniculata - růžkatý, Austrálie, Polynésie, Havaj, subantarktida
- corymbosa Austrálie
- debilis Austrálie, Polynésie
- exilis Austrálie
- flava Austrálie
- hirta Austrálie
- incarnata Austrálie
- lactea – mléčný, Austrálie, NZ
- latifolia - širolistý, Austrálie, Polynésie
- lobata Austrálie
- magellanica Austrálie
- mallobolba Austrálie
- martiana Austrálie
- microphylla Austrálie
- novae-guineensis Austrálie
- perdicaria Austrálie
- perennans Austrálie
- pes-caprae Austrálie
- polyphylla Austrálie
- preissiana Austrálie
- purpurata Austrálie
- purpurea Austrálie
- radicata jz., s. a v. Austrálie
- rubens Austrálie
- sessilis Austrálie
- tetraphylla Austrálie
- thompsoniae Austrálie
- valdiviensis Austrálie
- variabilis Austrálie

**Oxera - oxera**, Lamiaceae, 24 druhů, Malésie, Austrálie

- splendida - sv. Austrálie, jv. Asie, N. Guinea, trop. deštné lesy, liána až 25 m, okr

**Oxylobium – ostrolusk, oxylobium**, (Shaggy Peas), Fabaceae, 55 (?) druhů, Austrálie,

- aciculiferum Austrálie
- acutum Austrálie
- alpestre Austrálie
- arborescens Austrálie
- argenteum Austrálie
- atropurpureum Austrálie
- batillum Austrálie
- bennettsii Austrálie
- brownii Austrálie
- callistachys Austrálie
- capitatum Austrálie
- carinatum Austrálie
- cordifolium Austrálie
- coriaceum Austrálie
- cuneatum Austrálie
- dilatatum Austrálie
- drummondii Austrálie
- ellipticum – eliptické, (Common Shaggy Pea), jv. Austrálie, Tasmánie, podrost lesů, křoviny, keř, lusk
- emarginatum Austrálie
- genistoides Austrálie
- graniticum Austrálie
- hamulosum Austrálie
- heterophyllum Austrálie
- ilicifolium Austrálie
- kelsoi Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- linariifolium Austrálie
- lineare Austrálie

- melinocaulum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- nervosum Austrálie
- obovatum Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- ovatum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- procumbens Austrálie
- pulteneae Austrálie
- racemosum Austrálie
- reticulatum Austrálie
- retusum Austrálie
- rigidum Austrálie
- robustum - (Large Shaggy), Austrálie, keř
- ruscifolium Austrálie
- scandens Austrálie
- sericeum Austrálie
- spathulatum Austrálie
- spectabile Austrálie
- spinosum Austrálie
- staurophyllum Austrálie
- tetragonophyllum Austrálie
- tricuspidatum Austrálie
- trilobatum Austrálie

**Oxypetalum - oxypetalum**, Apocynaceae

- coeruleum Austrálie

**Oxystelma - oxystela**, Apocynaceae, Afrika

- carnosum Austrálie
- esculentum Austrálie

**Ozothamnus** (Helichrysum) – **ozotamnus**, Asteraceae, 61 druhů, hlavně Austrálie, 7 NZ, N. Kaledonie,

- adnatus Austrálie
- aggregatus Austrálie
- alpinus Austrálie
- antennarius Austrálie
- argophyllum Austrálie
- beckleri Austrálie
- bidwillii Austrálie
- blackallii Austrálie
- bracteolatus Austrálie
- cassinioides Austrálie
- cassiope Austrálie
- cinereus Austrálie
- conditus Austrálie
- coralloides - korálové, stáloz., NZ
- cordatus Austrálie
- costatifructus Austrálie
- cuneifolius Austrálie
- decurrens Austrálie
- depressus - , NZ
- diosmifolius - (Rice Flower), Austrálie, keř
- diotophyllum Austrálie
- ericifolius Austrálie
- eriocephalus Austrálie
- ferrugineus Austrálie
- glomeratus - kulovitý, NZ
- hookeri Austrálie
- kempei Austrálie
- ledifolius - rojovníkolistý, NZ, Tasmánie
- lepidophyllum Austrálie

- leptophyllus NZ
- lycopodioides Austrálie
- obcordatus - j. Austrálie, Tasmánie, ve formaci mallae, keř
- obovatus Austrálie
- occidentalis Austrálie
- pholidotus Austrálie
- ramosus Austrálie
- reticulatus Austrálie
- retusus Austrálie
- rodwayi Austrálie
- rogersianus Austrálie
- rosmarinifolius - rosmarinolistá, jv. Austrálie, keř
- rufescens Austrálie
- scaber Austrálie
- scutellifolius Austrálie
- secundiflorus Austrálie
- selaginoides Austrálie
- spicatus Austrálie
- stirlingii Austrálie
- tephrodes Austrálie
- tessellatus Austrálie
- thomsonii Austrálie
- thyresoides - , jv. Austrálie, Tasmánie, horské lesy, keř, nažky,
- tuckei Austrálie
- turbinatus Austrálie
- vagans Austrálie
- whitei Austrálie

**Paederia** – **pederia**, páchla, vněchlup, Rubiaceae

- foetida – páchnoucí, (Maile Pilau), Havaj

**Paederota** - **pedorota**, Plantaginaceae, dolom. Alpy

- densifolia Austrálie

**Paesia** - **pesia**, Dennstaedtiaceae, kapradiny, Amerika, v. Asie, N. Kaledonie

- scaberula NZ, Austrálie

**Pachycladon** - **pachkladon**, Brassicaceae

- novae-zelandiae - novozélandský, NZ

**Pachygone** - **pachygone**, Menyspermaceae,

- hullsii Austrálie
- longifolia Austrálie
- ovata s. Austrálie, pnoucí, jed, lěč, TLM
- pubescens Austrálie
- marginata Austrálie

**Pachymitus** - **pachymitus**, Brassicaceae, 1 druh, polokeř

- cardaminoides Austrálie
- lucae Austrálie

**Pachyrhizus** - **pachyzhizus**, Fabaceae

- erosus Austrálie

**Pachystegia** (Olearia) - **pachystegia**, Asteraceae

- insignis – znamenaná, stález. keř skal NZ
- minor NZ

**Pachystoma** - **pachystoma**, Orchidaceae,

- pubescens Austrálie

**Palaquium** – **perčovník**, **palakvium**, gutaperčovník, Sapotaceae, tropy, jv. Asie, stromy, **cenné dřevo** – zahr. nábytek ,

- canaliculatum - rýžkovaný, deštný les, strom, konstrukce
- galactoxylum Austrálie
- grande - velký, horské a deštné lesy, strom,
- gutta - pravý, pův. Malajsie, Indonésie, rovníkové deštné lesy, bažinné a zaplavované plochy, dnes plantáže, latex - "zelená gutaperča"
- laevifolium - hladkolistý, deštné lesy, strom, konstrukce
- petiolare - řapíkatý, deštné lesy, strom, konstrukce
- rubiginosum - hnědočervený, deštný les, strom,



**Paliurus – trnovec, paliurus**, čišník, Rhamnaceae, 8 druhů, Eurasie, Středozeří, j. Evropa, Malá Asie, Kavkaz, Írán, Čína až v. Asie, trnité dřeviny, suché skalnaté lokality, okr

- australis – jižní, Středozeří, keř medonosný

- spina-christi (aculeatus) – Kristův (trnový), z něho trnová koruna J. Krista, pův. v. Středozeří, j. Evropa, Balkán, Francie, Španělsko, Kypr, Palestina, Írán, Kavkaz, Čína, makchie, garrigue (šibljak)

**Pallenis - palenys**, Asteraceae, Středozeří,

- spinosa Austrálie

**Palmijuncus (Juncus) - palmijuncus**, Juncaceae,

- muelleri Austrálie

**Panax – ženšen, panax, všehoj**, Araliaceae, 20 druhů, v. a jv. Asie, i SAM, vytrv. byliny, ztlustlý řepov. kořen, okr, pěst

- angustifolius Austrálie

- anomalum - Austrálie, NZ

- arboreum - dřevitý, NZ, pobřeží řek

- cephalobotrys Austrálie

- cissodendron Austrálie

- colensoi - Austrálie, NZ

- crassifolium - tučnolistý, NZ

- dendroides Austrálie

- edgerleyi - Austrálie, NZ

- elegans Austrálie

- gunnii Austrálie

- lessonii - Austrálie, NZ

- lineare - Austrálie, NZ

- longissimum - Austrálie, NZ

- macdowallii Austrálie

- macgillivrayi Austrálie

- macrosciadeus Austrálie

- mollis Austrálie

- murrayi Austrálie

- palmaceus Austrálie

- papyrifer Austrálie

- polybotrys Austrálie

- sambucifolius Austrálie

- simplex Austrálie

**Pancovia - pancovia**, Sapindaceae, pův. Afrika,

**Panocratium - lír, pankracium**, Amaryllidaceae, cibulovina,

- australasicum Austrálie

- cunninghamii Austrálie

**Pandanus - pandán**, Pandanaceae, 700 druhů, tropy v. polokoule, Afrika, Asie, Malajsie, Filipíny (60), Tichom.ovy, Austrálie 13, end Seychely, stáloz. dřeviny, přímoř. a bažinaté lokality, okr

- adscendens Austrálie

- amaryllifolius - amaryllkovitý, pův. tropy a subtr. Asie, Malajsie, Sumatra, Polynésie, Papua, s. Austrálie, pobřeží, dvoud., až 20 m, aromat listy, listy i na střechy, droga, léč., opojná, afrodisiak, parfém, okr, plody k jídlu, ČR skleník

- aimiriikesis - end. Mikronésie, vlhčí trop. stáloz. lesy

- angulatus Austrálie

- antarensis - antarensis, Papua - N. Guinea, Nepál, silice stimulující, proti bolestem hlavy a revmatismu

- aquaticus - vodní, (River Pandan), end. s. Austrálie, rheofyt - billabongy - mrtvá ramena, jezírka, 2-domý keřovitý stromek 6 m, listy TLM

- arnhemensis Austrálie

- australiensis Austrálie

- balourii - end. Seychely, v blízkosti moře snáší slaný sprej

- basedowii - Basedovův, end. s. Austrálie, pískovce

- blakei Austrálie

- bowenensis Austrálie

- brookei Austrálie

- brownii Austrálie

- canaranus - end. jz. Indie - Malabarské pobřeží, mokřady

- citraceus Austrálie

- cochleatus Austrálie

- conicus Austrálie
- convexus Austrálie
- cookii Austrálie
- copelandii Austrálie
- cordatus Austrálie
- dammannii Austrálie
- darwinensis Austrálie
- delestangii Austrálie
- dyeri Austrálie
- endeavourensis Austrálie
- exarmatus Austrálie
- extralittoralis Austrálie
- ferrimontanus Austrálie
- forsteri Austrálie
- gemmifer Austrálie
- heronensis Austrálie
- hubbardii Austrálie
- humifer Austrálie
- integer Austrálie
- kaida - kaida, Austrálie
- kanehirae - end Mikronésie, trop. stáloy mokřadní lesy, i mangrove
- kiekie - kiekie, NZ
- kennedyensis Austrálie
- kimberleyanus Austrálie
- kurandaensis Austrálie
- latifructus Austrálie
- lauterbachii Austrálie
- medialinermis Austrálie
- montanus - end Reunion
- monticola s. a v. Austrálie
- mossmanicus Austrálie
- multicarpelatus Austrálie
- multispicatus - end. Seychely
- nullumiae Austrálie
- oblanceoloideus Austrálie
- oblatiapicalis Austrálie
- oblatius Austrálie
- odoratissimus - nejvonnější, Austrálie
- orbicularis Austrálie
- pancheri N. Kaledonie
- papillosus Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- pluriangulatus Austrálie
- pluvisilvaticus Austrálie
- punctatus Austrálie
- purpurascens - nachový, end Reunion, 2domý keř stromek 5 m,
- pygmaeus - nízký, Austrálie
- radiciferus Austrálie
- reclinatus - end. Filipíny (Palawan, Busuanga), nízký 2-domý keř
- rheophilus Austrálie
- rivularis Austrálie
- sanderi - Sanderův, Austrálie
- sechellarum -
- sinuvadosus Austrálie
- solms-laubachii Austrálie
- somersetensis Austrálie
- spechtii Austrálie
- sphaericus Austrálie
- spiralis - srálovitý, závitkovitý, s. Austrálie, kovinatá savana, mangrove, 2-domý stromek, 10 m, koše, čluny, semena a listy strava, víno, TLM

- stoloniferus Austrálie
- stradbokensis Austrálie
- subinermis Austrálie
- tectorius – střečovitý, (Seashore Screwpine, Pandanus Palm, Screw Pine), pův. Šrí Lanka až Hawai, mořské pobřeží, Nová Kaledonie, Havaj, stáloz. ovo dřevina, salát, trop. Asie, jedlá plodenství, pylem dívky lákají muže, okr Malajsie, Indonésie, Filipíny, Polynésie, Fidži , pěst s. a v. Austrálie
- terrae-reginae Austrálie
- thermalis Austrálie
- truncatus Austrálie
- utilis - užitečný, pův. Mauricius a Reunion, pletení, voňavky
- vandermeeschii - Mauricius
- vangeertii Austrálie
- viridinsularis Austrálie
- whitei Austrálie
- yalna Austrálie
- yirrkalaensis Austrálie
- yorkensis Austrálie
- zea Austrálie

**Pandorea** (Bignonia, Tecoma) – **pandorea** , Catalpaceae, (Bignonoaceae)

- australis Austrálie
- baileyana Austrálie
- doratoxylon Austrálie
- jasminoides - jasmínovitá, (Bower Plant, Bower Vine, Bower of Beauty), pův. v. Austrálie, pnoucí keř, hezké květy, halofyt, písčiny, intr dnes tropy celého světa a nejteplejší Středozeří, okr tropy a subtropy,
- leptophylla Austrálie
- pandorana - zlověstná, (Wonga Wonga Vine), Austrálie, N. Guinea - Papua, liána, okr
- ricasoliana - širokvětá, (slunečná, Port St. Johns Creeper, Pinc Tecoma, Pink Trumpet Vine, Zimbabwe creeper), pův. j.Afrika, liána, intr Kypr

**Pancheria** - **pancheria**, Cunoniaceae,

- hirsuta - N. Kaledonie

**Panicularia** - **panykularia**, Poaceae,

- australasica Austrálie
- dives Austrálie
- fordeana Austrálie
- latispicea Austrálie
- ramigera Austrálie
- syrtica Austrálie

**Panicum** – **proso**, **panykum**, Poaceae, 500 druhů

- abortivum Austrálie
- acroanthum Austrálie
- adspersum Austrálie
- aemulum Austrálie
- aequabile Austrálie
- airoides Austrálie
- albertense Austrálie
- ammophilum Austrálie
- amplexicaule Austrálie
- angustum Austrálie
- antidotale Austrálie
- arcuatum Austrálie
- argenteum Austrálie
- atro-virens Austrálie
- australe Austrálie
- australiense Austrálie
- autumnale Austrálie
- baileyi Austrálie
- benthamii Austrálie
- bicolor Austrálie
- bicoloratum Austrálie
- bisulcatum Austrálie

- bombycinum Austrálie
- brevisfolium Austrálie
- breviglume Austrálie
- brizoides Austrálie
- brownii Austrálie
- bulbosum Austrálie
- buncei Austrálie
- cambogiense Austrálie
- capillare Austrálie
- capillipes Austrálie
- chamaeraphis Austrálie
- chillagoanum Austrálie
- chillagoense Austrálie
- ciliare Austrálie
- ciliatum Austrálie
- clementii Austrálie
- coenicolum Austrálie
- colonum - j.Evropa, natural Austrálie, NZ
- coloratum Austrálie
- commixtum Austrálie
- compositum Austrálie
- constrictum Austrálie
- convallium Austrálie
- crus-galli Austrálie
- ctenanthum Austrálie
- culicinum Austrálie
- cymbiforme Austrálie
- dactylon Austrálie
- decompositum Austrálie
- delicatum Austrálie
- deschampsioides Austrálie
- didactylum Austrálie
- distans Austrálie
- divaricatissimum Austrálie
- effusum Austrálie
- eruciforme Austrálie
- flaccidum Austrálie
- flavidum Austrálie
- fluitans Austrálie
- foliosum Austrálie
- gibbosum Austrálie
- gilesii Austrálie
- gilvum Austrálie
- glabrum Austrálie
- glareae Austrálie
- glaucum - Evropa, natural NZ
- globoideum Austrálie
- gracile Austrálie
- helopus Austrálie
- helvolum Austrálie
- hermaphroditum Austrálie
- heteroneuron Austrálie
- hispidulum Austrálie
- holosericeum Austrálie
- humidicolum Austrálie
- imbecille Austrálie
- inaequale Austrálie
- incomtum Austrálie
- intercedens Austrálie
- italicum Austrálie

- jubiflorum Austrálie  
- kochii Austrálie  
- lachnophyllum Austrálie  
- lacunarium Austrálie  
- laevifolium Austrálie  
- laevinode Austrálie  
- laniflorum Austrálie  
- larcomianum Austrálie  
- latzii Austrálie  
- leucophaeum Austrálie  
- leucostachyum Austrálie  
- luzonense Austrálie  
- macractinium Austrálie  
- majusculum Austrálie  
- marginatum Austrálie  
- maximum Austrálie  
- melananthum Austrálie  
- miliaceum Austrálie  
- mindanaense Austrálie  
- minutum Austrálie  
- mitchellii Austrálie  
- muelleri Austrálie  
- munroi Austrálie  
- muricatum Austrálie  
- muticum Austrálie  
- myosotis Austrálie  
- myosuroides Austrálie  
- myuros Austrálie  
- nematostachyum Austrálie  
- norfolkianum Austrálie  
- notochthonum Austrálie  
- novae-hollandiae Austrálie  
- novemnerve Austrálie  
- obseptum Austrálie  
- oreades Austrálie  
- orthostachyum Austrálie  
- paludosum Austrálie  
- papposum Austrálie  
- paradoxum Austrálie  
- parviflorum Austrálie  
- petiveri Austrálie  
- phleoides Austrálie  
- pictum Austrálie  
- piligerum Austrálie  
- polygonatum Austrálie  
- polyphyllum Austrálie  
- praetervisum Austrálie  
- prenticeanum Austrálie  
- proliferum Austrálie  
- prolutum Austrálie  
- propinquum Austrálie  
- prostratum Austrálie  
- pseudoneurachne Austrálie  
- pubiflorum Austrálie  
- pubigerum Austrálie  
- pygmaeum Austrálie  
- queenslandicum Austrálie  
- radiatum Austrálie  
- radiatum Austrálie  
- ramulare Austrálie

- rarum Austrálie
- refractum Austrálie
- repens Austrálie
- reptans Austrálie
- retiglume Austrálie
- reversum Austrálie
- robustum Austrálie
- sanguinale - , Evropa, natural NZ
- sarmentosum Austrálie
- schinzii Austrálie
- semialatum Austrálie
- seminudum Austrálie
- shirleyanum Austrálie
- simile Austrálie
- simpliciflorum Austrálie
- singulare Austrálie
- spinescens Austrálie
- stenostachyum Austrálie
- steudelianum Austrálie
- striatellum Austrálie
- striatum Austrálie
- subxerophilum Austrálie
- teneriffae Austrálie
- tenuiflorum Austrálie
- tenuissimum Austrálie
- texanum Austrálie
- trachyrhachis Austrálie
- trichoides Austrálie
- tuberculatum Austrálie
- turnerianum Austrálie
- uncinulatum Austrálie
- vicinum Austrálie
- villosum Austrálie
- virgatum Austrálie
- whiteanum Austrálie
- whitei Austrálie

**Papaver – mák, papaver**, Papaveraceae, 100 druhů, hlavně Středozeří, dále mírné pásmo Eurasie a Afriky, ale i SAM, Austrálie a subarkt. oblastí, byliny, nížiny až hory, okr, pěst , droga - opium

- aculeatum Austrálie
- album Austrálie
- argemone Austrálie
- dubium s. a v. Austrálie
- horridum Austrálie
- hybridum Austrálie
- rhoeas Austrálie
- setigerum Austrálie
- somniferum Austrálie

**Paphia - pafie**

- meiniana Austrálie

**Paphiopedilum – střečník, pafiopedylum**, (střečníkovec, Venušin střevec) , Orchidaceae, 60 druhů., Asie – jv.Indie, Čína, Indonésie, Filipíny, Papua-N.Guinea, stáloz., okr

- barbatum – chlupatý, (vousatý), Moluky až N. Guinea, epif, indonésko-malajské tropy, Červený seznam CITES, okr

**Pappochroma - papochroma**, Asteraceae, 10 druhů, Tasmánie, Austrálie,

- bellidioides fialový blešivec, Austrálie
- gunnii Austrálie
- nitidum Austrálie
- paludicola Austrálie
- pappochromum Austrálie
- setosum Austrálie
- stellatum - hvězdnatá, end. Tasmánie, Austrálie

- tasmanicum Austrálie
- trigonum Austrálie
- uniflorum Austrálie
- Pappophorum - papoforum**, Poaceae, JAm,
- avenaceum Austrálie
- caerulescens Austrálie
- commune Austrálie
- flavescens Austrálie
- gracile Austrálie
- lindleyanum Austrálie
- nigricans Austrálie
- pallidum Austrálie
- purpurascens Austrálie
- virens Austrálie
- Paquerina (Brachiscone) - pakverina**, Asteraceae,
- graminea Austrálie
- Parablechnum - parablechnum**, Blechnaceae, kapradiny,
- ambiguum Austrálie
- novae-zelandiae - NZ
- procerum Austrálie
- Paraceterach - paracetarach**, Pteridaceae, kapradiny, Středozeří, jv. Asie
- muelleri Austrálie
- reynoldsii Austrálie
- Paractaenum - paraktenum**, Poaceae, Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- refractum Austrálie
- Parahebe – parahebe**, Scrophulariaceae
- albiflora Austrálie
- arcuata Austrálie
- arenaria Austrálie
- birleyi - Birleiu, polokeř, Austrálie, NZ
- blakelyi Austrálie
- brevistylis Austrálie
- canescens Austrálie
- carstensensis Austrálie
- catarractae - vodopádová, stáloz. polokeř, Austrálie, NZ
- ciliata Austrálie
- decora - zdobná, Austrálie, NZ
- decorosa Austrálie
- derwentiana Austrálie
- diosmoides Austrálie
- formosa Austrálie
- giulianettii Austrálie
- hookeriana - Hookerova., polštář. stáloz. polokeř, Austrálie, NZ
- hulkeana Austrálie
- cheesemanii - Chesemanova, NZ
- laudiana Austrálie
- lendenfeldii Austrálie
- linifolia - Inolistá, Austrálie, NZ
- lithophila Austrálie
- lyallii - Lyalliova, polostálezelený keřík, Austrálie, NZ
- macrantha Austrálie
- nivea Austrálie
- olsenii Austrálie
- papuana Austrálie
- perfoliata - dírkovaná, stález. dřevnatějící trvalka, jv. Austrálie
- planopetiolata Austrálie
- pleno-petiolata - Austrálie, NZ
- polyphylla Austrálie
- raoullii Austrálie

- rigida Austrálie
- rubra Austrálie
- spathulata - pochvatá, Austrálie, NZ
- tenuis Austrálie
- trifida - trojčetné, Austrálie, NZ
- vandewateri Austrálie
- velutina Austrálie

**Pararchidendron** (Abarema) - **pararchidendron**, Fabaceae, (Mimosaceae), 1 druh, trop. a subtr. deštné a vlhké lesy, pobřežní křoviny, keř. strom, plod lusky,

- pruinusum - slivovitý, (Snow Wood), jih Indonésie, Papua-N.Guinea, v. Austrálie

**Parakeelya** - **parakelya**, Montiaceae, Austrálie,

- arenicola Austrálie
- balonensis Austrálie
- brevipedata Austrálie
- calyprata Austrálie
- composita Austrálie
- corrigioloides Austrálie
- creethae Austrálie
- disperma Austrálie
- eremaea Austrálie
- gracilis Austrálie
- granulifera Austrálie
- lehmannii Austrálie
- liniflora Austrálie
- nana Austrálie
- papillata Austrálie
- pickeringii Austrálie
- pleiopetala Austrálie
- polyandra Austrálie
- polypetala Austrálie
- porifera Austrálie
- primuliflora Austrálie
- ptychosperma Austrálie
- pumila Austrálie
- quadrivalvia Austrálie
- remota Austrálie
- reticulata Austrálie
- schistorhiza Austrálie
- spergularina Austrálie
- sphaerophylla Austrálie
- stagnensis Austrálie
- stenogyna Austrálie
- strophiolata Austrálie
- tumida Austrálie
- uniflora Austrálie
- volubilis Austrálie

**Paramignya** - **paramignya**, Rutaceae,

- trimera Austrálie

**Paraneurachne** - **paraneurachne**, Poaceae, 1 druh, Austrálie

- muelleri z. Austrálie

**Paraphalenopsis** - **parafalenopsis**, Orchideaceae,

- , okr

**Parapholis** - **parafolis**, chudojilek, Poaceae,

- filiformis Austrálie
- incurva Austrálie
- strigosa Austrálie

**Parapolystichum** - **parafapolystichum**, Draopteridaceae, kapradina,

- decompositum Austrálie

**Pararistolochia** (Aristolochia) - **pararistolochie**, Aristolochiaceae

- praevenosa - Austrálie, pnoucí, okr



- alexandriana Austrálie
- australopithecurus Austrálie
- biakensis Austrálie
- deltantha Austrálie
- dictyophlebia Austrálie
- dielsiana Austrálie
- engleriana Austrálie
- gracilifolia Austrálie
- kepara Austrálie
- laheyana Austrálie
- linearifolia Austrálie
- manokwariensis Austrálie
- meridionaliana Austrálie
- momandul Austrálie
- paradisiana Austrálie
- peninsulensis Austrálie
- pithecurus Austrálie
- praevenosa Austrálie
- schlechteri Austrálie
- sepikensis Austrálie
- sparusifolia Austrálie
- tithonusiana Austrálie

**Paraserianthes (Albizia) - paraseriantes**, Fabaceae

- lophantha – chomáčokvětá, keř. stromek, z., s. a v. Austrálie, Havaj
- toona Austrálie

**Parashorea - parashorea**, Dipterocarpaceae. asi 14 druhů, j. Čína, Indočína, Malajsie, velké stáloz. stromy, okr, pěst, cenné dřevo, dýhy, zahr. nábytek

- kerrii – zákulovitá, jv. Asie – Indočína, deštné lesy nízkých poloh
- macrophylla - velkolistá, Austrálie

**Parasitaxus - parasitaxus**, Podocarpaceae, 1 druh,

- ustus - end N. Kaledonie, nízký parazitický jehličnan na stromu Falcatifolium

**Paratrophis - paratrofis**, Moraceae, 12 druhů, Austrálie, NZ, N. Guinea, Tichomoří

- australiana Austrálie

**Paratropia - paratropia**, Araliaceae,

- venulosa Austrálie

**Parenterolobium (Albizia) - parentolobium**, Fabaceae, tropy a subtropy,

- rosulatum Austrálie

**Parentucellia - světlíčnik, parentucelia**, Orobanchaceae,

- latifolia Austrálie
- viscosa Austrálie

**Parestia (Davalliaceae) - drnavec, parestyja**, Davalliaceae, kapradina,

- elegans Austrálie

**Parietaria - drnavec, parietarie**, Urticaceae

- australis Austrálie
- cardiostegia Austrálie
- debilis Austrálie
- judaica Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- squalida Austrálie

**Parinari - parinari**, Chrysobalanaceae

- corymbosum Austrálie
- costatum Austrálie
- griffithianum Austrálie
- laurinum Austrálie
- nonda Austrálie

**Parkia – parkyje**, Mimosaceae, Fabaceae

- javanica - východní, (javanská), 46 m
- roxburghii – Roxburghova, pův. Malajsie
- speciosa – nádherná, (Nitta Tree, Pete Bean), pův. jv. Asie, galeriové a vlhké opad lesy, ovoc dřevina (semena ostré omáčky), zelenina, medonosná

**Parkinsonia - parkinsonya** , Caesalpinaceae, Fabaceae

- acuelata - pichlavá, trnitá, (Jerusalem Thorn, Mexican Palo Verde), pův. stř. Amerika, keř. strom, žl. kv., okr. Indonésie, zahrady, Austrálie, Polynésie, Havaj
- laurifolia – vavřínolistá, Havaj
- orientale Austrálie

**Parmentiera - parmentiera** , Bignoniaceae

- acuelata – pichlavá, ("tykvový-svíčkový strom, Food Candle Tree), pův. trop. stř. Amerika, zdomácněl Austrálie

**Paronychia - stříbřenka, paronychia**, Caryophyllaceae

- argentea - stříbrná, Středozeří, s.Afrika, Kanárské ovy, jzAsie, Austrálie
- brasiliána Austrálie
- chilensis Austrálie
- franciscana Austrálie

**Parsonia - parnonsie**, Apocynaceae, 85 druhů, j. a jv Asie, Austrálie, NZ, ovy jz. Pacifik

- alboflavescens Austrálie
- bartlensis Austrálie
- blakeana Austrálie
- brisbanensis Austrálie
- brownii Austrálie
- capsularis end NZ, Austrálie
- densivestita Austrálie
- diaphanophleba Austrálie
- dorrigoensis Austrálie
- eucalyptophylla Austrálie
- ferruginea Austrálie
- fulva Austrálie
- glaucescens Austrálie
- grayana Austrálie
- heterophylla . end NZ, lesy, dřevitá liána až 10 m
- howeana Austrálie
- induplicata Austrálie
- kimberleyensis Austrálie
- koombitensis Austrálie
- lanceolata Austrálie
- langiana Austrálie
- larcomensis Austrálie
- largiflorens Austrálie
- latifolia Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- lenticellata Austrálie
- lilacina Austrálie
- longipetiolata Austrálie
- mollis Austrálie
- nesophila Austrálie
- paddisonii Austrálie
- paulforsteri Austrálie
- plaesiophylla Austrálie
- praeruptis - end NZ
- purpurascens Austrálie
- reticulata Austrálie
- rotata Austrálie
- sankowskyana Austrálie
- straminea - (Common Silkpod), Austrálie, pnoucí, okr
- tenuis Austrálie
- velutina Austrálie
- ventricosa Austrálie
- wildensis Austrálie
- wongabelensis Austrálie

**Parthenium - sambaba, partenium**, Asteraceae

- hysterothorus Austrálie

**Parthenocissus – loubinec, partenocissus**, přísavník, psi víno, Vitaceae, 15 druhů, mírný pás SAm a v.Asie, Himálaj, okr

- quinquefolia Austrálie

**Pascalia - paskalia**, Asteraceae, JAm,

- glauca Austrálie

- albobillosum Austrálie

- aversum Austrálie

- basicladum Austrálie

- breviflorum Austrálie

- caespitosum Austrálie

- clementii Austrálie

- constrictum Austrálie

- criniforme Austrálie

- disjunctum Austrálie

- distans Austrálie

- flavidum Austrálie

- gausum Austrálie

- globoideum Austrálie

- gracile Austrálie

- grandispiculatum Austrálie

- inaequale Austrálie

- jubiflorum Austrálie

- radiatum Austrálie

- rarum Austrálie

- reflexum Austrálie

- retiglume Austrálie

- scabrifolium Austrálie

- semitonsum Austrálie

- spartellum Austrálie

- tabulatum Austrálie

- udum Austrálie

**Paschalococos – paschalokokos**, Arecaceae

- dispersa – roztroušená, palma (vysoká cca 20 m s průměrem kmene 2 m), Velik. ostrov zlikvidována

**Paspalum - paspal, paspalum**, Poaceae,

- batianoffii Austrálie

- brevifolium Austrálie

- ciliatifolium Austrálie

- commersonii Austrálie

- conjugatum Austrálie

- dasyleurum Austrálie

- dilatatum Austrálie

- distichum Austrálie

- exaltatum Austrálie

- fasciculatum Austrálie

- galmarra Austrálie

- littorale Austrálie

- longiflorum Austrálie

- metabolon Austrálie

- minutiflorum Austrálie

- multinodum Austrálie

- notatum Austrálie

- orbiculare Austrálie

- paniculatum Austrálie

- paspalodes Austrálie

- patulum Austrálie

- platycaule Austrálie

- plicatulum . Austrálie

- polo Austrálie

- polystachyum Austrálie

- puberulum Austrálie

- pulchellum Austrálie
- punctatum Austrálie
- quadrifarium Austrálie
- scrobiculatum Austrálie
- semialatum Austrálie
- sieberianum Austrálie
- tenax - tenax, NZ
- urvillei Austrálie
- vaginatum Austrálie

**Passiflora – mučenka, pasiflora, marakuja, granadilla, curuba, Passifloraceae, 582 druhů,, tropy, Amerika, Asie, Austrálie pův. 6, zavl. 13, NZ, Tichomoř. ovy, stáloz. pnoucí byliny a dřeviny, okr**

- alba Austrálie
- aurantia - pomerančová, (Blunt-leaved Passionfruit), pův. Austrálie, Malesie, N.Guinea, N. Kaledonie, přímořské křoviny, pnoucí až 5 m, okr
- aurantioides - pův. Austrálie
- baileyana Austrálie
- banksii Austrálie
- barclayi Austrálie
- brachystephanea Austrálie
- cinnabarina - červenavá, (Red Passionflower), pův. jv. Austrálie, zavl. Tasmánie a NZ, vlhké křovinaté lesy, pnoucí, okr
- coerulea - modrá, namodralá, (Blue crown passion Flower), Havaj, zavl, Austrálie, pnoucí, okr, inv, ČR
- distephanea Austrálie
- edulis – jedlá, (purpurová, maracuja, Pasion Fruit, Purple Granadilla), pův. trop. Amerika, pnoucí trnitá, ovoc plody až 30 cm, pěst. subtropy, zavl Austrálie, Indonésie, Indie, NZ, maracujová šťáva, okr
- filamentosa Austrálie
- foetida – smradlavá, Nová Kaledonie , Polynésie, Fidži , Havaj, zavl. s. a v. Austrálie, zelené plody jsou toxické
- glabra Austrálie
- herbertiana - (Native Pasionfruit), pův. Austrálie, pnoucí, okr
- hollrungii Austrálie
- kuranda - pův. Austrálie
- laurifolia - vavřínolistá ("vodový citron", Yellow Water Lemon, Jamaica Honeysuckle), Havaj, pěst Indie, Malajsie
- ligularis – jazykatá, (Sweet Granadilla), Havaj
- miniata - sz. JAm, zavl. sv. Austrálie, trop. deštné lesy, liána až 15 m
- mixta - zavl. Austrálie
- mollissima – měkoučká, (Banana Poka), Havaj
- morifolia Austrálie
- muelleriana Austrálie
- ornithoura - zavl. Austrálie
- princeps - knížecí, zavl. Austrálie
- quadrangularis Austrálie
- subpeltata trop. a subtr. Amerika, zavl. Austrálie
- tarminiana - trojlistá, Polynésie, zavl. Austrálie
- verruculosa Austrálie
- x violacea - zavl. Austrálie

**Pastinaca - pastynák, Daucaceae**

- sativa - setý, Evropa, pěst. Austrálie, NZ

**Paterosonia – paterosonye, Iridaceae, 18 druhů, Borneo, N.Guinea, Austrálie, stáloz. oddenk. trvalky, suché TTP, okr**

- argyrea Austrálie
- babilanoides Austrálie
- compar Austrálie
- diesingii Austrálie
- drummondii Austrálie
- flaccida Austrálie
- fragilis -křehká, jv. Austrálie, písčité půdy, trsnatá bylina,
- glabrata - drsná, trsnatá stáloz., oddenk., trvalka, Austrálie, skály
- glauca Austrálie
- graminea Austrálie
- inaequalis Austrálie
- juncea Austrálie

- lanata Austrálie
- limbata Austrálie
- longifolia Austrálie
- longiscapa Austrálie
- macrantha Austrálie
- maxwellii Austrálie
- media Austrálie
- montana Austrálie
- nana Austrálie
- occidentalis - západní, Austrálie, skály
- pannosa Austrálie
- pygmaea - trpaličí, Austrálie, skály
- roei Austrálie
- rudis Austrálie
- sapphirina Austrálie
- sericea - hedvábná, Austrálie, skály
- spirifolia Austrálie
- sylvestris Austrálie
- tenuispatha Austrálie
- turfosa Austrálie
- umbrosa - stinná, Austrálie, skály
- xanthina Austrálie

**Paulownia - paulovnye**, Scrophulariaceae, (Paulowniaceae), 15 druhů, v. Asie - Čína, Korea, Vietnam, Tajwan, opad stromy, okr, pěst, cenné lehké dřevo (kiri) – nábytek, řezbářsky

- tomentosa - plstnatá okr i ČR

**Pavetta - paveta**, Rubiaceae,

- australiensis - Austrálie, keř
- brownii Austrálie
- conferta - end s.Australie
- granitica Austrálie
- indica Austrálie
- insulana Austrálie
- kimberleyana Austrálie
- modesta Austrálie
- muelleri Austrálie
- rupicola Austrálie
- speciosa - end s.Australie
- tenella - end s.Australie
- tomentosa Austrálie
- vaga - end s.Australie

**Pavonia - pavónye**, Malvaceae, tropy

- burchellii Austrálie
- hastata Austrálie
- praemorsa Austrálie

**Paxia - paxie**, Connaraceae, Afrika, 4 druhy,

- australasica Austrálie

**Payena - pajena**, Sapotaceae, tropy, jv.Asie, stromy, cenné dřevo – zahr. nábytek

- leerii – Leeriova, Indie, Malajsie, Indonésie, strom, latex gutaperča

**Pedilanthus – pedylantus**, Euphorbiaceae, 14 druhů, jUSA, Karibik, Mexiko, stř. Amerika a s. JAm, trsovité, keřovité a stromovité sukulenty, okr

- smallii Austrálie
- tithymaloides Austrálie

**Peganum – harmala, peganum, pegan**, Zygophyllaceae

- harmala . Austrálie

**Pelagodoxa – pelagodoxa**, Arecaceae

- henryana – Henryova, Austrálie, nízká palma
- acugnaticum Austrálie
- asperum Austrálie
- australe Austrálie
- capitatum Austrálie

- clandestinum Austrálie
- crinitum Austrálie
- cucullatum Austrálie
- domesticum Austrálie
- drummondii Austrálie
- erodioides Austrálie
- fragrans Austrálie
- glomeratum Austrálie
- graveolens Austrálie
- grimaldiae Austrálie
- havlasae Austrálie
- helmsii Austrálie
- humifusum Austrálie
- inodorum Austrálie
- littorale Austrálie
- renifolium Austrálie
- rodneyanum Austrálie
- stenanthum Austrálie

**Pelargonium** – **muškát, pelargonye**, Geraniaceae, (Pelargoniaceae), 286 druhů, centrum j. Afrika, v Austrálii 15 druhů

- acugnaticum Austrálie
- asperum Austrálie
- australe – jižní, j. Austrálie, NZ, písčité a skalnaté pobřeží
- capitatum Austrálie
- clandestinum Austrálie
- crinitum Austrálie
- cucullatum Austrálie
- domesticum Austrálie
- drummondii Austrálie
- erodioides Austrálie
- fragrans Austrálie
- glomeratum Austrálie
- graveolens Austrálie
- grimaldiae Austrálie
- havlasae Austrálie
- helmsii – Helmsův, Austrálie
- humifusum Austrálie
- inodorum Austrálie
- littorale Austrálie
- renifolium Austrálie
- rodneyanum - end. jv. Austrálie, trsnatá bylina
- stenanthum Austrálie

**Pellaea** – **pelea, knoflíkovka**, Adiantaceae, kapradina, 80 druhů, vlhké tropy a subtr, hlavně j. Afrika – od JAR po Etiopii, Kapverdy, Komory, Madagaskar, Maskarény, Arábie (Jemen), Australásie, NZ, Amerika, j. Asie, Afrika, Madagaskar terestrické, plaz. oddenek, skalní štěrbiny, okr

- contigua Austrálie
- falcata - srpovitá, pobřežní kapradina, Austrálie, Tasmánie, NZ a jv. Asie
- nitida Austrálie
- nudiuscula Austrálie
- paradoxa Austrálie
- rotundifolia – okrouhlostá, Austrálie, end NZ, stáloz. kapradina,
- viridis Austrálie

**Peltophorum** – **peltorum**, Viciaceae, Caesalpiniaceae, Sapindaceae

- dubium Austrálie
- ferrugineum Austrálie
- pterocarpum – křídlatoplodé, (červenoplodé, Copperpod Tree, Yellow Flame Tree, Yellow Poinciana, Yellow Flamboyant, „žlutý flamboyant“), pův. Indie, cejlon až Malajsie, Indonésie, Filipíny, stáloz, strom, žl. kv., pěst okr a stínící na plantážích jv. Asie, s. Austrálie, batik. barva z kůry

**Pemphis (Melanium)** - **pemfis**, Lythraceae,

- acidula Indie, Indočína, Malajsie, s. a v. Austrálie, Polynésie

- Peniocereus - penyocereus**, Cactaceae,  
- serpentinus Austrálie
- Pennantia - penancije**, Olacaceae,  
- cunninghamii , Austrálie, NZ  
- endlicheri , Austrálie, NZ
- Pennisetum – dochlan**, vousatec, **penysetum**, Poaceae  
- alopecuroides (compressum) - psárkovitý, (Chinese Pennisetum), okr, z. Austrálie, v. Asie, aridní oblasti, obilnina  
- americanum Austrálie  
- arnhemicum Austrálie  
- basedowii Austrálie  
- ciliare Austrálie  
- clandestinum Austrálie  
- compressum Austrálie  
- elymoides Austrálie  
- glabrum Austrálie  
- glaucum Austrálie  
- hordeiforme Austrálie  
- italicum Austrálie  
- longistylum Austrálie  
- macrostachys Austrálie  
- macrourum Austrálie  
- orientale Austrálie  
- pedicellatum. Austrálie  
- polystachyon (ium) - mnohoklasý, ("sloní tráva"), Austrálie, inv v blahovičnick savanách  
- purpureum Austrálie  
- refractum Austrálie  
- setaceum - osinatý, pěst, Austrálie, inv  
- thunbergii Austrálie  
- typhoides Austrálie  
- verticillatum Austrálie  
- villosum Austrálie
- Pentaceras - pentaceras**, Rutaceae,  
- australis Austrálie
- Pentacraspedon (Amphipogon) - pentakraspedon**, Poaceae,  
- amphipogonoides Austrálie
- Pentadactylon (Cycnoches) - pentadaktylon**, Orchidaceae  
- angustifolium Austrálie
- Pentaglottis - pentaglotys, pilátka**, Boraginaceae, Středozeří,  
- sempervirens Austrálie
- Pentachondra - pentachondra**, Ericaceae, 5 druhů, jv. Austrálie, NZ  
- ericifolia Austrálie  
- dealbata - NZ, Tasmánie  
- involucrata Austrálie  
- mucronata Austrálie  
- pumila – nízká, jv Austrálie, Tasmánie, NZ stáloz., bažinatý, poléhavý pokryvný nízký keř,  
- verticillata Austrálie
- Pentalepis - pentalepis**, Asteraceae,  
- ecliptoides Austrálie  
- trichodesmoides end. Austrálie
- Pentapanax - pentapanax**, Araliaceae, 22 druhů, Čína, Indie, dřeviny  
- bellendenkerensis Austrálie  
- willmottii Austrálie
- Pentapeltis - pentapeltis**, Apiaceae, Austrálie, 2 druhy  
- peltigera jz. Austrálie
- Pentapetes – pentapetes**, nestydlivec, Sterculiaceae  
- phoenicea Austrálie
- Pentapogon - pentapogon**, Poaceae, Austrálie  
- billardierei Austrálie  
- drummondii Austrálie  
- quadrifidus Austrálie

**Pentas – pětkovec, pentas** , Rubiaceae

- lanceolata – kopinatá , (Egyptian Star-Cluster), pův. trop. Afrika, polokeř, červ. kv., okr, jz. Asie, Thajsko, Vietnam, Čína , Austrálie

**Pentaschistis - pentaschystys**, Poaceae, 70 druhů, Středozeří, j. Afrika, Austrálie

- airoides Austrálie

- thunbergii Austrálie

**Pentataphrus (Styphelia) - pentatafrus**, Ericaceae,

- behrii Austrálie

**Pentatropis (Daemia, Vincetoxicum) - pentatropis**, Apocynaceae, Afrika, j. Asie

- atropurpurea Austrálie

- kempeana Austrálie

- linearis Austrálie

- quinquepartita Austrálie

**Pentisea - pentyseca**, Orchidaceae

- amplexans Austrálie

- caerulea Austrálie

- deformis Austrálie

- gemmata Austrálie

- gertrudae Austrálie

- ixioides Austrálie

- sericea Austrálie

**Peperomia – pepřinec, peperomie**, Piperaceae, Peperomiaceae, 1600 druhů, tropy a subtr, celý svět, Amerika, Asie, trvalky, keřovité a trsovitě sukul, okr,

- affinis Austrálie

- baueriana Austrálie

- bellendenkerensis Austrálie

- blanda - , Austrálie, Polynésie, skály

- dindygulensis Austrálie

- disticha N. Guinea

- enervis - , Austrálie, skály

- fernadeziana Polynésie

- hunteriana Austrálie

- johnsonii Austrálie

- leptostachya Austrálie

- pellucida Austrálie

- reflexa Austrálie

- tetraphylla - čtyřlístá, Austrálie, skály

- urvilleana Austrálie, NZ, aj.

**Peplis - kalužník, peplis**, Lythraceae, 5 druhů, Eurasie, Afrika,

- portula - šruhový, Evropa, Austrálie

**Pereskia - pereskie**, Cactaceae

- aculeata Austrálie

- godseffiana Austrálie

**Pergularia - pergularie, besednice**, Apocynaceae, Afrika, Arábie, Asie

- cinerascens Austrálie

- rostrata Austrálie

- suaveolens Austrálie

- velutina Austrálie

- viridiflora Austrálie

**Periballia - peribalie**, Poaceae, Středozeří

- minuta Austrálie

**Pericalymma - perikalymna**, Myrtaceae, end z. Austrálie

- crassipes Austrálie

- ellipticum Austrálie

- floridum Austrálie

- megaphyllum Austrálie

- roseum Austrálie

- spongiocaula Austrálie

- teretifolium Austrálie

- incanus Austrálie



**Pericopsis – perikopsis**, Viciaceae

- mooniana – („afroformosa“, krokrodu, asamela) m. (Nedun), monzun. lesy, strom, Malajsie, nábytek

**Peripleura - peripleura**, Asteraceae

- arida Austrálie  
- bicolor Austrálie  
- diffusa Austrálie  
- hispidula Austrálie  
- obovata Austrálie  
- scabra Austrálie  
- sericea Austrálie  
- virgata Austrálie

**Periploca - periploka, silkvine**, Apocynaceae, Středozeří,

- alboflavescens Austrálie  
- emetica Austrálie  
- esculenta Austrálie

**Peristeranthus - peristerantus**, Orchidaceae,

- hillii Austrálie

**Peristrophe - peristrofe**, Acanthaceae

- brassii Austrálie  
- salicifolia – vrbovitá, polokeř, pův. Himáláj, Jáva, Bengálsko, okr  
- speciosa Austrálie

**Peristylus - peristylus**, Orchidaceae,

- banfieldii Austrálie  
- candidus Austrálie  
- papuanus Austrálie

**Pernettya (Gaultheria) - pernecie**, Ericaceae, 25 druhů od Mexika do antarkt. JAm, NZ, Tasmánie, stáloz. keřky

- alpina - alpská, keřík, NZ  
- lanceolata Austrálie  
- nana - malá, Austrálie  
- macrostigma - Austrálie  
- prostrata – plazivá, Austrálie, stáloz. keřík,  
- pumila - nízká, Austrálie  
- tasmanica - tasmánská, Austrálie

**Persea – hruškovec, persea, avokado**, Lauraceae,

- americana (Laurus persea) – přelahný, avokádo (čtveran) americké (Avocado, "máslové ovoce"), pův. trop. stf. a JAm - Mexiko, Peru, Florida, Kalifornie, stález. ovoc. strom cca 20 m (kultura Mayů), hruškov. plody, kosmet. olej, afrodisiak, pěst. Indonésie, NZ, Nová Kaledonie, nezralé plody toxicky  
- baileyana Austrálie

**Persicaria (Polygonum, Bistorta) – rdesno, truskavec, persikarie**, Polygonaceae, 80 druhů, stáloz. byliny až polokeře, mokřady, Eurasie, SAm, okr

- attenuata Austrálie  
- barbata Austrálie  
- capitata - hlavaté, Austrálie, Polynésie  
- decipiens Austrálie  
- dichotoma Austrálie  
- elatior Austrálie  
- glabra Austrálie  
- hydropiper Austrálie  
- lanigera Austrálie  
- lapathifolia Austrálie  
- maculata Austrálie  
- minor Austrálie  
- orientalis Austrálie  
- prostrata Austrálie  
- strigosa Austrálie  
- subsessilis Austrálie

**Persoonia – půeroonka, personya**, Proteaceae, 104 druhy, mnoho end Austrálie, Tasmánie, NZ

- abietina Austrálie  
- acerosa Austrálie  
- acicularis Austrálie

- acuminata Austrálie
- adenantha Austrálie
- adjacens Austrálie
- amaliae Austrálie
- angulata Austrálie
- angustiflora Austrálie
- apiculata Austrálie
- arborea Austrálie
- arida Austrálie
- articulata Austrálie
- asperula Austrálie
- attenuata Austrálie
- baeckeoides Austrálie
- bargoensis Austrálie
- biglandulosa Austrálie
- bowgada Austrálie
- brachystylis Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brevirhachis Austrálie
- breviscula Austrálie
- caleyi Austrálie
- chamaepeuce Austrálie
- chamaepitys Austrálie
- chapmaniana Austrálie
- comata Austrálie
- confertiflora Austrálie
- conjuncta Austrálie
- cordifolia Austrálie
- coriacea Austrálie
- cornifolia Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvifolia Austrálie
- cuspidifera Austrálie
- cymbifolia Austrálie
- daphnoides Austrálie
- diadena Austrálie
- dillwynioides Austrálie
- drummondii Austrálie
- effusa Austrálie
- elliptica Austrálie
- falcata – srpovitá (Geebung), s. Austrálie, křoviny blahovičnickové a kajeputové, stáloz. keř. stromek, plody jedlé, listy TLM
- fastigiata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- filiiformis Austrálie
- flexifolia Austrálie
- fraseri Austrálie
- glaucescens Austrálie
- gnidioides Austrálie
- graminea Austrálie
- gunnii Austrálie
- hakeiformis Austrálie
- helix Austrálie
- hexagona Austrálie
- hindii Austrálie
- hirsuta Austrálie
- chamaepitis - nízká, end. jv. Austrálie, suché sklerofylní lesy, polokeř, peckovice
- inconspicua Austrálie
- iogyna Austrálie
- isophylla Austrálie

- juniperina	Austrálie
- kararae	Austrálie
- lanceolata	Austrálie
- latifolia	Austrálie
- latiuscula	Austrálie
- laureola	Austrálie
- laurina	Austrálie
- laxa	Austrálie
- ledifolia	Austrálie
- leucopogon	Austrálie
- levis	Austrálie
- linearis	Austrálie
- longifolia	Austrálie
- lucida	Austrálie
- macrostachya	Austrálie
- maidenii	Austrálie
- marginata	Austrálie
- media	Austrálie
- micranthera	Austrálie
- microcarpa	Austrálie
- microphylla	Austrálie
- mitchellii	Austrálie
- mollis	Austrálie
- monticola	Austrálie
- moscalii	Austrálie
- muelleri	Austrálie
- myrioclada	Austrálie
- myrtilloides	Austrálie
- nutans	Austrálie
- oblongata	Austrálie
- oleoides	Austrálie
- oxycoccoides	Austrálie
- pallida	Austrálie
- papillosa	Austrálie
- patulifolia	Austrálie
- pauciflora	Austrálie
- pentasticha	Austrálie
- pertinax	Austrálie
- pervagans	Austrálie
- phyllostachys	Austrálie
- pinifolia - sosnolistá, borovicolistá, (Pine leaved Geebung), end v. Austrálie, Blue Mountains, keř	
- procumbens	Austrálie
- prostrata	Austrálie
- pungens	Austrálie
- quinquenervis	Austrálie
- recedens	Austrálie
- revoluta	Austrálie
- rigida	Austrálie
- rudis	Austrálie
- rufa	Austrálie
- rufflora	Austrálie
- saccata	Austrálie
- salicina	Austrálie
- saundersiana	Austrálie
- scabra	Austrálie
- scabrella	Austrálie
- sericea	Austrálie
- silvatica	Austrálie
- spathulata	Austrálie
- stradbrokeensis	Austrálie

- striata Austrálie
- stricta Austrálie
- striolata Austrálie
- subtilis Austrálie
- subvelutina Austrálie
- sulcata Austrálie
- tasmanica - tasmánská, Austrálie
- tenuifolia - tenkolistá, Austrálie
- terminalis Austrálie
- thymifolia Austrálie
- tinifolia Austrálie
- tortifolia Austrálie
- trinervis Austrálie
- tropica Austrálie
- velutina Austrálie
- virgata Austrálie
- viridula Austrálie
- volcanica Austrálie
- walteri Austrálie

**Petalandra (Hopea) - petalandra**, Dipterocarpaceae, jv. Asie

- cassioides Austrálie
- labicheoides Austrálie

**Petalolepis (Ozothamnus) - petalolepis**, Asteraceae,

- ferruginea Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie

**Petalostigma - petalostigma**, Euphorbiaceae,

- banksii Austrálie
- glabrescens Austrálie
- haplocladum Austrálie
- humile Austrálie
- micrandrum Austrálie
- nummularium Austrálie
- pachyphyllum Austrálie
- pubescens - pýřitá, (Quinie Berry), Austrálie- quadriloculare
- triloculare - Austrálie

**Petalostylos - petalostylos**, Caesalpiniaceae,

- labicheoides - Austrálie, keř

**Petalostylis - petalostylis**, motýlí keř, Fabaceae

- cassioides Austrálie
- labicheoides Austrálie
- millefolium Austrálie
- spinescens Austrálie

**Petasites - devětsil, petasites**, Asteraceae

- fragrans Austrálie

**Petermannia - petermanye**, Petermanniaceae, (Liliaceae), 1 druh, end Austrálie

- cirrosa end. v. Austrálie

**Petraeomyrtus - petreomyrtus**, Myrtaceae

- punicea - end s. Austrálie

**Petrea - petrea**, Verbenaceae, 30 druhů, tropy, Amerika, popín dřeviny, okr

- volubilis Polynésie

**Petrophile - petrofile**, Proteaceae, 65 druhů, z. Austrálie

- acicularis Austrálie
- aculeata Austrálie
- anceps Austrálie
- arcuata Austrálie
- argyrotricha Austrálie
- aspera Austrálie
- axillaris Austrálie
- bakersiana Austrálie
- biloba Austrálie

- biternata Austrálie
- brevifolia Austrálie
- canescens Austrálie
- carducea Austrálie
- chrysantha Austrálie
- chrysotricha Austrálie
- circinata Austrálie
- colorata Austrálie
- conifera Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crispata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cyathiforma Austrálie
- dasyclada Austrálie
- divaricata Austrálie
- diversifolia Austrálie
- drummondii Austrálie
- dubia Austrálie
- ericifolia - vřesolistá, (Conesticks), Austrálie, keř
- fastigiata Austrálie
- filifolia Austrálie
- fucifolia Austrálie
- glabriflora Austrálie
- glanduligera Austrálie
- glauca Austrálie
- helicophylla Austrálie
- imbricata Austrálie
- inconspicua Austrálie
- incurvata Austrálie
- intricata Austrálie
- juncifolia Austrálie
- latericola Austrálie
- linearis – lineární, (Pixie Mops), Austrálie, stález. keř,
- longifolia Austrálie
- macrostachya Austrálie
- media Austrálie
- megalostegia Austrálie
- merrallii Austrálie
- misturata Austrálie
- multisecta - end Klokání ostrov u j. Austrálie / Kangaroo Island, suché lesy, sklerofilní křoviny na písku, nízké keře, trnité listy, šiřtice, NP Flinders Chase
- obtusifida Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pedunculata - , (Stalked Conesticks), Austrálie, keř
- phylcooides Austrálie
- plumosa Austrálie
- propinqua Austrálie
- pulchella - něžná, end jv. Austrálie, pobřeží, keř
- recurva Austrálie
- rigida Austrálie
- scabriuscula Austrálie
- semifurcata Austrálie
- seminuda Austrálie
- serruriae - , Austrálie, keř
- sessilis Austrálie
- shirleyae Austrálie
- shuttleworthiana Austrálie
- squamata Austrálie
- striata Austrálie
- stricta Austrálie

- stylaris Austrálie
- teretifolia Austrálie
- trifida Austrálie
- trifurcata Austrálie
- triloba Austrálie
- triternata Austrálie
- wonganensis Austrálie

**Petrorhagia** (Tunica) - **hvozdíček, petrorhagie**, Caryophyllaceae

- nanteuillii Austrálie
- prolifera Austrálie
- velutina Austrálie

**Petroselinum** - **petržel, petroselinum**, Daucaceae,

- crispum Austrálie
- prostratum Austrálie
- sativum - setá, Evropa, pěst. Austrálie, NZ

**Petunia** - **petúnye**, Solanaceae, 30 druhů, JAm, byliny, stepi a kamen svahy, okr

- axillaris Austrálie
- nyctaginiiflora Austrálie
- parviflora Austrálie
- x hybrida Austrálie

**Peucedanum** – **smldník, peucedanum**, všedobr, olešníkovec, Apiaceae, 10 druhů, Eurasie, bylinné trvalky, vlhko, slunné stráně,

- graveolens Austrálie
- sativum Austrálie

**Phacelia** - **svazenka, facelie**, Boraginaceae,

- platycarpa Austrálie
- tanacetifolia - vratičolistá, SAm, zavl. Austrálie, NZ, pěst **ČR**

**Phaius** - **fajus**, orchidea jeptišek, Orchidaceae, 60 druhů, Afrika, Madagaskar, Asie, Indonésie, Austrálie, horské deštné lesy, terestrické, okr

- amboinensis Austrálie
- australis Austrálie
- bernaysii Austrálie
- blumei Austrálie
- carronii Austrálie
- grandifolius Austrálie
- incarvilliae Austrálie
- leucophaeus Austrálie
- luridus – žlutavý, Austrálie, okr
- pictus Austrálie

- tankervillae (tankerville) – Tankervillův, ("orchidej jeptišek", Nun Orchid, Veiled Nun Orchid), pův. Srí Lanka, Indie, Čína, Jáva, N. Guinea, Nová Kaledonie, s. Austrálie, Polynésie, Fidži, Havaj, terestrická, vlhké travnaté plochy

**Phalaris** (Baldingera) – **chrastice, falaris**, lesknice, Poaceae, 15 druhů, mírné pásmo, stř. a j. Evropa, Přední a stř. Asie, SAm

- angusta Austrálie
- aquatica Austrálie
- arundinacea (phalaroides a.) – rákosovitá, (Red canary Grass), cirkumpolárně, Eurasie, Kanárské ovy, Amerika, Havaj, Afrika, jz., s. a v. Austrálie, NZ, Evropa, Skandinávie, Sibiř, ČR, břehy vod, okr ČR, Čína, exp
- canariensis – kanárský, Pyrenejský polo., Kanárské ovy, jz., s., v. a centrální Austrálie, Havaj, pěst. krmivo pro ptáky, ČR
- coerulescens Austrálie
- commutata Austrálie
- daviesii Austrálie
- hispida Austrálie
- intermedia Austrálie
- lemmonii Austrálie
- minor Austrálie
- paradoxa Austrálie
- stenoptera Austrálie
- tuberosa Austrálie

**Phalenopsis** – **můrovec, falenopsis**, Orchidaceae, asi 50 druhů, lesy, Himálaj, jvAsie, Austrálie, okr

- amabilis - líbezný, ("měsíční orchidej", Butterfly Orchid, Moth Orchid), pův. Indomalajsie, **jedna ze tří národních květin Indonésie**, Sumatra, Filipíny, sv. Austrálie, N. Guinea, Červený seznam, epif, okr, ČR skleník
- deliciosa - lahodný, pův. Srí Lanka až Filipíny, Červený seznam, epif.
- rosenstromii Austrálie
- Phaleria - falerie**, Thymeleaceae / Vrabečnicovité, 25 druhů, jv. Asie, Austrálie, Pacifik
- blumei Austrálie
- chermsideana Austrálie
- clerodendron - klerodendron, end Austrálie - Queensland, trop. deštné lesy, keř. stromek, bílé vonné květy, plody kasuáři, atraktivní, okr
- neumannii Austrálie
- octandra Austrálie
- pedunculata Austrálie
- Phanera - fanerfa**
- mcoccinea Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- Phanerandra (Palicourea) - fanerandra**, Rubiaceae,
- esquamata Austrálie
- Pharbitis – povijník, farbitis**, vousec, Convolvulaceae, jv. Asie, stř. Amerika, okr., Eurasie
- nil – nil, (Morning Glory), okr, Čína, léč
- hederacea Austrálie
- insularis Austrálie
- nil Austrálie
- Phaseolaster - faseolaster**, (*Olearia*), Asteraceae, 3 druhy, v. Austrálie, Ostrov lorda Howa,
- elliptica - v. Austrálie, skleofytní lesy a vřesoviště, keř 2 m,
- Phaseoloides (Neustanthus) - fazeoloides**, Fabaceae,
- megasperma Austrálie
- Phasoleus – fazol, fasoleus**, Fabaceae, 150 druhů, tropy a subtr, Amerika, popínavé byliny, okr, pěst
- aconitifolius Austrálie
- atropurpureus Austrálie
- lathyroides Austrálie
- marina . Austrálie
- max Austrálie
- mungo Austrálie
- radiatus Austrálie
- semierectus Austrálie
- setulosus Austrálie
- sublobatus Austrálie
- trinervius Austrálie
- truxillensis Austrálie
- vulgaris Austrálie
- Phebalium – febalium**, Rutaceae, 25 druhů, end Austrálie
- ambiens Austrálie
- ambiguum Austrálie
- amblycarpum Austrálie
- amplifolium Austrálie
- anceps Austrálie
- appressum Austrálie
- apricis Austrálie
- asteriscophorum Austrálie
- aureum Austrálie
- baxteri Austrálie
- beckleri Austrálie
- billardierei Austrálie
- bilobum Austrálie
- brachycalyx Austrálie
- brachyphyllum Austrálie
- brevifolium Austrálie
- buckinghamii Austrálie
- bullatum Austrálie

- canaliculatum Austrálie
- capitatum Austrálie
- carruthersii Austrálie
- clavatum Austrálie
- correifolium Austrálie
- coxii Austrálie
- daviesii Austrálie
- dentatum Austrálie
- deserti Austrálie
- diosmeum Austrálie
- drummondii Austrálie
- elaeagnifolium Austrálie
- elatius Austrálie
- elatum Austrálie
- elegans Austrálie
- ellipticum Austrálie
- equestre Austrálie
- festivum Austrálie
- filifolium Austrálie
- frondosum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- gracile Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- hexapetalum Austrálie
- hillebrandii Austrálie
- lachnaeoides Austrálie
- laevigatum Austrálie
- lamprophyllum Austrálie
- lepidotum Austrálie
- lineare Austrálie
- longifolium Austrálie
- lowanense Austrálie
- maxwellii Austrálie
- megaphyllum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- montanum Austrálie
- nottii - , (Pink Phebalium), Austrálie, keř
- nudum Austrálie
- obcordatum Austrálie
- obovatum Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- ovalifolium – vejčitolistá, end NP Kosciusko Austrálie
- ozothamnoides Austrálie
- phyllicifolium Austrálie
- podocarpoides Austrálie
- pungens Austrálie
- ralstonii Austrálie
- retusum Austrálie
- rhytidophyllum Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- rude Austrálie
- salicifolium Austrálie
- sediflorum Austrálie
- squameum – šupinovitě, dřevina, Austrálie, Tasmánie
- squamuligerum Austrálie
- squamulosum - , (Scaly Phebalium), Austrálie, keř
- woombye - , (Woombye), Austrálie, keř
- stenophyllum Austrálie
- sympetalum Austrálie



- truncatum Austrálie
- tuberculosum Austrálie
- umbellatum Austrálie
- viridiflorum Austrálie
- whitei Austrálie
- wilsonii Austrálie
- woombye Austrálie

**Phegopteris** (Thelypteris) – **bukovinec, fegopteris**, Thelypteridaceae, kapradina

- hillii Austrálie
- munita Austrálie
- ornata Austrálie
- prolifera Austrálie
- punctata Austrálie
- rufescens Austrálie
- rugosula Austrálie

**Pherosphaera - ferosfera**, Podocarpaceae, 3 druhy, Austrálie

- fitzgeraldii Austrálie
- hookeriana Austrálie
- niphophila Austrálie

**Pheurophyllum - feurofilum**, Asteraceae, druhy skupiny Megaherbs - obří rostliny

- hookeri - Austrálie
- speciosum – nádherná, červenokvětá mega rostlina, NZ

**Philadelphus – pustoryl, filadelfus**, nepravý jasmín, pajasmín, Antonův květ, Philadelphaceae, 75 druhů, v., s. a stf. Asie - Sibiř, Himálaj, Tibet, Myanmar, Čína, Korea, příp. Evropa, Eurasie, Malá Asie, Kavkaz, Černomoří, Abcházie, stf. a SAM, opad. keře, křoviny, okr

- laniger Austrálie

**Philothea** (Eriostemon) - **filoteka**, Rutaceae, 54 druhů, Austrálie, Tamánie

- acrolopha Austrálie
- angustifolia Austrálie
- apiculata Austrálie
- australis Austrálie
- basistyla Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brucei Austrálie
- buxifolia Austrálie
- calida Austrálie
- ciliata Austrálie
- citrina Austrálie
- coateana Austrálie
- coccinea Austrálie
- cuticularis Austrálie
- cymbiformis Austrálie
- deserti Austrálie
- difformis - , Austrálie, keř
- eremicola Austrálie
- ericifolia Austrálie
- ericoides Austrálie
- falcata Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- gardneri Austrálie
- glabra Austrálie
- hassellii Austrálie
- hispidula Austrálie
- kalbarriensis Austrálie
- langei Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolia Austrálie
- miniata Austrálie
- myoporoides - Austrálie, keř
- nodiflora - , Austrálie, keř

- nutans Austrálie
- obovalis Austrálie
- pachyphylla Austrálie
- pinoides Austrálie
- pungens Austrálie
- reichenbachii Austrálie
- rhomboidea Austrálie
- salsolifolia - Austrálie, keř
- scabra Austrálie
- sericea Austrálie
- spicata Austrálie
- sporadica Austrálie
- thryptomenoides Austrálie
- tomentella Austrálie
- trachyphylla Austrálie
- tubiflora Austrálie
- verrucosa - bradavičnatá, Austrálie, keř
- virgata jv. Austrálie, Tasmánie, suché sklerofytní lesy, vřesoviště,
- wonganensis Austrálie

**Phloxerus (Gomphera) - filoxerus, Amaranthaceae**

- aggregatus Austrálie
- brachystylis Austrálie
- conicus Austrálie
- diffusus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- vermicularis Austrálie

**Philydrella - filydrela, Philydraceae / Vodmilovitě,**

- drummondii Austrálie
- pygmaea Austrálie

**Philydrum - vodmil, filydrum, Philydraceae / Vodmilovitě, 1 druh,**

- glaberrimum Austrálie
- lanuginosum - kosmatý, (Frogsmounth), jv. Asie, Čína, Indočína, Japonsko, Malesie, N. Guinea s. Austrálie, vodní nádrže, vodoteče, mokřady, rýžoviště, trsnatá bylina, TLM - kožní problémy, okr
- pygmaeum Austrálie

**Phlebocarya - flebokarye, Hemodoraceae,**

- ciliata z. Austrálie
- filifolia Austrálie
- laevis Austrálie
- pilosissima Austrálie

**Phlebochilus (Caladenia) - flebochilus, Orchidaceae**

- bryceana Austrálie
- cairnsiana Austrálie
- cardiochila Austrálie
- clavigera Austrálie
- cristata Austrálie
- douthiae Austrálie
- integra Austrálie
- leptochila Austrálie
- macrostylis Austrálie
- ovata Austrálie
- pumila Austrálie
- radialis Austrálie
- roei Austrálie
- tessellata Austrálie
- wanova Austrálie

**Phlebodium - flebodyum, tečkovka, Polypodiaceae, kapradina**

- aureum blue star fern, Austrálie

**Phlegmatospermum - flegmatospermum, Brassicaceae,**

- andraeanum Austrálie
- cochlearinum Austrálie

- drummondii Austrálie
- eremaeum jz. Austrálie
- ochranthum Austrálie
- richardsii Austrálie
- villosulum Austrálie

**Phleum - bojínek, fleum**, Paceae, 70 druhů, Eurasie, s. Afrika, SAm, Sibiř, trvalky a keře, okr

- arenarium Austrálie
- pratense – luční (Timothy), Evropa, ČR, s. Afrika, Asie, vlhké TTP, pěst, okr Čína, natural. NZ, jz., s. a v. Austrálie, Havaj
- subulatum Austrálie
- tenue Austrálie

**Phoenix – datlovník, fényx**, jedlovice, datlová palma, Arecaceae, 17 druhů, tropy a subtropy, Kanár. ovy, Kréta, s. Afrika, z. a j. Asie až Filipíny, okr

- dactylifera Austrálie

**Pholidia (Eremophila) - folidye**, Myoporaceae

- adenotricha Austrálie
- alternifolia Austrálie
- battii Austrálie
- behriana Austrálie
- bickii Austrálie
- bignoniiflora Austrálie
- brevifolia Austrálie
- caerulea Austrálie
- chamaephila Austrálie
- christophori Austrálie
- crassifolia Austrálie
- dalyana Austrálie
- delisseri Austrálie
- dempsteri Austrálie
- densifolia Austrálie
- dichroantha Austrálie
- dielsiana Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- elachantha Austrálie
- eriocalyx Austrálie
- exilifolia Austrálie
- exotrachys Austrálie
- forrestii Austrálie
- fraseri Austrálie
- gibbifolia Austrálie
- gibsonii Austrálie
- gilesii Austrálie
- homoplastica Austrálie
- hughesii Austrálie
- imbricata Austrálie
- interstans Austrálie
- ionantha Austrálie
- kochii Austrálie
- laanii Austrálie
- leucophylla Austrálie
- longifolia Austrálie
- macdonnellii Austrálie
- mackinlayi Austrálie
- maculata Austrálie
- microtheca Austrálie
- mitchellii Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- pantonii Austrálie
- phillipsii Austrálie

- polyclada Austrálie
- pritzeliana Austrálie
- resinosa Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- saligna Austrálie
- santalina Austrálie
- sargentii Austrálie
- scaberula Austrálie
- scoparia Austrálie
- sturtii Austrálie
- veronica Austrálie
- weldii Austrálie
- woolliana Austrálie

**Pholidota - folidota**, Orchideaceae, 70 druhů, Indie, Čína, Indonésie, Austrálie

- articulata - článkovaná, epif, pův. Indie, Indočína (Myanmar, Thajsko, Vietnam, Laos), Filipíny
- bracteata - listenatá, pův. Thajsko
- chinensis – čínská (Chinese Pholidota), pův. j. Myanmar a Vietnam, j. Čína, okr
- imbricata - střechovitá, (Chain Orchid), trop. Asie, od Indie po Austrálii, Srí Lanka
- pallida Austrálie

**Pholiurus - foliurus, ocáskovec**, Poaceae, Eurasie,

- incurvus Austrálie
- pannonicus Austrálie

**Phoradendron - foradendron**, Viscaceae, SAM,

- xanthophyllum Austrálie

**Phormium - lenovník, formium**, (novozélandský len, novozélandské konopí), Phormiaceae, Agavaceae, 2 druhy, NZ, stáloz. byliny, mokřady, údolí řek, pobřeží, okr

- cookianum - Cookův, wharariki, (tietoc), NZ, stepní tráva, vlákna
- tenax - tenax, (New zealand Flax), NZ, Chatham Islands, subantarktida, okr

**Phoringopsis - foringopsis**, Orchidaceae

- byrnesii - end s. Austrálie

**Phragmites - rákos, fragmites**, Poaceae,

- communis (australis) - obecný, (Reed), Austrálie, mokřady, NZ, Polynésie
- karka Austrálie
- roxburghii Austrálie

**Phreatia - freacia**, krajková orchidej, Orchidaceae,

- baileyana Austrálie
- crassiuscula Austrálie
- limenophylax Austrálie
- listeri Austrálie
- micrantha Austrálie
- paleata Austrálie
- robusta Austrálie

**Phrygilanthus - frygilantus**, mistletoe, Loranthaceae

- bidwillii Austrálie
- celastroides Austrálie
- eucalyptifolius Austrálie
- eucalyptoides Austrálie
- myrtifolius Austrálie
- novoguineensis Austrálie

**Phucagrostis (Cymodocea) - fukagrostys**, Cymadoceaceae,

- antarctica Austrálie
- serrulata Austrálie

**Phylacium - fylacium**, Fabaceae, 2 druhy, suché tropy jv. Asie, popínavé byliny

- bracteosum Austrálie

**Phyllica - fylika**, Rhamnaceae, 190 druhů, v Kapsku 130,

- australis Austrálie
- thymifolia Austrálie

**Phyllachne - fylachne**, Stylidaceae

- bellidifolia Austrálie
- clavigera - NZ, Tasmánie

- colensoi - Austrálie, NZ

- rubra - červená, NZ

**Phyllangium - fylangium**, Loganiaceae

- distylis Austrálie

- divergens Tasmánie, Austrálie

- palustre Austrálie

- paradoxum Austrálie

- sulcatum Austrálie

**Phyllanthera - fylantera**, Apocynaceae, Melanésie až SAustrálie

- bifida Austrálie

- perakensis Austrálie

**Phyllanthus – smuteň, grosela, fylantus**, Euphorbiaceae, 862 druhů, z toho 60 v Austrálii (40

- acidus - kyselá, (Grosella, Otaheite Star Goosberry, Star Goosberry), pův. Madagaskar, Indie, stromek, pěst. Asie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, jedlé plody

- adamii Austrálie

- albiflorus Austrálie

- aridus Austrálie

- armstrongii Austrálie

- arnhemicus Austrálie

- australis Austrálie

- baccatus Austrálie

- baeckeoides Austrálie

- beckleri Austrálie

- brassii Austrálie

- brisbanicus Austrálie

- brunonis Austrálie

- buxifolius Austrálie

- calycinus Austrálie

- carpentariae Austrálie

- caudicola Austrálie

- ciccoides Austrálie

- clambooides Austrálie

- collinus Austrálie

- conterminus Austrálie

- crassifolius Austrálie

- cuscutiflorus - kokoticokvětý, (Pink Phyllanthus), Austrálie, keř

- cygnorum Austrálie

- dallachyanus Austrálie

- debilis Austrálie

- distichus – dvouřadý, (Otaheite Gooseberry), pův. Indie a Malajsie, pěst. ovoc pryšec

- ditassoides Austrálie

- eboracensis Austrálie

- elachophyllus Austrálie

- emblica – emblika, (Woody leaf Flower, Nelli), pův. jv. Asie - Indie, Malajsie, tropy, savany, ovoc stromy, léč., krmivo, okr

- erwinii Austrálie

- eutaxioides Austrálie

- exilis Austrálie

- ferdinandi Austrálie

- filicaulis Austrálie

- flagellaris Austrálie

- fuernrohrii Austrálie

- gasstroemii Austrálie

- glaucus Austrálie

- grandisepalus Austrálie

- gunnii - Gunnova, v. Austrálie, Tasmánie, u vodotečí a u mořského pobřeží, keř

- hebecarpus Austrálie

- hesperonotos Austrálie

- hirtellus Austrálie

- huntii Austrálie

- hypospodius Austrálie
- indigoferoides Austrálie
- lacerosus Austrálie
- lacunarius Austrálie
- lacunellus Austrálie
- lamprophyllus Austrálie
- leai Austrálie
- lissocarpus Austrálie
- lobocarpus Austrálie
- maderaspatensis Austrálie
- maitlandianus Austrálie
- microcladus Austrálie
- minutiflorus Austrálie
- mitchellii Austrálie
- niruri Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- oblanceolatus Austrálie
- ochrophyllus Austrálie
- pimeleoides Austrálie
- podenzanae Austrálie
- praelongipes Austrálie
- preissianus Austrálie
- prominulatus Austrálie
- pulchellus Austrálie
- pusillifolius Austrálie
- ramosissimus Austrálie
- reticulatus Austrálie
- rhytidospermus Austrálie
- rigens Austrálie
- rigidulus Austrálie
- sauropodooides Austrálie
- savannicola Austrálie
- saxosus Austrálie
- scaber Austrálie
- similis Austrálie
- simplex Austrálie
- stenocladus Austrálie
- striaticaulis Austrálie
- subcrenulatus Austrálie
- sulcatus Austrálie
- tatei Austrálie
- tenellus Austrálie
- thesioides Austrálie
- trachygyne Austrálie
- trachyspermus Austrálie
- triandrus Austrálie
- uberiflorus Austrálie
- urinaria Austrálie
- virgatus Austrálie
- virosus Austrálie
- xerocarpus Austrálie

**Phyllocladus - fylokladus**, Podocarpaceae, Phyllocladaceae, 6 druhů, deštné lesy j. polokoule, místo listů fylokládie (zploštělé stonky), jv. Asie, Malajsie, Filipíny, N. Guinea, Tasmánie, NZ, fosilie i Malajsie, Austrálie, Antarktida, okr

- alpinus - alpský, jehličnatý strom, end NZ

- aspleniifolius - sleziníkolistý, (Celery top Pine), Tasmánie, Austrálie

- hypophylla – podlistá, N. Guinea, Borneo, Celebes, Filipíny, zasahuje i na s. polokouli, ve třetihorách i Malajsie, Austrálie, Antarktida

- trichomanoides - trichomanovitá, *tanekaha*, NZ

- serratifolius Austrálie

**Phyllodium - fylodyum**, Fabaceae

- hackeri Austrálie
- pulchellum - end s. Austrálie

**Phyllodoce- fylodoce**, (fylodak, Mountain Heath), Ericaceae, 7 druhů arktic. pásmo a alpin. oblasti severní polokoule, stález. keřky připomínají vřes

- alata Austrálie
- angustifolia Austrálie
- armata Austrálie
- dodonaeifolia Austrálie
- floribunda Austrálie
- genistifolia Austrálie
- linifolia Austrálie
- longifolia Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- sophora Austrálie
- suaveolens Austrálie
- undulata Austrálie
- verticillata Austrálie

**Phylloglossum - fylglossum**, Lycopodiaceae, pavuň

- drummondii Austrálie

**Phyllorkis - fylorkis**, Orchidaceae

- aurantiaca Austrálie
- baileyi Austrálie
- clavigera Austrálie
- elisae Austrálie
- exigua Austrálie
- minutissima Austrálie
- nematopoda Austrálie
- punctata Austrálie
- shepherdii Austrálie

**Phyllostachys - listoklasec**, **fylostachys**, (bambusová tráva), Poaceae, 80 druhů Čína, Japonsko, Himálaj, lehké stavební konstrukce

- aurea, angusta, aureosulcata, bambusoides, bissetii, flexuosa, glauca, heteroclada, humilis, meyeri, nidularia, nigra, nuda, pubescens, viridiglaucescens, viridis – jedlé výhonky, pův. v. Asie - Čína, Indie, Indočína, Červený seznam, biomasa, inv

- sulphurea - sírový (Golden Bamboo, Giant Timber Bamboo), okr. bambus, Malajsko

**Phyllota - fylota**, Fabaceae, 20 duhů, Austrálie

- aspera Austrálie
- barbata Austrálie
- baueri Austrálie
- billardierei Austrálie
- comosa Austrálie
- diffusa Austrálie
- georgei Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- humifusa Austrálie
- humilis Austrálie
- luehmannii Austrálie
- lycopodioides Austrálie
- phyllicoides Austrálie
- pilosa Austrálie
- pleurandroides Austrálie
- remota Austrálie
- squarrosa Austrálie
- sturtii Austrálie
- villosa Austrálie

**Phymatocarpus** (Malaleuca) - **fymatokarpus**, Myrtaceae, málo druhů

- interioris Austrálie
- maxwellii - Austrálie, keř
- porphyrocephalus - porfyrohlavý, Austrálie, keř

**Phymatopteris (Selligera)- fymatopteris**, Polypodiaceae, kapradina

- simplicissima Austrálie

**Phymatosorus - perelník, fymatosorus**, Polypodiaceae, kapradina, 30 druhů, jv. Asie, Indonésie, Fidži, N. Kaledonie, Austrálie, okr

- grossus – velký, s. Austrálie, N. Kaledonie, Fidži

- diversifolius Austrálie

- grossus - vlké, tropy s. Austrálie, Fidži, N. Kaledonie, epif. kapradina

- nigrescens - černavé, sv. Austrálie, jv. Asie, N. Guinea, epif. kapradina trop. deštných lesů

- parksii – Parksův, end. ostrůvků Fidži

- pustulatus Austrálie

- scandens Austrálie

- scolopendria Austrálie, Polynésie

**Physalis – mochyně, fysalis**, baborolka, židovská třešeň, Solanaceae, 80 druhů, tropy a subtr, Amerika i Eurasie – stf.

Asie, jv. Evropa, Austrálie, byliny, okr

- alkekengi Austrálie

- angulata Austrálie

- angustifolia Austrálie

- edulis Austrálie

- indica Austrálie

- ixocarpa Austrálie

- lanceifolia Austrálie

- longifolia Austrálie

- micrantha Austrálie

- minima – nejmenší, (Native Gooseberry), sv. Austrálie

- parviflora Austrálie

- peruviana – peruánská, (Cape Gooseberry), JAm, jedlá. pěst, natur. s. Austrálie, NZ, Polynésie, subantarktida

- philadelphica Austrálie

- pubescens Austrálie

- virginiana Austrálie

- viscosa Austrálie

**Physocarpus – tavola, fysokarpus**, praskavec, Rosaceae, 13 druhů, SAm a v. Asie, opad. keře, křoviny kamen strání,

- tetragonolobus – čtyřkřídla, (praskavec ledencový), pův. N. Guynea, Indie, jv. Asie, Oceánie (Tichom. ovy), ovlivňuje liána, pěst zelenina (luskovina)

**Phytolacca (Sarcococca) – ličidlo, fytolaka**, ličivka, Phytolaccaceae, 25 druhů, tropy a subtr, kosmopol, Afrika, Asie, Amerika, ne Evropa, trvalky a dřeviny, otevřené plochy, okr

- americana Austrálie

- decandra - , SAm., natural. NZ

- dioica Austrálie

- octandra Austrálie

**Picea – smrk, picea**, Pinaceae, přes 100 druhů, chladný a mírný pás s. polokoule

- abies - ztepilý, Eurasie, Austrálie

**Picnemon - piknomon**, Asteraceae, Eurasie, Středozeří,

- acarna Austrálie

**Picris - hořčík, pikris**, Asteraceae,

- angustifolia Austrálie

- asperrima Austrálie

- barbarorum Austrálie

- carolorum-henricorum Austrálie

- echioides Austrálie

- evae Austrálie

- hieracioides-squarrosa Austrálie

- wagenitzii Austrálie

**Pichonia - pichonye**, Sapotaceae, Indonésie, N. Guinea, N. Kaledonie

- sessiliflora Austrálie

**Pilea – pilea**, Urticaceae, asi 600 druhů, byliny, deštné pralesy, tropy, celý svět mimo Austrálie, okr

- microphylla Austrálie

- peplodes Austrálie

**Pileanthus – plstěvec, pileantus**, Myrtaceae

- filifolius Austrálie

- limacis – měděný, (Coppercus), Austrálie



- peduncularis Austrálie
- vernicosus Austrálie
- Piliodiostigma - pilidyostygma**, Myrtaceae
- cuneatum Austrálie
- glabrum - drsný, (Plum Myrtle), Austrálie, keř
- parviflorum Austrálie
- recurvum Austrálie
- rhytispermum Austrálie
- tetramerum Austrálie
- tropicum Austrálie
- Pilostigma - pilioistygma**, Fabaceae, 5 druhů, Afrika, Indočína, Austrálie
- acidum Austrálie
- malabaricum Austrálie
- reticulata Austrálie
- Pilostigma - pilostygma**, Fabaceae, 5 druhů, Afika, jv. Asie, Austrálie, stromky
- brevipes Austrálie
- muelleri Austrálie
- sanguineum Austrálie
- whitei Austrálie
- Pilostyles - pilostyles**, Apodanthaceae, 11 druhů, parasité
- collina Austrálie
- hamiltonii Austrálie
- Pilularia – míčovka, pilularie**, Marsileaceae, vodní kapradiny
- globulifera Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- Pimelea – leskokeř, leštěnka, pimelea**, Thymeleaceae / Vrabečnicovité, 130 druhů, Austrálie 90, Tasmánie 18, NZ (23), Papua-N.Guinea, Tichomoří, mallee,
- acutifolia Austrálie
- aeruginosa Austrálie
- alpina – alpský, Austrálie
- altior Austrálie
- ammocharis Austrálie
- angustifolia Austrálie
- aquilonia Austrálie
- arenaria - písečný, NZ
- argentea Austrálie
- avonensis Austrálie
- axiflora Austrálie
- behrii Austrálie
- biflora Austrálie
- bowmanii Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- bracteata Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brevistyla Austrálie
- buxifolia - zimostrázolistý, NZ
- coarctica - NZ
- calcicola Austrálie
- campicola Austrálie
- carnosia - dužnatý, end NZ, pobřeží, keřík,
- cernua Austrálie
- ciliata Austrálie
- ciliolaris Austrálie
- cinerea Austrálie
- clavata Austrálie
- cluytioides Austrálie
- collina Austrálie
- colorans Austrálie
- concreta Austrálie
- congesta Austrálie

- continua Austrálie
- cornucopiae Austrálie
- cracens Austrálie
- crassifolia Austrálie
- crinita Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curviflora Austrálie
- decora Austrálie
- decussata Austrálie
- dichotoma Austrálie
- dioica Austrálie
- diosmifolia Austrálie
- drummondii Austrálie
- drupacea Austrálie
- elata Austrálie
- elegans Austrálie
- elongata Austrálie
- erecta Austrálie
- esulifolia Austrálie
- eyrei Austrálie
- ferruginea - železový, z. Austrálie, keř
- filamentosa Austrálie
- filiformis Austrálie
- flava Austrálie
- floribunda Austrálie
- forrestiana Austrálie
- gilgiana Austrálie
- glabrum - , Austrálie
- glauca Austrálie
- gnidia - zmožanovitý, end NZ, skály lesní lemy, keř 1,5 m
- graciliflora Austrálie
- gracilis Austrálie
- graniticola Austrálie
- gunnii Austrálie
- haematostachya Austrálie
- halophila Austrálie
- hendersoniana Austrálie
- hendersonii Austrálie
- heterophylla Austrálie
- hewardiana Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hispida Austrálie
- holroydii Austrálie
- humilis Austrálie
- husseyana Austrálie
- hypericina Austrálie
- imbricata Austrálie
- incana Austrálie
- interioris - end s. Australie
- intermedia . Austrálie
- lanata Austrálie
- latifolia Austrálie
- lehmanniana Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- leptostachya Austrálie
- leucantha Austrálie
- ligustrina Austrálie
- lindleyana Austrálie
- linifolia - Inolistý, (Slender Rice Flower), Austrálie, keř
- linoides Austrálie

- longiflora Austrálie
- longifolia - dlouholistý, end. Austrálie v. Austrálie, Tasmánie, keř
- macrocephala Austrálie
- macrostegia end. Klokaní ostrov (Kangaroo Island). j. Austrálie, keř
- marginata Austrálie
- maxwellii Austrálie
- menkeana Austrálie
- micrantha Austrálie
- microcephala Austrálie
- milliganii Austrálie
- mitchellii Austrálie
- modesta Austrálie
- muelleri Austrálie
- myriantha Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- nana Austrálie
- neo-anglica Austrálie
- neokyrea Austrálie
- nervosa Austrálie
- nieppergiana Austrálie
- nivea - sněhobílý, sněžný, (Snowy Pimelea), end. Tasmánie, Austrálie, keř
- nutans Austrálie
- octophylla - osmlistý, j. Austrálie, křoviny na písčinách, keř
- oreophylla - horolistý, NZ
- orthocephala Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- pagophila Austrálie
- paludosa Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- paxtonii Austrálie
- pelinos Austrálie
- pendens Austrálie
- penicillaris Austrálie
- petraea Austrálie
- petrophila Austrálie
- phylcooides Austrálie
- physodes - , (Quaalup Bell), z. Austrálie, skaln lokality
- preissii Austrálie
- propinqua Austrálie
- prostrata - rozprostřený, NZ
- pseudo-lyallii - Austrálie, NZ
- punicea Austrálie
- pygmaea Austrálie
- rara Austrálie
- rigida Austrálie
- rosea - růžová, Austrálie
- sanguinea Austrálie
- schlechtendaliana Austrálie
- sericea Austrálie
- sericeo-villosa - Austrálie, NZ
- sericostachya Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- sessilis Austrálie
- shuttleworthiana Austrálie
- simplex Austrálie
- spathulata Austrálie
- speciosa Austrálie
- spectabilis - , Austrálie
- spicata Austrálie

- spiculigera Austrálie
- spinescens Austrálie
- stricta Austrálie
- strigosa Austrálie
- suaveolus - vonný (Scented Banjine), Austrálie
- subalpina Austrálie
- subvillifera Austrálie
- sulphurea Austrálie
- suteri - Austrálie, NZ
- sylvestris Austrálie
- tasmanica Austrálie
- telura - Tříkrálové ovy u NZ
- tenuis Austrálie
- thesioides Austrálie
- thymifolia Austrálie
- tinctoria Austrálie
- traversii - traversový, Austrálie, NZ
- treyvaudii Austrálie
- trichostachya Austrálie
- umbratica Austrálie
- urvilleana - NZ-Auckland, Austrálie
- venosa Austrálie
- verschaffeltii Austrálie
- vestita Austrálie
- villifera Austrálie
- villosa Austrálie
- viminea Austrálie
- viridula Austrálie
- walteri Austrálie
- weippugiana Austrálie
- williamsonii Austrálie

**Pimenta – pimentovník, pimenta**, nové koření, Myrtaceae, 5 druhů, tropy, Amerika vč. Karibik, Havaj, stáloz. stromy, okr, koření, (nové koření)

- dioica –pravý, (dvoudomý, Allsoice), Havaj

**Pimpinella - bedrník, pimpinella**, Apiaceae

- anisum Austrálie

**Pinus – borovice, pinus**, Pinaceae, 120 druhů, s. polokoule, od polárního kruhu Evropa, s. Afrika, jv. Asie, Himálaj, stř. a SAm, okr

- brutia Austrálie
- canariensis Austrálie
- contorta Austrálie
- elliottii Austrálie
- halepensis Austrálie
- huon Tasmánie, v lesní rezervaci hory Read, v 1000 m n.m. **nejstarší borovice světa 10 500 let**
- insignis Austrálie
- nigra Austrálie
- patula - „plačící“ borovice, Mexiko, inv Havaj aj.
- pinaster Austrálie
- pinea Austrálie
- ponderosa Austrálie

- radiata - paprscitá, (monterejská), pův. Amerika, rychle rostoucí, ve velké míře vysazena na NZ, intr, inv Havaj aj., těžba dřeva

- resine - smolná, (Rimu), jediná původní borovice, NZ, 50 - 60 m, červené šišky, malé plody, dřevěné uhlí s olejem do řezů po tetování

- strobis - vejmutovka, (Kahikatea), až 60 m

- taeda Austrálie

**Piper – pepřovník, piper**, Piperaceae, 2000 druhů, tropy, Himálaj, Indie, Indočína, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Papua, Oceánie, Madagaskar, menší dřeviny a liány, okr, pěst – koření pepř

- adscendens Austrálie

- aduncum – , Spiked Peoer), Havaj

- aemulum Austrálie
- australasicum Austrálie
- banksii Austrálie
- betle - betelový (Pepper), pův. Malajsie, Indonésie, Indie, pův. trop. jv. Asie, léč, užitkově, žvýkání, afrodisiak, psychoaktivní
- caninum Austrálie
- cubeba - kukeba, pův. Indie, Indonésie, Malajsie, Indonésie, užitkově, v Indii nejnámější afrodisiak
- excelsum - NZ, TLM Maorové, léč
- harveyanum Austrálie
- hederaceum Austrálie
- huegelianum Austrálie
- melchior . NZ, Three King Islands
- mestonii Austrálie
- methysticum - opojný, (Kava), pův. Mikronésie a Polynésie, Melanésie, N. Guinea, pěst. Fidži aj., ovy Pacifiku, keř, oddenek kava-kava, (kořen sušený rozmělněný - substance pro opojný nápoj), afrodisiak, obřadní a slavnostní nápoj, psychoaktivní, pije se i po křesťanských obřadech v kostele
- nigrum – černý, (Black Pepper, Kava Pepper), pův. jz. Indie, Polynésie, N. Guinea, pěst. Indonésie, Malajsie, trop. deštné lesy, kořeninová popín rostlina, peckovice, léč, koření, droga oddenek kava-kava, opojný nápoj, okr, ČR skleník a hrnk, ve středověku používané platidlo, asi poškozuje játra
- novae-hollandiae - (Native Piper), Austrálie, pnoucí, okr
- paramattense Austrálie
- psittacorum Austrálie
- retrofractum - lékařský, pův. Malajsie, koření
- rothiana Austrálie
- simplex Austrálie
- subpetalum - Austrálie
- triandrum Austrálie
- Piptandra (Scholtzia) - piptandra, Myrtaceae**
- spatulata . Austrálie
- Piptatherum - rýženka, piptaterum, Poaceae, tropy a subtr.**
- miliaceum Austrálie
- Piptomeris (Jacksonia) - piptomeris, Fabaceae,**
- alata Austrálie
- angulata Austrálie
- aphylla Austrálie
- capitata Austrálie
- carducea Austrálie
- clarkei Austrálie
- compressa Austrálie
- cupulifera Austrálie
- densiflora Austrálie
- dilatata Austrálie
- floribunda Austrálie
- foliosa Austrálie
- forrestii Austrálie
- furcellata Austrálie
- hakeoides Austrálie
- horrida Austrálie
- lehmannii Austrálie
- nematoclada Austrálie
- odontoclada Austrálie
- pteroclada Austrálie
- purpurascens Austrálie
- racemosa Austrálie
- ramosissima Austrálie
- restioides Austrálie
- rhadinoclada Austrálie
- scoparia Austrálie
- sericea Austrálie
- spinosa Austrálie

- stackhousii Austrálie
- sternbergiana Austrálie
- stricta Austrálie
- thesioides Austrálie
- umbellata Austrálie
- velutina Austrálie
- vernicosa Austrálie

**Pipturus - pipturus**, Urticaceae,

- argenteus s. a v. Austrálie, Polynésie
- propinquus Austrálie

**Pisonia** (Heimerliodendron) – **přítulnice, pisonye**, Nyctaginaceae, 50 druhů, tropy, Amerika aj., stáloz. dřeviny a liány, přímořské lokality,

- aculeata Austrálie
- alba – bílá (Lettuce Tree, Lady-love, Watabanga Cola), dřevina, Indonésie, Malajsie, Filipíny, zelenina, okr, léč
- brunoniana - Austrálie, NZ
- excelsa Austrálie
- grandis – velká, (Moonlight Tree, Lettuce Tree), pův. j. Asie, s. a v. Austrálie, NZ, Polynésie, Fidži, Havaj, okr, keř, stromek,
- mooriana Austrálie
- umbellifera - okonosná (Bird-catcher), Austrálie, NZ, Mauricius, okr, ČR

**Pistia - babelka, boubelka, pistye**, babolec, vodní salát, Araceae, 1 druh, tropy a subtropy, stáloz. plovoucí vodní rostlina, okr

- stratiotes - řezanolistá, s. a v. Austrálie

**Pisum – hrách, pisum**, Fabaceae, 10 druhů, jeden pěst přes 5 tis. let, v. Středozeří, okr, pěst

- sativum – setý, pův. jv Evropa, jz Asie, pěst, ČR
- botanocarpium Austrálie

**Pithecellobium** (Tanaman) - **pitekolobium**, Fabaceae, Mimosaceae, Viciaceae

- dulce – sladké, (Madras Thorn, Manila Tamarind, Huamachil), pův. stř. Amerika, keř. strom, bílé kv., okr, plody, Malajsie, Indonésie

- ferdinandi-muelleri Austrálie
- grandiflorum Austrálie
- hendersonii Austrálie
- lovellae Austrálie
- lucyi Austrálie
- moniliferum Austrálie
- pentzkeanum Austrálie
- saman Austrálie
- umbellatum Austrálie
- vaillantii Austrálie

**Pithocarpa - pitokarpa**, Asteraceae, Austrálie,

- achilleoides Austrálie
- corymbulosa Austrálie
- major Austrálie
- melanostigma Austrálie
- pulchella Austrálie

**Pittosporum – slizopod, pitosporum**, Pittosporaceae / Slizoplodovité, 200 druhů, z toho 20 Austrálie, hlavně

Australásie, NZ, také j. Afrika a j. a v. Asie, Japonsko a Tichomoř. ovy, okr Středozeří aj., stáloz. dřeviny, písč. savany i deštné pralesy, jako náhrada za Buxus

- acacioides Austrálie
- angustifolium - úzkolistý, (Weeping Pittosporum), Austrálie
- anomalum NZ
- berberidoides Austrálie
- bicolor - dvoubarevný („máslový keř“), stáloz. dřevina, Austrálie
- bracteolatum Austrálie
- brevispinum N. Kaledonie
- buchanni - Austrálie, NZ
- callicarpeum Austrálie
- coccineum N. Kaledonie
- confertiflorum - end Havaj, dřevo na kanoe, léč obal plodů na vředy, TLM
- coriaceum - kožovitý, end Madeira

- cornifolium NZ, epifyt
- crassifolium - tučnolistý, end NZ, keř strom,
- cravenianum Austrálie
- dallii - Dalliu, NZ, keř. stromek
- densiflorum Austrálie
- discolor Austrálie
- divaricatum NZ
- enderi Austrálie
- erioloma Austrálie
- eugenioides - Austrálie, NZ
- fairchildii Three King Islands
- ferrugineum - rzivý, pův. jv. Asie, strom, Austrálie, okr
- flavum Austrálie
- foirchildii Tree King Islands
- fulvum Austrálie
- hirsutum Austrálie
- huegelianum Austrálie
- inopinatum Austrálie
- lancifolium Austrálie
- ledermannii Austrálie
- ligustrifolium Austrálie
- linearis Austrálie
- linifolium Austrálie
- longifolium Austrálie
- melanospermum Austrálie
- moluccanum Austrálie
- multiflorum (Citriobatus utiflorus) - mnohokvětý, Austrálie, oranž. plody
- muticum Austrálie
- nanum Austrálie
- nativitatis Austrálie
- nubicola Austrálie
- nubigenum Austrálie
- odoratissima Austrálie
- oleifolium Austrálie
- oreillyanum Austrálie
- ovatifolium Austrálie
- patulum - Austrálie, NZ
- parviflorum Austrálie
- pentandrum – pětiboký, (Taiwanese cheesewood), Tajvan, Havaj
- phillyreoides - , suché oblasti Austrálie
- praedictum Austrálie
- procumbens Austrálie
- pullifolium Austrálie
- pumilum Austrálie
- queenslandicum Austrálie
- ralphii - Austrálie, NZ
- ramiflorum Austrálie
- resinum Austrálie
- revolutum - ovinutý, v. Austrálie, trop. detné lesy, pobřežní sklerofytní lesy, keř. stromek, okr
- rhombifolium Austrálie
- rigidum - tuhý, NZ
- rhombifolium - routolistý, Austrálie
- roeanum Austrálie
- rubiginosum Austrálie
- salicinum Austrálie
- senacia - Madagaskar, Réunion, Mauricius, keř stromek,
- setigerum Austrálie
- sinuatum Austrálie
- spinescens Austrálie
- suatinum Austrálie

- tenuifolium - úzkolistý, NZ, stáloz. stromek 10 - 30 m, až do 1000 m,
- tenuivalve Austrálie
- tetraspermum - čtyřsemenný, Austrálie, horské lesy, u vodotečí, keř,
- tobira – tobira, (Japanese Cheesenwood, Gusvalian Laurel), pův. Čína, Japonsko, Korea, Tchaj-wan, NZ, Austrálie, keř stromek, okr intr Středozeří, Řecko, Kanárské ovy, Azory, Kalifornie, živé ploty, větrolamy, inv
- trilobum Austrálie
- umbellatum - Austrálie, NZ
- undulatum - zvlněný, (vlnatý, Sweet Pittosporum, (Australian Cheesewood, Victorian Box), pův. v. a j. Austrálie, Havaj, Norfolk, Mexiko, Karibik, Brazílie, Azory, dvoudomý stáloz strom, rychlý růst, kolonizuje spáleniště, okr aleje, levady Madeiry
- venulosum Austrálie
- viscidum Austrálie
- virisiflorum – (Cape Pittosporum), Havaj
- tomentosum Austrálie
- wrightii - end Seychelly, Austrálie
- xenicum Austrálie
- x obcordatum NZ

**Pityrodia – pityrodye, Verbenaceae, Lamiaceae**

- angustisepala - end s. Austrálie
- atriplicina Austrálie
- augustensis Austrálie
- axillaris Austrálie
- bartlingii Austrálie
- byrnesii - end s. Austrálie
- canaliculata Austrálie
- coerulea Austrálie
- cuneata Austrálie
- dilatata Austrálie
- drumondii Austrálie
- exserta Austrálie
- exsuccosa Austrálie
- flexuosa Austrálie
- gilruthiana - end s. Austrálie
- glabra Austrálie
- glutinosa Austrálie
- halganiacea Austrálie
- hemigenioides Austrálie
- chorisepala Austrálie
- chrysocalyx Austrálie
- jamesii - end s. Austrálie
- lanceolata - end s. Austrálie
- lanuginosa - end s. Austrálie
- lepidota Austrálie
- loricata Austrálie
- loxocarpa Austrálie
- maculata Austrálie
- megalophylla - end s. Austrálie
- myriantha Austrálie
- obliqua Austrálie
- oldfieldii – Oldfieldova, (Oldfield's Pityrodia), Austrálie
- ovata Austrálie
- paniculata Austrálie
- petiolaris Austrálie
- puberula - end s. Austrálie
- pungens - end s. Austrálie
- quadrangulata - end s. Austrálie
- racemosa Austrálie
- salviifolia Austrálie
- scabra Austrálie
- serrata - end s. Austrálie



- spectabilis Austrálie
- spenceri - end s. Austrálie
- teckiana Austrálie
- terminalis Austrálie
- ternifolia Austrálie
- uncinata Austrálie
- verbascina Austrálie
- viscida Austrálie

**Pityrogramma - pityrograma, pudrovka, Pteridaceae, kapradina**

- austroamericana Austrálie
- calomelanos Austrálie

**Placospermum - placospermum, Proteaceae,**

- coriaceum - kožovité, (Rose Silky Oak, Club Leaf), Austrálie

**Plagianthus - plagianthus, Malvaceae**

- berthae Austrálie
- betulinus - břízový, NZ
- densiflorus Austrálie
- diffusus Austrálie
- discolor Austrálie
- divaricatus NZ
- glomeratus Austrálie
- helmsii Austrálie
- incanus Austrálie
- lampenii Austrálie
- microphyllus Austrálie
- pulchellus Austrálie
- repens Austrálie
- sidoides Austrálie
- spicatus Austrálie
- squamatus Austrálie
- tasmannicus Austrálie

**Plagiobothrys - plagiobotrys, Boraginaceae, 65 druhů, Amerika, Austrálie**

- australasicus Austrálie
- canescens Austrálie
- orthostatus Austrálie

**Plagiogyria - plagyria, Plagiogyriaceae, kapradina**

- euphlebia Austrálie
- chorizemifolium Austrálie

**Planchonella – planchonella, Sapotaceae**

- arnhemica Austrálie
- australis Austrálie
- brownlessiana Austrálie
- chartacea Austrálie
- costata Austrálie
- cotinifolia Austrálie
- crocodiliensis Austrálie
- eerwah Austrálie
- euphlebia Austrálie
- chartacea - (Dugulla), sv. Austrálie, strom, trop. deštný les
- laurifolia Austrálie
- linggensis Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- obovata s. a v. Austrálie, Polynésie
- obovoidea Austrálie,
- papyracea Austrálie
- pohlmaniana Austrálie
- queenslandica Austrálie
- sericea Austrálie
- singuliflora Austrálie

- xerocarpa Austrálie

**Planchonia** – **planchonia**, Lecythidaceae / Hrnečníkovité, (Barringtoniaceae), 9 druhů, jv. Asie, Austrálie,

- arabidis - Austrálie

- careya - (Cocky Apple), s. a v. Austrálie, křovinatá vegetace, blahovičnickové lesy, opad. keř. strom, opyl. kaloni, z kůry rybí jed, červené barvivo, listy zmírňování bolesti po bodnutí moskyty, TLM, za květu lov želv a sběr krokodýlích vajec

- crenata Austrálie

**Planocarpa** - **planokarpa**, Ericaceae, Tasmánie

- nitida Austrálie

- petiolaris Austrálie

- sulcata Austrálie

**Plantago** (Psyllium) – **jitrocel**, **plantago**, chmelík, Plantaginaceae, 200 druhů, celý svět, Středozeří, Eurasie, byliny a keře, přizemní listové růžice, některé inv, okr

- acutiloba Austrálie

- afra (P. psyllium, P. indica, Psyllium afra) – afra, (chmelík) africký, z. Asie, mediterán, ČR prodej "Psyllium - indická vláknina"

- alpestris Austrálie

- antarctica Austrálie

- archeri Austrálie

- arenaria Austrálie

- asiatica – asijský, Indie, , vytrvalá, léč - semena, problémy močení

- australis Austrálie

- bakeri Austrálie

- bellardii Austrálie

- bellidioides Austrálie

- brownii Austrálie

- cladarophylla Austrálie

- consanguinea Austrálie

- coronopus - vraní nožka, s. a v. Austrálie

- cunninghamii Austrálie

- daltonii Austrálie

- debilis Austrálie

- drummondii Austrálie

- euryphylla Austrálie

- exilis Austrálie

- gaudichaudii Austrálie

- glabrata Austrálie

- glacialis – ledovcový, Austrálie

- gunnii Austrálie

- hedleyi Austrálie

- hispida Austrálie

- indica Austrálie

- intermedia Austrálie

- lagopus - zaječí tlapka, jz. Asie, mediterán

- lanceolata – kopinatý, Evropa, TTP, natural. NZ

- lanigera - vlnonosný, NZ

- leptostachys Austrálie

- major – větší, (Tamchgen), Eurasie, rumišťe, léč, natural. NZ

- mitchellii Austrálie

- muelleri Austrálie

- multiscapa Austrálie

- myosuros Austrálie

- novae-zelandiae - novozélandský, NZ

- ovata - vejčitý, (indický), pův. sz. Indie, Irák, Pakistán, Austrálie i mediterán, chlupaté osemení. lék Psyllium = "indická vláknina" léč obezita), droga "isphagula husk"

- palustris Austrálie

- paradoxa Austrálie

- patagonica Austrálie

- pritzelii Austrálie

- psyllium Austrálie

- raoulii - Rouliův, NZ
- runcinata Austrálie
- sericophylla Austrálie
- struthionis Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tildeniae Austrálie
- triantha Austrálie
- turrifera Austrálie
- uniflora - stejnokvětý, NZ
- varia Austrálie

**Platanthera - vemeník, platantera, Orchidaceae,**

- rumphii Austrálie

**Platycapnos - platykapnos, Papaveraceae, Středozeří**

- spicatus Austrálie

**Platycarpidium (Trachimen) - platykarpidyum, Araliaceae,**

- validum Austrálie

**Platycerium – parožnatka, platycerium , Polypodiaceae, kapradina, 20 druhů, temperát. a trop. území po celém světě, Afrika, Asie, Austrálie stález., cizopasná, pralesy, okr**

- alcicorne - losí, (Elkohorn Fern), v. Austrálie, N. Guinea, j. Asie, epif. kapradina, 2 m, deštné lesy
- angustatum Austrálie
- bifurcatum – dvouvidličná, pirátská, (Stag's Horn Fern), Austrálie, N. Kaledonie, NZ, zavř. Afrika, Madagaskar, Amerika, Čína, stinné trop. deštné lesy, epif, okr., jv. Asie,
- coronarium - věncová, (Antler Fern, Crown Staghorn Fern), pův. od Myanmaru (Barma), po Filipíny, epifyt, okr parky, ČR skleník
- grande - velká, pův. trop. Asie, Austrálie, okrasně, (ČR hrnkově)
- hillii - Hilliova, N. Guinea, s, v, sz. Austrálie
- superbum - pyšná, and. trop. a subtrop. v. Austrálie, epifyt trop. deštného lesa do 900 m, okr.
- veitchii Austrálie
- willinckii Austrálie

**Platylobium - plaskolusk, platylobium, Fabaceae, 9 druhů, v. Austrálie**

- alternifolium Austrálie
- formosum Austrálie
- gracile Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- microphyllum Austrálie
- murrayanum Austrálie
- obcordatum Austrálie
- obtusangulum - jv. Austrálie, Tasmánie, sklerofylní lesy, vřesoviště, nízký keř,
- ovatum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- reticulatum Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- scolopendrum Austrálie
- spinosum Austrálie
- triangulare Austrálie

**Platytheca - plytyteka, gallioides, Ellaeocarpaceae**

- crassifolia Austrálie
- crucianella Austrálie
- gallioides - , Austrálie, skály
- juniperina Austrálie
- verticillata Austrálie

**Platylobium - platylobium, Fabaceae**

- formosum - Austrálie

**Platyzoma - platyzoma, Pteridaceae, kapradina**

- alpinum Austrálie
- dicarpum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- rupestris Austrálie
- speluncae Austrálie

**Plectorrhiza – plektorhiza**, Orchidaceae

- brevilabris Austrálie
- erecta Austrálie
- tridentata – trojzubá, v. Austrálie, malá epif. orchidej,

**Plectrachne - plektrachne**, Poaceae,

- aristiglumis Austrálie
- bromoides Austrálie
- bunglensis Austrálie
- bynoei Austrálie
- caroliniana Austrálie
- contorta Austrálie
- danthonioides Austrálie
- desertorum Austrálie
- dielsii Austrálie
- drummondii Austrálie
- helmsii Austrálie
- melvillei Austrálie
- mollis Austrálie
- pungens Austrálie
- rigidissima Austrálie
- schinzii Austrálie
- uniaristata Austrálie

**Plectranthus – moud, plektrantus, molice**, švédský břečťan, Lamiaceae, 350 druhů, Afrika, Madagaskar, Asie, Australasie, Tichomoř. ovy, byliny až keře, polosukulenty, okr

- alloplectus Austrálie
- amboinicus Austrálie
- amicorum Austrálie
- amoenus Austrálie
- apreptus Austrálie
- arenicola Austrálie
- argentatus - zlatý, rýmovník, (kubánské oregano, mexický eukalypt, lemon), pův. Austrálie, skály, okr pokojová, vonné silice, odpuzuje komáry, mouchy, moly aj. hmyz, léč - rýma, horní cesty dýchací, čaj - bolesti hlavy, nachlazení, vysoký krevní tlak, na sirup, ochucení pokrmů
- australis Austrálie
- blakei Austrálie
- ciliatus Austrálie
- congestus Austrálie
- cremnus Austrálie
- diversus Austrálie
- foetidus Austrálie
- forsteri - Fosterův, v. Austrálie
- graniticola Austrálie
- gratus Austrálie
- graveolens - Austrálie, okr. v cv.
- habrophyllus Austrálie
- intraterraneus Austrálie
- leiperi Austrálie
- longicornis Austrálie
- micranthus Austrálie
- minutus Austrálie
- mirus Austrálie
- moschatus Austrálie
- nitidus Austrálie
- omissus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- scutellarioides Austrálie
- sieberi Austrálie
- spectabilis Austrálie
- suaveolens Austrálie
- thalassoscopicus Austrálie

- torrenticola Austrálie

**Plectronia - plektronya**, Rubiaceae,

- attenuata Austrálie

- coprosmoides Austrálie

- dicocca Austrálie

- hookeriana Austrálie

- krauseana Austrálie

- linearis Austrálie

- odorata Austrálie

- schultzi Austrálie

**Pleiochasia (Utrichullaria) - plejochasia, bublinatka**, Lentibulariaceae,

- dichotoma Austrálie

**Pleiogynium – plejoginyum**, Anacardiaceae

- cerasiferum Austrálie

- solandri Austrálie

- timorense – timorský, (Burdekin Plum), v. Austrálie, Papua, N. Guinea, strom

**Pleocnemis - pleoknemis**, Dryopteridaceae, kapradina,

- leuzeana Austrálie

**Pleomele (Dracaena) - pleomele**, Asparagaceae

- angustifolia Austrálie

**Pleopeltis - pleopeltis**, Polypodiaceae, kapradina

- angustata Austrálie

- irioides Austrálie

- lanceola Austrálie

- macrocarpa Havaj, subantarktída

- phymatodes Austrálie

- punctata Austrálie

- pustulata Austrálie

**Plesiagopus - plesiagopus**, Bartramiaceae, mech

- rotundifolia Austrálie

**Plesioneuron - plesioneuron**, Thelypteridaceae, kapradina

- tuberculatum Austrálie

**Pleurandra (Hibbertia) - pleurandra**, Dilleniaceae, keř

- acerosa Austrálie

- acicularis Austrálie

- astrotricha Austrálie

- bracteata Austrálie

- calycina Austrálie

- camforosma Austrálie

- cinearum Austrálie

- cinerea Austrálie

- cistiflora Austrálie

- cistoidea Austrálie

- cognata Austrálie

- crassifolia Austrálie

- densiflora Austrálie

- diamesogenos Austrálie

- empetrifolia Austrálie

- enervia Austrálie

- ericifolia Austrálie

- furfuracea Austrálie

- glaucophylla Austrálie

- hemignosta Austrálie

- hibbertioides Austrálie

- hirsuta Austrálie

- hypericoides Austrálie

- incana Austrálie

- intermedia Austrálie

- juniperina Austrálie

- microphylla Austrálie

- mucronata Austrálie
- nitida Austrálie
- ovata Austrálie
- parviflora Austrálie
- pedunculata Austrálie
- recurvifolia Austrálie
- reticulata Austrálie
- riparia Austrálie
- scabra Austrálie
- sericea Austrálie
- striata Austrálie
- stricta Austrálie
- triandra Austrálie
- verrucosa Austrálie

**Pleurocarpea - pleurokarpea**, Asteraceae

- denticulata Austrálie
- fasciculata - svazčitá, end s. Austrálie

**Pleurocitrus - pleurocitrus**, Rutaceae,

- inodora Austrálie

**Pleuromanes (Hymenophilum) - pleuromanes**, Hymenophyllaceae,

- pallidum Cejlon, Austrálie

**Pleuropappus - pleuropapus**, Asteraceae, Austrálie

- criniferum . NZ - end suantarktické ovy: Auclandovy ovy, Campbellovy ovy, Ostrovy Protinožců,
- phyllocalymmeus - Austrálie

**Pleurophascum - pleurofascum**, mech

- occidentale - západní, Austrálie, obří listy

**Pleurophyllum - pleurofylum**, Asteraceae

- criniferum - Austrálie, megaherbs
- hookeri - Austrálie, megaherbs
- speciosum - Austrálie, megaherbs

**Plinthanthesis - plintantesi**, Poaceae, Austrálie,

- paradoxa Austrálie
- rodwayi Austrálie
- tenuior Austrálie
- urvillei Austrálie

**Pluchea - pluchea**, Asteraceae

- baccharioides Austrálie
- basiflora Austrálie
- conocephala Austrálie
- dentex Austrálie
- dioscoridis Austrálie
- eyrea Austrálie
- ferdinandi-muelleri Austrálie
- filifolia Austrálie
- indica Austrálie
- ligulata Austrálie
- macrocephala Austrálie
- odora Austrálie
- rubelliflora Austrálie
- squarrosa Austrálie
- tetranthera Austrálie

**Plumatichilos - plumatychilos**, Orchidaceae,

- barbata Austrálie
- plumosa Austrálie
- tasmanica Austrálie
- turfosa Austrálie

**Plumbago – olověnc, plumbago** , mlékosed, Plumbaginaceae, 15 druhů., teplé a tropické oblasti, celý svět, byliny, keře a liány, lesní křoviny, okr

- zeylanica Austrálie

**Plumeria – plumerie**, Apocynaceae

- angustifolia – úzkolistá, (Temple Tree, Pagoda Tree, Frangi Pani), pův. trop. Amerika, intr.
- obtusa – okrouhlá, (Temple Flower Tree, Frangipani), pův. Karibik, malý strom, bílé květy, okr. Malajsko, Filipíny
- rubra (obtusa, var. acutifolia, spp) – červená, (ostrolistá, Nosegay Frangipani, Temple Tree, Mexican Frangipani, "jasmín rudý"), pův. trop. stř. Amerika - Mexiko, s. JAm, keř. stromek, kvete téměř celý rok, na Havaji květinové věnce náhrdelníky Hawai "lei", (květ za pravým uchem - jsem ještě k mání, vlevo - jsem zadaná), silné větve, okr. léč., Čína, Malajsie, Filipíny, Polynésie

**Poa – lipnice, poa**, Poaceae, 500 druhů, Eurasie, Amerika, s.Afrika, Austrálie, NZ původních 38, z toho 37 end), vytrvalé trávy, chladná místa, okr

- abortiva Austrálie
- affinis Austrálie
- alpina Austrálie
- anceps Austrálie
- annua – roční, inv v a s Austrálii, natural NZ, subantarktida
- arachnifera Austrálie
- asthenes Austrálie
- atrovirens Austrálie
- australis Austrálie
- brizochloa Austrálie
- brownii Austrálie
- bulbosa Austrálie
- caespitosa Austrálie
- cheelii Austrálie
- chinensis Austrálie
- cilianensis Austrálie
- clelandii Austrálie
- clivicola Austrálie
- cognata Austrálie
- colensoi NZ
- compressa Austrálie
- concinna Austrálie
- costiniana – Austrálie
- crassicaudex Austrálie
- curvula Austrálie
- decipiens Austrálie
- diandra Austrálie
- digitata Austrálie
- dives Austrálie
- drummondiana Austrálie
- elegans Austrálie
- elongata Austrálie
- ensiformis Austrálie
- eragrostis Austrálie
- falcata Austrálie
- fawcettiae Austrálie
- fax Austrálie
- fluitans Austrálie
- foliosa - listová, NZ
- fordeana Austrálie
- gunnii Austrálie
- halmaturina Austrálie
- helmsii Austrálie
- hiemata Austrálie
- homomalla Austrálie
- hookeri Austrálie
- hookeriana Austrálie
- hothamensis Austrálie
- humifusa Austrálie
- chathamica - chathamská, Chatham Islands
- imbecilla - hloupá, NZ
- implexa Austrálie

- induta Austrálie
- infirma Austrálie
- jugicola Austrálie
- labillardieri - , Austrálie, skály
- laevis Austrálie
- latispicea Austrálie
- lepida Austrálie
- leptostachya Austrálie
- lowanensis Austrálie
- maxwellii Austrálie
- meionectes Austrálie
- mexicana Austrálie
- mollis Austrálie
- morrisii Austrálie
- nemoralis - hajní, s. a v. Austrálie
- nodosa Austrálie
- novae-zelansiae - novozélandský, end NZ
- paradoxa Austrálie
- parviflora Austrálie
- pellucida Austrálie
- petrophila Austrálie
- phillipsiana Austrálie
- pilosa Austrálie
- plebeia Austrálie
- poiformis Austrálie
- porphyroclados Austrálie
- porrantha Austrálie
- pratensis Austrálie
- pubescens Austrálie
- pygmea – nízká, NZ
- queenslandica Austrálie
- ramigera Austrálie
- rigida Austrálie
- rodwayi Austrálie
- sallacustris Austrálie
- saxicola – šterkovitá, Austrálie
- scirpoidea Austrálie
- serpentum Austrálie
- sieberiana Austrálie
- stenostachya Austrálie
- subsecunda Austrálie
- subvestita NZ
- syrtica Austrálie
- tef Austrálie
- tenella Austrálie
- tenellula Austrálie
- tenera Austrálie
- triodioides Austrálie
- trivialis - obecná, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- umbricola Austrálie
- uninervia Austrálie
- unioloides Austrálie
- urvillei Austrálie

**Podocarpus – nohoplod, podokarpus**, (nohovec, oddenkoplod, dinosauří strom), Podocarpaceae, 100 druhů, tropy a subtropy až mírné pásma, převážně j. polokoule, australo-asijská oblast, NZ, Austrálie, Tichomoř. ovy, Indonésie, Malajsie, Indočína, Filipíny, Čína, Japonsko, j. Austrálie, Madagaskar, Mexiko, Chile, j. Afrika, stáloz. jehlicov. stromy, příp. keře, listy zploštělé, alegantní, dřevo tvrdé, neštípe se, **dřevo pro líbivý vzhled na stavbu domů, nábytek, obklady, podlahy**, souvislé porosty vytěženy, i okr, alergentní

- acutifolius – špičatolistý, NZ
- alpinus - alpinský, hory jv. Austrálie, Tasmánie, NZ



- amara Austrálie
- aspleniifolius Austrálie
- bidwillii Austrálie
- costalis - pobřežní, (kostalis), TchajWan, jehličn. strom, žije až 1000 let, Červený seznam, NZ
- dispersus Austrálie
- dacrydioides - Austrálie, NZ
- drouynianus - Austrálie
- elatus - vyšší, (Beown Pine), pův. v. Asie, Austrálie , pomalý růst (přírodní bonsaj)
- ensifolius Austrálie
- falcatus - srpovitý, pův. j. Afrika
- ferruginea - železovitý, NZ
- gnidioides N. Kaledonie
- gracilior – ledovcový, pěst. pro dřevo v Africe (nábytek)
- grayae - , (Gray's Pine), Austrálie
- grayi Austrálie
- ladei Austrálie
- laetus Austrálie, NZ
- latifolius - širokolistý, pův. j. Afrika, okr
- laurencii (lawrencii) – Laurencův, (alpský), Austrálie
- lawrencei Austrálie
- macrophyllus – velkolistý, (Yew Podocarpus, Budhist Pine), pův. v. Asie, tropy a subtr, stáloz. jehl. dřevina (jako Torreya), okr, velmi trvanlivé dřevo
- neriifolius – ooleandrolistý, (Oleandr Podocarp), pův. Nepál, jihoasijsko-pacifický, Červený seznam
- nivalis – sněžný, end hory NZ, i okr ČR
- novae-caledoniae N. Kaledonie
- palawensis - C1
- parrieri - C1
- parvifolius Austrálie
- pedunculatus Austrálie
- pungens Austrálie
- rumphii - Rumpfův, (Jati Laut, Kayu China), pův. Malajsie, Hainan, Java, Molukky, N. Guinea, Luzon, okr. strom
- smithii Austrálie
- spicata - klasnatý, NZ
- spinulosus - trnitý, Austrálie
- totara - totara, pův. NZ, stáloz. jehličnan, v 30 m, 800 - 1000 let (památný strom v místní rezervaci starý 1800 let, výška 55 m), **velkolepé gotické „katedrály“ či „dinosauří“ les**, maorové ke stavbě válečných kanoí, silná hnědá kůra k pletení košíků

**Podochilus - podochilus**, Orchidaceae, 65 druhů, malé epif.,

- australiensis Austrálie

**Podocoma - podokoma**, Asteraceae, JAm

- cuneifolia Austrálie
- nana Austrálie

**Podolepis - podolepis**, Asteraceae

- acuminata Austrálie
- affinis Austrálie
- arachnoidea Austrálie
- aristata Austrálie
- auriculata Austrálie
- canescens Austrálie
- capillaris Austrálie
- chrysantha Austrálie
- contorta Austrálie
- cupulata Austrálie
- davisiana Austrálie
- filiformis Austrálie
- gardneri Austrálie
- georgei Austrálie
- gilbertii Austrálie
- gnaphalioides Austrálie
- gracilis Austrálie

- hieracioides Austrálie
- inundata Austrálie
- jaceoides - , Austrálie, skály
- kendallii Austrálie
- laevigata Austrálie
- lessonii Austrálie
- longipedata Austrálie
- lucaena Austrálie
- microcephala Austrálie
- mitchellii Austrálie
- monticola Austrálie
- muelleri Austrálie
- neglecta Austrálie
- nutans Austrálie
- pallida Austrálie
- papillosa Austrálie
- robusta Austrálie
- rosea Austrálie
- rubida Austrálie
- rugata - (Pleated Podolepis), Austrálie, okr
- spenceri Austrálie
- subulata Austrálie
- tepperi Austrálie
- tetrachaeta Austrálie

**Podolobium (Oxylobium) – podolobium, Fabaceae**

- aciculare Austrálie
- aciculiferum Austrálie
- aestivum Austrálie
- alpestre – hajní, Austrálie
- berberifolium Austrálie
- coriaceum Austrálie
- humifusum Austrálie
- ilicifolium - cesmínolistý, Austrálie
- obovatum Austrálie
- procumbens Austrálie
- scandens - pnoucí, Austrálie
- sericeum Austrálie
- staurophyllum Austrálie

**Podospermum (Scorzonera) - podospermum, Asteraceae**

- laciniatum Austrálie
- resedifolium Austrálie

**Podotheca - podoteka, Asteraceae, end z. Austrálie**

- angustifolia Austrálie
- chrysantha Austrálie
- fuscescens Austrálie
- gnaphalioides Austrálie
- pollackii Austrálie
- pritzelii Austrálie
- pygmaea Austrálie
- uniseta Austrálie
- wilsonii Austrálie

**Poecilodermis - poecilodermis**

- populnea Austrálie

**Pogonatherum - pogonaterum, bergeranthus, pokojový bambus, Poaceae, Asie, Oceanie,**

- aureum Austrálie
- contortum Austrálie
- irritans Austrálie
- molle Austrálie
- paniceum Austrálie
- tristachyum Austrálie

**Pogonia - pogonya**, Orchidaceae, 10 druhů, mírný pás s. polokoule, okr

- dallachyana Austrálie
- debilis Austrálie
- glabra Austrálie
- holochila Austrálie
- integerrima Austrálie
- pachystomoides Austrálie
- tetrandra Austrálie
- uniflora Austrálie
- verrucosa Austrálie

**Pogonolepis - pogonolepis**, Asteraceae, Austrálie, druhy,

- lanigera Austrálie
- muelleriana Austrálie
- stricta Austrálie

**Pogostemon – brvitec, pogostemon**, pačuli, Lamiaceae, 40 druhů, subtropy a tropy, jv.Asie - Himálaj, Indonésie, Malajsie, i Brazílie aj., byliny až polokeře, olej pačouli

- longifolius Austrálie
- stellatus Austrálie
- verticillatus Austrálie

**Poikilogyne - pojkilogyne**, Melastomaceae, jv. Asie

- hooglandii Austrálie
- neglecta Austrálie
- paucifolia Austrálie

**Poinciana - poinciana**, delonix, Fabaceae, subtr. a tropy, stromy, okr

- pulcherrima Austrálie
- regia Austrálie

**Polanisia - polansyie**, věžovka, Cleomaceae, 5 druhů, SAm, okr.

- dodecandra Austrálie
- viscosa Austrálie

**Pollia - polie**, Commelinaceae

- crispata - , Austrálie
- cyanococca Austrálie
- macrophylla Austrálie

**Pollichia - polichia**, Caryophyllaceae, trop. Afrika, 2 druhy, nižší keř, jedlé plody

- latisepala Austrálie
- zeylanica Austrálie

**Polyathia - polytya**, Magnoliaceae, 10 druhů, tropy, Indie, Cejlon, stromy, vlhké lokality, okr

- armitiana Austrálie
- australis Austrálie
- cerasoides - třešňovitá, Austrálie strom,
- coffeoides - kávovitá, Austrálie, strom,
- holtzeana Austrálie
- korinti - korintská, Austrálie, malý strom,
- longifolia - dlouholistá, ("hřbitovní strom", Cemetery Tree, Asoka Tree, Mast Tree, Indian Willow), pův. Indie, Malajsie, Indonésie, Java, okr. strom
- michaelii Austrálie
- nitidissima Austrálie

**Polycalymna - polykalymna**, Asteraceae

- stuartii - Stuartové, (Poached Eggs), Austrálie, okr

**Polycarena - polycarena**, Scrophulariaceae, 3 druhy, Afrika

- heterophylla Austrálie

**Polycarpea - polykarpea**, Caryophyllaceae

- arida Austrálie
- brevianthera Austrálie
- brevipflora Austrálie
- burtonii Austrálie
- corymbosa Austrálie
- diversifolia Austrálie
- gamopetala Austrálie
- glabra Austrálie

- holtzei            Austrálie
- incana -        end s. Austrálie
- indica           Austrálie
- involucrata    Austrálie
- longiflora      Austrálie
- microceps -    end s. Austrálie
- multicaulis    Austrálie
- parviflora      Austrálie
- pumilio         Austrálie
- spicata          Austrálie
- spirostylis    Austrálie
- staminodina - end s. Austrálie
- synandra       Austrálie
- tenax           Austrálie
- triloba          Austrálie
- violacea        Austrálie
- alsinifolium   Austrálie
- breviflorum    Austrálie
- involucratum   Austrálie
- longiflorum    Austrálie
- spirostyle      Austrálie
- synandrus      Austrálie
- tenax -         end s. Austrálie
- tetraphyllum   Austrálie
- violaceum      Austrálie

**Polycarpon** – **kýlatka, polykarpon**, Caryophyllaceae, Evropa,

- tetraphyllum – čtyřlístá, Evropa, natutal. NZ

**Polynemum** - **chruplavník, polykneum**, Amaranthaceae,

- diandrum        Austrálie
- mesembryanthemum Austrálie
- pentandrum     Austrálie

**Polygala** (Chamaebuxus, Polygaloides) – **vítod, polygala**, zimostrázek, Polygalaceae, 500 druhů, celý svět kromě NZ, Polynésie a Arktida, byliny a keře,

- abyssinica      Austrálie
- arvensis        Austrálie
- chinensis       Austrálie
- crotalarioides Austrálie
- duarteana      Austrálie
- eriocephala     Austrálie
- exsuarrosa     Austrálie
- gabrielae -    end s. Austrálie
- isingii          Austrálie
- japonica        Austrálie
- leptalea        Austrálie
- linariifolia    Austrálie
- longifolia      Austrálie
- macrobotrya    Austrálie
- monspeliaca    Austrálie

- myrtyfolia – myrtolistý, (Mirtle-leaf Milkwork, Parrot Bush, Bellarine Pea, Sweet Pea Shrub, September Bush), pův. j. Afrika, Kapsko, Kwazu-Natal, keř 1,5 m, okr subtr, intr Středozemí, inv Austrálie, NZ

- orbicularis     Austrálie
- persicariifolia Austrálie
- pycnophylla    Austrálie
- rhinanthoides Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- sibirica         Austrálie
- stenoclada     Austrálie
- tepperi         Austrálie
- veronicea      Austrálie
- virgata         Austrálie

- vulgaris Austrálie
- wightiana Austrálie
- Polygonum – truskavec, polygonum, rdesno, Polygonaceae, Eurasie, byliny, sešlapávaná místa, rumišť, okr**
- adpressum Austrálie
- arenastrum Austrálie
- arifolium Austrálie
- articulatum Austrálie
- attenuatum Austrálie
- australe Austrálie
- aviculare – ptačí, celý svět mimo tropy, Evropa, rumišť, léč, natural NZ
- axillaris Austrálie
- barbatum Austrálie
- capitatum Austrálie
- coccolaba Austrálie
- convolvulus Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cuspidatum Austrálie
- decipiens Austrálie
- diclinum Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- elatius Austrálie
- flaccidum Austrálie
- glabrum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- gracile Austrálie
- gunnii Austrálie
- hydropiper Austrálie
- hydropiperoides Austrálie
- lanigerum Austrálie
- lapathifolium Austrálie
- minus - Evropa, natural. Austrálie, NZ
- munutus - , NZ
- nodosum Austrálie
- orientale Austrálie
- patulum Austrálie
- persicaria Austrálie
- plebeium Austrálie
- prostratum Austrálie
- sachalinense Austrálie
- salicifolium Austrálie
- serrulatum Austrálie
- strigosum Austrálie
- subsessile Austrálie
- zippelii Austrálie
- Polymeria - polymerie, Convolvulaceae**
- ambigua Austrálie
- angusta Austrálie
- cylycina - kalíškatá, Austrálie
- distigma Austrálie
- lanata Austrálie
- longifolia Austrálie
- marginata Austrálie
- mollis Austrálie
- pusilla Austrálie
- quadrivalvis Austrálie
- subhirsuta Austrálie
- Polyosma - polyosma, Escalloniaceae, jv. Asie**
- alangiacea Austrálie
- brachyandrum Austrálie
- cunninghamii Austrálie

- hirsuta Austrálie
- reducta Austrálie
- rhytophloia Austrálie
- rigidiuscula Austrálie

**Polyphlebium - polyflebium**, Hymenophyllaceae, kapradina

- venosum Austrálie

**Polypodium - osladič , polypodyum**, Polypodiaceae, kapradina,

- accedens Austrálie
- acrostichoides Austrálie
- albosetosum Austrálie
- amplum Austrálie
- angustatum Austrálie
- aspidioides Austrálie
- aureum Austrálie
- australe Austrálie
- beckleri Austrálie
- billardierei Austrálie
- blechnoides Austrálie
- brownianum Austrálie
- brownii
- cambrium (australe, serratum) ssp. cambrium – jižní kambrický, celý mediterán, Kanárské ovy, vlhké stinné lokality,
- confluens Austrálie
- cucullatum Austrálie
- danesianum Austrálie
- dictyopteris Austrálie
- diversifolium Austrálie
- ellipticum Austrálie
- fuscopilosum Austrálie
- glabrum Austrálie
- grammitidis Austrálie
- hillii Austrálie
- hookeri Austrálie
- irioides Austrálie
- kennedyi Austrálie
- lanceola Austrálie
- linnei Austrálie
- loxogramme Austrálie
- luerssenianum Austrálie
- maidenii Austrálie
- membranaceum Austrálie
- nigrescens Austrálie
- oligophlebium Austrálie
- pallidum Austrálie
- phymatodes Austrálie
- poecilophlebium Austrálie
- proliferum Austrálie
- punctatum Austrálie
- pustulatum Austrálie
- quercifolium Austrálie
- rigidulum Austrálie
- rufescens Austrálie
- rugosulum Austrálie
- rupestre Austrálie
- scandens Austrálie
- selligaea Austrálie
- serpens Austrálie
- siifolium Austrálie
- simplicissimum Austrálie
- spicatum Austrálie
- spinulosum Austrálie

- subauriculatum Austrálie
- superficiale Austrálie
- tenellum Austrálie
- tenuisectum Austrálie
- urophyllum Austrálie
- verrucosum Austrálie
- vulgare - obecný, Polynésie, subantarktida, Ischia, okr ČR
- walleri Austrálie
- wilkesii Austrálie
- wurunuran Austrálie

**Polypogon - vousatec, polypogon, Poaceae**

- drummondii Austrálie
- fugax Austrálie
- litoralis Austrálie
- lutosus Austrálie
- maritimus Austrálie
- monspeliensis Austrálie
- semiverticillatus Austrálie
- simplex Austrálie
- tenellus Austrálie

**Polyscias – prodara, stínovka, polyscias , Araliaceae**

- australiana Austrálie
- bellendenkerensis Austrálie
- caroli Austrálie
- cissodendron Austrálie
- elegans - sličná, (Celerwood), Austrálie, Papua, N. Guinea
- filicifolia - niťolistá, dřevina, Nová Kaledonie
- fruticosa - jedlá, (křovitá, Panax), pův. Tichomoří, Indie, Polynésie, keř stromek, okr a zelenina, jv. Asie
- guilfoylei - guilfoylei (Wild coffe Tree), keř, okr
- macdowallii Austrálie
- macgillivrayi Austrálie
- mollis Austrálie
- murrayi - Murrajova, (Pencil Cedar), Austrálie
- pinnata - zpeřená, pův NZ
- purpurea Austrálie
- sambucifolia - bezolistý, Austrálie
- scutellaria - šišákovitá, Nová Kaledonie
- schultzei Austrálie
- stipulata Austrálie
- willmottii Austrálie

**Polystichum – kapradina, polystichum, Aspidiaceae, kapradina,**

- aculeatum Austrálie
- adiantiforme Austrálie
- aristatum Austrálie
- coniiifolium Austrálie
- coriaceum Austrálie
- fallax Austrálie
- fragile Austrálie
- kingii Austrálie
- moorei Austrálie
- proliferum – prorůstavá, (Mother Shield-fern), Austrálie, mokřady
- propinquum Austrálie
- vestitum Austrálie

**Polytoca - polytoka, Poaceae, Asie**

- barbata Austrálie
- cyathopoda Austrálie
- sclerachne Austrálie

**Polytrias - polytrias, Poaceae, Afrika, Asie, Tichomoří**

- amaura Austrálie
- diversiflora Austrálie

**Pomaderis – žestník, pomaderis**, Rhamnaceae, 74 druhů, Austrálie, Tasmánie, NZ,

- acuminata Austrálie
- adnata Austrálie
- aemula Austrálie
- affinis Austrálie
- albicans Austrálie
- andromedifolia Austrálie
- angustifolia Austrálie
- apetala jv. Austrálie, blahovičník. lesy, keř. strom, vlhko
- argyrophylla Austrálie
- aspera – hvězdovitá, (hvězná), Austrálie
- aurea Austrálie
- betulina Austrálie
- biaurita Austrálie
- bilocularis Austrálie
- bodalla Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brogoensis Austrálie
- brunnea Austrálie
- calvertiana Austrálie
- canescens Austrálie
- capsularis Austrálie
- cinerea Austrálie
- clivicola Austrálie
- cocoparrana Austrálie
- commixta Austrálie
- commutata Austrálie
- coomingalensis Austrálie
- costata Austrálie
- cotoneaster Austrálie
- crassifolia Austrálie
- delicata Austrálie
- discolor Austrálie
- elachophylla Austrálie
- elliptica - eliptyčná, Austrálie
- ericifolia Austrálie
- eriocephala Austrálie
- ferruginea - železovitá, Austrálie
- flabellaris Austrálie
- forrestiana Austrálie
- gilmourii Austrálie
- globulosa Austrálie
- grandis Austrálie
- halmaturina Austrálie
- helianthemifolia Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hirta Austrálie
- humilis Austrálie
- intangenda Austrálie
- intermedia Austrálie
- kumeraho Austrálie
- lanigera Austrálie
- ledifolia Austrálie
- ligustrina Austrálie
- mayeri Austrálie
- mediora Austrálie
- multiflora Austrálie
- myrtilloides Austrálie
- nitidula Austrálie
- notata Austrálie



- obcordata Austrálie
- oblongifolia Austrálie
- obovata Austrálie
- oraria Austrálie
- ovaria Austrálie
- pallida Austrálie
- paniculosa Austrálie
- parrisiae Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- phyllicifolia Austrálie
- phyllirifolia Austrálie
- pilifera Austrálie
- polifolia Austrálie
- polyantha Austrálie
- precaria Austrálie
- prunifolia Austrálie
- pyrrophylla Austrálie
- queenslandica Austrálie
- racemosa Austrálie
- reperta Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- sericea Austrálie
- sieberiana Austrálie
- simsii Austrálie
- spatulata Austrálie
- stenopetala Austrálie
- subcapitata Austrálie
- subplicata Austrálie
- subrepanda Austrálie
- subretusa Austrálie
- tropica Austrálie
- vacciniifolia Austrálie
- vellea Austrálie
- velutina Austrálie
- virgata Austrálie
- wendlandiana Austrálie
- westringiifolia Austrálie

**Pomatocalpa - pomatokalpa**, Orchidaceae,

- macphersonii Austrálie
- marsupiale Austrálie

**Pometia - pomecie**, Sapindaceae, strom, tropy, Malajsie, Indonésie, Vietnam, Japonsko, okr, pěst, těžké trop. dřevo (kaxsai)

- pinnata – zpeřená, deštné lesy, Indonésie, Polynésie, ovoc strom, okr.

**Ponapea - ponapea**, Arecaceae, z. Pacifik

- hentyi N. Guinea

**Pongamia – kaleda, pongamia**, Fabaceae, (Viciaceae), 1 druh, Malajsie, Indonésie, Austrálie, Tichomoř. ovy, strom, rozložitá koruna, mořské pobřeží a břehy řek, okr

- glabra (pinnata) – zpeřená, (Mempari), pův. jv. Asie – Indie, Bangladéš, Malajsie, Pacifik,

s. Austrálie, strom, monzun. a deštné lesy, okr, energ. dřevina, léč. účinná látka karanjin insekticidně

- pinnata - lysá, tropy a subtr. jv. Asie. Austrálie, Polynésie, Fidži, pionýrský až inv., semena nestravitelná, květ dráždí pokožku

- uliginosa Austrálie

**Pontederia (Eichhornia, Monochoria) – tokozelka**, modráška, **pontederia**, Pontederiaceae, 6 druhů záp. polokoule, Amerika, i z. Evropa, vytrv. pobřežní byliny sladkovodních mokřadů a bažin. příkopů, okr

- cordata - srdčitá, s. a v. Austrálie

- crassipes - nadmutá, pův. Amazonie, pomalu tekoucí vody, **sec ostatní tropy**, Austrálie, **kriticky inv**

- dubia Austrálie

- lanceolata Austrálie

- vaginalis - obecná, j. a jv. Asie, Pákistán, Indie, Čína, Indočína, Korea, Japonsko, Malajsie, s. Austrálie, zavl Kalifornie, Pacifik, vodní bylina, mokřady, rýžoviště, zelenina, TLM,

**Popowia - popovia**, Annonaceae, 50 druhů, Afrika, Asie, Oceánie

- australis Austrálie

**Populus – topol, populus**, (Poplar), Salicaceae, 100 druhů, boreál. mírné až subtr. pásmo s. polokoule, opad. stromy, vodní břehy, okr, dřevo, celuloza

- alba - bílý Austrálie

- canescens Austrálie

- nigra - černý Austrálie

- nigra var. italica Austrálie

**Porana - porana**, Convolvulaceae

- commixta - Austrálie

- sericea Austrálie

**Poranthera - poranthera**, Phyllanthaceae / Smutňovitě, (Euphorbiaceae), 17 druhů, Austrálie, NZ

- arbuscula Austrálie

- coerulea Austrálie

- corymbosa end. jv. Austrálie, sklerof. lesy, písčiny, skály, keř

- drummondii Austrálie

- ericifolia - , Austrálie, naturaliz, NZ

- ericoides Austrálie

- glauca Austrálie

- huegelii Austrálie

- microphylla Austrálie

- piceoides Austrálie

- triandra Austrálie

**Portulaca – šrucha, portulák, portulaka**, Portulacaceae, 115 druhů, teplé, subtropické a tropické oblasti, JAm-Argentina, Brazílie, Uruguay, Indie, Himálaj, Čína, Austrálie, nízké trsovitě polosukulenty, suché, písčité půdy, okr

- armitii Austrálie

- australis Austrálie

- bicolor Austrálie

- clavigera Austrálie

- conspicua Austrálie

- cyclophylla Austrálie

- decipiens Austrálie

- digyna Austrálie

- dubia Austrálie

- filifolia Austrálie

- filsonii Austrálie

- grandiflora Austrálie

- intraterranea Austrálie

- microsperma Austrálie

- napiformis Austrálie

- oleracea – olejnatá, (Pigweed), Austrálie

- oligosperma Austrálie

- pilosa Austrálie

- remota Austrálie

- terrae-reginae Austrálie

**Posidonia - posidonye**, Posidoniaceae, Zosteraceae mořské rostliny, nejstarší žijící organismus - 200 tis let

mořská Neptunova tráva, mořská koule, 9 recentních druhů, většina moře u Austrálie, 1 druh Středozevní moře

(diverzifikován po posunutí kontinentu), absorbuje CO<sub>2</sub> a produkuje kyslík, rybám poskytuje příznivé prostředí a chrání pobřeží před erozí, chtějí čistou vodu, vývojově starý rod, vlečená kotva jachetní lodi je však navždy poškozuje, proto u slavné pláže Pampelonne St. Tropez je vytvářeno ekologické kotvení z plovoucích konstrukcí připevněných k betonové základně, umožňujícím lodím do délky 60 m bezpečně upoutání bez spouštění kotvy

- angustifolia end Austrálie

- antarctica Austrálie

- australis end Austrálie

- caulinii Austrálie

- coriacea - kožovitá, Austrálie

- denhartogii Austrálie

- kirkmanii Austrálie

- oceanica - Středoz. moře, Austrálie, pentlicovité listy
- ostensfeldii Austrálie
- robertsoniae Austrálie
- serrulata Austrálie
- sinuosa Austrálie

**Potamogeton - rdest, potamogeton**, Potamogetonaceae, 100 druhů, 8 v Austrálii, vytrvalé vodní byliny, celý svět, okr

- acutifolius Austrálie
- australiensis Austrálie
- cheesemaniae Austrálie
- coloratus Austrálie
- compressus Austrálie
- crispus - zkadeřený, (Curly Pondweed), Austrálie, mokřady
- drummondii Austrálie
- filiformis Austrálie
- furcatus Austrálie
- gramineus Austrálie
- heterophyllus Austrálie
- heterophyllus - různolistý, Austrálie, NZ
- javanicus Austrálie
- ligulatus Austrálie
- lucens Austrálie
- marinus Austrálie
- muricatus Austrálie
- natans Austrálie
- nodosus - uzlinatý, Polynésie
- obtusifolius Austrálie
- ochreatus Austrálie
- odontocarpus Austrálie
- pectinatus Austrálie
- perfoliatus - Austrálie, mokřady
- plantagineus Austrálie
- polygonifolius Austrálie
- praelongus Austrálie
- pusillus Austrálie
- quinquenervius Austrálie
- reduncus Austrálie
- samariformis Austrálie
- sessilifolius Austrálie
- similis Austrálie
- sulcatus Austrálie
- tenuicaulis Austrálie
- tepperi Austrálie
- tricarinatus - , (Floating Pondweed), Austrálie, mokřady

**Potamophila - potamofila**, Poaceae, Austrálie

- parviflora Austrálie

**Potentilla** (Dasyphora, Drymocallis) – **mochna, potentyla**, mochnovec, větvení, (Cinquefoil), Rosaceae, 500 druhů, chladnější a temperátní oblast, s. polokoule, vytrv. byliny a keře, okr

- anglica Austrálie
- anserina - husí, NZ, ČR
- recta Austrálie
- reptans Austrálie
- supina Austrálie

**Poterium - krvavec, poterium**, Rosaceae,

- polygamum Austrálie
- sanguisorba Austrálie

**Pothos - pota, potos**, Araceae / Áronovité, 65 druhů, jv. Asie. Austrálie (2 end), Madagaskar

- australasicus Austrálie
- brassii Austrálie
- brownii . Austrálie
- longipes end v. Austrálie, trop. deštné lesy, liána,

**Pouteria - pouteria, Sapotaceae**

- arnhemica Austrálie
- australis Austrálie
- brachyloba Austrálie
- brownlessiana Austrálie
- castanosperma Austrálie
- chartacea Austrálie
- costata Austrálie
- cotinifolia Austrálie
- dugulla Austrálie
- eerwah Austrálie
- euphlebia Austrálie
- laurifolia Austrálie
- maclayana Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- obovata Austrálie
- obpyriiformis Austrálie
- papyracea Austrálie
- pohlmaniana Austrálie
- richardii Austrálie
- sericea Austrálie
- singuliflora Austrálie
- sylvatica Austrálie
- unmackiana Austrálie
- xerocarpa Austrálie

**Pouzolsia - pouzolsia, Urticaceae, TLM, krmivo,**

- arnhemica Austrálie
- hirta jv. Asie, Austrálie
- indica Austrálie
- quinquenervis Austrálie
- zeylanica Austrálie,

**Pozoa - pozoa, Apiaceae,**

- cuneifolia Austrálie
- fragosea Austrálie
- ranunculacea Austrálie
- trifoliata - trojlistá, NZ

**Prasophyllum - prasofylum, Orchideaceae, 130 druhů, většina Austrálie, 2 NZ**

- acuminatum Austrálie
- affine Austrálie
- albiglans Austrálie
- album Austrálie
- alpinum – alpinské, Austrálie
- anomalum Austrálie
- ansatum Austrálie
- antennatum Austrálie
- apostasioides Austrálie
- appendiculatum Austrálie
- archeri Austrálie
- attenuatum Austrálie
- aureoviride Austrálie
- australe Austrálie
- bagoensis Austrálie
- baueri Austrálie
- beauleholei Austrálie
- bowdenae Austrálie
- brachystachyum Austrálie
- brainei Austrálie
- brevilabre Austrálie
- brownii Austrálie
- buftonianum Austrálie

- calcicola Austrálie  
 - campestre Austrálie  
 - candidum Austrálie  
 - chasmogamum Austrálie  
 - ciliatum Austrálie  
 - colemaniae Austrálie  
 - colensoi end NZ, Austrálie, terestricky  
 - concinnum Austrálie  
 - constrictum Austrálie  
 - correctum Austrálie  
 - cucullatum Austrálie  
 - cyphochilum Austrálie  
 - deanianum Austrálie  
 - densum Austrálie  
 - despectans Austrálie  
 - diversiflorum Austrálie  
 - dixonii Austrálie  
 - dossenum Austrálie  
 - drummondii Austrálie  
 - elatum Austrálie  
 - ellipticum Austrálie  
 - elmae Austrálie  
 - eriochilum Austrálie  
 - exilis Austrálie  
 - fecundum Austrálie  
 - filiforme Austrálie  
 - fimbria Austrálie  
 - fimbriatum Austrálie  
 - firthii Austrálie  
 - fitzgeraldii Austrálie  
 - flavum Austrálie  
 - frenchii Austrálie  
 - fuscoviride Austrálie  
 - fuscum Austrálie  
 - gibbosum Austrálie  
 - giganteum Austrálie  
 - goldsackii Austrálie  
 - gracile Austrálie  
 - gracillimum Austrálie  
 - grimwadeanum Austrálie  
 - hartii Austrálie  
 - hians Austrálie  
 - hopsonii Austrálie  
 - horburyanum Austrálie  
 - incompositum Austrálie  
 - intricatum Austrálie  
 - laminatum Austrálie  
 - lanceolatum Austrálie  
 - laufferianum Austrálie  
 - lindleyanum Austrálie  
 - litorale Austrálie  
 - longisepalum Austrálie  
 - lutescens Austrálie  
 - macrostachyum Austrálie  
 - macrotys Austrálie  
 - mollissimum Austrálie  
 - morganii Austrálie  
 - morrisii Austrálie  
 - mucronatum Austrálie  
 - muelleri Austrálie

- nichollsianum Austrálie
- nigricans Austrálie
- nublingii Austrálie
- nudiscapum Austrálie
- nudum Austrálie
- obovatum Austrálie
- occidentale Austrálie
- occultans Austrálie
- odoratum Austrálie
- ovale Austrálie
- pallidum Austrálie
- paludosum Austrálie
- parvicallum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- patens Austrálie
- paulinae Austrálie
- petilum Austrálie
- plumiforme Austrálie
- plumosum Austrálie
- pruinatum Austrálie
- pumilum Austrálie
- pyriforme Austrálie
- reflexum Austrálie
- regium Austrálie
- ringens Austrálie
- robustum Austrálie
- rogersii Austrálie
- rostratum Austrálie
- rotundiflorum Austrálie
- rufum Austrálie
- ruppia Austrálie
- sagittiferum Austrálie
- sargentii Austrálie
- sphacelatum Austrálie
- spicatum Austrálie
- striatum Austrálie
- suaveolens Austrálie
- subbisectum Austrálie
- suttonii Austrálie
- sylvestre Austrálie
- tadgellianum - , Austrálie
- tepperi Austrálie
- triangulare Austrálie
- trifidum Austrálie
- truncatum Austrálie
- unicum Austrálie
- uroglossum Austrálie
- validum Austrálie
- viride Austrálie
- wallum Austrálie
- wilsoniense Austrálie
- woollsi Austrálie

**Pratia** (Lobelia) - **pracie** , Campanulaceae , (Lobeliaceae)

- angulata - hranatá, polštář. stáloz. skalnička, NZ, Austrálie
- concolor . Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- darlingensis Austrálie
- erecta Austrálie
- gelida Austrálie

- irrigua Austrálie
- macrodon - velkozubá, Austrálie
- pedunculata - stopkatá, Austrálie
- platycalyx Austrálie
- podenzanae Austrálie
- prostrata Austrálie
- puberula Austrálie
- purpurascens Austrálie
- surrepens Austrálie

**Premna - premna**, Verbenaceae

- acaulis Austrálie
- acuminata Austrálie
- attenuata Austrálie
- benthamiana Austrálie
- cordata Austrálie
- corymbosa Austrálie
- dallachyana Austrálie
- glycyococca Austrálie
- herbacea Austrálie
- hylandiana Austrálie
- integrifolia Austrálie
- lignum-vitae Austrálie
- limbata Austrálie
- media Austrálie
- minor Austrálie
- obtusifolia Austrálie
- odorata Austrálie
- ovata Austrálie
- salviifolia Austrálie
- serratifolia Austrálie
- suavis Austrálie
- tateana Austrálie
- tomentosa Austrálie
- tracyana Austrálie

**Pritchardia - pritchardia**, Arecaceae, 37 druhů, vulkanovy – Fidži, Havaj aj., palmy s jednotl. kmeny, vlhké deštné lesy, okr

- kaalae Havaj
- maideniana Austrálie
- pacifica – pacifická, (Fiji Fan Palm), pův. Fidži či Tongo, ovy jv. Pacifik, Červený seznam, pobřežní palma Tichomoř. ovů, okr, intr.

**Pritzelia - pricelia**, Aralliaceae, Brazílie

- didiscoides Austrálie
- pygmaea Austrálie

**Proboscidea - proboscides**, Martiniaceae, Pedaliaceae, 10 druhů,

- fragrans Austrálie
- jussieui Austrálie
- louisiana Austrálie
- lutea Austrálie

**Procris - prokris**, Urticaceae,

- montana Austrálie
- pedunculata Austrálie

**Proiphys** (Eurycles) - **projifys**, Liliaceae, Amarillidaceae

- alba Austrálie
- amboinensis - , N. Guinea, Austrálie, skály
- cunninghamii - Cunninghamův, Austrálie, skály

**Pronaya - pronaya**, Pittosporaceae

- angustifolia Austrálie
- elegans Austrálie
- ericoides Austrálie
- fraseri Austrálie

- huegeliana Austrálie
- lanceolata Austrálie
- latifolia Austrálie
- muelleriana Austrálie
- pedunculosa Austrálie
- sericea Austrálie
- speciosa Austrálie

**Pronephrium - pronefriium**, Thelypteridaceae, kapradina

- asperum Austrálie
- triphyllum Austrálie

**Prosopis – nadítec, prosopis**, Mimosaceae, 44 druhů, teplejší oblasti Ameriky, jz. Asie, Afrika, stromy, keře i polokeře, okr

- chilensis Austrálie
- flexuosa Austrálie
- glandulosa Austrálie
- juliflora centrální Austrálie
- limensis Austrálie
- pallida centrální, jz., s. a v. Austrálie, Havaj
- palmeri Austrálie
- spicigera Austrálie
- velutina centrální Austrálie

**Prostanthera - prostantera**, Lamiaceae, Austrálie, 111 druhů, arom. keře

- albiflora Austrálie
- albo-hirta Austrálie
- althoferi Austrálie
- ammophila Austrálie
- arenicola Austrálie
- askania Austrálie
- aspalathoides - , Austrálie
- atriplicifolia Austrálie
- atrovioleacea Austrálie
- baxteri Austrálie
- behriana end. hor j. Austrálie, křoviny mallae, písčiny a štěrkoviště, keř, plod tvrdka,
- caerulea Austrálie
- caleyi Austrálie
- calycina Austrálie
- campbellii Austrálie
- canaliculata Austrálie
- carrickiana Austrálie
- centralis Austrálie
- cineolifera Austrálie
- coccinea Austrálie
- collina Austrálie
- cotinifolia Austrálie
- cruciflora Austrálie
- cryptandroides Austrálie
- cuneata - hrotitá, keř, subalpin. a alpin. stupeň, Austrálie
- cuneataw - Austrálie,
- debilis Austrálie
- decussata Austrálie
- densa Austrálie
- denticulata Austrálie
- discolor Austrálie
- eckersleyana Austrálie
- empetrifolia Austrálie
- eriocalyx Austrálie
- euphrasioides Austrálie
- eurybioides Austrálie
- florifera Austrálie
- galbraithiae Austrálie



- granitica Austrálie
- grylloana Austrálie
- hirtula end jv. Austrálie, NP Grampias, sklerofytní lesy, podrost, arom. středně vysoký keř,
- howelliae Austrálie
- chlorantha Austrálie
- chrysocalyx Austrálie
- incana - sivá, Austrálie
- incisa - , Austrálie
- incurvata Austrálie
- junonis Austrálie
- lanceolata Austrálie
- laricoides Austrálie
- lasianthos - , Austrálie
- latifolia Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- lepidota Austrálie
- linearis v. Austrálie, sklerof. lesy, písčiny, aom. keř
- lithospermoides Austrálie
- magnifica - , Austrálie
- marifolia Austrálie
- megacalyx Austrálie
- melissifolia - meduňkolistá, end j. Austrálie - Victoria, Melbourne, arom. keř,
- microphylla Austrálie
- monticola Austrálie
- nanophylla Austrálie
- nivea - sněžná, Austrálie
- nudula Austrálie
- odoratissima Austrálie
- ovalifolia - vejčitolistá, Austrálie
- palustris Austrálie
- parvifolia Austrálie
- patens Austrálie
- patula Austrálie
- pedicellata Austrálie
- petrophila Austrálie
- phyllicifolia Austrálie
- pimelioides Austrálie
- porcata Austrálie
- prunelloides Austrálie
- pulchella . Austrálie
- retusa Austrálie
- rhombea Austrálie
- ringens Austrálie
- rotundifolia - okrouhlolistá, v. Austrálie, Tasmánie, sklerofytní lesy a křoviny, arom. keř, léč., TLM, kult
- rugosa Austrálie
- saxicola jv. Austrálie
- schultzii Austrálie
- scutata Austrálie
- scutellarioides - Austrálie
- semiteres Austrálie
- sericea Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- sieberi Austrálie
- spinosa - trnitá, Austrálie
- splendens Austrálie
- staurophylla Austrálie
- striatiflora Austrálie
- striatifolia - , Austrálie
- stricta Austrálie
- suborbicularis Austrálie

- teretifolia Austrálie
- thymifolia Austrálie
- tysoniana Austrálie
- verticillaris Austrálie
- violacea Austrálie
- walteri Austrálie
- wilkieana Austrálie
- wrixonii Austrálie

**Protasparagus - protasparagus**, Asparagaceae,

- aethiopicus Austrálie
- africanus Austrálie
- densiflorus Austrálie
- plumosus Austrálie
- racemosus Austrálie
- virgatus Austrálie

**Protea - protea**, stříbřenec, Proteaceae

- acufera Austrálie
- dichotoma Austrálie
- pulchella Austrálie
- tridactylidis , Austrálie

**Prumnopitys (Podocarpus) – nohoplod, prumnopitys** , Podocarpaceae

- amara Austrálie
- ferruginea - železný, (podocarpus miro), NZ, stáloz. jehličn. lesní strom 25 m, do 1000 m, **velmi tvrdé trvanlivé dřevo**,
- lalei - , (Mt. Spurgeon Brown Pine), Austrálie
- taxifolia - tisolistý, (matai), NZ

**Prunella – černohlávek, prunela**, Lamiaceae, 7 druhů, Eurasie, s. Afrika, SAM, trvalky, suché TTP okr,

- australis Austrálie
- laciniata Austrálie
- vulgaris – obecný , (Self Heal), SAM, Evropa, stř. Asie, Čína, Tibet, Korea, Japonsko, s. Afrika, natural., Austrálie, NZ, TTP

**Prunus (Papus, Cerasus) – slivoň, prunus, třešeň, broskvoň, meruňka, (Plum) aj, 350 druhů, Rosaceae,**

(Amygdalaceae), mírný až trop. pás, v. Asie – Himálaj, Čína, několik JAm, jeden v Austrálii, trnitě opadavé keře, jedlé plody, pěst i okr

- armeniaca – meruňka obecná, (arménská, Apricot), pův. stř. Asie (hory s. Číny), sec Evropa - Itálie, Ischia, Sicílie, Kypr, Maroko, pěst ovoce, okr, ČR nepůvodní archeofyt, SRN, H, **léč**, esenciální oleje, aromaterapie (pecka), Austrálie
- avium (Cerasus s.)– třešeň ptačí, Eurasie vč. ČR, Malá Asie, Kypr, Írán, stř. Asie , sz. Afrika, okr. ČR, SRN, H, křoviny, Austrálie
- avium (Cerasus s.)– třešeň ptačí, Eurasie vč. ČR, Malá Asie, Kypr, Írán, stř. Asie , sz. Afrika, okr. ČR, SRN, H, křoviny, Austrálie
- cerasifera – myrobolán, slivoň třešňová, pův Malá Asie, Balkán, Sýrie, Kavkaz, stř. Asie, Írán, Irák, sec ostatní svět, pěst. ČR, okr. ČR, SRN, H, Austrálie
- cerasus – třešeň višně, (Sour Cherry), pův jv. Evropa až j. Asie - Malá Asie, s. Írán, Kavkaz, Kurdistan, s. Indie, Čína, Tibet, sec stř. Evropa a ostatní Eurasie, SAM, Austrálie, pěst. ČR nepůvodní archeofyt, okr. SRN, H, intr Kanada, USA, stráně
- domestica – švestka, pův Malá a jz. Asie, sec jEvropa, pak stř. Evropa, Čína, SAM, pěst., ČR archeofyt, okr. ČR, SRN, H, Austrálie
- insititia Austrálie
- laurocerasus – vavřínovec, (bobbkovišeň lékařská), Středozeří až stř. Asie, Írán, okr. ČR, SRN, H, Austrálie
- mahaleb (Padellus) – mahalebka obecná, (Mahaleb Cherry), Eurasie - Evropa, vč. ČR, z. Asie, Malá Asie, Írán, stř. Asie , Kavkaz, Pákistán, sz. Afrika, intr. Kanada, slunné stráně, Austrálie
- persica (Persica vulgaris) – broskvoň, (b. obecná, Ornamental Peach), pův. stř. Asie, Čína, Thajsko, Vietnam, domest. jz. Čína, Malá Asie, pěst. j. Evropa, ČR, Indie, Írán, Amerika, okr. ČR, SRN, H, **léč** TČM, pecka - esenciální oleje, aromaterapie, Austrálie
- salicina - s. japonská, (Japanese Plum), Japonsko, Čína, pak Středozeří, oreomediteránní, okr, ČR, Austrálie
- serotina – střemcha pozdní, pův SAM, sec Evropa, ČR okr, inv, Austrálie
- spinosa – trnka obecná, Eurasie vč. ČR, Malá Asie, Rusko, Kavkaz, Írán, s. Afrika, křov, okr. ČR, SRN, H, Austrálie
- turneriana Austrálie

**Psammagrostis - psamagrostys**, Poaceae

- wiseana Austrálie

**Pseudanthus - pseudantus**, Euphorbiaceae

- pimeleoides - Austrálie

**Pseuderanthemum - pseuderanthemum**, Acanthaceae

- atropurpureum - nachové, pův. Polynésie, Brazílie, Mexiko, Afrika, keř, okr pěst

- carruthersii Polynésie, Fidži, Havaj

- grandiflorum Austrálie

- laxiflorum Fidži

- macuatum N. Guinea

- microcarpum Austrálie

- pelagicum Austrálie

- tenellum Austrálie

- ultralineare Austrálie

- reticulatum – žilkované, (síťnaté, Golden Pseuderanthemum), pův. Polynésie (Tichomoří), okr

- variabile - variabilní, Austrálie, skály

**Pseudocarapa - pseudokarpa**, Pseudocarpaceae,

- nitidula Austrálie

**Pseudognaphalium - protěž, pseudognafalium**, Asteraceae,

- luteoalbum Austrálie

**Pseudogynoxis - pseudogynoxis**, Asteraceae

- chenopodioides Havaj

**Pseudopanax (Panax) – pseudopanax**, Araliaceae, 7 druhů, NZ, Austrálie, heterofylie

- arboreus - stromovitý, stáloz. strom, NZ

- crassifolius - tučnolistý, end NZ, dvoudomý nižší strom

- ferox - železný, NZ

- gunnii Austrálie

- laetus - mléčný, NZ

- lessonii – Lessonův, NZ

**Pseudowintera - pseudovintera**, Winteraceae, červené listy

- colorata – barevná, NZ, arom. keř,

**Pseuduvaria - pseuduvaria**, Annonaceae/Láhevnikovitě, 60 druhů, v. Asie, end sv. Austrálie (4), alkaloidy

- froggattii end sv. Austrálie - Queensland, příořské trop. deštné lesy, podrost, 2-domý menší strom, na kmenech plody 2 cm oranžové,

- hylandii Austrálie

- mulgraveana Austrálie

- villosa Austrálie

**Psidium – psidium, hruškove, kvajáva**, guava, Myrtaceae, 100 druhů, stř. a JAm, stáloz. dřeviny, okr, plody, okr, pěst ovoce

- araca Austrálie

- cattleianum - katlejána, (kvajáva červená, p. jahodové, Strawberry Guava), pův. trop. a subtr. Amerika, Mexiko, Brazílie, ovoc keř. stromek, pěst. jv. Asie, Pacifik, Austrálie, Velik. ostrov, inv

- guajava – pravá, (hrušková, Guava), pův. trop. Amerika, Mexiko, Brazílie, pěst keř ovoc stromek tropy a subtr, bílé květy, vitamin C (již Římané), okr, Malajsie, Indonésie, Filipíny, v. Austrálie, Čína, intr Velikon. ostrov

- guineense - guinejské, pův. JAm, keř. strom, travn. plochy, plody

- littorale - pobřežní, pův. trop. Amerika, keř. stromek, Austrálie, okr

**Psilotum – prutovka, psilotum**, Psilotaceae

- complanatum Austrálie

- flabellatum Austrálie

- flaccidum Austrálie

- nudum – hnízdovité, tropy a vlhké subtr, NZ, z. Austrálie, Havaj

- triquetrum Austrálie

- truncatum Austrálie

**Psilurus - psilurus**, Poaceae, Eurasie, Střozemí,

- aristatus Austrálie

- incurvus Austrálie

**Psophocarpus – psophokarpus, psophoplod**, Fabaceae

- tetragonolobus – čtyřhranný, (Winged Bean, Goa Bean, Mauritius Bean), pův. jv. Asie - N. Guinea, luskovina, listová zelenina,

**Psoralea – dětelník, psoralea**, Fabaceae, 130 druhů, Střozemí, j. Afrika, subtr. Amerika, v. Asie, byliny a polokeře, suché oblasti, okr

- acanthocarpa Austrálie

- adscendens Austrálie
- archeri Austrálie
- australasica Austrálie
- badocana Austrálie
- balsamica Austrálie
- cephalantha Austrálie
- cinerea Austrálie
- clementii Austrálie
- cuneata Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- discolor Austrálie
- drummondii Austrálie
- eriantha Austrálie
- graveolens Austrálie
- gunnii Austrálie
- lachnostachys Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- leucantha Austrálie
- luteosa Austrálie
- martinii Austrálie
- microcephala Austrálie
- pallida Austrálie
- parva Austrálie
- patens Austrálie
- pinnata Austrálie
- pustulata Austrálie
- schultzii Austrálie
- spicigera Austrálie
- stipulacea Austrálie
- tenax Austrálie
- testariae Austrálie
- virens Austrálie
- walkingtonii Austrálie

**Psydrax – psydrax**, Rubiaceae

- latifolia – širolistá (Bush Raisin, Native Citrus), centrální Austrálie
- lamprophylla Austrálie
- odorata Austrálie

**Psychanthus (Polygala) - psychanthus**, Polygalaceae

- biligulatus Austrálie
- branderhorstii Austrálie
- comptus Austrálie
- floccosus Austrálie
- floribundus Austrálie
- gjellerupii Austrálie
- hellwigii Austrálie
- iboensis Austrálie
- macropycnanthus Austrálie
- neragaimae Austrálie
- papilionaceus Austrálie
- pedicellatus Austrálie
- peekelii Austrálie
- pelecystyla Austrálie
- piundaundensis Austrálie
- platynemus Austrálie
- pterocarpus Austrálie
- racemiger Austrálie
- roemeri Austrálie
- schlechteri Austrálie
- scyphonemus Austrálie
- tephrochlamys Austrálie

- trichocalyx Austrálie

**Psychotria - psychotria**, Rubiaceae, JAm, keř

- carronis Austrálie

- coelospermum Austrálie

- dallachiana Austrálie

- daphnoides Austrálie

- exigua Austrálie

- fitzalanii Austrálie

- interstans Austrálie

- loniceroides Austrálie

- nematopoda Austrálie

- nesophila Austrálie

- polioSTEMMA Austrálie

- simmondsiana Austrálie

- submontana Austrálie

**Psychrophila – psychrofila**, Ranunculaceae

- introloba – , Austrálie

- novae-zealandiae NZ

**Psilotum – prutovka, psilotum**, Psilotaceae, 2 druhy, stáloz. kapradinám podobné trvalky, vlhké tropy a subtr, celý svět, okr

- comlanatum – zploštělá, stf. a JAm, Karibik, Havaj, s. Austrálie, Thajsko, Malajsie

- nudum – holá, (Whis Fern), tropy a subtr světa, vč. j. Španělsko, z. Austrálie, NZ, okr Čína

**Pteridium – hasivka, pteridium**, Pteridiaceae, kapradina, jed

- aquilinum - orličí, Austrálie, Polynésie

- esculentum – jedlá, (Bracken Fern), v. a jz. Austrálie,

- revolutum Austrálie

- semihastatum Austrálie

- yarrabense Austrálie

**Pteridoblechnum - pteridoblechnum**, kapradina

- acuminatum Austrálie

- neglectum Austrálie

**Pterigeron - pterigeron**

- adscendens Austrálie

- bubakii Austrálie

- cylindriceps Austrálie

- decurrens Austrálie

- dentatifolius Austrálie

- filifolius Austrálie

- liatroides Austrálie

- macrocephalus Austrálie

- microglossus Austrálie

- odorus Austrálie

**Pteris – křídelnice, pteris**, Pteridaceae, 300 duhů, kapradina, tropy a subtropy, celý svět, zemní kapradiny, okr

- angulata Austrálie

- aquilina Austrálie

- australis Austrálie

- baueriana Austrálie

- biaurita Austrálie

- brownii Austrálie

- brunoniana Austrálie

- comans Austrálie

- concolor Austrálie

- crenata Austrálie

- endlicheriana Austrálie

- ensiformis - mečovitá, jv. Asie, Tichom. ovy, Filipíny, Polynésie, trop. Austrálie, vlhké trop. lesy, okr

- esculenta Austrálie

- falcata Austrálie

- feliciennae Austrálie

- geraniifolia Austrálie

- hirsuta Austrálie

- humilis Austrálie

- incisa Austrálie
- kingiana Austrálie
- longifolia Austrálie
- macilentata - , kapradina, pobřežní řídké suché lesy, end NZ
- marginata Austrálie
- milneana Austrálie
- nitida Austrálie
- nudiuscula Austrálie
- pacifica Austrálie
- paradoxa Austrálie
- pedata Austrálie
- quadriaurita Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- trattunickiana Austrálie
- tremula - osiková, Austrálie, NZ
- tripartita - trojitá, tropy, Austrálie
- tripartita Austrálie
- umbrosa - stinná, Austrálie
- vespertilionis Austrálie
- vittata Austrálie, Polynésie
- zahlbruckeriana Austrálie

**Pternandra - pternandra**, Melastomataceae

- coerulescens Austrálie
- cyanea Austrálie

**Pterocarpus - ořechokřídlec, pterokarpus** , křídlok, kino, Viciaceae, santalový strom, 20 druhů, tropy, Amerika, Indočína, stromy a liány, okr, pěst, **cenné trop. těžké tvrdé dřevo (maidou)** – dýhy, intarsie

- australis Austrálie
- dalbergioides - dalbergský (Adamanský padouk), pův. Andamanské ový v Indic. oceánu, strom, tvrdé trop. dřevo
- echinatus – ježatý, strom, pův. Filipíny, intr.
- indicus – indický (Andaman Redwood, Paduak Rosewood), pův. Malajsie, Filipíny, Borneo, Indonésie, N. Guinea, Červený seznam, opad lesy, strom, tvrdé dřevo, okr. strom, zahrady, ulice
- marsupium - sáčkovitý, Indie, savany, strom, pryskyřice "malabarské kino"
- santalinus - santalový, pův. Indie (Ghats), červené santalové dřevo, tvrdé, vonné, (vývoz již zakázán), Červený seznam

**Pterocaulon - pterokaulon**, Asteraceae, Amerika, Australasie

- billardierei Austrálie
- glandulosum Austrálie
- globuliforus Austrálie
- niveum Austrálie
- redolens Austrálie
- serratum Austrálie
- serrulatum Austrálie
- sphacelatum Austrálie
- sphaeranthoides Austrálie
- spicatum Austrálie
- verbascifolium Austrálie

**Pteroceras - pteroceras, křídlatec**, Orchideaceae

- hirticalcar Austrálie
- spathulatus Austrálie
- simondianum – chobotnatý, epif, pův. Indie - Himálaj, Filipíny

**Pterocoellion (Berrya) - pterocelion**, Malvaceae

- javanicum Austrálie

**Pterochaeta - pterocheta**, Asteraceae, 1 druh

- paniculata z. Austrálie

**Pterolobium - pterolobium**, Fabaceae, jv. Asie

- lacerans Austrálie
- nitens Austrálie

**Pteropogon - pteropogon**, Asteraceae

- australis Austrálie
- cassinianus Austrálie

- corymbosus Austrálie
- demissus Austrálie
- drummondii Austrálie
- gracilis Austrálie
- humboldtianus – Humboldtův, j. Austrálie, letnička,
- intermedius Austrálie
- laevis Austrálie
- oppositifolius Austrálie
- platyphyllus Austrálie
- polycephalus Austrálie
- pygmaeum Austrálie
- ramosissimus Austrálie
- ramosus Austrálie
- spicatus Austrálie

**Pterospermum – křídlozrnec, pterospermum** , Malvaceae, (Sterculiaceae), 53 druhů, j. a jv. Asie, strom,

- acerifolium - javorolistý, jv. Asie, Indie, Barma, Čína, Malajsie, strom, měkké dřevo - prkna, list, kůra, vonné květy, insekticid, léč, TLM, okr. Austrálie, Pákistán, Madagaskar

**Pterophylla - pterofyla**, Cunoniaceae / Opaduňovitě, 70 druhů, Madagaskar, Komory, jv Asie, Oceánie, 2 end NZ,

- racemosa - end NZ, charakt. strom NZ 25 m

- rutenbergii - end Madagaskar, keč. strom

- sylvicola - end NZ

**Pterostylis – pterostylis** , Orchidaceae, 120 taxonů, z toho 100 Austrálie, dále NZ, N. Kaledonie, N. Guinea

- abrupta Austrálie
- aciculiformis Austrálie
- acuminata Austrálie
- aenigma Austrálie
- aestiva Austrálie
- alata Austrálie
- allantoidea Austrálie
- alpina Austrálie
- alveata Austrálie
- angusta Austrálie
- aphylla Austrálie
- arenicola Austrálie
- aspera Austrálie
- atrans Austrálie
- banksii - Banksova, NZ
- baptistii Austrálie
- barbata Austrálie
- basaltica Austrálie
- bicolor Austrálie
- bicornis Austrálie
- biseta Austrálie
- boormanii Austrálie
- calceolus Austrálie
- carinata Austrálie
- celans Austrálie
- ceriflora Austrálie
- chaetophora Austrálie
- cheraphila Austrálie
- chlorogramma Austrálie
- ciliata Austrálie
- clavigera Austrálie
- cobarensis Austrálie
- coccinea Austrálie
- collina Austrálie
- commutata Austrálie
- concava Austrálie
- concinna Austrálie
- conoglossa Austrálie

- constricta Austrálie
- crypta Austrálie
- cucullata - kápovitá, terestr., Austrálie
- curta - zkrácený, Austrálie
- cynocephala Austrálie
- daintreana Austrálie
- decurva Austrálie
- depauperata Austrálie
- despectans Austrálie
- dilatata Austrálie
- dolichochila Austrálie
- dubia Austrálie
- erecta Austrálie
- erythroconcha Austrálie
- excelsa Austrálie
- falcata Austrálie
- fischii Austrálie
- foliata Austrálie
- furcata Austrálie
- furcillata Austrálie
- gibbosa Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflora Austrálie
- hamata Austrálie
- hamiltonii Austrálie
- hildae Austrálie
- hispidula Austrálie
- ingens Austrálie
- insectifera Austrálie
- laxa Austrálie
- leptochila Austrálie
- lingua Austrálie
- longicurva Austrálie
- longifolia Austrálie
- longipetala Austrálie
- mackibbinii Austrálie
- macrocalymma Austrálie
- maxima Austrálie
- melagramma Austrálie
- mitchellii Austrálie
- monticola Austrálie
- mutica Austrálie
- nana Austrálie
- nigricans Austrálie
- nutans - níci, Austrálie
- obtusa Austrálie
- ophioglossa Austrálie
- oreophila Austrálie
- ovata Austrálie
- parviflora Austrálie
- pedoglossa Austrálie
- pedunculata - stopkatá, Austrálie, Tasmánie,
- petrosa Austrálie
- picta Austrálie
- planulata – , jv. Austrálie
- plumosa Austrálie
- praecox Austrálie
- praetermissa Austrálie
- pratensis Austrálie
- procera Austrálie



- pulchella Austrálie
- pusilla Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- recurva Austrálie
- reflexa Austrálie
- revoluta Austrálie
- robusta Austrálie
- roensis Austrálie
- rogersii Austrálie
- rubenachii Austrálie
- rufa Austrálie
- rupestris Austrálie
- russellii Austrálie
- sanguinea Austrálie
- sargentii Austrálie
- saxicola Austrálie
- scabra Austrálie
- scabrida Austrálie
- setifera Austrálie
- smaragdina Austrálie
- spathulata Austrálie
- squamata Austrálie
- stenochila Austrálie
- striata Austrálie
- stricta Austrálie
- tasmanica Austrálie
- taurus Austrálie
- tenuissima Austrálie
- toveyana Austrálie
- truncata Austrálie
- tunstallii Austrálie
- turfosa Austrálie
- valida Austrálie
- vereenae Austrálie
- vittata Austrálie
- wapstreorum Austrálie
- whitei Austrálie
- williamsonii Austrálie
- woollsii Austrálie
- xerophila Austrálie
- ziegeleri Austrálie

**Pterygopappus - pterygopapus, Asteraceae,**

- lawrencei Austrálie

**Ptilanthelium (Ptilothrix) - ptylantelium, Cyperaceae**

- chauvinii Austrálie
- deustum Austrálie
- graciliceps Austrálie

**Ptilotus - pernatoc, ptylosus, Amaranthaceae, 125 druhů, 93 z. Austrálie, Tasmánie, N.Guinea,**

- exaltatus - statný, Austrálie, semaridní a aridní oblasti, savana a polopoušť, křoviny (kapinice, blahovičníky), krátkověký, až 1 m, okr, i Evropa letnička,

- manglesii - Manglesův, end jz. Austrálie, suché formace jarrah-marri forest (Eucalyptus marginata), pisičiny, kamenité

**Ptychococcus - ptychokokus, Arecaceae, N. Guinea, Šalamounovy ovy**

- lepidotus N. Guinea

**Ptychosperma - ptychosperma, Arecaceae, Austrálie, N.Guinea, Šalamounovy ovy, Indonésie**

- pullenii N. Guinea
- scheffleri N. Guinea

**Ptylotus (Grichinium) - ptylotus, Amaranthaceae, 125 druhů, z toho 93 z. Austrálie, ostatní Austrálie, Tasmánie a N.Guinea**

- aervoides Austrálie
- albidus Austrálie

- alexandri Austrálie
- alopecuroideus Austrálie
- aphyllus Austrálie
- appendiculatus Austrálie
- aristatus - end s. Austrálie
- arthrolasius Austrálie
- atriplicifolius Austrálie
- axillaris Austrálie
- barkeri Austrálie
- beardii Austrálie
- beckerianus Austrálie
- blackii Austrálie
- blakeanus Austrálie
- brachyanthus Austrálie
- caespitosus Austrálie
- calostachyus Austrálie
- capitatus Austrálie
- carinatus Austrálie
- carlsonii Austrálie
- chamaecladus Austrálie
- chippendalei Austrálie
- chortophytus Austrálie
- clementii Austrálie
- comatus - end s. Austrálie
- conicus Austrálie
- corymbosus Austrálie
- crispus Austrálie
- decalvatus Austrálie
- decipiens Austrálie
- declinatus Austrálie
- depressus Austrálie
- dissitiflorus - end s. Austrálie
- distans Austrálie
- divaricatus Austrálie
- drummondii Austrálie
- eichlerianus Austrálie
- eriotrichus Austrálie
- erubescens Austrálie
- esquamatus Austrálie
- exaltatus - vznešený, (Pink Mulla Mulla, Pussitails), pův. end s. Austrálie, skály, keř. trvalka,
- extenuatus Austrálie
- fasciculatus Austrálie
- forrestii Austrálie
- fraseri Austrálie
- fusiformis Austrálie
- gardneri Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- gomphrenoides Austrálie
- gracilis Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- helipteroides Austrálie
- holosericeus Austrálie
- hoodii Austrálie
- humilis Austrálie
- incanus Austrálie
- indivisus Austrálie
- johnstonianus Austrálie
- kenneallyanus Austrálie
- kennediae Austrálie

- lanatus Austrálie
- latifolius Austrálie
- laxus Austrálie
- lazaridis Austrálie
- leianthus Austrálie
- lepidus Austrálie
- leucocomus Austrálie
- lindleyi Austrálie
- longistachyus Austrálie
- lophotrichus - end s. Austrálie
- macleayi Austrálie
- maconochiei Austrálie
- macrocephalus Austrálie
- macrotrichus Austrálie
- manglesii - Manglesovův, (Pom Poms), end jz. Austrálie, suchá vegetace jarrah-marri forest s Eucalyptus marginata
- marduguru Austrálie
- mollis Austrálie
- murrayi Austrálie
- nobilis Austrálie
- oblongifolius Austrálie
- obovatus - okrouhlý, (Cotton Bush), Austrálie, aridní oblasti, kamen půdy
- pachoccephalus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- parvifolius Austrálie
- pearsonii Austrálie
- pedleyanus Austrálie
- petiolatus Austrálie
- polakii Austrálie
- polystachyus Austrálie
- procumbens Austrálie
- pseudohelipteroides - Austrálie
- pullenii Austrálie
- pyramidatus Austrálie
- remotiflorus Austrálie
- robynsianus Austrálie
- roei Austrálie
- roseo-albus Austrálie
- roseus Austrálie
- rotundatus - end s. Austrálie
- rotundifolius Austrálie
- royceanus Austrálie
- schwartzii Austrálie
- semilanatus Austrálie
- seminudus Austrálie
- sericostachyus Austrálie
- siphonandrus Austrálie
- spathulatus Austrálie
- spicatus Austrálie
- stipitatus Austrálie
- stirlingii Austrálie
- striatus Austrálie
- symonii Austrálie
- tetrandrus Austrálie
- Ptychopyxis - ptychopyxis**, Euphorbiaceae
- thwaitesii – thwaitesii, (Wall Rambuttan), deštné lesy, strom,
- Ptychosema - ptychosema**, Fabaceae,
- anomalum Austrálie
- pusillum Austrálie
- stipulare Austrálie
- trifoliolatum Austrálie

**Ptychosperma - ptychosperma** , Arecaceae, 30 druhů, Mikronesie, N. Guinea, Šalamoun. ovy, Austrálie, vlhká údolí, okr

- alexandrae Austrálie
- beatricae Austrálie
- bleeseri Austrálie
- capitis-yorkii Austrálie
- cunninghamiana Austrálie
- elegans - sličná, (Solitaire Palm), palma 8-12 m, sv. Austrálie
- jardinei Austrálie
- julianettii Austrálie
- macarthurii – makarthurova, (Macarthur Palm), pův. Austrálie, Indonésie,
- normanbyi Austrálie
- wendlandiana Austrálie

**Puccinellia - zblochanec, pukcinelia**, Poaceae

- ciliata Austrálie
- distans Austrálie
- fasciculata Austrálie
- stricta Austrálie

**Pueraria – puerária**, Fabaceae, 17 druhů, jv. Asie, Čína, Japonsko, stáloz. dřevnatější liány, okr

- lobata Austrálie

**Pulassarium - pulasarium**, Apocynaceae,

- buxifolia Austrálie
- ilicifolium Austrálie
- lindii Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- ruscifolium Austrálie
- spicatum Austrálie
- thozetii Austrálie
- thyriflorum Austrálie

**Pullea - pulea**, Cunoniaceae,

- stutzeri - , (Hard Alder), Austrálie

**Pultenaea - zasekanec, pultenea** , Fabaceae, 134 druhů, Austrálie,

- acerosa Austrálie
- aciphylla Austrálie
- acuminata Austrálie
- adunca Austrálie
- alea Austrálie
- altissima Austrálie
- amoena Austrálie
- angustifolia Austrálie
- argentea Austrálie
- arida Austrálie
- aristata Austrálie
- aspalathoides Austrálie
- aspera Austrálie
- astipulea Austrálie
- ausfeldii Austrálie
- baeckeoides Austrálie
- baeuerlenii Austrálie
- barbata Austrálie
- benthamii Austrálie
- biloba Austrálie
- blakelyi Austrálie
- boormanii Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- brachytropis Austrálie
- bracteata Austrálie
- brunioides Austrálie
- brunonis Austrálie
- calycina Austrálie

- cabbagei Austrálie
- campbellii Austrálie
- canaliculata Austrálie
- candida Austrálie
- canescens Austrálie
- capitata Austrálie
- capitellata - , Austrálie
- cinerascens Austrálie
- clutiiifolia Austrálie
- comosa Austrálie
- conferta Austrálie
- cordata Austrálie
- costata Austrálie
- cuneata Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cymbifolia Austrálie
- d'altonii Austrálie
- daphnoides - lýkocový, jv. Austrálie, Tasmánie, sklerof. lesy, keř, lusk
- deanei Austrálie
- densifolia Austrálie
- dentata Austrálie
- diemenica Austrálie
- diffusa Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- echinula Austrálie
- elachista Austrálie
- elliptica Austrálie
- empetrifolia Austrálie
- epacridea Austrálie
- ericifolia Austrálie
- ericoides Austrálie
- euchila Austrálie
- fasciculata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- filifolia Austrálie
- flexilis - , Austrálie
- foliolosa Austrálie
- formosa Austrálie
- forsythiana Austrálie
- fuscata Austrálie
- genistoides Austrálie
- georgei Austrálie
- glabra Austrálie
- graveolens Austrálie
- gunnii Austrálie
- hartmannii Austrálie
- hibbertioides Austrálie
- hispidula Austrálie
- humilis Austrálie
- hypolampra Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- incurvata Austrálie
- insularis Austrálie
- involucrata Austrálie
- juncea Austrálie
- juniperina - jalovcovitý, jv. Austrálie, Tasmánie, vlhké lesy, nižší keř
- kennyi Austrálie
- kraehenbuehlii Austrálie
- lanata Austrálie

- lanceolata Austrálie
- lapidosa Austrálie
- largiflorens Austrálie
- laxa Austrálie
- laxiflora Austrálie
- lindleyana Austrálie
- linearifolia Austrálie
- linophylla Austrálie
- luehmannii Austrálie
- lycopodioides Austrálie
- maidenii Austrálie
- maritima - přímořská, Austrálie
- microphylla Austrálie
- millarii Austrálie
- mollis Austrálie
- montana Austrálie
- mucronata Austrálie
- muelleri Austrálie
- myrtooides - myrtovitá, (Prostate form), Austrálie
- nana Austrálie
- neurocalyx Austrálie
- obcordata Austrálie
- obovata Austrálie
- ochreate Austrálie
- ottonis Austrálie
- paleacea Austrálie
- paludosa Austrálie
- parrisiae Austrálie
- parviflora Austrálie
- patellifolia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- paxtonii Austrálie
- pedunculata - Austrálie
- petiolaris Austrálie
- phyllicoides Austrálie
- pimelioides Austrálie
- pinifolia Austrálie
- platyphylla Austrálie
- plumosa Austrálie
- polifolia Austrálie
- polygalifolia Austrálie
- procumbens Austrálie
- prolifera Austrálie
- prostrata Austrálie
- pteronioides Austrálie
- pubescens Austrálie
- procumbens – rozkladitá, nízký keř, Austrálie
- pycnocephala Austrálie
- quadricolor Austrálie
- racemulosa Austrálie
- radiata Austrálie
- readeriana Austrálie
- recurvifolia Austrálie
- reticulata Austrálie
- retorta Austrálie
- retusa Austrálie
- rigida Austrálie
- rosea Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- rostrata Austrálie

- rotundifolia Austrálie
- rubiifolia Austrálie
- scabra - drsný, end jv. Austrálie, lesy, křoviny, keř
- selaginoides Austrálie
- sericea Austrálie
- setigera Austrálie
- setulosa Austrálie
- skinneri Austrálie
- spinosa - trnitý, (Prostate Form), Austrálie
- spinulosa Austrálie
- squarrosa Austrálie
- staphyleoides Austrálie
- stenophylla Austrálie
- stipularis - , Austrálie
- stricta Austrálie
- strobilifera Austrálie
- stuartiana Austrálie
- subalpina Austrálie
- subspicata Austrálie
- subternata Austrálie
- subumbellata Austrálie
- sweetii Austrálie
- tasmanica - tasmánský, Tasmánie, Austrálie
- tenella Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- teretifolia Austrálie
- ternata Austrálie
- thymifolia Austrálie
- trichophylla Austrálie
- trifida Austrálie
- trinervia Austrálie
- trinervis Austrálie
- tuberculata Austrálie
- uncinata Austrálie
- urodon Austrálie
- verruculosa Austrálie
- verticillata Austrálie
- vestita Austrálie
- victoriensis Austrálie
- villifera Austrálie
- villosa - , Austrálie
- viscidula Austrálie
- viscosa Austrálie
- vrolandii Austrálie
- weindorferi Austrálie
- whiteana Austrálie
- williamsoniana Austrálie
- williamsonii Austrálie

#### **Pumilio - pumilio**

- argyrolepis Austrálie

**Punica – marhaník, punyka, granátovník, granátové jablko, (Pomegranate, jablko lásky), Punicaceae, 2 druhy, jeden – jv. Evropa a jz. Asie, druhý Sokotra, okr, pěst**

- granatum – granátový, (granátovník obecný, granátové jablko, Pomegranate), pův. subtr Střední východ, Malá Asie, Balkán, Irán, Turkménie, Teherán, Uzbekistán, až sz. Indie, Čína, Sokotra, makchie, křoviny, keř ovoc strom, z nejstarších kulturních druhů, pěst přes 5.tis. let (ve Starém zákoně kvetoucí - symbol "horoucí lásky"), pro izraelské kmény symbolem jara, okr, Čína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, sirup, barvivo, léč, droga, okr (cv. Nana aj.), některé části jed (míšky semen jedlé)

#### **Pupalia - pupalia, Amaranthaceae**

- lappacea Austrálie

**Puya – puya, Bromeliaceae**

- , okr, ČR

**Pycnosurus - pyknosurus** , Asteraceae

- chrysanthes Austrálie
- eremaeus Austrálie
- globosus – kulovitý, (Billy Buttons, drumstick, bubenické paličky), Austrálie, skály, letnička,
- melleus Austrálie
- pleiocephalus Austrálie
- thompsonianus Austrálie
- lutescens Austrálie
- nervosa Austrálie

**Pycreus -šáhorek, pykreus**, Cyperaceae,

- flavidus Austrálie
- globosus Austrálie
- hyalinus Austrálie
- laevigatus Austrálie
- polystachyos Austrálie
- pumilus Austrálie
- sanguinolentus Austrálie
- unioloides Austrálie

**Pygeum - pygeum**

- **africanum** - slivoň africká, léč (prostata)
- turnerianum Austrálie

**Pygmaea (Zamia) – pygmea** , Zamiaceae

- armstrongii - Armstrongova, NZ
- ciliolata - brvitá, Austrálie, NZ
- myosotoides - pomněnkovitá, NZ
- pulvinaris - pomoučená, NZ
- tetragona - čtyřboká, NZ
- thomsonii - Thomsonova, NZ

**Pyracantha – hlohyně, pyrakanta**, Rosaceae, Malvaceae, 10 druhů, Středozeří, Eurasie - od Španělska, Itálie po Malou Asii a Kavkaz, Himálaj, Čína, Tajwan, trnité stález. keře, houštiny a lesní okraje, okr

- angustifolia Austrálie
- crenulata Austrálie
- fortuneana Austrálie
- rogersiana Austrálie

**Pyrethrum – řimbaba, pyrethrum** , Asteraceae, 10 druhů, Eurasie, jz. Asie, okr

- diversifolium Austrálie
- inodorum Austrálie
- parthenium Austrálie

**Pyrorchis - pyrorchis** , Orchideaceae, 2 druhy, Austrálie

- nigricans – černé, opad. terestr., z. a j. Austrálie, Tasmánie

**Pyrosia - pyrosia** , Polypodiaceae, kapradina, 100 druhů, tropy, Amerika, Afrika, temperátní Asie, s. Austrálie, stález. oddenkaté kapradiny, lesy, okr

- abbreviata - Indonésie
- adnascens Austrálie
- confluens v. Austrálie
- dielsii Austrálie
- intermedia Austrálie
- lanceolata - jv. Asie, Austrálie
- longifolia – dlouholistá, sv. Austrálie, jv. Asie, Filipíny, N. Guinea, epif., trop. deštných lesů,
- piloselloides - jv. Asie, Indonésie,
- rupestris - N. Guinea, v. Austrálie, trop. deštné lesy, vlhké blahovičník. lesy, epif. i litofyt, plazivý oddenek

**Pyrostegia – trubatka, parostegia**, Bignoniaceae

- venusta (igneae) - sličná (Flame Vine, Golden Shower, Orange Creeper, Orange Trumpet Vine, Sweetheart Vine, Cape Honeysuckle), pův. Brazílie a Paraguay, intr. Malajsie, Polynésie, slunečné lokality, liána, žl. kv., okr

**Pyrus – hrušeň, pyrus**, Rosaceae, Malvaceae, 30 druhů, mírný pás Eurasie – Evropa, z.a v. Asie, ojed. s. Afrika, většinou opadavé dřeviny, chlumpy, okr

- malus Austrálie

**Pyxidaria (Lindernia) - pyxidaria**, puštička, Linderniaceae

- alsinoides Austrálie



- crustacea Austrálie
- lobelioides Austrálie
- pubescens Austrálie
- scapigera Austrálie
- subulata Austrálie
- Quamoclit - kvamoklit**, Convolvulaceae
- denticulata Austrálie
- Quassia – hořkoň, kvasia**, Simaroubaceae
- amara – hořká, (Bitter Wood, Surinam Quassia), keř, červ. kv., Filipíny
- baileyana Austrálie
- bidwillii Austrálie
- Queenslandiella - quenslandiella**
- hyalina Austrálie
- mira Austrálie
- Quercus – dub, kverkus**, Fagaceae, 500 druhů, mírný až subtrop. pás sev. polokoule, méně hory tropů
- *quilandi* - jehá seena potrava kakadu, po vykáčení vymřel o kakadu
- robur Austrálie
- Quinetia - kvinecia**, Asteraceae, 2 druhy,
- urvillei Austrálie
- linearis Austrálie
- Quintinia - kvuincinyje**, Paraxypfiaceae, end NZ
- fawkneri Austrálie
- quatrefagesii Austrálie
- sieberi Austrálie
- verdonii Austrálie
- Quisqualis – dlouhotrubka, kvuiskvalis, hranoplod**, Combretaceae
- indica – indická, (Chinese Honeysuckle, Drunken Sailors, Rangoon Creeper), pův. tropická jv. Asie, Malajsie, Indonésie, Filipíny aj. ovy, popín až ovíjivý opad liánov. keř, pěst. okr v tropech, léč
- Ourisia – ourosia**, Scrophulariaceae
- caespitosa - trsnatá, NZ
- glandulosa - žlaznatá, NZ
- macrophylla – velkolistá, end NZ
- sessilifolia - NZ
- Racosperma - rakerperma**, Fabaceae
- abbreviatum - end s. Austrálie
- acradenia Austrálie
- adenogonium Austrálie
- adsurgens Austrálie
- aduncum Austrálie
- allenianum Austrálie
- amblygonum Austrálie
- amadae - end s. Austrálie
- amentiferum - end s. Austrálie
- ammobium Austrálie
- ammophilum Austrálie
- ancistrocarpum Austrálie
- aneurum Austrálie
- angustum Austrálie
- apreptum Austrálie
- arafuricum - end s. Austrálie
- argyreum Austrálie
- argyrodendron Austrálie
- armillatum Austrálie
- armitii Austrálie
- asperulaceum Austrálie
- attenuatum Austrálie
- aulacocarpum Austrálie
- auriculiforme Austrálie
- axillare Austrálie
- baeuerlenii Austrálie

- bailey anum      Austrálie  
 - bakeri            Austrálie  
 - bancroftii       Austrálie  
 - baueri            Austrálie  
 - beckleri         Austrálie  
 - betchei          Austrálie  
 - binervatum      Austrálie  
 - blakei            Austrálie  
 - brachycarpum   Austrálie  
 - brachystachyum Austrálie  
 - brassii           Austrálie  
 - brockii -        end s. Austrálie  
 - browni           Austrálie  
 - brunioides      Austrálie  
 - burbidgeae      Austrálie  
 - burrowii         Austrálie  
 - buxifolium      Austrálie  
 - calanthum       Austrálie  
 - calcicola        Austrálie  
 - calyculatum    Austrálie  
 - cambagei        Austrálie  
 - canum            Austrálie  
 - caroleae         Austrálie  
 - cataractae -    end s. Austrálie  
 - catenulatum    Austrálie  
 - centrinervium   Austrálie  
 - chinchillense   Austrálie  
 - chippendalei   Austrálie  
 - chisholmii      Austrálie  
 - cincinnatum    Austrálie  
 - complanatum   Austrálie  
 - concurrens      Austrálie  
 - confertum       Austrálie  
 - confluens       Austrálie  
 - conjunctifolium Austrálie  
 - conspersum -   end s. Austrálie  
 - convallium -    end s. Austrálie  
 - coriaceum       Austrálie  
 - cowleanum      Austrálie  
 - crassicaipum   Austrálie  
 - crassum          Austrálie  
 - cretatum         Austrálie  
 - crombiei         Austrálie  
 - cultriforme     Austrálie  
 - curranii         Austrálie  
 - cyperophyllum   Austrálie  
 - daweanum -    end s. Austrálie  
 - dawsonii        Austrálie  
 - dealbatum       Austrálie  
 - deanei           Austrálie  
 - debile            Austrálie  
 - decorum         Austrálie  
 - decurrens       Austrálie  
 - deltoideum      Austrálie  
 - deuteroneurum   Austrálie  
 - dictyophlebium Austrálie  
 - dietrichianum   Austrálie  
 - difficile          Austrálie  
 - dimidiatum      Austrálie  
 - dolichophyllum -end s. Austrálie

- drepanocarpum Austrálie
- echinuliflorum - end s. Austrálie
- effusum - end s. Austrálie
- elatum Austrálie
- ensifolium Austrálie
- eremophiloides Austrálie
- estrophiolatum Austrálie
- everistii Austrálie
- excelsum Austrálie
- exile - end s. Austrálie
- falcatum Austrálie
- falciforme Austrálie
- fasciculiferum Austrálie
- filicifolium Austrálie
- filipes - end s. Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- flavescens Austrálie
- fleckeri Austrálie
- flexifolium Austrálie
- floribundum Austrálie
- floydii Austrálie
- frogattii Austrálie
- galioides Austrálie
- georgense Austrálie
- georginae Austrálie
- gittinsii Austrálie
- glaucocarpum Austrálie
- gnidium Austrálie
- gonocladum Austrálie
- gracilentum - end s. Austrálie
- grandifolium Austrálie
- graniticum Austrálie
- gunnii Austrálie
- guyeri Austrálie
- hakeoides Austrálie
- hammondii Austrálie
- handonis Austrálie
- harpophyllum Austrálie
- helicophyllum - end s. Austrálie
- hemignostum Austrálie
- hemsleyi Austrálie
- hillianum Austrálie
- hockingsii Austrálie
- holosericeum Austrálie
- holotrichum Austrálie
- homalocladum Austrálie
- hubbardianum Austrálie
- humifusum Austrálie
- hyaloneurum Austrálie
- hylonomum Austrálie
- implexum Austrálie
- irroratum Austrálie
- islanum Austrálie
- ixiophyllum Austrálie
- ixodes Austrálie
- jackesianum Austrálie
- johnsonii Austrálie
- jucundum Austrálie
- juliferum Austrálie
- juncifolium Austrálie

- kempeanum Austrálie
- laccatum Austrálie
- lacertense - end s. Austrálie
- lanigerum Austrálie
- latescens Austrálie
- latifolium Austrálie
- latisepalum Austrálie
- lautum Austrálie
- lazaridis Austrálie
- legnotum Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- leiocalyx Austrálie
- leptocarpum Austrálie
- leptolobum Austrálie
- leptostachyum Austrálie
- leucocladum Austrálie
- ligulatum Austrálie
- limbatum Austrálie
- linarioides - end s. Austrálie
- lineatum Austrálie
- longipedunculatum Austrálie
- longispicatum Austrálie
- longissimum Austrálie
- lorolobum Austrálie
- lycopodiiifolium Austrálie
- lysiphloium Austrálie
- macdonnellense Austrálie
- macradenium Austrálie
- maidenii Austrálie
- maitlandii Austrálie
- mallocladum - end s. Austrálie
- mammersleyense - end s. Austrálie
- mangium Austrálie
- maranoense Austrálie
- mearnsii Austrálie
- megalanthum Austrálie
- meiospermum Austrálie
- melanoxyton Austrálie
- melleodorum Austrálie
- melvillei Austrálie
- microcephalum Austrálie
- microspermum Austrálie
- mimulum - end s. Austrálie
- montanum Austrálie
- monticola Austrálie
- muellerianum Austrálie
- multisiliquum Austrálie
- multistipulosum - end s. Austrálie
- murrayanum Austrálie
- myrtifolium Austrálie
- nelsonii Austrálie
- neriifolium Austrálie
- nesophilum Austrálie
- nuperrimum Austrálie
- obtusifolium Austrálie
- olganum Austrálie
- oligophlebium Austrálie
- omalophyllum Austrálie
- ommatospermum Austrálie
- oncinocarpum - end s. Austrálie

- orarium Austrálie
- orites Austrálie
- orthocarpum Austrálie
- oshanesii Austrálie
- oswaldii Austrálie
- paniculatum Austrálie
- parramattense Austrálie
- pendulum Austrálie
- penninerve Austrálie
- perangustum Austrálie
- perryi Austrálie
- petraeum Austrálie
- peuce Austrálie
- phlebocarpum Austrálie
- podalyriifolium Austrálie
- polifolium Austrálie
- polyadenium Austrálie
- polybotryum Austrálie
- polystachyum Austrálie
- praelongatum - end s. Austrálie
- pravifolium Austrálie
- pravissimum Austrálie
- productum - end s. Austrálie
- proianthum - end s. Austrálie
- pruinatum Austrálie
- pubicostum Austrálie
- pubifolium Austrálie
- pubirhachis Austrálie
- pulchellum Austrálie
- purpureapetalum Austrálie
- pycnostachyum Austrálie
- quadrilaterale Austrálie
- ramiflorum Austrálie
- ramulosum Austrálie
- resinicostatum Austrálie
- retiveneum Austrálie
- rhodoxylon Austrálie
- riceanum Austrálie
- rigens Austrálie
- rigescens - end s. Austrálie
- rothii Austrálie
- rubidum Austrálie
- ruppil Austrálie
- salicinum Austrálie
- salignum Austrálie
- saxicola Austrálie
- scopulorum - end s. Austrálie
- semilunatum Austrálie
- semirigidum Austrálie
- sericoflorum - end s. Austrálie
- shirleyi Austrálie
- simsii Austrálie
- sophorae Austrálie
- spanium Austrálie
- sparsiflorum Austrálie
- spectabile Austrálie
- spirorbe Austrálie
- spondylophyllum Austrálie
- stenophyllum Austrálie
- stipuligerum Austrálie

- stipulosum Austrálie
- storyi Austrálie
- stowardii Austrálie
- striatifolium Austrálie
- strongylophyllum Austrálie
- sublanatum - end s. Austrálie
- subternatum - end s. Austrálie
- tenuinerve Austrálie
- tenuissimum Austrálie
- tephrium Austrálie
- tetragonophyllum Austrálie
- tindaleae Austrálie
- tolmerense - end s. Austrálie
- torulosum Austrálie
- translucens Austrálie
- tripterum Austrálie
- tropicum Austrálie
- ulicifolium Austrálie
- umbellatum Austrálie
- unciferum Austrálie
- undoolyanum - end s. Austrálie
- validinervium Austrálie
- venulosum Austrálie
- vernicifluum Austrálie
- victoriae Austrálie
- viscidulum Austrálie
- wardellii Austrálie
- wetarensis Austrálie
- whitei Austrálie
- wickhamii Austrálie
- yirrkallense - end s. Austrálie

**Rafflesia - raflézie**, Rafflesiaceae, palma, 14 druhů, parazit na kořenech rostlin čeledi Vitaceae (Tetrastigma, Cissus), jméno po zakladateli Singapuru – sir Thomas S. Raffles, největší květy na světě (až 1 m, 7 kg), opyl. mouchami (láká odér zkaženého masa), nedostatečně prozkoumaná,

- arnoldii – Arnoldova, deštné lesy, liána, parazit na pnoucím Cissus (Tetrastigma), největší květy (až 1 m a váha 7 kg), masitý zápach láká hmyz, Indonésie – Sumatra

**Rafnia - rafnya**, Fabaceae, 29 druhů, j. Afrika

- retusa Austrálie

**Raillardia (Dubautia) – railardya**, Asteraceae

menziesii – Menziesiova, keř, na lávě, Havai

**Randia - randya**, Rubiaceae

- audasii Austrálie
- benthamiana Austrálie
- chartacea Austrálie
- cochinchinensis Austrálie
- densiflora Austrálie
- disperma Austrálie
- fitzalanii Austrálie
- gardnari – zahradní, deštné lesy, keř. strom,
- hirta Austrálie
- lamprophylla Austrálie
- moorei Austrálie
- sessilis Austrálie
- spinuligera Austrálie
- stipularis Austrálie
- tuberculosa Austrálie

**Ranunculus – pryskyřník, ranunkulus**, vojenské růžičky, Ranunculaceae, 400 druhů, po celé zeměkouli, většinou mírné a chladnější pásmo s. polokoule, ale i subtr, Austrálie 52 druhů, větš. end, 10 intr, na NZ 56 druhů, z toho 41 end, ozdobné hlavně vysokohorské druhy,

- acaulis Austrálie

- acris - prudký, Evropa, ČR hojně, nepův. SAM. Austrálie, vlhko
- anemoneus Austrálie
- aquatilis - lakušník vodní, Eurasie, s. Afrika, Austrálie, nížiny
- arvensis - rolní, Evropa, adv. SAM, Austrálie
- acrophillus – ostrolistý, end NP Kosciusko Austrálie
- anemoneus – sasankový, end NP Kosciusko Austrálie
- asiaticus - asijský (Persian Buttercup), pův. jz. Asie, okr. ČR
- auclandicus - auklandský, NZ - Auklandy
- buehnerii - Buchananův, NZ
- clivicola Austrálie
- collicolus Austrálie
- collinus - chlumní, jv. Austrálie, Tasmánie, hory,
- colonorum Austrálie
- concinnus Austrálie
- decurvus Austrálie
- discolor Austrálie
- dissectifolius Austrálie
- eichlerianus Austrálie
- enyssii - Austrálie, NZ
- flammula - plamének, Eurasie, s. Afrika, SAM, nat. Austrálie, NZ
- gerqaniiifolius - kakostolistý, NZ - j. Alpy
- glabrifolius Austrálie
- godleyanus - Austrálie, NZ
- gracilipes - end NZ, Austrálie, nízký, trsnatý, vlhko
- graniticola Austrálie
- gunnianus Austrálie
- hamatosetosus Austrálie
- haastii - Haastův, NZ
- hirtus Austrálie
- chordorhizos - Austrálie , NZ
- inconspicuus Austrálie
- insignis - znamenáný, end NZ, částečně stálozel,
- inundatus - ponořený, Buttercup), Austrálie, mokřady
- jugosus Austrálie
- lappaceus - , (Buttercup), NZ
- leptocaulis Austrálie
- ligulatus Austrálie
- lourteigiae Austrálie
- lyalii – Lyallův, (Cookova lilie), end NZ, skaln. oblasti, **největší horský pryskyřník světa** - NP Aoraki / Mt. Cook
- macropus - , NZ
- millanii Austrálie
- muricatus - měkkoosstenný, Středozeří, stř. Asie, Pákistán, Indie, zavl. ČR, Austrálie
- nanus Austrálie
- niphophilus Austrálie
- ophioglossifolius Austrálie
- millandii – , Austrálie
- muellerii – Muellerův, Austrálie
- multifidus - Afrika, Arábie,
- nivicolus - , end NZ
- novae-zelandiae - novozélandský, NZ
- pachycarpus Austrálie
- papulentus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- pascuinus Austrálie
- pentandrus Austrálie
- philonotis Austrálie
- pilulifer Austrálie
- pimpinellifolius Austrálie
- plebeius Austrálie
- prasinus Austrálie

- productus Austrálie
- pumilio Austrálie
- pachyrrhizus - , NZ
- parviflora - Evropa, natural. NZ
- repens - plazivý, Eurasie, ČR hojně, sec Amerika, Austrálie, NZ, vlhko
- rivularis Austrálie
- robertsonii Austrálie
- sardous - sardinský, Evropa, sec. SAm, Austrálie, NZ, vlhko, sešlap. místa, jednoletý
- scapiger Austrálie
- scapigerus Austrálie
- sessiliflorus Austrálie
- setaceus Austrálie
- seriocophyllus - Austrálie, NZ
- traversii - traversový, NZ, skaln. oblasti
- tuan-mudae - tuanmudeský, pův. Indonésie
- trachycarpus Austrálie
- trichophyllus Austrálie
- trilobus Austrálie
- triplodontus Austrálie
- undosus Austrálie
- victoriensis Austrálie

**Raoulia – raulia** , Asteraceae, hojně endemitů NZ

- australis (lutescens) - jižní, NZ, kobercov. trvalka,
- buchananii - Buchananova, NZ, N. Guinea, skalnička
- catipes Austrálie
- eximia - , polštář. trvalka, NZ
- bryoides - mechovitá, NZ
- glabra - lysá, NZ
- goyenii - Austrálie, NZ
- grandiflora - velkokvětá, NZ
- haastii - Haastova, koberc. trvalka, NZ
- hectori - Austrálie, NZ
- mammillaris - bradavkatá., NZ
- parkii - Austrálie, NZ
- petriensis - skalní, NZ
- planchonii Austrálie
- rubra - červená, NZ
- subsericea - NZ, Austrálie,
- subulata - šídlatá, NZ
- tanuicaulis - Austrálie, NZ
- tasmanica Austrálie
- tenuicaulis - Austrálie, NZ
- youngii - Austrálie, NZ

**Rapanea - rapanea**, Primulaceae, j. Afrika, afromontánní les, stáloz. strom, borka léč. TLM

- achradifolia Austrálie
- benthamiana Austrálie
- campanulata Austrálie
- howittiana Austrálie
- maccomishii Austrálie
- myrtillina Austrálie
- platystigma Austrálie
- porosa Austrálie
- ralstoniae Austrálie
- subsessilis Austrálie
- urceolata Austrálie
- variabilis Austrálie

**Raphanus – ředkev, rafanus**, Brassicaceae, 3 druhy, zelenina již starověký Egypt a Čína, Eurasie, byliny, pěst zelenina

- maritimus Austrálie
- raphanistrum Austrálie



- sativus – setá, pův v. Středozeří, Blízký východ, v. Asie, sec celý svět, pěst. zel (Radicula – ředkvička), natural. NZ, léč.

**Rapistrum - řepovník, rapistrum**, Brassicaceae

- rugosum Austrálie

**Rapuntium (Lobelia) - rapuncium**, Campanulaceae,

- alatum Austrálie

- anceps Austrálie

- brownianum Austrálie

- cuneiforme Austrálie

- dentatum Austrálie

- fluviatile Austrálie

- gibbosum Austrálie

- gracile Austrálie

- heterophyllum Austrálie

- inundatum Austrálie

- irriguum Austrálie

- membranaceum Austrálie

- parvifolium Austrálie

- pedunculatum Austrálie

- purpurascens Austrálie

- quadrangulare Austrálie

- simplicicaule Austrálie

- tenuius Austrálie

**Ratonia (Matayba) - ratonya**, Sapindaceae,

- alphandi Austrálie

- anodonta Austrálie

- cordieri Austrálie

- daemeliana Austrálie

- distylis Austrálie

- exangulata Austrálie

- grandissima Austrálie

- lachnocarpa Austrálie

- lessertiana Austrálie

- martyana Austrálie

- nugentii Austrálie

- oshanesiana Austrálie

- punctulata Austrálie

- pyriformis Austrálie

- stipata Austrálie

- tenax Austrálie

**Ravenala – ravenala**, palma poutníků, Strelitziaceae

- madagascariensis – madagaskarská, („palma poutníků“, „palma z Madagaskaru“, Travelers Palm Tree), pův.

Madagaskar, okr, intr. Malajsie, Indonésie, Singapur, Červený seznam

**Rauwenhoffia (Melodorum) – rauwenhoffie**, Annoniaceae

- siamensis – siamská, pův. Thajsko, keř, žl. kv., Malajsie

**Rauwolfia – zmijovnice, rauwolfije**, indiánský hadí kořen, Apocynaceae, 110 druhů, tropy a subtropy, celý svět kromě

Austrálie, dřeviny, okr, léč-krevní tlak

- amsoniiifolia Austrálie

- canescens Austrálie

- javanica Austrálie

- kamarora Austrálie

- moluccana Austrálie

- tetraphylla Austrálie

- serpentina - hadovitá, ("hadí kořen"), tropy jv. Asie - Indie, Nepál, Jáva, léč - vysoký krevní tlak

- verticillata - přeslenitá, (Vericillate devit Pepper), okr

**Razumovia (Centranthera) - razumovia**, Orobanchaceae,

- hispida Austrálie

- paniculata Austrálie

**Reedia - reedia**, Cyperaceae, 1 druh, end jz. Austrálie

- spathacea Austrálie

**Reediella - reedyela**, Hymenophyllaceae, kapradina

- australiensis Austrálie
- endlicheriana Austrálie
- humilis Austrálie
- wildii Austrálie

**Regelia - regelie**, Myrtaceae

- adpressa Austrálie
- ciliata - brvitá, Austrálie
- cymbifolia Austrálie
- gibbosa Austrálie
- grandiflora Austrálie
- inops Austrálie
- megacephala Austrálie
- punicea Austrálie
- sparsiflora Austrálie
- velutina - hedvábná, Austrálie

**Reichardia - reichardya**, Asteraceae, byliny

- decapetala Austrálie
- picroides Středozeří, zavl. jz Austrálie, Havaj
- tingitana Austrálie, Polynésie

**Reinwardtia - reinwardtja**, Linaceae, 2 druhy

- trigyna Austrálie

**Renealmia - renealmia**, Zingiberaceae, tropy Afrika, Amerika,

- calthifolia Austrálie
- capitata Austrálie
- congestiflora Austrálie
- exaltata Austrálie
- lasiosperma Austrálie
- latifolia Austrálie
- paniculata Austrálie
- pulchella Austrálie
- violifolia Austrálie

**Remusatia - remusacia**, Araceae,

- vivipara - živorodá, Austrálie, skály

**Renanthera - renanthera**, Orchideaceae, 15 druhů, Malajsie, Indonésie, Filipíny, N. Guinea

- coccinea - šarlatová, (Scarlet Renanthera), epif, okr, jv. Asie, Barma, Thajsko, Indočína, Čína, Singapur
- imschootiana - imschootiana, s. Indie, Myanmar, Vietnam, Laos, j. Čína, Červený seznam CITES, okr, Singapur
- monachia – monarchie, Filipíny

**Reseda - rýt , rezeda**, Resedaceae, 60 druhů, jz. Asie, sv. Afrika, domest. Evropa, byliny, slunné kamen a křovin. lokality, úhory, rumišťe,

- alba Austrálie
- lutea Austrálie
- luteola Austrálie
- odorata Austrálie
- phyteuma Austrálie

**Restiaria - restyaria**, Rubiaceae, 40 druhů, tropy Asie, Afrika

- corylifolia Austrálie
- craurophylla Austrálie
- crista Austrálie
- cuneata Austrálie
- cygnorum Austrálie
- dasyphylla Austrálie
- densiflora Austrálie
- fraseri Austrálie
- grandiflora Austrálie
- hermannifolia Austrálie
- kempeana Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- loxophylla Austrálie
- magniflora Austrálie

- melanopetala Austrálie
- microphylla Austrálie
- parviflora Austrálie
- platycalyx Austrálie
- pulchella Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rugosa Austrálie
- salviifolia Austrálie

**Restio - restyo,** Restionaceae, Afrika,

- abortivus Austrálie
- amblycoleus Austrálie
- applanatus Austrálie
- australis Austrálie
- brizoides Austrálie
- brownii Austrálie
- chasmatocoleus Austrálie
- chaunocoleus Austrálie
- cinerascens Austrálie
- clavatus Austrálie
- complanatus Austrálie
- confertospicatus Austrálie
- confinis Austrálie
- crispatus Austrálie
- curvulus Austrálie
- deformis Austrálie
- dielsii Austrálie
- diffusus Austrálie
- dimorphus Austrálie
- fasciculatus Austrálie
- fastigiatus Austrálie
- fimbriatus Austrálie
- flexuosus Austrálie
- glaber Austrálie
- gracilior Austrálie
- gracilis Austrálie
- hookeri Austrálie
- isomorphus Austrálie
- lateriflorus Austrálie
- laxocarya Austrálie
- laxis Austrálie
- leptocarpoides Austrálie
- leucoblepharus Austrálie
- longipes Austrálie
- microstachys Austrálie
- monocephalus Austrálie
- nitens Austrálie
- oligocephalus Austrálie
- ornatus Austrálie
- pallens Austrálie
- pubescens Austrálie
- setuligerus Austrálie
- sphacelatus Austrálie
- stenocoleus Austrálie
- stenostachyus Austrálie
- tenellus Austrálie
- tenuiculmis Austrálie
- tetraphyllus Austrálie
- tremulus Austrálie
- trisepalus Austrálie
- tropicus Austrálie

- *ustulatus* Austrálie

- *vacillans* Austrálie

**Retrophyllum – retrofylum**, Podocarpaceae, 5 druhů, j. polokoule, JAm, Tichomoří, N. Guinea, dvoudomé, trop deštné a mlžné lesy

- *minus* N. Kaledonie

- *vitiense* - Indonésie, Tichomoří, N. Guinea,

**Reynoutria** (Fallopia, Pleuropterus) – **křídlatka, reynoutrijs**, Polygonaceae, Dálný Východ, vysoké byliny,

- *japonica* – japonská, pův Dálný Východ, Japonsko, sec Eurasie, SAm, Austrálie, NZ, trvalka, intr. zavlečen, okr. ČR nepůvodní, inv

- *sachalinensis* – sachalinská, Japonsko (Hokkaido a Honshu), Sachalin a Ulling-do (ostrov mezi Japonskem a Koreou), Tibet, sec Evropa, SAm, Austrálie, ČR nepůvodní u sídel a toků, zavlečena, inv

- *x bohemica* (*x mizushimane, japonica x sachalinensis*) - česká, pův. v. Evropa, sec Evropa, SAm, ČR nepůvodní, inv

**Rhabdothamnus - rhabdotamnus**, Gesneriaceae,

- *solandri* - Austrálie, NZ

**Rhadinothamnus - rhadynotamnus**, růžokeřník, Ericaceae, drobné keře

- *anceps* Austrálie

- *euphemiae* Austrálie

- *rudis* Austrálie

**Rhagodia - rhagodya**, Chenopodiaceae

- *acicularis* Austrálie

- *baccata* Austrálie

- *billardierei* Austrálie

- *candolleana* - viz *Chenopodium candolleum*, Austrálie, dle fylogenetické analýzy

- *chenopodioides* Austrálie

- *congesta* Austrálie

- *coralliocarpa* Austrálie

- *crassifolia* Austrálie

- *cygnorum* Austrálie

- *deltophylla* Austrálie

- *dioica* Austrálie

- *drummondii* Austrálie

- *eremaea* Austrálie

- *gaudichaudiana* Austrálie

- *hastata* Austrálie

- *latifolia* Austrálie

- *linifolia* Austrálie

- *nitariacea* Austrálie

- *nutans* Austrálie

- *obovata* Austrálie

- *parabolica* Austrálie

- *parvifolia* Austrálie

- *preissii* Austrálie

- *prostrata* Austrálie

- *radiata* Austrálie

- *reclinata* Austrálie

- *spinescens* - Austrálie

- *viriosum* - Austrálie

- *ulicina* Austrálie

**Rhamnicastrum - rhamnikastrum**, Salicaceae,

- *brownii* Austrálie

**Rhamnus – řešetlák, rhamnus**, Rhamnaceae, 140 druhů, s. mírný pás, ale i j. polokoule max. hory meridion. Eurasie, dřeviny - obv. trnité keře, vlhčí lokality, křoviny, okr

- *alaternus* . Austrálie

- *oenopolia* Austrálie

- *vitiensis* Austrálie

**Rhamphicarpa - rampikarpa**, Orobanchaceae, poloparazit,

- *australiensis* Austrálie

- *longiflora* Austrálie

- *macrosiphonia* Austrálie

**Rhamphogyne - ramfogyne**, Asteraceae,

- papuana Austrálie

**Rhapidophora** (Scindapsus) – **potosovec, rafidofora**, šplhavnice, Araceae Áronovité, 105 druhů, jv. Asie trop. Afrika, Austrálie 3, Pacifik

- amplissimia Austrálie

- australasica - sv. Austrálie - Queensland, přímořské trop. deštné lesy, pnoucí liána, 30 m, palice s bobulemi, oranž., okr

- australasica Austrálie

- cryptatha N. Guinea

- cunninghamii Austrálie

- decursiva - ?

- korthalsii N. Guinea

- lovellae Austrálie

- pachyphylla Austrálie

- pertusa Austrálie

- petricana Austrálie

- pinnata – speřená, (Native Monstera), sv. Austrálie, liána

- bonneyana Austrálie

- cavernarum Austrálie

- indica Austrálie

- umbellata Austrálie

**Rhapis - rapis, prutovnice, osam, palmenka nízká**, Arecaceae, 12 druhů, tropy a subtropy, Japonsko, j. Čína, jv. Asie, malé trsnaté palmy, stinné lesy, okr

- aciculatus Austrálie

- caerulescens Austrálie

- elongata Austrálie

- parviflora Austrálie

**Rhaponticum - parcha, raponticum**, Asteraceae, léč.

- australe Austrálie

**Rheo** (Tradescantia) – **rheo, podenka**, Commelinaceae,

- discolor (spathacea) – dvoubarevná, (Purple-leaved Spiderwort, Boat Lilly, Moses In a Boat), okr, Indonésie, Filipíny, ČR

**Rhetinosperma - retynosperma**, Meliaceae,

- longistipitatum Austrálie

**Rhinerrhiza – rhinerhiza**, Orchideaceae, 1 druh

- divitiflora – , Austrálie, ploché kořeny

- mooreii Austrálie

**Rhipogonum - rhipogonum**, Liliaceae,

- scandens - pnoucí, NZ

**Rhizanthella - rhizantela**, Orchideaceae, saprofyt

- gardneri – zahradní, podzemní, z. Austrálie, roste na několika místech u keřů Kajeputu

- slateri – v. Austrálie, mangrovy

**Rhizophora – kořenovník**, mangrovník, **rhizofora**, Rhizophoraceae, mangrovy

- apiculata - zašpičatělý, mangrovy, okr, lehké konstrukce, Indomalajsie

- australis Austrálie

- conjugata - srostlý, Austrálie, mangrovy

- lamarckii Austrálie

- mangle Austrálie, Havaj

- mucronata - asijský, (zahrocený), pobřeží Indický a Tichý oceán, mangrovy, strom, lehké konstrukce, jv. Asie, Nová Kaledonie, Polynésie, s. a v. Austrálie

- stylosa - čnělkatý, mangrovy, jv. Asie, s. Austrálie, N. Guinea, Polynésie,

**Rhodamnia - rodamnya**, Myrtaceae,

- acuminata Austrálie

- angustifolia Austrálie

- argentea - stříbrná, (Turpentine), Austrálie

- australis Austrálie

- blairiana Austrálie

- costata Austrálie

- dunicola Austrálie

- glabrescens Austrálie

- glauca Austrálie

- maideniana Austrálie
- novoguineensis Austrálie
- pauciovulata Austrálie
- rubescens - (Scrub Turpentine), Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- spongiosa Austrálie
- trinervia Austrálie
- whiteana Austrálie

**Rhodanthe** (Helipterum) – **časovka, rodante**, Asteraceae

- anthemoides – rmenovitá, Austrálie, skály
- ascendens Austrálie
- atrosanguinea Austrálie
- battii Austrálie
- citrina Austrálie
- collina Austrálie
- condensata Austrálie
- corymbiflora Austrálie
- corymbosa Austrálie
- cremea Austrálie
- diffusa Austrálie
- floribunda , Austrálie
- forrestii Austrálie
- frenchii Austrálie
- fuscescens Austrálie
- gossypina Austrálie
- haigii Austrálie
- heterantha Austrálie
- humboldtiana Austrálie, Tasmánie
- charsleyae Austrálie
- chlorocephala - zelenohlavá, (Paper Daisy), jz. Austrálie, okr letnička
- laevis Austrálie
- maculata Austrálie
- manglesii - suchomázdřitá, (Paper Daisy), Austrálie, okr
- margarethae Austrálie
- maryonii Austrálie
- microglossa Austrálie
- moschata Austrálie
- nullarborensis Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- pollackii Austrálie
- polycephala Austrálie
- polygalifolia Austrálie
- polyphylla Austrálie
- propinqua Austrálie
- psammophila Austrálie
- pygmaea Austrálie
- pyrethrum Austrálie
- rubella Austrálie
- rufescens Austrálie
- sphaerocephala Austrálie
- spicata Austrálie
- sterilecens Austrálie
- stricta Austrálie
- stuartiana Austrálie
- tietkensis Austrálie
- troedelii Austrálie
- uniflora Austrálie

**Rhododendron** – **pěníšník, rododendron, azalka, alpská růže**, Ericaceae, 1000 druhů, převážně s. polokoule, obv. hory, centrum Himálaj, v Austrálii jen 2 původní, toxický grayanotoxin

- adenogynum – žláznatý, Austrálie

- ambuginum – pochybný, Austrálie, stáloz. keř
- arboreum – stromovitý, monzun horské lesy, Himálaj, jv. Asie,
- brachycarpum – krátkoplodý, monzun horské lesy
- callimorphum - krásnotvarý,
- campanulatum – zvonkovitý, jv. Asie
- camphylogynum - křivopestíkatý,
- chryseum – zlatový, stáloz. ,
- decorum - honosný,
- fargesii – Fargesův, stáloz. ,
- fastigiatum – sloupovitý, stáloz.
- forrestii – Forrestův, stáloz.
- fortune - šťastný, (Fortune's Rhododendron), okr
- lepidostylum – šupinatý, stáloz.,
- lochiaie - původní Austrálie, end hor Queensladu, keř
- micranthum - drobnokvětý, (Small-flowered Rhododendron), okr
- molle (sinense) – měkký, (Chinese Azalea), opad., okr, Čína, léc
- mucronatum – měkcezahrocený, (Snow Azalea), okr
- notiale
- obtusum – tupý, stáloz.,
- ovatum - okrouhlý, (Eggleaf Rhododendron), okr
- pulchrum - rozkošný, (Lovely Rhododendron), okr
- reticulatum – síťkovaný, opad.,
- ririei – ririei, stáloz. ,
- russatum – černočervený, stáloz.,
- schlippenbachii – Schlippenbachův (Royal Azalea), opad., okr
- scyphocalyx - číškovitý,
- simsisii – Simsonův, (Sim's Azalea), okr
- rugosum - červený, Borneo - Kinabalu
- trichocladum – srstnatý, opad.
- vireya – , Austrálie
- viriosum - pův. Austrálie, Queensland
- williamsianum – Williamsův, stáloz.
- x hybridum – křížený, okr, ČR

**Rhodomyrtus – rhodomyrtus**, Myrtaceae

- beckleri Austrálie
- canescens Austrálie
- cymiflora Austrálie
- effusa Austrálie
- macrocarpa – velkoplodý, (Finger cherry), pův. Austrálie, malé červené plody vyvolávají slepotu
- pervagata Austrálie
- psidioides - , (Native Guava), Austrálie
- recurva Austrálie
- sericea Austrálie
- tomentosa – plstnatý, (Hill Gooseberry, Hill Guava, Downy Rose Myrtle), horské lesy, keř. stromek, Malajsie, Indonésie, Havaj, sec lesy, subtr., plody, léc, inv
- trineura Austrálie

**Rhodosphaera - rodosfera**, Anacardiaceae,

- rhodanthema - , (Deep Yellow-wood), Austrálie

**Rhopalostylis - ropalostylis** , Areaceae

- baueri -
- sapinda – mýdelníkovitá, (Nikau), **jediná původní palma NZ**, Chatham Islands, listy až 30 cm, dlouhé ostnitě květy, červenavé plody, Evropané v nouzi jako municie

**Rhus** (Toxicodendron, Cotinus) – **škumpa, rhus**, Anacardiaceae, 200 druhů, subtrop. a mírný pás, dřeviny a dřevn. liány, SAm, v. a jv. Asie – Čína, Korea, Japonsko, okr

- elegans Austrálie
- panaciformis Austrálie
- retusa Austrálie
- rhodanthemum Austrálie
- rufa Austrálie
- succedana Austrálie

- taitensis Austrálie
- viticifolia Austrálie

**Rhynchanthera - zobour, rynchabtera**, Fabaceae, (Melastomaceae), 15 druhů, savany Amerika,

- atropurpurea Austrálie
- linearis Austrálie
- minima - tropy Afrika, Asie, Austrálie, Amerika, poléhavá, lusk, pícina
- quinquepartita Austrálie
- repens . Austrálie

**Rhynchosia - rynchozie**, Fabaceae

- acuminatissima Austrálie
- acutifolia Austrálie
- australis Austrálie
- biflora Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- filiformis - end s. Austrálie
- minima - nejmenší, tropy, subsaharská Afrika, Arábie, j. a jv. Asie, Čína, , také Austrálie a Oceánie, inv
- quadricullosa Austrálie
- rhomboidea Austrálie
- rostrata Austrálie
- scarabeoides Austrálie

**Rhynchospora - rynchospóra**, ostřice, Cyperaceae,

- affinis Austrálie
- alpina Austrálie
- aurea Austrálie
- avenacea Austrálie
- brownii Austrálie
- chinensis Austrálie
- clandestina Austrálie
- corymbifera Austrálie
- corymbosa Austrálie
- deusta Austrálie
- diandra Austrálie
- exserta Austrálie
- glauca Austrálie
- gracillima Austrálie
- heterochaeta Austrálie
- laxa Austrálie
- leae Austrálie
- longisetis Austrálie
- micrantha Austrálie
- pterochaeta Austrálie
- rubra Austrálie
- rugosa Austrálie
- setaceae Austrálie
- sublateralis Austrálie
- submarginata Austrálie
- subtenuifolia Austrálie
- tenerrima Austrálie
- wallichiana Austrálie

**Rhysotoechia - rhyzotechia**, Sapindaceae, Malesia, Austrálie

- applanata Austrálie
- bifoliolata Austrálie
- bilocularis Austrálie
- congesta Austrálie
- contermina Austrálie
- flavescens Austrálie
- florulenta Austrálie
- mortoniana Austrálie
- multiscapa Austrálie
- obtusa Austrálie



- robertsonii Austrálie

**Rhysopteris - rhyzopteris**

- australiensis Austrálie

- austrocaledonica Austrálie

- discolor Austrálie

- tiliifolia Austrálie

- timoriensis Austrálie

**Rhytidosporum - rytydosperemum**, Pittosporaceae, polokeř

- alpinum Austrálie

- diosmoides Austrálie

- inconspicuum Austrálie

- procumbens end Austrálie

- prostratum Austrálie

**Ribes - meruzalka / rybíz, ribes, srstka**, Grossulariaceae, 185 druhů, s. chladnější mírný pás SAm, hory stř. a JAm, v. Asie, s. Afrika, Eurasie, keře, křoviny, hory, vlhké chladné lokality, okr pěst ovoce

- urva-ursi Austrálie

**Ribesiodes - robesiodes**, Primulaceae,

- australianum Austrálie

**Riccia - trhutka, rikcia**, Ricciaceae, játrovka

- crystallina Austrálie

- fluitans - plovoucí, Austrálie

- natans Austrálie

- nigrella Austrálie

**Ricinocarpos - ricinokarpos**, Euphorbiaceae

- bowmanii - Austrálie

- capillipes Austrálie

- cunninghamii Austrálie

- cyanescens Austrálie

- eremorum Austrálie

- glaucus - Austrálie

- gloria-media - end s. Austrálie

- pinifolius - zpeřený, Austrálie

- gloria-medii Austrálie

- ledifolius Austrálie

- major Austrálie

- marginatus Austrálie

- megalanthus Austrálie

- mitchellii Austrálie

- muricatus Austrálie

- nemorum Austrálie

- pinifolius Austrálie

- proximus Austrálie

- psilocladus Austrálie

- puberulus Austrálie

- rosmarinifolius Austrálie

- speciosus Austrálie

- stylosus Austrálie

- tasmanicus Austrálie

- trichophorus Austrálie

- tuberculatus Austrálie

- undulatus Austrálie

- velutinus Austrálie

**Ricinus – skočec, ricinus**, Euphorbiaceae, 14 druhů, j. USA, Karibik, Mexiko, stř. Amerika a s. JAm, trsovité, keřovité a stromovité sukulenty, okr

- communis - obecný, Austrálie, Polynésie

- palma-christi - , Amerika, natural. NZ

- tomentosus Austrálie

**Richardia (Zantedeschia) – richardye, kala**, Araceae

- africana – Richardova, v údolích, intr z Evropy, NZ

**Richardsonia - richardsonya**, Rubiaceae,

- brasiliensis Austrálie
- humistrata Austrálie
- pilosa Austrálie
- scabra Austrálie
- stellaris Austrálie

**Richea - richea**, Ericaceae, 11 druhů, Austrálie, stáloz. dřeviny, vlhké lesy, okr

- acerosa Austrálie
- alpina Austrálie
- angustifolia Austrálie
- continentis - Austrálie
- desgrasii Austrálie
- dracophylla - dračincolistá, keř, vlhké hory Tasmánie, Austrálie
- glauca Austrálie
- gunnii Austrálie
- milliganii Austrálie
- pandanifolia - Austrálie, Tasmánie, NP Mt. Field
- procera Austrálie
- scoparia -. metlovitá, Austrálie
- sprengelioides Austrálie
- victoriana Austrálie

**Rikliella - rikliella**, Cyperaceae,

- australiensis Austrálie
- elliptica Austrálie

**Rinorea - rinorea**, Violaceae,

- australasica Austrálie
- bengalensis Austrálie

**Rinzia - rinzia**, Myrtaceae,

- affinis Austrálie
- carnosia Austrálie
- communis Austrálie
- crassifolia Austrálie
- dimorphandra Austrálie
- fumana Austrálie
- longifolia Austrálie
- morrisonii Austrálie
- oxycoccoides Austrálie
- ubra Austrálie
- schollerifolia Austrálie
- sessilis Austrálie

**Ripogonum - ripogonum**, Smilacaceae, (Ripogonaceae)

- album Austrálie
- brevifolium Austrálie
- danesii Austrálie
- discolor - dvoubarevné, (Prickly Supplejack), Austrálie, pnoucí, okr
- dubium Austrálie
- elseyanum Austrálie
- fawcettianum Austrálie
- mooreanum Austrálie
- papuanum Austrálie
- scandens Austrálie

**Ristantia - ristantya**, Myrtaceae,

- gouldii Austrálie
- pachysperma Austrálie
- waterhousei Austrálie

**Rivina – rivina**, samošek, Petiveriaceae, tropy, Amerika, Afrika, Austrálie, N. Kaledonie

- humilis Austrálie
- laevis Austrálie

**Robinia – trnovník, robinyje**, Fabaceae, 20 druhů, SAm, opad. dřeviny, trnité, křoviny a lesy, okr

- pseudoacacia - akát, inv. i ČR

**Robiquetia - robikvecie**, Orchideaceae, 40 druhů, jv. Asie, Indonésie, Austrálie

- cerrina – , Filipíny
- gracilistipes Austrálie
- rectifolia Austrálie
- tierneyana Austrálie
- succisa – , epif, pův. jv. Asie, Indie, Srí Lanka,
- wassellii Austrálie
- Rochelia - rochelic**, Boraginaceae, Eurasie,
- plurisepalea Austrálie
- Roella - roela**, Campanulaceae,
- fruticulosa Austrálie
- Roemeria - remerije**, Papaveraceae
- hybrida Austrálie
- Roepera - roepera**, Zygophyllaceae,
- aurantiaca Austrálie
- latifolia Austrálie
- Roettlera (Henckelia) - retlera**, Gesneriaceae
- kinneari Austrálie
- Romnaldia - romnaldia**, Aspragaceae,
- grallata Austrálie
- strobilacea Austrálie
- Romulea - romulea**, Iridaceae,
- bulbocodium Austrálie
- columnae Austrálie
- cruciata Austrálie
- flava Austrálie
- longifolia Austrálie
- minutiflora Austrálie
- obscura Austrálie
- ovata Austrálie
- rosea Austrálie
- Rorippa - rukev, roripa**, Brassicaceae,
- dictyosperma Austrálie
- dietrichiana Austrálie
- eustylis Austrálie
- gigantea Austrálie
- islandica Austrálie
- laciniata Austrálie
- microphylla Austrálie
- nasturtiumaquaticum Austrálie
- palustris Austrálie
- Rosa – růže, rosa**, (Rose), Rosaceae, 200 druhů, temperátní až subtrop. pás s. polokoule, vytrv. keře a opěrné liány, slunné lokality, Eurasie, SAm, s. Afrika. okr
- bracteata Austrálie
- canina – šípková, Eurasie, slunné stráně, léč., afrodisiak, natural. NZ
- chinensis Austrálie
- laevigata - hladká, Malajsie, Indonésie, Havaj, Čína, léč - plod, antivirově, antimalaricky, cholesterol, únik moči, okr, ČR)
- micrantha – malokvětá, Evropa, natural. NZ
- moschta Austrálie
- multiflora Austrálie
- rubiginosa – vinná, Eurasie, s. Afrika, natural. NZ
- x hybrida - zahradní, Austrálie, NZ
- Rosmarinus - rozmarina, rozmarinus**, Lamiaceae
- officinalis Austrálie
- Rostellularia - rostelularia**, Acanthaceae,
- adscendens Austrálie
- juncea Austrálie
- media Austrálie
- pogonantha Austrálie
- procumbens Austrálie

**Rostkovia - rostkovie**, Juncaceae,

- gracilis - ledovcová, NZ

**Rotala - kolovka, rotala**, Lythraceae,

- apetala Austrálie
- decussata Austrálie
- densiflora Austrálie
- diandra Austrálie
- diglossandra Austrálie
- illecebroides. Austrálie
- longibracteolata Austrálie
- mexicana Austrálie
- occultiflora Austrálie
- pusilla Austrálie
- rosea Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- tripartita Austrálie
- verticillaris Austrálie

**Rothmannia - rotmanyje**, Rubiaceae, 30 druhů, trop. Afrika, Madagaskar, Seychely, Asie, menší stáloz. dřeviny, otevřené savany, okr

- hirta Austrálie

**Rottboellia - rotboellia**, Poaceae,

- barbata Austrálie
- coelorachis Austrálie
- compressa Austrálie
- corymbosa Austrálie
- exaltata Austrálie
- formosa Austrálie
- muricata Austrálie
- ophiuroides Austrálie
- rariflora Austrálie
- repens Austrálie
- rottboellioides Austrálie
- truncata Austrálie
- uncinata Austrálie

**Rottlera (Mallotus) - rotlera**, Euphorbiaceae,

- tinctoria Austrálie

**Rourea - rourea**, Connariaceae,

- brachyandra Austrálie
- minor Austrálie

**Roxburghia (Stemona) - roxburghia**, Stemonaceae,

- javanica Austrálie

**Roycea - rojcea**, Amaranthaceae,

- divaricata Austrálie
- pycnophylloides Austrálie
- spinescens Austrálie

**Rubia – mořena, rubia**, brotec, Rubiaceae, 50 druhů, Středozeví vč. Malá Asie, v. Asie – Čína, Indočína, Afrika, stř. a JAm, poléh. trvalky a opěrné liány, okr

- cordifolia – srdčitolistá, Indie, Čína, Indonésie, červené barvivo oddenek a kořeny, léč - arterioskleróza

- syrticola Austrálie

**Rubus – ostružiník, rubus**, (Blackberry, Raspberry, Bramble), Rosaceae, přes 1000 druhů, Austrálie 25 (7 původních), NZ 35 (z toho 6 end), celosvětově, liány, keře, trvalky, ostnitě, celý svět, okr, inv

- alceifolius Austrálie
- australis NZ, Austrálie
- bellobatus Austrálie
- boormanii Austrálie
- capricornii Austrálie
- chloocladus Austrálie
- cissburiensis end NZ, Austrálie, dřevitá liána
- commersonii Austrálie
- dendrocharis Austrálie

- discolor – dvoubarevný, (Himalayan blackberry), Evropa, Havaj, natural. NZ
- eglanteria Austrálie
- ellipticus – eliptický, (Yellow Himalayan raspberry), Havaj
- fraxinifolius Austrálie
- fruticosus Austrálie
- glaucus – sivý, (Andean Raspberry), Havaj
- gunnianus - Gunnův, end. Tasmánie, Austrálie, skály, velmi malý
- hawaiiensis – havajský, (akala), beztrnný, Havaj
- hillii Austrálie
- idaeus Austrálie
- illegitimus Austrálie
- laciniatus Austrálie
- leightonii Austrálie
- macropodus Austrálie
- moluccanus Austrálie
- moorei Austrálie
- nebulosus Austrálie
- niveus – sněžný, (Hill raspberry 'White/Red stem'), Havaj
- novae-cambriae Austrálie
- novus Austrálie
- parvifolius - v. Asie až v. Austrálie, opadavý,
- parvus – malý, NZ, intr., inv.
- phoenicolasius Austrálie
- polyanthemus Austrálie
- probus Austrálie
- procerus Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- queenslandicus Austrálie
- radula Austrálie
- roribaccus Austrálie
- rosaceus Austrálie
- rosifolius – růžolistý, (Wild Raspberry), v. a s. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- rudius – krátkožlákatý, Evropa, natural, NZ
- rugosus Austrálie
- selmeri Austrálie
- simsonianus Austrálie
- tasmanicus Austrálie
- ulmifolius - střeozemský, jz., s. a v. Austrálie
- ursinus Austrálie
- velox Austrálie
- vestitus Austrálie
- vulgaris Austrálie
- walterianus Austrálie

**Ruellia – dvojačka, ruélie** , Acanthaceae, 60 druhů, tropy, celý svět, stáloz. trvalky, polokeře a keře, okr

- blechnum
- acaulis Austrálie
- australis Austrálie
- bracteata Austrálie
- corynotheca Austrálie
- elegans Austrálie
- primulacea Austrálie
- pumilio Austrálie
- spiciflora Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stricklandii Austrálie
- tuberosa Austrálie

**Rulingia - rulingia**, Sterculiaceae

- althaeifolia - Austrálie
- cistifolia Austrálie
- coacta Austrálie

- corylifolia Austrálie
- craurophylla Austrálie
- crispa Austrálie
- cuneata Austrálie
- cygnorum Austrálie
- dasyphylla Austrálie
- densiflora Austrálie
- grandiflora Austrálie
- hermanniifolia -, Austrálie
- hexamera Austrálie
- loxophylla Austrálie
- luteiflora Austrálie
- magniflora Austrálie
- nana Austrálie
- oblongifolia Austrálie
- pannosa Austrálie
- parviflora Austrálie
- pauciflora Austrálie
- platycalyx Austrálie
- procumbens Austrálie
- prostrata Austrálie
- pulchella Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- rugosa Austrálie
- salviifolia Austrálie
- tratmannii Austrálie

**Rumex – šťovík, rumex**, Polygonaceae, 200 druhů, s. mírné pásmo, byliny, kůlový kořen, okr, některé zavlečené inv

- acetosa – kyselý, (kyseláč), Evropa, Austrálie, TTP, natural. NP
- acetoasella – menší, inv, natural. Austrálie, NZ, Polynésie, subantarktida, ČR
- alcockii Austrálie
- angiocarpus Austrálie
- bidens Austrálie
- brownianus Austrálie
- brownii Austrálie
- bucephalophorus Austrálie
- clementii Austrálie
- comaumensis Austrálie
- conglomeratus – klubkatý, Evropa, ČR, břehy vod, natural. NZ
- crispus – kadeřavý, Eurasie, SAM, inv, natural. NZ, jz., s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj
- crystallinus Austrálie
- drummondii Austrálie
- dumosiformis Austrálie
- dumosus Austrálie
- flexuosiformis Austrálie
- flexuosus Austrálie
- frutescens Austrálie
- halophilus Austrálie
- hymenosepalus Austrálie
- johannis-moorei Austrálie
- muelleri Austrálie
- muretii Austrálie
- neglectus Austrálie
- obtusifolius – tupolistý, Evropa, ČR, rumiště, inv, natural. NZ, subantarktida
- oxysepalus Austrálie
- pratensis Austrálie
- pulcher Austrálie
- roseus Austrálie
- sagittatus Austrálie
- sanguineus Austrálie
- schultzi Austrálie

- tenax Austrálie
- vesicarius Austrálie
- Rumicastrum - rumikastrum**, Montiaceae, Austrálie, N. Guinea
- chamaecladum Austrálie
- Rumohra - rumora**, Davalliaceae, kapradina,
- adiantiformis - netíkovitá, (Leather Fern, Shield Fern), s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie , subantarktida, skály
- hispida Austrálie
- Rungia - rungie**, Acanthaceae
- latior Austrálie
- Ruppia – táhlice, rupie** , Ruppiaceae
- antarctica Austrálie
- maritima – přímořská, ve slaných vodách moře, Austrálie
- megacarpa Austrálie
- polycarpa Austrálie
- spiralis Austrálie
- tuberosa Austrálie
- Ruschia - ruschie**, Aizoaceae, Afrika
- tumidula Austrálie
- Russelia - ruselia**, Scrophulariaceae
- equisetiformis Polynésie
- Rutidosia - rutydosia**, Asteraceae,
- acoma Austrálie
- acutiglumis Austrálie
- arachnoidea Austrálie
- auricoma Austrálie
- brownii Austrálie
- crispata Austrálie
- glandulosa Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- heterogama Austrálie
- lanata Austrálie
- leiolepis Austrálie
- leptorrhynchoides Austrálie
- leucantha Austrálie
- multiflora Austrálie
- murchisonii Austrálie
- panniculata Austrálie
- pumilo Austrálie
- Ryparosa - ryparosa**, Achariaceae, jv. Asie
- javanica Austrálie
- Ryticarium - rytykaryum**, Icacinaceae, Austrálie, dřeviny
- longifolium Austrálie
- Rytidosperma – rytydosperma**, Poaceae, Australasie,
- alpicola – alpínská, Austrálie
- acerosum Austrálie
- alpicolum Austrálie
- auriculatum Austrálie
- australe Austrálie
- buehnerianum NZ
- caespitosum Austrálie
- carphoides Austrálie
- dimidiatum Austrálie
- duttonianum Austrálie
- erianthum Austrálie
- fortunae-hibernae Austrálie
- geniculatum Austrálie
- gracile Austrálie
- indutum Austrálie
- laeve Austrálie
- linkii Austrálie

- longifolium Austrálie
- monticolum Austrálie
- nitens Austrálie
- niviculum Austrálie
- nudiflorum – hnízdokvětá, Austrálie
- occidentale Austrálie
- oreophilum Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- penicillatum Austrálie
- pilosum Austrálie
- procerum Austrálie
- pulvinorum Austrálie
- pumilum Austrálie
- racemosum Austrálie
- richardsonii Austrálie
- semiannulare Austrálie
- setaceum Austrálie
- tenuius Austrálie
- vickeryae Austrálie

**Saccharum – cukrovník, sacharum, (cukrová třtina),** (třtinovník, třtina), Poaceae, 20 druhů, vytrv. „rákosovité“ trávy, údolí řek, tropy a subtropy, okr, pěst, mohou být až inv. pěst Čína

- acinaciforme Austrálie
- cylindricum Austrálie
- edule - jedlý, pův. j. Asie, Oceánie (Tichom. ovy), Melanésie, cukrodárná palma
- fulvum Austrálie
- irritans Austrálie
- maximum Austrálie
- officinarum – lékářský, (třtina cukrová, Sugar Cane), pův. N. Guinea, Oceánie (Tichom. ovy), jv. Asie, pěst tropy Indie, Čína, Indonésie, Filipíny, Papua, Polynésie, cukrodárná
- repens Austrálie
- robustum - mohutný, pův. N. Guinea
- spontaneum Austrálie

**Sacciolepis - sakciolepis,** Poaceae, tropy a subtr.,

- indica Austrálie
- myosuroides Austrálie

**Saccolabiopsis - sakolabiopsis,** Orchideaceae, 8 druhů, Austrálie, Indonésie, N. Guinea

- armitii – epif., sv. Austrálie - Queensland
- rectifolia Austrálie

**Saccolabium - sakolabium, Orchidaceae,** Indie, Indonésie,

- armitii Austrálie
- brevilabre Austrálie
- calcaratum Austrálie
- hillii Austrálie
- loaderianum Austrálie
- macphersonii Austrálie
- orbiculare Austrálie
- rhopalorrhachis Austrálie
- subluteum Austrálie
- tierneyanum Austrálie
- virgatum Austrálie

**Saccopetalum - sakopetalum,** Annonaceae,

- bidwillii Austrálie
- brahei Austrálie

**Sagenia - sagenya,** Dryopteridaceae, kapradina,

- melanocaulis Austrálie

**Sageretia - sagerecije,** Rhamnaceae

- hamosa Austrálie

**Sagina – úrazník, sagina,** krmnivka, Caryophyllaceae, 20 druhů, mírný pás s. polokoule, kompaktní nízké byliny, písčiny, skaliska, sešlap. lokality, okr

- apetala – brvitý, (bezplátečný, Evropa, natural. jz., v. a s. Austrálie, NZ, písčité úhory



- diemensis Austrálie
- maritima Austrálie
- namadgi Austrálie
- procumbens - položený, Eurasie, Středozeří, j. Afrika, Amerika, Austrálie, NZ, subantarktida
- Sagittaria – šípátka, sagitaria**, Alismataceae, 20 druhů, subtropy a tropy, Středozeří, Eurasie mimo hory, Amerika, pobřeží a ponořené vodní byliny, mělké vody, mokřady, bahnička, okr
- engelmanna Austrálie
- graminea Austrálie
- montevidensis Austrálie
- sagittifolia Austrálie
- Sagotia - sagocia**, Euphorbiceae, JAm,
- triflora Austrálie
- Salacca – salak**, Arecaceae
- edulis - sladký, (Sinake Fruit), pův. jv. Asie, palma, bažinaté oblasti, int. Indie, Sumatra, Jáva, Indonésie, Filipíny, s. Austrálie, ovoce
- wallichiana - rakum, (Sala, Rakum Palm), jedlé plody, jv. Asie, pěst. Malajsie
- zallacca - zalaka, (Salaca Palm), Thajsko
- Salacia - vilnokvět, salacie**, Hippocrateaceae
- grandifolia – velkokvětá, pův. Malajsie, ovoc keř stromek
- chinensis Austrálie
- disepala Austrálie
- erythrocarpa Austrálie
- prinoidea Austrálie
- Salacicatea (Salacia) - salacikratea**, Celastraceae,
- australis Austrálie
- disepala Austrálie
- parkinsonii Austrálie
- Salicornia – slanorožec, salikornya**, Chenopodiaceae
- arbuscula Austrálie
- australasica Austrálie
- australis Austrálie
- bidens Austrálie
- blackiana Austrálie
- cinerea Austrálie
- donaldsonii Austrálie
- indica Austrálie
- leiostachya Austrálie
- lylei Austrálie
- quinqueflora Austrálie
- robusta Austrálie
- tenuis Austrálie
- triandra Austrálie
- maritima - přímořský, NZ
- prostrata - rozprostřený, Austrálie
- Salix – vrba, salix**, rokyta, vetla, Salicaceae, 500 druhů, hlavně mírný pás s. polokoule, po celém světě, opadavé dřeviny, snadno se kříží, léč. antipyret. kys. salicylová, okr.
- alba Austrálie
- atrocinerea Austrálie
- babylonica Austrálie
- caprea Austrálie
- cinerea Austrálie
- fragilis Austrálie
- glaucophylloides Austrálie
- humboldtiana "Pyramidalis" Austrálie
- matsudana 'Tortuosa' Austrálie
- purpurea Austrálie
- sepulcralis Austrálie
- triandra Austrálie
- viminalis - košíkářská, s. a v. Austrálie
- x calodendron Austrálie

- x pendulina Austrálie
- x reichardtii Austrálie
- x rubens Austrálie
- x sericans Austrálie

**Salomonina - salomonia**, Polygalaceae,

- oblongifolia Austrálie

**Salpichroa - salpichroa**, Lamiaceae,

- organifolia Austrálie
- rhomboidea Austrálie

**Salsola – slanobýl, salsola**, Chenopodiaceae

- aphylla Austrálie
- australis Austrálie
- brachypteris Austrálie
- carinata Austrálie
- kali Austrálie
- macrophylla Austrálie
- tragus – , (Prickly Russian Thistle), Havaj

**Salvia – šalvěj, salvie**, Lamiaceae, 900 druhů, termální až trop. pásmo obou polokoulí, hlavně stř. Amerika (hlavně Mexiko) a jz. Asie, Středozemí, arom. byliny až keře, slunné (ne vlhké) lokality, okr

- aethiopsis Austrálie
- aurea Austrálie
- coccinea Austrálie
- horminoides Austrálie
- lanceifolia Austrálie
- lanigera Austrálie
- leucantha Austrálie
- misella Austrálie
- plebeia Austrálie
- pratensis Austrálie
- reflexa Austrálie
- sclarea Austrálie
- splendens Austrálie
- verbenaca Austrálie

**Salvinia – nepukalka, salvinye**, Salviniaceae, vodní kapradina, 12 druhů, tropy a subtr, Eurasie, trop. Afrika, stř. a JAm, Austrálie, stojaté a pomalu tekoucí vody, okr

- auriculata Austrálie
- cucullata Austrálie
- molesta – , pův. kapradina v Brazílii, zdomácněla v tropech a subtr. Austrálie

**Samadera (Quassia) - samadera**, Simaroubaceae,

- baileyana Austrálie
- bidwillii Austrálie

**Samanea (Albizia, Pithecelobium) - saman, samanea**, Fabaceae, Mimosaceae

- saman – saman, (Algarrobo, Rain Tree, Monkey Pod Tree), pův. trop. Amerika, intr. Malajsie, Indonésie, Filipíny, okr. strom, růž. kv., dřevo, medonosný

**Sambucus – bez, sambukus**, Viburnaceae, (Adoxaceae, Sambucaceae, Caprifoliaceae), 40 druhů, mírné až subtrop. pásmo, ojed. tropy, Eurasie, Amerika, j. Afrika, chybí subsaharská Afrika, Austrálie 3 pův. druhy, byliny a dřeviny, okr

- australasica end. Austrálie
- gaudichaudiana - Gaudichaudův, v. Austrálie, Tasmánie, křoviny, lesní lemy, keř, jedlé plody,
- xanthocarpa Austrálie
- nigra – černý, Eurasie, zavl. zruderal. lok., natural. Austrálie, NZ, Polynésie, Fidži, Havaj

**Samolus - samolus**, Primulaceae,

- ambiguus Austrálie
- bickfordiana Austrálie
- caespitosus Austrálie
- eremaeus Austrálie
- junceus Austrálie
- littoralis - pobřežní, Austrálie, NZ
- parviflorus Austrálie
- repens - plazivý, (Creeping Brookweed), Austrálie, mokřady
- valerandii Austrálie

**Sannantha - sananta**, Myrtaceae

- virgata - N. Kaledonie

**Sanchesia - sanchezie**, Acanthaceae, 60 druhů, tropy, JAm – Andy, byliny až keře, okr

- speciosa (nobilis) – vznešená, pův. Ekvádor, okr keř, parky, Malajsie, inv

**Sandoricum – sandor**, Meliaceae

- indicum – indický, (Santol), pův. Indie, Malajsie,

- koetjape – koetjapa (Red Sentol, Yellow Sentol, Kechapi), pův. Malajsie, Indonésie, Filipíny, ovoc strom, žl. kv., pěst. vlhké horké tropy Asie

- nervosum Austrálie

**Sanfordia (Geleznovia) - sanfordya**, Rutaceae,

- calycina Austrálie

**Sanguisorba – krvavec, sankvisorba**, toten, Rosaceae, 18 druhů, mírný pás s. polokoule, Eurasie, SAm, oddenkaté trvalky, vlhké louky, několik suché skalnaté lokality,

- minor Austrálie

- polygama Austrálie

**Sansevieria – sansevierie, tenura**, Agavaceae, Dracaenaceae

- cannifolia Austrálie

- trifasciata – třítvářná (Mother-in-law's Tongue, Snake Sansevieria, "tchýnin jazyk"), pův. j. Afrika, pouštní sukul, textil pěst. Filipíny, okr, ČR hrnk

**Santaloides (Rourea) - santaloides**, Connaraceae

- brachyandrum Austrálie

**Santalum – santalovník, santal, santalum**, santalový strom, santa, Santalaceae, suché trop a subtr oblasti, jv. Asie – Malajsie (Malé Sundy), Indie, Cejlon, Tichomoř. ovy, Austrálie, stáloz. dřeviny, okr, pěst, olej, **cenné těžké tvrdé dřevo** – nábytek, řezbářství, santalová silice

- album – bílý, (White sandal Wood), pův. Indonésie, pěst. Indie, monzun. teakové lesy, pův. Čína, Indie, Indonésie, Filipíny, Nová Kaledonie, sever Austrálie, 20 m, polocizopasná dřevina, aromatický, kvalitní lehké santalové dřevo, Červený seznam, vývoz dřeva již zakázán, léč, kosmetika, parfémy

- acuminatum Austrálie

- angustifolium Austrálie

- cognatum Austrálie

- crassifolium Austrálie

- cygnorum Austrálie

- densiflorum Austrálie

- diversifolium Austrálie

- freycinetianum Havaj

- lanceolatum Austrálie

- leptocladum Austrálie

- megacarpum Austrálie

- murrayanum Austrálie

- oblongatum Austrálie

- obtusifolium Austrálie

- ovatum Austrálie

- persicarium Austrálie

- preissianum Austrálie

- spicatum Austrálie

- venosum Austrálie

**Sapindus - mýdelník, sapindus**, Sapindaceae, tropy a subtr.,

- australis Austrálie

**Sapium – sapium, zlatoplod**, Euphorbiaceae, tropy a subtropy, obě polokoule, Amerika, v. Asie, dřeviny, okr

- drummondii Austrálie

- herbertiifolium Austrálie

- sebiferum Austrálie

**Saponaria - mydlice, saponarije**, Caryophyllaceae

- calabrica Austrálie

- officinalis Austrálie

- tubulosa Austrálie

- vaccaria Austrálie

**Sapota - sapota**, Sapotaceae, latinská Amerika, ovoce

- australis Austrálie

- euphlesia Austrálie

- myrsinoides Austrálie
- obovata Austrálie
- pohlmaniana Austrálie

**Saraca – saraka, Caesalpiniaceae**

- asoca - asoka (Asoka), monzun. a deštné lesy, malý strom, okr
- declinata – sehnutá, pův. Sumatra, malý strom, intr.
- caulifolia - (Yellow Saraca), pův. Malajsie, Java, intr. , okr. strom

- indica - indická ("ašoka", Asoka Tree, Sorrowles Tree), pův. Indie, až jv. Asie, Malajsie, **kultovní strom, chrámové areály** (pod ním údajně se narodil Buddha, v hinduismu červ. vonné květy jako obětní dary)

**Sarcanthus - sarkatus, Orchidaceae,**

- beckleri Austrálie
- erectus Austrálie
- gemmatus Austrálie
- macphersonii Austrálie
- purpuratus Austrálie
- tridentatus Austrálie

**Sarcathria (Halocneum) - sarkatrya, Amaranthaceae,**

- indica Austrálie

**Sarcocephalus - sarkocefalus, řemdihák, měkkohlav, Rubiaceae,**

- bartlingii Austrálie
- coadunatus Austrálie
- cordatus Austrálie
- orientalis Austrálie
- papagola Austrálie

**Sarcochilus - sarkochilus, Orchidaceae,**

- armitii Austrálie
- australis Austrálie
- bancroftii Austrálie
- barklyanus Austrálie
- beckleri Austrálie
- borealis Austrálie
- brevilabris Austrálie
- brevirhachis Austrálie
- calcaratus Austrálie
- ceciliae Austrálie
- dilatatus Austrálie
- divitiflorus Austrálie
- engleriana Austrálie
- erectus Austrálie
- eriochilus Austrálie
- falcatus Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- harriganae Austrálie
- hartmannii Austrálie
- hillii Austrálie
- hirticalcar Austrálie
- keffordii Austrálie
- longmanii Austrálie
- macphersonii Austrálie
- minutiflos Austrálie
- montanus Austrálie
- moorei Austrálie
- newportii Austrálie
- olivaceus Austrálie
- papuanus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- phyllorhizus Austrálie
- pictus Austrálie
- platystachys Austrálie
- roseus Austrálie

- rubricentrum Austrálie
- serrulatus Austrálie
- solomonensis Austrálie
- spathulatus Austrálie
- tricallatus Austrálie
- tridentatus Austrálie
- weinthalii Austrálie

**Sarcocornia - sarkokornyje**, Amaranthaceae, Chenopodiaceae

- blackiana Austrálie
- globosa Austrálie
- quinqueflora Austrálie, Kaledonie, halofyt

**Sarcolobus - sarkolobus**, Apocynaceae

- brachystephanus Austrálie
- globosus Austrálie
- hullsii Austrálie
- kaniense Austrálie
- oblongus Austrálie
- retusus Austrálie
- ritae - end s. Austrálie
- rubescens Austrálie
- secamonoides Austrálie
- stenophyllus Austrálie
- subnudus Austrálie
- venulosus Austrálie
- vittatus Austrálie

**Sarcomelicope - sarkomelikope**, Rutaceae, 10 druhů,

- simplicifolia Austrálie

**Sarcopetalum - sarkopetalum**, Menispermaceae

- harveyanum Austrálie

**Sarcopteryx - sarkopteryx**, Sapinaceae, 12 druhů, Austrálie, N. Guinea, Moluky, deštné pralesy, stromy

- acuminata Austrálie
- martyana Austrálie
- montana Austrálie
- reticulata Austrálie
- stipata Austrálie

**Sarcostemma – sarkostema, dužnovětvec**, (Caustic Vine), Apocynaceae

- australe Austrálie
- brevipedicellatum Austrálie
- brunonianum Austrálie
- esculentum Austrálie
- viminale Austrálie, sukulent s prutnatými stonky,

**Sacrochilus – sakrochilus**, Orchideaceae, 20 druhů, Austrálie, Nová Kaledonie

- aequalis - stejnoměrný, Austrálie – N.J.Wales
- ceciliae - c., z. Austrálie, Queensland, N.J.Wales
- falcatus - srpovitý, v. Austrálie
- fitzgeraldii - Fitzgeraldův, Austrálie
- hartmanii - Hartmanův, Austrálie - Queensland, N.J.Wales
- hillii - Hilliův, Austrálie
- hirticalar – , Austrálie, Queensland
- lanceolatum – kopinatý (Quandong), Austrálie
- olivaceus - olivový, v. Austrálie
- serrulatus - pilovitý, Austrálie - Queensland

**Sarcotoechia - sarkotechia**, Sapidaceae, trop. deštné pralesy, stromy

- cuneata Austrálie
- heterophylla Austrálie
- lanceolata Austrálie
- protracta Austrálie
- serrata Austrálie
- villosa Austrálie

**Sarga - sarga**, Poaceae

- intrans - end s. Austrálie
- stipoides Austrálie
- timorensis - end s. Austrálie

**Saribus - saribus**, Arecaceae

- humilis - end s. Austrálie
- inermis Austrálie
- mariae - end s. Austrálie

**Sarojusticia (Justicia) - sarojusticia**, Acanthaceae,

- kempeana Austrálie

**Sarotes - sarotes**

- latifolia Austrálie
- micrantha Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- semihastata Austrálie

**Sarothamnus - janovec, sarotamnus**, Fabaceae,

- scoparius Austrálie

**Saurauia – saurauja**, Actinidiaceae, asi 300 druhů, dřeviny, tropy, j. a v. Asie, Amerika

- andreana Austrálie

**Sauromatum (Typhonium) – užovník, sauromatum**, Araceae, 2 druhy, jv. Asie - Himálaj, Indie, Nepál, Barma, v. a z. Afrika, hlíznaté trvalky, stinné skály, lesy, okr

- guttatum – skvrnitý, pův. Indie, Jáva, okr

**Sauropus - sauropus**, Euphorbiaceae

- albiflorus Austrálie
- anemoniflorus Austrálie
- aphyllus Austrálie
- arenosus Austrálie
- brunonis Austrálie
- convallarioides Austrálie
- crassifolius Austrálie
- decrescentifolia Austrálie
- ditassoides Austrálie
- dunlopii Austrálie
- elachophyllus Austrálie
- filicinus Austrálie
- glaucus Austrálie
- gracilis Austrálie
- hirtellus Austrálie
- hubbardii Austrálie
- huntii Austrálie
- latzii Austrálie
- lissocarpus Austrálie
- macranthus - Austrálie
- ochrophyllus Austrálie
- paucifolius Austrálie
- podenzanae Austrálie
- ramosissimus Austrálie
- rigens Austrálie
- rigidulus Austrálie
- rimophilus Austrálie
- salignus Austrálie
- stenocladus Austrálie
- thesioides Austrálie
- torridus Austrálie
- trachyspermus Austrálie

**Saururus – ještěrkovec, saururus, ještěřořep**, ještěřčí ocas, Saururaceae

- cerneus – převislý, (ještěřčí ocas), bažinatá rostlina, pův. Čína, Filipíny, okr

**Saussurea - chrpovník, saussurea**, nebeská hostie, Asteraceae, 300 druhů, kosmopolitní, Eurasie - Skandinávie, Pyreneje, Alpy, Karpaty, Balkán, Čína a SAm, s. Afrika, vysokohorské byliny, okr

- carthamoides Austrálie

**Savastana (Hierochloe) - savastana**, Poaceae,

- antarctica      Austrálie
- fraseri          Austrálie
- Saxifraga – lomikámen, saxifraga**, Saxifragaceae, 440 druhů, hojně hybridů, hory s. polokoule, Eurasie, Amerika - Aljaška až N. Mexiko, j. Afrika, polštářovité skalničky, okr,
- §D – všechny evrop. druhy mimo tridactyles
- sarmentosa - šlahounovitý, pův. Čína, Japonsko, okr, ČR hrnk
- stolonifera - výběžkatý, (židovský vous, židovská brada, Creeping Rockfoil), pův. Čína, Tibet, okr
- Scabiosa - hlaváč, skabiosa**, chrastavec, kaviaš, Dipsacaceae, 80 druhů, Středozeří, Evropa, Kavkaz, v. Afrika, Asie
- Japonsko, byliny, xerothermní lokality, slunné, suché TTP a kamen svahy, okr,
- atropurpurea      Austrálie
- maritima          Austrálie
- Scaevola - moral, skevola**, vějířovka, Goodeniaceae / Rozkynulovité, (Vějířovkovité), 130 druhů, , tropy a subtr, Austrálie 70, Polynésie, vlhké subalpin. lokality, teplomilné, pobřeží, polokeř. trvalky, pnoucí liány a dřeviny, peckovice - jedlé plody, okr
- acacioides      Austrálie
- aemula - podobný (nezlomný, Fan Flower, Fairy Fan Flower, Purple Fan), pův. j. a v. Austrálie, Tasmánie, polokeř, mallee, sklerof. lesy, okr v cv subtropy, NZ, USA, do z. Evropy přivezena r. 1988, ČR jako letnička, truhlíky a nádoby
- albida - bělavý, Austrálie
- amblyanthera    Austrálie
- anchusifolia    Austrálie
- angulata -      end s. Austrálie
- angustata      Austrálie
- apteranthera    Austrálie
- arenaria        Austrálie
- argentea        Austrálie
- atriplicina      Austrálie
- attenuata        Austrálie
- auriculata      Austrálie
- basedowii      Austrálie
- benthamea      Austrálie
- brookeana      Austrálie
- brooksiana     Austrálie
- browniana      Austrálie
- bursariifolia    Austrálie
- caespitosa      Austrálie
- calendulaceae - měsíčkovitá, Austrálie
- calliptera      Austrálie
- candollei      Austrálie
- canescens      Austrálie
- chrysopogon    Austrálie
- clandestina     Austrálie
- collaris         Austrálie
- collina          Austrálie
- coriacea -
- crassifolia - tučnolistý, end z. a j. Austrálie, pobřežní duny, skály, keř, peckovice
- cuneiformis    Austrálie
- cunninghamii   Austrálie
- daleana         Austrálie
- decipiens      Austrálie
- decurrens      Austrálie
- densevestita   Austrálie
- densifolia     Austrálie
- depauperata    Austrálie
- depressa        Austrálie
- dielsii          Austrálie
- drummondii    Austrálie
- enantophylla   Austrálie
- eneabba         Austrálie
- fasciculata    Austrálie
- fastigiata      Austrálie

- flaccida Austrálie
- frutescens Austrálie
- gaudichaudii end Havaj, suché křoviny, keř, okr, živé ploty, půdopokryvně, kontejnery, z plodů barvivo
- geniculata Austrálie
- glabrata Austrálie
- glandulifera Austrálie
- glaucescens Austrálie
- globosa Austrálie
- globulifera Austrálie
- glutinosa Austrálie
- goodeniacea Austrálie
- graminea - end s. Austrálie
- grandiflora Austrálie
- groeneri Austrálie
- hamiltonii Austrálie
- helmsii Austrálie
- hispida Austrálie
- holosericea Austrálie
- hookeri Austrálie
- humifusa Austrálie
- humilis Austrálie
- kallophyla Austrálie
- koenigii Austrálie
- laciniata Austrálie
- laevigata Austrálie
- lanceolata Austrálie
- lasiantha Austrálie
- linearis Austrálie
- longifolia Austrálie
- lycioides Austrálie
- lyratifolia Austrálie
- macrodonta Austrálie
- macrophylla Austrálie
- macropoda Austrálie
- macrostachya Austrálie
- maitlandii Austrálie
- membranacea Austrálie
- micrantha - Borneo, Indonésie, Filipíny, křoviny, stáloz keř
- microcarpa Austrálie
- microphylla - drobnolistá, Austrálie, skály
- multiflora Austrálie
- nitida Austrálie
- obovata Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oleoides Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- oxyclona Austrálie
- pallida Austrálie
- paludosa Austrálie
- paniculata Austrálie
- parvibarbata Austrálie
- parviflora Austrálie
- parvifolia Austrálie
- patens Austrálie
- phlebopetala - , (Velvet Fanflower), Austrálie, skály
- pilosa Austrálie
- platyphylla Austrálie
- plumieri - trop. pobřeží Atlantiku - Karibik, z. Afrika, trop. Pacifiku - stř. Amerika z. pobřeží Indického oceánu - Kapsko, Madagaskar, Maskarény, slané písčiny, menší keř



- polystachya Austrálie
  - porocarya Austrálie
  - procera end Havaj, vlhké lesy, keř stromek,
  - prostrata Austrálie
  - pterosperma Austrálie
  - pulchella Austrálie
  - pulvinaris Austrálie
  - pusilla Austrálie
  - ramosissima - Austrálie, skály
  - reinwardtii Austrálie
  - repens Austrálie
  - restiacea Austrálie
  - revoluta Austrálie
  - rufa Austrálie
  - scaberula Austrálie
  - scabrida Austrálie
  - scandens Austrálie
  - sericea – hedvábná, keř, Austrálie
  - sericophylla Austrálie
  - sinuata Austrálie
  - sphaerocarpa Austrálie
  - spicigera Austrálie
  - spinescens Austrálie
  - squarrosa Austrálie
  - stenophylla Austrálie
  - stenostachya Austrálie
  - striata - tuhá, (Royal Robe), Austrálie, skály
  - taccada (sericea) - obecný, takada ("mořský salát", "vějířový keř", Beach Naupaka, Half-Flower, Sea Lettuce), pův. pobřeží Indického a Tichého oceánu, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj, keřikovitý, živé ploty písčitých půd, okr
  - tenera Austrálie
  - tenuifolia Austrálie
  - thesioides Austrálie
  - tomentosa Austrálie
  - tortuosa Austrálie
  - trinervis Austrálie
  - umbellata Austrálie
  - virgata Austrálie
- Scaliopsis (Podolepis) - skaliopsis**, Asteraceae,
- lucaeana Austrálie
- Scandix – vohlice, skandyx**, Daucaceae, Eurasie, byliny, rumišť,
- glochidiata Austrálie
  - pecten-veneris – hřebenitá, Evropa, natural. NZ
- Scaryomyrtus (Calectasia) - skaryomyrtus**, Dysopogonaceae,
- hexamera Austrálie
- Scaveola - moral**, Goodeniaceae / Rozkynulovité, 116 druhů, Austrálie 71 (většina end.) a tropy,
- aemula - podobný, jv. Austrálie, Tasmánie, křovinatá vegetace mallae, okr. v cv.
  - albida - bělavý, jv. Austrálie, Tasmánie, bylina, v křovinách
  - calendulacea - Austrálie
  - crassifolia - tučnolistý, end Austrálie, keř, duny, Ca útesy,
  - gaudichaudii - end Havaj. ovy, keř, okr. pokryvný,
  - micrantha - jv. Asie, Borneo, Indonésie, stáloz. keř
  - plumieri - tropy Amerika, Afrika, Asie, pobřežní písky
  - procera - end Havaj. ovy, keř. stromek, okr
  - ramosissima - větvitý, jv. Austrálie, písky, sklerofytní lesy, poléhavá až vystoupavá bylina,
  - taccada - obecný, pobřeží Indického, Tichého a Pacifického oceánu, tropy a subtr., keř. stromek, kolonizuje duny, okr v cv.
- Scilla – ladoňka, scila**, Hyanthaceae, Liliaceae, 90 druhů, Eurasie, j. Afrika, §D – všechny druhy
- hyacinthoides Austrálie
  - peruviana Austrálie

**Scindapsus** (Rapidophora) – **scindapsus, šplhavník**, Araceae, 40 druhů, Asie, Tichomoř. ovy, Austrálie, stáloz. liány, trop. lesy, okr

- altissimus Austrálie
- aureus - zlatý, (Ivy Arum), liána, pův. Malajsie, okr, ČR hrnk
- pictus (pothoides) - obrázkový, pův. Malajsie, Indonésie, Filipíny, okr, ČR hrnk

**Scirpodendron - sciropodendron**, Cyperaceae

- costatum Austrálie
- ghaeri Austrálie

**Scirpoides - kamýšek, scirpoides**, Cyperaceae,

- nodosa Austrálie

**Scirpus – skřípina, scirpus**, Cyperaceae, mokřady, Eurasie – Evropa, Kavkaz, Sibiř, Přední a stř. Asie, Indie, Čína, okr hory s. polokoule,

- acicularis Austrálie
- acutus Austrálie
- americanus Austrálie
- antarcticus Austrálie
- arenarius Austrálie
- articulatus Austrálie
- atropurpureus Austrálie
- auklandicus Austrálie
- australiensis Austrálie
- bergianus Austrálie
- brownii Austrálie
- brunonianus Austrálie
- caldwellii Austrálie
- californicus – kalifornská, Velik. ostrov
- calpocarpus Austrálie
- cartilagineus Austrálie
- cernuus Austrálie
- compactus Austrálie
- congruus Austrálie
- conspersus Austrálie
- costatus Austrálie
- crassiusculus Austrálie
- debilis Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- dissachanthus Austrálie
- erectus Austrálie
- fluitans Austrálie
- fluviatilis Austrálie
- forsythii Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- globosus Austrálie
- grossus Austrálie
- gunnii Austrálie
- hamulosus Austrálie
- hookerianus Austrálie
- humillimus Austrálie
- hystrix Austrálie
- inundatus Austrálie
- isdellensis Austrálie
- juncoides Austrálie
- kochii Austrálie
- lacustris Austrálie
- laevis Austrálie
- lateriflorus Austrálie
- lenticularis Austrálie
- leptocarpus Austrálie
- litoralis Austrálie
- margaritiferus Austrálie

- marginatus Austrálie
- maritimus Austrálie
- medianus Austrálie
- merrillii Austrálie
- meyenii Austrálie
- montivagus Austrálie
- mucronatus Austrálie
- multicaulis Austrálie
- nitens Austrálie
- nodosus Austrálie
- oldfieldianus Austrálie
- platycarpus Austrálie
- plumosus Austrálie
- polystachyus Austrálie
- productus Austrálie
- prolifer Austrálie
- psammophilus Austrálie
- pumilio Austrálie
- pungens Austrálie
- retroflexa Austrálie
- riparius – pobřežní, Velik. ostrov
- rothii Austrálie
- setaceus Austrálie
- setifera Austrálie
- setiformis Austrálie
- squarrosus Austrálie
- stellatus Austrálie
- sterilis Austrálie
- subappendiculatus Austrálie
- subtilissimus Austrálie
- supinus Austrálie
- tasmanicus Austrálie
- tener Austrálie
- triqueter Austrálie
- uninodis Austrálie
- urvillei Austrálie
- validus Austrálie
- victoriensis Austrálie
- wakefieldianus Austrálie

**Sclerandrium (Germainia) - sklerandrium, Poaceae,**

- grandiflorum Austrálie
- truncatiglume Austrálie

**Scleranthus – chmerek, sklerantus, Cyryophyllaceae,**

- annuus - roční, Evropa, ČR, Austrálie
- biflorus – dvoukvěťý, Austrálie
- brockiei - NZ, Austrálie, selliera
- diander Austrálie
- fasciculatus Austrálie
- minusculus Austrálie
- pungens Austrálie
- singuliflorus Austrálie
- uniflorus - jednokvěťý, NZ

**Scleria - sklovka, sklerie, Cyperaceae,**

- arundinacea Austrálie
- benthamii Austrálie
- brownii Austrálie
- capillaris Austrálie
- caricina Austrálie
- carphiformis Austrálie
- ciliaris Austrálie

- communis Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- distans Austrálie
- filipendula Austrálie
- graeffeana Austrálie
- grandis Austrálie
- hebecarpa Austrálie
- laxa Austrálie
- levis Austrálie
- lingulata Austrálie
- lithosperma Austrálie
- mackaviensis Austrálie
- margaritifera Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- oryzoides Austrálie
- pallidiflora Austrálie
- poiformis Austrálie
- polycarpa Austrálie
- psilorrhiza Austrálie
- pygmaea Austrálie
- roxburghii Austrálie
- rugosa Austrálie
- setosa-asperula Austrálie
- sieberi Austrálie
- sphacelata Austrálie
- steudeliana Austrálie
- suffulta Austrálie
- sumatrensis Austrálie
- ternifolia Austrálie
- terrestris Austrálie
- tesselata Austrálie
- tricuspidata Austrálie
- tryonii Austrálie

**Sclerobassia (Slerolaena) - sklerobasia**, Amaranthaceae,  
- litoralis Austrálie

**Scleroblitum - lebedík, skleroblitum**, Amaranthaceae,  
- atriplicinum - australský, Austrálie, ČR

**Sclerochlamys - sklerochlamys**, Amaranthaceae,  
- brachyptera Austrálie

**Sclerochloa – tužanka, sklerochloa**, Poaceae

- dura – tvrdá, pův. mediterán, Pannonie, z. Asie (Irán, Irák, Izrael, Libanon, Syrie, Turecko), Austrálie, ČR nepůvodní

**Sclerolaena - sklerolena**, Amaranthaceae, Austrálie, keř,

- aellenii Austrálie
- alata Austrálie
- albolanata Austrálie
- andersonii Austrálie
- anisacanthoides Austrálie
- articulata Austrálie
- astrocarpa Austrálie
- beagleholei Austrálie
- bicornis Austrálie
- bicuspis Austrálie
- biflora Austrálie
- birchii Austrálie
- blackiana Austrálie
- blakei Austrálie
- brachyptera Austrálie
- brevifolia Austrálie
- burbridgeae Austrálie
- calcarata Austrálie

- caput-casuarii Austrálie
- clavata Austrálie
- clelandii Austrálie
- constricta Austrálie
- convexula Austrálie
- copleyi Austrálie
- coriacea Austrálie
- cornishiana Austrálie
- costata Austrálie
- crenata Austrálie
- cristata Austrálie
- cucullata Austrálie
- cuneata Austrálie
- decurrens Austrálie
- densiflora Austrálie
- deserticola Austrálie
- diacantha Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- eichleri Austrálie
- eriacantha Austrálie
- eurotioides Austrálie
- everistiana Austrálie
- filiformis Austrálie
- fimbriolata Austrálie
- fontinalis Austrálie
- forrestiana Austrálie
- fusiformis Austrálie
- gardneri Austrálie
- georgei Austrálie
- glabra Austrálie
- globosa Austrálie
- holtiana Austrálie
- hostilis Austrálie
- intricata Austrálie
- johnsonii Austrálie
- lanata Austrálie
- lanicuspis Austrálie
- limbata Austrálie
- longicuspis Austrálie
- medicaginooides Austrálie
- microcarpa Austrálie
- minuta Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricata Austrálie
- murrayae Austrálie
- napiformis Austrálie
- nitida Austrálie
- obconica Austrálie
- obliquicuspis Austrálie
- oppositicuspis Austrálie
- paradoxa Austrálie
- parallelicuspis Austrálie
- parviflora Austrálie
- patenticuspis Austrálie
- ramsayae Austrálie
- ramulosa Austrálie
- recurvicuspis Austrálie
- scrymgeouriae Austrálie
- spinosa Austrálie

- stelligera Austrálie
- stylosa Austrálie
- symoniana Austrálie
- tatei Austrálie
- tetracuspis Austrálie
- tetragona Austrálie
- tricuspis Austrálie
- tridens Austrálie
- tubata Austrálie
- uniflora Austrálie
- urceolata Austrálie
- ventricosa Austrálie
- walkeri Austrálie
- wilsonii Austrálie

**Scleropoa (Catapodium) - skleropoa**, Poaceae, Eurasie, Středozeří,

- rigida Austrálie

**Sclerostegia (Tecticornia - skleropegia**, Amarathaceae,

- arbuscula Austrálie
- disarticulata Austrálie
- medullosa Austrálie
- moniliformis Austrálie
- tenuis Austrálie

**Scolopia - skolopije**, Liliaceae / Trilliaceae

- braunii Austrálie
- hispanicus Austrálie

**Scolymus - drahušice, skolymus**, Asteraceae,

- maculatus Austrálie

**Scoparia – chvostenka, skoparia**, Scrophulariaceae

- dulcis – sladká, Vietnam, Austrálie, léč
- simplicifolia Austrálie

**Scorpiurus – štírovka, skorpiurus**, Fabaceae, j. Evropa, jz. Asie, s. Afrika, zavl. ČR

- muricatus – měkkoostenná, (Scorpion-tail Vetch), pův. j. Evropa, Středozeří, Malta, jz. Asie, s. Afrika, Austrálie, úhory, pole, cesty, zavl. ČR
- pinnata Austrálie
- subvillosa Austrálie

**Scorzonera - černý kořen, skorzonera**, Asteraceae,

- calcitrapifolia Austrálie
- laciniata Austrálie
- lawrencii Austrálie

**Scrophularia – krtičník, skrofularia**, Scrophulariaceae, 200 druhů, mírný pás s. polokoule, několik druhů tropy Ameriky, trvalky a polokeře, bažiny a vlhké TTP, okr

- aquatica Austrálie
- nodosa Austrálie

**Scrotochloa - skrotochloa**, Poaceae, Asie, Austrálie,

- tararaensis Austrálie
- urceolata Austrálie

**Scutellaria – šišák, skutelaria**, Lamiaceae, 300 druhů, mírné pásmo s. polokoule - Eurasie a hory v subtropích a tropech (Kostarika), byliny a polokeře, okr

- elegans Austrálie
- humilis Austrálie
- mollis Austrálie
- multiflora Austrálie
- racemosa Austrálie

**Sebaea - sedbea**, Gentiaaceae, 50 druhů, Afrika

- albidiflora Austrálie
- ovata Austrálie

**Sebastiania - sebastyanya**, Euphorbiaceae,

- chamaelea Austrálie

**Secale - žito, secale**, Poaceae

- cereale Austrálie

**Secamone (Skamona) - sekamone, Apocynaceae,**

- auriculata Austrálie
- elliptica Austrálie
- emetica Austrálie
- lineata Austrálie
- ovata Austrálie
- timoriensis Austrálie

**Sedopsis - sedopsis, Portulacaceae**

- filsonii - end s. Austrálie

**Sechium - čajot, sechium, Cucurbitaceae,**

- edule Austrálie, Polynésie

**Securinega - tvrdodřev, sekurinega, Phyllanthaceae / Smuteňovité, 7 druhů, ostrovy Indic. oceánu, dřeviny, velmi tvrdé dřevo,**

- abyssinica Austrálie
- leucopyrus Austrálie
- melanthesoides Austrálie
- obovata Austrálie
- virosa Austrálie

**Sedopsis - sedopsis, Portulacaceae,**

- armitii Austrálie
- filsonii end. Austrálie

**Sedum - rozchodník, sedum, Crassulaceae**

- acre Austrálie
- caespitosum Austrálie
- dendroideum Austrálie
- sexangulare Austrálie

**Sehima - sehima, Poaceae, Asie, Afrika**

- galpinii Austrálie
- nervosum Austrálie
- sulcatum Austrálie

**Selaginella – vraneček, selaginella, kapradina, Selaginellaceae,**

- apus Austrálie
- atro-viridis Austrálie
- australiensis Austrálie
- bakeriana Austrálie
- belangeri Austrálie
- brisbanensis Austrálie
- ciliaris - brvitý, pův. Malajsie, aridních oblastí, okr
- ciliata Austrálie
- concinna Austrálie
- firmuloides N. Kaledonie
- flabellata Austrálie
- gracillima Austrálie
- kraussiana Austrálie
- leptophylla Austrálie
- longipinna Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- preissiana Austrálie
- proniflora Austrálie
- pumilio Austrálie
- serrulata Austrálie
- stenostachya Austrálie
- stolonifera Austrálie
- tamariscifolia - tamarýškolistý, (Little club Moss), Austrálie, okr
- uncinata - háčkatý, (Hupeh anemone), Austrálie, okr
- victoriae N. Guinea

**Selenodesmium - selenodesmium, Hymenophyllaceae, kapradina, 20 druhů**

- elongatum Austrálie
- obscurum Austrálie

**Selliera - seliera**, Campanulaceae,

- exigua Austrálie
- herpystica Austrálie
- radicans - kořená, NZ, Austrálie,
- repens Austrálie

**Selliguea - seligüea**, Polypodiaceae, kapradina

- pothifolia Austrálie

**Semecarpus – badula, semekarpus**, divoplod, semeplod, východoindické sloní vší, Anacardiaceae, 4 druhy, dřeviny

- anacardium Austrálie
- australiensis Austrálie

**Senebiera - senebiera**, Brassicaceae,

- coronopus Austrálie
- didyma Austrálie
- integrifolia Austrálie
- pinnatifida Austrálie

**Senecio – starček, senecio**, Asteraceae, přes 1000 druhů, kosmopol., Austrálie 87 (77 end), byliny i dřeviny, i keř.

sukulenty,okr

- amygdalifolius Austrálie
- anacampserotis Austrálie
- anethifolius Austrálie
- angustilobus Austrálie
- apargiifolius Austrálie
- argutus Austrálie
- australis Austrálie
- barkhausioides Austrálie
- bathurstianus Austrálie
- behrianus Austrálie
- bellidioides - prvosenkovitý, NZ
- bifistulosus - Austrálie, NZ
- bipinnatisectus Austrálie
- biserratus Austrálie
- brachyglossus Austrálie
- brachylaenus Austrálie
- brunonis Austrálie
- cahillii Austrálie
- capillifolius Austrálie
- carnulentus Austrálie
- cassinioides - Austrálie, NZ
- ciliolatus Austrálie
- cinerarioides Austrálie
- crassiflorus Austrálie
- crithmifolius Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cygnorum Austrálie
- daltonii Austrálie
- diaschides Austrálie
- dryadeus Austrálie
- drymophilus Austrálie
- elaeagnifolius - Austrálie, NZ
- elegans jz., s. a v. Austrálie
- endlicheri Austrálie
- evansianus Austrálie
- garlandii Austrálie
- gaudichaudianus Austrálie
- gawlerensis Austrálie
- georgianus Austrálie
- gilbertii Austrálie
- glabrescens Austrálie
- glandulosus Austrálie
- glaucophyllus Austrálie



- glomeratus Austrálie
- glossanthus Austrálie
- gregorii Austrálie
- gunnii – , Austrálie
- helichrysoides Austrálie
- hispidulus Austrálie
- hooglandii Austrálie
- howeanus Austrálie
- huntii - Austrálie, NZ
- hypoleucus Austrálie
- inaequidensis - úzkolistý, subantarktida
- insularis Austrálie
- jacobaea Austrálie
- laceratus Austrálie
- laticostatus Austrálie
- latifolius - široolistý, NZ
- lautus - Austrálie, NZ
- leptocarpus Austrálie
- leucoglossus Austrálie
- linearifolius - čárkolistý, jv. Austrálie, Tasmánie, polymotrfní, křoviny, lesní lemy, polokeř,
- macquariensis Austrálie
- macranthus Austrálie
- macrocarpus Austrálie
- macrodontus Austrálie
- magnificus Austrálie
- megaglossus Austrálie
- meyeri Austrálie
- mikanioides Austrálie
- minimus Austrálie
- mixtus Austrálie
- muelleri Austrálie
- multicaulis Austrálie
- murrayanus Austrálie
- myosotidifolius Austrálie
- neglectus Austrálie
- odoratus - vonný, j. Austrálie, NZ, arom. polokeř
- oligocephalus Austrálie
- orarius Austrálie
- papillosus Austrálie
- pauciligulatus Austrálie
- pauciradiatus Austrálie
- pectinatus Austrálie
- persicifolius Austrálie
- petasitis Austrálie
- picridioides Austrálie
- pinnatifolius – speřenolistý, Austrálie
- platylepis Austrálie
- prenanthoides Austrálie
- primulaefolius Austrálie
- psilocarpus Austrálie
- pterophorus Austrálie
- pusillus Austrálie
- quadridentatus Austrálie
- ramosissimus Austrálie
- richardianus Austrálie
- rotundifolius - okrouhlostý, NZ
- runcinifolius Austrálie
- rupicola Austrálie
- scandens Austrálie
- scapiger Austrálie

- shirleyanus Austrálie
- sieberianus Austrálie
- spathulatus Austrálie
- squarrosus Austrálie
- tamoides s. a v. Austrálie
- tenuiflorus Austrálie
- tripartitus Austrálie
- tuberculatus Austrálie
- vagus Austrálie
- velleioides Austrálie
- vulgaris - obecný, pův Středozeří a zAsie, sec celá Evropa, ČR archeofyt, ruder., celý svět, natural. NZ
- warszewiczii Austrálie

**Senegalia - senegalia**, Fabaceae,

- albizioides Austrálie

**Senna (Cassia) – sena, kasie**, Fabaceae, (Viciaceae, Caesalpiniaceae),

- acclinis Austrálie
- aciphylla - Austrálie
- alata Austrálie
- alexandrina Austrálie
- angustifolia - úzkolistá, pův. j. Indie, okr keř, koření, květy jako projímadlo
- artemisioides - sena (kasie, pelyňkovitá, Feathery Cassia, Silver Cassia, m Silver Senna), pův. centrální Austrálie, stáloz. keř, jed, okr subtr a tropy, pův. Indie až Polynésie, s. Austrálie, nenáročný keř, květy jako projímadlo
- appendiculata Austrálie
- arborescens Austrálie
- artemisioides Austrálie
- australis Austrálie
- barclayana Austrálie
- bicapsularis Austrálie, Nová Kaledonie
- candolleana Austrálie
- cardiosperma Austrálie
- charlesiana Austrálie
- circinnata Austrálie
- cladophylla Austrálie
- clavigera Austrálie
- coronilloides Austrálie
- corymbosa Austrálie
- costata Austrálie
- curvistyla Austrálie
- cuthbertsonii Austrálie
- didymobotria - dvojitá, (Popcorn Bush, Peanut Butter Cassia), s. a v. Austrálie, Havaj, Madeira,
- ferraria Austrálie
- flexuosa Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- glauca Austrálie
- glaucifolia Austrálie
- glutinosa Austrálie
- goniodes Austrálie
- hamersleyensis Austrálie
- heptanthera - end s. Austrálie
- hirsuta Austrálie
- leptoclada Austrálie
- magnifolia - Austrálie
- manicula Austrálie
- multiglandulosa Austrálie
- notabilis Austrálie
- obtusifolia Austrálie, Polynésie
- occidentalis Austrálie
- odorata - vonná, Austrálie
- oligoclada Austrálie
- pendula Austrálie

- phyllodinea Austrálie
- pilocarina Austrálie
- planitiicola Austrálie
- pleurocarpa Austrálie
- procumbens - end s. Austrálie
- septemtrionalis Austrálie
- sericea Austrálie
- siamea Austrálie
- speciosa Austrálie
- stowardii Austrálie
- stricta Austrálie
- sulfurea Austrálie
- surratensis - surattenská, (Kolomona, Scrambled Egg), pův. Indie až Polynésie a s. Austrálie, Havaj, intr Středozeří, nenáročný keřov. stromek
- sturtii - Sturtova, stáloz. keř, Austrálie
- symonii Austrálie
- symonii Austrálie
- timorensis Austrálie
- tora Austrálie
- venusta - Austrálie
- Senniella - senyela**, Amaranthaceae,
- spongiosa Austrálie
- Seortus - seortus**, Myrtaceae
- intratropicus - end s. Austrálie
- Sericandra (Albizia) - serikandra, albízie**, Fabaceae,
- lophantha Austrálie
- Seringia - seringie**, Malvaceae, 20 druhů, Austrálie, N Guinea, Madagaskar, nízké keře
- adenolasia Austrálie
- arborescens Austrálie
- corollata Austrálie
- grandiflora Austrálie
- hermanniifolia Austrálie
- hillii Austrálie
- integrifolia Austrálie
- lanceolata Austrálie
- microphylla Austrálie
- nephrosperma Austrálie
- platyphylla Austrálie
- velutina Austrálie
- Serjania - serjanya**, Sapindaceae
- australis Austrálie
- Serrafalcus (Bromus) - serafalkus**, Poaceae,
- alopecuroides Austrálie
- arenarius Austrálie
- hordeaceus Austrálie
- molliformis Austrálie
- mollis Austrálie
- patulus Austrálie
- racemosus Austrálie
- secalinus Austrálie
- Sersalisia - sersalisia**, Sapotaceae, Austrálie, deštné lesy, keře
- antiloga Austrálie
- arnhemica Austrálie
- australis Austrálie
- baileyana Austrálie
- brachyloba Austrálie
- brownlessiana Austrálie
- costata Austrálie
- cotinifolia Austrálie
- dugulla Austrálie

- eerwah Austrálie
- euphlexia Austrálie
- galactoxylon Austrálie
- glabra Austrálie
- howeana Austrálie
- chartacea Austrálie
- laurifolia Austrálie
- myrsinifolia Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- obovata Austrálie
- obpyriiformis Austrálie
- pohlmaniana Austrálie
- sericea Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- unmackiana Austrálie
- xerocarpa Austrálie

**Seruneum - seruneum**, Asteraceae,

- asperimum Austrálie
- spilanthisoides Austrálie
- verbesinoides Austrálie

**Sesamum – sezam, sezamum** , Sesamiaceae, Pedaliaceae, 20 druhů, horké suché oblasti, z.(v.) Afrika, z. Indie, byliny a polokeře, okr, pěst – stará kult. rostlina, semena v tobolečkách, olej, mouka, chalva, pasta tabina, j. Asýrie, Babylon, stf. Východ, Indie, Čína, Barma, Mexiko

- indicum Austrálie
- orientale Austrálie

**Sesbania (Daubentonia) – sesbana, sasbánya**, Fabaceae, Viciaceae, 50 druhů, tropy a subtropy, celý svět, Havaj. ovy, stáloz. trvalky, polokeře i malé stromy, hrachovité květy, vlhké půdy a břehy toků, okr

- aculeata Austrálie
- aegyptiaca Austrálie
- australis Austrálie
- benthamiana Austrálie
- bispinosa Austrálie
- brachycarpa Austrálie
- campylocarpa Austrálie
- cannabina - konopná, dřevina, trop. oblasti, Austrálie
- chippendalei Austrálie
- erubescens Austrálie
- formosa Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, pův. Indie, keř. stromek, savany, na pastvinách, pův. Malajsie, Indonésie, okr, léč, listová zelenina, Austrálie
- javanica Austrálie
- sericea Austrálie
- sesban Austrálie
- simpliciuscula Austrálie
- tomentosa Havaj

**Seseli - sesel, seseli**, Apiaceae,

- algens Austrálie
- harveyanus Austrálie
- harveyanus Austrálie

**Sesleria - pěchava, sesleria**, Poaceae

- mollis Austrálie
- pungens Austrálie

**Sesuvium - tlustobýl, sesuvium**, Aizoaceae,

- portulacastrum Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- quadrifidum Austrálie

**Setaria - bér, setarie**, Poaceae

- anceps Austrálie
- apiculata Austrálie
- aurea Austrálie
- australiensis Austrálie

- barbata Austrálie
- brownii Austrálie
- buehneri Austrálie
- carnei Austrálie
- compressa Austrálie
- dielsii Austrálie
- distans Austrálie
- flavida Austrálie
- geniculata Austrálie
- glauca Austrálie
- gracilis Austrálie
- italica Austrálie
- lutescens Austrálie
- macrostachya Austrálie
- nigrirostris Austrálie
- oplismenoides Austrálie
- pallide-fusca Austrálie
- palmifolia Austrálie
- parviflora Austrálie
- paspalidioides Austrálie
- pembertonensis Austrálie
- polygonata Austrálie
- pumila - sivý, Austrálie, Polynésie
- queenslandica Austrálie
- refracta Austrálie
- schultzii Austrálie
- sphacelata Austrálie
- surgens Austrálie
- verticillata Austrálie
- viridis Austrálie

**Shawia (Olearia) - shawia, Asteraceae, 40 druhů,**

- aculeata Austrálie
- affinis Austrálie
- alpina Austrálie
- argophylla Austrálie
- arguta Austrálie
- aspera Austrálie
- axillaris Austrálie
- brachyglossa Austrálie
- candidissima Austrálie
- capitellata Austrálie
- chrysophylla Austrálie
- chrysotricha Austrálie
- ciliata Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- dampieri Austrálie
- decurrens Austrálie
- elaeophila Austrálie
- epileia Austrálie
- ericoides Austrálie
- erubescens Austrálie
- floribunda Austrálie
- glandulosa Austrálie
- glutinosa Austrálie
- gracilis Austrálie
- gunniana Austrálie
- hygrophila Austrálie
- imbricata Austrálie
- ledifolia Austrálie
- lehmanniana Austrálie

- lepidophylla Austrálie
- leptophylla Austrálie
- linearifolia Austrálie
- linifolia Austrálie
- lirata Austrálie
- microphylla Austrálie
- muricata Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- obcordata Austrálie
- oligantha Austrálie
- paucidentata Austrálie
- persoonioides Austrálie
- pimeleoides Austrálie
- propinqua Austrálie
- ramosissima Austrálie
- ramulosa Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie
- rudis Austrálie
- salicina Austrálie
- scabra Austrálie
- steetzii Austrálie
- strigosa Austrálie
- subrepanda Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- viscosa Austrálie

**Sherardia – bračka, sherardya**, Rubiaceae

- arvensis – rolní, úhory, Evropa, natural. Austrálie, NZ

**Shonia - shonya**, Euphorbiaceae

- bickertonensis - end s. Austrálie

**Shorea - shorea**, marovník, pětikřídlec, sal, Dipterocarpaceae, pochází z jv. Asie, deštné lesy, strom, **kvalitní tmavě červené dřevo** (balau, meranti) má hustotu asi 650 kg/m<sup>3</sup>, nábytek, truhlářsky

- affinis - podobná, Austrálie
- assamica - aamská, strom až 70 m,
- congestiflora - hustokvětá, strom, deštné lesy
- cordifolia - srdčitolistá, strom, jedlé plody
- disticha - dvouřadá, deštné lesy, strom, jedlé plody
- dyeri - d., deštné lesy, strom, konstrukce
- gardneri - zahradní, deštné lesy, strom, těžké konstrukce
- megistophylla - m., deštné lesy, strom, lehké konstrukce, jedlé plody
- oblongifolia - okrouhlostá, deštné lesy, strom, konstrukce
- roxburghii – Roxburghova, strom, b. kv., , Malajsie
- stenoptera - úzkokřídla, Indie
- stipularis - palistovitá, deštné lesy, strom,
- trapezifolia - trapezolistá, strom, deštné lesy, , lehké konstrukce
- wiesneri - Wiesnerova (damarová), Malajsie, klejoprskyřice "batavian dammar" do laků

**Shortia - shortyje, šortye**, Diapensiaceae, 6 druhů, v. Asie, SAm, stáloz. oddenkaté trvalky, lesy, okr

- soldanelloides – dřípatkovitá (Finged Galax), Austrálie, okr

**Shuteria - shuterie**, Fabaceae

- vestita - Austrálie

**Schedonorus (Festuca) - schedonorus**, Poaceae,

- hookerianus Austrálie
- littoralis Austrálie
- scirpoideus Austrálie

**Schefflera (Aralia, Brassaiia, Dizygotheca) - šeflera**, deštníkový strom, Araliaceae, 1600 druhů, subtropy a tropy, jv. Asie, Tajwan, Tichomoř. ovy, N. Guinea, stř. a JAm, sv. Austrálie, stáloz. keř. stromky, liány, okr

- actinophylla – paprskolistá, (mnoholistá, paprščitá, dlanitolistá, Octopus Tree, Queensland Umbrella Tree, deštníkový strom, Australian Ivy-Palm), pův. N. Guinea, sv. Austrálie, NZ, stáloz. keř. stromek více kmínků 12 - 30 m, výživné, propustné vlhké půdy, dlanitě složené listy, květ obrovské paprščitě okolíky, plod peckovička, i epif, okr subtr, relat. hojně, intr Středozeří, ČR skleníky, inv

- arboricola – stromečkovitá, (dřevnatá, dlanitolistá, Umbrella Shrub, Umbrella Plant, Star Leaf),

- pův. Austrálie, Tchaj-wan, N. Guinea, Thajsko, stáloz. keř. strom, okr subtropy, plody, jed, ČR
- elegantissima - sličná, N.Kaledonie
  - furinosa - ?
  - versteegii Austrálie
- Schelhammera - schelhamera**, Orchidaceae, Austrálie
- multiflora Austrálie
  - pedunculata Austrálie
  - undulata Austrálie
- Schellolepis (Goniophlebium) - schelolepis**, Polypodiaceae, kapradina
- percussa Austrálie
  - subauriculata Austrálie
- Schidiomyrtus (Baeckea) - schidiomyrtus**, Myrtaceae,
- crenulata Austrálie
  - diosmifolia Austrálie
  - micrantha Austrálie
  - tenella Austrálie
- Schinus – pepřovec, schinus**, pirul, vinozub, Anacardiaceae, 30 druhů, Amerika - Mexiko až Uruguay, stáloz. dřeviny, okr, dřevina, i inv. i vyrážky,
- areira Austrálie
  - molle Austrálie
  - terebinthifolia Austrálie
- Schismus - schizmus**, Poaceae, Eurasie,
- arabicus Austrálie
  - barbatus Austrálie
  - fasciculatus Austrálie
- Schistocarpaea - schistokarea**, Rhamnaceae, Austrálie
- johnsonii Austrálie
- Schistotylus - schistotylus**, Orchidaceae,
- purpuratus Austrálie
- Schizachyrium - schizachyrium**, Poaceae, celý svět
- crinizonatum Austrálie
  - dolosum Austrálie
  - fragile Austrálie
  - mitchelliana Austrálie
  - obliquiberbe Austrálie
  - occultum Austrálie
  - pachyarthron Austrálie
  - perplexum Austrálie
  - pseudeulalia Austrálie
- Schizacme - schizeme**, Loganiaceae, 5 druhů, Austrálie, NZ,
- archeri Austrálie
  - montana Austrálie
- Schizaea - schizea**, Schizaceae, hřebenová kapradina, Austrálie, NZ, N Guinea, Malajsie
- asperula Austrálie
  - bifida Austrálie
  - dichotoma Austrálie
  - fistulosa Austrálie
  - forsteri Austrálie
  - rupestris Austrálie
- Schizeilema - schizeilema**, pupečník, Apiaceae,
- cuneifolia Austrálie
  - fragosea Austrálie
- Schizocorona (Cynanchum) - schizokorona**, Apocynaceae, tropy a subtr.
- floribunda Austrálie
- Schizoloma - schizoloma**, Lindsaeaceae, kapradina
- ensifolium Austrálie
  - fraseri Austrálie
  - lobata Austrálie
  - medium Austrálie
  - microphyllum Austrálie

- trichomaniooides Austrálie
- Schizomeria - schizomeria**, Cunoniaceae, Austrálie, deštný prales, strom
- floribunda Austrálie
- ovata Austrálie
- tasmaniensis Austrálie
- whitei Austrálie
- Schizostachyum - schizostachyum**, Poaceae, jv. Asie, tropy, bambus,
- brachycladum posvátný na Bali,
- glaucifolium Polynésie, Fidži , Havaj
- Schizotheca (Thalassii) - schizoteka**, Hydrocharitaceae,
- hemprichii Austrálie
- Schkuhria - kruženka, skuhrie**, Asteraceae, tropy,
- isopappa Austrálie
- pinnata nat plevel Austrálie
- Schleichera - schleichera**, kusumba, Sapindaceae,
- ptychocarpa Austrálie
- trijuga Austrálie
- Schoberia (Bassia) - schoberia**, Chenopodiaceae
- australis Austrálie
- Schoenia (Helichrysum) - schoenya**, Asteraceae
- ayersii Austrálie
- cassiniana - , Austrálie, okr
- chlorocephala Austrálie
- filifolia - , Austrálie, okr
- humboldtiana Austrálie
- macivorii Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- ramosissima Austrálie
- Schoenodum (Leptocarpus) - schoenodum**, Restoniaceae
- scariosum Austrálie
- simplex Austrálie
- tenax Austrálie
- Schoenoides - schoenoides**
- oligocephalus Austrálie
- Schoenolaena - schoenolena**, Apiaceae, 2 druhy, Austrálie
- juncea jz. Austrálie
- tenuior Austrálie
- Schoenoplectus - skřípinec, schoenoplektus**, Cyperaceae
- articulatus Austrálie
- dissachanthus Austrálie
- erectus Austrálie
- grossus Austrálie
- laevis Austrálie
- lateriflorus Austrálie
- lineolatus Austrálie
- litoralis - jezerní, Afrika, Asie, centrální, jz., s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie , Oceánie, až Evropa
- mucronatus - hrotitý, s. a v. Austrálie, Afrika, Asie, Amerika
- praelongatus Austrálie
- prolifer Austrálie
- pungens - pichlavý, Evropa, Amerika, Austrálie a NZ
- smithii Austrálie
- supinus - poléhavý, Středozeemí, v ČR vyhynul (Polabí)
- tabernaemontani - Tabernaemontanův, Polynésie
- validus Austrálie
- Schoenorchis - schenorchis** , Orchidaceae
- densiflora
- fragrans - křehká, epif. orchidej, pův. Myanmar a Thajsko
- micrantha
- pachyacris - , Malajsie, Indonésie
- sarcophylla



**Schoenus – šášina, schenus, Cyperaceae**

- abbreviatus Austrálie
- absconditus Austrálie
- acuminatus Austrálie
- acutus Austrálie
- anceps Austrálie
- andrewsii Austrálie
- apogon Austrálie
- armeria Austrálie
- asperocarpus - Austrálie
- badius Austrálie
- barbatus Austrálie
- benthamii Austrálie
- bifidus Austrálie
- biglumis Austrálie
- brachyphyllus Austrálie
- breviculmis Austrálie
- brevifolius Austrálie
- brevisetis Austrálie
- caespititius Austrálie
- calcatus Austrálie
- calostachyus Austrálie
- calyptratus – Austrálie, mokřady
- capillifolius Austrálie
- carsei Austrálie
- centralis Austrálie
- clandestinus Austrálie
- cruentus Austrálie
- curvifolius Austrálie
- cygneus Austrálie
- deformis Austrálie
- deustus Austrálie
- discifer Austrálie
- drummondii Austrálie
- efoliatus Austrálie
- elatus Austrálie
- elegans Austrálie
- ericetorum Austrálie
- falcatus Austrálie
- fascicularis Austrálie
- filum Austrálie
- fimbriatylodes Austrálie
- flaviculmis Austrálie
- flavus Austrálie
- fluitans Austrálie
- foliatus Austrálie
- fuscescens Austrálie
- globifer Austrálie
- glomerata – okrouhlá, (Yellow Star), stromek, žl. kv., Malajsie
- grammatophyllus Austrálie
- grandiflorus Austrálie
- griffinianus Austrálie
- hexandrus Austrálie
- humilis Austrálie
- imberbis Austrálie
- indutus Austrálie
- insolitus Austrálie
- jamesonianus Austrálie
- kennyi Austrálie
- laevigatus Austrálie

- lanatus Austrálie  
- latelaminatus Austrálie  
- latitans Austrálie  
- laxiflorus Austrálie  
- laxus Austrálie  
- loliaceus Austrálie  
- maschalinus Austrálie  
- melanostachys Austrálie  
- melanostachys Austrálie  
- minutulus Austrálie  
- monocarpus Austrálie  
- moorei Austrálie  
- multiglumis Austrálie  
- nanus Austrálie  
- natans Austrálie  
- neesii Austrálie  
- nitens Austrálie  
- nudus Austrálie  
- obtusifolius Austrálie  
- octandrus Austrálie  
- odontocarpus Austrálie  
- ornithopodioides Austrálie  
- pachylepis Austrálie  
- paludosus Austrálie  
- pauciflorus Austrálie  
- pedicellatus Austrálie  
- pennisetis Austrálie  
- pleiostemoneus Austrálie  
- plumosus Austrálie  
- punctatus Austrálie  
- pygmaeus Austrálie  
- racemosus Austrálie  
- rigens Austrálie  
- rodwayanus Austrálie  
- scabripes Austrálie  
- sculptus Austrálie  
- sesquispicula Austrálie  
- setifolius Austrálie  
- sparteus Austrálie  
- sphaerocephalus Austrálie  
- squamellatus Austrálie  
- stygius Austrálie  
- subaphyllus Austrálie  
- subaxillaris Austrálie  
- subbarbatus Austrálie  
- subbulbosus Austrálie  
- subfascicularis Austrálie  
- subflavus Austrálie  
- sublateralis Austrálie  
- submicrostachyus Austrálie  
- tenellus Austrálie  
- tenuissimus Austrálie  
- tepperi Austrálie  
- tesquorum Austrálie  
- tetragonus Austrálie  
- trachycarpus Austrálie  
- tricostularia Austrálie  
- turbinatus Austrálie  
- unispiculatus Austrálie  
- vaginatus Austrálie

- variicellae Austrálie
- villosus Austrálie
- yarrabensis Austrálie

**Scholtzia - scholtzie**, Myrtaceae

- capitata Austrálie
- ciliata Austrálie
- decandra Austrálie
- decussata Austrálie
- denticulata Austrálie
- drummondii Austrálie
- eatoniana Austrálie
- involucrata - Austrálie
- laxiflora Austrálie
- leptantha Austrálie
- obovata Austrálie
- oligandra Austrálie
- parvifolia - Austrálie
- spatulata Austrálie
- teretifolia Austrálie
- uberiflora Austrálie
- umbellifera Austrálie

**Schoutenia - schoutenya**, Malvaceae, jv. Asie, Austrálie

- ovata Austrálie

**Sicyos - libenka, sicyos**, Cucurbitaceae

- angulatus - hranatá, SAM, okr, sec. ostatní svět, Austrálie
- australis Austrálie
- fretensis Austrálie

**Sida – sida, vlákeň**, podslunečník, Malvaceae, 200 druhů, tropy a subtr Asie, Afrika, Amerika, okr, pěst

- abutilon Austrálie
- acuta Austrálie
- ammophila Austrálie
- aprica Austrálie
- arenicola Austrálie
- argentea Austrálie
- argillacea Austrálie
- asterocalyx Austrálie
- atherophora Austrálie
- australasica Austrálie
- brachypoda Austrálie
- brachystachys Austrálie
- brownii Austrálie
- calyxhymenia Austrálie
- cardiophylla Austrálie
- carpinifolia Austrálie
- cleisocalyx Austrálie
- clementii Austrálie
- contermina Austrálie
- cordifolia Austrálie
- corrugata Austrálie
- crispa Austrálie
- cryphiopetala Austrálie
- cryptopetala Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- dallachyi Austrálie
- densiflora Austrálie
- dictyocarpa Austrálie
- diplotricha Austrálie
- discolor Austrálie
- echinocarpa Austrálie
- everistiana Austrálie

- fallax Havaj
- fibulifera Austrálie
- filiformis Austrálie
- filipes Austrálie
- fraseri Austrálie
- geranioides Austrálie
- goniocarpa Austrálie
- hackettiana Austrálie
- hederacea Austrálie
- holtzei Austrálie
- hookeriana Austrálie
- humillima Austrálie
- idionophylla Austrálie
- inclusa Austrálie
- indica Austrálie
- interstans Austrálie
- intricata Austrálie
- kingii Austrálie
- laevis Austrálie
- leiophylla Austrálie
- lepida Austrálie
- leprosa Austrálie
- leucopetala Austrálie
- macropoda Austrálie
- magnifica Austrálie
- micropetala Austrálie
- nematopoda Austrálie
- otocarpa Austrálie
- oxycarpa Austrálie
- parvifolia Austrálie
- pedunculata Austrálie
- petrophila Austrálie
- phaeotricha Austrálie
- physocalyx Austrálie
- platycalyx Austrálie
- pleiantha Austrálie
- podopetala Austrálie
- pritzeliana Austrálie
- pulchella Austrálie
- pusilla Austrálie
- ramosa Austrálie
- rhombifolia Austrálie
- rohlenae Austrálie
- rupestris Austrálie
- spenceriana Austrálie
- spinosa Austrálie
- spodochroma Austrálie
- subcordata Austrálie
- subdensiflora Austrálie
- subspicata Austrálie
- supina Austrálie
- tasmannica Austrálie
- tomentosa Austrálie
- trichopoda Austrálie
- tubulosa Austrálie
- virgata Austrálie
- wilkinsonii Austrálie
- zahlbruckneri Austrálie

**Sideroxylon** – **sideroxylon**, Sapotaceae

- persimile – (Bully Tree), Havaj- argenteum

- arnhemicum Austrálie
- australe Austrálie
- brownii Austrálie
- brownlessiana Austrálie
- chartaceum Austrálie
- costatum Austrálie
- cotinifolium Austrálie
- dugulla Austrálie
- eerwah Austrálie
- euphlebiium Austrálie
- howeanum Austrálie
- laurifolium Austrálie
- myrsinoides Austrálie
- obovatum Austrálie
- pohlmanianum Austrálie
- portus-darwini Austrálie
- ralphianum Austrálie
- reticulatum Austrálie
- richardii Austrálie
- sericeum Austrálie
- singuliflorum Austrálie
- xerocarpum Austrálie

**Siebera - siebera**, Asteraceae,

- billardierei Austrálie
- cirrosa Austrálie
- commutata Austrálie
- compressa Austrálie
- deflexa Austrálie
- dissecta Austrálie
- effusa Austrálie
- ericoides Austrálie
- haplosciadia Austrálie
- heterophylla Austrálie
- juncea Austrálie
- lanceolata Austrálie
- linearifolia Austrálie
- oblonga Austrálie
- stephensonii Austrálie
- tenuissima Austrálie
- valida Austrálie

**Siegesbeckia - siegesbekia**, Asteraceae

- orientalis - východní, Indie, neturalis. NZ

**Sieglingia - trojzubec, sieglingia**, Poaceae

- cunninghamii Austrálie
- decumbens Austrálie
- irritans Austrálie
- microdon Austrálie
- microstachya Austrálie
- mitchellii Austrálie
- procera Austrálie
- pungens Austrálie

**Sigesbeckia - segesbekia**, Asteraceae, léč.

- australiensis Austrálie
- gracilis Austrálie
- microcephala Austrálie
- orientalis Austrálie

**Silene** (Melandrium, Lychnis) – **silenka, silene**, knotovka, kohoutek, Silenaceae, Caryophyllaceae, 500 druhů, sev. polokoule, většinou hory, Středozeří, Evropa, tropická Afrika a Amerika, byliny i polokeřovité, okr

- alba Austrálie
- anglica Austrálie

- apetala Austrálie
- atocioides Austrálie
- conica Austrálie
- cucubalus Austrálie
- dichotoma Austrálie
- dioica - dvoudomá, s. a v. Austrálie
- gallica Austrálie
- longicaulis Austrálie
- noctiflora Austrálie
- nocturna Austrálie
- pratensis Austrálie
- quenquevulnera - natural. Austrálie, NZ
- repens – plazivá, NZ
- schafta Austrálie
- vulgaris Austrálie

**Siloxerus - siloxereus**, Asteraceae,

- brachypappus Austrálie
- filifolius Austrálie
- humifusus Austrálie
- multiflorus Austrálie
- pusillus Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- strictus Austrálie
- tenellus Austrálie
- tomentosus Austrálie

**Silybum – ostropestřec, silybum**, Asteraceae, 2 druhy, Středozeří, Eurasie – jz. Evropa, Malá Asie a stř. Asie, Afrika v. a z., bodlákovité byliny, okr

- marianum Austrálie

**Simaba - simamba**, Simaroubaceae, trop. Amerika, Afrika, Malajsie

- baileyana Austrálie
- bidwillii Austrálie

**Simpliglottis - simpliglotys**, Orchidaceae,

- chlorantha Austrálie
- cornuta Austrálie
- gunnii Austrálie
- pluricallata Austrálie
- turfosa Austrálie
- valida Austrálie

**Simsia - simsie**, Asteraceae,

- abrotanoides Austrálie
- anethifolia Austrálie
- latifolia Austrálie
- simplex Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- teretifolia Austrálie

**Sinapsis – hořčice, sinapsis**, Brassicaceae, Středozeří, Eurasie, pěst

- alba Austrálie
- arvensis – polní, pův z a stř. Asie, střední Východ, Středozeří, z. Asie, natural NZ, dnes pěst. z. Asie, i Čína a Indie, celý svět, i plevel, léč TČM, pochutina, afrodisiak
- hastata Austrálie
- incana Austrálie

**Sindora - sindora**, Fabaceae,

- sumatrana Austrálie
- supra Austrálie

**Siphonanthus (Clerodendron) - simfonantus**, Lamiaceae,

- floribundus Austrálie

**Siphoneranthemum (Ruspolia) - sifoneranthemum**, Acanthaceae

- tenellum Austrálie
- variabile Austrálie

**Siphonodon – sifonodon**, Celastraceae

- australis Austrálie
- celastrineus - Austrálie
- pedunculus - stopkatá, (Tennes Ball Fruit), sv. Austrálie, trop. lesy, dřevina
- membranaceus Austrálie

**Sirmuelleria (Banksia) - sirmulera**, Proteaceae, 170 druhů,

- attenuata Austrálie
- baueri Austrálie
- baxteri Austrálie
- brownii Austrálie
- caleyi Austrálie
- candolleana Austrálie
- coccinea Austrálie
- collina Austrálie
- dentata Austrálie
- dryandroides Austrálie
- elegans Austrálie
- ericifolia Austrálie
- goodii Austrálie
- grandis Austrálie
- hookeriana Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- integrifolia Austrálie
- laevigata Austrálie
- lemanniana Austrálie
- lindleyana Austrálie
- littoralis Austrálie
- media Austrálie
- meisneri Austrálie
- menziesii Austrálie
- microstachya Austrálie
- nutans Austrálie
- occidentalis Austrálie
- ornata Austrálie
- petiolaris Austrálie
- praemorsa Austrálie
- prionotes Austrálie
- prostrata Austrálie
- pulchella Austrálie
- quercifolia Austrálie
- repens Austrálie
- robur Austrálie
- sceptrum Austrálie
- serrata Austrálie
- serratifolia Austrálie
- solandri Austrálie
- speciosa Austrálie
- sphaerocarpa Austrálie
- spinulosa Austrálie
- tricuspis Austrálie
- verticillata Austrálie
- victoriae Austrálie

**Sisymbrium - hulevník, sisymbrium**, Brassicaceae

- alpestre Austrálie
- altissimum - vysoký, Eurasie, s. a v. Austrálie, Tasmánie
- blennodia Austrálie
- cardaminoides Austrálie
- curvipes Austrálie
- eremigenum Austrálie
- erysimoides Austrálie
- irio Austrálie

- lucae Austrálie
- nasturtioides Austrálie
- officinale Austrálie
- orientale - východní, centrální a jz. Austrálie
- procumbens Austrálie
- richardsii Austrálie
- runcinatum Austrálie
- sophia Austrálie
- thalianum Austrálie
- thellungii Austrálie
- trisectum Austrálie

**Sisyrinchium - sisyrinchium**, Iridaceae

- anceps Austrálie
- angustifolium Austrálie
- bermudiana Austrálie
- coerulescens Austrálie
- exile Austrálie
- iridifolium Austrálie
- micranthum Austrálie
- multiflorum Austrálie
- paniculatum Austrálie
- polystachyum Austrálie
- pulchellum Austrálie
- rigidum Austrálie

**Sitobolium - sitobolium**, Dennstaedtiaceae, kapradina,

- davallioides Austrálie
- dubium Austrálie

**Sium - sevlák, sium**, Apiaceae

- angustifolium Austrálie
- erectum Austrálie
- latifolium Austrálie

**Skirrhophorus (Pogonolepis) - skirrhoforus**, Asteraceae

- cunninghamii Austrálie
- demissus Austrálie
- drummondii Austrálie
- eriocarpus Austrálie
- mucronulatus Austrálie
- muellerianus Austrálie
- preissianus Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- strictus Austrálie

**Sloanea – jehlovec, sloanea**, Elaeocarpaceae, 150 druhů, již prakontinet Gondwana, pantropický rod, vysoké stromy, široká koruna, mohutné kořenové náběhy, deštné lesy, tropy, Austrálie - budují genet. banku, Asie, Amerika, okr

- australis - jižní, (Miden's Blush), Austrálie
- austroqueenslandica Austrálie
- langii Austrálie
- macbrydei Austrálie
- woollsii Austrálie

**Smilax – přestup, smilax**, Liliaceae, 300 druhů, tropy a subtropy, lesy, v. a jv. Asie - Čína, Korea, Japonsko, SAm, dřevnaté dvoudomé liány a trvalky, škrobn. oddenky, okr, pěst (zelenina) teplom.

- aculeatissima Austrálie
- australis Austrálie
- blumei Austrálie
- calophylla Austrálie
- elliptica Austrálie
- glycyphylla - sladkolistý, (Native Sarsaparilla), Austrálie, pnoucí, okr
- kaniensis Austrálie
- latifolia Austrálie
- leucophylla Austrálie
- purpurata Austrálie



- spinescens Austrálie
- Smithia - smitya**, Fabaceae, 20 druhů, Afrika, jv. Asie, Austrálie
- capitata Austrálie
- conferta Austrálie
- sensitiva Austrálie
- Smyrniium - tromín, smyrnyum**, Apiaceae
- Solandra - solandra**, Solanaceae, tropy Amerika,
- maxima Austrálie Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- Solanum – lilek, solanum**, Solanaceae, 1600 druhů, celý svět, hlavně Amerika, dále Středozeří, Eurasie, Afrika, Austrálie 117 (94 původní 87 end), okr, byliny, dřeviny i liány, pěst. zeleniny, jed - steroidní alkaloidy
- abutiloides Austrálie
- accedens Austrálie
- aculeastrum Austrálie
- aculeatissimum Austrálie
- adenophorum Austrálie
- amblymerum Austrálie
- americanum Austrálie
- angustum Austrálie
- armatum Austrálie
- ashbyae Austrálie
- asymmetriphyllum - end s. Australie
- aviculare - ptačí, Austrálie, NZ, Guinea, N. Kaledonie, Vanuatu, stáloz. keř,
- auriculatum Austrálie
- bauerianum Austrálie
- beaugleholei Austrálie
- biflorum Austrálie
- brisbanense Austrálie
- brownii - Broenův, Austrálie
- callium Austrálie
- campanulatum Austrálie
- capense Austrálie
- capsicastrum Austrálie
- capsiciforme Austrálie
- capsicoides Austrálie
- carduiforme Austrálie
- carolinense Austrálie
- cataphractum Austrálie
- centrale Austrálie
- chenopodium Austrálie
- chenopodioides Austrálie
- chippendalei Austrálie
- cinereum Austrálie
- clarkiae - end s. Australie
- cleistogamum Austrálie
- coactiliferum Austrálie
- cookii Austrálie
- coracinum Austrálie
- corifolium Austrálie
- crassissimum Austrálie
- crassitomentosum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- curvipes Austrálie
- dallachii Austrálie
- defensum Austrálie
- densevestitum Austrálie
- dianthophorum Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- dimidiatum Austrálie
- dimorphispinum Austrálie
- dioicum Austrálie

- discolor Austrálie
- dissectum Austrálie
- diversiflorum Austrálie
- douglasii Austrálie
- dulcamara Austrálie
- dunalianum Austrálie
- eardleyae Austrálie
- eburneum - end s. Australie
- echinatum – štětinatý, (Wild Tomato), s. Austrálie, jed
- elachophyllum Austrálie
- elaeagnifolium Austrálie
- elegans Austrálie
- ellipticum Austrálie
- eremophilum Austrálie
- erianthum Austrálie
- ericksoniae - end s. Australie
- esuriale Austrálie
- fasciculatum Austrálie
- ferocissimum Austrálie
- ferox Austrálie
- furcatum Austrálie
- furfuraceum Austrálie
- gabriellae Austrálie
- giganteum Austrálie
- gilesii Austrálie
- gracilius Austrálie
- gympiense Austrálie
- hamulosum Austrálie
- hermannii Austrálie
- hesperium Austrálie
- heterandrum Austrálie
- heteropodium Austrálie
- hispidum Austrálie
- hoplopetalum Austrálie
- horridum Austrálie
- hystrix Austrálie
- inaequilaterum Austrálie
- inceanum Austrálie
- indicum Austrálie
- jasminoides Austrálie
- juvenale Austrálie
- karsense Austrálie
- lachnophyllum Austrálie
- laciniatum - stříhanolistý, s. a v. Austrálie, NZ, stáloz. keř,
- lacunarium Austrálie
- largiflorum Austrálie
- lasiocarpum Austrálie
- lasiophyllum Austrálie
- leopoldense Austrálie
- leptophyllum Austrálie
- linearifolium Austrálie
- linnaeanum Austrálie, Polynésie
- lithophilum Austrálie
- lucani Austrálie
- lucorum Austrálie
- lunatum Austrálie
- luteum Austrálie
- lycopersicum (Lycopersicum esculentum) – rajče, stř. a JAm., pěst., Evropa, NZ
- macoorai Austrálie
- magnifolium Austrálie

- mammosum Austrálie
- marginatum - mauricijský, Mauricius, Nová Kaledonie, Austrálie
- mauritianum Austrálie, Fidži , Havaj
- melanospermum Austrálie
- melogena – vejcoplodý (baklažán), Indomalajsko, Austrálie, pěst, ČR
- miniatum Austrálie
- mitchellianum Austrálie
- morrisonii Austrálie
- multiglochidiatum Austrálie
- nemophilum . Austrálie
- nigrum - černý, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- nitidibaccatum Austrálie
- nodiflorum Austrálie
- nominatum - end s. Australie
- nummularium Austrálie
- oedipus Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oleraceum Austrálie
- oligacanthum Austrálie
- oligandrum Austrálie
- opacum Austrálie
- orbiculatum Austrálie
- ottonis Austrálie
- palitans Austrálie
- papaverifolium Austrálie
- parvifolium Austrálie
- petraeum Austrálie
- petrophilum Austrálie
- phlomoides Austrálie
- plicatile Austrálie
- prinophyllum Austrálie
- pseudocapsicum Austrálie
- pterocaulum Austrálie
- pugiunculiferum Austrálie
- pulchellum Austrálie
- pungetium Austrálie
- pyracanthon Austrálie
- quadriloculatum Austrálie
- radicans Austrálie
- rantonnei Austrálie
- robustum – robustní, (Siverleaf nightshade), Havaj
- lasiophyllum Austrálie
- leopoldense Austrálie
- leptophyllum Austrálie
- linearifolium Austrálie
- linnaeanum Austrálie
- lithophilum Austrálie
- lucani Austrálie
- lucorum Austrálie
- lunatum Austrálie
- luteum Austrálie
- lycopersicum Austrálie
- macoorai Austrálie
- magnifolium Austrálie
- mammosum Austrálie
- marginatum Austrálie
- mauritianum Austrálie
- melanospermum Austrálie
- melongena Austrálie
- miniatum Austrálie

- mitchellianum Austrálie
- morrisonii Austrálie
- multiglochidiatum Austrálie
- nemophilum . Austrálie
- nigrum Austrálie
- nitidibaccatum Austrálie
- nodiflorum Austrálie
- nummularium Austrálie
- oedipus Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oleraceum Austrálie
- oligacanthum Austrálie
- oligandrum Austrálie
- opacum Austrálie
- orbiculatum Austrálie
- ottonis Austrálie
- palitans Austrálie
- papaverifolium Austrálie
- parvifolium Austrálie
- petraeum Austrálie
- petrophilum Austrálie
- phlomoides Austrálie
- plicatile Austrálie
- prinophyllum Austrálie
- pseudocapsicum Austrálie
- pterocaulum Austrálie
- pugiunculiferum Austrálie
- pulchellum Austrálie
- pungetium Austrálie
- pyracanthon Austrálie
- quadriloculatum Austrálie
- radicans Austrálie
- rantonnei Austrálie
- reclinatum Austrálie
- repandum Austrálie
- retroflexum Austrálie
- rostratum Austrálie
- rubrum Austrálie
- sarrachoides Austrálie
- scabrum Austrálie
- scalarium - s. Austrálie, NP Gregory / Judbarra, dvoudomý keřík
- seaforthianum Austrálie
- seitheae Austrálie
- semiarmatum Austrálie
- shanesii Austrálie
- shirleyanum Austrálie
- simile Austrálie
- simulans - end s. Austrálie
- sisymbriifolium Austrálie
- sodomaeum Austrálie
- sporadotrichum Austrálie
- stelligerum Austrálie
- stenophyllum - end s. Austrálie
- stupefactum Austrálie
- sturtianum Austrálie
- superficiens Austrálie
- symonii - end s. Austrálie
- tenerimum - end s. Austrálie
- torvum – strašný, (Turkeyberry), Havaj
- tuberosum – brambor, (b.hlíznatý), pův JAm – Bolívie, Peru, Chile, dále SAm, sec mírné pásmo celý svět, Eurasie,

pěst., ČR neofyt, natural. Austrálie, NZ

- terraneum Austrálie
- tetrandrum Austrálie
- tetrathecum Austrálie
- torvum Austrálie
- triflorum Austrálie
- tuberosum Austrálie
- tudununggae Austrálie
- tumulicola Austrálie
- vansittartense Austrálie
- verbascifolium Austrálie
- vescum Austrálie
- villosum Austrálie
- violaceum Austrálie
- viride N. Guinea, Austrálie
- viridifolium Austrálie
- wendlandii Austrálie
- wilkinsii Austrálie
- xanthocarpum Austrálie
- yirrkalense Austrálie

**Soleirolia - soleirolia**, Urticaceae

- soleirolia Austrálie

**Solenandra - solenandra**, Rubiaceae,

- coronata Austrálie
- humilis Austrálie
- leucophracta Austrálie
- pimeleoides Austrálie
- pomaderroides Austrálie
- waterhousii Austrálie

**Solenogyne - solenogyne**, Asteraceae,

- bellioides Austrálie
- brachycomoides Austrálie
- dominii Austrálie
- emphysopus Austrálie
- gunnii Austrálie

**Solenostemon – pochvatec, solonostemon**, Lamiaceae, 60 druhů, tropy a subtropy, Afrika, jv. Asie (vč. Malajsie), stáloz. husté, polokeř. trvalky, lesy, okr

- scutellaroides – šišákovitý, (Flame Nettle, Painted Leaves, Coleus), pův. jv. Asie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, ČR hrnk

**Solidago – zlatobýl, solidago**, celík, Asteraceae, 100 druhů, Eurasie, Amerika, trvalky s dřevnatějící bází, prerie, okr

- canadensis inv i ČR
- lepida Austrálie
- rosmarinifolia Austrálie

**Soliva - soliva**, Asteraceae, JAm,

- anthemifolia Austrálie
- pterosperma Austrálie
- sessilis Austrálie
- stolonifera Austrálie

**Sollya - solye**, Pittosporiaceae

- drummondii Austrálie
- erecta Austrálie
- fusiformis Austrálie
- heterophylla – různolistá, stáloz. liána, z. Austrálie
- linearis Austrálie
- parviflora Austrálie
- salicifolia Austrálie

**Sommieria - sommieria**, Arecaceae, end N. Guinea

- leucophylla N. Guinea

**Sonerila – sonerila**, Melastomaceae

- margaritacea – margaritina, stáloz. trvalka, Barma až Indonésie - Jáva

**Sonchus – mláč, sonchus**, Asteraceae, vytrvalé byliny, břehové porosty. úhory, okraje cest, Evropa,

- arvensis – rolní, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- asper Austrálie, subantarktida
- cristulatus Austrálie
- hydrophilus Austrálie
- maritimus Austrálie
- megalocarpus Austrálie
- oleraceus - zelinný, Austrálie, Polynésie, subantarktida
- tenerimus Austrálie

**Sondottia - sondocia**, Asteraceae, Austrálie

- connata Austrálie
- glabrata Austrálie

**Sonneratia – kuželovník, sonerácie**, Sonneratiaceae

- acida Austrálie
- alba - bílý, **s. a v.** Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie
- caseolaris – (Kírala), mangrovy, strom, Austrálie
- evenia Austrálie
- gulngai Austrálie
- lanceolata A

**Sophora – jerlín, sofora**, Fabaceae, 80 druhů, tropy a subtropy, v. Asie – Čína, Korea, Japonsko, Austrálie a NZ, JAm, Evropa, dřeviny, příp. trvalky, okr,

- fernandeziana Polynésie
- fraseri Austrálie
- howinsula Austrálie
- cathamica - chathamská, Chatham Islands
- chrysophylla Havaj
- juncea Austrálie
- longicarinata NZ
- mallayi NZ
- microphylla - drobnolistý, (kowhai), NZ, žl. květy, **vánoční strom**,
- prostrata NZ
- tetraptera - čtyřlístý (kowhai), NZ, drobnolistý, **národní květy** - nádherné žl. květy, dřevo na pádla kanoí
- tomentosa - plstnatá, Austrálie
- toromiro – toromiro, end. Velik. ostrov Rapa Nui, ze semen z posledního stromu vypěst nové keře v BZ a vysázeny (nejprve neúspěšně)

**Sopubia - sopubia**, Orobanchaceae, pův. Afrika,

- trifida Austrálie

**Sorbus – jeřáb, sorbus**, (Mountaun Ash), Rosaceae, Malvaceae, 150 druhů, chladný mírný pás s. polokoule, Eurasie, v.Asie - Himálaj, Čína, Japonsko, Korea, Evropa, SAm, opad. dřeviny, hory, okr

- domestica Austrálie

**Sorghastrum - sorgastrum**, indiagrass,

- nutans -nící, SAm, prerie, Austrálie

**Sorghum - proso, sorghum**, Poaceae

- acutiusculum Austrálie
- affine Austrálie
- alnum Austrálie
- amplum Austrálie
- angustum Austrálie
- aterrimum Austrálie
- australiense Austrálie
- bicolor Austrálie
- bombycinum Austrálie
- brachypodium Austrálie
- brevicallousum Austrálie
- brevicarinatum Austrálie
- bulbosum Austrálie
- dochna Austrálie
- ecarinatum Austrálie
- elongatum Austrálie
- erianthodes Austrálie

- exaltatum Austrálie
- exstans. Austrálie
- fulvum Austrálie
- grande Austrálie
- halepense Austrálie
- interjectum Austrálie
- intermedium Austrálie
- intrans Austrálie
- laxiflorum Austrálie
- leiocladum Austrálie
- macrospermum Austrálie
- matarakense - end s. Austrálie
- miliaceum Austrálie
- mjoebergii Austrálie
- nitidum Austrálie
- pallidum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- plumosum Austrálie
- procerum Austrálie
- refractum Austrálie
- sericeum Austrálie
- serratum Austrálie
- stipoideum Austrálie
- sudanense Austrálie
- tenue Austrálie
- timorensis Austrálie
- triticeum Austrálie
- verticilliflorum Austrálie
- vulgare Austrálie

**Sowerbaea - sowerbea**, Asparagaceae, 5 druhů, Austrálie,

- alliacea Austrálie
- juncea - radykovitá, Vanilla Lily), v. Austrálie, pobřeží, skály
- laxiflora Austrálie
- multicaulis Austrálie
- subtilis Austrálie

**Spadostyles (Pultenaea) - spadostyles**, Fabaceae

- benthamii Austrálie
- concolor Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- huegelii Austrálie
- ramulosa Austrálie
- ternata Austrálie

**Sparaxis - dřípulka, sparaxis**, Iridaceae

- bicolor Austrálie
- bulbifera - jedlá, pův JAR, zplaněly centrální, jz., s. a v. Austrálie a NZ, inv, i zavl a Buenos Aires
- grandiflora Austrálie
- pillansi Austrálie
- tricolor Austrálie
- villosa Austrálie

**Sparganium - zevar, sparganium**, Typhaceae, 21 druhů, mírné pásmo, Eurasie (téměř celá Evropa, stř. Asie, Rusko, Indie, Čína, Pákistán), bujně rostoucí oddenkaté vysoké trvalky, okraje vodních ploch, okr

- angustifolium Austrálie
- antipodum Austrálie
- erectum Austrálie
- simplex - Austrálie, NZ
- stenophyllum Austrálie
- subglobosum Austrálie

**Spartina - spartyna**, Poaceae, pobřežní slaniska,

- anglica Austrálie
- maritima Austrálie

- townsendii

**Spartium – vítečník, spartyum**, španělský janovec, Fabaceae, 1 druh, Středozeří, j. Evropa, s. Afrika, Sýrie, Krym, opad. keř, suché, slunné lokality, okr

- juncea. Austrálie

- multiflorum Austrálie

- scoparium Austrálie

- spinosum Austrálie

**Spartothamnella - spartotamnella**, Lamiaceae, 3 druhy, jen Austrálie

- juncea v. Austrálie, subtr. tvrdolisté lesy a trop. suché lesy

- puberula Austrálie

- teucriflora Austrálie

**Spathodea - spatodea, trubačovec**, Bignoniaceae

- alternifolia Austrálie

- fififormis Austrálie

- heterophylla Austrálie

**Spathoglottis – spathoglotis**, jazykopochvatec, Orchideaceae, 40 druhů, terestrické, jv. Asie, Austrálie

- affinis - příbuzný, Austrálie, okr

- coccinea - šarlatová, Austrálie

- confusa - změněná, pův. Borneo, Červený seznam CITES, terestrická

- paulinae Austrálie

- plicata - řasnatá, (Boat Orchid, Grapette, Philippine Ground Orchid, Palm Orchid), pův. jv. Asie, s. a v. Austrálie,

Tichomořské ovy, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj, travn. plochy, okr

- souteriana Austrálie

**Spergula – kolnec, spargula**, Caryophyllaceae, písčiny, slunné lokality, rumišťe, Eurasie

- affinis Austrálie

- petala Austrálie

- arvensis – rolní, Evropa, rumišťe, natural. Austrálie, NZ

- pentandra Austrálie

**Spergularia - kuřinka, spargularie**, Caryophyllaceae,

- bocconii Austrálie

- campestris Austrálie

- diandra Austrálie

- levis Austrálie

- marina Austrálie

- media Austrálie

- rubra - červená, JAm, j. Afrika, Austrálie, NZ

- rupestris Austrálie

**Spermacoce - spermacoke**, Rubiaceae

- aequabilis - end s. Australie

- aurantisela - end s. Australie

- auriculata Austrálie

- baileyana Austrálie

- brachystema Austrálie

- breviflora Austrálie

- brevicilla - end s. Australie

- brevidens - end s. Australie

- buckleyi Austrálie

- calliantha - end s. Australie

- cardiophora - end s. Australie

- caudata - end s. Australie

- congestanthera - end s. Australie

- cristulata Austrálie

- debilis Austrálie

- discreta - end s. Australie

- diversistyla - end s. Australie

- elaiosoma - end s. Australie

- erectiloba - end s. Australie

- erosa - end s. Australie

- erythrosepala - end s. Australie

- exserta Austrálie



- everistiana      Austrálie
- gilliesae -      end s. Australie
- graniticola - end s. Australie
- juncta -          end s. Australie
- lamprosperma - end s. Australie
- lignosa -          end s. Australie
- hispida          Austrálie
- inaperta          Austrálie
- involucrata      Austrálie
- jacobsonii        Austrálie
- laevigata         Austrálie
- latifolia          Austrálie
- leptoloba         Austrálie
- marginata         Austrálie
- membranacea    Austrálie
- multicaulis       Austrálie
- occultiseta -     end s. Australie
- omissa            Austrálie
- pessima -         end s. Australie
- phalloides -     end s. Australie
- philippensis     Austrálie
- pogostoma        Austrálie
- protrusa -        end s. Australie
- redacta -         end s. Australie
- reticulata -     end s. Australie
- retitesta -       end s. Australie
- scabra            Austrálie
- scabrisina -     end s. Australie
- stenophylla      Austrálie
- stigmatosa -     end s. Australie
- stricta            Austrálie
- suffruticosa      Austrálie
- suprahila -      end s. Australie
- tectanthera -    end s. Australie
- trichosiphonia - end s. Australie
- uniseta           Austrálie

**Sphaeranthus - sferantus**, Asteraceae, Afrika, Asie, Austrálie

- africanus        Austrálie
- glaber            Austrálie
- hirtus            Austrálie
- indicus          Austrálie
- microcephalus   Austrálie

**Sphaerantia - sferancia**, Myrtaceae

- chartacea        Austrálie
- discolor         Austrálie

**Sphaerocionium - sferocionyum**, Hymenophyllaceae / Blánatcovité, kapradina, tropy

- australe         Austrálie
- lyallii           Austrálie

**Sphaerolobium - sferolobium**, Fabaceae, end Austrálie

- acanthos         Austrálie
- acuminatum      Austrálie
- alatum           Austrálie
- benetectum      Austrálie
- crassirameum    Austrálie
- daviesioides     Austrálie
- drummondii      Austrálie
- foliosum         Austrálie
- fornicatum      Austrálie
- gracile           Austrálie
- grandiflorum    Austrálie

- lineare Austrálie
- linophyllum Austrálie
- macranthum Austrálie
- medium Austrálie
- minus Austrálie
- nudiflorum Austrálie
- pubescens Austrálie
- pulchellum Austrálie
- racemosum Austrálie
- rostratum Austrálie
- scabriusculum Austrálie
- stenopterum Austrálie
- vimineum Austrálie

**Sphaeromorphaea - sferomorfea, Asteraceae**

- australis Austrálie
- petiolaris Austrálie

**Sphaopteris (Cyathea) - sferopteris, Cyatheaceae, stromová kapradina**

- australis Austrálie
- celebica Austrálie
- cooperi Austrálie
- felina Austrálie

**Sphaerostephanos - asferostefanos**

- heterocarpus Austrálie
- invisus Austrálie

**Sphagneticola - sfagnetykola, Thelypteridaceae, kapradina**

- trilobata s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj

**Sphagnum – rašeliník, sfagnum, mech**

- sp. agg. Austrálie

**Sphaopteris - sférokřídlec, tromka, Cyathaceae, stromová kapradina**

- cooperi - Cooperův (Australian Tree Fern, Cooper's Fern), světliny trop. dešt. lesů v. Austrálie, jinde tropy a subtr zdomácnělá, Madeira
- excelsa – sličný, end ostrova Norfolk
- medullaris - dřevovitý, NZ a Tichom. ovy po Fidži
- tomentosissima – zplstnatělý, end Nová Guinea

**Sphagneticola - sfagnetykola, Asteraceae**

- trilobata JAm, sec. ostatní tropy, Austrálie

**Sphalmium - sfalmium, Proteaceae, 1 druh, strom**

- racemosum hedvábný dub, Austrálie

**Sphenoclea - sfenoklea, Sphaenocleaceae, pův, tropy starý svět, rýžoviště**

- zeylanica Austrálie

**Sphenomeris (Odontosoria) - sfenomeris, Lindsaeaceae, kapradina**

- microphylla Austrálie
- viridis Austrálie

**Sphenopus - sfenopus, Poaceae, Středozemí**

- divaricatus Austrálie

**Sphenostemon - sfenostemon, Paracryphiaceae, stáloz, dřeviny, N. Guiena, N. Kaledonie**

- lobosporus Austrálie

**Sphenotoma - sfenotoma, Ericaceae, Austrálie**

- capitata Austrálie
- dracophylloides Austrálie
- drummondii Austrálie
- gracilis Austrálie
- parviflora Austrálie
- squarrosa Austrálie

**Spicanta (Blechnum) - spicanta, Blechnaceae, kapradina, saxikolní**

- fluviatilis Austrálie
- lanceolata Austrálie
- patersonii Austrálie
- penna-marina Austrálie

**Spiculaea - spikulea, Orchidaceae,**

- ciliata Austrálie
- huntiana Austrálie
- irritabilis Austrálie

**Spilanthes – plamatka, spilantes**, Asteraceae, (Paracress Spotflower, český „kotvičnick zemní“), okr

- acmella Austrálie
- anactina Austrálie
- grandiflora Austrálie
- macroglossa Austrálie
- paniculata Austrálie

**Spilorchis - spilorchis**, Orchidaceae

- weinthalii - Austrálie

**Spinifex - spinyfex**, Poaceae, pouštní tráva, bodlicovitá a trsovité rostliny, více než 30 druhů, pobřeží tropů a subt. v. polokoule, pouštní end Austrálie, Indie, Indonésie, pův, vodu v listech, vydrží oheň, stabilizace písčitých dun, dnes výzkum perspektivní rostliny pro pouštní Austrálii

- alterniflorus Austrálie
- fragilis Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- hirsutus celá Austrálie
- littoreus - Austrálie, N. Guinea, Indonésie, Malajske, Filipíny, Indočína, Indie, Čína, Japonsko
- longifolius Austrálie, N. Guinea, Indonésie, Thagsko
- paradoxus Austrálie
- sericeus celá Austrálie, v, a jv. pobřeží Norfok, ostrov lorda Howa, zavl. Tasmánie, NZ
- squarrosus Austrálie
- x alterniflorus z Austrálie

**Spiraea – tavolník, spirea**, Rosaceae, (Spiraeaceae), 100 druhů, mírné pásmo, Eurasie vč. Čína a Japonsko a SAM vč. Mexiko a Guatemala, opad keře, okr, řada inv druhů podzemními výběžky

- prunifolia Austrálie

**Spiranthes – švihlík, spirantes**, Orchidaceae, 30 druhů, tropy a subtropy zejména SAM, několik druhů Eurasie, malé orchideje, hlavně terestrické

- alticola - Austrálie
- australis - Austrálie
- lancea Austrálie
- odorata (cernua) – vonný, terestrická, Kanada, USA
- sinensis – čínský, (Chinese ladie’s Trees), terrestr., okr, Čína, v. Rusko, Malajsie, Austrálie, Červený seznam,
- spiralis (autumnalis) – krutiklas, Evropa až Himálaj, ČR

**Spyridium - spiridyum**, Rhamnaceae, 43 druhů

- cinereum - sivý, Austrálie, skály
- coactilifolium - j. Austrálie
- halmaturinum - end Klokani ostrov / Kangaroo Island u Austrálie, pobřežní vegetace, Ca útesy, křovinatá foramce mallee, keř, šedozeleně plstnatý, j. Austrálie, keř
- obcordatum - (Creeping Dusty Miller), Austrálie
- phylcooides - j. Austrálie, pobřežní vegetace, Ca útesy, křovinatá foramce mallee, nízký keř,

**Spirodela - závitka, spirodela**, Araceae, dřívě Lemnaceae, vodní rostlina,

- melanorrhiza Austrálie
- oligorrhiza Austrálie
- pleiorrhiza Austrálie
- polyrhiza - mnohokořená, Austrálie
- punctata Austrálie
- pusilla Austrálie

**Spirogardnera - spirogardnera**, spirálovitý keř, Santalaceae, bezlistý

- rubescens Austrálie

**Spiropodium (Pluchea) - spiropodyum**, Asteraceae,

- baccharoides Austrálie

**Spodiopogon - spodyopogon**, šedovous, Poaceae,

- angustifolius Austrálie

**Spondias - mombin, spondyas**, Anacardiaceae

- cythera Austrálie
- dulcis – sladký, Austrálie, Polynésie, Fidži, rychle rostoucí strom, 20 m,
- pleiogyna Austrálie
- solandri Austrálie

**Sponia - sponya, Cannabaceae,**

- aspera Austrálie
- ilicifolia Austrálie
- viridis Austrálie

**Sporadanthus - sporadantus, Restoniaceae,**

- caudatus Austrálie
- gracilis Austrálie
- interruptus Austrálie
- strictus Austrálie
- tasmanicus Austrálie

**Sporobolus – opadavec, sporolobus , Poaceae**

- actinocladus Austrálie
- africanus Austrálie
- australasicus Austrálie
- benthamii Austrálie
- blakei Austrálie
- capensis Austrálie
- carolii Austrálie
- commutatus Austrálie
- contiguus Austrálie
- coromandelianus Austrálie
- creber Austrálie
- diandrus Austrálie
- disjunctus Austrálie
- elongatus Austrálie
- fertilis Austrálie
- indicus Austrálie
- jacquemontii Austrálie
- javensis Austrálie
- latzii - end s. Austrálie
- laxus Austrálie
- lenticularis Austrálie
- matrella Austrálie
- mitchellii Austrálie
- natalensis Austrálie
- pallidus Austrálie
- pamelaе Austrálie
- partimpatens Austrálie
- parviflorus Austrálie
- pilifer Austrálie
- pulchellus Austrálie
- pungens (virginicus, arenarius) – pichlavý, (Sand Dropseed), travina, celý mediterán, pantropicky, trop. Afrika, Amerika a Austrálie, halofyt, pobřežní písčiny a mokřiny, Malta
- pyramidalis Austrálie
- scabridus Austrálie
- sessilis Austrálie

- virginicus centrální, jz., s. v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Havaj

**Sprengelia - sprengelie, Ericaceae, 7 druhů , Austrálie, Tasmánie, NZ,**

- aristata Austrálie
- brachyanthera Austrálie
- brachynema Austrálie
- brachyota Austrálie
- brevifolia Austrálie
- coerulea Austrálie
- colossea Austrálie
- depressa Austrálie
- distichophylla Austrálie
- incarnata – nachová, Austrálie, Tasmánie, NZ, středně vysoký keř, tobolka, vřesoviště, mokřadní křoviny,
- involucrata Austrálie
- latiflora Austrálie

- macrantha Austrálie
- macronema Austrálie
- micrantha Austrálie
- montana end. Tasmánie, Austrálie, horské křoviny, nízký keř,
- monticola end. jv. Austrálie, Blue Mountain, nízký keř
- parvifolia Austrálie
- patricia Austrálie
- propinqua Austrálie
- setifolia Austrálie
- spirophylla Austrálie
- sprengelioides Austrálie

**Spyridium - spyridium, Rhamnaceae**

- obcordatum - , Austrálie
- parvifolium - , Austrálie
- scortechinii - , Austrálie
- bifidum Austrálie
- cinereum Austrálie
- coactilifolium Austrálie
- complicatum Austrálie
- cordatum Austrálie
- coronatum Austrálie
- denticuliferum Austrálie
- diffusum Austrálie
- divaricatum Austrálie
- eriocephalum Austrálie
- erymnocladum Austrálie
- glaucum Austrálie
- globosum Austrálie
- gunnii Austrálie
- halmaturinum Austrálie
- kalganense Austrálie
- lawrencii Austrálie
- leucophractum Austrálie
- leucopogon Austrálie
- majoranifolium Austrálie
- microcephalum Austrálie
- microphyllum Austrálie
- minutum Austrálie
- montanum Austrálie
- mucronatum Austrálie
- nitidum Austrálie
- obcordatum Austrálie
- obovatum Austrálie
- oligocephalum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- pauciflorum Austrálie
- phlebophyllum Austrálie
- phylicoides Austrálie
- polycephalum Austrálie
- prostratum Austrálie
- pumilum Austrálie
- riparium Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- scabridum Austrálie
- spadiceum Austrálie
- spathulatum Austrálie
- stuartii Austrálie
- subochreatum Austrálie
- thymifolium Austrálie
- tricolor Austrálie

- tridentatum Austrálie
- ulicinum Austrálie
- uncinatum Austrálie
- vexilliferum Austrálie
- villosum Austrálie
- waterhousii Austrálie
- westringiifolium Austrálie

**Stackhousia – stakhusie, souchták**, Celastraceae / Jesencovité, (Stackhousiaceae), 17 druhů, jv. Austrálie, NZ

- monogyna - jednosemenná, v. a j. Austrálie, Tasmánie, sklerofylní lesy, skály, bylina
- pulvinaris – pomoučená, Austrálie
- spathulata - , jv. Austrálie, Tasmánie, pobřeží, písčiny, bylina

**Stachycarpus (Pectinopitys) - stachykarpus**, Podocarpaceae

- amarus Austrálie

**Stachys – čistec, stachys**, Lamiaceae, 300 druhů, Eurasie, byliny i stáloz. keře, některé hlízy jedlé, suché slunné stráně, okr

- arvensis - rolní, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- lanata Austrálie
- ocymastrum Austrálie
- olympica Austrálie
- palustris Austrálie

**Stachystemon - stachystemon**, Picrodendraceae, end. Austrálie

- axillaris Austrálie
- brachyphyllus Austrálie
- brevifolius Austrálie
- polyandrus Austrálie
- vermicularis Austrálie

**Stachytarpheta - vratiklas, stachytarfeta**, Verbenaceae, 133 druhů, byliny a keře, pův trp.a subtr. Amerika

- australis Austrálie
- cayennensis s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj
- dichotoma Austrálie
- jamaicensis Austrálie
- mutabilis Austrálie
- urticifolia Austrálie

**Stackhousia - stakhusia**, Celastraceae, Austrálie

- annua Austrálie
- aphylla Austrálie
- aspericocca Austrálie
- brunonis Austrálie
- brunonis Austrálie
- clementii Austrálie
- dielsii Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- dorypetala Austrálie
- elata Austrálie
- flava Austrálie
- georgei Austrálie
- giuriatii Austrálie
- gunnii Austrálie
- huegelii Austrálie
- intermedia Austrálie
- linariifolia Austrálie
- maculata Austrálie
- maidenii Austrálie
- megaloptera Austrálie
- micrantha Austrálie
- monogyn Austrálie
- muelleri Austrálie
- muricata Austrálie
- nematomera Austrálie
- nuda Austrálie

- obtusa Austrálie
- occidentalis Austrálie
- pubescens Austrálie
- pulvinaris Austrálie
- scoparia Austrálie
- spathulata Austrálie
- tenuissima Austrálie
- tryonii Austrálie
- umbellata Austrálie
- viminea Austrálie
- virgata Austrálie

**Stadmannia - stadmanya**, Sapindaceae, Afrika,

- australis Austrálie

**Stahlianthus - staliantus**, Zingiberaceae

- rubromarginatus Austrálie

**Stamnotrchis - stamnorchis**, Orchidaceae

- recurva - Austrálie

**Stapelia - smrdutka, stapelije**, Asclepiadiaceae

- gigantea Nová Kaledonie, Polynésie, Havaj
- variegata Austrálie

**Statice - statice, limonka**, Plumbaginaceae

- annulata Austrálie
- australis Austrálie
- macphersonii Austrálie
- occidentalis Austrálie
- psiloclada Austrálie
- salicorniacea Austrálie
- thouinii Austrálie

**Staurogyne - staurogyne**, Acanthaceae

- leptocaulis Austrálie

**Stawellia - stavelije**

- dimorphantha Austrálie
- gymnocephala Austrálie

**Steenisoblechnum (Blechnum) - steenysioblechnum**, Aspleniaceae, kapradina

- acuminatum Austrálie

**Steetzia - stetzie**, Asteraceae,

- grandiflora Austrálie
- muelleri Austrálie
- ovata Austrálie
- pannosa Austrálie

**Stegantthera - stegantera**, Monimiaceae,

- australiana Austrálie
- macooria Austrálie

**Stegostyla - stegostyla**, Orchidaceae

- alpina - Austrálie

**Steiroglossa (Brachycome) - steiroglossa**, Asteraceae,

- chamomillifolia Austrálie
- humilis Austrálie
- lineariloba Austrálie
- rigidula Austrálie

**Stelechocarpus – láhevník, stelochkarpus, kepel**, Annonaceae, Thymeleaceae

- burahoi – burahoi, (kepel buranhoi), pův. Jáva, ovoc strom, pěst. jv. Asie

**Stellaria – ptačinec, stelária**, Caryophyllaceae, 120 druhů, mírné pásmo celého světa, Středozemí, Evropa, s. Afrika, z. Asie, Čína, Tibet, Austrálie 10 (7 end), okr

- angustifolia Austrálie
- caespitosa Austrálie
- filiformis Austrálie
- flaccida - povadlý, jv. Austrálie, Tasmánie, vlhko,
- glauca Austrálie
- gracilentia - Austrálie, NZ

- graminea - trávovitý, Evropa, Čína, Dálný východ, zavl. SAM, Austrálie
- media – prostřední, (žabinec, Chickweed), Evropa, humózní zahrady, okr Čína, natural. Austrálie, NZ, subantarktida
- multiflora Austrálie
- pallida - bledý, jz. Austrálie
- palustris Austrálie
- pungens Austrálie
- squarrosa Austrálie

**Stemmacantha - stemakanta**, Parcha, Asteraceae

- australis Austrálie

**Stemodia** (Morgania) - **stemodia**, Scrophulariaceae

- caerulea Austrálie
- debilis Austrálie
- flaccida Austrálie
- florulenta Austrálie
- glabella - , (Bluerod), Austrálie, skály
- gratioloides Austrálie
- grossa Austrálie
- haegii Austrálie
- hirsuta Austrálie
- kingii Austrálie
- lathraia Austrálie
- linophylla Austrálie
- lythrifolia Austrálie
- pedicellaris Austrálie
- pubescens Austrálie
- punctata Austrálie
- sessiliflora Austrálie
- tephropelina Austrálie
- viscosa Austrálie

**Stemodiaca (Stemodia) - stemodyakra** , Plantaginaceae

- caerulea Austrálie
- debilis Austrálie
- lythrifolia Austrálie

**Stemona - stemona** , Stemonaceae, (4 rody), 32 druhů, Asie, trop. Austrálie, 1 v SAM, polokeře, popínavky, trvalky hlízn. či oddenkaté

- angusta Austrálie
- australiana Austrálie
- japonica – japonská, okr. léč, Austrálie
- philippinensis Austrálie
- prostrata Austrálie
- tuberosa – hlíznatá, Indie, Indonésie, Filipíny, liána, léč (kořeny)

**Stemonurus - stemonurus**, Stemonuraceae,

- australianus Austrálie

**Stenanthemum - stenanthemum**, Rhamnaceae, end Austrálie

- bilobum Austrálie
- complicatum Austrálie
- coronatum Austrálie
- cristatum Austrálie
- divaricatum Austrálie
- emarginatum Austrálie
- gracilipes Austrálie
- humile Austrálie
- intricatum Austrálie
- leucocephalum Austrálie
- liberum Austrálie
- limitatum Austrálie
- mediale Austrálie
- nanum Austrálie
- newbeyi Austrálie
- notiale Austrálie



- patens Austrálie
- petraeum Austrálie
- pimeleoides Austrálie
- poicilum Austrálie
- pomaderroides Austrálie
- pumilum Austrálie
- reissekii Austrálie
- scortechinii Austrálie
- stipulosum Austrálie
- sublineare Austrálie
- tridentatum Austrálie
- waterhousii Austrálie

**Stenantha - stenantha**, Ericaceae,

- brachyloma Austrálie
- ciliata Austrálie
- conostephioides Austrálie
- ericoides Austrálie
- pinifolia Austrálie
- squamuligera Austrálie

**Stenocarpus – úzkoplodec, stenoplod, stenokarpus** , Proteaceae

- acacioides Austrálie
- angustifolius - , Austrálie
- concolor Austrálie
- cryptocarpus Austrálie
- cunninghamii - , Austrálie
- davallioides - , (Fern leaf Stenocarpus), Austrálie
- moorei Austrálie
- reticulatus Austrálie
- salignus Austrálie, j. Afrika, okr
- sinuatus – čínský, (Firewheel Tree), stáloz. strom, s. Austrálie, suší oblasti
- umbellierus N. Kaledonie
- verticis Austrálie

**Stenochlaena - stenochlena**, Blechnaceae, kapradina, 6 druhů, tropy a subtr. v. polokoule

- huegelii Austrálie
- palustris - bahenní, tropy j. a jv. Asie - Indie, Indočína, Čína, Malesie, s. Austrálie, trop. deštné a monzun. lesy, mokřady, šplhavý oddenek,
- scandens Austrálie
- sorbifolia Austrálie

**Stenoloma (Sphenomeris) - stenoloma**, Lindsaeaceae, kapradina

- lindsayoides Austrálie
- viride Austrálie

**Stenopetalum - stenopetalum**, Brassicaceae

- album Austrálie
- anfractum Austrálie
- brachypetalum Austrálie
- croceum Austrálie
- decipiens Austrálie
- draboides Austrálie
- filifolium Austrálie
- gracile Austrálie
- incisifolium Austrálie
- lineare Austrálie
- minus Austrálie
- nutans Austrálie
- pedicellare Austrálie
- procumbens Austrálie
- robustum Austrálie
- saxatile Austrálie
- sphaerocarpum Austrálie
- trisectum Austrálie

- velutinum Austrálie
- Stenophyllus (Eremurus) - stenofylus**, Asphodelaceae,
- barbatus Austrálie
- capillaris Austrálie
- Stenotalis - stenotalis**, Restoniaceae,
- ramosissima Austrálie
- Stenotaphrum - stenotarfum**, Poaceae
- americanum Austrálie
- compressum Austrálie
- dimidiatum Austrálie
- micranthum Austrálie
- secundatum Austrálie
- subulatum Austrálie
- Stephania - stefanyje**, Menispermaceae
- aculeata Austrálie
- australis Austrálie
- bancroftii Austrálie
- forsteri Austrálie
- gaudichaudii Austrálie
- hernandiiifolia Austrálie
- japonica Austrálie
- pallidula Austrálie
- Stephanophysum - stefanofysum**, Acanthaceae,
- longifolium Austrálie
- Stenostegia - stenostegije**, Myrtaceae
- congesta - end s. Austrálie
- Stephanotis - stefanotys**, Asclepiadaceae
- floribunda – vonná (květnatá, Madagaskar Jasmin), pův. Madagaskar, liánka (2 m), další druhy v Indomalajsi, okr. ČR
- Sterculia** (Pterigota, Firmiana) - **lejnice, sterkulie**, Sterculiaceae, 250 druhů, jv. Asie – Indie, Indočína, Malajsko, Čína, stromy, okr
- acerifolia Austrálie
- africana - africká, (African star Chesnut, Tick Tree), pův. v. Afrika, strom, až do 1000 m, dřevo nábytek, budovy, konstrukce, hudeb. nástroje
- africana var. socotrana - africká sokotránská,
- alata - křídlatá, okr. Indie, stromořadí
- australis Austrálie
- balanghas - kyjovitá, Austrálie, strom, okr, plody, léč
- bidwillii Austrálie
- ceramica -
- decipiens Austrálie
- discolor Austrálie
- diversifolia Austrálie
- foetida - smrdutá, (ořechovitá, Wild Almond, Giant Sterculia, Sterculia Nut, Java Olive, Indian Almond, Thelambu), pův. v. Afrika až s. Austrálie, monzun. lesy, suchá zóna, rychle rostoucí strom až 30 m, okr. jv. Asie, Indie, Pacif. ovy, žvýkačka
- garrawayae Austrálie
- gregorii Austrálie
- holtzei Austrálie
- incana Austrálie
- laurifolia Austrálie
- lurida Austrálie
- lychnophora - knotovkovitá, pův. Malajsie, Austrálie, léč
- murex -
- paradoxa Austrálie
- quadrifida - pětičetná, (Peanut Tree. Momkey nut Tree), s. Austrálie, Papua, N. Guinea, Timor, trop. deštné a monzunové lesy, křoviny, keř. strom, kůra na koše a sítě, semena pro žízni, TLM
- ramiflora Austrálie
- rupestris Austrálie
- setigera -

- schultzii Austrálie
- shillinglawii Austrálie
- tuberculata Austrálie
- viridiflora Austrálie
- viscidula Austrálie
- vitifolia Austrálie
- Stevia - stevia**, Asteraceae
- eupatoria Austrálie
- Stibocaroa - stybokarpa**, Araliaceae
- polaris - Austrálie, megaherbs
- Stictocardia - styktokardya**, Convolvulaceae,
- tiliifolia Austrálie
- Sticherus - didličatec, stycherus**, Gleicheniaceae/Pásatkovité, 6 druhů, kapradina, Austrálie až patropicky,
- cunninghamii Austrálie
- flabellatus - vějířovitý, (Umbrella Fern, Shiny Fan Fern), sv. Austrálie, NZ, N. Kaledonie, trop. deštné lesy, mokřady
- lobatus Austrálie
- milnei Austrálie
- tener Austrálie
- urceolatus Austrálie
- Stipa - kavyl, stypa**, Poaceae
- acrociliata Austrálie
- aphanoneura Austrálie
- aphylla Austrálie
- appendiculata Austrálie
- aquarii Austrálie
- arachnopus Austrálie
- aristiglumis Austrálie
- arundinacea – rákosovitý, odenk. stáloz. tráva, NZ
- bigeniculata Austrálie
- blackii Austrálie
- blakei Austrálie
- brachychaeta Austrálie
- breviglumis Austrálie
- campylachne Austrálie
- caudata Austrálie
- centralis Austrálie
- clelandii Austrálie
- commutata Austrálie
- compacta Austrálie
- compressa Austrálie
- congesta Austrálie
- crinita Austrálie
- curticoma Austrálie
- delilei Austrálie
- densiflora Austrálie
- holtzei Austrálie
- incana Austrálie
- laurifolia Austrálie
- lurida Austrálie
- paradoxa Austrálie
- quadrifida Austrálie
- ramiflora Austrálie
- ramosissima – větevnatý, v. Austrálie
- rupestris Austrálie
- schultzii Austrálie
- shillinglawii Austrálie
- tuberculata Austrálie
- viridiflora Austrálie
- viscidula Austrálie
- vitifolia Austrálie

- dongicola Austrálie  
- drummondii Austrálie  
- dura Austrálie  
- echinata Austrálie  
- elatior Austrálie  
- elegantissima Austrálie  
- eremophila Austrálie  
- eriopus Austrálie  
- exilis Austrálie  
- falcata Austrálie  
- feresetacea Austrálie  
- flavescens Austrálie  
- fusca Austrálie  
- fusiformis Austrálie  
- gibbosa Austrálie  
- hemipogon Austrálie  
- hirsuta Austrálie  
- horridula Austrálie  
- horrifolia Austrálie  
- hyalina Austrálie  
- incurva Austrálie  
- indepressa Austrálie  
- juncifolia Austrálie  
- lachnocolea Austrálie  
- laeviculmis Austrálie  
- laevis Austrálie  
- lanata Austrálie  
- leptophylla Austrálie  
- leucotricha Austrálie  
- longearistata Austrálie  
- luehmannii Austrálie  
- macalpinei Austrálie  
- megapotamia Austrálie  
- metatoris Austrálie  
- micrantha Austrálie  
- mollis Austrálie  
- muelleri Austrálie  
- multispiculis Austrálie  
- mundula Austrálie  
- neesiana Austrálie  
- nervosa Austrálie  
- nitida Austrálie  
- nivicola Austrálie  
- nobilis Austrálie  
- nodosa Austrálie  
- nullanulla Austrálie  
- nullarborensis Austrálie  
- oligostachya Austrálie  
- pentapogon Austrálie  
- petraea Austrálie  
- petriei Austrálie  
- pilata Austrálie  
- plagiopogon Austrálie  
- platychaeta Austrálie  
- plumigera Austrálie  
- puberula Austrálie  
- pubescens Austrálie  
- pubinodis Austrálie  
- pycnostachya Austrálie  
- ramosissima Austrálie

- rudis Austrálie
- rugulosa Austrálie
- scabra Austrálie
- scelerata Austrálie
- semibarbata Austrálie
- setacea Austrálie
- stipoides Austrálie
- streptachne Austrálie
- striata Austrálie
- stiposa Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuiglumis Austrálie
- teretifolia Austrálie
- trichophylla Austrálie
- trichotoma Austrálie
- tuckeri Austrálie
- variabilis Austrálie
- variegata Austrálie
- velutina Austrálie
- verticillata Austrálie
- vickeryana Austrálie
- wakoolica Austrálie

**Stirlingia - styrlingia**, blueboy, Proteaceae,

- abrotanoides Austrálie
- acutifolia Austrálie
- affinis Austrálie
- anethifolia Austrálie
- capillifolia Austrálie
- divaricatissima Austrálie
- intricata Austrálie
- latifolia Austrálie
- paniculata Austrálie
- sesilifolia Austrálie
- simplex Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- teretifolia Austrálie

**Stizolobium (Macuna) - styzolobium**, Fabaceae,

- giganteum Austrálie
- scarabaeoides Austrálie

**Stoeadomentha - stoeadomenta**

- caerulea Austrálie

**Stoeadomentha (Adenosma) - stoeadomenta**, Plantaginaceae

- muelleri Austrálie

**Stomarrhena - stomarrhena**, Ericaceae,

- serratifolia Austrálie
- xerophylla Austrálie

**Stonesiella - stonesiella**, Fabaceae, end. Tasmánie, 1 druh

- selaginoides Austrálie

**Storckiella - storkiella**

- australiensis Austrálie
- vitiensis Austrálie

**Strangea - strangea**, Fabaceae, 4 druhy, Austrálie, N. Kaldonie, stromy

- cynanchicarpa Austrálie
- linearis Austrálie
- steedmanii Austrálie
- stenocarpoides Austrálie

**Strausburgeria - strausburgerie**, Strausburgeniaceae, (Ixerbaceae), end N. Kaledonie, 1 druh

- caliantha - N. Kaledonie, strom

**Streblorrhiza - streblorrhiza**, Fabaceae

- speciosa – nádherná, pnoucí, Austrálie

**Streblus - streblus** , Moraceae

- asper - drsný, (Siamese Rough Bush, Tooth Brush Tree), deštné lesy, keř. strom, Malajsie, Indonésie, Filipíny
- brunonianus Austrálie
- glaberf Austrálie
- taxoides - tisovcovitý, (Fig-lime), Austrálie, suché skály, monz. lesy, malý strom

**Streptachne - streptachne**, Poaceae,

- ramosissima Austrálie
- stipoides Austrálie

**Streptoglossa - streptoglossa**, Asteraceae,

- adscendens Austrálie
- bubakii Austrálie
- cylindriceps Austrálie
- decurrens Austrálie
- liatroides Austrálie
- macrocephala Austrálie
- odora Austrálie
- steetzii Austrálie
- tenuiflora Austrálie

**Streptothamnus - streptotamnus**, Berberidopsidiaceae

- beckleri Austrálie
- moorei Austrálie

**Striga - striga**, Orobanchaceae, parazit

- coccinea Austrálie
- curviflora Austrálie
- multiflora Austrálie
- parviflora Austrálie
- squamea Austrálie

**Strobilanthes - strobilantes**, šiškokvět, Acanthaceae, 250 druhů, Asie – Himálaj, Indie, Myanmar, Madagaskar, trvalky či nedřevnatější keře, lesní okraje, okr

- tatei Austrálie

**Strombocarpa - strombocarpa**, Fabaceae

- strombulifera Austrálie

**Strongylodon - strongylodon** , Fabaceae

- macrobotrys – velkohroznatý (Jade Vine), pův. Filipíny, Červený seznam (zranitelná), pnoucí, okr
- ruber Austrálie

**Strongylosperma - strongylosperma**, Asteraceae

- australe Austrálie
- reptans Austrálie

**Strophanthus – krutíkvět, strofantus** , Apocynaceae

- dichotomus – vidličnatý, pův. Indie, Malajsie
- divaricatus – rozkladitý, okr, léč
- gratus (Roupelia Grata, Cream Fruit, Rubber Vine) - líbezný, pův. trop. Afrika, liána trop. deštných lesů, okr, Malajsie, Filipíny, léč

**Strychnos – kulčiba, strychnos** , Loganiaceae, 190 druhů, tropy Indie, dále Cejlon, Indočína, Čína, z. Afrika, s. Austrálie, stáloz. stromek, indolové alkaloidy - šípový jed kurare,

- arborea Austrálie
- bancroftiana Austrálie
- colubrina Austrálie
- ligustrina Austrálie
- lucida – lesklý, (Rtrychnine Tree). s. Austrálie, keř, plody jed
- minor Austrálie
- nux-vomica Austrálie
- psilosperma Austrálie

**Stuartina - stuartyna**, Asteraceae

- hamata Austrálie
- muelleri Austrálie

**Stuckenia - rdestík, stukenya**, Potamogetonaceae

- pectinata - hřebenitý, jz., s. a v. Austrálie, Polynésie

**Stylidium – sloupatka, stylidyum** , Stylidiaceae / Sloupatkovité, (Viciaceae), 289 druhů, Austrálie, NZ

- aceratum Austrálie

- aciculare Austrálie
- adenophorum Austrálie
- adnatum - , (Beaked Trigger Plant), Austrálie, skály
- adpressum Austrálie
- aeonioides Austrálie
- affine Austrálie
- albolilacinum Austrálie
- albomontis Austrálie
- alsinoides Austrálie
- amoenum Austrálie
- androsaceum Austrálie
- arenicola Austrálie
- armeria jv. Austrálie, Tasmánie, trsnatá bylina, podz. oddenek, květy růžové (načervenalé až bílé), NP Port Campbell
- armerium Austrálie
- articulatum Austrálie
- assimile Austrálie
- asteroideum Austrálie
- austrocapense Austrálie
- barleei Austrálie
- barrettorum Austrálie
- beagleholei Austrálie
- bellidifolium Austrálie
- bicolor Austrálie
- bolgartense
- brachyphyllum Austrálie
- breviscapum Austrálie
- brunonianum Austrálie
- brunonis Austrálie
- bryoides Austrálie
- bulbiferum Austrálie
- burbidgeanum Austrálie
- caespitosum Austrálie
- calcaratum Austrálie
- canaliculatum Austrálie
- candelabrum Austrálie
- capillare Austrálie
- caricifolium Austrálie
- carlquistii Austrálie
- carnosum Austrálie
- caulescens Austrálie
- ceratophorum Austrálie
- chiddarcoopingense Austrálie
- choreanthum Austrálie
- cicatricosum Austrálie
- ciliatum Austrálie
- cilium Austrálie
- clarksonii Austrálie
- claytonioides Austrálie
- coatesianum Austrálie
- compressum Austrálie
- confluens Austrálie
- cordifolium Austrálie
- coroniforme - z. Austrálie , trvalka
- corymbosum Austrálie
- costulatum Austrálie
- crassifolium Austrálie
- crossocephalum Austrálie
- curtum Austrálie
- cygnorum Austrálie

- cymiferum Austrálie
- daphne Austrálie
- debile Austrálie
- delicatum Austrálie
- desertorum Austrálie
- despectum Austrálie
- diceratum Austrálie
- dichotomum Austrálie
- dielsianum Austrálie
- diffusum Austrálie
- diplectroglossum Austrálie
- dispernum Austrálie
- diuroides Austrálie
- divaricatum Austrálie
- diversifolium Austrálie
- drummondianum Austrálie
- drummondii Austrálie
- dunlopianum Austrálie
- ecorne Austrálie
- eglandulosum Austrálie
- elegans Austrálie
- elongatum Austrálie
- emarginatum Austrálie
- ericksonae Austrálie
- eriopodum Austrálie
- eriorhizum Austrálie
- evolutum Austrálie
- exoglossum Austrálie
- expeditionis Austrálie
- falcatum Austrálie
- fasciculatum Austrálie
- fimbriatum Austrálie
- fissilobum Austrálie
- flagellum Austrálie
- floodii Austrálie
- floribundum Austrálie
- fluminense Austrálie
- foveolatum Austrálie
- galioides Austrálie
- glabrifolium Austrálie
- glanduliferum Austrálie
- glandulosum Austrálie
- glaucum Austrálie
- graminifolium - trávolistá, v. Austrálie, Tasmánie, skály, písčiny, vřesoviště, bylina až 75 cm,
- guttatum Austrálie
- gypsophiloides Austrálie
- hebegynum Austrálie
- hirsutum Austrálie
- hispidum Austrálie
- hookeri Austrálie
- humphreysii Austrálie
- imbricatum Austrálie
- inaequipetalum Austrálie
- induratum Austrálie
- insensitivum Austrálie
- inundatum Austrálie
- inversiflorum Austrálie
- involucreatum Austrálie
- irenae Austrálie
- irriguum Austrálie



- javanicum Austrálie
- junceum Austrálie
- kalbarriense Austrálie
- keigheryi Austrálie
- lachnopus Austrálie
- laciniatum Austrálie
- laricifolium Austrálie
- lateritcola Austrálie
- laricifolium – , Austrálie, skály, růžové květy
- lineare - , Austrálie, skály
- laxiflorum Austrálie
- leeuwinense Austrálie
- lehmannianum Austrálie
- leiophyllum Austrálie
- lepidum Austrálie
- leptobotrys Austrálie
- leptocalyx Austrálie
- leptophyllum Austrálie
- leptorrhizum Austrálie
- leptostachyum Austrálie
- lessonii Austrálie
- limbatum Austrálie
- lindleyanum Austrálie
- lineare Austrálie
- lineatum Austrálie
- lobuliflorum Austrálie
- longibracteatum Austrálie
- longicornu Austrálie
- longifolium Austrálie
- luteum Austrálie
- macranthum Austrálie
- macrocarpum Austrálie
- maitlandianum Austrálie
- majus Austrálie
- marginatum Austrálie
- maritimum Austrálie
- marradongense Austrálie
- megacarpum Austrálie
- melastachys Austrálie
- merrallii Austrálie
- mimeticum Austrálie
- miniatum Austrálie
- mitrasacmoides Austrálie
- mucronatum Austrálie
- mucronifolium Austrálie
- multiscapum Austrálie
- muscicola Austrálie
- neglectum Austrálie
- nominatum Austrálie
- nonscandens Austrálie
- nudum Austrálie
- nungarinense Austrálie
- obtusatum Austrálie
- ornatum Austrálie
- pachyrrhizum Austrálie
- paniculatum Austrálie
- paulineae Austrálie
- pedunculatum Austrálie
- pendulum Austrálie
- periscelanthum Austrálie

- perizostera Austrálie
- perminutum Austrálie
- perpusillum Austrálie
- petiolare Austrálie
- piliferum Austrálie
- pilosum Austrálie
- pingrupense Austrálie
- planifolium Austrálie
- plantagineum Austrálie
- preissii Austrálie
- pritzelianum Austrálie
- productum - prodloužená, end. v. Austrálie, Nový Jižní Wales, sklerofytní lesy, pseudomasožravost / protokarnivorní
- proliferum Austrálie
- prophyllum Austrálie
- propinquum Austrálie
- pruinatum Austrálie
- pseudocaespitosum Austrálie
- pseudohirsutum Austrálie
- pseudosacculatum Austrálie
- pseudotenellum Austrálie
- pubigerum Austrálie
- pulchellum Austrálie
- pulviniforme Austrálie
- pycnostachyum Austrálie
- pygmaeum Austrálie
- quadrifurcatum Austrálie
- radicans Austrálie
- ramosissimum Austrálie
- ramosum Austrálie
- recurvum Austrálie
- reduplicatum Austrálie
- repens Austrálie
- rhipidium Austrálie
- rhynchocarpum Austrálie
- ricae Austrálie
- rigidifolium Austrálie
- rigidulum Austrálie
- rivulosum Austrálie
- robustum Austrálie
- roseo-alatum Austrálie
- roseonatum Austrálie
- roseum Austrálie
- rotundifolium Austrálie
- rubricalyx Austrálie
- rubriscapum Austrálie
- rupestre Austrálie
- sacculatum Austrálie
- saxifragoides Austrálie
- scabridum Austrálie
- scandens Austrálie
- scariosum Austrálie
- schizanthum Austrálie
- schoenoides Austrálie
- sejunctum Austrálie
- semaphorum Austrálie
- semipartitum Austrálie
- septentrionale Austrálie
- serrulatum Austrálie
- setaceum Austrálie
- setigerum Austrálie

- simulans Austrálie
- soboliferum - (Grampians Trigger Plant), Austrálie, skály
- spathulatum Austrálie
- spinulosum Austrálie
- squamellosum Austrálie
- squamosotuberosum Austrálie
- stenosepalum Austrálie
- stipitatum Austrálie
- stowardii Austrálie
- streptocarpum Austrálie
- striatum Austrálie
- symonii Austrálie
- tenerrimum Austrálie
- tenerum Austrálie
- tenue Austrálie
- tenuicarpum Austrálie
- tenuifolium Austrálie
- tepperianum Austrálie
- thesioides Austrálie
- thyrsiforme Austrálie
- torticarpum Austrálie
- trichopodium Austrálie
- turbinatum Austrálie
- tylosum Austrálie
- udusicola Austrálie
- uliginosum Austrálie
- umbellatum Austrálie
- uniflorum Austrálie
- utricularioides Austrálie
- velleioides Austrálie
- verticillatum Austrálie
- violaceum Austrálie
- vitiense Austrálie
- warriedarensense Austrálie
- weeliwolli Austrálie
- wilroyense Austrálie
- xanthopis Austrálie
- yilgarnense Austrálie
- zeicolor Austrálie

**Stylobasium - stylobazium**, Surianaceae,

- lineare Austrálie
- spathulatum Austrálie

**Stylocoryna (Tarenna) - stylokoryna**, Rubiaceae,

- dallachiana Austrálie
- racemosa Austrálie

**Styloncerus - styloncereus**, Asteraceae,

- amplexicaulis Austrálie
- brachypappus Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- cylindraceus Austrálie
- demissus Austrálie
- drummondii Austrálie
- eriocephalus Austrálie
- globifera Austrálie
- humifusus Austrálie
- microcephalus Austrálie
- micropodioides Austrálie
- milnei Austrálie
- multiflorus Austrálie
- myosuroides Austrálie

- phyllocalymmeus Austrálie
- phyllocephalus Austrálie
- platycephalus Austrálie
- plumiger Austrálie
- preissianus Austrálie
- pusillus Austrálie
- pygmaeus Austrálie
- strictus Austrálie
- suberectus Austrálie
- tenellus Austrálie
- tomentosus Austrálie

**Stylosanthes - stylosantes**, Fabaceae, 43 druhů, JAm, j. SAm, subtr. Afrika, j. Asie, zavl. Austrálie (7) a pacif. ovy

- gracilis Austrálie
- guianensis Austrálie
- hamata Austrálie
- humilis Austrálie
- mucronata Austrálie
- scabra - drsná, JAm, zavl. Austrálie, křovinatá savana světlé lesy, sezónně zaplavované plochy, keř, pěst. jako pícnina v Austrálii
- viscosa Austrálie

**Stypandra - stypandra**, Asphodelaceae/Kopíčkovitě, (Liliaceae, Phormiaceae), 23 druhů, Austrálie

- caespitosa Austrálie
- frutescens Austrálie
- glauca - sivá, j. Austrálie, N. Kaledonie, křoviny, skály, oddenkatá trvalka, variabilní, jed pro zvířata,
- graminea Austrálie
- grandiflora Austrálie
- grandis Austrálie
- guianensis - trop. Amerika, pěst. pícnina jv. Asie a Oceánie, až inv., bylina až 1 m, pěst. pícnina, zelené hnojení
- imbricata Austrálie
- jamesii Austrálie
- juncinella Austrálie
- laeta Austrálie
- latifolia Austrálie
- propinqua Austrálie
- scabra Austrálie
- scoparia Austrálie
- umbellata Austrálie
- virgata Austrálie

**Styphelia – drásala, styfelie**, Ericaceae, Epacridaceae, 147 druhů, jv. Asie, Austrálie, Tasmánie, NZ, N. Kaledonie, Vanuatu, Fidži a Tichomořské ovy, stálozelené, keře a keříky, slanomilné a suchomilné

- abietina Austrálie
- abnormis Austrálie
- acicularis Austrálie
- acuminata Austrálie
- adscendens Austrálie
- affinis Austrálie
- aggregata Austrálie
- allittii Austrálie
- alternifolia Austrálie
- amplexicaulis Austrálie
- angustifolia Austrálie
- apiculata Austrálie
- appressa Austrálie
- ascendens Austrálie
- assimilis Austrálie
- attenuata Austrálie
- australis Austrálie
- baxteri Austrálie
- behrii Austrálie
- biflora Austrálie

- blepharolepis Austrálie  
- blepharophylla Austrálie  
- bossiaea Austrálie  
- brachycephala Austrálie  
- brachyloma Austrálie  
- bracteolaris Austrálie  
- brevicuspis Austrálie  
- breviflora Austrálie  
- brownii Austrálie  
- carinata Austrálie  
- ciliata Austrálie  
- cinerea Austrálie  
- clelandii Austrálie  
- collina Austrálie  
- commutata Austrálie  
- compacta Austrálie  
- conantha Austrálie  
- concinna Austrálie  
- concurva Austrálie  
- conferta Austrálie  
- conostephioides Austrálie  
- conostephium Austrálie  
- cordata Austrálie  
- cordifolia Austrálie  
- corifolia Austrálie  
- cornifolia Austrálie  
- corynocarpa Austrálie  
- costata Austrálie  
- crassiflora Austrálie  
- crassifolia Austrálie  
- cryptantha Austrálie  
- cucullata Austrálie  
- cuneifolia Austrálie  
- cuspidata Austrálie  
- cymbiformis Austrálie  
- daphnoides Austrálie  
- dealbata Austrálie  
- deformis Austrálie  
- denticulata Austrálie  
- denudata Austrálie  
- depressa Austrálie  
- dielsiana Austrálie  
- distans Austrálie  
- divaricata Austrálie  
- drummondii Austrálie  
- dura Austrálie  
- elatior Austrálie  
- elegans Austrálie  
- elliptica Austrálie  
- empetrifolia Austrálie  
- epacridis Austrálie  
- ericifolia Austrálie  
- ericoides Austrálie  
- erubescens Austrálie  
- esquamata Austrálie  
- exarrhena Austrálie  
- exolasia Austrálie  
- exserta Austrálie  
- fasciculiflora Austrálie  
- fastigiata Austrálie

- fimbriata Austrálie
- flavescens Austrálie
- fletcheri Austrálie
- flexifolia Austrálie
- florulenta Austrálie
- fraseri Austrálie
- geissoloma Austrálie
- gelida Austrálie
- gibbosa Austrálie
- gilbertii Austrálie
- glabella Austrálie
- glacialis Austrálie
- glauca Austrálie
- glaucescens Austrálie
- gnaphalioides Austrálie
- gnidium Austrálie
- gracilis Austrálie
- gracillima Austrálie
- grandiuscula Austrálie
- hainesii Austrálie
- hamulosa Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hirtella Austrálie
- hispida Austrálie
- humifusa Austrálie
- imbricata Austrálie
- interrupta Austrálie
- intertexta Austrálie
- involucrata Austrálie
- juniperina Austrálie
- kingiana Austrálie
- laeta Austrálie
- lanceolata Austrálie
- lasionema Austrálie
- lasiophylla Austrálie
- lasiostachya Austrálie
- latifolia Austrálie
- ledifolia Austrálie
- leptantha Austrálie
- leptospermoides Austrálie
- lineata Austrálie
- linifolia Austrálie
- lissanthoides Austrálie
- lobopogona Austrálie
- longiflora Austrálie
- maccraei Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- malayana Austrálie
- margarodes Austrálie
- megacarpa Austrálie
- melaleucoides Austrálie
- michiei Austrálie
- microcalyx Austrálie
- microdonta Austrálie
- microphylla Austrálie
- milliganii Austrálie
- minutiflora Austrálie
- mitchellii Austrálie
- mollis Austrálie
- montana Austrálie

- mucronata Austrálie
- multiflora Austrálie
- mutica Austrálie
- neoanglica Austrálie
- nesophila jv. Austrálie, Tasmánie, NZ, vlhké horské svahy, nízký keř, dužnaté peckovice
- neurophylla Austrálie
- nitens Austrálie
- obovata Austrálie
- obtecta Austrálie
- obtusata Austrálie
- oldfieldii Austrálie
- oligantha Austrálie
- oligarrhenoides Austrálie
- opponens Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- oxycedrus Austrálie
- ozothamnoides Austrálie
- pallida Austrálie
- parviflora Austrálie
- parvulifolia Austrálie
- patula Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pedicellata Austrálie
- pendula Austrálie
- pentapogona Austrálie
- perileuca Austrálie
- petiolaris Austrálie
- phyllostachys Austrálie
- pilibunda Austrálie
- pilifera Austrálie
- pinifolia Austrálie
- planifolia Austrálie
- platyphylla Austrálie
- pleiosperma Austrálie
- pleurandroides Austrálie
- plumuliflora Austrálie
- pluriloculata Austrálie
- pogonocalyx Austrálie
- polymorpha Austrálie
- polystachyus Austrálie
- preissii Austrálie
- procumbens Austrálie
- propinqua Austrálie
- prostrata Austrálie
- psammophila Austrálie
- psiloclada Austrálie
- pulchella Austrálie
- pumila Austrálie
- pungens Austrálie
- racemulosa Austrálie
- ramiflora Austrálie
- recurvisepala Austrálie
- reflexa Austrálie
- remota Austrálie
- revoluta Austrálie
- richei Austrálie
- riparia Austrálie
- rodwayi Austrálie
- rotundifolia Austrálie

- rubicunda Austrálie
- rubricaulis Austrálie
- rudis Austrálie
- rufa Austrálie
- rupicola Austrálie
- ruscifolia Austrálie
- sapida Austrálie
- scoparia Austrálie
- semiopposita Austrálie
- serrulata Austrálie
- setigera Austrálie
- sprengelioides Austrálie
- spuria Austrálie
- squarrosa Austrálie
- stomarrhena Austrálie
- straminea Austrálie
- striata Austrálie
- strigosa Austrálie
- strongylophylla Austrálie
- suaveolens Austrálie
- tamariscina Austrálie
- tamminensis Austrálie
- tecta Austrálie
- tenuiflora Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuis Austrálie
- tetragona Austrálie
- thymifolia Austrálie
- trichocarpa Austrálie
- triflora – trojkvětá, stáloz. keř, jz. Austrálie
- trochocarpoides Austrálie
- tubiflora - , Austrálie
- unilateralis Austrálie
- urceolata Austrálie
- variifolia Austrálie
- verticillata Austrálie
- virgata Austrálie
- viridiflora Austrálie
- viridis Austrálie
- woodsii Austrálie
- xerophylla Austrálie

**Suaeda - solnička, sueda, Amaranthaceae**

- aegyptiaca Austrálie
- arbusculoides Austrálie
- australis Austrálie
- baccata Austrálie
- baccifera Austrálie
- linifolia Austrálie
- maritima Austrálie
- tamariscina Austrálie

**Succowia - sukkowia, Brassicaceae, 1 druh**

- balearica Austr

**Sundacarpus - sundakarpus, Podocarpaceae, 1 druh, Indonésie, Austrálie, N. Guinea**

- amara Austrálie

**Suregada - suregada, Euphorbiaceae**

- glomerulata Austrálie

**Surenus (Toona) - surenus, Meliaceae,**

- australis Austrálie
- toona Austrálie

**Suriana - suriana, Simaroubaceae**



- maritima – přímořská, Pákistán, Indie, Indočína, v. Afrika (Keňa, Tanzanie), Pákistán, Malajsie, N. Kaledonie, Polynésie, Austrálie, Fidži

**Sutherlandia - suterladya**, Fabaceae,

- foliolata Austrálie,

- frutescens Austrálie

**Swainsona - swainsona**, Fabaceae, (Caesalpiniaceae, Viciaceae), 86 druhů, Austrálie

- acuticarinata Austrálie

- adenophylla Austrálie

- affinis Austrálie

- albiflora Austrálie

- atrococcinea Austrálie

- beasleyana Austrálie

- behriana Austrálie

- brachycarpa Austrálie

- bracteata Austrálie

- burkei Austrálie

- burkittii Austrálie

- cadellii Austrálie

- calcicola Austrálie

- campestris Austrálie

- campylantha Austrálie

- canescens Austrálie

- colutoides Austrálie

- complanata Austrálie

- concinna Austrálie

- cornuta Austrálie

- coronillifolia Austrálie

- cyclocarpa Austrálie

- decurrens Austrálie

- dictyocarpa Austrálie

- disjuncta Austrálie

- drummondii Austrálie

- ecallosa Austrálie

- elegans Austrálie

- elegantoides Austrálie

- eremaea Austrálie

- extrajacens Austrálie

- ferrandii Austrálie

- fissimontana Austrálie

- flavicarinata Austrálie

- formosa – formoská, (Sturt's Desert Pea, tajwanská), centrální Austrálie

- forrestii Austrálie

- fragilis Austrálie

- fraseri Austrálie

- froebelii Austrálie

- fuscoviridis Austrálie

- galegifolia - stáloz. polokeř, Austrálie, skály

- gracilis Austrálie

- grandiflora Austrálie

- greyana Austrálie

- halophila Austrálie

- incei Austrálie

- kingii Austrálie

- laciniata Austrálie

- laxa Austrálie

- leeana Austrálie

- lessertiifolia jv. Austrálie, pobřežní písečné duny,

- longicarinata Austrálie

- longipilosa Austrálie

- luteola Austrálie

- *maccullochiana* Austrálie
- *magnifica* Austrálie
- *microcalyx* Austrálie
- *microphylla* Austrálie
- *minutiflora* Austrálie
- *monticola* Austrálie
- *morrisoniana* Austrálie
- *murrayana* Austrálie
- *novae-zeilandsiae* - novozélandská, NZ
- *occidentalis* Austrálie
- *oligophylla* Austrálie
- *oliveri* Austrálie
- *oncinotropis* Austrálie
- *oroboides* Austrálie
- *osbornii* Austrálie
- *paradoxa* Austrálie
- *parviflora* Austrálie
- *paucifoliolata* Austrálie
- *pedunculata* Austrálie
- *perlonga* Austrálie
- *phacoides* Austrálie
- *plagiotropis* Austrálie
- *procumbens* - poléhavá, Austrálie, skály
- *pterostylis* Austrálie
- *purpurea* Austrálie
- *pyrophila* Austrálie
- *queenslandica* Austrálie
- *recta* Austrálie
- *reticulata* Austrálie
- *rigida* Austrálie
- *rostellata* Austrálie
- *rostrata* Austrálie
- *rotunda* Austrálie
- *sejuncta* Austrálie
- *sericea* Austrálie
- *similis* Austrálie
- *stenodonta* Austrálie
- *stipularis* Austrálie
- *swainsonioides* Austrálie
- *tanamiensis* Austrálie
- *tenuis* Austrálie
- *tephrotricha* Austrálie
- *uniflora* Austrálie
- *unifoliolata* Austrálie
- *vestita* Austrálie
- *viciifolia* Austrálie
- *villosa* Austrálie
- *violacea* Austrálie
- *viridis* Austrálie

**Swertia** – **kropenáč**, **svercie**, Gentianaceae, 140 druhů, Evropa - Pyreneje, Alpy, Karpaty, Balkán Pobaltí, Bělorusko, prameniště, hory,

- *parnassifolia* Austrálie

**Swietenia** – **mahagonovník**, **svitenya**, pryskoň, karibský mahagon, ovsík, Meliaceae, 10 druhů, stř. a JAm, Karibik, j.a jv. Asie, stálozelené a poloopadavé stromy, trop lesy, okr

- *humilis* - Austrálie

- *macrophylla* – velkolistá, (brazilská), („brazilský resp. americký mahagon“, American Mahagon, Honduran large-leaved Mahagonay), pův. trop. JAm - Kolumbie, Venezuela, Peru, Bolívie, Brazílie, suchá zóna, Červený seznam, intr. j. a jv. Asie, cenné dřevo, konstrukce, nábytek, okr. strom, medonosný

- *mahagoni* - mahagonová, (West Indian Mahagony, Cuban Small Leaved Mahagon, Madeira Redwood), pův. trop. Amerika, monzun. lesy, cenné dřevo, Červený seznam, Malajsie, Indonésie, okr

- Symonanthus - symonantus**, Solanaceae,  
 - aromaticus Austrálie  
 - bancroftii Austrálie
- Symphionema - symfionema**, Proteaceae, 3 druhy, jv. Austrálie  
 - abrotanoides Austrálie  
 - montanum - horská, end. Austrálie Blue Mountains, suché sklerofytní lesy, polokeř  
 - paludosum - , Austrálie
- Symphomyrtus - symfyomyrtus**, Myrtaceae, arom. dřeviny  
 - lehmannii Austrálie
- Symphotrichum - astrička, symfiotrichum**, Asteraceae, 100 druhů,  
 - squamatum jz., s. a v. Austrálie
- Symphytum - kostival, symfytum**, Boraginaceae,  
 - peregrinum Austrálie
- Symplectrodia - symplektrodya**, Poaceae  
 - gracilis - end s. Austrálie  
 - lanosa - end s. Austrálie
- Symplocos – samodut', symplokos**, Symplocaceae, 350 druhů, tropy a subtropy  
 - ampulliformis Austrálie  
 - baeuerlenii Austrálie  
 - candelabrum Austrálie  
 - caudata - ocasatý, (Caudate sweet Leaf), Austrálie, okr  
 - cochinchinensis Austrálie  
 - cordifolia - srdčitolistá, horské lesy, strom,  
 - coronata - věnčitá, deštné lesy, strom,  
 - cuneata - klinovitá, deštný les, strom,  
 - crassiramifera Austrálie  
 - cyanocarpa Austrálie  
 - elegans - sličný, horské lesy, stromek,  
 - graniticola Austrálie  
 - harroldii Austrálie  
 - hylandii Austrálie  
 - macrophylla - velkolistý, deštné lesy, strom,  
 - obtusa - okrouhlý, horské lesy, strom,  
 - odoratissima - vonná, pův. Malajsie, stromek, zelenin. listy  
 - paucistaminea Austrálie  
 - spicata Austrálie  
 - stawellii Austrálie  
 - thwaitesii Austrálie
- Synadenium - synadenyum**, Euphorbiaceae,  
 - grantii Austrálie
- Synaphea - synaphea**, Proteaceae, end. z. Austrálie  
 - acutiloba Austrálie  
 - aephyrsa Austrálie  
 - bifurcata Austrálie  
 - boyaginensis Austrálie  
 - brachystachya Austrálie  
 - canaliculata Austrálie  
 - cervifolia Austrálie  
 - constricta Austrálie  
 - cuneata Austrálie  
 - damopsis Austrálie  
 - decorticans Austrálie  
 - decumbens Austrálie  
 - divaricata Austrálie  
 - drummondii Austrálie  
 - endothrix Austrálie  
 - favosa Austrálie  
 - flabelliformis Austrálie  
 - flexuosa Austrálie  
 - floribunda Austrálie

- gracillima Austrálie
- grandis Austrálie
- hians Austrálie
- incurva Austrálie
- interioris Austrálie
- intricata Austrálie
- lesueurensis Austrálie
- macrophylla Austrálie
- media Austrálie
- nexosa Austrálie
- obtusata Austrálie
- odocoileops Austrálie
- oligantha Austrálie
- otio stigma Austrálie
- oulopha Austrálie
- panhesya Austrálie
- parviflora Austrálie
- petiolaris Austrálie
- pinnata Austrálie
- platyphylla Austrálie
- polymorpha Austrálie
- preissii Austrálie
- quartzitica Austrálie
- rangiferops Austrálie
- recurva Austrálie
- reticulata Austrálie
- sparsiflora Austrálie
- spinulosa Austrálie
- stenoloba Austrálie
- tamminensis Austrálie
- tripartita Austrálie
- whicherensis Austrálie

**Synaptantha - synaptanta**, Rubiaceae

- scleranthoides Austrálie
- tillaeacea Austrálie

**Syncarpia - synkarpia**, Myrtaceae,

- glomulifera - (Turpentine), Austrálie
- hillii Austrálie
- laurifolia Austrálie
- leptopetala Austrálie
- procera Austrálie
- subargentea Austrálie
- verecunda Austrálie

**Synedrella - synedrela**, Asteraceae

- nodiflora Austrálie

**Synima - synyma**, Sapindaceae, 3 druhy, Austrálie, N. Guinea, trop. deštné lesy, strom

- cordieri Austrálie
- macrophylla Austrálie

**Synostemon - synostemon**, Phyllanthaceae, Austrálie, trop. deštný prales, keř

- albiflorus Austrálie
- glaucus Austrálie
- hirtellus Austrálie
- ramosissimus Austrálie
- rigens Austrálie

**Synoum - synoum**, Meliaceae / Zederachovitě, 2 druhy,

- glandulosum v. Austrálie, deštné lesy, stález. keř. strom, dřevo stavebnictví, nábytek, řezbáři
- muelleri Austrálie

**Syntherisma - synterisma**, Poaceae,

- gibbosa Austrálie
- parviflora Austrálie

- Syringodium - syringodyum**, mořská tráva, Cymodoceae,  
- isoetifolium Austrálie, Nová Kaledonie, Fidži
- Syzygium** (incl. Acmena, Anetholea, Backhousia, Eugenia) – **hřebíčkovce, syzygium, jambolan**, martel, kryškovec, jambosa, (Onion Wood), Myrtaceae, 1200 druhů, tropy, 70 z Austrálie, Indonésie – Moluky, N.Guinea, Austrálie, stáloz. dřeviny, deštné lesy, jedlé ovoce, koření, okr, pěst (Čína, Indie, Indonésie, Madagaskar, Zanzibar. Pemba, i Jamajka, Brazílie, Moluky), léč.
- alatoramulum Austrálie
  - alliligneum Austrálie
  - alatoramulum - , Austrálie
  - amplum Austrálie
  - angophoroides Austrálie
  - anisatum - (Anised Tree), Austrálie
  - aoupinianum Austrálie
  - apodophyllum Austrálie
  - aqueum - vodnatý, (Martel, kryškovec, jambosa) vodní ("vodní jablko", Water Apple), pův. Malajsie, Indonésie, Austrálie, deštný les, ovocný a okr. stromek, kauliformní, pěst. Indie
  - aretinense - end. s. Austrálie
  - argyropedicum Austrálie
  - armstrongii Austrálie
  - aromaticum - vonný, kořený, (Clove Tree), pův. Moluky, dále Mauritius, Zanzibar, Madagaskar, stález. stromek 10 m, květní poupata - koření hřebíček, aromatizov potravin, vína, likérů, arom. olej, vanilkové aroma, ústní voda, droga, silice, opium, afrodiziak přes 5 tis. let, psychoaktivně, antisepticky, léč., pěst. tropy
  - assimile - podobný, horské a deštné lesy, strom,
  - australe - jižní, (Brush Cherry, Woolgoolga), Austrálie
  - bamagense Austrálie
  - banksii Austrálie
  - bleeseri - s. Austrálie, spalované křoviny, u mořského pobřeží, keř. stromek,
  - boonjee Austrálie
  - brachyandra - Austrálie
  - brachynemum Austrálie
  - branderhorstii Austrálie
  - buettnerianum Austrálie
  - bungadinnia Austrálie
  - canicortex - (Yellow Satinash), Austrálie
  - caryophyllum - hnědý, Austrálie, druhotné lesy, strom, plody, léč.
  - claviflorum Austrálie
  - coolminianum Austrálie
  - cordatum - j. Afrika, trop. lesy, stáloz. strom, plody jedlé, borka TLM, dřevo stavebnictví, lodě, nábytek
  - cordifolium - srdčitolistý, horské a deštné lesy, strom,
  - cormiflorum - , (Bumpy Satinash), end. sz. Austrálie - Queensland, trop. deštné lesy, strom až 30 m, květy na kmeni, plody jedlé ale ne moc chutné,
  - corynanthum Austrálie
  - crebrinerve Austrálie
  - cucumi – okurkový, ("javanská švestka", jambolan, duhat), pův. Malajsie, monzun. lesy, ovoc stromek,
  - cumini - vykrojený, jambul, jambolan, jv. Asie, Polynésie, sec. trop. Amerika, trop. a subtr. lesy, stáloz. strom, jedlé plody,
  - cymosum - end. Reunion, Mauricius, stáloz. strom,
  - dansiei Austrálie
  - dictyophlebium Austrálie
  - divaricatum - Austrálie
  - ellipticum - Austrálie
  - endophloium Austrálie
  - erythrocalyx Austrálie
  - erythrodoxum Austrálie
  - eucalyptoides – blahočetovitý, (Native Apple), s. Austrálie
  - erythrocalyx - , (Red Bush Sanitas), Austrálie
  - fibrosum Austrálie
  - floribundum - květnatý, (Weeping Lilly-pilly), Austrálie
  - forte Austrálie
  - francisii - , (Rose Sanitash, Giant Water Gum), Austrálie

- gardneri – zahradní, (Damba), strom, deštné a monzun. lesy, vodoteče, pův. Indie,
- graveolens - vonný, (Cassowary Sanitash), Austrálie
- gustavioides Austrálie
- hemilamprum - (Cassowary Gum), sv. Austrálie, trop. deštné lesy, říční údolí, strom,
- hodgkinsoniae Austrálie
- ingens - Austrálie
- jants – jants, Austrálie okr
- jambos – kryškovec, jambosa, (Plum Rose, Rose Apple), pův. trop. Asie - Malajsie, Polynésie, Fidži , ovoc a okr
- javanicum – javajský, (makopa) – pěst. ovoc. stáloz. stromek, pův. Malajsie
- johnsonii – Johnsonova, (Johnson Satin Ash), sv. Austrálie, trop. deštné lesy,
- kingii - Austrálie
- kuranda Austrálie
- leptanthus Austrálie
- lucidum Austrálie
- luehmannii - (Riberry), Austrálie
- macilwraithianum Austrálie
- mackinnoniana - Austrálie
- macrocarpa - velkoplodá, Austrálie
- makul - makul, deštné lesy, strom,
- malaccense, malaccensis – malacký, (malajský, jamalac, malajské růžové jablko, Malay Apple, Mountain Apple, Pomerac, Ohia, Otaheite Apple, Jambu), pův. Malajsie, Moluky, Filipíny, Indonésie, Polynésie, Havaj, horské vlhké tropy, monzun lesy, okr a ovoc stromek, 25 m, hrušk. bobule,
- micranthum - drobnoplodý, deštné lesy, strom,
- minutuliflorum - end s. Austrálie
- minutuliflorum Austrálie
- moorei - Mooreův, (Durobby), Austrálie
- neesianum - deštné lesy, strom,
- nervosum Austrálie
- oleosum - (Blue Lilly-pilly), Austrálie
- oligathum - chudý, horské lesy, strom,
- operculatum - víčkovitý, deštné lesy, u vodotečí, strom, Srí Lanka, konstrukce
- paniculatum - myrtolisté, (prosovité, Magenta Cherry, Australian Brush Cherry), pův. Austrálie - Queensland a Nový Jižní Wales, deštné lesy, malý strom
- papyraceum - papírový, (Paperbark Satinash), Austrálie
- pendula - převislá, Austrálie
- polyanthum - mnohokvětý, pův. Malajsie, koření
- pseudofastigiatum Austrálie
- puberulum Austrálie
- resa - Austrálie
- revoltum - ovinutý, horské a deštné lesy, strom
- rotundifolium - okrouhlostý, horské lesy, strom
- rubiginosum Austrálie
- rubucundum - červený, deštné lesy, strom
- rubrimolle Austrálie
- samarangense - samaranžský, (jávské jablko, Jambosa), Jáva, ovoce
- sarmentosum Austrálie
- sayeri Austrálie
- sharoniae Austrálie
- smithii – Smithova, (Lilly-pilly), Austrálie - Austrálie s. teritorium, Queensland, Victoria, plody bushfood aborodžinci
- spathulatum - pochvatý, horské a deštné lesy, strom
- suborbiculare - (Lady Apple), N.Guinea, s. Austrálie, trop. otevřené lesy, písč. půdy, strom, dřevn. hlíza, TLM listy a kůra, plody domorodci pojídali
- tchambaense Austrálie
- tierneyanum - (Bamaga Sanitash), N.Guinea, Austrálie, Šalamounovy ovy, Vanuatu, trop. deštné a galeriové lesy, u vodotečí, stáloz. strom, jedlé plody okr
- trachyphloium Austrálie
- umbrosum - stinný, horské a deštné lesy, strom
- unipunctatum - stejnotečkovaný, (Roly-poly Satinash), Austrálie
- velae Austrálie
- velorum Austrálie

- wesa                    Austrálie
- wilsonii - Wilsonův, pův. Austrálie - Queensland, podrost v dešt. lesích, stáloz. keř, červené květy, bílé bobule, okr.
- wrightii - Wrightův, end. Seychelské souostroví, stález. keř. stromek, černé bobule,
- xerampelinum
- Tabebuia - tabebuia** , Bignoniaceae
- argentea - zlatá, (Silver Trumpet Tree), Austrálie, okr
- caraiba - karaiba, okr. strom, kůra čaj Lapacho
- cumingiana –       , keř, b. kv., Filipíny
- chrysantha - zlatokvětá, ("zlatý strom", Gold Tree, Yellow Poui), pův. trop. Amerika, cenné tvrdé dřevo, čaj Lapacho
- guaycan - guayská, nejtrvanlivější dřevo v trop. Americe (doposud v zaplaveném Panamském průplavu)
- rosea - růžová, (Pink Poui, Pink Tecoma, Pink Rosy Trumpet Tree, Araguaneuote), pův. trop. JAm, Mexiko, intr. okr. strom, růž. kv., léč
- serratifolia - pilovitělistá, (Yellow Tabebuia), pův. stř. Amerika, okr
- Tabernaemontana** (Ervatamia) - **tabernemontana, tapot** , omazeň, Apocynaceae, 120 druhů, tropy, Indie, Čína, Indočína, stáloz. dřeviny, okr
- coronaria - srdčitá, pův. Indie, Malajsie, okr. keř
- divarica – různá, (Paper Gardenie, Crape Jasmine), okr. keř
- ebracteata Austrálie
- orientalis            Austrálie
- pandacaqui         Austrálie
- polyantha           Austrálie
- populifolia         Austrálie
- pubescens          Austrálie
- Tacca - taka** , Dioscoreaceae, (dříve Taccaceae), 20 druhů, tropy až subtropy, JAm, Austrálie, Afrika, Oceánie, poloopad. monzun. lesy, z. Afrika, jv Asie – Indie, Čína, Indočína. Malajsie, Indonésie, byliny, okr, škrobnaté hlízy - mouka, nastrouhané obklad na rány, jed
- brownii              Austrálie
- chantrieri - Chantrierova (Bat Flower, Black Lily, Cat's Whiskers, Devil Flower, Chantrier Tacca), pův. jv. Asie, okr bylina, květy téměř černé, Čína, léč
- integrifolia - celolistá, (Bear Lily, Tahiti Arrow-root), Austrálie, ohrožený druh
- leontopetaloides – lvovitá, (Gandunca, Tahiti Arrowroot), pův. Indie, Malajsie, Polynésie, Fidži , s. a v. Austrálie, škrobn oddenk hlízy, po vymytí jed hořčiny mouka
- maculata            Austrálie
- pandacaqui -       , Austrálie
- pinnatifida         Austrálie
- Tacsonia (Passiflora) - taksonya, mučenka**, Passifloraceae,
- mollissima         Austrálie
- Tadehagi - tadehagi**, Viciaceae
- robustum           Austrálie
- triquetrum         Austrálie
- Taeniophyllum - tenyofylum**, Orchidaceae,
- confertum          Austrálie
- cymbiforme        Austrálie
- flavum              Austrálie
- glandulosum      Austrálie
- lobatum             Austrálie
- malianum          Austrálie
- muelleri            Austrálie
- wilkianum         Austrálie
- Taenitis - tenytys**, Pteridaceae, kapradina
- blechnoides       Austrálie
- brachysora        Austrálie
- pinnata            Austrálie
- Taetsia (Cordyline) - tetsia**, Asparagaceae,
- terminalis          Austrálie
- Tagetes – aksamitník, tagetes** , Asteraceae, 70 druhů, temperátní oblasti s. polokoule, Středozemí, Evropa až stř. Asie, Turecko, Sýrie, byliny a polokeře, suché stráně, TTP, okr
- glandulifera      Austrálie
- minuta             Austrálie
- patula              Austrálie

**Tainia - tajnye**, stuhová orchidej, Orchidaceae,

- parviflora Austrálie

- trinervis Austrálie

**Talinum - talinum**, Portulacaceae

- nanum Austrálie

- paniculatum Austrálie

- patens Austrálie

- polyandrum Austrálie

**Talipariti - ibišek, talipariti**, Malvaceae

- tiliaceum pobřežní oblasti Indického a Tichého oceánu, s. a v. Austrálie, Mikro-, Mela- a Polynésie, Nová Kaledonie, Havaj, Indonésie, Filipíny, Malajsie, Polynésie, Fidži, Indočína, Tajvan, Indie, Barma, Madagaskar, Seychely, v. Afrika, JAM, pobřežní lemy, keř. stro,

**Tamarindus – tamarind**, Caesalpiniaceae, Fabaceae

- indica – východní, (indický, indické datle, Tamarind Asam), pův. trop. savany Afrika, intr. z. Asie, Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, s. Austrálie, pěst trop. stález. ovoc a okr. strom, guma "tamarind seed powder"

**Tamarix – tamarýšek, tamarix**, hřebenčík, **Tamaricaceae**, 70 druhů, mírné až trop. pásmo, pouště, Eurasie, jv.

Evropa až Indie, v. Asie, Afrika, keře a malé stromy, okr

- aphylla Austrálie

- ramosissima Austrálie

**Tanacetum – vratič, tanacetum**, Asteraceae, 70 druhů, temperátní oblasti s. polokoule, Středozemí, Evropa až stř.

Asie, Turecko, Sýrie, byliny a polokeře, suché stráně, TTP, okr

- boreale Austrálie

- vulgare Austrálie

**Tanarius - tanarius**

- involucrata Austrálie

**Tapeinochilos - tapejnochilos**, Zingiberaceae, Costaceae, 15 druhů, tropické lesy, jv. Asie - Malajsie, Indonésie,

N. Guinea, Austrálie, stález. oddenk. trvalky, okr

- ananassae – ananasový, ("ananasový zázvor", Giant Spiral Ginger, Indonesian Wax Ginger, Pineapple Ginger), pův.

Indonésie až s. Austrálie, Malajsie, N. Guinea, bambusovitá stébela, okr zahrady a parky

- australis Austrálie

- pungens Austrálie

- queenslandiae Austrálie

**Tapeinosperma - tapeinosperma**, Primulaceae

- flueckigeri Austrálie

- pseudojambosa Austrálie

**Tapheocarpa - tefeokarpa**, Commelinaceae

- calandrinoides Austrálie

**Taplinia - taplinya**, Asteraceae, 1 druh,

- saxatilis Austrálie

**Tarachia - tarachia**, Aspleniaceae, kapradina

- attenuata Austrálie

- browniana Austrálie

- falcata Austrálie

- furcata Austrálie

**Taraxacum – pampeliška, taraxakum**, smetánka, Asteraceae, 100 druhů (počet popsáných mikrospecií v Evropě je přes 1000), Evropa, i Island, v. Asie - Čína, Tibet, Mongolsko, Rusko, Korea, okr,

- aristum Austrálie

- cygnorum Austrálie

- dens-leonis - Evropa, natural. Austrálie, NZ

- kok-saghyz Austrálie

- officinale Austrálie

**Tardavel (Spermacoce) - tardavel**, Rubiaceae

- marginata Austrálie

**Tarena - tarena**, Rubiaceae,

- dallachiana Austrálie

- expandens Austrálie

- foliosa Austrálie

**Targionia - targionya**,

- hypophylla Austrálie

**Tarrietia - tarijcia**, Sterculiaceae,



- actinophylla Austrálie
- argyrodendro Austrálie
- peralata Austrálie
- trifoliolata Austrálie

**Tasmannia** (Drimys) – **tasmánia**, Winteraceae

- aromatica Austrálie
- glaucifolia Austrálie
- insipida - , Austrálie
- lanceolata - , Austrálie, Tasmánie
- membranacea Austrálie
- monticola Austrálie
- purpurascens - , Austrálie
- stipitata - Austrálie
- vickeriana Austrálie
- xerophila – sucholistá, Austrálie

**Taxotrophis - taxotropis**, Moraceae,

- rectinervis Austrálie

**Taxus – tis, taxus**, Taxaceae, 8 druhů, s. polokoule, mírný pás od stř. Ameriky po Sumatru, keř. stromy, na Zemi již před 200 mil. let, lidé z něj již před 150 tis.lety luky a kopí, jed, ale míšek / arilus jedlý, cenné pevné a pružné dřevo, dlouhověký, okr

- spinulosa Austrálie

**Tecoma - protiha, tekoma**, Bignoniaceae, 8 druhů, tropy a subtr Ameriky, okr Středozeří aj., keř. stromy,

- australis Austrálie
- austrocaledonica Austrálie
- baileyana Austrálie
- capensis - kapská, s. a v. Austrálie
- diversifolia Austrálie
- doratoxylon Austrálie
- floribunda Austrálie
- hillii Austrálie
- jasminoides Austrálie
- meonantha Austrálie
- ochroxantha Austrálie
- oxleyi Austrálie
- pandorana Austrálie
- stans Polynésie

**Tecomante - tekomante**, Bignoniaceae

- hillii - (Fraser Island Creeper), Austrálie, pnoucí, okr
- speciosa – NZ, mohutná liána

**Tecomaria - tekomarije**, Bignoniaceae, hlavně liány

- capensis - kapská, pův. j. polovina Afriky, okr tropy a subtr, Středozeří, Indie, Indočína, Čína, Austrálie

**Tecomella - tekomela**, Bignoniaceae

- undulata – zvlněná (Desert Teak, pouštní týk), sz. Indie, 10 m

**Tectaria - tektarie**, Tectariaceae, kapradina, 267 druhů, pantropicky

- barclayi N. Guinea
- brachiata Austrálie
- confluens end. Austrálie - Queensland
- decurrens - jv. Asie, Polynésie
- devexa Austrálie
- muelleri Austrálie
- siifolia Austrálie

**Tecticornia - tektykornya**, Amaranthaceae,

- arborea Austrálie
- australasica Austrálie
- cinerea Austrálie
- verrucosa Austrálie

**Tectona – týk, tektona, teka**, (týkový strom, indický / asijský) dub, Teak), Lamiaceae, Verbenaceae, tropy, Čína, Indie, Indočína (Myanmar, Thajsko), Indonésie, Pacif. ovy, Afrika, stromy za sucha opad, až 40m, pěst, **cenné trop pevné husté dřevo**

- australis Austrálie

- grandis – obrovský, (velký, Teak Tree, Indian Oak), pův. kontinent. trop. jv. Asie, Indie, Vietnam a Indočína, strom cca 40-50 m, **velmi kvalitní trop. tvrdé dřevo**, odolný hoření, odolný termitům i požáru, b. kv., pěst. tropy a subtr. jz. Asie, Barma (75 % svět. zásob), Srí Lanka, Thajsko (28 % ploch), Vietnam, Indočína, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Čína, Amerika, Karibik, Afrika, Indonésie, velký ekonom. významný, lodě, domy, nábytek, těžké konstrukce, stínící, léč.,

**Teesdalia - nahoprutka, tesdalia**, Brassicaceae,

- nudicaulis - písečná, Evropa, Austrálie

**Tegicornia - tegikornya**, Amaranthaceae,

- uniflora Austrálie

**Telanthera (Alternanthera) - telantera**, vodní rostlina, v cv.

- longipes Austrálie

**Teline (Genista) - teline**, Fabaceae,

- linifolia Austrálie

- monspessulana Austrálie

- stenopetala Austrálie

**Teloepa - obšupinatec, teloepa**, Proteaceae, 6 druhů, Austrálie, Tasmánie, Gondwana

- aspera Austrálie

- mongaensis - Austrálie, dřevina,

- oreades - , Austrálie

- speciosissima - skvostný, (nejkrásnější, Waratah), až 3 m, dřevnatá báze, **květinový symbol Nového Jižního Walesu**, end Austrálie - New South Wales, suché sklerofilní lesy, málo větvený keř, písčiny, po požárech opylován ptáky, plod měchýřky, okr

- tasmaniana - tasmánský, Tasmánie, Austrálie

- truncata - uťatý (Tasmanian Waratah), end Tasmánie, sklerofilní lesy, hory, keř. stromek,

**Templetonia - templetonya**, Viciaceae

- aculeata Austrálie

- battii Austrálie

- biloba Austrálie

- drummondii Austrálie

- egena Austrálie

- glauca Austrálie

- hookeri Austrálie

- incana Austrálie

- neglecta Austrálie

- regina Austrálie

- retusa – uťatá, keř, j. a z. Austrálie

- smithiana Austrálie

- stenophylla Austrálie

- sulcata Austrálie

**Tenagocharis - tenagorachis**, Limnocharitaceae

- cordofana . Austrálie

- latifolia Austrálie

**Teneridium - teneridyum**, Verbenaceae,

- sphaerocarpum - Austrálie, NZ

**Tephrosea – tefrosea**, Fabaceae, tropy

- purpurea – nachová, (Wild Indigo), s. Austrálie, liána

**Tephrosia – koželusk, tefrosia**, Fabaceae, 300 druhů, tropy a subtr, celý svět, j. Afrika, stález. keřovité rostliny, okr

- arnhemica - end s. Austrálie

- affinis Austrálie

- arenicola Austrálie

- astragaloides Austrálie

- barbatala Austrálie

- baueri Austrálie

- benthamii Austrálie

- bidwillii Austrálie

- bifacialis - end s. Austrálie

- brachycarpa Austrálie

- brachyodon Austrálie

- carriemichelliae - end s. Austrálie

- clementii Austrálie

- conspicua Austrálie

- coriacea Austrálie
- crocea Austrálie
- debilis Austrálie
- delestangii Austrálie
- dietrichiae Austrálie
- elegans Austrálie
- elliptica Austrálie
- ephippioides - end s. Austrálie
- eriocarpa Austrálie
- filipes Austrálie
- flagellaris Austrálie
- flammea Austrálie
- forrestiana Austrálie
- gaudium-solis Austrálie
- glomeruliflora Austrálie
- graminifolia Austrálie
- grandiflora Austrálie
- gyropoda - end s. Austrálie
- humifusa - end s. Austrálie
- inandensis Austrálie
- juncea Austrálie
- lamprolobioides Austrálie
- laxa Austrálie
- leptoclada Austrálie
- leveillei Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- macrostachya Austrálie
- nematophylla Austrálie
- oblongata Austrálie
- oligophylla Austrálie
- phaeosperma Austrálie
- polyzyga Austrálie
- porrecta Austrálie
- pubescens Austrálie
- purpurea Austrálie
- remotiflora Austrálie
- reticulata Austrálie
- rosea Austrálie
- rufula Austrálie
- savannicola Austrálie
- simplicifolia Austrálie
- singuliflora Austrálie
- spechtii Austrálie
- sphaerospora Austrálie
- stipuligera Austrálie
- stuartii Austrálie
- subnuda Austrálie
- subpectinata Austrálie
- supina Austrálie
- tinctoria Austrálie
- tricolor Austrálie
- uniovulata Austrálie
- varians Austrálie
- virens Austrálie

**Teramnus - teramnus**, Fabaceae, 8 druhů, popínavé,

- clandestinus Austrálie
- labialis Austrálie
- tenuiflorus Austrálie

**Teratophyllum - teratofyllum**, Dryopteridaceae, kapradina

- brightiae Austrálie

**Terebinthina - terebintyna**, homeopatie léč

- aromatica Austrálie

**Terminalia – vrcholák, terminálie**, Combretaceae

- arenicola Austrálie

- aridicola Austrálie

- arjuna – kumbuk, (Kumbuk), opad. strom, pův. střední Indie, Srí Lanka, těžké konstrukce, okr

- arostrata Austrálie

- bellirica (bellerica) - chudý, (Myrobolan Tree, Bulu), deštné lesy, strom, pův. Srí Lanka, Barma, Indie, Malajsie, suchá zóna, těžké konstrukce, léč. Austrálie

- biangulata Austrálie

- bursarina Austrálie

- canescens Austrálie

- carpentariae - (Gulf Plum), s.Austrálie, strom

- catappa – pravý, (mandlový, katapa, singapurská mandle, "myrobalán", Indian Almond, Sea Almond, Barbados Almond, False Kamani, Tropical Singapore Almond, Malabar Almond, Tree Country Almond), pův. písčité pobřeží Indického a Pacifického oceánu (jv. Asie), Madagaskar, trop. j. jv. Asie, Indonésie, Malajsie - N.Guinea, Fidži, Nová Kaledonie, Fidži, sv. Austrálie, Andamanovyovy, pobřeží, i zasolené půdy, stín, třísloviny, pěst. ovocný strom, 25 m – olejnaté peckovice ("tropické madle"), okr, inv

- circumalata Austrálie

- citrina - citronový, Indie, Malajsie, Filipíny, jedlé peckovice

- complanata Austrálie

- crassifolia Austrálie

- cunninghamii – Cunninghamova, (Kalumburu Almond), sz.Austrálie, strom

- edulis - sladký, Indonésie, Filipíny

- erythrocarpa - end s.Austrálie

- ferdinanda (ferdinandiana) - Ferdinandův, (Billy-goat Plum), Austrálie

- fitzgeraldii Austrálie

- grandiflora Austrálie

- hadleyana Austrálie

- chebula - chebula, Přední Indie, Čína, sušené peckovice ("myrobolan"), třísloviny (činění a barvení kůží), léč

- chillagoensis Austrálie

- chlorocarpa Austrálie

- insularis Austrálie

- latipes - (Gobin), sz.Austrálie

- melanocarpa Austrálie

- microcarpa Austrálie

- muelleri Austrálie

- oblongata Austrálie

- petiolaris Austrálie

- platyphylla Austrálie

- platyptera Austrálie

- porphyrocarpa Austrálie

- prostrata Austrálie

- pterocarya - end s. Austrálie

- quadriflora – pětikvětý, (Plumwood), sz.Austrálie

- rogersii Austrálie

- savannicola Austrálie

- sericocarpa Austrálie

- subacroptera Austrálie

- superba – pyšný, ("bíla limba", korina), pův. z. Afrika, pěst. pro "limbové" dřevo na vnitřní stavby,

- supranitifolia Austrálie

- thozetii Austrálie

- volucris Austrálie

**Terminalis - terminalis**

- australis Austrálie

- banksii Austrálie

- rubra Austrálie

- stricta Austrálie

**Ternstroemia - okrovák, ternstroemia**, Theaceae

- britteniana Austrálie

- cherryi Austrálie
- Tersonia - tersonya**, Gyrostermonaceae, 3 druhy, end. z. Austrálie
- brevipes Austrálie
- cyathiflora Austrálie
- subvolubilis Austrálie
- Tetracera – smirovka, tatracera** , Dilleniaceae, tropy, některé liány
- cowleyana Austrálie
- daemeliana Austrálie
- grandiuscula Austrálie
- loneeiri – Loneiriova, pnoucí, Malajsie
- nordtiana Austrálie
- wuthiana Austrálie
- Tetradenia - tetradenya**, Lamiaceae, Afrika, keř
- baueri Austrálie
- Tetradyas (Cyne) - tetradyas**, Loranthaceae
- perfoliata Austrálie
- Tetragonia – čtyřboč, tetragonya**, Aizoaceae / Kosmatcovité, j. Austrálie, Tasmánie, Tichomoří
- coronata Austrálie
- cristata Austrálie
- decumbens Austrálie
- diptera Austrálie
- eremaea Austrálie
- expansa Austrálie
- fruticosa j. Afrika, Namibie
- implexicoma - j. Austrálie, Tasmánie, ovy Bassova průlivu, pobřeží, křoviny, polokeř,
- inermis Austrálie
- microptera Austrálie
- moorei Austrálie
- nigrescens Austrálie
- tetragoniodes (expansa) – rozložitá, „novozélandský špenát“, pův. NZ, pak Austrálie, pěst zelenina
- trigina - , Austrálie, Tasmanie, end NZ
- Tetrameles - tetrameles**, Datisceaceae, 1 druh, jv. Asie, Malajsie až Austrálie,
- nudiflora Austrálie, dvoudomý mohutný strom i přes 45 m, na ruinách Angkor Wat
- Tetramolopium - tetramolopium**, Asteraceae, většina N. Guinea, i Havaj a Cookovy ovy
- humile Havaj
- vagans Austrálie
- Tetranthera (Litsea) - tetranthera**, Lauraceae, Indočína, Cejlon,
- apetala Austrálie
- bindoniana Austrálie
- citrifolia Austrálie
- dealbata Austrálie
- ferruginea Austrálie
- laurifolia Austrálie
- monopetala Austrálie
- reticulata Austrálie
- Tetrapanax – tetrapanax, papírovka**, (čtyřhojivec) , Araliaceae
- papyriferus – papírový, (papírovka, Rice paper Plant), pův. TchajWan, stromek, Čína, Austrálie, papírovitá dřev - čínský "rýžový" papír - malířství, umělé květiny, okr. léč. TČM
- Tetraphylax (Goodenia) - tetrafylax**, Goodeniaceae, Australasie
- quadrilocularis Austrálie
- Tetraplasandra - tetraplasandra**, Araliaceae, dřeviny
- oahuensis Havaj
- Tetradisia - tetradysia**, Primulaceae,
- bifaria Austrálie
- disticha Austrálie
- Tetariopsis (Morelotia) - tetariopsis**, Cyperaceae,
- octandra Austrálie
- Tetarrhena - tetarrhena**, Poaceae,
- acuminata Austrálie
- distichophylla Austrálie

- drummondiana Austrálie
- juncea lesní drátěná tráva, Austrálie
- laevis Austrálie
- oreophila Austrálie
- tenacissima Austrálie
- turfosa Austrálie

**Tetrastigma - tetrastigma** , tonkinská réva, Vitacea, (Vitidaceae), 100 druhů, Malajsie, Indonésie, s. Austrálie, pnoucí rostliny, trop. lesy, okr Malajsie

- crenatum Austrálie
- nitens - lesklá, (Shining Grape), Austrálie, pnoucí, okr
- petraeum Austrálie
- pisicarpum Austrálie
- thorsborneorum Austrálie

**Tetrasynandra - tetrasynandra**, Monimiaceae,

- laxiflora Austrálie
- longipes Austrálie
- pubescens Austrálie

**Tetratheca - čtveromud'ka, tetratheca** , Elaeocarpaceae/Mastnoplodovité, (Tremandraceae), 60 druhů, end Austrálie, Tasmánie

- aculeata Austrálie
- affinis Austrálie
- aphylla Austrálie
- bauerifolia Austrálie
- calva Austrálie
- chapmanii Austrálie
- ciliata – brvitá, jv. Austrálie, Tasmánie, sklerofylní lesy, vřesovišt, keř
- confertifolia Austrálie
- decora Austrálie
- deltoidea Austrálie
- denticulata Austrálie
- efoliata Austrálie
- elliptica Austrálie
- elongata Austrálie
- epilobioides Austrálie
- ericifolia - vřesovcolistá, Austrálie, skály
- ericoides Austrálie
- fasciculata Austrálie
- filiformis Austrálie
- glandulosa Austrálie
- gracilis Austrálie
- gunnii Austrálie
- halmaturina Austrálie
- harperi Austrálie
- hirsuta Austrálie
- hispidissima Austrálie
- insularis Austrálie
- juncea Austrálie
- labillardierei Austrálie
- micrantha Austrálie
- neglecta Austrálie
- nuda Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- parvifolia Austrálie
- paucifolia Austrálie
- paynterae Austrálie
- pilifera Austrálie
- pilosa Austrálie
- platycaula Austrálie
- preissiana Austrálie
- procumbens Tasmánie, Austrálie - hory Victorie, vlhké hory, keřík

- pubescens Austrálie
- remota Austrálie
- retrorsa Austrálie
- richardsiana Austrálie
- rubioides Austrálie
- rubriseta Austrálie
- rupicola Austrálie
- setigera Austrálie
- shiressii Austrálie
- similis Austrálie
- stenocarpa Austrálie
- subaphylla Austrálie
- tenuiramea Austrálie
- thymifolia - mateřidouškolistá, Austrálie, skály
- verticillata Austrálie
- viminea Austrálie
- virgata Austrálie

**Tetrameles – tetrameles**, Tetramelaceae

- nudiflora - hnízdovitý, strom, Sri Lanka
- uneaifolia – stejnolistý, dřevina, okr, N. Guinea

**Tetranthera - tetranthera**, Lauraceae,

- calicarlica - NZ

**Teucrium (Teucrium) - teucrium**, Lamiaceae

- parvifolium - NZ

**Teucrium – ožanka, teucrium**, Lamiaceae, 300 druhů, Středozeří, j. a stf. Evropa, s. Afrika, Malá a stf. Asie, Kazachstán, Sibiř, Pamiro-Alaj, Tan-Šan, byliny až keře, suché TTP, okr

- ajugaceum Austrálie
- albicaule Austrálie
- argutum Austrálie
- corymbosum Austrálie
- eremaeum Austrálie
- fililobum Austrálie
- grandiusculum Austrálie
- hirsutum Austrálie
- integrifolium Austrálie
- laevigatum Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- myriocladum Austrálie
- petrophilum Austrálie
- pilbaranum Austrálie
- racemosum - větevnatá, Austrálie
- sessiliflorum Austrálie
- trifidum Austrálie

**Thalassodendron - thalassodendron**, Cymodoceaceae, mořská tráva,

- ciliatum Austrálie, Polynésie, Fidži
- pachyrhizum Austrálie

**Thaleropia (Metrosideros) - taleropia** Myrtaceae,

- hypargyrea Austrálie
- iteophylla Austrálie
- queenslandica - , (Pink Myrtle), Austrálie

**Thalia - thalia**, Marantaceae

- dealbata Austrálie

**Thamnochortus - thamnochortus**, Restoniaceae, okr.

- dichotomus Austrálie

**Thamnopteris - thamnopteris**, Osmundaceae, kapradina

- australasica Austrálie
- nidus Austrálie

**Thaumastochloa - thaumastochloa**, Poaceae

- constricta Austrálie
- heteromorpha Austrálie

- major Austrálie
- monilifera Austrálie
- pubescens Austrálie
- rariflora Austrálie
- rubra - end s. Austrálie
- striata - end s. Austrálie

**Thecanthes - tekantes**, Thymelaeaceae

- concreta Austrálie
- cornucopiae Austrálie
- filifolia - end s. Austrálie
- punicea Austrálie
- sanguinea Austrálie

**Thelasis - thelasis**, muškátová orchidej, Orchidaceae,

- carinata Austrálie

**Theleophyton (Atriplex) - theleofyton**, Anaranthaceae

- billardierei Austrálie

**Thelepogon - thelepogon**, Poaceae, Afrika, Austrálie

- australiensis Austrálie

**Thelionema - telionema**, Asphodelaceae, Austrálie

- caespitosum trsnatá modrá lilie, Austrálie
- grande Austrálie
- umbellatum Austrálie

**Thellungia (Eragrostis) - telungia**, Poaceae,

- advena Coolabah Grass, Austrálie

**Thelychiton (Dendrobium) - telychiton**, Orchidaceae,

- argyropus Austrálie
- brachypus Austrálie
- macropus Austrálie

**Thelymitra – thelymitra**, Orchideaceae, hlavně Austrálie a NZ, dále Filipíny a Nová Kaledonie

- angustifolia Austrálie
- antennifera Austrálie
- apiculata Austrálie
- arenaria Austrálie
- aristata -. srstnatá, terestr., Austrálie
- azurea Austrálie
- benthamiana Austrálie
- campanulata Austrálie
- canaliculata Austrálie
- carnea Austrálie
- chasmogama Austrálie
- chisholmii Austrálie
- circumsepta Austrálie
- cornicina Austrálie
- crinita Austrálie
- cucullata Austrálie
- cyanea Austrálie
- daltonii Austrálie
- decora Austrálie
- dedmanae Austrálie
- dedmaniae Austrálie
- elizabethae Austrálie
- epipactoides Austrálie
- fasciculata Austrálie
- flexuosa Austrálie
- fragrans Austrálie
- fuscolutea Austrálie
- graminea Austrálie
- grandiflora Austrálie
- holmesii Austrálie
- irregularis Austrálie



- ixoides - , Austrálie
- juncifolia Austrálie
- longifolia Austrálie
- luteocilium Austrálie
- mackibbinii Austrálie
- macmillanii Austrálie
- macrophylla Austrálie
- malvina Austrálie
- matthewisii - Matewissiova, NZ, Austrálie
- media Austrálie
- megalyptra Austrálie
- merranae Austrálie
- mucida Austrálie
- murdochae Austrálie
- nervosa end NZ a Austrálie - Tasmánie a Victorie
- nuda Austrálie
- ovata Austrálie
- pardalina Austrálie
- pauciflora Austrálie
- porphyrosticta Austrálie
- psammophila Austrálie
- pulchella Austrálie
- purpurata Austrálie
- resecta Austrálie
- rubra Austrálie
- sargentii Austrálie
- smithiana Austrálie
- spiralis Austrálie
- stellata Austrálie
- tigrina Austrálie
- truncata jv. Austrálie
- urnalis Austrálie
- variegata - pruhovaná, pův. Austrálie, NZ, Červený seznam CITES, terestrická
- venosa Austrálie
- versicolor Austrálie
- villosa Austrálie

**Thelypteris (Acrostichum) - kapradiník, telypteris, Thelypteridaceae, kapradina,**

- confluens
  - decora
  - dentata Polynésie
  - extensa
  - hillii
  - incerta
  - interrupta tropy, mokřady, subsaharská Afrika, Austrálie, Oceánie, Madagaskar, Maskarény, Malajsie, Indočína, Polynésie
  - poecilophlebium Austrálie
  - prolifera Austrálie
  - repanda Austrálie
  - totta Austrálie
  - truncata Austrálie
  - urophylla Austrálie
- Themeda - themeda, Poaceae**
- arguens Austrálie
  - australis Austrálie
  - avenacea Austrálie
  - forskallii Austrálie
  - frondosa Austrálie
  - gigantea Austrálie
  - imberbis Austrálie
  - intermedia Austrálie

- prostrata Austrálie
- quadrivalvis Austrálie
- triandra - (Kangaroo Grass), Austrálie
- Theobroma – kakaovník, teobroma** , Malvaceae, Sterculiaceae
- cacao – pravý, (Cacao Tree, Chocolate), pův. trop. stř. a s.JAm (horký nápoj Indiáni - Mayové, Aztékové v r. 600), deštné pralesy Amazonky, Brazílie, Mexiko, Karibik - Kuba, tj. stř. a JAm, pak i Malajsie, Indonésie, dnes 2/3 produkce z Afriky (Pobřeží slonoviny, Ghana) a Asie - Indonésie (3. největší producent), Malajsie, Jáva, Srí Lanka, Indočína, stromek (cca 8 m), kauliflorie, pěst pro plody (až 30 cm, s 20-50 kakaovými boby, fermentace, sušení, pražení), kakao, droga - theobromin, kofein, tonikum, afrodiziak, omamné, při inf. střevních onemocněních a průjmech, vykuřovadlo, diuretický, rozšiřuje cévy, do Evropy 1527 Španěl Fernando Cortéz , ve Švýcarsku 1830 míchán s lískovými oříšky, 1847 v Anglii 1. továrna na tabulkovou čokoládu, 1875 ve Švýcarsku mléčná čokoláda, 1913 ve Švýcarsku plněná čokoláda (pralinka), čokoláda musí mít alespoň 25 % kakaové sušiny (hořká – 35 %, mléčná 25 %), bílá čokoláda min 20 % kakaového másla, cv. Forastero (běžně), Criollo (cenný), roční úroda 1 kakaovníku = 4 tabulky čokolády
- Španělské dovoz do Evropy v 16. st., tam také 1. továrna na čokoládu,
- Theocopus - theokopus** , Orchideaceae
- maingayu – maingai, vzácná epif., pův. Indočína, Malajsko, Borneo
- Thelionema (Stypandra) - telionema**, Liliaceae, Phormiaceae
- caespitosum - trsnatá, Austrálie, skály
- Thelymitra - thelymitra** , Orchideaceae, 100 druhů, pův. Austrálie, terestrické,
- aristata – osinatá, jv. Austrálie
- ixioides – , Austrálie, robustní
- matthewsii – , NZ, v. Austrálie
- variegata – pestrá, Austrálie, NZ
- Therogeron (Minuria) - terogeron**, Asteraceae,
- cunninghamii Austrálie
- denticulatum Austrálie
- integerrimum Austrálie
- leptophyllum Austrálie
- suaedifolia Austrálie
- Thesium - lněnka, thesium**, Santalaceae,
- australe Austrálie
- drupaceum Austrálie
- Thespesia - tespesia**, Malvaceae, 17 druhů, pobřežní oblasti tropů, stález. dřeviny, okr, pěst
- lampas - lampas, (Polompon), jv. Asie, text
- macrophylla – velkolistá, pův. trop. Asie,
- populnea s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- populnoides – topolovitá, ("ibišek tupolistý", Laba, Corktree, Milo, Pacific Rosewood, Portia Tree, Tulip Tree, Suriya), pův. trop. Asie – Malajsie, s. Austrálie, pobř. oblasti, pozemní strana mangrových lesů, ulice, textilní, nábytek, lodě
- thespesioides Austrálie
- Thespidium - thespidyum**, Asteraceae, Austrálie
- basiflorum Austrálie
- Thevetia - tevécije** , Apocynaceae
- peruviana – peruánská (Kabalonga, "tropický oleandr", Be-Still Tree, Lucky Nut / Bean, Trumpet Flower, Yellow Oleander), pův. trop. Amerika, keř, žl. kv., jed, okr, Asie, Malajsie, Filipíny, květinové oběti Buddha
- Thilachium - thilachium**, Capparaceae, Afrika, dřevina,
- lucidum Austrálie
- Thinicola - thinykola**, Fabaceae, 1 druh,
- incana end. Austrálie, keř
- Thiseltonia - thiseltonya**, Asteraceae,
- dyeri Austrálie
- gracillima Austrálie
- Thismia – thismia**, Thismiaceae, Burmanniaceae, Dioscoreaceae, jv. Asie, Austrálie, Amerika. deštné lesy, mohou přežívat v půdě jako oddenky v symbióze s houbou, - myko-heterotrofní,
- rodwayi Austrálie, Tasmánie, NZ
- Thlaspi - penízek, tlaspi**, Brassicaceae,
- arvense Austrálie
- cochlearinum Austrálie
- drummondii Austrálie
- ochranthum Austrálie

- tasmanicum Austrálie
- Thomasia - tomasia**, Malvaceae, (Sterculiaceae), 31 druhů, Austrálie,
- aemula Austrálie
- angustifolia Austrálie
- brachystachys Austrálie
- caulescens Austrálie
- cognata Austrálie
- cynopotamica Austrálie
- dielsii Austrálie
- diffusa Austrálie
- discolor Austrálie
- foliosa Austrálie
- formosa Austrálie
- gardneri Austrálie
- gilbertiana Austrálie
- glabrata Austrálie
- glabripetala Austrálie
- glutinosa Austrálie
- grandiflora - velkokvětá, Austrálie
- hexandra Austrálie
- hypoleuca Austrálie
- involucrata Austrálie
- lasiopetaloides Austrálie
- laxiflora Austrálie
- lucida Austrálie
- macrocalyx Austrálie
- macrocarpa Austrálie
- macrocarpa - velkoplodá, Austrálie
- montana Austrálie
- multiflora Austrálie
- paniculata Austrálie
- pauciflora Austrálie
- petalocalyx - j. Austrálie, písčiny, pobřežní skály a duny, keř
- pogonantha Austrálie
- pumila Austrálie
- purpurea Austrálie
- pygmaea - trpasličí, Austrálie, skály
- quercifolia - dubolistá, Austrálie
- rhynchocarpa Austrálie
- rugosa Austrálie
- rulingioides Austrálie
- rupestris Austrálie
- salviifolia Austrálie
- sarotes Austrálie
- solanacea - lilkovitá, Austrálie
- stelligera Austrálie
- stipulacea Austrálie
- subhastata Austrálie
- tenuivestita Austrálie
- tremandroides Austrálie
- triloba Austrálie
- triphylla Austrálie
- undulata Austrálie
- viridis Austrálie
- Thonandia (Rytidosperma) - thonandya**, Poaceae,
- gracilis Austrálie
- longifolia Austrálie
- semiannularis Austrálie
- unarede Austrálie
- Thouinia - thounya**, Sapindaceae, 27 druhů, stř. Amerika

- adenophora Austrálie
- australis Austrálie
- hemiglauca Austrálie
- variifolia Austrálie

**Threlkeldia - trelkeldya**, Amaranthaceae,

- brevicuspis Austrálie
- diffusa end. Austrálie
- drupata Austrálie
- haloragoides Austrálie
- inchoata end. Austrálie
- proceriflora Austrálie
- salsuginosa Austrálie

**Thrinicia** (Colombium, Leontodon, Scorzoneroideae) - **trincia**, pupavík, Asteraceae,

- hirta - srstnatá, Evropa, natural. NZ

**Thryallis** – **tryalis**, Malpighiaceae, dřeviny,

- glabra – hladký, (Galpinia, Gold Shower), keř, žl. kv., Indonésie, Filipíny

**Thryptomene** - **tryptomene**, Myrtaceae, 48 druhů, Austrálie, dřeviny, okr

- appressa Austrálie
- aspera Austrálie
- auriculata Austrálie
- australis Austrálie
- baeckeacea - Austrálie
- biseriata Austrálie
- calycina – kalíškatá, keř, Austrálie, NP Grampias, písčiny, vřesoviště, světlé lesy, keř, okr
- costata Austrálie
- cuspidata Austrálie
- davisiae Austrálie
- decussata Austrálie
- denticulata - zoubkatá, Austrálie
- dielsiana Austrálie
- drummondii Austrálie
- duplicata Austrálie
- elliotii Austrálie
- elobata Austrálie
- eremaea Austrálie
- ericaea - vřesovcovitá, Austrálie
- fimbriata Austrálie
- flaviflora Austrálie
- helmsii Austrálie
- hexamera Austrálie
- hexandra Austrálie
- hymenonema Austrálie
- hyporhytis Austrálie
- imbricata Austrálie
- johnsonii Austrálie
- kochii Austrálie
- leptocalyx Austrálie
- longifolia Austrálie
- maisonneuvei Austrálie
- micrantha Austrálie
- miqueliana Austrálie
- mucronulata Austrálie
- naviculata Austrálie
- nealensis Austrálie
- obovata Austrálie
- oligandra Austrálie
- parviflora Austrálie
- plicata Austrálie
- polyandra Austrálie
- prolifera Austrálie

- racemosa Austrálie
- racemulosa Austrálie
- remota - end s. Austrálie
- rosea Austrálie
- salina Austrálie
- saxicola - Austrálie
- stenocalyx Austrálie
- stenophylla - Austrálie
- striata Austrálie
- strongylophylla Austrálie
- tenella Austrálie
- thymifolia Austrálie
- trachycalyx Austrálie
- tuberculata Austrálie
- urceolaris Austrálie
- whiteae Austrálie
- wittweri Austrálie

**Thuarea - thuarea**, Poaceae, Asie, Afrika, Austrálie, Oceánie

- involuta Austrálie
- latifolia Austrálie
- media Austrálie
- sarmentosa Austrálie

**Thunbergia – smatovka, tunbergij**, Acanthaceae

- alata - křídlatá, ("černooka Zuzana", Black-Eyed Susan Vine, Clock Vine), pův. trop. Afrika, Indonésie, Malajsie, Polynésie, Havaj, liána, okr květina
- arnhemica Austrálie
- erecta - vzpřímená, (Bush Clock Vine, King's Mantle), pův trop. Afrika, okr, Thajsko, liána, fial. kv.
- fragrans – vonná, (Sweet clock-vine), Nová Kaledonie , Polynésie, Fidži , Havaj
- grandiflora - velkokvětá, (Bengal Glock Vine, Sky Vine, Bengal Trumpet Vine, Blue Trumpet Vine, Sky Flower), pův. Malajsie, Nová Kaledonie , Polynésie, Fidži , Havaj, liána, okr, léč
- laurifolia – vavřínolistá, (Blue trumpet Vine), pnoucí, Malajsie, s. a v. Austrálie, Polynésie, Fidži , Havaj
- mysorensis - mysorská, (Lady's Slipper, Mysore Trumpet Vine), pův. j. Indie, liána, pergoly
- powellii Austrálie

**Thymelaea - thymelea** Thymeleaceae

- passerina Austrálie

**Thyridolepis - thyridolepis**, Poaceae,

- mitchelliana Austrálie
- multiculmis Austrálie
- xerophila Austrálie

**Thysanotus – tysanotus**, Asparagaceae, (Laxmanniaceae, Anthericaceae, Liliaceae), 56 druhů, Austrálie, N. Guinea, jv. Asie

- acerosifolius Austrálie
- anceps Austrálie
- arbuscula Austrálie
- arenarius Austrálie
- asper Austrálie
- banksii Austrálie
- baueri Austrálie
- bentianus Austrálie
- brachiatus Austrálie
- brachyantherus Austrálie
- brevifolius Austrálie
- brevipes Austrálie
- brittanii Austrálie
- chinensis Austrálie
- chrysantherus Austrálie
- cymosus Austrálie
- deformis Austrálie
- dichotomus Austrálie
- divaricatus Austrálie

- drummondii Austrálie
- elatior Austrálie
- elongatus Austrálie
- eremophilus Austrálie
- exasperatus Austrálie
- exiliflorus Austrálie
- fastigiatus Austrálie
- flexuosus Austrálie
- formosus Austrálie
- fractiflexus Austrálie
- gageoides Austrálie
- glaucifolius Austrálie
- glaucus Austrálie
- gracilis Austrálie
- hispidulus Austrálie
- humilis Austrálie
- chinensis - čínský, Čína
- inaequalis Austrálie
- intricatus Austrálie
- isantherus Austrálie
- junceus Austrálie
- juncifolius - sitinolistá, Austrálie, skály
- kalbarriensis Austrálie
- lavanduliflorus Austrálie
- lindleyanus Austrálie
- manglesianus Austrálie
- menziesii Austrálie
- micranthus Austrálie
- multiflorus – mnohokvětý, z. Austrálie (NP John Forest), skály
- nanus Austrálie
- newbeyi Austrálie
- nudicaulis Austrálie
- paniculatus Austrálie
- parviflorus Austrálie
- patersonii Austrálie
- pauciflorus Austrálie
- patersonii - Austrálie, skály
- proliferus Austrálie
- pseudojunceus Austrálie
- pyramidalis Austrálie
- racemoides - j. Austrálie, suché světlé lesy, formace mallee,
- ramulosus Austrálie
- rectantherus Austrálie
- sabulosus Austrálie
- scaber Austrálie
- sparteus Austrálie
- speckii Austrálie
- spiniger Austrálie
- tenellus Austrálie
- tenuis Austrálie
- teretifolius Austrálie
- thyrsoideus Austrálie
- triandrus Austrálie
- tuberosus - hlíznatý, Austrálie, skály
- vernalis Austrálie
- virgatus Austrálie
- volubilis Austrálie
- wangariensis Austrálie

**Tibouchina – tibouchina**, Melastomaceae

- granulosa – zrnatá, (Glory Tree), Havaj

- longifolia – dlouholistá, (White flower Tibouchina), Havaj
  - multiflora – mnohokvětá, (Today.tomorrow Tibouchina), Havaj
  - urvilleana – , (Glory Bush), Polynésie, Havaj
- Tieghemopanax (Panax) - tyegemopanax**, Araliaceae, Austrálie, N. Kaledonie, dřeviny

- cissodendron Austrálie
- elegans Austrálie
- macgillivrayi Austrálie
- mollis Austrálie
- multifidus Austrálie
- murrayi Austrálie
- sambucifolius Austrálie
- stipulatus Austrálie

**Tietkensia - tyetkensia**, Asteraceae

- corrickiae end. Austrálie

**Tiliacora - tyliakora**, Menispermaceae, jv. Asie,

- australiana Austrálie

**Tillaea - masnice, tylla**, Crassulaceae, mokřady

- acuminata Austrálie
- adscendens Austrálie
- colorata Austrálie
- exserta Austrálie
- helmsii Austrálie
- intricata Austrálie
- macrantha Austrálie
- muscosa Austrálie
- pedicellosa Austrálie
- purpurata Austrálie
- recurva Austrálie
- sieberiana Austrálie
- verticillaris Austrálie

**Tillandsia – tylandsie, provazovka**, kykytka, Bromeliaceae, 400 druhů, tropy, USA, stř. a JAm, Karibik, stáloz. sukulentní rostliny, epifit, listová růžice, okr

- usneoides - lišejníková, (bradatá, "louisianský mech", Louisiana Moss, Old Man's Beard, Spanish Moos), pův. teplé oblasti JAm - Argentina až jv. USA, Červený seznam CITES, okr, květinové vazby, výzdoba chrámů, balení, ČR skleník Austrálie

**Timboro - tímboro**, strom,

- Papua, žlutá barva na obličej

**Timonius – tymon, tymonyus**, Rubiaceae, 265 druhů, zejména jv. Asie, s. Austrálie, N. Guinea, ostrovy Pacifiku

- putaminosus Austrálie
- sericeus Austrálie
- singularis Austrálie
- timon - jv. Asie, Indonésie - Sulawesi, Malé Sundy, N. Guinea, Šalamoun. ovy, sz. Austrálie, trop. lesy, u vodotečí, keř. strom, kůra a listy TLM,

**Tinospora - tynospora**, Menispermaceae, Lunariaceae

- angusta Austrálie
- berneyi Austrálie
- hullsii Austrálie
- smilacina Austrálie
- tinosporoides Austrálie
- walcottii Austrálie

**Tipuana - typuana**, růžové dřevo, Fabaceae, Amerika, JAR, strom, až inv.,

- tipu Austrálie

**Tithonia - tytónya**, Asteraceae

- diversifolia - různolistá, (Wild Mexican Sunflower Weed), pův. JAm, suché půdy, keř, Indonésie
- rotundifolia – okrouhlolistá, (Mexin Sunflower), Austrálie, okr

**Tmesipteris – tmesipteris**, Psilotaceae, kapradina, 13 druhů, end ostrova Norfolk

- elongata Austrálie
- forsteri Austrálie
- lanceolata Austrálie
- norfolkensis – norfolkský, end, ova Norfolk v. od Austrálie

- obliqua Austrálie
- ovata Austrálie
- parva Austrálie
- tannensis Austrálie
- truncata Austrálie
- tungana Austrálie

**Todea - todea**, Osmundaceae, kapradina,

- africana Austrálie
- antarctica Austrálie
- barbata – bradatá, vlhká stanoviště v. a j. Austrálie, Tasmánie, NZ, mokřady
- fraseri Austrálie
- moorei Austrálie
- rivularis Austrálie

**Toechima - techima**, Sapindaceae,

- daemelianum Austrálie
- dasyrrhache - , (Blunt leaved Steelwood), Austrálie
- erythrocarpum Austrálie
- lanceolatum Austrálie
- monticola Austrálie
- plurinerve Austrálie
- pterocarpum - , Austrálie
- subteres Austrálie
- tenax Austrálie

**Tolpis - škardovka, tolpis**, Asteraceae,

- barbata - vousatá, Středozeří, zavl. Austrálie, Kalifornie
- umbellata Austrálie

**Tomcat - tomkat**,

- ali – ali, léč – staví krvácení, protirakovinná, afrodiak, Malajsko

**Toona (Cedrella) – česnekovník, tóna**, Meliaceae, 6 druhů, stromy, lesy, v. Asie - Čína, Tichomoř. ovy, okr

- australis (ciliata) - jižní, vytěžený, Austrálie
- ciliata - brvitý, (Red Cedar, White Toona), pův. Indo-Malajsie, Austrálie, monzun lesy, okr, nábytek, odolný termitům

**Torenia - torenya**, Scrophulariaceae, horské byliny, krátké terminální hrozny, tropy, Afrika, Asie, okr

- fimbriata Austrálie
- flaccida Austrálie
- fournieri Austrálie
- scabra Austrálie

**Torilis - tořice, torilis**, Apiaceae

- nodosa Austrálie

**Tournefortia - fitoun, tournefortia**, Boraginaceae

- acclinis Austrálie
- arborea Austrálie
- argentea s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži, Havaj
- glabrifolia Austrálie
- muelleri Austrálie
- orientalis Austrálie
- sarmentosa Austrálie

**Townsonia - townsonya**, Orchidaceae

- viridis buková orchidej, end. Tasmánie, Austrálie

**Toxanthes (Millotia) - toxantes**, Asteraceae

- australis Austrálie
- major Austrálie
- muelleri Austrálie
- perpusillus Austrálie
- whitei Austrálie

**Tracaulon - trakaulon**, Polygonaceae

- hispidulum Austrálie
- pedunculare Austrálie
- strigosum Austrálie
- tetragonum Austrálie

**Tragia - tragia**, Euphorbiaceae



- arnhemica - end\_s. Austrálie

**Tragopogon** – **kozí brada, tragopogon**, Asteraceae, 100 druhů, Evropa, s. Afrika, stř. a j. Asie, byliny, silný kořen, TTP, slunné stráně, okr

- minus - , Evropa, natural. NZ

**Trachyandra** - **trachyandra**, Asphodelaceae, Afrika, Arábie, Madagaskar,

- divaricata Kapsko, nat. Austrálie

**Trachymene** (Didiscus) – **drsnoplod, trachymene** , Araliaceae, Apiaceae

- albida Austrálie

- anceps Austrálie

- anisocarpa Austrálie

- bialata Austrálie

- billardierei Austrálie

- bivestita Austrálie

- buxifolia Austrálie

- candelabrum Austrálie

- ceratocarpa Austrálie

- cirrosa Austrálie

- clelandii Austrálie

- clivicola Austrálie

- coerulea – blankytý, (Rottnest Island Daisy), bylina, z. Austrálie, okr

- commutata Austrálie

- composita Austrálie

- compressa Austrálie

- crassifolia Austrálie

- croniniana Austrálie

- cuneata Austrálie

- cussonii Austrálie

- cyanantha Austrálie

- cyanopetala Austrálie

- deflexa Austrálie

- dendrothrix Austrálie

- didiscoides Austrálie

- dissecta Austrálie

- duseonii Austrálie

- eatoniae Austrálie

- effusa Austrálie

- elachocarpa Austrálie

- ericoides . Austrálie

- filiformis Austrálie

- flexuosa Austrálie

- geraniifolia Austrálie

- gilleniae Austrálie

- glandulosa Austrálie

- glaucifolia Austrálie

- grandis Austrálie

- haplosciadia Austrálie

- hemicarpa Austrálie

- heterophylla Austrálie

- hispida Austrálie

- hookeri Austrálie

- humilis Austrálie

- incisa Austrálie

- inflata Austrálie

- juncea Austrálie

- kochii Austrálie

- lacerata Austrálie

- lanceolata Austrálie

- lilacina Austrálie

- linearifolia Austrálie

- longipedunculata Austrálie

- macrophylla Austrálie
- maxwellii Austrálie
- microcephala Austrálie
- montana Austrálie
- moorei Austrálie
- myrtifolia Austrálie
- oblonga Austrálie
- ochracea Austrálie
- oleracea Austrálie
- ornata Austrálie
- ovalis Austrálie
- ovata Austrálie
- pendula Austrálie
- pilbarensis Austrálie
- pilosa Austrálie
- pimpinellifolia Austrálie
- platyptera Austrálie
- procumbens Austrálie
- psammophila Austrálie
- pyrophila Austrálie
- ramosissima Austrálie
- rotundifolia Austrálie
- saniculifolia Austrálie
- scabriuscula Austrálie
- scapigera Austrálie
- setosa Austrálie
- setulosa Austrálie
- stephensonii Austrálie
- stricta Austrálie
- subvelutina Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- tenuis Austrálie
- tenuissima Austrálie
- teres Austrálie
- valida Austrálie
- villosa Austrálie
- xerophila Austrálie

**Trachynia (Brachipodium) - válečka, trachynya, Poaceae,**

- distachya Austrálie

**Trachypogon - trachypogon, Poaceae, trop. a subtr. Amerika, Afrika,**

- avenaceus Austrálie

**Trachystylis - trachystylis, Cyperaceae, 2 druhy, end. Austrálie,**

- foliosa Austrálie
- stradbokensis Austrálie

**Tradescantia - voděnka, tradeskancie, Commelianceae**

- albiflora Austrálie
- fluminensis Austrálie
- virginica Austrálie

**Tragia - tragia, Euphorbiaceae, 125 druhů, tropy obou polokoulí, větš. trop. Amerika, sukul.**

- arnhemica Austrálie
- finalis Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie

**Tragopogon - kozí brada, tragopogon, Asteraceae**

- dubius Austrálie
- porrifolius Austrálie

**Trachymene - trachymene, Araliaceae, Austrálie, Malesie, N Kaledonie, Fidži**

- coerulea - Austrálie

**Traversia - traveria, Asteraceae, NZ**

- baccharoides - NZ

**Tremandra - tremandra, Elaeocarpaceae,**

- diffusa Austrálie
- oppositifolia Austrálie
- stelligera end. z. Austrálie, keř
- verticillata Austrálie

**Tremulina - tremulina**, Restoniaceae, jz. Austrálie

- cracens Austrálie
- tremula Austrálie

**Triandrophora (Arivela) - triandrofora**, Cleomaceae

- linophylla Austrálie

**Trianthema - triantema**, Aizoaceae, 30 druhů, tropy a subtr., Austrálie,

- australis Austrálie
- compacta Austrálie
- crystallina Austrálie
- cussackiana Austrálie
- cypseleoides Austrálie
- cypseloides Austrálie
- decandra Austrálie
- galericulata Austrálie
- glaucifolia Austrálie
- glossostigma Austrálie
- humillima Austrálie
- kimberleyi Austrálie
- maidenii Austrálie
- megasperma Austrálie
- oxycalyptra Austrálie
- patellitecta Austrálie
- pilosa Austrálie
- rhynchocalyptra Austrálie
- triquetra Austrálie
- turgidifolia Austrálie

**Tribonanthes - tribonantes**, Haemodoraceae, 7 druhů, z. Austrálie,

- australis Austrálie
- brachypetala Austrálie
- longipetala Austrálie
- purpurea Austrálie
- uniflora Austrálie
- variabilis Austrálie
- violacea Austrálie

**Tribulopsis - tribulopsis**, Zygophyllaceae, Austrálie

- affinis Austrálie
- angustifolia Austrálie
- bicolor Austrálie
- bijuga Austrálie
- curvicarpa Austrálie
- homalococca Austrálie
- pentandra Austrálie
- sessilis Austrálie
- solandri Austrálie

**Tribulus – kotvičník, tribulus**, Zygophyllaceae, 25 druhů, Středozeří, Eurasie, Afrika, Austrálie, byliny dřevnatější, okr

- acanthococcus Austrálie
- adelacanthus Austrálie
- affinis Austrálie
- angustifolius Austrálie
- astrocarpus Austrálie
- bicolor Austrálie
- brownii Austrálie
- cistoides Austrálie
- curvicarpus Austrálie
- eichlerianus Austrálie

- forrestii Austrálie
- hirsutus Austrálie
- homalococcus Austrálie
- hystrix Austrálie
- leptophyllus Austrálie
- macrocarpus Austrálie
- micrococcus Austrálie
- minutus Austrálie
- occidentalis Austrálie
- platypterus Austrálie
- ranunculiflorus Austrálie
- solandri Austrálie
- terrestris Austrálie

**Tricondylus (Lomatia) - trikondylus, Proteaceae**

- ferrugineus Austrálie
- fraseri Austrálie
- ilicifolius Austrálie
- myricifolius Austrálie
- myricoides Austrálie
- polymorphus Austrálie
- silaifolius Austrálie
- sinuatus Austrálie
- tinctorius Austrálie

**Tricoryne - trikoryne, Asphodelaceae, (Anthericaceae, Liliaceae), 10 druhů, N. Guinea, Austrálie**

- anceps - , N. Guinea, Austrálie - Queensland, blahovičník. křoviny, skály
- arenicola Austrálie
- corynothecoides Austrálie
- elatior - vyšší, (Yellow Autumn Lily), Austrálie, skály
- eyreana Austrálie
- humilis Austrálie
- muricata Austrálie
- platyptera Austrálie
- pterocaulon Austrálie
- scabra Austrálie
- simplex Austrálie
- tenella Austrálie
- thiniigena Austrálie
- tropica Austrálie
- tuberosa Austrálie

**Tricostularia - trikostularia, Cyperaceae, end Austrálie**

- compressa Austrálie
- fimbriatylodes Austrálie
- neesii Austrálie
- paludosa Austrálie
- pauciflora Austrálie
- undulata Austrálie

**Tridax - tridax, Asteraceae, tropy Ameriky,**

- procumbens Austrálie, Polynésie

**Trifolium – jetel, trifolium, Viciaceae, 240 druhů, celý svět – Euroasie, Amerika, hlavně s. polokoule, mimo Austrálie, byliny, TTP, travnaté a křovinaté svahy, okr**

- agrarium Austrálie
- alexandrinum Austrálie
- ambiguum Austrálie
- angustifolium Austrálie
- arvense Austrálie
- aureum Austrálie
- balansae Austrálie
- bocconeii Austrálie
- bonanni Austrálie
- campestre Austrálie

- carmelii Austrálie
- cernuum Austrálie
- cherleri Austrálie
- cypeatum Austrálie
- desvauxii Austrálie
- dubium - pochybný, jz., s. a v. Austrálie, Havaj, subantarktida
- filiiforme Austrálie
- fragiferum Austrálie
- globosum Austrálie
- glomeratum Austrálie
- guianensis Austrálie
- hirtum Austrálie
- hybridum Austrálie
- incarnatum Austrálie
- indica Austrálie
- israeliticum Austrálie
- laevigatum Austrálie
- lappaceum Austrálie
- ligusticum Austrálie
- maritimum Austrálie
- medium Austrálie
- melilotus ?
- messanensis Austrálie
- michelianum Austrálie
- micranthum Austrálie
- ornithopodioides Austrálie
- parviflorum Austrálie
- pilulare Austrálie
- polymorphum Austrálie
- pratense – luční, Evropa, pícnina pěst., natural. Austrálie, NZ, okr Čína
- procumbens - , natural. Austrálie, NZ
- repens – plazivý, Evropa, TTP, pěst. směsky, natural Austrálie, NZ, inv
- resupinatum Austrálie
- scabrum Austrálie
- squamosum Austrálie
- stellatum Austrálie
- striatum - žíhaný, jz., s. a v. Austrálie
- strictum Austrálie
- subterraneum Austrálie
- suffocatum Austrálie
- supinum Austrálie
- tomentosum Austrálie
- xerocephalum Austrálie

**Trigastrotheca - trigastroteka**, Mulluginaceae, trop. a subtr. Asie

- molluginea Austrálie

**Triglochin - bařička, triglochin**, Juncaceae

- alcockiae Austrálie
- calcaratum Austrálie
- centrocarpum Austrálie
- decipiens Austrálie
- dubium Austrálie
- filifolia Austrálie
- hexagonum Austrálie
- huegelii Austrálie
- lineare Austrálie
- microtuberosum Austrálie
- mucronatum Austrálie
- muelleri Austrálie
- multifructum Austrálie
- nanum Austrálie

- neesii Austrálie
- ovoideum Austrálie
- palustre - bahenní, NZ
- procerum - , (Watters Ribbons), Austrálie, mokřady
- protuberans Austrálie
- pterocarpum Austrálie
- pycnostachys Austrálie
- racemosum Austrálie
- rheophilum Austrálie
- stowardii Austrálie
- striatum Austrálie
- triandrum Austrálie
- trichophorum Austrálie
- triglochinoides Austrálie

**Trigonella – pískavice, trigonela**, řecké seno, Fabaceae, 80 druhů, Středozeří – pův. Malá a Přední Asie a Zakavkazsko, dále Sýrie, Etiopie, Egypt, Súdán, Maroko, pak Indie, Čína a jz. Asie, byliny, okr, pěst

- foenum-graecum Austrálie
- indica Austrálie
- monspeliaca Austrálie
- ornithopodioides Austrálie
- stellata jz. Asie, s. Afrika, Arábie, Irak, Írán
- suavissima Austrálie

**Trigonostemon - trigonostemon**, Euphorbiaceae, jv. Asie

- inopinatus Austrálie

**Trichachne (Digitaria) - trichachne**, rosička, Poaceae, Amerika,

- brownii Austrálie

**Trichanthodium - trichantodyum**, Asteraceae, Austrálie,

- baracchianum Austrálie
- exilis Austrálie
- scarlettianum Austrálie
- skirrophorum Austrálie, záplavové oblasti

**Trichelostylis (Fimristylis) - trichelostylis**, Cyperaceae, Afrika

- miliacea Austrálie
- quinquangularis Austrálie

**Trichilia - trichilia**, Meliaceae, tropy Afrika, Amerika

- glandulosa Austrálie

**Trichinium (Ptilotus) - trichinyum**, Amaranthaceae, Austrálie

- aervoides Austrálie
- albidum Austrálie
- alopecuroideum Austrálie
- angustifolium Austrálie
- arthrolasium Austrálie
- astrolasium Austrálie
- atriplicifolium Austrálie
- axillare Austrálie
- beckerianum Austrálie
- brachyanthum Austrálie
- brachytrichum Austrálie
- burtonii Austrálie
- caespitosum Austrálie
- calostachyum Austrálie
- candicans Austrálie
- carlsonii Austrálie
- carneum Austrálie
- chortophytum Austrálie
- clementii Austrálie
- conicum Austrálie
- corymbosum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- declinatum Austrálie

- densum Austrálie  
- depressum Austrálie  
- dissitiflorum Austrálie  
- distans Austrálie  
- divaricatum Austrálie  
- drummondii Austrálie  
- elderi Austrálie  
- eremita Austrálie  
- eriocephalum Austrálie  
- eriotrichum Austrálie  
- erubescens Austrálie  
- esquamatum Austrálie  
- exaltatum Austrálie  
- floribundum Austrálie  
- forrestii Austrálie  
- fraseri Austrálie  
- fusiforme Austrálie  
- gaudichaudii Austrálie  
- giganteum Austrálie  
- gnaphaloides Austrálie  
- gomphrenoides Austrálie  
- gracile Austrálie  
- helichrysoides Austrálie  
- holosericeum Austrálie  
- humile Austrálie  
- incanum Austrálie  
- lanatum Austrálie  
- laxum Austrálie  
- leucocoma Austrálie  
- linifolium Austrálie  
- longistachyum Austrálie  
- macrocephalum Austrálie  
- manglesii Austrálie  
- mucronatum Austrálie  
- murrayi Austrálie  
- nanum Austrálie  
- nervosum Austrálie  
- nobile Austrálie  
- obovatum Austrálie  
- pachoccephalum Austrálie  
- pallidum Austrálie  
- parviflorum Austrálie  
- parvifolium Austrálie  
- polakii Austrálie  
- polystachyum Austrálie  
- preissii Austrálie  
- procerum Austrálie  
- pulchellum Austrálie  
- pyramidatum Austrálie  
- roei Austrálie  
- roseum Austrálie  
- rotundifolium Austrálie  
- schwartzii Austrálie  
- semilanatum Austrálie  
- seminudum Austrálie  
- sericostachyum Austrálie  
- sessilifolium Austrálie  
- setigerum Austrálie  
- siphonandrum Austrálie  
- spathulatum Austrálie

- spectabile Austrálie
- spicatum Austrálie
- stirlingii Austrálie
- striatum Austrálie
- subviride Austrálie
- variabile Austrálie
- villosiflorum Austrálie
- villosum Austrálie
- virgatum Austrálie
- whitei Austrálie

**Trichocline - trichokline**, Asteraceae,

- scapigera Austrálie
- spathulata Austrálie

**Trichoglottis – trichoglotys** , Orchidaceae

- australiensis Austrálie
- seidenfadenii - Seidenfadeniův, epif., pův. Indonésie, Filipíny, okr

**Trichomanes - sleziník, trichomanes**, Aspleniaceae, kapradina,

- aethiopicum Austrálie
- angustatum Austrálie
- aphlebioides Austrálie
- apiifolium Austrálie
- atrovirens Austrálie
- baileyianum Austrálie
- barnardianum Austrálie
- bauerianum Austrálie
- bimarginatum Austrálie
- bipunctatum Austrálie
- bivalve Austrálie
- calvescens Austrálie
- caudatum Austrálie
- cultratum Austrálie
- cupressoides s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie,
- cuspidatum Austrálie
- digitatum Austrálie
- endlicherianum Austrálie
- exiguum Austrálie
- filicula Austrálie
- foeniculaceum Austrálie
- humile Austrálie
- javanicum Austrálie
- johnstonense Austrálie
- kurzii Austrálie
- luerssenii Austrálie
- lyallii Austrálie
- majoriae Austrálie
- maximum Austrálie
- meifolium Austrálie
- minutum Austrálie
- motleyi Austrálie
- nanum . Austrálie
- nitidulum Austrálie
- pallidum Austrálie
- paradoxum Austrálie
- parviflorum Austrálie
- parvulum Austrálie
- proliferum Austrálie
- pyxidiferum Austrálie
- rigidum Austrálie
- saxifragoides Austrálie
- sayeri Austrálie



- serrulatum Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- venosum Austrálie
- vitiense Austrálie
- walleri Austrálie
- wildii Austrálie
- yandinense Austrálie

**Trichosanthes** – okurkovník, **trichosantes**, **vlasokvět**, hadí tykev, Cucurbitaceae, tropy a subtropy, Malajsie, Indonésie, Tichomoř. ovy, Indie, Čína, Vietnam, pnoucí byliny, křoviny, okraje lesů, okr

- ambrozii Austrálie
- anguina - hadí tykev, (Snake Gourd), pnoucí plodová zelenina, Malajsie, s. Austrálie
- cucumerina - chichinda, (okurkovitý, Club Gourd, Serpent Gourd, Snake Gourd), pův. j.a jv. Asie - Pákistán - Indie - po Filipíny, popín či plazivá, pěst. plodová zelenina, listy jako zelenina, okr tropy z. Afriky a jv. Asie, ČR letnička
- hearnii Austrálie
- holtzei Austrálie
- cucumerina - okurkový, s. a v. Austrálie
- muelleri Austrálie
- nervifolia Austrálie
- ovigera Austrálie
- palmata Austrálie
- pentaphylla Austrálie
- subvelutina Austrálie
- tricuspidata Austrálie

**Trichoglottis** – **trichoglotys**, Orchidaceae, 60 druhů jv. Asie, Malajsie, Filipíny, Indonésie, Polynésie

- atropurpurea – nachová, Filipíny, nížinné deštné pralesy do 300 m
- geminata – , Borneo, Filipíny, Sulawesi, Indonésie, popínavá
- seidenfadenii – seidenfadenii, epif., pův. Indonésie, Filipíny, okr Singapur

**Trichospermum** - **trichospermum**, Malvaceae, Malajsie, trop. Amerika

- pleiostigma Austrálie

**Trimenia** - **trimenya**, Trimeniaceae, jv. Asie, Austrálie

- moorei Austrálie

**Trimezia** - **trimezia**, Iridaceae, trop. Amerika

- martinicensis Polynésie

**Triodanis** - **triodanys**, Campanulaceae, Amerika,

- perfoliata venušino zrcadlo, Amerika, nat. Austrálie, Čína, Korea

**Triodia** - **trojzub(ec)**, **triodya**, **Spinifex**, Poaceae, 60 druhů, pouště, iny, Austrálie, ostnitá koulivá tráva,

- acutispicula Austrálie
- aerea Austrálie
- ambigua Austrálie
- angusta Austrálie
- aristata Austrálie
- aristiglumis - end s. Austrálie
- aurita - end s. Austrálie
- australis Austrálie
- basedowii Austrálie
- biflora Austrálie
- billardierii Austrálie
- bitextura Austrálie
- brizoides Austrálie
- bromoides Austrálie
- bunglensis Austrálie
- bunicola Austrálie
- burbidgeana Austrálie
- burkensis Austrálie
- bynoei Austrálie
- clelandii Austrálie
- compacta Austrálie
- concinna Austrálie
- contorta - end s. Austrálie
- cunninghamii Austrálie

- danthonioides Austrálie
- desertorum Austrálie
- dielsii Austrálie
- epactia Austrálie
- fitzgeraldii Austrálie
- helmsii Austrálie
- hostilis Austrálie
- hubbardii - end s. Austrálie
- inaequiloba Austrálie
- integra Austrálie
- intermedia Austrálie
- inutilis Austrálie
- irritans Austrálie
- lanata Austrálie
- lanigera Austrálie
- latzii - end s. Austrálie
- longiceps Austrálie
- longiloba Austrálie
- longipalea Austrálie
- marginata Austrálie
- melvillei Austrálie
- microdon Austrálie
- microstachya Austrálie
- mitchellii Austrálie
- molesta Austrálie
- mollis Austrálie
- parviflora Austrálie
- pascoeana Austrálie
- plectrachnoides - end s. Austrálie
- plurinervata Austrálie
- procera - end s. Austrálie
- prona Austrálie
- pumila Austrálie
- pungens – pichlavý, (Spinifex Salt Bush), koulivá ostnitá tráva na 2/3 Austrálie, inv
- racemigera Austrálie
- radonensis - end s. Austrálie
- rigidissima Austrálie
- roscida Austrálie
- salina Austrálie
- scariosa - , (Porcupine Grass), Austrálie
- schinzii Austrálie
- secunda Austrálie
- spicata Austrálie
- stenostachya Austrálie
- tomentosa Austrálie
- triaristata Austrálie
- triticoides Austrálie
- truncata Austrálie
- uniaristata - end s. Austrálie
- vella Austrálie
- viscida Austrálie
- vulneran Austrálie
- wiseana Austrálie
- Trioncinia - trioncinya**, Asteraceae,
- retroflexa Austrálie
- Triphasia - trifazia**, Rutaceae, 3 druhy, jv. Asie, Filipíny, N. Guinea, stáloz. keř
- glauca Austrálie
- Tripladenia - tripladenya**, Colchicaceae, (Uvalariaceae, Liliaceae).
- cunninghamii - Cunninghamova, v. Austrálie, deštné sklerof. lesy, skály, oddenk. bylina,
- Triplarina - triplarina**, Myrtaceae

- bancroftii Austrálie
- calophylla Austrálie
- camphorata Austrálie
- imbricata - , Austrálie
- nitchaga Austrálie
- nowraensis Austrálie
- paludosa Austrálie
- volcanica Austrálie

**Tripogon - tripogon**, Poaceae

- loliiformis Austrálie

**Tripsacum - žito, tripsacum**, Poaceae

- compressum Austrálie
- dactyloides Austrálie

**Tripteris (Coreopsis) - tripteris, krásnoočko**, Asteraceae

- atropurpurea Austrálie
- clandestina Austrálie

**Triptilodiscus - tryptylodyskus**, Asteraceae, 1 druh

- pygmaeus - nízký, j. Austrálie, Tasmánie, vlhké lokality, nízká jednoletá bylina

**Triraphis - trirafis**, Poaceae, tropy Afriky, Arábie, Austrálie, Brazílie,

- bromoides Austrálie
- danthonioides Austrálie
- diantha Austrálie
- microdon Austrálie
- mollis Austrálie
- pungens Austrálie
- rigidissima Austrálie

**Trisetum – trojštět, trisetum**, Poaceae, 60 druhů, mírné pásmo, Eurasie, TTP, okr,

- flavescens Austrálie
- maidenii Austrálie
- pumilum Austrálie
- spicatum Austrálie
- subspicatum Austrálie

**Tristania - tristanya**, Myrtaceae

- albens Austrálie
- albicans Austrálie
- angustifolia Austrálie
- bakeriana Austrálie
- brownii Austrálie
- conferta Austrálie
- densiflora Austrálie
- exiliflora Austrálie
- grandiflora Austrálie
- lactiflua Austrálie
- laurina Austrálie
- longivalvis Austrálie
- macrophylla Austrálie
- macrosperma Austrálie
- neriifolia - oleandrolistá, Austrálie
- odorata Austrálie
- pachysperma Austrálie
- persicifolia Austrálie
- psidioides Austrálie
- rhytiphloia Austrálie
- salicina Austrálie
- suaveolens Austrálie
- subverticillata Austrálie
- umbrosa Austrálie

**Tristaniopsis - tristanyopsis**, Myrtaceae,

- collina Austrálie
- exiliflora Austrálie

- laurina - , (Water Gum), Austrálie

**Tristellateria - tristelaterie** , Malpighiaceae

- australasiae – australská, (Galphimia Vine, Golden Rod, Maiden's Jealousy), pův. Malajsie, Filipíny a Austrálie, pnoucí okr. keř, žl. kv.

**Tristemma - tristema**, Dilleniaceae,

- mauritianum Austrálie

**Tristicha - tristycha**, Podostemaceae, trop. Asie, Afrika, Amerika

- trifaria Austrálie

**Tristichocalyx (Pachygone) - tristychokalyx**, Menispermaceae

- diffusus Austrálie

- pubescens Austrálie

**Tristiropsis - tristyropsis**, Sapindaceae, 14 druhů, jv. Asie, Austrálie

- canarioides Austrálie

- subangula Austrálie

**Trithuria - triturgia**, Hydatellaceae, vodní rostliny, 10 druhů, Austrálie, Tasmánie, NZ, Indie

- bibracteata Austrálie

- filamentosa Austrálie

- lanterna Austrálie

- occidentalis Austrálie

- submersa Austrálie

**Triticum – pšenice, tritikum**, Poaceae, mírné klima, většina světa, Eurasie, Amerika, jedna z nejstarších a nejvýznamnějších pěstovaných obilnin, pěst

- aestivum Austrálie

- brownei Austrálie

- kingianum Austrálie

- sativum – setá, Evropa, pěst. s. Čína, natural Austrálie, NZ

- scabrum Austrálie

- vulgare Austrálie

**Tritonia – tritonyje, křešina** , Iridaceae, 28 druhů, j. Afrika – Kapsko, Svazijsko, hlíznaté trvalky, travnaté a kamenité svahy, okr

- crocata Austrálie

- crocosmiflora Austrálie

- lineata Austrálie

- squalida Austrálie

**Triumfetta – triumfeta**, Malvaceae, 176 druhů, tropy

- albida Austrálie

- antrorsa Austrálie

- appendiculata Austrálie

- aquila Austrálie

- arnhemica - end s. Austrálie

- aspera Austrálie

- bartramia Austrálie

- bradshawii Austrálie

- breviaculeata Austrálie

- carteri Austrálie

- centralis Austrálie

- chaetocarpa Austrálie

- cinerea Austrálie

- cinerea - end s. Austrálie

- cladara Austrálie

- clementii Austrálie

- clivorum Austrálie

- coronata Austrálie

- denticulata - end s. Austrálie

- deserticola Austrálie

- echinata Austrálie

- fissurata Austrálie

- glandulosa Austrálie

- glaucescens - end s. Austrálie

- hapala Austrálie

- incana Austrálie
- inermis - end s. Austrálie
- johnstonii Austrálie
- kenneallyi Austrálie
- leptacantha Austrálie
- litticola - end s. Austrálie
- longipedunculata Austrálie
- maconochieana Austrálie
- macropetala Austrálie
- marsupiata Austrálie
- mellina Austrálie
- micracantha Austrálie
- mitchellii Austrálie
- monstrosa Austrálie
- nigricans Austrálie
- nutans Austrálie
- oenpelliensis - end s. Austrálie
- pannosa Austrálie
- parviflora Austrálie
- pentandra Austrálie
- plumigera Austrálie
- procumbens Austrálie
- propinqua Austrálie
- prostrata Austrálie
- pustulata Austrálie
- ramosa Austrálie
- reflexa Austrálie
- repens Austrálie
- rhomboidea Austrálie
- rubiginosa Austrálie
- rupestris Austrálie
- ryeae Austrálie
- saccata Austrálie
- semitriloba – keř, Velikonoční ostrov, z vláken rybářské sítě
- simulans Austrálie
- subpalmata Austrálie
- suffruticosa Austrálie
- sylvicola - end s. Austrálie
- tenuiseta Austrálie
- triandra Austrálie
- trisecta Austrálie
- velutina Austrálie
- viridis - end s. Austrálie
- winneckeana Austrálie
- Triunia - triunya, Proteaceae**
- erythrocarpa Austrálie
- montana Austrálie
- robusta Austrálie
- youngiana - Austrálie
- Trochocarpa - trochokarpa, Ericaceae, dřeviny**
- bellendenkerensis Austrálie
- clarkei Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- disticha Austrálie
- ericifolia Austrálie
- glauca Austrálie
- gunnii Austrálie
- involucrata Austrálie
- laurina Austrálie
- parviflora Austrálie

- pumila Austrálie
- thymifolia Austrálie
- verticillata Austrálie

**Trollius – úpolín, trolius**, Ranunculaceae, 25 druhů, sev. mírné pásmo, Eurasie (Evropa až Čína), SAM, oddenk. trvalky, vlhké TTP, okr, §PI – všechny druhy

**Tropaeolum – lichořeřišnice, trapeolum**, Tropaeoaceae, 95 druhů, Amerika, plazivé, pnoucí i keřovité byliny, chladnější lokality, okr,

- majus Austrálie, okr i ČR

**Trophis - trofis**, Moraceae, 9 druhů, 2-domé,

- scandens Austrálie

**Tropidia - tropidya**, korunní orchidej, Otchidaceae,

- curculigoides Austrálie
- viridifusca Austrálie

**Tropilis - tropilis**, péřová orchidej, Orchidaceae,

- adae Austrálie
- aemulum Austrálie
- delicatum Austrálie
- falcorostra Austrálie
- fleckeri Austrálie
- gracilicaulis Austrálie
- gracillima Austrálie
- kingiana Austrálie
- moorei Austrálie
- ruppiana Austrálie
- speciosa Austrálie
- suffusa Austrálie
- tetragona Austrálie

**Truellum (Persicaria) - truelum**, Polygonaceae

- dichotomum Austrálie
- strigosum Austrálie

**Trymalium - trymalium**, Rhamnaceae, end. Austrálie, dřeviny,

- albicans Austrálie
- angustifolium Austrálie
- behrii Austrálie
- bauritum Austrálie
- bifidum Austrálie
- billardierei Austrálie
- bilobatum Austrálie
- brevifolium Austrálie
- daltonii Austrálie
- daphnifolium Austrálie
- daphnoides Austrálie
- densiflorum Austrálie
- elachophyllum Austrálie
- eupatorioides Austrálie
- expansum Austrálie
- flabellare Austrálie
- floribundum Austrálie
- globulosum Austrálie
- halmaturinum Austrálie
- helianthemifolium Austrálie
- hermannioides Austrálie
- ledifolium Austrálie
- leucopogon Austrálie
- litorale Austrálie
- microphyllum Austrálie
- minutiflorum Austrálie
- myrtillus Austrálie
- obovatum Austrálie
- odoratissimum Austrálie

- oligocephalum Austrálie
- parvifolium Austrálie
- phlebophyllum Austrálie
- polycephalum Austrálie
- ramosissimum Austrálie
- rosmarinifolium Austrálie
- serpyllaceum Austrálie
- spadiceum Austrálie
- spathulatum Austrálie
- stenophyllum Austrálie
- subochreatum Austrálie
- thomasioides Austrálie
- urceolare Austrálie
- vaccinioides Austrálie
- velutinum Austrálie
- venustum Austrálie
- wayae Austrálie
- wendlandiana Austrálie
- westringiifolium Austrálie
- wichurae Austrálie

**Tsuga – tsuga**, jedlovec, Pinaceae, 15 druhů, Asie (Himálaj, Čína, Indočína, Tajwan, Japonsko) a SAM vč. Mexiko, stáloz. jehličnany, okr

- heterophylla - západoamerická, NZ

**Tunica - hvozdíček, tunyka**, Caryophyllaceae,

- prolifera Austrálie
- velutina Austrálie

**Turnera – pastala, turnera**, damiána, Turneraceae

- ulmifolia - jilmolistá, Nová Kaledonie, Polynésie, Fidži , Havaj

**Turpethum - turpetum**, Convolvulaceae

- australe Austrálie

**Turpinia – kostilka, turpinya**, Staphylleaceae

- malabarica – malabarská, horské a deštné lesy, malý strom,

**Turraea - turea**, Meliaceae,

- brownii Austrálie
- decandra Austrálie
- pubescens Austrálie

**Turrillia - turilia**, Proteaceae, 5 druhů, Oceánie

- bleasdalei Austrálie

**Turritis - strmobýl, turitys**, Brassicaceae

- glabra Austrálie

**Tweedia - tvedya**, Apocynaceae, JAm, 10 druhů,

- coerulea Austrálie

**Tylecarpus (Codiocarpus) - tylekarpus**, Stemonuraceae,

- australis Austrálie

**Tylophora - tylofora**, Asclepiadaceae

- barbata - vousatá, Austrálie, pnoucí, okr
- benthamii Austrálie
- biglandulosa Austrálie
- bilobata Austrálie
- brassii Austrálie
- calcarata Austrálie
- cinerascens Austrálie
- cissoides Austrálie
- colorata Austrálie
- cuspidata Austrálie
- enervis Austrálie
- erecta Austrálie
- flexuosa Austrálie
- grandiflora Austrálie
- hellwigii Austrálie

- kenejjiana Austrálie
- leibiana Austrálie
- linearis Austrálie
- macrophylla Austrálie
- minima Austrálie
- paniculata Austrálie
- perlaxa Austrálie
- polyantha Austrálie
- rupicola Austrálie
- samoensis Austrálie
- subnuda Austrálie
- tenuis Austrálie
- tenuissima Austrálie
- tetrapetala Austrálie
- velutina Austrálie
- venulosa Austrálie
- williamsii Austrálie
- woollsii Austrálie

**Typha – orobinec, tyfa**, (Bulrush), Typhaceae, 15 druhů, tropy a temperátní oblasti, celý svět, Eurasie, jv. Asie, SAM, Austrálie, oddenkaté vysoké mokřadní rostliny, mělké vody, okr

- angustifolia - úzkolistý, NZ
- basedowii Austrálie
- brownii Austrálie
- domingensis – domingský, Austrálie, NZ, Polynésie
- latifolia - širolistý, Austrálie, NZ
- muelleri Austrálie
- orientalis – východní, Austrálie
- shuttleworthii Austrálie

**Typhonium - tyfónyje, tyfonyum**, Araceae, 70 druhů, tropy, jv. Asie – Indie, Čína, Cejlon, Malajsie až Filipíny, Austrálie 18 druhů, okr, pěst, hlízy jako zelenina

- alismifolium Austrálie
- angustilobum Austrálie
- blumei Austrálie
- brownii Austrálie
- cochleare - end s. Austrálie
- divaricatum Austrálie
- eliosurum Austrálie
- flagelliforme Austrálie
- johnsonianum - end s. Austrálie
- jonesii - end s. Austrálie
- liliifolium Austrálie
- millarii Austrálie
- mirabile - end s. Austrálie
- nudibaccatum Austrálie
- peltandroides Austrálie
- praetermissum -end s. Austrálie
- roxburghii Austrálie
- russell-smithii - end s. Austrálie
- taylori - end s. Austrálie
- trilobatum Austrálie
- weipanum Austrálie
- wilbertii Austrálie

**Tyrbastes - tyrbastes**, Restoniaceae, 2 druhy, Austrálie

- glaucescens Austrálie
- phyllostegia Austrálie

**Uldinia (Trachymene) - uldynya**, Araliaceae,

- ceratocarpa Austrálie
- mercurialis Austrálie

**Ulex – hlodáš, ulex**, Fabaceae, 45 druhů, Středozeší, teplejší Evropa, s. Afrika, stáloz.trnité keře, vřesoviště, horské svahy, okr



- europaeus – evropský, (Gorse), Evropa, natural. NZ, Polynésie, inv., okr. ČR, Čína
- Ulmus – jilm, ulmus**, (Elm), Ulmaceae, 45 druhů, mírný a subtr pás s. polokoule, Eurasie – Evropa, Čína, Korea, SAM, opad stromy, příp. keře, křoviny a lesy, okr, pěst, **pevné dřevo** - tesař. konstrukce, sport nářadí
- hollandica Austrálie
- parvifolia Austrálie
- thomasii Austrálie
- Ulva –ulva, porost locikový** , řasa
- lactuca – salátová, ("mořský salát"), Austrálie, zelenina
- Umbilicus - cimbálek, umbilikus**, Crassulaceae, Středozeří, jz. Afrika. Indonésie, NZ
- horizontalis NZ
- Uncaria – gambirovník, unkárije**, řemdihák, Rubiaceae, j. a jv. Asie, Čína, Indie, Indočína, Malajsie, okr,
- appendiculata Austrálie
- cordata Austrálie
- ferrea Austrálie
- gambir - trpký, bažinaté lesy Malajsie, Indonésie, zaplavované půdy, léč - tříslovina "gambir katechu" - činění kůží, součást "betelového sousta"
- lanosa Austrálie
- rhynchophylla - zobanolistý, (Gambir plant), Austrálie, okr, léč
- Uncinia – uncinya**, ohnivá tráva, Cyperaceae, 40 druhů, jižní mírný pás mimo j. Afrika, trsnaté, stáloz. trvalky, podmáčené TTP, bažiny, vlhké lesy ,okr
- compacta – nahloučená, (ohnivá tráva), Austrálie
- debilior Austrálie
- filiformis Austrálie
- flaccida Austrálie
- nervosa Austrálie
- riparia Austrálie
- rubra – červená, NZ
- rupestris Austrálie
- sinclairii Austrálie
- tenella Austrálie
- Ungeria - ungeria**, Malvaceae,
- floribunda Austrálie
- Uniola - unyola**, Poaceae,
- distichophylla Austrálie
- indica Austrálie
- Urachne (Nassella) - urachne, rýženka**, Poaceae,
- ramosissima Austrálie
- Uragoga - uragoga, Rubiaceae, léč.**
- carronis Austrálie
- dallachiana Austrálie
- daphnoides Austrálie
- fitzalanii Austrálie
- loniceroides Austrálie
- nematopoda Austrálie
- nesophila Austrálie
- polioSTEMMA Austrálie
- Uralepis - uralepis**, Poaceae,
- drummondii Austrálie
- Uranthoecium - uratoecium**, Poaceae,
- truncatum plochá tráva, 1 druh, Austrálie
- Uraria - uraria**, Fabaceae, 25 druhů, Afrika, Asie, Austrálie
- cylindracea Austrálie
- lagopodioides jv. Asie, s. Austrálie, křoviny, bylina, TLM
- lagopus Austrálie
- picta Austrálie
- Ureana - urena**. Malvaceae
- australiensis - end s. Austrálie
- lobata Polynésie
- Urena - drásalka, urena**, Malvaceae
- armitiana Austrálie

- australiensis Austrálie
- lobata Austrálie
- lobata Austrálie
- schultzei Austrálie
- spenceri Austrálie

**Urera - urera**, Urticaceae, 113 druhů, pantropicky

- excelsa Austrálie
- leichardiana Austrálie
- rotundifolia Austrálie

**Urocarpus (Asterolasia) - urocarpus**, Rutaceae,

- grandiflorus Austrálie
- muricatus Austrálie
- niveus Austrálie
- pallidus Austrálie
- phebaloides Austrálie
- squamuligerus Austrálie

**Urochloa - urochloa**, Poaceae

- advena Austrálie
- atrisola Austrálie
- brizantha Austrálie
- decumbens Austrálie
- foliosa Austrálie
- gilesii Austrálie
- holosericea Austrálie
- kurzii Austrálie
- maxima Austrálie
- mosambicensis Austrálie
- mutica Austrálie
- notochthona Austrálie
- oligotricha Austrálie
- panicoides Austrálie
- piligera Austrálie
- polyphylla Austrálie
- praetervisa Austrálie
- pubescens Austrálie
- pubigera Austrálie
- ramosa Austrálie
- reptans Austrálie
- rhodesiensis Austrálie
- semialata Austrálie
- subquadripara Austrálie
- texana Austrálie
- whiteana Austrálie

**Urodon - urodon**, Fabaceae, 2 druhy, Austrálie

- capitatus
- dasyphyllus

**Uromyrtus - uromyrtus**, Myrtaceae

- australis - jižní, Austrálie
- metzrosideros - , Austrálie
- rostrata Austrálie

**Urospermum - urospermum**, zlatovka, Asteraceae, pův. Eurasie, zavl. ostatní svět

- dalechampii Austrálie
- picroides - ostnitá, Austrálie

**Urostigma (Ficus) - urostigma, banián**, Moraceae,

- backhousei Austrálie
- brachypodum Austrálie
- caulocarpum Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- eugenoides Austrálie
- fraseri Austrálie

- huegelii Austrálie
- lachnocaulon Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- leucotrichum Austrálie
- macrophyllum Austrálie
- muelleri Austrálie
- nesophilum Austrálie
- obliquum Austrálie
- pilosum Austrálie
- platypodum Austrálie
- psychotriifolium Austrálie
- puberulum Austrálie
- rubiginosum Austrálie
- squamellosum Austrálie
- stipulosum Austrálie
- subglaucinum Austrálie
- vitellinum Austrálie

**Ursinia – medvědík, ursinya**, Asteraceae, 40 druhů, Afrika – Etiopie, Kapsko, Namibie, Botswana, stáloz. byliny a polokeře, savany, okr

- anthemoides Austrálie
- chrysanthemoides

**Urtica – kopřiva, urtyka**, Urticaceae, 100 druhů, Evropa, byliny se žahavými chlupy, výjim. dřeviny, okr

- australis - australská, Austrálie, NZ
- dioica Austrálie
- ferox – ongaonga, NZ, popálení, vyrážku až alergii
- gigas Austrálie
- incina - , Austrálie, NZ
- lucifuga Austrálie
- pusilla Austrálie
- tasmanica Austrálie
- urens – žahavka, Evropa, ČR, rumišťe, natural, CZ

**Urticastrum (Laportea) - urtykastrum**, Urticaceae,

- moroides Austrálie
- photiniphylla Austrálie

**Usnea – provazovka, usnea**, lišejník

- antarctica – antarktická, Antarktida

**Utania - utanya**, Gentianaceae, 12 druhů, k jv. Asie, s. Austrálie

- racemosa - jv. Asie, s. Austrálie, Malajsie, Filipíny, Šalamoun. ovy, trop. lesy, mokřady, keř. strom,

**Utricularia – bublinatka, utrikularie**, Lentibulariaceae / Bublinatkovité, 284 druhů, Austrálie 72 druhů,

- albiflora Austrálie
- antennifera Austrálie
- arnhemica - end s. Austrálie
- aurea Austrálie
- australis – jižní, Eurasie, s. Afrika, Austrálie, stojaté mělké vody,
- baouleensis Austrálie
- barbata Austrálie
- baueri Austrálie
- beagleholei Austrálie
- benthamii Austrálie
- bifida jv. Asie, N. Guinea, Austrálie
- biloba Austrálie
- caerulea Austrálie
- calliphysa Austrálie
- capilliflora - end s. Austrálie
- ceratophylloides Austrálie
- circumvoluta Austrálie
- compressa Austrálie
- cyanea Austrálie
- dichotoma jv. Austrálie
- dunlopia Austrálie

- dunstaniae      Austrálie
- exoleta        Austrálie
- fistulosa      Austrálie
- flava          Austrálie
- flexuosa      Austrálie
- foveolata     Austrálie
- fulva - plavá, (Yellow Bladderwort), end s. Austrálie, u vod, karnivorní, jednoletá, 20 cm,
- georgei        Austrálie
- gibba          Austrálie
- graminifolia    end Austrálie - Victoria, vlhko
- hamiltonii -    end s. Austrálie
- helix          Austrálie
- holtzei -      end s. Austrálie
- hookeri        Austrálie
- charnleyensis   Austrálie
- cheiranthos -    end s. Austrálie
- chrysantha     Austrálie
- inaequalis     Austrálie
- inflexa        Austrálie
- involvens     Austrálie
- kamienskii -    end s. Austrálie
- kenneallyi     Austrálie
- kimberleyensis   Austrálie
- lasiocaulis    Austrálie
- lateriflora     Austrálie
- latilabiata     Austrálie
- latiloba        Austrálie
- lawsonii       Austrálie
- leptoplectra    Austrálie
- leptorhyncha   Austrálie
- limosa         Austrálie
- linearifolia    Austrálie
- macroceras     Austrálie
- menziesii .     Austrálie
- minutissima    Austrálie
- monanthos     Austrálie
- moorei         Austrálie
- muelleri       Austrálie
- odorata        Austrálie
- oppositiflora   Austrálie
- pachyceras     Austrálie
- parviflora     Austrálie
- paulineae      Austrálie
- perminuta      Austrálie
- preissii        Austrálie
- pterocalycina   Austrálie
- pygmaea        Austrálie
- quinquentata   Austrálie
- rhododactylos - end s. Austrálie
- scandens       Austrálie
- similis
- simplex        Austrálie
- singeriana     Austrálie
- speciosa       Austrálie
- stellaris       Austrálie
- subulata       Austrálie
- tenella        Austrálie
- terrae-reginae   Austrálie
- tridactyla      Austrálie
- triflora -      end s. Austrálie

- tubulata Austrálie
- uliginosa Austrálie
- uniflora Austrálie
- violacea Austrálie
- volubilis Austrálie
- vulgaris - obecná. (Bladderwort), cirkumpol, Červený seznam, masožravá, okr, ČR
- wallichiana Austrálie
- westonii Austrálie

**Uvaria - uvaria**, Annonaceae, 5 druhů, Asie, Afrika, Austrálie, Kanada a USA, liány, tropy,

- goezeana Austrálie
- heteropetala Austrálie
- holtzei Austrálie
- membranacea Austrálie
- rufa Austrálie

**Uvedalia - uvedalia**, Phrymaceae,

- linearis Austrálie

**Vaccaria - kravinec, valaria**, Caryophyllaceae

- hispanica - polní, NZ
- parviflora Austrálie
- pyramidata Austrálie
- segetalis Austrálie

**Vaccinium – brusnice, vaskinyum** Ericaceae, 450 druhů, mírné až arktické pásmo, cirkumpol, Eurasie, Amerika, hlavně chladnější oblasti s. polokoule, ale druhy i na Madagaskaru a Hawai, polokeře až stromy,

- cylicinum Havaj
- reticulata Havaj

**Vacoparis - vacoparis**, Poaceae

- macrospermum - end s. Austrálie

**Vaginularia - vaginularia**,

- acrocarpa Austrálie
- angustissima Austrálie

**Vachellia (Acacia) – vachelia**, Fabaceae, tropy a subtropy, polopuště a pouště, zejména Austrálie a Afrika a také Amerika a Polynésie, dřeviny exp a inv,

- douglasica - end s. Austrálie

**Valerianella - kozlíček, valerianela**, Caprifoliaceae,

- dentata Austrálie
- discoidea Austrálie
- eriocarpa Austrálie
- locusta - polníček, Eurasie, ČR, sec. Amerika, Austrálie
- truncata Austrálie

**Vallaris – valaris**, Apocynaceae

- glabra – drsná, pnoucí, Malajsie, Austrálie

**Vallisneria - zákruticha, valisnéria**, Hydrocharitaceae, 2 druhy, tropy a subtropy, v. polokoule, trvalky, kořenuje na dně vod, okr

- caulescens Austrálie
- gigantea Austrálie
- gracilis Austrálie
- jacquiniana Austrálie
- nana - nízká, Austrálie, mokřady
- natans Austrálie
- spiralis Austrálie

**Vanda – vanda, tučnopysk**, Orchidaceae, 50 druhů, jv. Asie – Indie, Indočína, Čína, Malajsie, Indonésie, stáloz. epif. robusní, okr

- hidsii – hidská, mohutná epif, Austrálie, N. Guinea
- javirae – , end ova Luzon (Filipíny)
- lamellata – článkovaná, Filipíny, Borneo, Tchajwan, sezónně vysychající lesy
- luzonica – luzonská, Filipíny
- sanderiana – , ostrov Mindanao (Filipíny)
- suavis Austrálie
- tricolor – trojbarevná, Jáva (Indonésie)
- whiteana Austrálie

**Vandasina - vandasina**, Fabaceae, 1 druh, pův.N. Guinea

- retusa Austrálie

**Vandenboschia (Trichomanes) - vandenboschia**, Hymenophyllaceae, kapradina

- aphlebioides Austrálie

- johnstonensis Austrálie

**Vanilla - vanylka** (vanilka), Orchidaceae, 140 druhů vlhké tropy, liány až 35 m, užitkové jen 2, kvetou málo, plody lusky

- fragrans - vonná, tropy j. polokoule, okr, Čína, Indie,

- planifolia - pravá, (šírokolistá, Vanilla), pův. Mexiko, stř. a JAm, Karibik, Červený seznam CITES, popín, pěst tropy, j. a jv. Asie, Komory, Réunion, Indonésie, Papua, Nová Kaledonie, Polynésie, Pacifik, Madagaskar, v. Afrika, ČR sbírk skleník, plody tobolky - "lusky" - aromat. koření, droga, afrodisiak Aztékové, v kláštěrech zákaz používat, fermentací, při dlouhodobém kontaktu slabě jed, i alergie

**Vavaea - vavea**, Meliaceae / Zederachovité, 5 druhů, jv. Asie, s. Austrálie, ovy j. Pacifik

- amicum - Malesie, ovy j. Pacifik - Jáva, Filipíny, N.Guinea, s. Austrálie, ~Salamoun. ovy, Vanuatu, Fidži, Tonga, trop. deštné lesy, u vodotečí, strom, bobule,

- australiana - end s. Austrálie

**Vateria - vaterije**, Dipterocarpaceae

- copallifera - kopaličera, deštné lesy, strom, Srí Lanka, Barma

- indica - indická, dvoukřídlatý strom deštných lesů, Přední Indie, vonná pryskyřice "sandaron", "východoindický kopál" - na kadidlo a lak

**Veitchii - vetchii**, Arecaceae

- metiti - , Vanuatu u Austrálie

**Velleia - veleia**, Goodeniaceae / Rozkynulovitě

- arguta Austrálie

- connata Austrálie

- cusackiana Austrálie

- cynopotamica Austrálie

- daviesii Austrálie

- discophora Austrálie

- exigua Austrálie

- foliosa Austrálie

- glabrata Austrálie

- helmsii Austrálie

- hispida Austrálie

- lanceolata Austrálie

- lyrata Austrálie

- macrocalyx Austrálie

- macrophylla Austrálie

- macropectra Austrálie

- montana Austrálie

- panduriformis Austrálie

- paradoxa - paradoxní, Austrálie, skály

- parvisepa Austrálie

- perfoliata Austrálie

- pilosella Austrálie

- prostrata Austrálie

- pubescens Austrálie

- rosea Austrálie

- salmoniana Austrálie

- spathulata Austrálie

- trinervis - trojžilná, Austrálie, skály

**Vellereophyton (Gnaphalium) - velereofyton**, Asteraceae, 20 druhů, j. Afika, zavl. Austrálie,

- dealbatum pův. Afrika - Kapko, Mosambik, zavl. Austrálie, pobřežní duny, fynbos, renosterveld,

**Ventenatia - ventenacia, ovsířik**, Poaceae,

- humifusa Austrálie

- major Austrálie

- minor Austrálie

- procumbens Austrálie

**Ventilago - ventylago**, Rhamnaceae, 40 druhů, gopy jv. Asie, Australasie, i Afrika

- ecorollata Austrálie

- pubiflora Austrálie
- viminalis Austrálie

**Vepris - vepris**, Rutaceae,

- simplicifolia trop. v. Afrika, Austrálie, stáloz. keř. strom, TLM

**Verbascum (Cebia) – divizna, verbaskum**, marnucha, Scrophulariaceae, 350 druhů, Eurasie, s. Afrika, většinou dvouleté, suché, slunné kamenité stráně i hory, okr

- blattaria Austrálie, Havaj
- creticum Austrálie
- sinuatum Austrálie
- thapsus – malokvětá, (Flanell Mullein), stř. Asie, Pamiro-Alaj, TanŠan, Čína, ČR, Havaj, natural. NZ, Polynésie, slunné stráně, okr
- virgatum Austrálie

**Verbena – sporýš, verbena**, Verbenaceae, 300 druhů, tropy a subtr, hlavně Amerika, Eurasie, Středozemí, byliny i polokeře, otevřené slunné lokality, prerie, okr

- bonariensis Austrálie
- brasiliensis Austrálie
- cayennensis Austrálie
- erinoides Austrálie
- hispida Austrálie
- incompta Austrálie
- jamaicensis Austrálie
- litoralis Austrálie
- macrostachya Austrálie
- mutabilis Austrálie
- officinalis – lékařský, Eurasie, rumišť, léč TČM, afrodisiak, natural. Austrálie, NZ
- rigida - tuhý, NZ, Nová Kaledonie, Polynésie
- supina . Austrálie
- tenera Austrálie
- tenuisecta Austrálie
- urticifolia Austrálie
- venosa Austrálie

**Verbesina - verbesina, sporýšovka**, Asteraceae, 350 druhů,

- acmella Austrálie
- cuneifolia Austrálie
- encelioides Austrálie

**Verdcourtia (Dipogon) - verdcourtya**, Fabaceae, j. Afrika

- lignosus Austrálie

**Vernicia - vernycia**, Euphorbiaceae, Čína, Indočína, opad. strom

- fordii tungový strom, Čína, Indočína, Austrálie, olej

**Vernonia - vernonya**, Asteraceae

- cinerea Austrálie
- cyanonioides Austrálie
- diffusa Austrálie
- erigeroides Austrálie
- vagens Austrálie

**Veronica (dnes incl. Hebe) – rozrazil, veronyka**, Plantaginaceae, (Scrophulariaceae), 300 druhů, hlavně Eurasie, Austrálie 25 původních a 12 zavł., byliny až polokeře, okr,

- agrestis – polní, úhory, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- albicans (Hebe a.) - bělostná, end NZ - Jižní ostrov
- alnicans - okr Evropa
- amplexicaulis - NZ, hory Jižní ostrov
- anagalis-aquatica – drchničkovitý, celá střední Asie, ČR, břehy vod, zavł. natural. Austrálie, NZ
- aquatica Austrálie
- arenaria Austrálie
- arguta Austrálie
- arvensis – rolní, stř. Asie, Pamiro-Alaj, Tanšan, ČR, natural. Austrálie, NZ
- barkeri (Hebe b.) Chatham Islands
- baylyi (Hebe b.) NZ
- brachysiphon (Hebe b.) NZ
- breviracemosa (Hebe b.) Kermadec Islans

- buxbaumii (Hebe b) - Evropa, natural. NZ
- calycina Austrálie
- catenata Austrálie
- cockayneana NZ
- cupressoides (Hebe c.) NZ
- cygnorum Austrálie
- decorosa end. jv. Austrálie, křoviny, skály, nižší až střední keř,
- deltoidea Austrálie
- densifolia – Austrálie
- derwentia Austrálie
- derwentiana Austrálie
- diosmifolia (Hebe d.) NZ, Austrálie
- distans . Austrálie
- drummondii Austrálie
- elliptica (dříve Hebe e.) , pobřeží- eliptický, NZ, j. Chile - Ohňoví země Falklandy, zavlečen Tasmánie, Austrálie
- elliptica - eliptický, NZ
- epacridea (Hebe e.) NZ
- evenosa (Hebe e.) NZ
- formosa - formoský, Austrálie, skály
- gibbsii (Hebe g.) NZ
- glaucophylla (Hebe g.) NZ
- gracilis Austrálie
- gunnii Austrálie
- haastii (Hebe h.) - Haastův, NZ - jižní ostrov, keřík, okr Evropa
- heckrotii (Hebe h.) NZ
- hederifolia Austrálie
- hillebrandii Austrálie
- chathamica (Hebe ch.) - chathamská, Chatham islands
- imperfoliata Austrálie
- labiata Austrálie
- laevis - hladký, NZ
- macrantha (Hebe m.) NZ
- macrocarpa (Hebe m.) NZ
- maideniana Austrálie
- masoniae (Hebe m.) NZ
- nivea Austrálie
- notabilis Austrálie
- novae-hollandiae Austrálie
- odora (Hebe o.) NZ
- officinalis – lékařský, Evropa, natural. NZ
- ochracea (Hebe o.) NZ
- pallida Austrálie
- parnkalliana Austrálie
- pentasepapa (Hebe p.) NZ
- peregrina - cizí, SAm, zavl. s. a v. Austrálie, Havaj
- perfoliata Austrálie
- persica Asie, zavl. Austrálie
- phoenicedus - Evropa, natural. NZ
- pimeloides - NZ
- pinguifolia (Hebe p.) NZ
- polita - lesklý, NZ
- plebeia Austrálie
- poppelweldii (Hebe p.) NZ
- propinqua (Hebe propinqua) NZ
- pubescens NZ
- salicifolia - vrbolistá, NZ
- scutekkata - štítkovitý, NZ
- serpyllifolia – douškolistý, Eurasie, natural. Austrálie, NZ
- speciosa - end NZ, zavl. Austrálie, okr Evropa
- subalpina NZ



- tetragona - čtyřčetný, NZ
- tetrasticha (Hebe t.) NZ
- topiara (Hebe t.) NZ
- traversii - traversová, NZ
- vitifolia Austrálie

**Verreauxia - verauxia**, Goodeniaceae, Austrálie a okolní ovy

- dyeri Austrálie
- reinwardtii Austrálie
- verreauxii Austrálie
- villosa Austrálie

**Verticordia – vertykordya**, Myrtaceae, 102 druhů, Austrálie, obtížně se množí a pěstuje

- acerosa - Austrálie
- adenocalyx Austrálie
- aereiflora Austrálie
- albida Austrálie
- amphigia Austrálie
- apecta Austrálie
- argentea Austrálie
- attenuata Austrálie
- aurea Austrálie
- auriculata Austrálie
- bifimbriata Austrálie
- blepharophylla Austrálie
- brachyphylla Austrálie
- brachypoda Austrálie
- brachystylis Austrálie
- brevifolia Austrálie
- brownii Austrálie
- callitricha Austrálie
- capillaris Austrálie
- carinata Austrálie
- centipeda Austrálie
- cespitosa Austrálie
- citrella Austrálie
- comosa Austrálie
- compta Austrálie
- conferta Austrálie
- cooloomia Austrálie
- coronata Austrálie
- crebra Austrálie
- cunninghamii s. Austrálie, trop. křovinatá savana, sezónně zaplavované písčiny, stáloz. keř,
- darwinioides Austrálie
- dasystylis Austrálie
- decussata - end s. Austrálie
- demissa Austrálie
- densiflora – hustokvětá, jz. Austrálie
- dichroma Austrálie
- drummondii Austrálie
- endlicheriana Austrálie
- eriocephala Austrálie
- etheliana Austrálie
- fastigiata Austrálie
- fimbrialepis Austrálie
- fimbripetala Austrálie
- fontanesii Austrálie
- forrestii Austrálie
- fragrans Austrálie
- galeata Austrálie
- gilbertii Austrálie
- gracilis Austrálie

- grandiflora - velkokvětá, (Claw Feather Flower), Austrálie
- grandis - velká, (Scarlet Feather Flower), keř, z. Austrálie
- habrantha Austrálie
- halophila Austrálie
- harveyi Austrálie
- heliantha Austrálie
- helichrysantha Austrálie
- helmsii Austrálie
- hirta Austrálie
- huegelii - Huegeliova, (Scarlet Feather Flower), keř, pův. jz. Austrálie
- hughanii Austrálie
- humilis Austrálie
- chrysantha - Austrálie
- chrysanthella Austrálie
- chrysostachys Austrálie
- inclusa Austrálie
- insignis Austrálie
- integra Austrálie
- interioris Austrálie
- jamiesonii Austrálie
- laciniata Austrálie
- lehmannii Austrálie
- lepidophylla Austrálie
- lindleyi Austrálie
- longistylis Austrálie
- luteola Austrálie
- minutiflora Austrálie
- mirabilis Austrálie
- mitcheliana - (Rapier Feather Flower), Austrálie
- mitodes Austrálie
- monadelphica Austrálie
- muelleriana Austrálie
- multiflora Austrálie
- nitens Austrálie
- nobilis Austrálie
- oculata Austrálie
- ovalifolia Austrálie
- oxylepis Austrálie
- paludosa Austrálie
- patens Austrálie
- pectinata Austrálie
- penicillaris Austrálie
- pennigera Austrálie
- pentandra Austrálie
- pholidophylla Austrálie
- picta - pestrá, (Marrison Pink Feather Flower), Austrálie
- pityrhops Austrálie
- plumosa - pětítá, (Plumed Feather Flower), jz. Austrálie
- polytricha Austrálie
- preissii Austrálie
- pritzelii Austrálie
- pulchella Austrálie
- rennieana Austrálie
- roei Austrálie
- rutilastra Austrálie
- serotina Austrálie
- serrata Austrálie
- setigera Austrálie
- sieberi Austrálie
- spicata Austrálie

- staminosa Austrálie
- stelluligera Austrálie
- stenopetala Austrálie
- stylosa Austrálie
- stylotricha Austrálie
- subulata Austrálie
- tumida Austrálie
- umbellata Austrálie
- venusta Austrálie
- verticillata Austrálie
- verticordina Austrálie
- vicinella Austrálie
- wilhelmii Austrálie
- wonganensis Austrálie

**Vesiculina - vesikulina, měchýřka**, Hypnaceae, vodní rostliny, akvária

- albiflora Austrálie
- compressa Austrálie
- graminifolia Austrálie
- pygmaea Austrálie
- tenella Austrálie

**Vetiveria – vetiveria**, Poaceae, 5 druhů, subtropy a tropy, jv. Asie aj., okr, pěst

- elongata Austrálie
- filipes Austrálie
- intermedia Austrálie
- pauciflora Austrálie
- rigida Austrálie

**Viburnum – kalina, viburnum**, Caprifoliaceae, 250 druhů, mírné až subtr.pásmo obou polokoulí, jv. Asie, hory trop. Ameriky, keře až stromky, okr

- suspensum Austrálie
- tinus Středozeří, Austrálie, NZ, stáloz. keř, TLM, okr v cv

**Vicia – vikev, vicia**, Fabaceae, 140 druhů, mírný pás s.polokoule, Eurasie, SAm, ale i Jam-Andy a, v. i s. Afrika, byliny, TTP, křoviny, pěst luk a pícniny

- angustifolia Austrálie
- benghalensis Austrálie
- calcarata Austrálie
- cracca - ptačí, NZ
- disperma Austrálie
- galegifolia Austrálie
- gemella Austrálie
- gracilis Austrálie
- hirsuta – chlupatá, Evropa, natural. Austrálie, NZ, Polynésie
- monantha Austrálie
- sativa – setá, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- segetalis Austrálie
- sepium Austrálie
- tetrasperma – čtyřsemenná, Evropa, natural. Austrálie, NZ
- triflora Austrálie
- villosa Austrálie

**Victoria - viktorije**, Nymphaeaceae, 3 druhy, byliny, hluboká voda, tropy, JAm – Amazonie, okr

- amazonica (regia) - královská (amazonská, Giant Water Lily, Royal Water Lily), vodní rostlina mělké vody do 2 m (hluboká trop. voda), v Amazonii objevil a popsal český botanik Tadeáš Haenke (1761 - 1817), Bolívie, ve znaku Francouzské Guyany, okr, skleník, ČR

**Vigna - vigna**, fazolka, Fabaceae, 150 druhů, byliny, Afrika, Asie, Amerika, okr, pěst plodina

- aconitifolia Austrálie
- anomala Austrálie
- brachycarpa Austrálie
- canescens Austrálie
- capensis Austrálie
- dekindtiana Austrálie
- lanceolata – kopinatá, (Maloga Bean), Austrálie, liána

- lutea Austrálie
- luteola s. a v. Austrálie
- marina - tropy a subtr. Afrika, Asie, Amerika, s. a v. Austrálie, Fidži , Havaj, písčité duny, zabraňuje erozi, váže dusík, TLM
- mungo Austrálie
- opisotricha Austrálie
- radiata – paprskovitá, (Gulaka), s. Austrálie, liána
- suberecta Austrálie
- umbellata – rýžová, pův. Čína, Malajsie, trop. a subtr. luskovina, krmovina, Austrálie
- unguiculata Austrálie
- vexillata Austrálie
- inversa Austrálie
- tereticaulis Austrálie

**Villaresia - vilaresia, citronela**, Cardiopteridaceae, JAm, stromek

- adenophyl Austrálie
- moorei Austrálie
- smythii Austrálie

**Villarsia - villarsia**, Menyanthaceae

- albiflora Austrálie
- calthifolia Austrálie
- capitata Austrálie
- congestiflora Austrálie
- crenata Austrálie
- exaltata - , Austrálie, mokřady
- exigua Austrálie
- exiliflora Austrálie
- geminata Austrálie
- gunnii Austrálie
- hydrocharoides Austrálie
- involucrata Austrálie
- lasiosperma Austrálie
- latifolia Austrálie
- minima Austrálie
- nymphaeifolia Austrálie
- parnassifolia - tolijolistá, Austrálie, mokřady
- reniformis - Austrálie, mokřady
- sarmentosa Austrálie
- submersa Austrálie
- trachysperma Austrálie
- umbricola Austrálie
- violifolia Austrálie

**Villebrunea** (Oreocnide) - **vilebrunea** , Urticaceae, jv. Asie

- integrifolia – dlouholistá, horské lesy, strom,

**Viminaria - viminaria**, Fabaceae

- juncea - (Native Broom), Austrálie, mokřady
- lateriflora Austrálie
- preissii Austrálie

**Vinca – brčál, vinka , barvínek**, Apocynaceae, 10 druhů, Eurasie, vč. Malá Asie, bylina až polokeř

- major Austrálie
- minor - menší, NZ
- rosea Austrálie

**Vincetoxicum - toješť, vincetoxikum**, Apocynaceae

- barbatum Austrálie
- benthamianum Austrálie
- calcaratum Austrálie
- carnosum Austrálie
- elegans Austrálie
- erectum Austrálie
- flexuosum Austrálie
- floribundum Austrálie

- grandiflorum Austrálie
- leptolepis Austrálie
- liebianum - end s. Austrálie
- ovatum Austrálie
- pachylepis Austrálie
- paniculatum Austrálie
- woollsii Austrálie

**Viola** (Erpetion) – **violka, viola**, Violaceae, 500 druhů, temperát klima, Eurasie, SAm, Austrálie, byliny až polokeře, okr

- arvensis Austrálie
- banksii - Banksova, Austrálie, Tasmánie, zaměňována za V. hederacea, listy okrouhlé s úzkým srdčitým zářezem, okr Evropa
- betonicifolia Austrálie
- caleyana Austrálie
- cleistogamoides Austrálie
- cunninghamii NZ
- eminensis - jv. Austrálie, mokřiny, listy široce ledvinovité
- fuscoviolacea Austrálie
- hederacea – břečťanovitá, (Native Violet), jv. Austrálie, Tasmánie, lesní lemy a křoviny, listy na bázi uťaté či široce klínovité
- improcera Austrálie
- labiosa Austrálie
- longiscapa Austrálie
- odorata Austrálie
- phyteumifolia Austrálie
- reniformis Austrálie
- riviniana Austrálie
- sieberi Austrálie
- sieberiana Austrálie
- tricolor Austrálie

**Viscum** – **jmelí, viskum**, Santalaceae, (Loranthaceae), 400 druhů, hlavně tropy Afriky a Austrálie, i Eurasie, polopar. keřík

- angulatum Austrálie
- articulatum Austrálie
- australe Austrálie
- bancroftii Austrálie
- distichum Austrálie
- flexicaule Austrálie
- incanum Austrálie
- orientale Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- pedunculatum Austrálie
- pycnanthum Austrálie
- selicornioides - Austrálie, NZ
- whitei Austrálie

**Vitex** – **drmek, vitex**, Lamiaceae, (Verbenaceae), 250 druhů subtr. a tropy, Středozeří, stř. a v. Asie, v. Afrika, některé plody jedlé, okr

- acuminata Austrálie
- agnus-castus - obecný, pův. Středozeří až Írán, j. Asie, koření, medonosný
- altissima - vyšší, (Mílla), suchá zóna, monzun. lesy, Srí Lanka, nábytek, konstrukce, odolný termitům, léč.
- benthamiana Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- dalrympleana Austrálie
- glabrata Austrálie
- helogiton Austrálie
- leichhardtii Austrálie
- leucoxydon - bělodřevý, (Nebada, Black Fruit), monzun. lesy, strom, Srí Lanka, léč.
- lignum-vitae Austrálie
- lucens NZ
- macrophylla Austrálie

- melicopea Austrálie
- negundo – negundo. (Negundo chaste Tree), monzun. lesy, stromek, Srí Lanka, Austrálie, okr
- ovata Austrálie
- parviflora - mnohokvětá, stromek, Malajsie, zahrady, medonosný, repelent, léč
- petiolaris Austrálie
- puriri - , NZ
- rotundifolia Austrálie
- trifolia - trojlístý, monzun. lesy, stromek, Srí Lanka, s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie, Polynésie, Havaj , léč, repelent
- velutinifolia Austrálie

**Viticipremna - vitycipremna**, Lamiaceae,

- queenslandica Austrálie

**Vitis – réva, vitys**, Vitaceae, 65 druhů, mírné až subtr. pásmo, s. polokoule, hlavně SAm, v. Asie, dřevnaté pnoucí keře, okr, pěst

- acetosa Austrálie
- acris Austrálie
- adnata Austrálie
- angustissima Austrálie
- antarctica Austrálie
- baudiniana Austrálie
- brachypoda Austrálie
- cardiophylla Austrálie
- clematidea Austrálie
- cordata Austrálie
- gardineri Austrálie
- hypoglauca Austrálie
- japonica Austrálie
- nitens Austrálie
- oblonga Austrálie
- opaca Austrálie
- penninervis Austrálie
- pisicarpa Austrálie
- psoraliiifolia Austrálie
- repens Austrálie
- saponaria Austrálie
- sterculiiifolia Austrálie
- strigosa Austrálie
- tenuifolia Austrálie
- trifolia Austrálie
- viniferaceae – vinná, (European Grape), pův. Přední a stř. Asie a Středozeří, pěst, Austrálie, NZ, ovoce, ČR nepůvodní, okr, antibakteriálně, protizánětlivě, diuretický, stimulačně, afrodiziak

**Vittadinia - vitadynya**, Asteraceae,

- arida Austrálie
- australasica Austrálie
- australis - jižní, Austrálie, NZ
- bicolor Austrálie
- blackii Austrálie
- brachycomoides Austrálie
- cervicularis Austrálie
- condyloides Austrálie
- constricta Austrálie
- cuneata Austrálie
- decora Austrálie
- dentata Austrálie
- diffusa Austrálie
- dissecta Austrálie
- eremaea Austrálie
- gracilis Austrálie
- hispidula Austrálie
- humerata Austrálie

- macrorhiza Austrálie
- megacephala Austrálie
- muelleri Austrálie
- nullarborensis Austrálie
- obovata Austrálie
- pterochaeta Austrálie
- pustulata Austrálie
- scabra Austrálie
- sericea Austrálie
- spathulata Austrálie
- spechtii Austrálie
- sulcata Austrálie
- tenuissima Austrálie
- triloba Austrálie
- virgata Austrálie

**Voacanga - voakanga**, Apocynaceae

- grandifolia Austrálie

**Volkameria - volkameria**, Lamiaceae, (Verbenaceae)

- inermis - jv. Asie, N. Guinea, Austrálie, Oceánie, mangrovy, keř okr, léč, malárie,
- tomentosa Austrálie

**Vrydagzynea - vrydagzynea**, tonsilová orchidej, Orchidaceae, 45 druhů, jv. Asie

- paludosa Austrálie

**Vulpia - mrvka, vulpia**, Poaceae

- australis Austrálie
- brauniana Austrálie
- bromoides Austrálie
- megalura Austrálie
- membranacea Austrálie
- myuros - myší ocásek, Eurasie, Afrika, Amerika, Austrálie
- pectinata Austrálie
- rectisecta Austrálie
- scabra Austrálie

**Wahlenbergia – wahlenbergie**, Campanulaceae, 263 druhů, hlavně j. polokoule, 26 v Austrálii

- albomarginata - bělopruhovaná, Austrálie, NZ, půvabný zvonek
- aridicola Austrálie
- australasica - australská, Austrálie
- bicolor Austrálie
- billardierei Austrálie
- capensis - kapská, jz. Austrálie
- cartilaginea - Austrálie, NZ
- caryophylloides Austrálie
- ceracea – vosková, (Waxy Bluebell), Austrálie, skály
- communis Austrálie
- consimilis Austrálie
- cuspidata - hory jv. Afriky
- densifolia Austrálie
- dioica Austrálie
- eurycarpa Austrálie
- fluminalis Austrálie
- glabra Austrálie
- gloriosa - slavnostní, (Royal Bluebell), Austrálie, skály
- gracilenta Austrálie
- gracilis - něžná, Austrálie, NZ
- graniticola Austrálie
- gymnoclada Austrálie
- insulae-howei Austrálie
- islensis Austrálie
- limenophylax Austrálie
- limnophylax Austrálie
- littoricola Austrálie

- luteola Austrálie
- marginata Austrálie
- multicaulis Austrálie
- planiflora Austrálie
- preissii Austrálie
- procumbens - Afrika Kapsko
- pygmaea - trpasličí, NZ
- quadrifida Austrálie
- queenslandica Austrálie
- saxicola Austrálie
- sieberi Austrálie
- silenoides - hory Afriky
- simplicicaulis Austrálie
- stricta - tuhá, (Native Bluebell), Austrálie, Tasmánie, křoviny, skály
- tadgellii Austrálie
- trichogyna Austrálie
- tumidifruca Austrálie
- undulata - j. Afrika
- victoriensis Austrálie
- vinciflora Austrálie
- virgata - trop. Afrika

**Waitzia - waitzia**, Asteraceae

- acuminata - zašpičatělá, (Orange Immortelle), Austrálie, okr
- aurea Austrálie
- brachyrrhyncha Austrálie
- brevirostris Austrálie
- citrea Austrálie
- conica Austrálie
- corymbosa Austrálie
- dasycarpa Austrálie
- discolor Austrálie
- grandiflora Austrálie
- nitida - lesklá, Austrálie, okr
- nivea Austrálie
- odontolepis Austrálie
- paniculata Austrálie
- podolepis Austrálie
- steetziana Austrálie
- suaveolens Austrálie
- sulphurea Austrálie

**Waltheria - waltheria**, samoš, Malvaceae, 60 druhů, trop. Amerika, byliny a keře, alkaloidy,

- americana Austrálie
- indica Austrálie
- virgata Austrálie

**Wartmannia (Homalanthus) - wartmanya**, Euphorbiaceae

- stillingiifolia Austrálie

**Washingtonia – washingtonya**, Arecaceae, 2 druhy, Amerika, okr

- filifera
- robusta (California fan Palm), Havaj

**Waterhousea (Syzygium) - waterhousea**, Myrtaceae, stromy,

- floribunda Austrálie, strom, okr. v cv.
- hedraiophylla Austrálie
- mulgraveana Austrálie
- unipunctata Austrálie

**Watsonia – atsonya, mečíkovka**, Iridaceae, 60 druhů, j. Afrika – Kapsko, Madagaskar, trvalky s cibul. hlízami, okr

- aletroides Austrálie
- angusta Austrálie
- borbonica Austrálie
- bulbifera Austrálie
- knysnana Austrálie



- marginata Austrálie
- meriana pův. Afrika, zavl. Austrálie
- pyramidata Austrálie
- trilobata – trojlaločná, (Prostrate Wedelia, Golden Button, Climbing Wedelia, Yellow Greeping Daisy), pův. Karibik, okr cibulovina, Indonésie,
- versfeldii Austrálie

**Wedelia – wedelia**, okorotka, Asteraceae, 70 druhů, tropy a subtropy, Amerika, byliny až keře, okr

- asperrima Austrálie
- biflora Austrálie
- calendulacea Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- glauca Austrálie
- hispida Austrálie
- longipes Austrálie
- spilanthoides Austrálie
- stirlingii Austrálie
- trilobata Austrálie
- uniflora Austrálie
- urticifolia Austrálie

**Weinmannia - weinmánya**, Cunnoniaceae, 150 druhů, trop. Amerika a Asie, Madagaskar, stáloz. dřeviny,

- apetala Austrálie
- australis Austrálie
- benthamii Austrálie
- biagiana Austrálie
- biglandulosa Austrálie
- lachnocarpa Austrálie
- paniculata Austrálie
- pinnata - Austrálie
- racemosa – hroznatá, (kamahi), lesní strom nižších poloh, NZ, (Egmont)
- rubifolia Austrálie
- tinctoria - Austrálie
- venosa Austrálie

**Welchiodendron - welchiodendron**, Myrtaceae, 1 druh, N. Guinea

- longivalve Austrálie

**Wendlandia - wendlendya**, Rubiaceae, stromy,

- basistaminea Austrálie
- connata Austrálie
- inclusa Austrálie
- psychotrioides Austrálie
- urceolata Austrálie

**Westringia - pometačka, westringia**, Lamiaceae, 32 druhů, Austrálie,

- amabilis Austrálie
- angustifolia Austrálie
- blakeana Austrálie
- brevifolia Austrálie, Tasmánie
- capitata Austrálie
- cephalantha Austrálie
- cheelii Austrálie
- cinerea Austrálie
- crassifolia Austrálie
- cremnophila Austrálie
- dampieri Austrálie
- davidii Austrálie
- discipulorum Austrálie
- eremicola Austrálie

- fruticosa – křovitá, plodová, (Coast Rosemary), keř, v. Austrálie, křoviny pobřeží a vodních toků, nižší keř, okr, intr i ČR

- glabra - , Austrálie
- grandifolia Austrálie
- grevillina Austrálie

- kydrensis Austrálie
- longepedunculata Austrálie
- longifolia - dlouholistá, Austrálie
- lucida Austrálie
- lurida Austrálie
- parvifolia Austrálie
- quaterna Austrálie
- raleighii Austrálie
- rigida Austrálie
- rosmarinacea Austrálie
- rosmariniformis Austrálie
- rubiifolia Austrálie
- rupicola Austrálie
- saxatilis Austrálie
- senifolia Austrálie
- sericea Austrálie
- serpyllifolia Austrálie
- tenuicaulis Austrálie
- viminalis - , (White Rambler), Austrálie
- violacea Austrálie
- williamsonii Austrálie

**Whiteochloa - whiteochloa, Poaceae**

- airoides Austrálie
- biciliata Austrálie
- capillipes Austrálie
- cymbiformis Austrálie
- multiciliata - end s. Austrálie
- semitonsa Austrálie

**Wichurea (Bomarea) - wichurea, Alstroemeriaceae, 123 druhů, trop. a subtr. Amerika,**

- arbutiflora Austrálie
- tubulosa Austrálie

**Widdringtonia - widdringtonya, Cupressaceae, 5 druhů, j. Afrika, stromy,**

- equisetiformis Austrálie

**Wig Tree Fern**

**Wigandia - wigandya, Boraginaceae, přes 20 druhů, Amerika,**

- urens jz., s. a v. Austrálie

**Wikstroemia - wikstroemia, Thymeleaceae**

- australis Austrálie
- indica Austrálie
- shuttleworthiana Austrálie
- shuttleworthii Austrálie
- uva-ursi Havaj
- viridiflora Austrálie

**Wilkesia - wilkesia, Asteraceae, 2 dxruhy, Havaj**

- gymnoxiphium Havaj

**Wilkia - wilkiea, Monimiaceae, 13 druhů, Austrálie, N. Guinea, dvoudomé dřeviny**

- angustifolia Austrálie
- austroqueenslandica Austrálie
- calyptrocalyx Austrálie
- huegeliana Austrálie
- loxocarya Austrálie
- macooraiia Austrálie
- macrophylla Austrálie
- wardellii Austrálie

**Willdampia (Swainsona) - wildampia, Fabaceae**

- formosa Austrálie

**Wilsonia - wilsonya, Convolvulaceae, 5 druhů, end Austrálie, polokeř**

- backhousei Austrálie
- humilis Austrálie
- ovalifolia Austrálie

- rotundifolia Austrálie
- sericea Austrálie
- Windmannia (Pterophylla) - windmanya**, Cunoniaceae,
- biagiana Austrálie
- lachnocarpa Austrálie
- paniculosa Austrálie
- rubifolia Austrálie
- Winifredia - vinyfrejdya**, Restoniaceae, 1 druh, end. Tasmánie
- sola Austrálie
- Winterana (Tasmannia) - winterana**, rozpylec, Wineraceae, end. Tasmánie
- lanceolata Austrálie
- Wistaria - wistárije**, Fabaceae, 10 druhů, SAm, v. Asie – Čína, Japonsko, popínavé opad. keře, liány,
- australis Austrálie
- involuta Austrálie
- maideniana Austrálie
- megasperma Austrálie
- pilipes Austrálie
- Withania - witanya**, Solanaceae
- somnifera Austrálie
- Wittsteinia - witstejnya**, Alseuosmiaceae, 3 druhy, N Kaledonie, N. Guinea, Austrálie,
- vacciniacea Austrálie
- Wodyetia - wodyecia**, Arecaceae
- bifurcata – oboustranná, („palma Wodyetiova, Foxtail Palm), pův. Austrálie - end Queensland (Cape Melville), pěst. v kultuře půo celém světě, aleje Sydney, Auckland, Los Angeles, Miami, Bermudy, Durban, Honolulu, Pattaya, Kapské město, na semena BZ Nong Nooch Tropical Garden v Thajsku,... Červený seznam, intr.
- Wolffia - drobnička, wolfia**, Lemnaceae
- angusta Austrálie
- arrhiza Austrálie
- australianá Austrálie
- globosa Austrálie
- michelii Austrálie
- Wollastonia - wolastonya**, Asteraceae,
- biflora - dvoukvětá, Indie, natural. Austrálie, NZ
- insularis Austrálie
- procumbens Austrálie
- nobilis Austrálie
- Wollemia - wolemie**, Araucariaceae, 1 druh, end Austrálie – Modré hory, „živá zkamenělina“, stáloz. jehličnan,
- nobilis – vznešená, (Wolemien, Wollemi Pini), pův. end jz. Austrálie (Nový Jižní Wales), druhohorní relikv „živoucí fosilie“, z doby dinosaurů před 65 - 200 mil. let, údajně vyhynula, známé jen zkameněliny, z kořene vyrostle více rostlin, opětný objev v r. 1994 asi 100 ks v rokli NP Wollemi (Blue Mountains 200 km z. od Sydney cca 100 ks, našel strážce David Noble), tam rozhodnuto množit, prodávat a rozšiřovat, přírodně rostoucí exempláře byly infikovány plísní (Phytophthora cinnamomi), od r. 2006 do světových BZ vč. ČR (Liberec 2013), pak další pěstitelé, později i do prodeje, v lednu 2020 tuto skupinu hasiči zachraňovali před rozsáhlým požárem v Austrálii
- Woodsia – kapradinka, wodsia**, Woodsiaceae, kapradina
- laetevirens Austrálie
- Woodwardia - wodvardya**, Blechnaceae, kapradina
- aspera Austrálie
- blechnoides Austrálie
- caudata Austrálie
- lunulata Austrálie
- media Austrálie
- Woollisia - wolsia**, Epacridaceae
- pungens - pichlavá, Austrálie, skály
- Wrightia - častoň, wrightya**, Apocynaceae, 34 druhů, trop Asie, Afrika, Austrálie
- antidysenterica - j a jv Asie, Indie, Čína, Austrálie, stáloz keř, okr i jinde
- baccelliana Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- laevis Čína, Austrálie
- millgar Austrálie

- pubescens - pýřitá, jv. Asie, Čína, Indočína, Malesie, Austrálie, trop. deštné a monzun. lesy, křoviny, keř. strom, pružné dřevo, vrhač oštěpů, pasti na ryby

- saligna Austrálie

- versicolor Austrálie

**Wrixonia - wrixonya**, Labiaceae

- prostantheroides Austrálie

- schultzei - end s. Austrálie

**Wurmbea - wurmbea**, Colchicaceae

- biglandulosa Austrálie

- calcicola Austrálie

- centralis – středová, Austrálie, bylina

- decumbens Austrálie

- densiflora Austrálie

- deserticola Austrálie

- dilatata Austrálie

- dioica Austrálie

- drummondii Austrálie

- granitcola Austrálie

- humilis Austrálie

- inframediana Austrálie

- latifolia Austrálie

- monantha Austrálie

- murchisoniana Austrálie

- odorata Austrálie

- pygmaea Austrálie

- saccata Austrálie

- sinora Austrálie

- stellata Austrálie

- tenella Austrálie

- tubulosa Austrálie

- uniflora Austrálie

**Xanthium – řepaň, xantyum**, Asteraceae, Eurasie, Amerika, s. Afrika, byliny, silný kořen, břehy vod, rumišťe,

- ambrosioides Austrálie

- californicum Austrálie

- canadense Austrálie

- cavanillesii Austrálie

- chinense Austrálie

- commune Austrálie

- italicum Austrálie

- occidentale Austrálie

- orientale Austrálie

- pungens Austrálie

- spinosum – trnitá, JAm., zavl. Evropa, natural. Austrálie, NZ

- strumarium Austrálie

**Xanthochrysum (Schoenia) - xantochrysum**, Asteraceae

- filifolium Austrálie

**Xanthophyllum – žlutolist, xantofylum**, Polygalaceae, 95 druhů, j vAsie až Čína, Malajsie, s. Austrálie, dřeviny,

- fragrans Austrálie

- octandrum Austrálie

**Xanthorrhoea – žlutokap, xantorhea**, tanja, trávový strom, trávovitý strom / Grass Tree, Black Boys, stromová tráva, černý kluk, Asphodelaceae/Kopíčkovitě, (Xanthorrhoeaceae), jednoděložné, 30 druhů, vzdáleně příbuzná chřestu, aridní oblasti Austrálie, Tasmánie, N. Kaledonie, pískovcová a skalnatá území, suché pahorky, xerofytické rostliny stromkovitého charakteru, chochol trávovitě převisajících listů, pomalu rostoucí, nad nimi vysoké klasy, „ohnivzdorné“, po spálení ohněm zakvetou, pryskyřici jako lepidlo, pěst

- acanthostachya Austrálie

- arborea - stromovitý, („trávovitý strom“, „stromová tráva“, Grass Tree, Black Boy, černý kluk), pův. aridní oblasti Austrálie, Tasmánie a Nové Kaledonie, skály, jednoděl. rostlina, nepravý kmen z odumřelých listů (1-2 i více m), který chrání růstovou růžici při požáru, buš, odolný suchu, záplavám i požárům, okr, Čína

- arenaria - písečná, Austrálie, Tasmánie

- australis - jižní, („trávní strom“, Black Boy - černý po požáru, Grass Trees), centrální s. a v. Austrálie, Tasmánie, palmov. tráva, vysoký stvol 5 - 7 m, květenství až 3 m, pomalý růst, cca 1 m za 30 let, suché lokality, na plodech, přežívá požáry, akaroidová barevná pryskyřice, na fermeže, laky a do mýdel, pěst
- bracteata - listenatý, Austrálie
- brevistyla Austrálie
- brunonis Austrálie
- caespitosa Austrálie
- concava Austrálie
- drummondii Austrálie
- fulva Austrálie
- glauca - šedý, v. Austrálie, end. N.J.Wales, Queensland, jv. Austrálie, mělké půdy buší, dlouhé vzpřímené mečovitě listy, výška až 8 m, domorodci částí jedli jako zeleninu, kmínky na oheň, pryskyřici jako lepidlo, z namočených hroznů pily, okr. BZ Liberec, 125letý, dovezen z Austrálie 80- letý, vykvetá, až 600 let
- gracilis Austrálie
- hastilis - jižní, na plodech akaroidová barevná pryskyřice
- johnsonii - Johnsonův, „stromová tráva“, v. Austrálie, sklerofiní lesy, vřesoviště, stálož., až 5 m
- latifolia - široolistý, Austrálie
- macronema Austrálie
- malacophylla - měkkolistý, end sv. Nový Jižní Wales Austrálie, pobřežní horské pásmo, kmen 2-6 m, trsy zelených měkkých listů
- media Austrálie
- minor - menší, Austrálie, býv. Arizona
- nana - nízký, Austrálie
- pecoris Austrálie
- platyphylla Austrálie
- preissii – Preisův, (Australian Grass Tree, Western Grass Tree), jz. Austrálie (NP John Forrest), skály
- pumilio Austrálie
- quadrangulata j., s. a v. Austrálie
- reflexa - ohnutý, Austrálie
- resinosa - pryskyřičný, end. jv. Austrálie, sezónně vlhká stanoviště, sklerof. lesy, stáloželená, stvol až 2 m, pryskyřice jako lepidlo
- semiplana jv. Austrálie, křovinaté formace mallee, vřesoviště, písčiny, keř někdy s kmínkem,
- tateana Austrálie
- thorntonii Austrálie
- undulatifolia Austrálie
- umbrosus - Austrálie

**Xanthosia - xantosia**, Apiaceae, 20 druhů, Austrálie,

- atkinsoniana Austrálie
- bungei Austrálie
- candida Austrálie
- ciliata Austrálie
- collina Austrálie
- diffusa Austrálie
- dissecta Austrálie
- eichleri Austrálie
- fruticulosa Austrálie
- glabrata Austrálie
- hederifolia Austrálie
- hirsuta Austrálie
- huegelii Austrálie
- juncea Austrálie
- leiophylla Austrálie
- montana Austrálie
- pannosa Austrálie
- peduncularis Austrálie
- peltigera Austrálie
- pilosa Austrálie
- pinnatisecta Austrálie
- pusilla Austrálie
- rhomboidea Austrálie

- rotundifolia - okrouhlostá, (Southern Cross), Austrálie, skály
- scopulicola end Austrálie - Blue Mountains, polokeř
- silvatica Austrálie
- singuliflora Austrálie
- stellata Austrálie
- tasmanica Austrálie
- tenuior Austrálie
- ternifolia Austrálie
- tomentosa Austrálie
- tridentata Austrálie
- vestita Austrálie
- villosa Austrálie

**Xanthostemon** – **panda, xantostemon**, Myrtaceae,

- arenarius Austrálie
- aurantiacus N. Kaledonie, tvrdé listy
- beauvisagei Austrálie
- brachyandrus Austrálie
- crenulatus Austrálie
- eucalyptoides s. Austrálie, u vodotečí na pískovci, keř. strom, stínící, okr
- formosus Austrálie
- graniticus Austrálie
- chrysanthus – zlatá, (zlatokvětá, Golden Penda, Golden Myrtle), end Austrálie - Gueensland, trop. deštné lesy, atrakt. keř. strom 16-25 m, vlhko, okr
- oppositifolius Austrálie
- pachyspermus Austrálie
- paradoxus s. Austrálie, křovinatá savana, vlhko, keř. stromek až 12 m,
- petiolatus Austrálie
- psidioides Austrálie
- pubescens Austrálie
- speciosus - end. Filipíny, křovinatá savana udržovaná požáry, na hadcích, květy opylovány ptáky
- umbrosus Austrálie
- verticillatus end. sv. Austrálie, mokřady, keř. stromek,
- verus Austrálie
- vieillardii Austrálie
- whitei Austrálie
- xerophilus Austrálie
- youngii Austrálie

**Xantolis** - **xantolis**, Sapotaceae, 14 druhů, jv. Asie, dřeviny,

- australis Austrálie
- cotinifolia Austrálie
- euphlesia Austrálie
- myrsinoides Austrálie

**Xeranthemum** - **suchokvět, xeranthemum**, Asteraceae

- bracteatum Austrálie
- dealbatum Austrálie
- lucidum Austrálie
- papillosum Austrálie
- scorpioides Austrálie

**Xerochloa** - **xerochloa**, Poaceae, jv. Asie, Austrálie

- barbata Austrálie
- imberbis Austrálie
- laniflora Austrálie

**Xerochrysum** (Helichrysum) – **slaměnka**, smil, **xerochrysum**, Asteraceae, 25 druhů, Austrálie, okr, zavl. i jinam

- bicolor - dvoubarevná, Austrálie
- bracteatum – listenatá, (Paper Daisy, Everlasting Daisy, Straw Flower), Austrálie, skály, okr jiné kontinenty, i ČR
- milliganii - Milliganii, end. Tasmánie, hory,
- palustre Austrálie
- papillosum - bradavčitá, Tasmánie, j. Austrálie, lesní okraje, pobřežní vřesoviště, vzácně,
- subundulatum Austrálie
- viscosum Austrálie

- Xeronema** – **xeronemon**, Xeronemataceae,  
- callistemon – kalistemon, end s. ostrov NZ spáry pobřežních skal  
- moorei - end Nové Kaledonie
- Xerothermella** - **xerotamnela**, Acanthaceae, 2 druhy, Austrálie  
- herbacea Austrálie  
- parvifolia Austrálie
- Ximenia** - **ximenya**, Olacaceae  
- americana s. a v. Austrálie, Nová Kaledonie  
- exarmata Austrálie
- Xiphopteris** - **xifopteeris**, Polypodiaceae, kapradiny, **zaniklý**,  
- heterophylla Austrálie  
- **serrulata** = **Colchidium**
- Xylocarpus** - **xylokarpus**, Meliaceae, 4 druhy, magrovy  
- australasicus Austrálie  
- granatum Austrálie, Nová Kaledonie, Fidži  
- moluccensis - molucký, Moluky, Nová Kaledonie, Fidži, s. a v. Austrálie  
- rumphii Austrálie
- Xylochlamys (Amyena)** - **xylochlamys**, Loranthaceae  
- queenslandica Austrálie
- Xylomelum** - **xylomelum**, Proteaceae  
- angustifolium Austrálie  
- cunninghamianum Austrálie  
- occidentale Austrálie  
- pyriforme - (Woody Pear), Austrálie  
- scottianum Austrálie
- Xylophia** - **xylophia**, Annonaceae, Afrika, strom, léč.  
- maccraei Austrálie
- Xylosma** - **xylosma**, Salicaceae, 100 druhů, stáloz. dřeviny,  
- aquifolium Austrálie  
- maidenii Austrálie  
- ovatum Austrálie  
- parvifolium Austrálie  
- terrae-reginae Austrálie
- Xyris** - **mečovka**, **xyris**, Xyridaceae / Mečovkovité, 383 druhů, trop. Amerika a Afrika, v. Asie, Austrálie 25,  
- aemula Austrálie  
- altissima Austrálie  
- atrovirida Austrálie  
- bracteata Austrálie  
- brownii Austrálie  
- capensis Austrálie  
- cheumatophila Austrálie  
- complanata Austrálie  
- denticulata Austrálie  
- elongata Austrálie  
- exilis Austrálie  
- flexifolia Austrálie  
- gracilis Austrálie  
- gracillima Austrálie  
- inaequalis Austrálie  
- indica Austrálie  
- indivisa Austrálie  
- juncea Austrálie  
- lacera Austrálie  
- laevis Austrálie  
- lanata Austrálie  
- laxiflora - řídkolitá, trop. Amerika, mokřady,  
- leptocaulis Austrálie  
- marginata Austrálie  
- maxima Austrálie  
- muelleri Austrálie

- nigromucronata Austrálie
- oligantha Austrálie
- operculata Austrálie
- paludosa Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pusilla Austrálie
- roycei Austrálie
- scabra Austrálie
- tasmanica Austrálie
- teretifolia Austrálie
- ustulata - osmahlá, end. jv. Austrálie, Blue Mountains, Sydney, N.J.Wales, vlhko, trsnatá bylina, tobolky,
- walkeri Austrálie

**Yakirra - jakira**, Poaceae

- australiensis Austrálie
- majuscula Austrálie
- muelleri Austrálie
- nulla - end s. Austrálie
- pauciflora Austrálie
- websteri Austrálie

**Youngia - jougia**, Asteraceae, 40 druhů, jv. Asie

- japonica Austrálie

**Yucca - juka**, palmová lilie, Agavaceae, (dnes Asparagaceae), 40 druhů, stáloz. keře, suché, horké, pouštní lokality, Amerika, NP Joshua Tree, **národní květina státu Nové Mexiko**, i Karibik, okr

- aloifolia Austrálie
- filamentosa - vláknitá, (Needle Palm), pův. trop. Amerika, Červený seznam, okr, ČR intr
- gloriosa - j. nádherná (Mound lily Yucca, Spanish Dagger Needle, Adam's Needle, Roman Dagger), pův. jv. USA, Červený seznam, okr, Malajsie, Indonésie,

**Zaleya - zaleja**, Aizoaceae, 6 druhů, Afrika, jv. Asie, Austrálie

- decandra Austrálie
- galericulata Austrálie

**Zaluzianskia - zaluzianskija** Scrophulariaceae

- angustifolia Austrálie
- divaricata Austrálie
- drummondii Austrálie
- hirsuta Austrálie

**Zamia – keják, zamia**, Zamiaceae, Cykadaceae, 70 druhů, stf. a j. Amerika, Karibik, malé cykasy, sukul. stonkatá růžice, okr

- pungens Austrálie
- tridentata Austrálie

**Zannichellia - šejdračka, zannchelic**, Potamogetonaceae, Austrálie, NZ

- cylindrocarpa Austrálie
- palustris - bahenní, NZ
- preissii Austrálie

**Zantedeschia – kornoutice, zantedeschia**, Araceae

- aethiopica – bílá, (etiopská, habešská, "etiopská kala", zantedeschia, Calla Lily, Pig Lily, Trumpet Lily, White Arum Lily), pův. j. Afrika - Kapsko, bažiny, plevelně, jz., s. a v. Austrálie a NZ, Havaj, vysoká okr trvalka s mohutným oddenkem, ČR skleníkově

**Zanthoxylum – žlutodřev, zantoxylum**, sečuánský pepř, Rutaceae, 250 druhů, strom až 30 m, úpatí hor, subtr. a tropy obou polokoulí, v.Asie - Čína, Indočína, Korea, Japonsko, Taiwan, Bhútán, SAM a JAm, Afrika, okr, pěst plody

- australasicum Austrálie
- australe Austrálie
- brachycanthum Austrálie
- dominianum Austrálie
- inerme Austrálie
- nitidum Austrálie
- oppositifolium Austrálie
- ovalifolium Austrálie
- parviflorum Austrálie
- pinnatum Austrálie
- piperatum jv Asie, sečuánský pepř



- suberosum Austrálie
- torvum Austrálie
- veneficum Austrálie

**Zappania (Lippia) - zapanya, Verbenaceae**

- nodiflora Austrálie

**Zea – kukuřice, zea, Poaceae, 5 druhů, stř. Amerika, statné trávy, palicov. květenství, okr, pěst**

- mays Austrálie

**Zebrina (Tradescantia) – zebrina , Commelinaceae**

- pendula Austrálie

**Zehneria - zehneria, Cucurbitaceae, 35 druhů, Afrika, jv. Asie, Austrálie, Oceánie**

- baueriana Austrálie
- cunninghamii Austrálie
- ejecta Austrálie
- erythrocarpa Austrálie
- micrantha Austrálie
- mucronata Austrálie
- scabrella Austrálie

**Zephyranthes – zefýrovec, zefyrantes , Alliaceae, Amarillidaceae, 95 druhů, Amerika (stř. a SAm, Mexiko, Karibik, JAm-Peru), sv. Asie, oddenk. nebo cibul. trvalky, TTP a otevřené plochy, okr**

- atamasco Austrálie
- candida Austrálie
- carinata Austrálie
- grandiflora Austrálie

**Zeuxine - zeuxine, zelenající orchidej, Orchidaceae, 84 druhů, tropy a subtr. Afrika, Asie, Austrálie 1, Tichomoř. ovy**

- attenuata Austrálie
- oblonga s. Austrálie, trop. deštné lesy, terestr., stinné a vlhké lokality, hroznovité květenství,
- polygonoides Austrálie

**Zieria - zieria, Rutaceae, 65 druhů, v. Austrálie a Tasmánie 43, větš end, N. Kaledonie,**

- adenophora - Tasmánie, jv. Austrálie, vlhké lesy, arom. keř. strom,
- arborescens - stromovitá, jv. Austrálie, Tasmánie, vlhké lesní lemy, křoviny, arom. keř. stromek,
- aspalanthoides - , Austrálie, skály
- baeuerlenii Austrálie
- buxijugum Austrálie
- citriodora Austrálie
- collina Austrálie
- commutata Austrálie
- compacta Austrálie
- covenyi Austrálie
- cytisoides - Austrálie
- floydii Austrálie
- formosa Austrálie
- fraseri Austrálie
- furfuracea Austrálie
- granulata Austrálie
- hirsuta Austrálie
- ingramii Austrálie
- involucrata Austrálie
- laevigata Austrálie
- lasiocaulis Austrálie
- laxiflora Austrálie
- macrophylla Austrálie
- microphylla Austrálie
- minutiflora Austrálie
- murphyi Austrálie
- obcordata Austrálie
- obovata Austrálie
- octandra Austrálie
- parrisiae Austrálie
- pauciflora Austrálie
- pilosa Austrálie

- prostrata - položená, Austrálie
- revoluta Austrálie
- rimulosa Austrálie
- robusta Austrálie
- smithii - Austrálie
- trifoliata Austrálie
- tuberculata Austrálie
- veronicea Austrálie

**Zigmaloba (Acacia) - zigmalo**, Fabaceae

- sulcata Austrálie

**Zingiber** – **zázvorovník**, **zázvor**, **zingiber**, Zingiberaceae, 100 druhů, tropy, Asie - Indie, Čína, jv. Asie, z. Afrika, Jamajka, stáloz. trvalky, aromat. oddenek ,okr, pěst

- dubium Austrálie
- cholmondeleyi Austrálie
- jucundum Austrálie
- montanum - horský, Indočína,
- officinale Austrálie
- spectabile - nádherný, (Beehive Ginger), Malajsie, okr, koření
- zangiberaceae – lékařský (zázvor pravý, z. obecný, Torch Ginger), pův. jv. trop. Asie, Indie, pěstován více než 2,5 tis. let, do Evropy v 19. st., Indie, Malajsie, Indonésie, vytrvalá kořenina, oddenek - silice (bílý zázvor), koření (pálivé a sladké), léč, zavařování ovoce, zázvorové pivo, likéry, droga, zlepšené zažívání, posiluje krevní oběh, tónikum, afrodisiak, okr, inv

- zerumbet Austrálie

**Zinnia** – **cinyje**, **ostálka** , Asteraceae, 20 druhů, polopouště, Amerika, byliny až polokeře, okr

- australis Austrálie
- bidens Austrálie
- elegans Austrálie
- multiflora Austrálie
- pauciflora Austrálie
- peruviana Austrálie
- verticellata Austrálie

**Ziziphus** – **jujuba**, **zizifus**, **cicimek** , Rhamnaceae, asi 150 druhů, glykosid, vlhké lesy, stř. a JAm, zAsie Přední Asie) až po, jv a v. Asii – Indie, Čína, Mongolsko, Korea, i Středozeří, okr

- jujuba – čínská, (cicimek datlový, "čínská datle", Chinese Date, Jujube, Masan), pův. Čína, Indie, Malajsie, Indonésie, Filipíny, pěst subtr ovoc stromek, peckovice, zelenina, léč, okr

- mauritiana Austrálie
- oenopolia Austrálie
- oligantha Austrálie
- pomaderroides Austrálie
- quadrilocularis Austrálie

**Zobia** – **zobia**,

- kvetoucí dřevina, Nová Kaledonie, olej z rozmačkaných květů na štípance po komárech

**Zornia** - **zornya**, Fabaceae

- acuta Austrálie
- adenophora Austrálie
- albiflora Austrálie
- areolata Austrálie
- chaetophora Austrálie
- diphylla Austrálie
- dyctiocarpa Austrálie
- filifolia Austrálie
- floribunda Austrálie
- gibbosa Austrálie
- gracilis Austrálie
- maritima Austrálie
- muelleriana Austrálie
- muriculata Austrálie
- nervata Austrálie
- oligantha Austrálie
- pallida Austrálie

- pedunculata Austrálie
- prostrata - end s. Austrálie
- ramosa Austrálie
- stirlingii Austrálie
- zeylonensis Austrálie

**Zostera - voha**, zostera, mořská tráva, Zosteraceae, (Potamogetonaceae), 12 druhů, poněkud podobné posidonyje / Posidonia oceanica s pentlicovitými listy

- angustifolia - úzkolistá, Austrálie, NZ, v. pobř. Afriky a z. pobřeží Evropy, na vycpávky
- brownii Austrálie
- iodostachys Austrálie
- macrantha Austrálie
- marina - mořská, Eurasie, SAm, s. Afrika
- noltii Evropa
- matrella Austrálie
- pungens Austrálie
- sedoides Austrálie

**Zoysia - zojsia**, Poaceae

- brownii Austrálie
- iodostachys Austrálie
- macrantha Austrálie
- matrella Austrálie
- pungens Austrálie
- sedoides Austrálie

**Zygia - zygia**, Fabaceae, 60 druhů, dřeviny, trop. Amerika

- ramiflora Austrálie

**Zygochloa - zygochloa**, Poaceae, Austrálie, 1 druh, písčité pouště

- paradoxa Austrálie

**Zygogynum - zygogynum**, Winteraceae, 19 druhů, N. Kaledonie, N. Guinea, Austrálie, Tichomoří

- howeanum Austrálie
- queenslandianum Austrálie
- semecarpoides Austrálie

**Zygochloa - kaciba, zygochloa**, Zygochloaceae

- ammophilum Austrálie
- angustifolium Austrálie
- apiculatum Austrálie
- aurantiacum Austrálie
- australasicum Austrálie
- billardierei Austrálie
- compressum Austrálie
- confluens Austrálie
- crassissimum Austrálie
- crenatum Austrálie
- eichleri Austrálie
- emarginatum Austrálie
- eremaeum Austrálie
- fabagifolium Austrálie
- flavum Austrálie
- fruticosum Austrálie
- glaucescens Austrálie
- glaucum Austrálie
- halophilum Austrálie
- howittii Austrálie
- humillimum Austrálie
- hybridum Austrálie
- iodocarpum Austrálie
- kochii Austrálie
- lobulatum Austrálie
- marliesiae Austrálie
- ovatum Austrálie
- prismatothecum Austrálie

- reticulatum Austrálie
- retivalve Austrálie
- rowelliae Austrálie
- sessilifolium Austrálie
- simile Austrálie
- , sonderi Austrálie
- terminale Austrálie
- tesquorum Austrálie
- tetrapterum Austrálie

### **Australská národní stezka / Bicentennial national Trail (BNT)**

Při východním pobřeží kontinentu od severu k jihu v délce 5330 km, 12 úseků (jídlo s sebou, příp. část poslat do průchozích městeček)

- městečko Cooktown na poloostrově Cape York, při ústí řeky Endeavour
- rovinatá prérijní oblast, opuštěné městečko Rawenswood, přehrada Bundelkin
- povodí Fitzroy, vodní rezervoár Ebgelta, pohoří Connor, přímořské močály, řeka Fitzroya, krokodýl
- NP Kroombit Tops, deštný prales,
- naplaveninová zlatá pole, zavlčený jelen evropský
- Velké předělové pohoří Australského hřbetu, skalnaté masivy, (jezdí se na kole),
- NP Guy Fawkers River, cestou vodní plochy,
- NP Barrington Tops, nebezpečné lesní oblasti (lépe cestovat s někým), sníh
- Upper Hunter Valley, turistický terén, ovce, vinice, lokality na kempování,
- okolí Cannberry, NP Namadgi, zákaz rozdělávání ohně
- NP Kosciuszko, vysokohorský úsek, třeba ve skupině,
- městečko Healesville, idylická krajina, pstruzi, Melbourne.

## **Výběr literatury / Bibliography**

- Alberts A., Mullen P.: Přírodní afrodisiaka, Svojtka & Co. Praha 2004  
Auger T.: Nový Zéland (společník cestovatele), Euromedia Group / Ikar DK Praha 2004  
Australian Wildflowers, Calendar 2016  
Bärtels A.: Enzyklopädie der Gartengehölze, Ulmer Stuttgart 2001  
Brickell Ch.: A-Z encyklopie zahradních rostlin, Knižní klub Praha 2008  
Burbidge N. at all (a kol.): List of all Australian plant names /Australian Plant Name Index  
Burton R.: Poslední bašty přírody, Nakladatelský dům OP Praha 1995  
Cílek V.: Co se děje se světem ?, Dokořán Praha 2016  
Clements M.A., Jones D.L.: Australian Orchid Name Index, 2008  
Culek M.: Biogeografické členění Austrálie, Masarykova universita Brno 2007  
Čeman R.: Živý svět – rostliny, edice Rekordy, MAPA Slovakia Bratislava 2001  
Divíšek J., Culek M.: Biogeografie, Masarykova univerzita Brno 2013  
Edlin H.L.: L'udia a rastliny, Mladé letá Bratislava 1982  
Engel D.H., Phummai S.: Tropical Plants od Asia, Times Editions Singapore 2004  
Fox A.: Národní parky a divoká příroda Austrálie, Beta Praha 2003  
Fuchs D., Baer M.: Austrálie - cestování a kultura, poznávání rostlin a zvířat, Baset Praha 2000  
Gibbs N.: Dřevo, Slovart Bratislava 2005  
Haager J a kol.: Kapesní atlas pěstovaných exotických rostlin, SPN Praha 1982  
Haager J.R., Ottová R.: Orchideje v bytě, Ottovo nakladatelství Praha 1999  
Hageneder F.: Moudrost stromů, Knižní klub Praha 2006  
Harperová L., Mudd T., Whitfield P.: Nový Zéland, Jota Brno 2009  
Hejný S., Slavík B.: Květena ČR 1 - 8, Academia Praha 1998 – 2010  
Hendrych R.: Fytogeografie, SPN Praha 1984  
Hiddins L.: Bush Tucker Australia – Field Guide, Prahan, Australia 2006  
Hieke K.: Lexikon okrasných dřevin, Helma Praha 1994

Hieke K.: Praktická dendrologie 1,2, SZN Praha 1978  
Holoarctis - Novozélandská oblast, Botany.cz  
Hooker J.D.: Handbook of the New Zealand Flora, Cambridge University New York 2011  
Horáček P.: Encyklopedie listnatých stromů a keřů, Computer Press a.s. Brno 2007  
Hoskovec L.: National Park Kosciuszko, Austrálie, Botany.cz 2012  
Hušák S., Táborský V., Valíček P.: Tropické a subtropické ovoce – pěstování a využití, Brázda Praha 1996  
Hyams E.: Rostliny ve službách člověka, Orbis Praha 1976  
Jehlík V.: Cizí expanzivní plevele ČR a SR, Academia Praha 1998  
Jirásek V., Procházka F.: Rostliny známé neznámé, Albatros Praha 1970  
Jones E.: Deštný prales, Orbis pictus Praha 1993  
Koblížek J.: Jehličnaté a listnaté keře našich zahrad a parků, Sursum Tišnov 2006  
Krása A.: Národní parky severovýchodní Austrálie, In: Ochrana přírody 2/2011  
Kulhavý J.: Palmy, Blesk Ostrava 1987  
Kunte L., Zelený V.: Okrasné rostliny tropů a subtropů, Grada Praha 2009  
Marinelli J.: Rostliny, Knižní klub Praha 2006  
Mlíkovský J., Stýblo P. (ed.): Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR, ČSOP Praha 2006  
Nowak B., Schulzová B.: Tropické plody, Euromedia Group Praha 2002  
Omblerová K.: Národní parky a další přírodní památky Nového Zélandu, Beta Praha 2005  
Ondřej J., Kastner V.: Bambusy pro zahrady a interiéry, Grada Praha 1998  
Pasečný P.: Subtropické přenosné rostliny, Květ Praha 1997  
Paveola R.: Rostlinné insekticidy, Grada Publishing Praha 2006  
Pelc F., Bejček V.: Národní park Lakefield - zapomenutý kout Queenslandu, In: Ochrana přírody 2/2011  
Peniazek S.A.: Cestopis ovocnáře, SZN Praha 1967  
Petretti F.: Tropické deštné lesy, Rebo Praha 1995  
Peš T., Hanzlíčková J., Pešová J., Vogeltanz J.: Flóra Australasie a oceánských ostrovů, Žehušice 2023  
Plesník J., Roth P.: Biologická rozmanitost na Zemi: stav a perspektivy, Scientia Praha 2004  
Pokorný J.: Hospodaření s vodou v krajině - funkce ekosystémů, UJEP Ústí n.L. 2014  
Pospíšil F., Hráčková B.: Užitkové rostliny jižních zemí, Academia Praha 1989  
Rohwer J.G.: Tropické rostliny, Euromedia Group Praha 2002  
Rodd T., Stackhouse J.: Stromy, Rebo Productions CZ Čestlice / Neografia a.s. Martin 2010  
Sedlag U.: Zvířata na zeměkouli, Panorama Praha 1986  
Scheppach J.: Tajemné vědomí rostlin, Euromedia Praha 2018  
Skalická A., Větvička V., Zelený V.: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin, Aventinum Praha 2012  
Teubner Ch.: Food - všechno ze světa potravin, Svojtka a Co. Praha 2006  
Václav E.: Projdi se lesem a pookřeješ - Dřevo voní, Petrklíč Praha 2017  
Václav R.: Bez lesů jsi v háji, člověče!, Petrklíč Praha 2015  
Václav E.: V zeleném království pěti kontinentů, SZN Praha 1989  
Valíček P. a kol.: Užitkové rostliny tropů a subtropů, Academia Praha 1989  
Valtr P.: Květena světových regionů v ekologických souvislostech a udržitelný vývoj I-VIII, UrbioProjekt Plzeň 2016  
Warren W.: Tropical Garden Plants, Thames & Hudson Ltd. London 1997  
Wrigley J.W., Fagg M.: Australian native Plants, New Holland Sydney 2013  
Zoe Ross: Austrálie (společník cestovatele), Euromedia Group / Ikar DK Praha 2001  
Žáček Z.: Plody dalekých krajů, Merkur Praha 1981  
Země světa V/2002 - Příroda Austrálie  
Země světa VI/2009 - Nový Zéland

Fénix  
Journal of Landscape Ecology  
Koktejl  
Lidé a Země  
National Geographic

National Geographic - Zvláštní číslo ke Dni Země 2020 (Jak jsme ztratili / zachránili Zemi)

Preslia

Příroda

Respekt

Zpravodaj ČBS

Živa

Živá historie

100+1 zahraničních zajímavostí

<http://BOTANY.cz>

## Autoři

### Pavel Valtr

Pavel Valtr, urbanista, krajinář a ekolog, původně člen TISu (Svaz pro ochranu přírody), po jejím zrušení do stranicky povolené organizace ochrany přírody ČSOP již nevstoupil, dlouholeté členství v České botanické společnosti ukončil v r. 2022, neboť ta pod vedením předsedy K. Pracha (JčU) místo ochrany přírodních hodnot „bezzásahově“ likviduje biodiverzitu (genocida květeny NPŠ, holocaust lesů z chráněného epicentra kůrovce na Šumavě). Naoktrojovanou ochranou kůrovce (lýkožrout smrkový) na většině území Národního parku Šumava, pro účely rychlé a rozsáhlé „výroby divočiny“, tam vzniklo jeho chráněné epicentrum, odkud ve směru převládajících větrů, migračním typem "Stepping Stones", došlo postupně ke katastrofické kalamitní likvidaci převládajících smrkových lesů České republiky ! Člen ČAZV a mezinárodních ekologických a krajinářských organizací IALE a IFLA a zakladatel z.s. Hnutí Život. Od r. 1959 spolu s „táborskou skupinou“ vyvíjel aktivity k legislativní ochraně kulturní Šumavy, dnes je kritikem uskutečňovaného způsobu ochrany, neboť je nepříznivý pro přírodu i obyvatele, návštěvníky, turisty a ekonomiku. Vzhledem ke vzrůstající problematice Šumavy uspořádal v roce 2009 konferenci Šumava na rozcestí, v letech 2012 a 2013 vydal publikace Šumava a její perspektivy I,II. Řadu let vyučoval na Zahradnické akademii na Mělníku. Tehdy pořádal pro studenty (později i učitele gymnázií) prázdninové a víkendové botanické exkurze a tábory v Česku, na Slovensku i v zahraničí. Odmítl nabízenou pozici ředitele zřizované Pražské botanické zahrady v Troji, neboť by jako předseda Stavebního bytového družstva odešel od množství rozpracovaných staveb. Později pracoval v Krajském urbanistickém středisku Stavoprojektu Plzeň. Od roku 1990 pracuje ve svém ateliéru UrbioProjekt Plzeň, ateliér urbanismu, architektury a ekologie. Je soudním znalcem v oborech ochrana přírody (životní prostředí, ekologie a dendrologie) a ekonomika (odhady a ceny, vlivy antropogenních činností), je oprávněnou osobou pro posuzování vlivů koncepcí a staveb na životní prostředí „SEA“, „EIA“ (J. Vavrouškem byl jmenován přeshraničním expertem), je autorizovaným urbanistou, krajinářským architektem i projektantem ÚSES (zpracoval první biokoridory do ÚP před ÚSES, další systém domluvil s J. Löwem), zpracoval první regionální ÚSES). Je emeritním pedagogem

Západočeské univerzity v Plzni (územní plánování). Studijní cesty uskutečnil do více než 80 zemí ve všech osídlených světadílech, kde navštívil množství národních parků a botanických zahrad. Vzhledem ke svému politickému profilu byl sledován, nesměl v minulosti graduovat, cestovat ani publikovat (později nabídnutou možnost habilitace v rámci rehabilitace nevyužil, protože chtěl pro společnost pracovat co nejdéle). Ve svých publikacích se věnuje živým aktuálním problémovým tématům. Vydal např. publikaci Současná Čína a my očima Evropanů, Extrémní civilizace – Singapur, Myanmar, Emiráty a také Arábie a Svatá země. Značné úsilí směřuje k osvětlování potřeby globálního omezení ekologické stability, neboť úzkoprofilová kariérní skupinka hazardně ideologicky prosazuje za vzrůstajících stresových faktorech klimatických změn zhoubnou bezzásahovost, resp. ochranu přírodních procesů, k „výrobě pralesové divočiny“ a to ve zkulturněných, ekologicky nestabilních biotopech Česka a východní EU. Důsledkem jsou rozsáhlé negativní dopady vegetační (biotopové a druhové), vodohospodářské (aridizace), ekologické (ekologická nestabilita) i mezoklimatické (oteplování, vysušování) dopady - viz [www.hnutizivot.cz](http://www.hnutizivot.cz) (blok ideologie divočiny). Proto uspořádal edukační konference, např. Klimatické změny a my - adaptační a mitigační ekosystémový management při narůstání stresových faktorů klimatických změn, nebo Člověk jako klimatický činitel. Protože je v rozporu s bezzásahovými požadavky MŽP, zpracoval 9-dílnou publikaci "Udržitelný vývoj světových regionů ? - Ekologické vazby vývoje lidské populace a vegetace", dokládající **nezbytnou ekosystémovou asistenční spolupráci s přírodními procesy („řízenou sukcesí“)** v ekologicky nestabilních ekosystémech (kde nejsou zachované původní přírodní biotopy) a dotčených vzrůstajícími stresovými faktory klimatické změny. Poukazuje na bezzásahový evoluční vývoj - vznik „pohrobků lesů“ v jednotlivých kontinentech, kde i při zvýšené biodiverzitě dochází k narušení ekologické stability a fatálnímu omezení „ekosystémových služeb“. Příkladnou ukázkou je kolonizovaná Austrálie, ale i blízké Středozeří, kde po antropickém degradování ekosystémů, přírodní procesy ani po dlouhé době již samovolně neobnovily původní biotopy, resp. nedošlo k obnově ekologicky stabilizované krajiny.  
E-mail: [valtr.p@volny.cz](mailto:valtr.p@volny.cz), [www.urbioprojekt-valtr.cz](http://www.urbioprojekt-valtr.cz)